



DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1965

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Lørdag 17 juli.

Undertegnede starter hermed som observatør sammen med Steffen Juncker, Odense.

VEJRET:

Højt sommervejr med svag NO vind (ca. 2) som mod aften lagde sig helt.

ARBEJDE:

Hele dagen gik med istandsættelse af fuglestationens udbængsskabe m. v. Om aftenen tog L. Ferdinand og undertegnede til Oksbøl plantage, hvor vi hørte 2 spillende natravne kl. ca 24. Den ene af disse var i øvrigt så elskværdig at lade os høre både ~~de~~ det uglelignende flugtskrik samt klappen med vingerne. Af andre af dagens få observationer kan nævnes: Taarnfalk 2 ved Hukket, Tyrkerdue 4 i byen samt 3 bynkefugle og 1 tornskade ved Fuglestationen.

Erik Krumsø

Søndag 18 juli

VEJRET:

Skyfrit med østlig vind 2.

ARBEJDE:

Trakobservationer ved hukket 400- 5 45 af Steffen Junker

Istandsættelse af udhængsskabe

Trakobservationer ved hukket fra kl 18 00- 21 30. (Steffen Junker og undertegnede.)

OBSERVATIONER:

Morgentrækket var uhyre sløjt bestaaende af ederfugl 6, strandskade 21 og lille kobbersneppe 18.

Om aftenen blev ~~XXXX~~ sæsonens første sule set, det var en juv, som trak syd.

Endvidere sås på aftentrækket: Grågås 7, sortand 18, syd, 140 nord, top. skallesl. 1, storspove 2, småspove 5, spove sp. 6, lille kobbersneppe 16, hvidklire 7, rødben 14, islandsk ryle 5, alm. ryle 214, vader sp. 30, terne sp. 47.

Erik Kranshøj

Mandag 19 juli

1965

VEJRET:

Vinden NO 2-3, letskyet, om morgenen skyfrit.

ARBEJDE:

Trækobservationer 5 eo m N om hukket kl 3 4e-7 eo.

Trækobservationer sammesteds kl.19 eo-21 15.

OBSERVATIONER:

I de to perioder kom summen af trækket til at se sådan ud:

Fiskehejre 7, knopsvane 12, gravand 66, krikand 3, skeand 2, fløjlsand 1, sortand 147 50 N, troldand 4, strandskade 82, storspove 10, smaaspove 2, lille kobbersneppe 63, islandsk ryle 18, alm. ryle 266, krumnæbbet ryle 2, sandløber 2, stenvender 1, vadefugl sp. 45, hættemåge 175, terne sp. 16, havterne 168, sortterne 2, rovterne 1. Såvidt jeg ved foreligger der kun en eller to meddelelser om rovterne fra Blåvand, den blev set trækkende S kl ca. 5 30 på en afstand af mindst end 20 m.

Et sted mellem 150 og 200 splitterner rastede om aftenen på Hukket.

I klitterner sås også i dag 2 tårnfalke.

G. H. Kranshøj

Tissdag 20 juli.

VEJRET:

Vind nordøstlig 1-2, halvskyet og varmt.

ARBEJDE:

Trækobservationer af begge observatører ved Hukket 3 50- 7 00.

OBSERVATIONER:

Morgentrukket forløb således:

Sortstrubet lom 1, fiskehejre 1, gravand 13, hvinand 1, toppet skallesluger 1, sortand 110 S- 20 N, strandskade 59, strandhjejle 1, hvidbrystet præstekrave 1, storspove 3, småspove 1, lille kobbersneppe 3, rødben 41, hvidklire 1, isl. ryle 25, alm. ryle 126, sandløber 31, hættemåge 43.

Af ikke trækkende fugle konstateredes 1 timksemid og 1 sortterne.

Om eftermiddagen konstaterede vi, at der holdt 1 SORTSTRUBET BYNKEFUGL (*Saxicola torquata*) til i området lige øst for fuglestationen, det drejede sig om en ad. han endnu i besiddelse af sin pragtdragt.

Sent på aftenen hørt e svaleklire trække over.

Ernst Thomsen

Onsdag 21 juli.

VEJRET: Om morgenen ONO 2-3 og akyet om eftermiddagen drejede vinden i syd og aftog, om aftenen regn og torden, varmt.

ARBEJDE:

Begge observatorer 500 m N for Hukket 4 00-7 05.

" " " " " " 19 00-20 00.

OBSERVATIONER:

Dagens træk så således ud:

Fiskehejre 4, krikand 1, sortand 170 S, ~~XX~~ 30 N, ederfugl 2, toppet skallesluger, 6, strandskade ~~117~~¹⁰⁶, strandhøjle 5, storspove 4, småspevel, spove sp. 1, lille købber-snepe 34, rødham 118, hvidklire 12, islandsk ryle 49, alm. ryle 364, krummebbet ryle 6, sandløber 21, brushane 3, vader sp. 22, høttemåge 78, havterne 17, dværgterne 7, moseterne 1.

Langt den overvejende del af trækket sås om morgenen.

Atter i dag sås den sortstrubede bynkefugl øst for stationen.

Erik Thomsen

RINGMÆRKNING: STOR PRÆSTEKRAVE 1

Torsdag 22 juli

VEJRET:

Syd-sydvestlig vind 1-2 skyet- skyfrit (Om aftenen.)

ARBEJDE:

Begge observatører 500 m N for hukket 4 05- 7 05 samt fra 18 35- 20 00.

OBSERVATIONER:

Dagens træk blev som følger:

Gravand 72, krikand 1, sortand 215 S- 235 N, ederfugl 3, toppet skallesluger 1, strandskade 267, strandhøjle 9, stenvender 142, lille regnspeve 24, speve sp. 14, lille kobbersneppe 45, sortklire 1, islandsk ryle 84, dværgryle 3, alm. ryle 547, krumnæbbet ryle 10, sandløber 8, vadefugl sp. 11, havterne 53, sortterne 1, alm. kjove 1.

Alt i alt et godt træk, hvor især stenvenderen er bemærkelsesværdig, alene om morgenen gik 134 ex. rylerne var fordelt med 273 om morgenen og 264 om aftenen. Kjoventen som tilhørte den lyse fase virkede umiddelbart meget stor og fløj med forholdsvis tunge vingeslag, men såvel i kikkert som i teleskop var der intet bemærkelsesværdigt ved halen.

GÆSTER:

Thomas Thelle, Århus besøgte ved middagstid stationen og fik den Sortatrubede bynkefugl forevist, den opholder sig stadig øst for stationen.

Erik Kronshøj

15
Fredag 24 juli.

VEJRET:

Om morgenen vindstille, overskyet og regn, hen imod aften opklaring og svag vind fra SSW.

ARBEJDE:

Begge observatører 500 m N for hukket fra 4 15-5 15, derefter blev observationerne afbrudt på grund af regn.

Om eftermiddagen besøgte Verneengene af begge observatører sammen med søstrene Birgitte og Susanne Jantzen.

Atter trækobservationer 500 m N for hukket 19 25- 21 05.

OBSERVATIONER:

Dagens træk: Gravand 41, sortand 130 S, strandskade 119, stenvender 9, stor præstekrave 3, strandhøjle 4, lille regnspejl 22, lille kobbersneppe 37, rødben 3, hvidklire 5, islandsk ryle 71, alm. ryle 212, krumnæbbet ryle 1, sandløber 6, vadefugl sp. 1, terne sp. 11, dværgterne 3.

På Verneengene sås bl. a. Fiskehejre 10, grågås 4, rørhøg 1, tårnfalk 3-5, stenvender ca. 15, tinksmed 3. Ialt ca. 10 tyrkerduer sås i byerne mellem Blåvand og Tipperne.

Nogle km. N for Hukket så Steffen Junker om aftenen 2 hvidbrystede præstekraver 1 krumnæbbet ryle \bar{A} , en sortterne og en alm. kjove (Merk fase.)

Gæster:

Et helt lille selskab samledes om aftenen på stationen: Steffen Junkers 2 søskene aflagde besøg, det samme gjorde søstrene Jantzen og disses bror.

Ernst Kraushøj

Lørdag 24 juli

VEJRET:

Vind SW 3-5 overskyet med byger.

ARBEJDE:

Observeret af begge observatører kl. 4 20- 600 og videre frem til 7 20 af Sjøeffen Junker alene.

Om aftenen observationer langs nordstranden af undertegnede kl. 19 25- 20 30.

Observationer:

Dagens træk: Sule 1 (en treårig fugl som trak S om aftenen.), gravand 50, sotand 51e S 25 N, toppet skallesluger 7, strandskade 301, strandhjejle 1, stenvender 4, lille kebbesneppe 42, storspove 4, småspove 6, islandsk ryle 83, dværgryle 2, alm. ryle 198, sandløber 19, krumnæbbet ryle 3, rødben 23, vadefugl sp. 13, havterne 40, sortterne 1, hættemåge 10, alm. kjove 2 (en lys en mørk.)

Erik Krumsø

Søndag 25 juli

VEJRET

Klart fra NW overskyet med regnbyger.

ARRIVÉ

Dege observerer 500 m. N for lukket 4 15- 7 15.

Om aftenen samstedt 19 30 -20 15.

OBSERVATIONER

Dagens træk: Kortstrubet lom 1, gravand 32, krikand 1, sortand 130 8 10 N,
tøppet skallesluger 5, strandskade 250, strandhøjle 3, støvender 5, støvspeve 3,
sølspeve 1, lille kobbernekke 24, rødben 6, inlandsk ryle 61, alm. ryle 75,
krummet ryle 4, sandløber 42, vader sp. 3, havterne 77, hattetunge 17,
alm. kjeve 1 (lys fase.)

GENNEM

Besøg om aftenen af Birgitte Jantsen og søskene.

Eivh Thraushøj

Mandag 26 juli

VÆRET

Vestlig vind 4-6 og en smagde regn.

OBSERVATIONER

Bagge mand 300 M. H. for lukket fra kl 4 10- 6 05, samt en halv times obs. om aftenen.

Trukket bested i dag af følgende:

Krikand 4, strandkade 364, stenvender 7, lille regnsøve 1, lille køberensøpe 16, islandsk ryle 46, alm. ryle 32, sandløber 28, vader sp. 1, havterne 30, hutterløbe 5, alm. kjøve 2 (begge mørke.)

Erik Thranckj

Tirsdag 27. juli.

VEJRET:

Vestlig vind omkring 6 med regn, hen på eftermiddagen opklaring.

ARBEJDE:

Dege observatorer 500 m. N for lukket fra kl. 4 10- 5:45. Samtidig blev observationerne afbrudt på grund af regn. Om eftermiddagen var begge mand en tur oppe ad Nordstranden.

OBSERVATIONER:

Dagens høst af trukkede fugle blev:

Bale 1 med nord, gravand 10, gråand 4, krikand 2, nærtand 50 2, skovfugl 1, strandkade 254, stenvender 2, storespove 1, småspove 15, lille købermugge 8, islandsk ryle 8, alm. ryle 7, sandløber 3, havterne 81, splitterne 3, alm. kjeve 1 mørk fase IV.

Om eftermiddagen rastede på Nordstranden 15 store præstekraver, 2 sandløbere, 150-175 splitterner og 2 rider (1 ad. 1 juv.)

Erik Thomsen

Søndag 29 juli

VEJRET:

Vind SW 3-5 og som sædvanlig altfor meget regn.

ARBEJDE:

Dagens observationser 500 m N for hukket kl. 4 20 - 5 00, herefter måtte observationen afbrydes på grund af den efterhånden utålelige regn.

Om eftermiddagen var undertegnede atter en kort tur på hukket (ca. 1 time), også her regnede det afskyeligt...

OBSERVATIONER:

Dagens noget magre udbytte blev på trækfronten:

Strandskole 2, støvender 1, småspeve 9, lille køberneppe 9, rødhen 1, islandsk ryle 106, alm. ryle 27, sandløber 10, havterne 14, alm. kjeve 3 (1 lys 2 mørke)
Om eftermiddagen rastede på stranden: 10 alm. ryler, 10 sandløbere og 175-200 splitterner.

REMARKER:

Ved 2-tiden om natten kom Steffen hjem fra et såkaldt "Grundjærns" i en noget opløftet stemning.

Erik Thomsen
Steffen funker!

Freitag 30 juli.

Vejret:

NW 5-6 , skyet med adskillige byger.

ARBEJDE:

Trækobservationer af begge mand 500 m N foer Hukket 4 15- 6 30.

Undertegnede sammesteds 16 30- 17 15.

OBSERVATIONER:

Trakket færleb således: Sortstrubet lom 2, ederfugl 3, sortand 70 S, gravand~~5~~,
toppet skallesluger 2, fiskehejre 1, strandskade ²⁰³~~200~~, sterspeve 1, lille kobber-
sneppe 64, hvidklire 2, islandsk ryle12, alm ryle 7, sandløber 8, alm. kjove 3+1.

På stranden rastede nærmest 250 splitterner og blandt disse sås 6 rider, deraf
5 gamle fugle.

De 3 kjover om morgenen var temmelig svære at have med at gøre, idet de i længere
tid jagede terner 300-400 m ude, før de forsvandt.

Erik Skovsmøge

Lørdag 31 juli.

VEJRET:

Vinden NW 6, halvskyet, det meste af dagen tørvejr.

ARBEJDE:

Begge mand på trækobs. 500 m N for hukket kl. 4 15- 7 15.

Undertegnede på hukket 17 30- 18 00.

OBSERVATIONER:

Dagens træk var overmåde ringe: ederfugl 6, sortand 50 S, krikand 5, strandskade ~~222~~ 344, storspeve 1, småspeve 6, ~~IKKE~~ lille kebbersneppe 1, islandsk ryle 1, alm ryle 5, sandløber 10, havterne 37, alm kjove 2.

På stranden rastede 4 alm. ryler 1 dværgryle og en sandløber om morgenen.

Efter morgeneobservationerne gik vi nogle km. op ad nordstranden og talte døde

fugle, som var skyllet op med højvandet i går: Rødstrubet lom 6, lom sp. 2,

malleuk 1, vibe 2, brevdue 2, lille måge sp. 3, stormmåge 1, ride 3, svartbag 1 juv, stor måge 1.

Sæsonens første fyrfald konstateredes: 1 alm ryle ad.

En
Enk. Thomsen

Dagtrækkende fugle ved Blåvandshuk 18- 31 Juli 1965.

Sortand og ubestemte fugle, samt måger udenom hættemåge
og sjældnere arter og splitterne er ikke medtaget.

Strandskade	3227.
Almindelig ryle	2084.
Terne (Havterne)	599.
Islandsk ryle	597.
Lille kobbersnepp	381.
Hættemåge	328.
Gravand	297.
Stenvender	218.
Rødben	207.
Sandleber	196.
Lille regnspove	93.
Stor regnspove	34.
Ederfugl	29.
Hvidklire	27.
Krumnæbbet ryle	26.
Toppet skallesluger	25.
Strandhjejle	23.
Almindelig kjove	21.
Krikand	17.
Knopsvane	12.
Dværgterne	10.
Sule	8.
Fiskehejre	7.
Grågås	7.
Dværgryle	5.
Sortterne	5.
Sortstrubet lom	4.
Troldand	4.
Gråand	4.
Skeand	2.
Sortklire	2.
Fløjlsand	1.
Hvinand	1.
Hvidbrystet præstekrave	1.
Rovterne	1.

Søndag 1 August

VEJRET:

Vinden WSW 4-5, det meste af dagen skyet.

ARBEJDE:

Begge mand 500 m. N for Hukket 4 le- 7 le-

Undertegnede sammesteds 17 45- 19 oo.

OBSERVATIONER:

Trækket: Sale 9, gråand 2, spidsand 2, krikand 1, skeand 2, aythya sp. 5, sortand 11e 8,
toppet skallesluger 1, strandskade 316, stenvender 2, småspove 1, lille kobberaneppe 3,
hvidklire 1, islandsk ryle 11; alm. ryle 2, sandløber 4, ride 1 juv, (hav)terne 12,
alm. kjove 6.

Af sulerne kunne ³bestemmes til 2-årige, 2 3-årige og 2 gamle.

Kjoverne bestod af 4 mørke og 2 lyse.

Gæster:

3 unge ornithologer fra Hillerød og 1 fra Frederikssund besøgte stationen.

Erik Thomsen

Mandag 2 august.

VEJRET:

Vind omkring vest 3, halvskyet.

ARBEJDE:

Begge mand 500 m N for lukket 4 10- 6 45.

Undertegnede sammested 17 15- 19 00.

OBSERVATIONER:

Trækket: Sale 8, gråand 3, sortand 155 8, toppet skallesluger 2, strandskade 470, stenvender 3, strandhøjle 2, storspøve 11, højle 4, islandsk ryle 123, alm ryle 8, sandløber 5, alm kjove 1, ride 1 juv.

På stranden sås rastende i løbet af dagen 8 sandløbere, 1 stenvender, 7 alm ryler, 3 islandske ryler og 2 rider.

GÆSTER:

Foreningens næstformand T. Frølich og familie aflagde besøg om aftenen.

Erik Hørring

Freitag 4. 5. August.

VEJRET:

Svulig vind styrke 2, skyfri kl. 4 - overskyet kl. 4.15

ARRIVÉ:

Bagge vand 500 m N for lukket kl. 3.50-6.50

OBSERVATIONER:

Fugtet: Hale 3 (1 2-årig, 1 3-årig og 1 ad.), fiskehejre 3, gråand 1, skovand 5, kråkeand 3, anas sp. 4, nærtand 155, sythys sp. 1, strandkade 398, stenvender 3, stor præstekrave 2, strandhejle 3, stor regnsøve 3, søve sp. 16, lille kabbet sneppe 6, rødbe 1, tålkand 1, hvidklire 1, mudderklire 1, inlandsk ryle, 67, alm. ryle 18, sandløber 12, fjerdterne 8, rids 1, alm. kjeve 1 mark, vuder sp. 21.

Den registrerede bykafael sås atter i dag, idet den forevistes for Th. Frølich samt Hilleredsmittologerne.

17.50

Hillered-smittologerne foretog observationer 500 m N for lukket fra 19.10-19.15.

VEJRET:

V 2, skyet

Fugtet:

Nærtand 25, gråand 7, anas sp. 2, strandkade 651, storesøve 2, ial. ryle 26, alm. ryle 1, rids 2, fjerdterne 4,

På stranden rastede: Stenvender 1, ial. ryle 4, alm. ryle 11, stor præstekrave 13, sandløber 4.

J. K. Jensen

Onsdag d. 4. August.

Vejret

W 3, halvskyet

ARBEJDE:

Begge mand 500 m N for hukket kl. 4.15-4.15, hver observationen blev afbrudt p.g.f.a. vejret og manglende truk. Der blev atter observeret kl. 18.00-19.00 af stationschefen.

OBSERVATIONER:

Trukket: Sule 7 (2 ad. + 5 juv), sortand 205 S + 35 N, fløjlsand 5, ederfugl 6, grå-
and 1, toppet skallesluger 4, strandkade 271, lille regnsøve 5, lille kobbermøppe 1,
stenvender 8, isl. ryle 45, alm. ryle 5, sandløber 1, hættemåge 8,terne sp. 197,
dvergterne 1, havterne 100, fjordterne 11, splitterne 27, alm. kjeve 1 mark.

Om morgenen har de fleste ternor sp. ganske givet været havterner.

Om aftenen rastede følgende fugle på hukket: Rødben 1, isl. ryle 2, dvergryle 2,
sandløber 17.

Steffen Stenker

Torsdag 5 august.

VEJRET:

Om morgenen vind i SW- vindstille og overskyet, senere på dagen sydlig ålind.

ARBEJDE:

Undertegnede 500 m N for hukket 4 15- 7 30.

Begge mand samme sted 17 30- 18 00.

OBSERVATIONER:

Dagens træk så således ud: Sortstrubet lom 1, lom sp. 1, mallemuk 1, sule 1 3-årig, gråand 1, skeand 1, krikand 13, sortand 360 S, 155 N, ederfugl 2, strandskade 334, strandhøjle 2, stenvender 4, småspove 9, lille kobbersneppe 4, rødben 3, islandsk ryle 16, alm. ryle 1, sandløber 6, alm. kjove 2 (mærke ad.), ride 1 ad.

Mallemukken sås medens det var helt vindstille komme ind over land, nærmeste afstand ca. 20 m. I sammenlagt ca. 10 min. var den under observation.

GÆSTER:

Frank Wille fra Fruens Bøge på besøg om aftenen sammen med Hillersdianerne.

Leik Branshoff

Freitag 6 august.

VEJRET:

Vind sydvestlig omkring styrke 3, overskyet om morgenen, om formiddagen opklaring.

ARBEJDE:

Begge mand 500 m N for hukket 4 15- 7 15.

Steffen Junker sammesteds 17 30- 19 00.

Observationer:

Trækket: Sule 3, troldand 4, aythya sp. 1, fløjlsand 3, sortand 420 S, ederfugl 27, strandkade 91, stenvender 2, stor præstekrave 1, strandhøjle 7, lille købberneppe 2, højle 3, storspeve 1, islandsk ryle 334, alm. ryle 17, sandløber 23, vader sp. 6, dugugryle 1, terne sp. 63, havterne 4, toppet skallesluger 1, Kyve 3 Lype

GÆSTER:

En hyggelig aften med besøg af Hillersøderne og megen fuglediskussion.

Es.
Emil Gramshøj

Lørdag 7 august.

VEJRET:

Vind i syd, skyet- halvskyet.

ARBEJDE:

Dagge mand 500 m N for lukket 4 30- 7 00, Steffen Junker sammetseds 17 35- 18 35.

OBSERVATIONER:

Dagens fugt så således ud: lom sp. 1, sule 1, krikand 4, fløjlsand 1, sortand 345 syd, gravand 9, strandkade 375, hjejle 2, strandhjejle 1, stenvender 7, tinkand 3, ruden 5, islandsk ryle 276, alm. ryle 11, sandløber 6, huttemåge 2,terne sp. 42, fjortterne 55, havterne 1, dvargterne 1, splitterne 19, alm. kjeve 3.

G. Junker

Søndag 8 august.

VÆDRET:

Vinden vestlig omkring 2, halvskyet.

ARBEJDE:

Bagge mand 500 m N for lukket 4. 20- 7. 20.

Udbringinger af Helgolanderusen.

OBSERVATIONER:

Dagens træk: lom sp. 1, sule 3, fiskehejre 6, gråand 4, krikand 2, gravand 5, fløjlsand 2, sørtand 15 syd, strandkade 474, højle 3, s. orspøve 3, småspøve 14, spøve sp. 1, inlandsk ryle 1, sandløber 2, sortterne 2,terne sp. 130, splitterne 35, hattetåge 54. I bevoksningen ved Det gule hus konstateredes de første nedtrukkere i form af 2 digesantter og en brøget fluesnapper.

E. G. Kranshøj

Monday 9 August.

WIND:

Wind WNW 3, halvkryt.

ARRIVAL:

Bagge med 500 m N for lukket 4 30- 7 30.

Optællinger og lidt vringsmærkning ved Det gule hus.

OBSERVATIONS:

En af de store dage ved Blåvandshuk, ihvertfald hvad sjældenheder angår meget overraskende: lom sp. 1, gråand 6, gås 3, sortand 20 syd, strandkade 980, storupove 1, stenvender 4, strandhøjle 7, islandsk ryle 8, stor pustekrave 2, sandløber 6, alm. ryle 1, vader sp. 1,terne sp. 13, huttenåge 21, ride 1 ad., alm. kjove 4 (2 af hver fase), MELLENKJOVE 1.

Mellenkjoven (lys fase) trak forbi kl. XX 7 lo, på en afstand af ca. 50 meter, det var en ad.

Ved 6-tiden opdagede vi til vores store overraskelse, at der rastede en gortræk ryle på stranden, fuglen var i sommerdragt, havde tidligere på morgenen spægt, uden vi dog havde fået denordentlig at se, den vendte imidlertid frygteligt tilbage, og vi vadede ind på den, personlig kom jeg den ind på mindre end 2 m. til sidst. Så vidt jeg ved er forekomsten her mindst halvanden måned for tidligt.

I dag optaltes ved Det gule hus: Kroget fluesnapper 1, stenspikker ca. 10, rødtjert 1, lynkefugl 5, løvsanger 1, gulbug 3.

Eng Kraushøj

Tirsdag 10 August

VEJRET:

Om morgenen MW 3 og halvskyet, senere på dagen letskyet.

ARRANG:

Observationer 500 m N for hukket af Undertegnede fra 4 20-7 20, Steffen Junker på heden samtidig.

Om formiddagen lidt ringmærkning:

OBSERVATIONER:

Morgenen bemærkelsesværdig i ornithologisk henseende, det fine vejr tiltrods, var der intet trak og morgenen slæbte sig afsted: Lem sp. 1, lappedykker sp. 2, fiskehejre 1, gravand 53, sortand 60 syd, strandkade 42, hvidklire 1, søle 2, alm. kjeve 1, rids 1, storspevs 7, hav/fjordterne 14, desuden trak en tårnfalk tilsyneladende.

Steffen Junker så på Heden 1 urfugl og 2 svalerklirer.

Omkring Fuglestationen og det gule hus sås Atter den Sortstrubede hynkefugl, ellers rastede: Hynkefugl 10, stenpikker 3, rødstjert 1, havsanger 1, landsvale 35-40.

RINGMÆRKNING:

Fernsanger 1.

DIVERST:

En god ven og assistent afrejste i dag, stakkels Steffen skal begynde skolen om 2 dage, der hørkede dog almen snighed om at han skulle vende tilbage i efterårsferien.

Ernst J. E. E. E.

Onsdag 11 august.

VEJRET:

Vind i nordvest omkr. 3, skyet.

ARRIVÉ:

Observationer 500 m N for lukket 4.40-7.40.

Om formiddagen ringenstrækning, sæt lidt igen om eftermiddagen.

OBSERVATIONER:

Rejsestrækningens resultat: Malleuk 1, gravand 11, fløjlsand 1, strandkade 141, stenvender 1, storespove 116, stor præstekrave 2, rødhen 3, ~~XXXXXXXXXX~~ ala. ryle 4, sandløber 1, hættemåge 6, fjord/havterne 69, dværgerterne 2, ala kjove 4 (2 af hver fase 3 ad, 1 juv.) Den søtgrå ryle sås igen idag, dentrak formodentlig.

Malleukken kom kl. 5 20 trukende i 1/2 m højde over stranden, jeg sprang ned derfor at upperutte den, men den var sig for hurtig og trak direkte syd og ved lukket.

Kjoverne kom tiltrukende i en flok og rastede derefter på lukket resten af observationstiden, desuden sås en stationær kjove (lys ad.)

Det blev første dag med middelmådig søfuglekonzentration, i fyrområdet skænnedes: Slynkefugl 10-15, stenpikker 20-25, rødstjert 2, grå fluesnapper 1, bregt fluesnapper 10, levsanger 10-15, gulbug 5, havsanger 5.

RINGENSTRÆKNING:

Lavsanger 7, bregt fluesnapper 4, havsanger 3, gulbug 2, rødstjert 1, tornsanger 1, ialt 18 ex af 6 arter.

REMARK:

Svenskere har besøgt stationen og ved stationschefens velvillighed overnattet her: Tommy Lindell og Thomas Johannesson, begge Stockholm.

Carl Kruusby

Torsdag 12 august.

VEJRET:

Om morgenen var vinden NV styrke 3, og det var halvskyet, men på dagen drejede vinden i N og om aftenen var det stjernekraft og blidstille.

OBSERVATIONER:

På morgenturket 4.35- 6.45 sås: Sula 1, kulland 5, fløjlsand 1, strandkade 176, stor præstekrave 2, hvidbrystet præstekrave 1, højele 1, storespøve 1, småspøve 1, spøve sp. 24, hvidklire 3, alm. ryle 3, temminckeryle 1 (den første.), s/hterne 36, hættemåge 20.

1 alm højele lys fase rastende på lukket.

Optællinger af småfugle i fyreområdet gav følgende resultat: broget fluesnapper 3-5, løvsanger ca. 10, rødstjert 1, lynkefugl 5-10, stempikker 15-20, skovpiber 1 og tepnæse 1.

Om aftenen ved 23- tiden sås end del fugle omkring fyret.

BIOMARKERING:

Broget fluesnapper 1.

Freitag 13 august.

VEDEK.

Vind meget svag NNO, senere på dagen skiftende, skyfrit.

OBSERVATIONER:

Om morgenen var jeg på hukket 4.30-6.30. Derefter ringmærkning.

Trukket: Fiskehejre 1, grænd 10, krikand 2, edsvugl 1, blåfalk 2, strandkade 18, stor præstekrave 2, storespove 16, rødhen 7, islandsk ryle 6, alm. ryle 2, sandløber 5, huttenåge 120.

På hukket rastede 1 alm. kjove.

Følgende rastende fugle optaltes i fyremrådet: Bragt fluesnapper 15-20, grå fluesnapper 5, løvsanger 15-20, tornsanger ca. 10, havsanger ca. 5, ~~XX~~ rødstjert 1-2, hynkefugl 10-15, ~~XX~~ stempikker 20-25, skovpiber 1, gul vipstjert 1-3.

RINGMÆRKNING:

Bragt fluesnapper 4, løvsanger 2, tornsanger 2, havsanger 2, rødstjert 1, grå fluesnapper 1, hynkefugl 1.

Ialt 13 ex. af 7 arter.

Erik Kraushøj

Lørdag 14 august.

VEJRET:

Vinden svag skiftende, skyfrit.

OBSERVATIONER:

Personlig var jeg 500 m N for lukket 8.30.-9.30, senere var Arne Møller, hvis optagelser jeg har med samvæds fra 10.00-11.30.

Resultatet blev alt i alt: Fiskehejre 1, garvand 3, gråand 3, strandstado ca. 500, af disse gik de fleste mellem 10 og 11.30. højle 1, rødhen 16, hvidklir 2, stenvender 4, alm. ryle 5, spove sp. ca. 50, sortterne 1.

Koncentrationerne var nærmest som i går, dog nok lidt større, 2 grønsikoner sås, 1 marktrier sås i klitterne.

Om eftermiddagen gjordes en tur til Skillingen, hvor en sandterne iagttoges under fine forhold? Desuden enorme vanderflette: Alm. ryle mellem 15 og 20.000, spøver ca. 500, højle ca. 1000, hvidklire ca. 50, samt flere stor ubestemmelige flette? Af revfugle sås 3 røsnage, 5-7 tårnfalke og en musvåge.

ALMÆRKNING:

Broget fluesnapper 8, tornsanger 5, løvsanger 5, gulbug 4, havsanger 4, grå fluesnapper 1. Ialt 27 ex. af 11 6 arter.

GENEREL:

Besøg af Erik Hansen, Arne Møller og Lise og Nogens Mafstrom.

Erik Krandskj

Søndag 15 august.

VEJRET:

Svag østlig vind , skyfrit og varmt, det havde turisterne også fundet ud af, der var tykt af dem.

OBSERVATIONER:

Undertegnede holdt fridag, d.v.s. sov længe, i stedet fik jeg Arne Møllers optegnelser om trækket fra 5.45-10.00.: Rødstrubet lom 2, gravand 18, gråand 4, krikand 8, skeand 15, pibeand 3, fløjlsand 14, strandskade 178, hjejle 5, strandhjejle 8, stenvender 1, storspove 8, stor præstekrave 2, rødben 9, hvidklire 1, sortklire 12, muddeklire 7, islandsk ryle 4, alm. ryle 132, dværgryle 1, sandløber 9, brushane 4, sortterne 3, dværgterne 2, alm. kjeve 2 (en mellemfase, en mørk.), tårnfalk 1, rørhøg 1. 1 ~~1~~ løvsanger og 8 digesmutter sås trække ind. 1 hvidbrystet præstekrave rastede på stranden.

Ved Oksby plantage fandtes en død natravn.

DIVERSE:

Bent Jurgensen fra København ankommer for at være observatør i resten af august.

G.
Arne Kraushøj

Mandag 16 august

VEJRET:

Højt sommervejr med svag skiftende, overvejende østlig vind.

OBSERVATIONER:

Trakket overvågedes fra 4.30-7.30 af Bent Jurgensen, det fik følgende sammensætning:
Fiskehejre 1, gravand 12, gråand 1, krikand 3, sortand 150 N, 163 S, ederfugl 3,
strandskade 25, stenvender 1, strandhøjle 3, stor præstekrave 13, rødben 35,
tinksmed 1, alm. ryle 41, islandsk ryle 2, selång 5, alm. kjove 4 (1 lys, 3 mørke.),
høttemåge 38, storspove 15, rovterne 1.

I samme tidsrum ringmærkede undertegnede, og mærkningen fortsattes til kl. ca. 10,
i dette tidsrum optaltes: Spurvehøg 1, rørhøg 1 (begge trk.), tårnfalk 3-5, vendelbals 1,
digesmutte 20-25, bynkefugl 25-30, rødstjert 3, løvsanger 75-100, havesanger 5-10,
tornsanger 10-15, gærdesanger 1, grå fluesnapper 5-10, broget fluesnapper 25-30,
skovpiber 3, gul vipstjert 10, hortulan 1 juv. Denne sidstnævnte sad og larmede
afskyeligt på fyrpasserens tag kl. 6 om morgenen.

Morgenens rovterne sås ved 5.30 tiden, den rastede ca. 2 min. på sanden lige foran
observatøren sammen med en fjordterne og 10-15 splitterner, inden den fortsatte med
at trække.

RINGMÆRKNING:

Løvsanger 24, havesanger 3, tornsanger 3, broget fluesnapper 3, gulspurv 2,
rødstjert 1, skovpiber 1, gærdesanger 1.

Ialt 38 ex. af 8 arter.

Erik Strandhøj

17 august, tirsdag.

VEJRET:

Stadig meget smukt vejr med særlige svage vinde.

OBSERVATIONER:

Bent Jürgensens notater fra hukket fra kl. 4.45-7.45 ser således ud: Gravand 4, krikand 9, sortand 79 N, 109 S, ederfugl 19, strandskade 72, stor præstekrave 15, storspove 2, lille kobbersnepe 3, rødben 10, hvidklire 1, islandsk ryle 43, selning 2, alm. ryle 12, ~~XXXXX~~ brushane 1, dværgryle 1, sorterne 1, alm. kjove 2 (1 lys, 1 mørk.)

Undertegnede ringmærkede fra 4.30-6.00, hvorefter jeg gik til hukket, det viste sig at være usædvanligt dumt, tiltrods for det interessante i iagttagelsen: Da jeg indtil kl. 6 ikke havde fanget mere end 3 fugle, og da der ikke var tegn på nogen bedring, gik jeg, og da jeg vendte tilbage, var der selvfølgelig fyldt med fugle, koncentrationen var dog lidt mindre end i går.

RINGMÆRKNING:

Gulspurv 5, tornsanger 1, løvsanger 1.

Ialt 7 ex. af 3 arter.

4 af gulspurvene mærkedes som pull.

Emil Kravshøj

Onsdag 18 august.

VEJRET:

Vinden overvejende i syd, diset det meste af dagen.

OBSERVATIONER:

Bent Jürgensens morgenobservationer fra 4.45- 7.45 gav sammen med spredte eftermiddags- og aftenobservationer følgende resultat: Gravaad 1, krikaad 22, spidsaad 2, skeaad 1, sortaad 40 N, 162 S, ederfugl 7, strandskade 427, stor præstekrave 24, stenvender 4, hjejle 4, storspøve 14, lille kobbersneppe 13, rødhen 40, hvidklire 4, islandsk ryle 207, dværgryle 1, alm. ryle 69, sandløber 12, brushane 4, høttemåge 8, fjord/havterne 53, alm. kjeve 4 (3 mørke, 1 lys.)

Indtil kl. ca. 10 ringmærkede undertegnede ved det gule hus. Her optaltes:

Spurvehøg 1 trk, sortklire 2 trk, løvsanger ca. 10, havesanger 1, grå fluesnapper 3, broget fluesnapper 3-5, rødstjert 1, den sortstrubede bynkefugl, skovpiber 5, gul vipstjert 5.

RINGMÆRKNING:

Løvsanger 3, star 3, grå fluesnapper 2, gulspurv 2, tornsanger 1, broget fluesnapper 1, havesanger 1, SORTSTRUBET BYNKEFUGL 1. Ialt 14 ex af 8 arter.

Den sortstrubede bynkefugl blev taget i net ved det gule hus, den har før besøgt haven her, men det er aldrig lykkedes os at få den i nettet, dels gik den for højt og dels var den som tidligere omtalt meget sky. Omkring kl. 8. 30, da jeg gik ud for at se til nettene, hang den i nederste fag! Vi fotograferede fuglen flere gange, men undersøgte den ikke nærmere, da den var i meget stærk fældning, og smed om sig med fjer, blot man så indgående på den.

Erik Kravshøj

Torsdag 19 august.

VEJRET:

Sydlig vind, overskyet og diset.

OBSERVATIONER:

Begge mand på 500 m stedet 4.45-6.15, derefter blev observationerne afbrudt, det var et nummer for kedeligt. Vi befandt os igen sammesteds 17.30-19.15. Resultatet blev følgende: Sortald 15 N, 149 S, ederfugl 2, strandskade 166, stor præstekrave 7, stenvender 1, rødhen 9, islandsk ryle 70, alm. ryle 1, sandløber 3, storspove 1, fjordterne 10, fjord/havterne 6.

Sammen med Ole Hansen, Esbjerg besøgte Bent Jürgensen om formiddagen Skallingen, her var noget bedre: Fiskehejre 5, rørhøg 1, tårnfalk 2, strandskade 5-600, vibe 50, stor præstekrave 5, strandhjejle 40-50, hjejle 80-100, stenvender 1, dobbeltbekkasin 1, stor regnspove 200-250, lille regnspove 5, lille kobbersneppe 350-400, svaleklire 4, tinksmid 4, rødhen 40-50, hvidklire 50-60, sortklire 2, mudderklire 20-25, dværgryle 1, alm. ryle 10-11.000, brushane 2. Småfuglekoncentrationerne eksisterede ikke 1 broget fluesnapper, 1 grå fluesnapper og 4-5 løvsangere sås.

Erik Kranshøj

Lørdag 21 august.

VEJRET:

SW 1, halvskyet om morgenen, senere på dagen sydlig vind styrke 4.

OBSERVATIONER:

Bent Jürgensen 500 m N for hukket 4.45-9.45. I samme tidsrum ringmærkning af .
undertegnede ved det gule hus. Begge mand ved hukket kl. 13-14.

Trækket: Sortstrubet lom 1, rødstrubet lom 1, lom sp. 2, sule 3, krikaand 3,
spidsand 3, pipeand 3, sortand 65 N, 211 S, fløjlsand 1, ederfugl 5, strandskade 320,
stor præstekræve 12, hjejle 2, strandhjejle 1, stenvender 1, storspove 1, lille kobber-
snepe 1, mudderklire 2, rødben 24, islandsk ryle 654, dværgryle 1, temmincksryle 4,
alm. ryle 32, sandløber 15, brushane 1, alm. kjove 2 mørke, høttensåge 36,
fjord/havterne 88, tårnfalk 4.

I spurvehøg trak om morgenen ind over det gule hus, i haven var kun få småfugle,
en enkelt løvsanger sås, ellers kun de ringmærkede fugle.

Om aftenen hørtes en del nattræk, hvor især alm. ryle og mudderklire var talrig,
desuden høttes rødben og sortklire.

RINGMÆRKNING:

Havesanger 4, tornsanger 2, rørsanger 2, gulspurv 1.

Ialt ex. af 4 arter.

GÆSTER:

Stationen modtager besøg af læge Ebbe Thomsen, København som overnatter, endvidere
kommer Bent Jürgensens forældre, som trakterer med middag.

DIVERSE:

Jeg har netop i dag modtaget en noget (som sædvanlig) forsinket Falsterborapport,
deres vadefuglemærkning imponerer mig meget, man begynder at tvivle på de 9 sangeres
verdi, når man sammenligner et sådant ciffer med 2-400 ryler.

Erik Kamshøj

Søndag 22 august.

VEJRET:

Vinden SSO 2-4, overskyet, tidligt om morgenen en mængde regn.

OBSERVATIONER:

På hukket fra 5.45-9.00 (500 m N), observeredes af Bent og Poul Jürgensen, Ebbe Thomsen og undertegnede, trækket så således ud: Lom sp. 2, sule 12, krikand 17, gråand 1, spidsand 2, pibeand 3, sortand 131 S, ederfugl 2, gravand 13, strandskade 43, stor præstekrave 6, hjejle 4, stenvender 5, storspove 2, lillekobbersneppe 1, mudderklire 1, rødben 28, sortklire 9, hvidklire 7, islandsk ryle 25, dværgryle 1, alm. ryle 38, sandløber 3, alm. kjove 6, (5 mørke 1 lys.) ride 1 juv, sorterterne 1. Senere besøgte Skallingen af samme mandskab, atter i dag sås de store vaderkoncentrationer, turens clou var dog 1 hedeheg han på temmeligt nært hold. Optællingen: Fiskehejre 35, spidsand 26, rørhøg 1, tårnfalk 6, strandskade 900-1000, hjejle 80-100, strandhjejle 50-60, dobbeltbekkasin 24, storspove 155, lille kobbersneppe 45-50, rødben 50-60, hvidklire 25-30, dværgryle 5-10, krumnæbbet ryle 3, alm. ryle 10-12000, sorterterne 13, gøg 1.

Ebbe Thomsen

Mandag 23 august.

VEJRET:

Tidligt om morgenen vind meget svag NW, derefter drejede den mod syd, overskyet.

OBSERVATIONER:

Observationer 500 m N for hukket 5.00-8.45, af Bent Jürgensen, i samme tidsrum ringmærkning af undertegnede ved det gule hus, dog uden noget resultat. Begge mand observerede 200 m O for hukket 9.30-12.00 og 500 m N for fra 17.30-19.00.

Dagens trækresultat blev: Rødstrubet lom 1, sule 8, gråand 1, krikand 22, spidsand 2, pibeand 10, sortand 267 S, ederfugl 1, strandskade 890, stor præstekrave 14, hjejle 2, strandhjejle 4, lille kobbersneppe 2, storspove 2, svaleklire 1, rødbe 3, hvidklire 2, stenvender 8, islandsk ryle 118, alm. ryle 16, sandløber 15, brushane 1, alm. kjove 5, fjord/havterne 38. sorterne 2.

Om morgenen iagttog undertegnede under den mislykkede mærkning småflokke af islandere, som trak indenfor hukket, og derfor må have undgået observatørens opmærksomhed, noget som meget tydeligt bekræfter vestenvindens negative indflydelse på kysttrækket hos en ellers udpræget kystfugl som islanderen.

FYRFALD:

2 mursejlere fandtes om morgenen ved fyret, begge levende men meget udmattede og ude af stand til at flyve. Den ene var tillige gennemblødt. Op ad dagen blev de forsøgsvis sluppet, og den ene var i hvert fald da helt all. right.

Erik Kruschøj

Tirsdag 24 august.

VEJRET:

Vinden i WSW-SW 3-5, skyet -overskyet.

OBSERVATIONER:

Begge mand på 500 m N Hukket 5.00-8.00, 12.15-15.15 og 17.45-19.15. Dagens brækresultat blev følgende: Rødstrubet lom 2, sule 11, krikand 48, spidsand 1, pibeand 7, sortand 272 S, gravand 5, strandskade 1276, stor præstekrave 9, højle 15, strandhøjle 1, stenvender 15, dobbeltbekkasin 1, storspove 2, småspove 3, lille kobbersnepe 3, rødben 18, sortklire 2, hvidklire 2, islandsk ryle 196, sortgrå ryle 2, dværgryle 1, alm. ryle 48, sandløber 39, alm. kjove 10, ride 1 ad., sortterne 1, fjordterne 74, fjord/havterne 256 (Disse har formentlig alle været fjordterne.).

De sortgrå ryler sås om eftermiddagen, den ene trak direkte ud ved hukket, den anden rastede resten af dagen 500 m N for hukket, 25 august varden imidlertid trukket.

Jeg har nu set sortgrå ryle i 3 ex. fra august, og den er ikke set i denne måned før!

Rastende 500 m N for hukket var: Stor præstekrave 4, stenvender 4, rødben 3, islandsk ryle 69, dværgryle 2, alm. ryle 45, sandløber 47.

FYRFALD:

En mursejler fandtes af fyrpasser Skjoldborg, den havde brækket den ene vinge og måtte aflives.

Erik Thraurvig

Onsdag 25 august.

VEJRET:

Om morgenen vind i S-SO 4, om eftermiddagen pludselig vejrændring, idet vinden på mindre end et minut drejede fra SO til NW og dermed startede et gevaldigt uvejr. Det styrtregnede og vindstyrken steg til 8, i stødene op til 10, dette holdt sig til ca 10 om aftenen, hvor vinden aftog noget (Ca. styrke 5 W.)

OBSERVATIONER:

Begge mand på 500 m. kl. 5.00-8.00 og 13.30-14.30. Trækresultatet blev: lom sp. 1, sule 5, krikand 22, spidsand 6, sortand 62 S, 3 N, ederfugl 7, strandskade 647, strandhjejle 11, stenvender 5, størspøve 2, lille kobbersneppe 23, lille regnspøve 1, rødben 18, islandsk ryle 268, alm. ryle 63, sandløber 6, brushane 8, alm. kjøve 7. En af kjøverne en ad. havde en fantastisk dragt, som mest af alt lignede den i Fugle i Farver afbildede mellemkjøve, den var dog noget mere grå, fuglen var på mindre end 10 m, og fejlbestemmelse er udelukket, det var en alm. Hjøve ad. Ved 18-tiden trak 27 småspøve over stationen. Om aftenen hørtes en del rødben trække over i den hårde vind.

BESØG:

Ole Hansen fra Esbjerg besøgte os om morgenen.

E. Gramsch

Torsdag 26 august.

VEJRET:

Vind omkring W om morgenen ca. 4-5, senere noget aftagende. Vekslande skydække med byger.

OBSERVATIONER:

Begge mand så 500 m N for hukket fra kl. 5.00-8.00, samt fra 18.00-19.00:

lom sp. 1, sule 8, krikand 3, sortand 53 N, 200 S, ederfugl 10, strandskade ~~XXX~~ 412, stor præstekrave 2, hjejle 1, stenvender 1, storspove 9, småspove 10, spove sp. 15, lille kobbersnepe 1, hvidklire 1, islandsk ryle 71, alm. ryle 16, alm. kjove 7, STORKJOVE 1, ride 8 (7 juv.)

Storkjoven sås ved 18.30 tiden 500 m N for hukket på en afstand af ca. 15 m før den lettede og fløj SW, inden den forsvandt jagede den en svartbag.

På stranden rastede: ca. 200 splitterner, ca. 10 rider og 1 dvergnaage juv., bemærk at denne iagttagelse foreligger efter en vestenstorm. Af vadere sås: Stenvender 10-15, alm. ryle 20-25, dværgryle 5-10, sandløber 50-75, den sortgrå ryle sås atter idag rastende, hvorefter de 2 trækkende fra i forgårs må reduceres til en, tinksmed 1, mudderklire 2, stor præstekrave 10-15.

Erna Gramsboj

Freitag 27 august.

VEJRET:

Vinden NW 3, vekslende skydsække.

OBSERVATIONER:

Bent Jürgensen overvågede trækket 500 m N for hukket fra kl. 5.00-7.15, nedens undertegnede ringmærkede i samme tidsrum.

Trækket: Sule 1, sortand 28 S, 23 N, fløjlsmand 1, ederfugl N 4, S 5, strandskade 51, stenvender 1, småspove 5, hvidklire 2, islandsk ryle 4, alm. ryle 35, sandløber 12, alm. kjove 6, ride 2 ad.

Omkring kl. 6 vrinlede det i ca. 10 min. med småfugle i fyrområdet, de forsvandt imidlertid lige så pludseligt som de var kommet, og koncentrationer var derefter relativt små, det var dog de mere eksklusive arters dag idet 1 høgesanger juv. fangedes, den var tilsyneladende syg og døde noget efter i bur, desuden sås en hortulan. Koncentrationerne i fyrområdet bestod af løvsanger ca. 50, broget fluesnapper ca. 10, disse var de eneste talrige arter.

RINGMÆRKNING:

Løvsanger 8, havesanger 2, rødrygget tornskade 2, broget fluesnapper 1, grå fluesnapper 1, tornsanger 1.

Ialt 15 ex. af 6 arter.

Tornskaderne var de nysudfløjne unger af det i Fyrhaven ynglende kuld.

Kontrol: Rødrygget tornskade hun ad. 8035001 Zoologisk museum Danmark.

På ringnummeret formoder jeg, at det drejer sig om en fugl, som er ringmærket af stationen sidste år.

Erik Kranshøj

Lørdag 28 august.

VEJRET:

Vinden svag vestlig, sommerligt letskyet vejr.

OBSERVATIONER:

Morgentrukket overvåges af Bent Jürgensen, Niels Hesselbjerg Christensen og Joes Ramsø Jacobsen 5.00 - 8.15 på det sædvanlige sted, medens undertegnede ringmærkede. ~~XXXXXXXX~~ Endvidere observationer 15.00-17.15. Resultatet: Toppet lappedykker 1, malleuk 1, sule 3, krikand 35, spidsand 2, pibeand 2, sortand 99 S, ederfugl 2, gravand 2, grågås 7, tårnfalk 7, strandskade 30, stor præstekrave 2, stenvender 2, småspove 2, mudderklir 3, rødben 1, hvidklire 1, islandsk ryle 12, alm. ryle 34, sandløber 6, hættemåge 23, sorterterne 1. Dette var morgenens træk.

Eftermiddagens træk: Sortstrubet lom², krikand 9, pibeand 7, ederfugl 4, strandskade 40, storspove 19, rødben 6, islandsk ryle 6, alm. ryle 14, sandløber 3, sorterterne 2.

I fyrområdet sås de hidtil største småfuglekoncentrationer: Rødstjerten havde sin første virkelige dag, endvidere er de første rødhalse ankommet. Antallet for de forskellige arter skønnedes til: Rødstjert, broget fluesnapper og løvsanger hver med ca. 50, digesmutte ligeledes ca. 50, havesanger ca. 20, tornsanger 10-15, grå fluesnapper 1-5, gærdesanger 1 og kvækerfinke 1.

RINGMÆRKNING:

Broget fluesnapper 9, rødstjert 8, havesanger 8, løvsanger 7, tornsanger 5, rødhals 2, gærdesanger 1, bynkefugl 1, digesmutte 1.

Ialt 42 ex. af 9 arter.

Erik Kranshøj

Søndag 29 august.

VEJRET:

Vind W-NW 5-6, letskyet - overskyet.

OBSERVATIONER:

Samme mandskab som i går plus undertegnede observerede 500 m N for hukket i Tidarummene: 5.00-8.30, 11.45-13.15 og 16.15-18.45. Trækresultatet blev: Rødstrubet lom 1, sortstrubet lom 2, gråstrubet lappedykker 1, malleuk 1, sule 18, krikand 12, spidsand 9, pibeand 6, sortand N: 45, S: 62, fløjlsand 2, strandskade 821, stor præstekrave 11, strandhjejle 3, storspove 4, småspove 50, lille kobbersneppe 3, rødben 1, hvidklire 2, islandsk ryle 38, alm. ryle 8, sandløber 1, alm. kjove 10, dværgmåge 1 juv., sortterne 2, ride 2.

DIVERSE:

Adskillige såvel ornithologiske som organisatoriske problemer blev sandsynligvis løst søndag aften.....

Egil Mørch

Mandag 30 august.

VEJRET:

Vest 4-5, skyet.

OBSERVATIONER:

Der observeredes i 500 m N for hukket fra 5.00-8.30 af Joes Ramsøe Jacobsen, Niels Hesselbjerg Christensen, Bent Jürgensen og undertegnede. Resultatet blev: Lom sp. 1, lappedykker sp. 1, toppet lappedykker 1, sule 10, krikand 2, spidsand 4, sortand N: 12, S: 42, ederfugl 2, knortegås 1, strandskade 508, stor præstekrave 8, strandhøjle 1, stenvender 6, storspove 4, småspove 1, lille kobbersneppe 5, rødben 21, hvidklire 1, islandsk ryle 86, alm. ryle 25, krumnæbbet ryle 4, sandløber 9, brushane 1, alm. kjove 3, ride 3.

GÆSTER:

Niels Hesselbjerg Christensen og Joes Ramsøe Jacobsen og frue afrejser efter at have tilbragt en sjov, hyggelig og ornithologisk blasfemisk Week-end, og samtidig afrejser Bent Jürgensen efter udemærket og især morgenfrisk tjeneste, hvordan skal jeg dog klare opvasken nu...

G. Ramsøe Jacobsen

Tirsdag 31 august.

VEJRET:

Vind SW og regn, regn og atter regn.....

OBSERVATIONER:

Dette blev til en rigtig fridag, med en masse søvn, ikke een obs. blev begået.

PERSONALE:

Den nye mand, Erik Hjelmgård kommer kl. ca. 16 svømmende fra vejen op mod fuglestationen, 2 kufferter og en guitar samt den længe ventede transistor kommer flydende i hans kølvand.

E. Hjelmgård

LISSE OVER TRÆKKENDE FUGLE VED BLÅVANDSØEN AUGUST 1965.

(Fugtet er de alm. någe- og bærarter samt sortand og spurvefugle.)

Strandkade 11766
 Islandsk ryle 4334
 alm. ryle 684
 Rødben 299
 Krikand 248
 Storspeve 246
 Håndløber 234
 Stor pønstekrave 143
 Grævand 140
 Salspeve 138
 Sals 117
 Storfugl 114
 Stenvand 14
 Alm. kjeve 89
 Lille løbberenspe 72
 Strandhøjle 64
 Højle 44
 Fiband 41
 Grånd 35
 Spidsand 33
 Hvidklire 29
 Fløjland 29
 Svand 24
 Sortklire 23
 Bruchens 21
 Sortterne 16
 Hvidklire 14
 Fløkskøjle 13
 lom. sp. 12
 Tårnfalk 12
 Toppet skalleluger 8
 Dvægryle 7
 Gråls 7
 Rødstrubet lom 7
 Sortstrubet lom 5

Fiskand 5
 Tomteklire 5
 Krumsottet ryle 4
 Fuldand 4
 Hølland 4
 Lappedykker sp. 3
 Spurvehag 3
 Toppet lappedykker 2
 Røthag 2
 Sortgrå ryle 2
 Svalklire 1
 Rødbeltklire 1
 Knortegls 1
 Dvægryle 1
 gråstrubet lappedykker 1
 hvidbrystet pønstekrave 1
 storkjeve 1
 nellankjeve 1

ROVTERNE I

Erik Krause

KLINGMARKNING I AUGUST 1965:

Lavsanger	52 ex.
Ørøget fluesnapper	32 ex.
Havesanger	27 ex.
Tornasanger	22 ex.
Rindstjert	11 ex.
Silkepurv	10 ex.
Silbug	6 ex.
Gri fluesnapper	5 ex.
Star	3 ex.
Grødesanger	2 ex.
Hørsanger	2 ex.
Rødrygget tornakade	2 ex.
Rødhals	2 ex.
Bynkefugl	2 ex.
Skovpiber	1 ex.
Stempilner	1 ex.
<u>Bartstrøbet bynkefugl</u>	<u>1 ex.</u>
Ialt	<u>181 ex.</u>

Onsdag 1 september.

VEJRET:

Vinden meget svag og skiftende, det meste af dagen skyet, med aften opklaring.

OBSERVATIONER:

Erik Hjelmgård 500 M N for hukket 5.15-8.15, indtil kl. 7 ledsaget af undertegnede, som derefter gik op og ringmærkede, desuden var undertegnede 500 m N for hukket fra 14-15.

Trækresultatet: Sortstrubet lom 1, sule 10, sortand N:lo S15, strandskade 287, stor præstekrave 6, småspove 1, rødben 20, islandsk ryle 56, alm. ryle 37, sandløber 1, alm. kjove 7.

RINGMÆRKNING:

Rødstjert 2, havesanger 1, broget fluesnapper 1.

4 ex. af 3 arter.

Erik Hjelmgård

Torsdag 2 september.

VEJRET:

Om morgenen vind NO 2-3, overskyet og noget diset, derefter tiltagende vind og vekslende skydække.

OBSERVATIONER:

Morgentraktet, som overvågedes af Erik Hjelmgård 5.15-8.15 på det sædvanlige sted gav udbyttet: Sule 6, gås sp. 4, grågås 1, krikand 1, sortand 557 S, strandskade 33, stor præstekrave 6, hjejle 8, lille kobbersneppe 1, rødben 1, islandsk ryle 2, alm. ryle 12, sandløber 5, alm. kjove 2.

På samme tid ringmærkede undertegnede ved det gule hus og optegnede følgende småfugle:

Skovpiber: 75-100 sås rode rundt på udtræksforsøg hele morgenen sammen med et mindre antal gule vipstjerte (ca. 50), talrigest blandt nattrækkerne var broget fluesnapper, havesanger og digesmutte, hver med størrelsesordenen 50, derefter bynkefugl og rødstjert med ca. 20 og endelig løvsanger med 10. Af mindre sjældenheder sås 2 høstulaner og 1 gøg. Om formiddagen sås 2 sortmejsler i haven ved det gule hus og 2 flokke grønsiskener på henholdsvis 11 og ca. 20 ex. trak over stationen, også her mærkes altså ganske svagt den af Falsterbo varslede invasion. I rørhøg og 1 spurvehøg trak om morgenen ind over stationen og ved 11-tiden trak en fiskeørn ud over hukket.

RINGMÆRKNING:

Broget fluesnapper 6, havesanger 4, rødstjert 1, tornsanger 1.

Ialt 12 ex. af 4 arter.

I gårdsdagens rapport glemtes en fyrfalden sandløber.

Erik Hjelmgård

Fredag 3 september.

VEJRET: OBSERVATIONER: Vind ONO 5, overskyet op af dagen regn.

Begge mand 500 m N for hukket 5.15-8.15. Resultatet: Krikand 13, skeand 5, pibeand 11, spidsand 6, ederfugl 13, sortand 468 S, råstrubet lom 5, fiskehejre 1, strandskade 145, strandhjejle 5, hjejle 1, vibe 2, stor præstekrave 1, storspove 2, hvidklire 1, lille kobberaneppe 1, islandsk ryle 2, alm. ryle 3, krumnæbbet ryle 2, alm. kjove 4, høttetige 155 1 sortkrage fløj rymdt på stranden.

Da vi ved 8.30 tiden kom forbi fyset, gjorde en fiskeørn udtrækforsøg, men vendte og gik nord igen. Senere på dagen sås en ved Radiostationen, muligt den samme.

FYRFALD:

6 fugle fandtes: Broget fluesnapper 1, løvsanger 2, gulbug 1, rørsanger 1, sivsanger 1.

GÆSTER:

Kl. 16.15 ankommer min forlovede, hvorefter jeg suspenderer mig selv fra alle ornithologiske pligter de næste 2 dage....., håber den officielle stationsledelse tilgiver.

BEREJSE:

Første avisbesøg om eftermiddagen medens jeg ikke var hjemme, Hjelmgård tog sig kærligt af journalisten.

E. H. Hansen

Lørdag 4 september.

VEJRET:

Et gevaldigt regnvejr hele dagen, en god dag at holde fri på.

OBSERVATIONER:

Ha!!!

FYRFALD:

Natten mellem fredag og lørdag fandt Hjelmgård en mutsejler, som dog kunne slippes med det samme.

GÆSTER:

Ebbe Thomsen og Ferdinand + familie besøger stationen.

Erik Kranshøj

Søndag 5 september.

VEJRET:

Hele morgenen tåge, derefter fint vejr resten af dagen, om aftenen absolut vindstille.

OBSERVATIONER:

Området ved fyret ret fugletomt, medens det vrirlede med småfugle længere inde i landet, (fortalt af Ebbe Thomsen.) Ved 8-tiden trak 7 grågås S, ved 10-tiden kom en fiskeørn ind ved hukket, 1 kjove sås trække midt på dagen, det samme gjorde 10 grønsiskener.

Mellem Skallingen og Blåvand så Ebbe Thomsen og L. Ferdinand 1 blåhals.

GÆSTER:

Samme som i går + Steffen Junker. Min forlovede afrejser midt på eftermiddagen, og jeg vil derefter gå ind for sagen mere end nogensinde før, dette er imidlertid nok en umulighed.

FYRFALD:

Mursegler 2, den ene sluppet, havesanger 1, løvsanger 1. Disse var nok et par dage gamle.

E. H. Hensley

Mandag 6 september.

VEJRET:

Om morgenen tåge og regn, senere på dagen regn, først mod aften tørvejr, hele dagen svag vind noget skiftende, mest NO.

OBSERVATIONER:

Fra ca. kl 6-7 var Erik Hjelmgård 500 m N for hukket uden resultat, derimod var der godt med rastende nattrækkere omkring stationen, løvsanger havesanger, broget fluesnapper, rødstjert repræsenteret med 50-75, rødstjert nok talrigest. Digesmutte 25-50, rødhals ca. 10, munk 2, gærdesanger 2-5, bynkefuglen virkede noget fåtallig. De første sangdrossler 5-10 sås, ialt 35-40 grønsiskener, af sjældnere arter bør nævnes 1 vendehals og 3 blåhals. Ved 17.30-tiden trak 3 knortegæs over hukket.

RINGMÆRKNING:

Broget fluesnapper 12, havesanger 10, rødstjert 8, løvsanger 8, gærdesanger 3, rødhals 2, tornsanger 2, munk 2, gulspurv 1, digesmutte 1, sangdrossel 1, blåhals 1. Ialt 52 ex. af 12 arter.

DIVERSE:

Atter i dag besøg af en avis, vi skulle fotograferes, men selvfølgelig uden hensyn til ornithologien. Det blev ordnet sådan, at vi stod og glanede over mod Fyrpassernes TV-antennor for at kunne få fyret imellem os, det var ganske absurd, aldrig havde nogen af os gloet så intenst på en fjernsynsantenne.



Tirsdag 7 september.

VEJRET:

Om morgenen regn indtil kl. ca 8, vinden svag, omkring middag steg den og til aften var den oppe på 5 NW.

OBSERVATIONER:

Hjeltegårds observationer indskrænktes til 2 timer, 6.00-8.15, morgentrækket var slattent: Lem sp. 3, knortegås 1, krikand 6, sortand 200 S, gravand 5, Strandskade 67, strandhøjle 2, aster præstekrave 12, alm. ryle 56, sandløber 2, hættemåge 27.

Med hensyn til småfuglene en virkelig fin dag, skønsmæssigt optalte jeg: Vende-hals 2, Sangdrossel 2, vinddrossel 1, ringdrossel 1, digesmutte 25-50, bynkefugl 25-50, fuglekonge 1, rødstjert 75-100, havesanger 125-150, tornsanger under 5, gærdesanger 2-3, munk 1, løvsanger 35-50, rødhals 10, grå fluesnapper 15-20, brøget fluesnapper 30-40.

Af småfuglene var havesangeren så absolut den dominerende, der er stor mulighed for, at der har været flere end angivet, ringdrossel, vinddrossel og fuglekonger er de første i området, bortset fra de ynglende fuglekonger i plantagen ved byen, ringdrosslen var kun 1/2 meter fra nettet, en bitter pille for en ringmærker.

RINGMÆRKNING:

Havesanger 36, rødstjert 8, brøgetfluesnapper 7, løvsanger 5, rødhals 3, grå fluesnapper 2, gærdesanger 1, munk 1, digesmutte 1, fuglekonge 1, vende-hals 1.

Ialt 66 ex. af 11 arter.

Erik Hønsboj

Onsdag 8 september.

VEJRET:

Vind vest 5-6, vekslende skydekke.

OBSERVATIONER:

Begge 500 m N for hukket 5.30-8.30, resultatet: Lom sp. 3, sule 3, knortegås 53, krikand 3, pibeand 9, ederfugl 1, strandkade 153, hjejle 4, storspove 1, småspove 1, lille kobbernebbe 39, islandsk ryle 6, alm. ryle 101, krumnæbbet ryle 2, sandløber 5, alm. kjove 3.

På vej til byen så Hjeltegård 1 ringdrossel i plantagen, endvidere en i klitterne.

Senere på dagen besøgte undertegnede Skallingen med en hollænder, her var mange rastende vadere og ander: Over 100 strandkader og vel mindst 15000 ryler, krikanden var talrigest andeart med over 300, en albinistisk hjejle sås, samt en flok på ca. 30 grønsiskener.

G. H. Krumborg

Torsdag 9 september.

VEJRET:

Storm fra SW, og om morgenen en mængde regn.

OBSERVATIONER:

På grund af morgenens regn samt udsigter til blæst fra SO, pjækkede vi fra morgen observationerne, hvilket jeg senere var meget sur på migselv over, jeg gik på hukket om eftermiddagen så snart militæret havde åbnet (16.15-18.45.) Det viste sig imidlertid at intet var blæst ind, ikke engang rider...

Træk: 16.15-18.45: Spidsand 93, pibeand 2, strandskade 15, stor præstekrave 3, lille kobbersneppe 15, islandsk ryle 23, alm. ryle 21, sandløber 3, brushane 3.

FYRFALD:

Islandsk ryle 1, alm. ryle 1.

E. H. Krumsby

Fredag 10 september.

VEJRET:

Sydlig vind 2-4 om morgenen, senere på dagen yderligere tiltagende, en hel del regn som sædvanlig.

OBSERVATIONER:

På hukket fra 6.00-8.30, derefter smidt ud af militæret. Trækket var ikke overvældende: Lom. sp., 2, Gråstrubet lappedykker 1, knortegås 10, sule 1, spidsand 140, krikand 2, krikand 2, toppet skallesluger 1, strandskade 95, st~~s~~andhøjle 10, stenvender 1, stor præstekrave 8, storspove 1, småspove 1, lille kobbersneppe 103, rødben 2, islandsk ryle 90, alm. ryle 20, brushane 8.

Eine Munksgaard

Lørdag 11 september.

VEJRET:

Vinden overvejende i S, dog svingende mod SW i løbet af morgenen, vindstyrken 4-6, overskyet med lidt regn.

OBSERVATIONER:

Lom sp. 2, toppet lappedykker 2, rødstrubet lom 1, knortegås 11, pibeand 188, spidsand 92, krikand 37, ederfugl 2, sortand 340 S, toppet skallesluger 1, strandskade 6, strandhjejle 1, stor præstekrave 6, lille kobbersneppe 6, rødben 7, hvidklire 2, islandsk ryle 12, alm. ryle 30, sandløber 2, STORKJOVE 1. Observationerne bedrevet af undertegnede 5.45-8.30. Om eftermiddagen og aftenen sås følgende arter trækkende: Anser sp. 1, knortegås 8, pibeand 10, spidsand 10, sortand 45, strandskade 77, islandsk ryle 12.

I fyrhaven sås 1 vende-hals, ellers ingen rastende småfugle.

STORKJOVEN sås under de bedste forhold trække kl. 6.45 S på en afstand af 20-30 m.

Erik Kransky

Søndag 12 september.

VEJRET:

Meget svag vestli-sydlig vind, næsten før overvejende sydlig. Letskyet det meste af dagen.

OBSERVATIONER:

Trækket ved hukket, som overvågedes af Hjelmgård fra 5.35-8.15 gav følgende resultat:
Lem sp. 11, skarv 1, grågås 17, kortegås 152, spidsand 5, krikand 13, pibeand 12,
sortand 89 S, strandklude 19, vibe 6, rødben 1, islandsk ryle 9. kjøve sp. 1.

Om formiddagen et besøg ved Filssø, hvor nogle Esbjergere skulle have set transe, vi
så dog kun 2 musvåger 4-6 rørhøge og en fiskehejre.

Undertegnede ringmærkede om morgenen og igen om eftermiddagen, optællingerne gav en del
interessante arter, men domineredes helt af havesangeren: Over 200 ex. i fyrområdet,
munk 5-10, tornsanger 15-20, løvsanger 25-50, sangdrossel 5, vindrossel 1, sjagger 2,
ringdrossel 1, rødstjert 50-75, rødhals 5-10, broget fluesnapper ikke over 25,
grå fluesnapper 5-10, fuglekonge 2, blåmejse 3. En del dagtrækkere sås bl. a. var
de første bogfinker på træk dog næppe mere end 25, få kvækere høstes, 10-20 grønsiskener
og 1-2 laplandsvarling, 1 vendehals i fyrhaven. Ved 19 tiden kommer en flok på 32
gæs trækkende forbi, efter stemmerne måtte alle være sædges.

RINGMÆRKNING:

Havesanger 41, tornsanger 7, rødstjert 5, løvsanger 4, munk 3, broget fluesnapper 2,
sangdrossel 2, gulspurv 1, grå fluesnapper 1, fuglekonge 1, grønsikken 1,
ringdrossel 1

Ialt 69 ex af 12 arter.

Erich Gramsch

Mandag 13 september.

VEJRET:

Vinden svag vestlig, letskyet.

OBSERVATIONER:

Morgenbrakket bevogtedes af Hjelmgård, medens undertegnede ringmærkede, trækket 5.45-8.30 så således ud: Lom sp. 17, gås sp. 1, grågås 23, knortegås 28, gravand 6, krikand 15, sortand 104 S, 10 N, toppet skallesluger 6, strandskade 2, alm. ryle 20, sandløber 6, alm. kjove 3.

En ride rastede om eftermiddagen på stranden.

Under ringmærkningen konstateredes kun en ret lille småfuglekoncentration af småfugle, vendehals 1, sangdrossel 3-5, ringdrossel 1, rødhals 5-10, den første gærdesmutte, fuglekonge 2, havesanger 10-20, munk 20-30, tornsanger 5-10, broget fluesnapper 20-30, grå fluesnapper under 5, sortmøjse 5, musvit 1. 2 høstulaner opholdt sig i kort tid i området. 25-50 bogfinker sås på træk, en enkelt kvæker og ca. 5 grønsiskener høretes, samt 5-10 rørsperve.

RINGMÆRKNING:

Munk 4, broget fluesnapper 3, rødhals 2, gulspurv 2, sangdrossel 1, skovpiber 1, rødstjert 1, fuglekonge 1, havesanger 1, tornsanger 1.

Ialt 17 ex. af 10 arter.

E. Kraushøj

Tirsdag 14 september.

VEJRET:

WNW 3-5 letskyet.

OBSERVATIONER:

Begge mand på hukket 5.45-8.30, derefter strittet ud af militæret. Trækket: Lom sp 20, malleuk 1, spådsand 1, skeand 4, pipeand 26, sortand 138 S, lo H, strandskade 142, højle 3, strandhøjle 5, stor præstekrave 3, storspove 2, alm. ryle 13, sandløber 5, alm. kjove 6.

1 tyrkerdue gjorde et mislykket trækførsøg.

Malleukken trak S 4-500 m ude og var kun synlig i teleskop, bestemmelsen dog sikker nok.

Erik Thomsen

Onsdag 15 september.

VINDRET:

Vinden sydvestlig 1-3, skyt om morgenen, senere letskyt.

OBSERVATIONER:

Hjelmskrid 500 m N for lukket 5.45-8.15, endvidere spredte trækobservationer om eftermiddagen og aftenen, det samlede træk: Lem sp. 27, sals 1, gråhals 18, krikand 23, pibeand 82, spideand 10, grævand 3, sortand 151 8, 130 N, strandkade 23, lille køber-sneppe 6, inlandsk ryle 11.

Undertegnede ringmærkede fra 5.15-ca. 12.00. Koncentrationerne kun små, dog de første gransangere 1-5, lovsanger 5-10, havsanger 10-15, munk 5-10, rødthjert 15-20, ringdrossel 2, vindrossel 1, 1 øget fluesnapper 10-15. Jernspurv for første gang talstærk 20-30 hortes på træk, gransåken 2-5. Røgpiber langt talrigste småfugl, mindst et par hundrede fløj rundt på træk eller ditte førseg.

RINGMÆRKNING:

Havsanger 10, rødthjert 6, broget fluesnapper 5, gulspurv 3, lovsanger 3, fuglekonge 3, skevpiber 2, munk 2, ringdrossel 1, solsort 1, rørsurv 1, gransanger 1.

Ialt 38 ex. af 12 arter.

Ej
E. Hansen

Torsdag 16 september.

VEJRET:

Vinden sydlig 3-4, diset det meste af dagen.

OBSERVATIONER:

Undertegnede på hukket (500 m N) fra 5.45-8.30. Trakket: Lom sp. 11, sule 2, krikand 11, pibeand 22, spidsand 9, taffeland 6, sortand 425 S, 65 N, fløjlsnød 1, ederfugl 4, toppet skallesluger 1, strandskade 17, stor præstekrave 3, lille kobbersneppe 3, islandsk ryle 8, alm. ryle 6, sandløber 2, brushane 1, alk/lowie 1.

8 dværgryler rastede sammen med ca. 20 alm. på stranden.

Dagens sensation blev så absolut en bjergvipsti, som trak forbi mig, lavt over kystlinien på 10-15 m fra mig, den trak tilsyneladende ud ved hukket, men dette er dog langt fra sikkert, da jeg dårligt kunne følge den længere.

Om eftermiddagen trak 1 dværgfalk ud ved hukket.

Enk. Thomsen

Fredag 17 september.

VEJRET:

Svag sydvestlig vind, ret lunt og letskyet.

OBSERVATIONER:

Hjelagård 500 m N for hukket 6.00-8.15, dette sammen med spredte observationer følgende træk: Lom sp. 12, rødstrubet lom 1, sule 3, grågås 21, krikand 8, sortand S: 54, N: 100, ederfugl 33, toppet skallesluger 1, spurvehøg 3, dværgfalk 1, strandskade 44, stor præstekrave 5, islandsk ryle 4, alm. kjeve 5.

I samme tidsrum + nogle timer mere ringmærkede undertegnede, men småfuglekoncentrationerne var yderst ringe, den eneste talrige småfugl var engpiberen, hvor et par hundrede trak i løbet af morgenen. Blåmejse og sortmejse sås med ca. 10 ex hver.

RINGMÆRKNING:

Rødstjert 1, bynkefugl 1, bogfinke 1, broget fluesnapper 1, munk 1, tornsanger 1, sortmejse 1.

Ialt 7 ex. af 7 arter.

En gulspurv mærket af undertegnede 17 august som pull kontrolleredes i dag som juv.

Erling Jørgensen

Lørdag 18 september.

VEJRET:

Vinden i S 4-6, i løbet af dagen ydeligere tiltagende, skyet med adskillige regnbyger.

OBSERVATIONER:

Begge mand på hukket om morgenen 6.00-8.45. Dagens trak fik følgende sammensætning:
Lom sp. 12, rødstrubet lom 1, sule 2, gråstrubet lappedykker 1, krikand 9, pibeand 33,
taffelend 1, troldand 1, sortand S: 785, fløjlsand 2, ederfugl 44, dværgfalk 3,
strandskade 5, stor præstekrave 7, storspove 2, alm. ryle 10, sandløber 1.
En STORKJOVE trak om eftermiddagen W på en afstand af ca. 100 m.

G. Gramshøj

Søndag 19 september.

VEJRET:

Skynet om morgenen og vind W-NW 8, hele natten havde vinden været i dette hjørne og vindstyrken 7-9.

OBSERVATIONER:

Trækket fulgtes 500 m N for lukket af de 2 observatører + K. Nørregård og N. Eickhoff.

Det blev en af de helt store Blåvandsdage, trækresultatet:

Løn sp. 4, pibeand 3, sortand 30 S, ederfugl 6, strandskade 134, stor præstekrave 1, strandhjejle 2, lille kobbersneppe 1, alm. ryle 98, islandsk ryle 11, alm. kjove 23, MELLEMKJOVE 1, STORKJOVE 1, ride 1, dvørgmåge 2, SABINEMÅGE 1 ad.

Førenden de store sjældenheder bedes bemærket 2 trk dvørgmåger, efter at arten ikke har været set siden sidste periode med hårde vestenvinde i slutn. af august.

Mellemkjoventrak kl. ca. 7. 30 på en afstand af ca. 75 m, storkjoventrak kl. ca. 6. 30 på ca. 125 m, og sabinemågen kl. ca. 7.00 på en afstand af ca. ~~30~~ m. Den havde endnu hætte og kunne derfor med usvigelig sikkerhed bestemmes til ad.

Det bemærkes også at en art som sulen slet ikke optrådte i dette vejr, den har i det hele taget været ret fåtallig hele september. Endelig noteredes også en tydelig opgang i strandskadens træk, sikkert den sidste egentlige trækdag for arten.

Erik Strandhøj

Mandag 20 september.

VEJRET:

Om morgenen vinden i W, senere drejende mod SW, letskyet.

OBSERVATIONER:

Begge mandpå nordligø huk 5.45-8.45. Trækket: Lom sp. 22, toppet lappedykker 2, fiskehejre 1, anser sp. (grågås) 96, krikand 13, spidsand 4, pibeand 46, ederfugl 8, søtand 60 S, toppet skallesluger 2, strandskade 16, stor præstekrave 3, islandsk ryle 4, alm. ryle 26, sandløber 12.

Hjelmgård så i Fyrhaven 6 ringdrosler i flok, mindst 20 sanddrosler rastede ligeledes i området, 20-30 rødhalse og 10-15 rødstjerte samt 5-10 grå og brogede fluesnappere sås ligeledes rastende. 1 dværgfalk trak om formiddagen og en overflyvende hortulan sås.

1 sumpmejse opholdt sig i nogen tid i Fyrhaven.

RINGMÆRKNING:

Et tildels mislykket forsøg efter morgenobsen:

Munk 1, rødhals 1, gulspurv 1, blåmejse 1.

Ialt 4 ex. af 4 arter.

Erni Thomsen

Tirsdag 21 september.

VEJRET:

Vinden SW 4, letskyet og let diset.

OBSERVATIONER:

Undertegnede på nordlige huk 6.15-8.15, derefter forlod jeg stedet på grund af manglende træk: Lom sp. 2, sule 2, spidsand 5, sortand 75 S, toppet skallesluger 2, spurvehøg 3, dværgfalk 1, strandskade 3, stor præstekrave 1, lille kobbersneppe 2, islandsk ryle 1, alm. ryle 1, sandløber 5, alm. kjove 2, alk/lomvie 1.

I løbet af morgenen trak 700-1000 engpibere samt et halvt hundrede mejser (blå-sortmejse), en halv snes sangdrosler rastede, ligeledes sås en hortulan.

FYRFALD:

Dobbeltbekkasin 1.

E. M. Kramshøj

Onsdag 22 september.

VEJRET:

Vinden SW 4, diset og sol hele dagen.

OBSERVATIONER:

Undertegnede på nordlige huk fra 5.45-6.45, derefter forlod jeg stedet i protest på grund af manglende træk: 8 strandskader og 7 sortænder. Senere på morgenen sås 10 knortegæs gå S.

Omkring 500 engpibere og et halvt hundrede mejser (Sort-blå-) trak om morgenen, derefter dødt.

Om eftermiddagen tog vi til Skallingen, hvor vi havde den oplevelse at se en KNARAND i flok med 1 pibeand og 2 krikænder, efter dragten en hun muligt juv. Ellers de sædvanlige koncentrationer 3-500 krikænder, over 100 pibeænder, 10 spidsænder, 5-10.000 alm. ryler, 1 sortklire, 10 hvidklirer, 10 rødben, 20 fiskehejrer og sæsonens første blå kørhøg.

DIVERSE:

Hjelmgård sengeliggende det meste af dagen på grund af forkølelse.

FYRFALD:

Havesanger 1.

E. Y. Kramshøj

Torsdag 23 september-

VEJRET:

Vinden overvejende sydlig, om eftermiddagen drejende til S-SV, overvejende letskyet.

OBSERVATIONER:

Inegn observationer på hukket om morgenen, Hjelmgård stadig sengeliggende, undertegnede ringmærked. Ingen nævneværdigesmåfuglekoncentrationer. De sædvanlige ca. 500 engpibere trak. Ellers kun 3 ringdrosler.

RINGMÆRKNING:

Ringdrossel 2, bynkefugl 1, jernspurv 2, skovpiber 1.

Ialt 6 ex. af 4 arter.

Erik Gramsboj

Freitag 24 september.

VEJRET:

Diset, vinden svag SE, skyfrit.

OBSERVATIONER:

Stafvig ingen på Hukket om morgenen, undertegnede ringmærkede, Hjeltegård først op om formiddagen. Småfuglekoncentrationerne ret store, iblandet en del morsømheder. Bogfinke, engpiber trak meget talrigt, vel et par tusind af hver, det sædvanlige antal mejser trak. 1 Laplandsværling gjorde flere gange trækforsøg. Natrækkerne var først og fremmest domineret af rødstjert og havesanger (ca. 100 af hver), løvsanger, grå- og broget fluesnapper kun fåtallige (5-10), rødhals 25-30, blåhals 1, sangdrossel 15, ringdrossel 2, rødrygget tornskade 1, lille fluesnapper 1, hortulan 1 juv., 3 spurvehøge trak.

RINGMÆRKNING:

Rødstjert 11, rødhals 6, blåmejse 5, havesanger 4, sortmejse 3, munk 3, løvsanger 2, musvit 1, sangdrossel 1, blåhals 1.

FYRFALD:

Rødstjert 2.

Lamb Clausen

Lørdag 25 september.

VEJRET:

Vinden SE 1-4, fint, sommerligt vejr.

OBSERVATIONER:

Undertegnede ringmærkede til omkring middag, Hjelmgård på nordlige huk 6.15-7.15, allerede da blev obsen afbrudt af militæret. Trækket: Pibeand 97, krikand 8, toppet skallesluger 4. Småfugletrækket var meget stort mindst 2000 bogfinker og engpibere, over 100 grønsiskener, og omkring 100 sort- og blåmejser. 1 bjergvipstjert sås af nogle Esbjergensere, 3 ringdrosler rastede i Fyrhaven, 1 sjagger sås, ca 10 sangdrosler og en gærdesmutte, ellers ret få nattrækkere. 3 spurvehøge og 3 tårnfalke træk.

Om eftermiddagen besøgte Skallingen, her sås 1 musvåge, 1 dværgfalk, 1 spurvehøg, ca. 1000 strandskader, de sædvanlige 10.000 ryler, og flere hundrede storspover.

RINGMÆRKNING:

Sortmejse 22, blåmejse 21, musvit 5, grønsisken 5, sangdrossel 3, havesanger 2, gransanger 2, rødstjert, 1, løvsanger 1, rørsanger 1.

Ialt 63 ex. af 10 arter.

Carl Kraushøj

P.S. Om aftenen sås af træk fra 17.45-18.30 på hukket 124 knortegæs, 18 lommer, 2 krikander, 2 toppede skalleslugere, 1 sule.

Løndag 26 september.

VEJRET:

Vinden E 3-6, om aftenen lagde den sig betydeligt og var skiftende, det var letskyet og efter årstiden meget varmt.

OBSERVATIONER:

Trækket overvågedes 500 m N for hukket Hjelmgård, Alex Hansen og undertegnede 6.00-10.00 og 15.45-18.00. Dagens træk var meget smukt og så således ud: Lom sp. 164, lappedykker sp. 1, toppet lappedykker 2, sule 8, fiskehejre 1, grågås 7, knortegås 71, pibeand 166, krikand 16, spidsand 24, sortand 220 S, ederfugl 32 (første dag med hanner ad.), fløjlsand 1, toppet skallesluger 21, strandhøjle 4, alm. ryle 16, hvepsevåge 1, spurvehøg 2, dværgfalk 2, tårnfalk 13, blå kørhøg 1, alk/lomvie 1.

Et stort småfugletræk gik også idag, ca. 10.000 finker trak 17-1800 engpibere, ca. 30 grønsiskeber og 1 hedelærke samt 20 skovpibere. (Alex Hansen på selve hukket 6.45-8.15.) Mange rørspurve hørt i området 150-200.

Ole Hansen fra Esbjerg så 1 vandrefalk trække over fuglestationen om morgenen.

Nattrækkerne relativt fåtallige, 1 ringdrossel sås i klitterne, 15 phylloscopus i Fyrhaven og den første snespurv på stranden.

Dagens observation blev imidlertid begået på Nordlige huk kl. 8.45, da Alex Hansen gjorde undertegnede opmærksom på en besynderlig fugl, som kom ind fra havet, vi stirrede begge på den i total målløshed, ingen sikker bestemmelse kunne gøres, men vi nåede til vandhøne sp. med stor sandsynlighed for engsnarre, fuglen var en anelse for langt væk til egentlig bestemmelse, og hvem kender en flyvende vandhøne, specielt på en åben strand... .

Om aftenen, da det blev stille og overskyet, havde vi lejlighed, indtil lidt over midnat at følge fuglene omkring fyret, følgende arter hørt trække: Ringdrossel, vindrossel, sangdrossel (meget talrig), alm. ryle, stor præstekrave, rødben, dobbeltbekkasin, kobbersnepe, islandsk ryle, temmincksryle, dværgryle, mudderklire, tinksmed, sortand. Endel fugle fangedes med hænderne og kunne ringmærkes.

RINGMÆRKNING:

Sangdrossel 3, havesanger 3, sortmejse 2, broget fluesnapper 1, rødstjert 1, rørspurv 1, bogfinke 1.

Ialt 12 ex. af 7 arter.

FYRFALD:

Tornsanger 1.

Erik Thomsen

Mandag, 27. september.

VEJRET:

Dagen druknede i regn, der var praktisk taget intet at stille op, vindsvag NW.

OBSERVATIONER:

Fra 6.00-7.40 observerede Alex Bühring og Hjelmgård på Nordlige huk, derefter måtte de afbryde og svømme hjem gennem klitterne: Lom sp 16, gås sp. 3, knortegås 67, ~~11~~ spidsand 6, skeand 3, pibeand 94, krikand 15, sortand S 66, N 11, toppet skallesluger 23, strandskade 3, alm. ryle 3.

Fra 6-7, medens det endnu var tørvejr sås temmelig mange sangdrossler (ca, 50) i området, solsort 5-10, ringdrossel 3, samt en del småfugle, men denne begyndelse druknede i regn, og også min ringmærkning måtte afbrydes.

RINGMÆRKNING:

Sangdrossel 4, havesanger 3, fuglekonge 3, rødstjert 4, solsort 2, sortmejse 1, grønsislen 1, munk 1.

Ialt 19 ex. af 8 arter.

FYRFALD:

Sangdrossel 2, havesanger 2, rødstjert 1, munk 1, rørsanger 1.

PERSONALE:

I morgen tirsdag slutter Hjelmgård sin observatørtjeneste og rejser til København, undertegnede tager med ham på grund af møde i Feltornithologisk udvalg, men vender tilbage sidst på ugen. Alex Bühring overtager stationen imellemtiden.

Alex Bühring

Tirsdag 28. september.

Vejret:

Kraftig regn det meste af dagen, vinden WSW 6-8.

OBSERVATIONER.

Fra 6.30 - 8.30 observerede undertegnede på nordlige huk, derefter måtte der afbrydes på grund af militæret og regnvejr. På Hukket igen kl. 16.00 - 18.15.
Lom sp. 8, Knortegås 9 (mærkbuget), spidsand 11, pibeand 28, krikand 24, sortand 110
strandskade 21, lille kobbersneppe 1, strandhjejle 1, alm. ryle 78, islandsk ryle 5,
fjord/havterne 6

Rastende småfugle var der næsten ingen af, dog sås der en del drosler mest sangdrosler (ca. 40) og ca. 75 vindrosler. Desuden sås enkelte stenpikkere og rødstjerter.

Ringmærkning.

Matten mellem mandag og tirsdag tilbragtes på fyret med at fange fugle.
Sangdrossel 2, stenpikker 4, rødstjert 5, broget fluesnapper 4, havesanger 2,
engpiber 1, ialt 6 arter fordelt på 18 fugle.

Ved fyret hørtes desuden alm. ryle, stor præstekrave, strandhjejle, hjejle, islandsk ryle. Desuden sås en masse rødstjerter, stenpikkere og rødhalse fra selve fyret.

Fyrfald.

Sanglærke 1 og digesvale 1.

Alex Bühring

~~XXXXXXXX~~ Onsdag 29 september.

OBSERVATIONER:

Undertegnede i København til møde, Alex Bühring på Hukket 6.15-10.30 og 12.45-18.00.
Trækket blev: Lom sp. 288, toppet lappedykker 2, gråstrubet lappedykker 1, grågås 59,
kortnæbbet gås 16, knortegås 3, pibeand 634, spidsand 51, krikand 15, skeand 1, troldand 1,
sortand 1115 S, fløjlsand 4, ederfugl 8, toppet skallesluger 27, strandskade 83,
stor præstekrave 23, storspove 1, lille købbersnappe 1, strandhjejle 16, alm. ryle 48,
brushane 1, ride 2, dvergmåge 1, sorterterne 1, alm. kjove 1, alkefugl sp. 1, fiskehejre 4,
gravand 1, dværgfalk 1.

I fyrområdet sås af rastende fugle: Sangdressel 100-150, vindrossen 30-50,
ringdressen ca. 10, sjagger 4, havesanger 3, rødhals 5.

E
E. M. Gramstrup

Torsdag 30 september.

OBSERVATIONER:

Undertegnede stadig i København, Alex Bühring på hukket 6.15-11.15 og 14.45-17.45.:
Lom sp. 374, skarv 1, fiáskehejre 2, gråstrubet lappedykker 1, grågås 11, knortegås 8,
pibeand 22, spidsand 41, krikand, 2, troldand 10, bjergand 2, sortand 710 S, ederfugl 11,
toppet skallesluger 8, strandskade 62, strandhjejle 8, islandsk ryle 1, alm. ryle 68,
dværgfalk 1, blå kærhøg 1.

I området mellem Blåvand fyr og Blåvand by: Sangdrossel ca. 170, vindrossel 600-700,
ringdrossel 115-130, 90 sås i en flok. Rødstjert ca. 70, phylloscopus sp. 60, stenpikker 30,
havesanger 5, munk 10, tornsanger 5, rødhals 10, fuglekonge 10, bynkefugl 4.

Ved fyret var der den helt store aften, bla. var der mosehornugle og laplandsværting, men
Fyrpasser Skjoldborg bragte dog årets sensation til stationen, idet han samlede en fyrfalden
ALPESEJLER (Apus melba.) Mens disse linier skrives ligger fuglen i dybfryseren, inden den
sendes til Zoologisk museum.

Carl Kransberg

Fredag 1 oktober.

OBSERVATIONER:

Om morgenen besøgte B. Palm og Alex Bühring småfugletrækket, idet dette var meget stort på grund af den kraftige østlige vind: Der trak ca. 40.000 finker, 2 hedelærker, ca. 500 engpibere, rørspurv 25, jernspurv 20, grønsisken 10, sangdrossel 25, vindrossel 30, vandrefalk 2, dværgfalk 3, tårnfalk 6, rørhøg 1, spurvehøg 12. Kl. 8.45 kom en Pomeransfugl flyvende ind over stationen, den sås af de 2 ovennævnte observatører.

Et besøg på Skallingen gav også en vandrefalk og 2 bjerglærker.

Om eftermiddagen vendte undertegnede tilbage i selskab med Pelle Andersen-Harild og blev mødt af den fyrfaldne alpe sejler + en del andre.

FYRFALD:

Sangdrossel 6, fuglekonge 3, rødstjert 1, rørspurv 1, havesanger 1, vindrossel 1,

ALPESEJLER 1.

RINGMÆRKNING:

Sangdrossel 5, havesanger 2, rødstjert 2.

Ialt 9 ex. af 4 arter.

Erik Gramberg

Lørdag 2 oktober.

VEJRET:

Vinden i SE, overvejende gråvejrs.

OBSERVATIONER:

Pelle Andersen-Marild på nordlige buk 6.45-8.45, trukket blev til følgende: Lem sp. 455, fiskehejre 3, sule 1, Gås sp. 15, krikand 14, pibeand 88, kvinand 1, ederfugl 3, sortand 771, toppvt skalleuluger 93, strandskade 3, strandhejle 1, madderklire 2, sandløber 5, alm. ryle 15, Svargfalk, en enkelt rastede i området. Modtrod lse drejer sig indtrukke.

REMARKNING:

Sangdrossel 17, havsanger 5, gransanger 4, fuglekonge 3, rødstjert 3, rødhals 3, munk 3, løvsanger 2, bogfink 1, gardsmatta 1, gulspurv 1, rørsanger 1.
Ialt 44 ex. af 12 arter.

G. Thomsen

Søndag 5 oktober.

VEJRET:

Svag østlig vind ret lunt og solrigt, dog regn morgen og formiddag.

OBSERVATIONER:

Pelle Andersen-Harild på nordlige huk 6.45-8.30, observationerne derefter afbrudt på grund af regnvejret: Lem sp. 219, knortegås 2, sule 1, krikand 20, spidsand 2, pibeand 33, skeand 1, troland 3, sortand 142 8, fløjlsand 4, edersfagl. 12, tøppet skallesluger 3, dværgfalk 1, stor præstekrave 1, alm. ryle 7, sandløber 10.

Om formiddagen kørte P.A.H., Palm og undertegnede til Skallingen og derfra til Filles.

På Skallingen var det meget lavvands, og resultatet blev ikke af de store, dog sås både 1 vandrefalk og 1 dværgfalk samt ca. 50 dobbeltbekkasin og 1 enkeltbekkasin.

Ved Filles sås 150 kortnæbbede gæs, 10 sadgæs og 20 grågæs, på selve søer ca. 1500 spidsnæbbede og 3 pibesvaner.

RINGMÆRKNING:

Grønirisk 9, munk 8, blåmejse 5, havesauger 4, vindrossel 2, sangrossel 2, gulspurv 2, fuglekonge 3, rødstjert 1, rødhals 1.

37 el - af 10 arter

E. H. Hansson

mandag 4 oktober.

VÆRET

Svag østlig vind, varmt og solrigt.

OBSERVATIONER:

En besynderlig mangel på fugle eksisterer, indtøt træk på landet og kun få småfugle i området, dagens bedste oplevelse var så absolut da Niels Hesselbjerg Christensen og frue kom på besøg for at blive i et par dage.

FUGLESKNING:

Fuglekonge 8, havsanger 5, blåmejse 4, røvsparv 2, grønsanger 1, sangdrossel 1, gardsnatte 1, rødhals 1, bagfinke 1, sortmejse 1, rødstjert 1.
Ialt 26 ex. af 11 arter.

L. H. Hesselbjerg

Tirsdag 5 oktober.

VEJRET:

Vinden stadig i det østlige hjørne, dog før svag til det store sus. Ret varmt og solrigt.

OBSERVATIONER:

P.A.H. på nordlige huk 6.50-8.30: lom sp. 15, gråstrubet lappedykker 2, knørtegås 16, krikand 18, gråand 1, spidsand 15, pibeand 7, sortand 25 8, ederfugl 29, toppet skallesluger 6, høttede 186, kjæve sp. 1, alm ryle 4, sule 15.

Af rastende fugle sås 2 nosehornugler (Palm, Hesselbjerg Christensen), 1 skovhornugle med brækket vinge fangedes og aflivedes, 1 stor tornskade, 1 lanlandsvarling trk., ringdrossel ca. 20, vindrossel 50-100, sangdrossel 50-100, grå fluesnapper 1, gransanger 20, munk 5-10, havsanger 2-5, rødtjert 5, rødhals 5, dværgfalk 1.

Om formiddagen kom kort vist til Grønningen, hvor en lanlandsvarling og 1 jagende dværgfalk sås.

RINGMÆRKNING:

Bogfink 18, fuglekonge 15, munk 5, rødtjert 5, gransanger 5, blåmejse 5, jernspurv 4, gardsamte 4, rødhals 3, vindrossel 2, levsanger 2, havsanger 2, gulspurv 2, ringdrossel 2, kværkfink 1, sortmejse 1, musvit 1, solsort 1, grønsiken 1.
Ialt 77 ex. af 19 arter.

G. G. Værnshøj

Onsdag 6 oktober.

VEJRET:

Tåge om morgenen og formiddagen, derefter fint vejr, vinden stadig svag og i det østlige hjørne.

OBSERVATIONER:

På grund af tågen ingen observationer på hukket, i fyrområdet sås 1 dværgfalk, 2 tårnfalke, 10-15 vindrosser, 10-15 sangrosser, 8-10 ringrosser, 1 digesnutte, 5 rødtjerte, 5 gardsnutter, 5 havsanger, munk 15-20, gransanger 25-30, rødhals 5-10, jernspurv 3-5, fuglekonge ca. 50. 2 bjerglærker trak overens eftermiddagen og 1 røde rastede på stranden.

Om eftermiddagen besøgte Filles, her sås ca. 5000 kortbættede gæs flyve til overnatning. På sen lår ca. 1500 spidsnuder og 15 gråge. I området rastede 1 blå kørhøg, 1 havåge og 1 dværgfalk. Af spurvefugle sås 30-50.000 store og ca. 100 sjaggers.

BEIEMERKNING:

Fuglekonge 23, gransanger 7, munk 4, havsanger 2, rødhals 2, sangrossel 1, vindrossel 1, musvit 1, gardsnutte 1, rødtjert 1, grønirisk 1.

E. H. H. H. H.

Torsdag 7 oktober.

VEJRET:

Vinden meget ~~svag~~ østlig, om eftermiddagen drejede den mod nord, tåge og overskyet.

OBSERVATIONER:

Ingen på hukket, dagen helt og holden t i ringmærkningens tegn. Af rastende fugle optaltes: 4 suler og 7 ridere på stranden, tårnfalk 3, dværgfalk 1, misteldrossel 1, sjagger 50 stk., ringdrossel 2, vindrossel 2-300, sangdrossel 100, rødhals 75-100, gærdesmutte 3, jernspurv 10, rødstjert 5-10, fuglekonger ca. 200, gransanger 50-75, løvsanger 1, ~~havesanger~~ 5, munk 5, rørsanger? 1, gråsisken 1, grønsisken 25, desuden sås kvæker- bogfinke og engpiber trækkende i hver ca. 100 ex.

RINGMÆRKNING:

Fuglekonge 115, rødhals 74, gransanger 19, grønsisken 13, sangdrossel 4, rødstjert 4, havesanger 4, jernspurv 4, bogfinke 3, vindrossel 2, kvækerfinke 2, grønirisk 2, gærdesmutte 1, gulspurv 1, munk 1, løvsanger 1.

Ialt 250 ex. fordelt på 16 arter.

Dette er selvfølgelig dagsrekord for stationen.

Fredag 8 oktober.

VEJRET:

Vinden svag vestlig, svag, stadig letskyet.

OBSERVATIONER:

P.A.H. på notdlige huk 7.00-9.00, trækkeret ret tamt: Lom sp. 49, sule 18, knortegås 10, pibeand 5, spidsand 37, sortand 167 S, 41 N, fløjlsand 3, tpp. skællesluger 9, alm. ryle 1, strandskade 4, splitterne 2.

I fyrområdet sås 5 ringdrossler, ellers kun små drosselkoncentrationer, 2-3 træløbere, 5-10 gransangere, 100-125 fuglekonger, 5 gærdesmutter, 25-30 rødhalse, 2 dompapper og 1 gråsisken. 1 hvepsevåge sås trække og 1 spurvehøg, 1 dværgfalk samt 3 tårnfalke rastede i området.

Om eftermiddagen gjordes en tur til Fiilsø, hvor vi skønnede omkring 10.000 kortnæbbede gæs samt 1 blisgås, omkring 2500 spidsænder lå på søen. 2 topmejser, 1 ringdrossel, 8 blå kørhøge og 1 dværgfalk sås også.

RINGMÆRKNING:

Fuglekonge 71, rødhals 11, blåmejse 8, bogfinke 2, gransanger 2, træløber 2, gærdesmutte 1, vindrossel 1, sangdrossel 1, grønsisken 1, jernspurv 1.

Ialt 101 ex. af 11 arter.

G. Bramshøj

Lørdag 9 oktober.

VEJRET

Vinden svag søtlig, stadig smukt vejr.

OBSERVATIONER:

P.A.M. på nordlige mark 6.45-8.15: Lem sp. 80, pibeand 15, spidsand 12, ederfagl 7, sortand 240 S, 5 N, fløjland 5, toppet skallesluger 13, sule 1. 1 bjergfauke knæ ind. Følgende fugle sås i fyrenrådet: Spurvehag 1, tårnfalk 3, flagspotte sp. 1, munk 4, havsanger 1, grensanger 5, fuglekonge 50-75, gul vipetjert 1.

Om aftenen besøgte Fiibus, hver blandt de kortnabbede gæs bemærkede 4 bliags, der gjordes for første gang et forsøg på at lave en nøjagtig optælling, idet Niels Lassen fotograferede flokkene når de kom over i retning mod Tipperne, han tog 55 billeder i løbet af en halv time, der er store chancer for at denne optælling vil blive en stor succes, fejlprocenten vil blive meget lille.

INDMÆRKNING:

Fuglekonge 34, blåsejse 11, bogfink 3, rødhals 2, grensanger 2, sortsejse 2, gardsenatte 1, havsanger 1, solsort 1, munk 1, ialt 58 ex. af 10 arter.

E. H. Swansberg

Søndag 10 oktober.

VEJRET.

Om morgenen gråvejr og vinden svag vestlig, senere på dagen atter fint vejr.

OBSERVATIONER.

P.A.H. på nordlignehuk 6.45-8.45: Len sp. 148, sule 26, kortnabbet gås 4, gravand 5, ederfagl 11, sortand 435, fløjlsand 2, toppet skallesluger 12, ala. kjove 2.

Ingen småfugle af betydning i fyrensområdet, en trælsber og i græsset sås.

Undertegnede beskæftiget med at vise en gruppe sønderjydske ornithologer omkring det meste af dagen, bl. a. besøgte vi Fiilse, hvor en mindre flok bjerglurker og nogle tusinde kortnabbede gæs sås. Om eftermiddagen besøgte Skallingen, hvor 6 bjerglurker og 1 vandrefalk samt en dværgfalk her nævnes.

Eng. Th. Knudsen

MANDAG 11 OKTOBER

VEJRET:

Gråvej, ret køligt, vinden NNW.

OBSERVATIONER:

Intet nævneværdigt, det meste af dagen gik med forberedelse til min afrejse mod København, hvor jeg tilbringer resten af denne uge, for atter at returnere mandag 18 oktober.

E. H. Kramm

Tirsdag 12 oktober.

VEJRET:

Tåge det meste af dagen.

OBSERVATIONER:

Iagttagelserne er blevet leveret af Ole Hansen, Esbjerg. På Hakket 7.25-7.40 så han
lom sp. 5, sule 1, kortnæbbet gås 1, krikand 1, alm. ryle 7, 1 gråsisken og 1 sne spurv
i klitterne. I fyreskibet optaltes gråsisken 3, stillits 1, silkehale 1, kvækerfinke 30,
vindrossel 10, solsort 7, engpiber 150, rødhals 3, sjagger 10, star 25, bogfink 2,
musvit 3.

Ole Hansen

Søndag 17 oktober.

VEJRET:

Vinden NW 4, overskyet.

OBSERVATIONER:

Efter at stationen har ligget tom i nogle dage, starter Steffen Junker med obsen, medens undertegnede stadig er i København.

Trækket på hukket 7.00-8.45 blev følgende: Lom sp. 29, sule 19, sortand 230 S, 380 N, krikand 1, stor skallesluger 1, toppet skallesluger 3, sandløber 7, spurvehøg 1, krage 8, stær 1300, silkehale 17, stillits 2, gråsirken 10, grønsirken 2. Rastende i området sås 1 stor tornskade, 75 gråsiskener, 18 silkehaler, 2 landsvaler, 50 blåmejser og 20 musvitter.

RINGMERKNING:

FUGLEKUNGE 2, RØDNALS 2

Erik Kranshøj

Mandag 18 oktober.

VEJRET:

Halvskyet, vinden WNW 4.

OBSERVATIONER:

Underbenede ankommer fra Kbh. om eftermiddagen, Steffen Junker observerer havtræk på hukket 6.45-8.45, samtidig tæller Bent Jørgensen småfugle: Lom sp. 67, sule 7, sortand 1025 S, 340 N, fløjlsand 1, ederfugl 3, havlit 2, toppet skallesluger 1, spurvehøg 1, krage 17, huldue 3, stær 560, silkehale 2, skarpiiber 2, engpiiber 26, bjerglærke 2, blåmejse 35, sortmejse 4, bogfinke ca 500, kvækerfinke ca. 1000, grønirisk 100, stillits 3, gulspurv 40, gråsisken 4.

Rastende sås 2 landsvaler, 1 munk og 25 silkehaler.

Et besøg ved Fiilsø om aftenen gav foruden 6000-7000 kartnæbbede gæs også over 100 pibesvaner.

Erik Thomsen

TIRSDAG 19 oktober.

VEJRET:

Vinden NW 4, skyet.

OBSERVATIONER:

Optællinger på hukket af havfugle og småfugle af Bent Jürgensen, Steffen Junker og undertegnede fra 6.45-8.45: Lom sp. 10, sule 4, sortand 400 S, 120 N, fløjlsand 2, krage 120, stær 1830, silkehale 27, engpiber 33, sjagger 5, bomlærke 9, kvækerfinke ca. 10.000, dompap 1, grønirisk 30, stillits 62, gråsisker 50, grønsisker 10, blåmejse 11, rørsparv 11, laplandsværting 2.

I fyrområdet rastede 5 gråsisker, ca. 50 silkehaler, 1 gransanger, 6 skovskader, 2 blå kærhøge, 2 spurvehøge og 1 musvåge.

1 lille fluesnapper rastede hele dagen i fyrhaven

Steffen Junker så på heden 1 vandrefalk slå en sjagger.

Om aftenen besøgte Filsø, hvor det sædvanlige antal gæs sås flyve til overnatning.

Bent Jürgensen

Onsdag 20 oktober.

VEJRET:

Vinden ENE 2, skyet.

OBSERVATIONER:

Havobservationer af Steffen Junker på hukket 7.30-8.00, i samme tidsrum + 1 time mere beskuede undertegnede småfugletrækket. Havfugleobsen gav: Sule 3, sortand 200 S, 75 N, toppet skallesluger 6, strandskade 2. Småfugletrækket var ret ringe, dog bør nævnes 140 silkehaler, 9 gråsiskener, 5 grønsiskener og 3 laplandsværlinger.

1 kirkeugle rastede i området ved hukket, ved fyrhaven sås 1 gransanger, 1 munk, 2 ringdrossler, 2 hedelærker, 2 dompapper, 1 stor tornskade, 25-30 gråsiskener, 1 huldue, og 1 spurvehøg.

En tur til Skallingen gav 1 snespurv, 1 ringdrossel, 2 topmejser og 1 spurvehøg.

Erik Gramshøj

Torsdag 21 oktober.

VEJRET:

Vinden i SE 4, tåge t om morgenen, derefter smukt vejr.

OBSERVATIONER:

S.J. observationer på hukket 7.00-8.00, undertegnede beskæftigede sig med det manglende småfugletræk. Lom sp. 8, sule 2, sortand 150 S, 40 N, ederfugl 43 N, 17 S, hvinand 5, pibeand 11, toppet skallesluger 3, blå kærhøg 1.

I fyrområdet sås 3 munke, 100 sjaggere, 30 solsorte, 30 silkehaler, 1 hedelærke, 5 gråsiskener, spurvehøg 1, musvåge 1, og blå kærhøg 1.

Erik Kranshøj

Fredag 22 oktober

VEJRET:

Vinden svag SE, skyfrit.

OBSERVATIONER:

Steffen Junkers havobservationer fra 7.20-8.30 gav følgende sammensætning: Lom sp. 1, sortand 30 S, 5 N, edeffugl 12, pibesvane 4, ~~spurvehøge~~, blå kærhøg 1, dobbeltbekkasin 1, stær 500, sjagger 250.

Undertegnede var imens beskæftiget med småfugletrækket, der som sædvanlig ikke var meget bevendt, derimod trak der på en time 12 spurvehøge. Ved 10-tiden trak 2 musvåger.

Et besøg på Skallingen ved middagstid gav 20 trækkende musvåger, 15-20 dobbeltbekkasiner og 1 enkeltbekkasin.

Erich Kranshøj

Lørdag 23 oktober.

VEJRET:

Tåget om morgenen, vinden SSE, opklaring op ad ~~ad~~agen.

OBSERVATIONER:

Intet om morgenen, om eftermiddagen en tur til Kallesmørs hede, hvor en musvåge, 1 blå kørhøg sås, Steffen Junker så desuden 4 urhøns og 1 kirkeugle.

På stranden sås 1 ride ad.

E. H. Hansky

Søndag 24 oktober.

VEJRET:

Forsvandt i tåge, intet at gøre.

OBSERVATIONER:

Intet på grund af tågen, havde ellers håbet på en god fugl i fødselsdagsgave, men lærte som trøst at spille poker.

Emil Krausekj

Mandag 25 oktober.

VEJRET:

Overskyet, vinden nærmest **SS** 3-4, koldt og ingen fugle.

OBSERVATIONER:

En enkelt skarv trak, desuden sås 1 misteldrossel og 4 spurvehøge samt en flok på ca. 150 sjaggere.

Erik Kraushøj

Tirsdag 26 oktober.

VEJRET:

Overskyet, tåget, SE-vind, svag.

OBSERVATIONER:

Bortset fra 1 enkelt spurvehøg intet, absolut intet.

G. Frankhøj

Onsdag 27 oktober.

VEJRET:

Overskyet, vinden SSW 3-5, diset det meste af dagen.

OBSERVATIONER:

Stadig intet. 15 ederfugle trak, det samme gjorde en sule og 1 toppet lappedykker, 1 ride juv. rastede på stranden, 2-3 gørdesmuttet og 3 fuglekonger i fyrområdet og dermed er alt sagt, bortset fra 2 fløjlssænder som også trak.

Emil Ørnskov

Torsdag 28 oktober.

VEJRET:

Vinden SSW 4-7, overskyet.

OBSERVATIONER:

Tydeligt at vejrforandringen virker positivt på fuglene, om morgenen observeredes fra hukket 7.30-~~3000~~ og følgende fugle noteredes: Lom sp. 9, toppet lappedykker 2, lappedykker sp. 3, (den ene af disse var en mindre art), sule 28, knortegås 2 mørke, gravand 4, troldand 2, fløjlsand 1, toppet skallesluger 6, sortgrå ryle 1, sandløber 2.

Om eftermiddagen besøgte hukket atter mellem kl. 15. 30 og 16. 15, bortset fra 1 ride juv. og 1 alm. kjove (lys juv.) trak intet.

E. G. Kramshøj

Freitag 29-10.

VEJRET:

Vinden tiltaget, det meste af dagen i WSW-SW ca. 7 og overskyet.

OBSERVATIONER:

Trækobservationer på hukket kl. 7.30-9.45, 11.30-13.15 og 14.45-16.00. På disse 5 1/4 time sås: Lom sp. 20, sule 87, LILLE STORMSVALE 1, SKRÅPE SP. 1 (sandsynligvis drejede det sig om en sodfarvet, men jeg kunne ikke med sikkerhed afgøre, om såvel oversiden som undersiden blev set, fuglen virkede ensfarvet mørk.), ederfugl 4, mortand 27, toppet skallesluger 5, alkefugl sp. 3, ride 70, dvergmåge 1 juv., STORKJOVE 1, alm. kjove 1, sandløber 20, sortgrå ryle 1.

På stranden rastede 6 bjæglærker og 2 snespurve.

Vedrørende bestemmelsen af lille stormsvale noteredes følgende ned: Afstand ca. 100 m, virkede ensfarvet mørk, bestemtes til stormsvale på sin størrelse, flugt og hvide overgump, og til lille stormsvale på grund af den ensfarvede overside af vingerne, som virkede helt mørke.

Storkjoven trak forbi på en afstand af mindre end 20 m.

Erh. Thomsen

Lørdag 30 oktober.

VEJRET:

Vinden SSW 6, øgende til 8 i løbet af dagen, skyet det meste af dagen, med nogen regnbyger.

OBSERVATIONER:

Der observeredes på hukket 7.30- 9.15 og igen om eftermiddagen fra 14-15.30, i sidstnævnte periode sås kun 1 strandskade og 1 havterne.

Træknet blev: Lom sp. 6, sule 9, skarv 1, spidsand 3, sortand 23, fløjlsand 3, toppet skallesluger 1, alm. ryle 1, sortgrå ryle 3, strandskade 1 (se ovenfor), lomvie 1, alk/lomvie 3, ride 1, hvidvinget/gråmåge 1.

Erik Kraushøj

Søndag 31 oktober.

VEJRET:

Om natten vinden drejende fra SW til W, hele natten vindstyrken 7-8, hvilket den fortsatte med hele dagen også, vekslende skydække med adskillige småbyger.

OBSERVATIONER:

Vestenvindsafdrift i den helt store stil! Svend Åge Clausen, Esbjerg og undertegnede observerede det meste af dagen, nemlig 7.30-11.00 og 11.55-15.30, tækket fik følgende sammensætning: Lom sp. 7, lappedykker sp. 5, gråstrubet lappedykker 3, STOR STORMSVALE 8, STORMSVALE SP. 22, LILLE STORMSVALE 20, sule 21, krikand 6, pibeand 90, troldand 3, hvinand 1, fløjlsand 1, sortand 6, ederfugl 32, toppet skallesluger 5, storspove 1, sortgrå ryle 2, alm. ryle 2, sandløber 29, THORSHANE 4, alm kjøve 2, STORKJØVE 2, dværgmåge 3 juv., ride 288, havterne 4, alk/lomvie 1, teist 1.

Stormsvalerne kom jævnlige hele dagen, dog var trækket på sit højeste mellem 12 og 13.30, de trak alle S langs kysten, ~~men~~ selve kystlinien blev fulgt af de nærmeste, de fjerneste ca. 150 m fra kysten, en gang sås 3 sammen, de bestemte fugle, kendtes fra hinanden på vingemønstret og i visse tilfælde kunne halen ses, vingekendetegnet er imidlertid ret effektivt, ihvertfald med teleskop.

Thorshønsene sås kun trække forbi, således at det var umuligt at lave en beskrivelse som kan tilfredsstille en sjældenhedskomite som vores, da de imidlertid er sikre er de taget med i rapporten for fuldstændighedens skyld.

Jeg vil dog bemærke om iagttagelsen, at flugten hos denne art er meget mere "pelagisk" end hos andre vadefugle. Hermed menes at de flagrede mere, deres vingeslag virkede langsomme for en vadefugleart. Ellers sås det kraftige, men smalle hvide vingebånd, den blågrå overside, og fremfor alt, det karakteristiske hoved og tynde næb, disse to ting tilsammen giver fuglens profil et let latterligt udseende, noget som også gælder for odinshanen, som dog har en anden rygfarve.

Iagttagelserne af dværgmågerne må vel snart kunne overbevise den mest skeptiske om dens ihvertfald delvise pelagiske levevis udenfor yngletiden.

Storkjøveiagttagelserne bringer årscifferet op på 7. Endelig må det store antal rider bemærkes, langt den overvejende del af fuglene var juv, vel 90-95 %.

E. H. Kramshøj

Mandag 1 november.

VEJRET:

Hård blæst fra SSW, vinden havde tidligere på morgenen og natten været i S, ja sågar i SE, så derfor blev det ikke det store havfugleorgie. Regn hele dagen.

OBSERVATIONER:

Fleere forsøg på observationer under regnvæddet, men uden resultat. Fra 13.30-14.45 tørvejr, og i dette tidsrum såst: Sule 2, lom sp. 1, ederfugl 1, rids 13, alk/loavie 1, sandløber 10.

Erik Kraushøj

Tirsdag 2 november.

VEJRET:

Vinden tiltog i styrke aftenen før, samtidig vendte den , således at den næste morgen var W 8, efter at have været W 8-10 det meste af natten. Der var mange byger og det var ekstremt højvande.

OBSERVATIONER:

Thomas Thelle, Århus og undertegnede studerede havfugletrækket 8.00-11.30 og igen fra 12.30-15.15. Trækket fik følgende sammensætning: Lom sp. 3, Lappedykker sp. 1, MALLEMUK 1, stormfugle sp. 1, STORMSVALE sp. 54, STOR STORMSVALE 9, LILLE STORMSVALE 24. ~~XXXXXXXXXXXX~~ sule 1, knortegås 1, gråand 1, skeand 10, pipeand 67, krikand 13, havlit 2, fløjlsand 1, ederfugl 11, toppet skallesluger 9, sortgrå ryle 3, vadefugl sp 9 de fleste af disse var sandsynligvis thorshøns, men de var dels for langt ude, dels passerede de så hurtigt, at det var umuligt at se noget i blæsten.) ~~XXXXXXXXXX~~ strandskade 3, sandløber 8, alm. kjove 3, STORKJOVE 1, GRÅMÅGE 3 juv., hvid måge sp. 1, ride 19, SVÆRMÅGE 6 juv., havterne 5, alkefugl sp.10, lomvie 1, bjerglærke 4, ånespurv 2. Man bemærker stormfugleantallet contra stormsvaleantallet, suleantallet og dværgmågeantallet.

Fyrpasser Christensen overbragte os en STOR:STORMSVALE, som han havde fundet på heden i en noget træt tilstand, da den ellers ikke fejlede noget, fik den en ring på og blev sluppet igen, dette individ bringer altså dagens samlede antal stormsvale op på 88.

Erik Kramshøj

Onsdag 3 november:

VEJRET:

Vinden W 5-6. letskyet.

OBSERVATIONER:

Undertegnede observerede fra hukket 8.45-10.30 og igen 12.55-13.30, i den sidste periode trak næsten intet. Dagens træk: Ederfugl 3, fløjlsand 1, spidsand 55, havlit 1, toppet skallesluger 1, STOR STORMSVALE 3, STORMSVALE sp. 6, lomvie 2, SØKONGE 1, GRÅNIGE 1 juv., islandsk ryle 2, sandløber 14, alk/lomvie 1.

Søkongen trak forbi kl. 10.00 på en afstand af ca. 100 m i modlys. Størrelsen var som hos stor, silhouetten var typisk alkefugl, og flugten ligeledes med lynhurtige vingeslag, oversiden var sort på såvel krop som på vinger, undersiden renhvid hele vejen op til og med nederste del af hovedet. Dette skulle være beskrivelse nok.

Lovh. Kranehoj

Torsdag 4 november.

VEJRET:

Vinden meget svag NW, fint vejr.

OBSERVATIONER:

Om morgenen trak et retstort antal finker, 3-5 bjerglærker sås samt en del flokke af gråsisken. 1 ringdrossel rastede i klitterne og 22 snespurve i en flok rastede på stranden.

Jeg modtog desuden en udmattet og meget olieskadet lomvie, som jeg måtte aflive, en anden lomvie sås på stranden ved hukket, også den var olieramt.

E. Y. Kramshøj