



DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter (1967) 1968

Kun få rapporter foreligger fra 1967,
vadfugleundersøgelse juli-august og
ringmærkning ved Vagn Højkjær Larsen.

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Blåvand Fuglestation

1.1.1967

Valret: 0830: V 3-4, 2-5/8, sigt 15-20 km., Over 0° cel..
Eftermiddag: V 3-4, 7/8 og en del regn og haglbyger.

Trækobsal: 0830-1045: Islom² 1S, Lom ana 3N + 28S, Ederfugl 5N + 2S (vist kun ad.)
Sortand 2N + 229S, Eløiland 7S.

"Islommen" trak kun 3-400 m. ude og sås osse i teleskopet. Den var tydeligt større end den (Sort?) Lom, den fløj sammen med og klart en del større end 2 Ederfugle i samme kikertfelt. Den var dog ikke større end den nok ville have passeret som ^{noget}?, hvis ikke den havde haft tils. rent sort hoved - a la Stor Skallealuger - ryggen var sortagtig, samme farve som hovedet. Jeg har set mange Lommer, men aldrig sliq en - efter Holloa turde den være sikker som Islom, noget godt billede af næb + pinde fik jeg ikke.

Tils. er alle - eller næsten alle - de andre Lommer Sortstribede.

1545- 1545: Lom ana 1 S, Sortand 26N + 3S.

Kastant: Stranden: Selvmåge 10.000, Slidmåge 1 Juv., Sværthøg 50-100 (10% Juv.), Stor 15 (2 Juv.), GRANÅGE 1 Juv., Ride mindst 1 ad., Alk 1 olieret, Sundløber 150-200 (1 en flok, alle med "Alm. Hylebug" af olie).

GRANÅGEN sås i tele fra 3-400 m., længe og i godt lys. Den var større end Selvmågerne, med større hoved og kraftigere, længere næb, der var kødfarvet ved basis og med bred afgrænset sort yderste trediedel-fjerdedel. Vingerapidser + hale helt hvide (vinger enkelte om. ud over halen), iverigt var drøgen lys brungrøn.

Fyrhaverne: 12 Gulspurv, 30-40 Gråspurv, 1 Kvækerlinke.

Blåvand By + Heden: 1 Tårnfalk, 5-6 Musvit, 20 Huskade, 5-6 Tonmåge, 13 Sildreg, 1 Vindmøgel, 5 Boglinke, 30-40 Lilla Koramb (grundigt kegot på)

Jørgen Rasch

Blåvand Fuglestation.

2.1.1967.

Vejret: 0830: VNV 6-7, 6-7/8, byger, sigt "15" km. og temp. over 0° cel..

Maddegt: Rifterhånden mest NV og 3-4/8.

Trekobsa: 0830-1030: Lom ad. 2 N + 7 S, Gråtr. Lappedykker? 1 S, Sortand
4 N + 74 S.

Rastopt. i

Stranden: 50 Sortand, 15-20 Eleilsand og 100 Havlit (kun 10-15% hen ad.),
10.000 Selvmåge (måske lidt ned), 50-100 Svarthøg, mindst 100 Stormmåge
(opgang - 90-95% ad.), 1 GRÅMÅGE - mindst (1 ad. + 2 1 vin. juv.). Gråmåg-
erne sås alle i tele, de juv. med det karakteristiske 2-farvede næb, der
sjældt findes hos Selvmåge, den ad. med læjnafaldende lysere ryg end Selv.
og større med klart kraftigere hoved og næb. Ca. 150 Sandløber.

Lyngvernei 2 ^k Huslæde, 1 Gordesmutte, 2 Kvækerfiske, 12 Gulspurv.

Blåvand By: En gennemrykning gav ca. 10 Solsort - er det Y.stand-
fugle?

elskverdigt

Jørgen Rasch

Blåvand Fuglestation.

3.1.1967.

Vejret: 0830 N 1, snart 2. 1/8 (høje dagen), sigt til Kæbjerg, lidt under 0°.
Fra ca. 0900 vind NNW 3 (røg i hytten), om aftenen aftagende til 1.

Trekobs: 0830-1030: Lom sp.: 1 N + 14 S, SKARV sp.: 1 N, Sortand: 6 N + 49 S, Toppet Skalleslugeri 2 N, Sanglærke: 1 SSV og Stær: 60 VSV-V (fulgt langt ud).

Skarven så ret lille ud, dybsort - den var dog ude ved Revet, og sås først lidt bagfra. Lommerne må være Sortatrubede, de virker grovere, mere tykhalsete, mere sort-videde end Knudshoved-lommerne, hvor Rødetrubet vides at dominere meget.

Bestoba: Stranden: 100 H-vlit, 30-40 Sortand, de første 10.000 Sølvmåger (der er tæt fra de Ø-ligste hæder til 2-3 km. N for Hukket), over 100 Stormmåge, 50 Svartørn, 1 GÅRME (juv. - 1 var.), 250-270 Sandlærke i en flok (hvertil flere småflokke ØSØ-på, d.v.s. nok 300 i alt).

Lynløverne. 1 Krage (overfl.), 1 Gardsmutte.

Blåvand By. - på nogle stub- og græsmarker S for Kroen sås: 8-10

Hørlærker, 1 Blåmele, 200 Slægter, 1-2 Vindrossel, 15 Stær, 10-15 Bomlærke, 30 Gulspurve, 5 Hovfinke og Korsnab hertes. }

Heden. 2 Krage, 1 Bagolbar.

Jeg har på fornemmelsen, at temp.faldet + noget snefald i en del af Jylland har givet Sanglærkerne, Sjaggerne + Stærne.

Arbejdedigt

Jørgen Rasch

Blåvand Fuglestation.

4.1.1967.

Veireti 0830: NV 4, 2/8, sigt over 20 km., under 0° cel..
Eftermiddag: "N" 0-2.

Trekobs. 0830-01015: lom ad.: 14 S, Ederfugl: 1 N, Sortand: 19 N + 41 S,
Sjældury: 3 N.

1430-1500: Ederfugl: 25 S + 4 (3 haa ad.) S

Rastort. Fyrhaverne: 1 Solort, 1 Rødhals?, 1 Kvækerfinka.

Blåvand By: 1 Tårnfalk, 5 Sandlærke, 10 Star, 1 Jernbury,
4 Korarab, 5 Grønirisk, 15-20 Rønlærke, 15-20 Galapurv.

Stranden: På 1000 Sølvåge (klar nedgang - 80% ad.), 30-40

Svarthag (nedgang), over 100 Stormåge (kun ad.), 10-15 Flaile-
end, 20 Sortand, 100 Hylit. < 100 Sandløber

Sølvågerens fourageringsmåde

Arten søger kun i flok, og den tager ikke det rigeligt opskylede materiale, men fouragerer fra vandkanten og 10-20 m. ud i meget tæt flok alle med hovederne mod vinden og bølgerne (ved V-vind vinkelret på kyst, med N-vind langs kysten). Flokken i vandet er overlejret af skrigende artsfæller - både skriget og den "kogende" vingebevægelse har social funktion og man ser Sølvåger fra alle sider afbryde rasten og løste mod "hekskedlen". Fourageringen kan starte med blot 10-15 fugle, der straks skrigger og "glitrer" med vingerne over samme sted - flokken vokser sig hurtigt stor (til over 1000). Det enkelte sted tjener blot som medsted i få min., så opøges nye - vandstanden synes at have betydning - vist mest af denne sølfjord ved fremadskridende ebbe. Uden for medtid er mågerne tavse. Fuglene tager byttet ved at afvente hvad strømmen bringer indemot deres rækkevidde - så hugger de det op ofte med ledsagende vingeløften.

Strømmeågerne raster i udkanten af Sølvåge-flokkene, de fouragerer osse på en anden måde, enkelvis i brønden ude i revet på "Sortterne-måner".

Jørgen Fabil.

Blåvand Fuglestation.

5.1.1967.

0830:

Ibitt: NØ 0-1, 4/8, sigt 20-30 km., under 0° hele dagen.

Hele dagen under 0° og vind N-NØ 0-3.

Trækobs: 0830-1015: Lom sp.: 4 N + 14 S, Toppet Lannedykkeri 2 S,
Edarfugl 15 (6 han ad.) + 51 S (22 han ad.) - d.v.s. 40% han ad.,
Sortand: 39 N + 134 S, Toppet Skilleglugeri 3 S (1 han ad.),
Slagger: 350 N (indenfor klitterne).

Tilf. obs. 1540: 18 SERRAS SSV ude over vandet (bestemt på stemmen).

Kaatoht. Stranden 2000 Sølvaage, over 50 Svatbag (20% juv.), 300
Stornåge (20% juv.) - klar opgang, 1 Hattenaage ad., 1 GRÅ-
NÅGE juv. (1 vin.), 250-300 Sandlaber (een flok).

100 Havlit, 15 Blåflaad, 20 Sortand (som sædvanlig mellem rev-
lerne S for Fyret).

Fyrhaverne 1 Senglerke, 1 Gardesmutte, 1 Korsneb, 10 Gulsnury,
30-40 Gråsnury, 2 Skovsnury.

Blåvand By 2-3 musvit, flere Tonneise hørt, 2 Vindrossel,
5 Fuelekonve, 1 Karnebidar.

Rindværdene 3 net bag "Det gule Hus" hele dagen. 0 birds.

Jesper Lasse.

Blåvand Fuglestation.

6.1.1967.

Vejrtil: 0830: N 1, 0-1/8, sigt over 20 km. og under 0° (hele dagen).

Trækobs: 0845-1015: Lon sp.: 1 N + 30 S, Edarfugl: 4 (1 han ad.) N, Sort-
and: 61 N + 15 S, Hvinand: 8 (han ad.) S, Top-Skall.: 4 N,
Singer: 100 NHV.

Tilf. Obs. 1615: STOR SKALLESLUCKER: 9 S.

Rastont.: Fyrhovnerne: 1 Gardesemutte, 1 Jarnpurv (ringet), 10 Gulapurv,
30-40 Gråapurv, 2-3 Skovapurv.

Stranden: 1-2000 Sølvmåge (klar nedgang), 50 Svartbag, over 100
Stornmåge, over 200 Sandleber, 1 GRÅMÅGE juv. (1 vin.), over 100
Ilavlit, 15 Elalsand, 30 Sortand.

Blåvand By + Hedene: 2 Tårnfalk, 2-3 Musvit sang, 1ers Lompeise,
Singer: 20 + 8 50, 2 Vindrusael, 30 -35 Star. Fuglekonge hørt,
Angriber: 2, 20 Rodfinke, 3040 Koransh (tils. kun Lille), 1 Bom-
læcke, 2025 Gulapurv.

Bemærkning: 3 net back the Yellow House hele dagen: 1 Jarnapurv, hvortil
Christenssens hund, der dog kæmpede sig igennem inden jeg fik kvalt
den.

velvilligt

Vejen Rasmussen

Blåvand Fuglestation.

7.1.1967.

Vejret: 0830: 0 1, 1/8, en del under 0° cel., sigt 15-20 km. (snart uendeligt).

Trækoba: 0845-1045: Loa aa: 2 N + 14 S, Tønnet Land: 3 S, Gråstr. Land: 2 S, HVINANDI 224 S (af 211 var 73 ad. han lig 35%), Taffeland? 4 S, Bjærzand: 2 S, Sortand: 5 N + 33 S, Flailsand: 2 S, Edarfugli 82 N + 98 (af 59 var 24 ad. han lig 41%), STOR SKALLESLUGER: 113 S (af 87 var 43 han ad. lig 49%), Sjagger: 20 MNV.

De senere dages kulde giver "kuldetræk" af de to lætveandsarter.

Kvantit.: 60-80 Hvinand (0 Træk om aft. trods spredt obs.), over 100 Havlit, 20 Flailsand, 30 Sortand (men langt udeimange), 300-400 Sølvmåge, 20 Svathag, 100 Stormmåge, 1 Hattemåge, Sandlaberi over 100, men ikke optalt.

Lynbaverne: 1 Gardamutte (fanget - var mærket af A.A. 24.10.1966).
1 SAKROSSAL, 12 Gulsnurv + Saurvane.

Byen: Dødt - dog 5-7 Korsamb.

Fuglemærking: J. net - hele dagen. / gæde - midt gang.

Havlit - adfærdi. Flokken betragtet i tele fra 150 m., der er kun ca. 1/4 han ad.. Fra hannerne lyder den klangfulde stemme, medens de svejner ud og ind i flokken. På tegningen ses deres holdning. Halsen danner en vinkel med den flade ryg på 120-140°. Vingene holdes lidt ud fra kroppen, og bryst, hals og hoved skydes fremad - opad, det brede, brune brystbånd bliver isjæfaldende og gør - sammen med de let udbredte vingekanter - fuglen høj og bred set forfra. Hals og hoved forekom mig ikke at være særligt oppustet. Fuglen havde en vis lighed med en lille frembrusende, bredbøvet slæbebåd.



Jaquin Rasol.

Blåvand Fuglestation.

8.1.1967.

Vejret: 0830: SV-VSV 4, 8/8, vedvarende snebyger - og tyndt sneedække. Over 0° (vel 1-2° cel.). 1045: VSV 3, 6-7/8. Sigt over 15 km., men kun 1 km. i snebygerne. Senre på dagen vind over V til "NØ" og afgående til 0-2, sæst 3-4/8. Eft. let frost.

Trækobs: 0835-1035 (men kun 1,5 time grundet kraftig snebyge).

Kom an: 5 S, PIBEAND: 2(1 han ad.) S, Hvinand: 24 N (5 han ad. af 20) - "baglandet" nok S for Fyr, hvor over 100 af dem der kom i går fra N rastede. Sortand: 20 N + 16 S, Blåland: 2 S, Ederturli: 32 S (15 han ad.), Tønnet Skallealger: 6 N + 2 S, KORTNEBBET GÅS: 1 S (kun 50 m. væk), LILLE KOBBERSNIPPE: 1 S (det er vist første vinter-obs. i fedrelandet), Sandløber: mindst 100 "sev" S i 6-7 flokke, men alle vist ned på Hukket, blanding af træk og rastbev., Sjægger: 50 N + 50 S + ca. 20 V. de kom ud efter et foreg), Stær: 1 N, Snaapurr: 1 hørt.

Rastobs: Stranden: 4-500 Salvedge, 200 Stormmåge, 20 Svarthag, 1 Hattemåge ad., 200 Sandløber, 1 Ala-Byle, 1 ISLANDSK RYLE. Dertil rast af sønder (ca. 150 Havlit (vist op), over 100 Sortand, 20 Blåland og Hvinand over 100).

Fyrnævnet: 1-2 Sandlørke, 50 Sjægger, 2-3 Vindrosaal, 1 Gardesmutte, 12 Gulspurve, 10 Bogfink, 5-6 Kvækerfink, 1 Bomlørke, og anurrene.

Blåvand By: Sandlørke: Først (forn.) 27 ØS i tæt flok, ca. eft. sås en tæt omstørfende flok på 70-75. Typisk vinteradfærd med kun få lyde - d: har svært ved at finde rastplads her. Mindst 100 Stær, 1 Gardesmutte, 3-5 Fuglekonge, over 50 Sjægger, 10 Korasnh, 30 Bomlørke, 30 Gulspurve.

Generelt: Snefaldet satte gang i Snaif. - både Stær, L. og Sjægger svært ved at finde rastpladser - megen uro, og endda V-ligt udtræk. Også Værlingerne viser eget flocking.

Jørgen Rasmussen

Blåvand Fuglestation.

9.1.1967.

Vædrat: 0830: NØ 3-4, 7/8, under 0° (mest -3-5° hele dagen), sigt 5-6 km.
0915: 3-4/8, sigt 20 km.. Snefnække fra i går.

Trækobs: 0835-1100: Lom sp.: 10 S, TOPPET LAPPEDYKKER: 67 S, Gråtrubet Lappedykker: 2 S, Gråand: 6 S, Hvinand: 29 N + 3 S, Havlit: 2 S, Sørtand: 25 N + 48 S, Ederfugl 1 (hen ad.) S, Sanglærke: (1+1+6) NØ + 1 SØ, Sjagger: om. 40 NØ, Stær: 5 NØ, Bog-og Kvækerfinke: 20 NØ, Grønirisk: 1 NØ, Korsnæbb 1 NØ, Sne spurv 1 NØ.

Rasttællinger

Stranden: 300 Salva, 100 Storvåge, 1 Hættemåge, få Svartbøg, 100 Sandløber. Ånder som o.l..

Fyrhaverne: 20 Sjagger, 30 Stær, 10 Grønirisk, 10 Bogfinke, 10 Kvækerfinke, 15 Gulspurv, over 40 Spurv (enkelte skovsp.).

Blåvand By: Ingen Sanglærke trods eftersøgning, 10 Stær, under 20 Sjagger, 40 Boglærke, 40 Gulspurv (værlingerne klumper stedse mere), 25 Korsnæbb (Lille). Korsnæbbene benytter meget Wirer og højspændingsledninger til at æde og hvile på. Med mellemrum dykker de ned i Bjergfyrene og henter en kogle, som de straks flyver op med på tråden, koglen fastholdes i den ene fod, medens den holder sig fast med den anden - denne kan dog osse holde lidt på koglen. Når den efter nogle min. er færdige med den yderste halvdel af koglen, tages koglen og en ny hentes. Ofte stjæler fuglene koglerne fra hinanden, så slipper de for arbejdet med selv at hente en.

Rindmærkning: 3 net back the yellow house hele dagen: 1 Sjagger (mager).

Kulden: Bemærk "kuldetrækket" af Toppet Lappedykker, hvoraf 42 trak alene i den halve time fra 1000 til 1030. Ialt 19 flokke, de største 9, 10. Skafuglene meget urolige - især Sjagger, udtræksforsøg mod NV sås flere gange. Bemærk L-modvindstrækket ind i kulden. Ingen rast i byen af betydning - kun y., der er for få muligheder for fouragering. Der er ikke meget om. sne på markerne - og dækket er ikke sammenhængende, men sneen i forening med den frosthårde jord gør fodeøgning yderst vanskelig.

venligst

Jörgen Rabøl chief obs.

Blåvand Fuglestation.

10.1.1967.

Vejret: VSV 5-6 (snart 7), regnbyger, snart regn, sigt mest 10 km., dog efter 1000 få km., S/S og lidt over 0° cel.. Fra 1500 nogen opklaring, regn o:
og mere V-vind. Snu helt væk fra 1200.

Trækobs: 0845-1000: Håblsæ obs.-betingelser, men tils. osse ringe træk.
Lom ad.: 1 N, Hvinand: 10 N, Tønnet Skalleluger: 2 N, Sortand:
1 N + 5 N, Ederfugl: 6 (juv.) S.
Intet Smif.-træk.

Kontorh: Ved stranden var någer, under + Sandløber som 9.1.
Furhavene: 20 Kvækerflaka, 15 Gulsurv + Spurrene, 1 Gårdsaudda.

11.1.1967.

Vejret: 0830: VNV 7, S/S, byger, over 0° cel., sigt 10 km., mørkt i vejret.
Fra 1200 mest NV 7-8 og 4-S/S. 1600: aftagende vind til VI-2 og I/S.

Trækobs: 0845-1015: Lom ad.: 4 S, Grå-Land: 1 S, Hvinand: 28 N (18 han ad.)
Sortand: 2 N + 9 S, Blåland: 1 N, Ederfugl: 1 juv. han S, Tønnet
Skalleluger: 2 (1 han ad.) N S, STRANDSKADE: 1 N, GRÅÅGE: 1 (1 vin.) S.
1300-1340: Lom ad.: 1 N, Hvinand: 5 (2 han ad.) N, Tønnet Skalleluger:
1 N.

Kontorh: Stranden: 5-800 SalvaÅge, over 50 Svartbag (mindst 50% juv.), 2-300
Storvåge, under 100 Sandløber.

Furhavene: 15-20 Gulsurv, 5-10 Bogfinke.

Blåvand By: 1 Vindrosael, 2-3 Fuglekonge, 1 -2 Star, 3 Grå-Sortkrage.

Gårdealt: 0 osse mere, og lunt. Overnovedet ingen Songlurker + Sjægere set, og
kun enkelte Star. Osse 0 Kvækerfiner. Haviugle er det osse småt med.

Jørgen Kappel.

Blåvand Fuglestation.

14.1.1967.

Vejret: 0845: NV-NNV 4, 1/8, ca. 1-2° cel., sigt 8-10 km., "storm" i nat.

Tænkobs.: 0830-1000: Sortand: 9 N + 1 S, Tønne Stallealuseri 4 N, Bomlærke 4 N, Gråspurv: 20 N.

Rastont.: Fyrsti 1 Gardesutte, 1 Jernspurv, 10 Gulspurv.

Blåvand By: 1 Spurve, 30 Slægter, 2 Vindrossel, 60-70 Stor.
30 Grønirisk, 30 Gulspurv, 30 Bomlærke.

Stranden: 200 Havlit, 50 Sortand, 20 Flaillaend, 100 Hvinand, 300 Sai
våge, 50 Stornåge, 10 Svartbag, 150 Sandløber.

Generelt: Langt mindre smáf.koncentration ved bebyggelse nu - fuglene er på markerne - ofte spredt, næsten alle smáf. mønt under B.B. dog i een flok.

15.1.1967.

Tænkobs.: 0, intet at gøre, sigt 1 km., 8/8, over 0° cel. og vind NV 2.

Rastont.: 2 Gardesutte, 1 Jernspurv, 1 Solørk, 15-17 Gulspurv.

Stranden: 6-700 Selvåge, 100 Stornåge, 60-70 Sandløber, Sæsse ander
som 14.1..

16.1.1967.

0900-1030:

Tænkobs.: ISLØFF: 1 S (stor og langsom i vingenlagene, da den lagde an til landing lignede den angiveligt en svane), Lom sp.: 1 S, Ederfugl: 2 S (0 un ad.), Sortand: 24 N + 13 S, lille Næse sp.: 1 stk. flagrede ternelignende rundt langt ude - lys. Nok Dvergåge eller hvad som er mere hit-betonet.

Vejret: VSV 2-3, 8/8, mørkt, sigt 15-20 km., over 0° cel..

Rastont.: Stranden: over 1000 Selvåge, 100 Svartbag (70% ad.), 20 Stornåge, 60-70 Sandløber. Af mader sås ca. 150 Havlit, 10 Flaillaend, 40 Sortand, og 10 Hvinand (nedgang for alle).

Fuglvern: 1 Dvergtalk, 16 Gulspurv, 50 Gråspurv, 5 Skovspurv, 1 Jernspurv, 2 Gardesutte. I Byen ddt dog sås 1 Havåge.

venligst

Jesper Rasmussen

Dato: 15/7-67

træk andre

rødstrubet lom
 sortstrubet lom
 islom
 lom sp.
 toppet lappedykker
 lappedykker sp.
 mallebuk
 sule
 skarv
 fiskehejre
 krikand
 atlingand
 gråand
 spidsand
 pibeand.
 skeand
 taffeland
 troldand
 bjergand
 havlit
 sortand
 fløjlsand
 ederfugl 10-12 Syd, [1 ♀ Syd]
 hvinand.
 toppet skallesluger 8 Syd
 stor skallesluger
 gravand
and
 and sp. 32-34 S, 50-65 N, [18-20 N]
 grågås
 sædgås
 kortnæbbet gås
 knortegås
 bramgås
 gås sp.
 pibesvane
 sangsvane
 knopsvane
 spurvehøg
 blå kærhøg
 fiskeørn
 lærkefalk
 vandrefalk
 dværgfalk
 tårnfalk
 strandskade 123 Syd, 4 nord, [14-16 Syd]
 vibe
 stor præstekrave 1 Syd, 3 Nord
 hvidbrystet præstekrave
 hejle
 strandhejle
 stenvender
 dobbeltbekkasin
 storspove
 småspove
 stor kobbersneppe
 lille kobbersneppe 41 Syd, 29 Syd]
 mudderklire
 tinksmed

svaleklire
 rødben 3 Syd, [8 Syd]
 sortklire
 hvidklire
 klire sp.
 islansk ryle 5 Syd
 drærgryle [1 (?) Syd]
 temmincksryle
 alm. ryle 31 Syd, [50 Syd]
 krumnæbbet ryle
 sandløber
 brushane
 klyde
 thorshane
 odinshane
 storkjove
 mellemkjove
 alm. kjove
 lille kjove
 kjove sp.
 hættemåge 10 Syd
 hvidvinget måge
 gråmåge
 dværgmågeride
 sortterne
 fjordterne
 havterne
 fjera/havterne 3 Nord
 dværgterne
 splitterne 8 Nord
 smadvader sp. 13 Syd, 1 Nord [3-5 Syd]
 Mursejler 3 Øst

Observatør: Søren Østergaard
 Tidsrum: 04⁰⁰ - 06⁴⁵. 19¹⁵ - 20 []
 Vejr: Vind fra Øst, styrke 2 bl04,
 bl 5¹⁵ steget til 3.
 Skydekke: bl 04: $\frac{6-7}{8}$, gradvis
 bedring, bl 6⁰⁰: $\frac{1-2}{8}$
 Alt: Ø 8 Ø, 3-4. 8/8, lyt over
 land, mørkt over vand, god vist.
 Regn fra bl 20.

FUGLESTATION - BLAAVANDSHUK

DATO: 16/7-67

TÆK

TRULDAND: 1 Syd
 FLØJLSAND?: 3 Syd
 FDERFUØL: 61 Syd
 OPPET SKALLESUGER: 11 Syd
 RAVAND: 87 Syd, [21 Syd]
 AND sp.: 45 Syd, 30 Nord
 TRANDSKADE: 171 Syd, [13 Syd]
 TOR PRÆSTEKRAVE: 5 Syd
 OBBELTBEEKKASIN: 1 Syd
 TOR&POVE: 7 Syd, [1 Syd]
 MÅ&POVE: 7 Syd
 LLE KOBBERSNEPPE: 20 Syd
 IDBEN: 3 Syd
 VIDKLIRE: 5 Syd
 SLANDSK RYLE: 17 Syd
 ALM. RYLE: 437 Syd
 univader sp.: 14 Syd
 orvader sp.: 1 Syd

OBSERVATØR:

Søren Østergaard

TIDSRUM:

03⁴⁵ - 6³⁰ og Li kanten klamme
18³⁰ - 20³⁰

VEJR:

Vind: VSV, 4, ³/₈ kl 03⁴⁵.
 sorte skyer overalt, god sigt.
 fra kl. 5 gradvis spredning af
 skyerne (samt svagere vind, kl 6¹⁵: 2),
 kl 6³⁰: ⁴/₈.

Om aftenen: Vind: NV, 1-2, ²⁻³/₈, lyst, god sigt. 19¹⁵
 kabler et snejr op i øst, men driver atter sydpå (kl 20)
 fra 20³⁰ regn.

ORNINGSPRØVNINGEN - FUGLESTATION - BLAAVANDSHUK

SORTAND: 5 Nord
DATO: 17/7-1967
TØRPET SKALLESLUGGER: 1 Syd, 1 Nord
GRAVAND: 157 Syd
STRANDSKØDE: 57 Syd
STRANDHJESLE: 1 Syd
LILLE KOBBERNEPPE: 2 Syd
RØDBEN: 1 Syd
OLM. RYLE: 8 Syd

OBSERVATØRER:

Bent Jensen og Søren Østergaard

TIDSRUM:

1930 - 2115

VEJR:

Vind: N, 0-1, $\frac{1}{8}$, god sigt

FUGLESTATION, BLAAVANDSHUK

DATE: 18-7-67

TRÆK

AND sp: 45 Nord
STRANDSKADE: 1 Syd
STOR PRÆSTEKRAVE: 4 Syd
STRANDHJELLE: 1 Syd
STORSTOVE: 4 Syd
LILLE KOBBERSNEDDE: 66 Syd
RØDBEN: 6 Syd
ALM RYLE: 66 Syd
Semsvader sp: 7 Syd

OBSERVATØR:

Søren Østergaard

TIDSRUM:

1920 - 20¹⁵

VEJR:

Vind: SØ, 3. $\frac{3}{8}$. Lyst, god sigt.

Blåvand Fuglestation

19. juli 1967

Vejret: W 2-3, 7/8, god sigt, dis i horisonten.

Observationer:

1930-2030: Gravend 4, Sortand 9 S + 2 N, Strandskade 11, Sterspeve 1, Småspeve 1, Købberspeve 1, Stenvender 1, Rødben 4, Isl, Ryle 20, Alm. Ryle 36, Sandløber 3.

Rastende Fugle:

Sortstrubet Byrkefugl 1 han ad.

Gæster:

Bent Hylsebeck-Jensen, Nyberg, Sven Aage Clausen og Orla Balslev Jensen, Esbjerg samt Bent Elkjær, Verdingborg.

Blåvand Fuglestation

20. juli 1967

Vejret: 0400: W-WsW 2-3, 5-6/8, god sigt.

1915: W 3-4, 7-8/8, godt sigt.

Observationer:

0400-0600: Sertstrubet Lem 1, Sertand 395 S + 40 N, Strandskade 9 S + 4 N,
Kobbermøppe 1, Stenvender 1N, Isl.Ryle 58, Alm.Ryle 30, Dvargterne 5.

1915-2015: Gravand 86, Ederfugl 4, Strandskade 44, St.Præstekræve 3, Isl.Ryle 88,
Alm.Ryle 1, Sandløber 2, Dvargterne 2.

^{5/}Rådende fugle:

Sertstrubet Bynkefugl 1 høn ad.

Gæster:

Bent Hylsebeck-Jensen, Nyberg.

Henning Nædd

Blåvand Fuglestation

21. juli 1967

Vejret: W 4, 7-8/8, god sigt.

Observationer:

0400-0700: Krikand 9 S, Gravand 11S, Bjergand han 2, Sortand 515 S + 235 N, Ederfugl 7 S, Toppet Skallesluger 10 S, Strandskade 187 S, Stor Præstekrave 2 ♀ Stenvender 1S + 1 N, Bekkrasin 4, Kobbersæppe 13, Mudderklire 2, Isl.Rylø 24, Alm.Ryle 12, Sandløber 6, Ll. Vader sp. 1, Dværgterne 3.

Rastende fugle:

Sortstrubet Bynkefugl 1 han ad., Skovpiber 2-3.

Gæster:

Bent Hylsebeck-Jensen, Nyborg.

Henning Waad

Blåvand Fuglestation

22. juli 1967

Vejret: NW 1-2, 7-8/8, god sigt. i begyndelsen småregn og mørkt vejr,
senere opklaring.

Observationer:

0400-0530: Grøvand 6, Sortand 2) S + 15 N, Strandskade 33 S + 1 N,
Dværterne 3.

Næstende fugle:

Sortstrubet Lynkefugl. Skovpiber 1. 1 Grønslette juv. blev set
i klitterne kl. 1800 og sås senere flyve over stationen E.

Gæster:

Bent Hylsebeck-Jensen, Arne Møller og Jørgen Madsen, Nyborg.

Hemming Vahl

Blåvand Fuglestation

23. juli 1967

Observationer:

0400-0600: Sortstrubet Lom 1, Lom sp. 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Gravand 11, Spidsand 1, Krikand 10, Sortand 179 S + 244 N, Ederfugl 2, Toppet Skallesluger 5 S + 2 N, Strandskade 28, St.Præstekrave 1, Sniåspove 1, Kobberøppe 2, Mudderklire 2, Isl.Ryle 18, Alm.Ryle 9, Sandleber 7.

1900-2000: Strandskade 86, Kobberøppe 1.

Veiri 0400: NW 0-1, 0-1/8, god sigt.

1900: NW 4, 0-1/8, god sigt.

Rastende fugle:

Sortstrubet Rynkefugl, 1 St.Flågspøtte, 1 Skovpiber. Ca. 500 Sortand på vandet ud for Huddet.

Gæster:

Bent Hylsebeck-Jensen, Arne Møller og Jørgen Madsen, Nyborg.

Hemming Auel.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 30.7.1967

Vejr: 0400: SE 4-5, 8/8 let regn, god sigt.
0710: kraftig regn fra SW.
1330: SW 3, 8/8, støvregn, sigt mindre end 5 km.
1715: SW-WSW 4, 8/8, eff. sigt 2 km.

Observationer:

- 0400-1000: (tallene fra 0900 til 1000 i parentes)
Gråand 1, Krikand 3, Bjergand 2 (7), Sertand 495 S + 11 N, Ederfugl 9,
Topp.Skallealuger 5, Stenvender 19, Strandhøjle 10, Højle 3, St.Speve
6, Småspeve (2), Købbermeppe 147 (12), Svaleklire 3, Rødben 66,
Hvidklire 3, Mudderklire 2, Isl.Ryle 1137 (32), Temminckaryle 1,
Sandløber 43, Alm.Ryle 315, Brushane 5, Dværghøne 3, Sertterne 3,
Strandskade 577 (30).
- 1330-1530: Sertand 110 S, Strandskade 205, Stenvender 40, Småspeve 1, Købbermeppe
116, Rødben 2, Isl.Ryle 309, Alm.Ryle 104, Sandløber 4, Alm.Kjøve 1 lys
ad., Svargterne 1,
- 1715-2000: Lem sp. 1, Toppet Lapedykker 1, Bjergand 11, Sertand 1 N + 3 S,
Strandskade 153, Stenvender 7, Højle 3, Småspeve 1, Købbermeppe 78,
Rødben 4, Isl.Ryle 191, Alm.Ryle 31, Sandløber 15 S + 7 N, Ride 1.

Blåvand fuglestation

Mandag d. ~~XI~~XI 31.7.1967

Vejret: 0415: SSW-SW, 3-4, 8/8, eff. sigt mindre end 2 km.
1630: SW 4-5, 8/8, god sigt.

Observationer:

0415-0900: Sertand 27 S + 36 N, Ederfugl 5 juv. , Strandskade 243, St.Præstekræve 4, Stenvender 3, Højle 50, Købbermeppe 52, Rødben 1, Isl.Ryle 476, Alm. Ryle 56, Sandløber 15.

1630-1945: Krikand 1, Topp.Skallesluger 1, Strandskade 81, Stenvender 2, Højle 5, Købbermeppe 24, Isl. Ryle 572, Alm.Ryle 36, Vader sp. 1.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 1.8.1967

Vejret: e415: SW e-1, e-1/8, god sigt, let dis.
 132e: ESE 2, 1/8, god sigt.
 171e: Tåge, sigt ca. 1 km.

Observationer:

e415-11e: Sortstrubet Lem 2, Højre 2, Gravand 23, Gråand 7, Skoand 5, Sertand
 191 S + 42 N, Tårnfalk 1, Strandskade 5e5, St.Præstekrave 6, Sten-
 vender 18, Hjejle 16, Strandhjejle 1e, Sterspøve 3, Købbermeppe 68,
 Rødben 13, Isl.Ryle 458, Alm.Ryle 168, Dværgryle 1, Sandløber 44,
 Alm. Kjeve mærk 1.

12e-2e: Rødstrubet Lem 1, Gravand 35, Krakand 2, Sertand 3e N, Strandskade
 454, Stenvender 22, Hjejle 2, Købbermeppe 37, Isl.Ryle 1136, Alm.
 ryle 55.

Rastende fugle:

Turteldue, 1 set af Jan Edvardson, Sortstrubet Bynkefugl 1 han ad.
+ 1 endnu plettet juv. set. Gardesanger 5, hveraf nok 3 juv.
(set og hørt tigte), Løvsanger 5.

GRÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21.8.1967

Vejr: 0420: SE 3, 8/8, torden, regn, sigt ca. 5 km.
1200: SE - ESE 3-4, 8/8, god sigt.
1700: SE 3-4, 8/8, god sigt.

Observationer:

0420-0920: Toppet Lappedykker 2, Mallomuk 1, Hejre 3, Gravand 18, Gråand 3, Pibeand 2, Krikand 14, Bjergand 1, Sortand 332 S + 279 N, Ederfugl 58, Toppet Skallealuger 10, Strandakade 823, St.Præstekrave 16, Bekkasin 19, Stenvender 19, Hjejle 36, Strandhjejle 66, Sterspeve 3, Snåspeve 1, Købberneppe 155, Hvidklire 17, Rødben 106, Tinkmed 1, Svaleklire 4, Mudderklire 9, Isl.Ryle 505, Alm.Ryle 403, Sandløber 29, Dværgryle 1, Brushane 2,

0920-1700: Sule 1 ad., Hejre 3, Krikand 1, Sortand 84 S + 55 N, Ederfugl 8, Strandakade 461, St.Præstekrave 26, Bekkasin 3, Stenvender 29, Hjejle 49, Strandhjejle 75, Sterspeve 10, Snåspeve 4, Købberneppe 153 S + 4 N, Hvidklire 24, Rødben 66, Isl.Ryle 401, Krumnæbbet Ryle 3, Alm.Ryle 414, Sandløber 57, Brushane 3, Vader sp. 13,

1700-2010: Hejre 9, Skeand 1, Spidsand 2, Gravand 5, Sortand 42 N + 30 S, Ederfugl 27, Toppet Skallealuger 1, Strandakade 221, St.Præstekrave 14, Stenvender 16, Snåspeve 3, Købberneppe 40, Hjejle 23, Strandhjejle 58, Hvidklire 27, Rødben 78, Svaleklire 4, Isl.Ryle 272, Alm.Ryle 320, Sandløber 20, Dværgryle 1, Brushane 3.

Rastende fugle:

Sortstrubet Bynkefugl: 2 han + 1 hun ad iagttaget. Enkelte Lovsangere + sandsynligvis enkelte Bynkefugle på influx. 1 Markpiber juv.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 3.8.1967

Væjr: 0400: SW 4-(5), 1/8, god sigt.
1400: W 5, 7-8/8, god sigt.

Observationer:

0420-0900: Toppet Lappedykker 1, Gråand 3 S + 2 N, Skæand 1, Pibeand 4, Krikand 37, And sp. 2 N, Ederfugl 14, Sortand 981 S + 95 N, Strandskade 1543, St.Præstekrave 2, Præstekrave? 10, Stenvender 11, Strandhøjle 21, Storspøve 16, Småspøve 7, Spøve sp. 3, Købbersneppe 134, Hvidklire 2, Rødtan 9, Svalyklire 1 E, Mudderklire 1, Isl.Ryle 79, Alm.Ryle 353, Sandløber 26, Dværgryle 26, Vader sp. 1, Sortterne 6,

0930-1230
+ 1400-1000: Krikand 9, Anas sp. 6, Sortand 242 S, Strandskade 956, Stenvender 5, Højle 1, Strandhøjle 14, Storspøve 25, Småspøve 4, Købbersneppe 21, Isl.Ryle 167, Alm.Ryle 78, Vader sp. 24.

1710-2000: Gråand 26, Krikand 1, Sortand 12 S + 2 N, Sort?and 3 S, Strandskade 949, St.Præstekrave 7, Stenvender 5, Småspøve 1, Købbersneppe 11, Isl.Ryle 75, Alm.Ryle 28, Sandløber 28, Vader sp. 18.

Rastende fugle:

Samme 4-5 Gardesangere, måske ynglefugle? 1 Gulbug juv. i fyrhaven.

BLÅVAND FUGLESTATION

Freitag d. 4.8.1967

Veiri

0450: WSW 4-5, 3/8, god sigt.

1700: SSW-SW (4)-5, 7/8, torden, god sigt.

Observationer

0430-0930: Gråand 1, Krikand 10, Pibeand 3, Taffeland 1, Bjergand 13, Ederfugl 12, Sortand 46 S + 38 N, Fløjlsand 1, Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 2, Strandskade 1114, Præstekrave 14, Stenvender 3, Hjejle 5, Storspeve 15, Småspeve 5, Købberneppe 10, Isl.Ryle 106, Alm.Ryle 44, Krummebet Ryle 3, Sandløber 31, Rødben 15, Svalyklire 1, Mudderklire 3, Lille vader sp. 1, Kjøve 2.

0930-1500: Sortand 7 S, Strandskade 1011, St.Præstekrave 1, Stenvender 3, Hjejle 5, Strandhjejle 3, Småspeve 2, Købberneppe 30, Rødben 6, Tinkmed 2, Mudderklire 1, Isl.Ryle 62, Alm.Ryle 11, Sandløber 3.

1700-1930: Sortand 2 N, Gravand 6 ad. + 2 juv., Strandskade 288, Storspeve 12, Købberneppe 7, Rødben 4, Isl.Ryle 35, Alm.Ryle 35, Vader sp. 10.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 5.8.1967

Vejret: 0415: SW 6-7, 8/8, torden m. stærk regn, sigt 2 km.
1210: SW 7, 4/8, god sigt.
1700: WNW 5-6, 7-8/8, god sigt.
1830: WNW 8.

Observationer:

0420-0920: Gråstrubet Lappedykker 3, Sule II Ar 1, Krikand 6, Bjergand 4, Sertand 226 S + 15 N, Fløjlsand 1, Ederfugl 2, And sp. 7, Strandskade 383, St.Præstekrave 2, Stenvender 38, Hjejle 7, Strandhjejle 2, Storspove 14, Købberaneppe 26, Rødben 9, Isl.Ryle 88, Alm.Ryle 30, Sandløber 20, Vader sp. 5, Dverggaige ad. 1.

1230-1330: Toppet Lappedykker 1, Sertand 1, Ederfugl 5, Strandskade 70, Storspove 20, Købberaneppe 1, Krumnæbbet? ryle 1.

1700-1930: Sertand 8 S, Ederfugl 3, And sp. 2, Strandskade 334, St.Præstekrave 7, Hjejle 14, Strandhjejle 3, Hjejle? 7, Isl.Ryle 1, Alm.Ryle 3.

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 6.8. 1967

Vejr: 0420: nv 7 1/8 god nigt
0750: VMV 6, 3/8 -
1300: SV 4, 4/8 -
1730: Vsv 3, 3/8 -

Observationer:

420- 0920: Sule 2, Spidsand 2, Sortand 74s, 35a, Ederfugl 2, Strandskade 1340,
Hjejle ? 1, Stenvender 3, Sterspøve 2, Ll. kobbersneppe 10, Rødben 5,
Hvidklire 1, Isl. ryle 16, Alm. ryle 2+37, Sandløber 6, Ryle sp. 1.

1300 -1600: Sortand 21 s, 53 a, Strandskade 458, Hjejle 3, Sterspøve 7, Småspøve 30,
Ll. kobbersneppe 22, Rødben 16, Hvidklire 2, Mudderklire 1, Isl. 47.

1715-1930: Gravand 10, Strandskade 358, St. præstekræve 7, Strandhjejle 2, Hjejle 10,
Stenvender 2, Småspøve 2, Ll. kobbersneppe 6, Isl. 16, Alm. ryle 2,
Sandløber 9.

Tirsdag d. 7/8-67

Vejret: VSV 2-3 \pm 1 1/8 skyet , god sigt

443e-493e +(493e-1100) : Gråstr.lappedykker 1, Gravand 3, Krikand 16s+4n, Sortand 272s+1e2n (22s), Flejlsand 1, Ederfugl 5, Strandskade 42e (215), Tp.skalle.2 And sp. 7, St.prestekrave(3), Strandhjejle, Hjejle 1e, Stenvender 1 Storspeve 1, småspeve 2, Ll. kobbersneppe 8(5) Rødben (4), Hvidklire 1, Isl. ryle 13e (46), Dværgryle 1, Alm ryle 1e(9), Sandløber 5(4), Brushane 1, Vader sp.1

(135e-1700)+1700-1900
+(1900-2000) Højre 1, Gravand (29), Spidsand 1, Sortand 7n, S.S.(118e)+49e+(400), Hjejle (1), Strandhjejle (1)+(2), Stenvender (1)+(11), storspeve 1 Ll.kobbersneppe (8)+9+(1), Rødben 3, Isl.ryle (48)+37+(58) Alm.ryle(2)+(1) Ryle sp.(7), Vader sp.1

Observationstid i timer og min. 1968
 på Hukket

Dato	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1				3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	4.00	4.45	2.45
2				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.30	3.00	2.45	4.45
3				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.45
4				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	4.45
5				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.10
6				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	3.55
7				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.15
8				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	0.55
9				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	
10				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.35
11				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	3.00
12				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
13				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.55
14				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
15				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
16				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
17				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	1.00
18				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	1.05
19				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
20				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
21				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
22				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	1.00
23				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
24				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
25				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
26				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
27				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
28				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
29				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
30				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00
31				3.00	3.00	3.00	2.00	2.45	2.45	3.00	3.00	2.00

Kellet 1985, *John Jensen*