

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 1.8.1968

Væiri

0430: ESE 1; 3-4/8; god sigt.  
1945: NNE 1-2; 8/8; god sigt.

Observationer:

0430-0730: Sule 1 IVårs N, Hejre 10 S + 2 N, Gravand 38,  
Pibeand 1, Sortand 334 S + 54 N, Ederfugl 17,  
Strandskade 147, Strandhjejää 6, Hjejle 8, Stor-  
spove 5, Kobbersneppe 4, Hvidklire 1, Svaleklire  
1, Rødben 7, Isl.ryle 86, Alm.ryle 16, Hættemåge  
270 S + 29 N,.  
1945-2030: Gravand 6, Strandskade 22, Småspove 1 N, Isl.  
ryle 16.  
Rast Masket: 30-40 Svartbag, 30 Sølvmåge 200 Stormmåge, 150  
Hættemåge, 100 Splitterne, 35 H/Fterner. Desuden  
30 Ride.  
Rast iøvrigt: 1 Rødstjert, 1 Broget Fluesnapper.  
Diverse: 1 Skovpiber trak N om morgenen.

*Henning Noel*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 2.8.1968

Vejr:

0435: N 1; 7-8/8 tyndt; god sigt.

1950: NNW 0-1; 6/8 tyndt; god sigt.

Observationer:

0435-0800: Sortstrubet Lom 1, Sule 1 IIårs + 1 IIIårs,  
Gråand 2 N, Krikand 1 S + 10 N, Sortand 155 S +  
74 N, Ederfugl 4, Toppet Skallesluger 2, Strand-  
skade 321, Vibe 1, Stenvender 5, Strandhjejle 22,  
Hjejle 14, Kobbersneppe 30 S + 3 N, Rødben 39,  
Hvidklire 5, Mudderklire 1 S + 1 N, Isl.ryle 52,  
Dværg/Temm.ryle 1, Alm.ryle 37, Alm.kjove 1 lys  
N, Hættemåge 278, Sortterne 1 S + 2 N.

1950+2045: Gravand 12, Strandskade 27, Hjejle 12, Rødben 7,  
Isl.ryle 2, Isl.ryle? 4, Alm.ryle 1, Småspove 1,  
Hættemåge 14.

Rast: Om morgenen rastede ca. 125 Ride, deraf 10 Juv..  
Om aftenen 1 Sortterne. Desuden 2-3 Gulbug,  
1 Løvsanger og 1 Broget Fluesnapper.

*Henning Noes.*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 3.8.1968

Vejr:

0430: NNE-NE 2; 0/8 lidt dis; god sigt  
1910: Vind 0; 2-3/8; god sigt.

Observationer:

0430-0730: Sule 1 IIIårs + 1 IVårs, Gravand 7, Gråand 2, Sortand 86 S + 52 N, Ederfugl 2, Strandskade 116, St.præstekrave 1, Strandhjejle 55, Hjejle 10, Stenvender 1, Storspove 16 + 5 omfl., Småspove 24, Spove sp. 1, Kobbersnepe 39, Svaleklire 1 N, Tinksmed 2, Rødben 4, Hvidklire 4, Mudderklire 2, Isl.ryle 47, Alm.ryle 91, Sandløber 12, Alm.kjove 1 lys N, Hættemåge 991, Ride 11 S + 2 N,  
1910-2010: Gravand 22, Spidsand 7, Sortand 5 S + 53 N, Strandskade 1, Stenvender 1, Storspove 3, Småspove 1, Kobbersnepe 5 S + 2 N, Vader sp. 1.

Rast:

Svartbag 10, Sølvmåge 15, Stormmåge 40, Splitterne 100-150, FHTerne 30, desuden Hættemåge 100 og Ride 40. Endvidere 1 Spurvehøg og 3 Tårnfalk. Endelig enkelte spidsnæbbede nattrøkkere: Broget Fluesnapper ca. 5, Rødstjert 1, Løvsanger 2-3.

*Hennig Wes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 4.8.1968

Vejr:

0445: SSE 0-1; 0/8; god sigt.  
1900: NNW 2; 2/8; god sigt.

Observationer:

0445-0730: Rødstrubet Lom 3, Hejre 1 N, Sortand 140 S +  
82 N, Ederfugl 3 S, Strandskade 88, St.præste-  
krave 2 N, Stenvender 4, Småspove 2, Rødben 1 S +  
3 N, Isl.ryle 2, Alm.ryle 2, Sandløber 4, Sort-  
terne 1 S + 1 N, begge juv.  
1900-2000: Gravand 1, Sortand 4 S + 4 N, Strandskade 8,  
Hjejle 2, Kobbersneppe 1, Isl.ryle 4, -.

Rastende fugle:

Hukket: Svartbag 10, Sildemåge 2 Juv., Sølvmåge 15, Stormmå-  
ge 10, Hættemåge 5, Ride 35-40, Splitterne 75-100  
og FHterne mindre end 10.  
Småfugle: Tornsanger 4-5, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Brø-  
get Fluesnapper 3-4, Grå fluesnapper 1.

*Hemming Aal*

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 5.8.1968

Vejr:

0435: ESE mod NE 1; 2/8; god sigt.

1850: NNW 1-2; 2/8; god sigt.

Observationer:

0435-0745: Gravand 15, Gråand 2, Krikand 4, Troldand 1 N, Sortand 91 S + 21 N, Ederfugl 5, Toppet Skalle-  
sluger 1, Strandskade 47, St.præstekrave 5,  
Strandhjejle 8, Hjejle 3, Småspove 3, Kobbersnep-  
pe 8, Rødben 8, Alm.ryle 26, Sandløber 7.

1850-1945: Aythya sp. 2, Strandskade 10, Kobbersneppe 5,  
Alm. 3, Sandløber 1.

Rastende fugle:

Hukket: Svartbag 30? Sølvmåge 20, Stormmåge 20, Hættemåge  
5, Ride ad. 16, Splitterne 150, HFterne 40;

Småfugle: Broget Fluesnapper 2, Rødstjert 1, Gulbug 1.

*Henning Haed.*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 6.8.1968

Vejri

0440; ENE-NE 3-4; 0-1/8; god sigt.  
1140; ESE 4; 1/8; god sigt.  
1845; ESE 3; 0/8; god sigt.

Observationer:

XXXX 0440-0730: Sule 1 IIårs N, Gravand 1, Spidsand 5, Sortand 38, Ederfugl 24 - alle mørke, and sp. 1, Strandskade 135, St.præstekrave 5, Strandhjejle 3, Hjejle 1, Stenvender 7, Rødben 9, Hvidklire 1, Mudderklire 1 N, Bekkasin 4 ind, Kobbersneppe 9, Isl.ryle 3, Krumnæbbet ryle 1, Alm.ryle 133, Sandløber 17, Brushane 3, vader sp. 21, Alm.kjove 1 lys, Sortterne 1 S + 1 N.

1140-1245: Strandskade 48, Storspove 2, Kobbersneppe 1, Rødben 8, Hvidklire 5, Alm.ryle 3, Alm.kjove 1.

1845-2015: Fløjlsand 1, Sortand 3 N, Ederfugl 3 mørke, Strandskade 341, Strandhjejle 28, Hjejle 11, Stenvender 1, Storspove 9, Kobbersneppe 11, Rødben 115, Hvidklirel, Alm.ryle 29.

Rastende fugle:

Hukket: Svartbag 5, Stormmåge 20, Hattemåge 2, Ride ad 9, Splitterne 30, HFterne 3.

Småfugle: 4-5 Broget Fluesnapper.

*Heming Olav*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 7.8.1968

Vejr:

0445: NNE 3; 1/8; god sigt.  
1755: ESE-E 3-4; 1/8; god sigt.

Observationer:

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

0445-0745: Rødstrubet lom 1, Sule ad 1, Hejre 1 N, Grav-  
and 9, Gråand 5, Atlingand 1, Troldand 1 N,  
Sortand 148 S + 58 N, Ederfugl 47 S + 2 N - alle  
mørke, Strandskade 177, St.præstekrave 12, Strand-  
højle 11, Højle 3, Stenvender 12, Storspove 4 N,  
Småspove 1 S + 1 N, Kobbersneppe 7 S + 2 N, Rød-  
ben 15, Hvidklire 7, Mudderklire 1 N, Isl.ryle 33,  
Alm.ryle 80, Sandløber 7, Alm.kjove 2 - 1 mørk  
og 1 mellemfase, Hættemåge 202 S + 12 N, Ride ad  
2.  
1755-2015: Sortand 4 S + 15 N, Strandskade 387, St.præstekrave  
4, Højle 1, Stenvender 1, Kobbersneppe 11, Rød-  
ben 9, Hvidklire 1, Isl.ryle 6, Alm.ryle 8, Alm.  
kjove 1 mørk + 1 lys.

Rastende fugle:

Hukket: 25 Svartbag, 15 Sølvmåge 30 Stormmåge, 5 Hættemåge  
20 Ride ad., 75 Splitterne, 10 HFterne, 2 Sort-  
terne, Alm.kjove 3, 2mørke + 1 lys.  
Småfugle mm: 5-10 Broget Fluesnapper 1 Rødstjert, 1 løvsanger,  
4 Tårnfalk.

*Jens Jørgensen*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 8.8.1968

Vejr:

0450: NE 2, 2/8; god sigt.  
1940: NE 0-1; 3-4/8; god sigt.

Observationer:

0450-0715: Rødstrubet Lom 1, Gråand 1, Krikand 1, Sort-  
and 144 S + 2 N, Ederfugl 8 mørke, Strandskade 32,  
St.præstekrave 2, Strandhjejle 1, Hjejle 1, stor-  
spove 1, Kobbersneppe 1, Hvidklire 1, Sortklire  
1, Mudderklire 3 S + 1 N, Alm.ryle 5, Sandløber  
11, Alm.kjove 3 N + 1 lys S, Hættemåge 152, Ride  
ad. 1,.  
1940-2045: Gravand 3, Strandskade 220, Strandhjejle 2,  
Hjejle 5, Svaleklire 1, Rødben 3, Hvidklire 1,  
Alm.ryle 26.

Rastende fugle:

Hukket: Bekkasin 1, Splitterne 40, Ride ad. 1.  
Småfugle: Broget Fluesnapper 25-30, Grå fluesnapper 5,  
Rødstjert 5-10, Gulbug 6 set, Havesanger 2,  
Gransanger 1, Løvsanger 10-15;

*Henning Nørl*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 9.8.1968

Vejr:

1930: NW 4; 2/8; god sigt.

Observationer:

1930-2000: Alm. ryle 2, Hættemåge 14.

rastende fugle:

1 Lærkefalk sås fouragere over stationen flere gange i løbet af dagen.

Desuden 1 Rødstjert, 2-3 Havesanger, 1 Løvsanger, 2-3 Gulbug samt 4-5 Broget Fluesnapper.

*Hennig Øst*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 10.8.1968

Veiri

0500: NW 3; 6-7/8 spr; god sigt.

1130: NW 4; 6/8; god sigt.

Observationer

0500-0700: Hejre 1 N, Grævand 6, Krikand 3 N, Sortand 42,  
Strandskade 95, Alm.ryle 1 N, Alm.kjove 1 lys N,  
Hættemåge 20, Ride ad. 1.

1130-1200: Krikand 2, Strandskade 14.

rastende fugle:

31 Ride ad., 5 Rødstjert, 5-10 Løvsanger, 10  
Broget fluesnapper.

*Henning Noes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 11.8.1968

Vejr:

0440: WNW 4; 8/8; mørkt, men god sigt.  
1645: WNW 6-7; 8/8 byger; god sigt.

Observationer:

0440-0750: SKRÅPE SP. 1 N, Sule 3 N + 3 S - 2 IIårs, 2 III-års, 1 III/IVårs og 1 ad., Gravand 5, Gråand 1, Krikand 1, Sortand 117 S + 5 N, Ederfugl 1 S, Strandskade 492, Stenvender 10, Rødben 1 S + 1 N, Isl.ryle 2, Alm. ryle 3, Sandløber 1 N, Alm.kjove 1 S + 6 N, heraf 3 lyse + 3 mørke, Ride 5-6 omfl.

1645-1830: Krikand 3, Sortand 1 S + 4 N, Strandskade 525, Isl.ryle 4, Alm.kjove 1 mørk N, Ride 18 N - 1 juv., Hættemåge 7 S + 3 N, flest juv.

Diverse: 1 Nøddekrige iagttoges ved Skallingenlaboratoriet ved tretiden. Den tilhørte rimeligvis den tyndnæbbede race.

*Henning Aar*

174  
2/11

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 12.8.1968

Vejr:

0500: WNW-NW 8; 6-7/8; god sigt.

1715: WNW 6-7; 8/8; god sigt.

Observationer:

0500-0830: Sule 8 S + 2 N, Gravand 1, Krikand 10, Spidsand 1 N, Sortand 26 S + 8 N, Ederfugl 1 mørk S, Strandskade 641 S + 5 N, Hjejle 10, Stenvender 33, Isl. ryle, Sandløber 1, Vader sp. 13, STORKJOVE 1 N, MELLEMKJOVE 3, Alm.kjove 6 - 2 mørke og 1 lys, Kjove sp. 1, Hættemåge 1 juv.

1715-1815: Strandskade 53, Stenvender 1 N, Småspove 8, Stercorarius sp. 1, Hættemåge juv. 1 N, Ride juv. 1.

Rast Hukket: 30 Svartbag, 5 Sølvmåge, 5 Sildemåge, 60-70 Ride ad., 100 Splitterne.

*Henning Wald*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 13.8.1968

Veiri

0500: WNW 5; 8/8; god sigt.

Observationer:

0500-0800: Gravand 1, Sortand 16 S + 33 N, Ederfugl 3, Strandskade 723 S + 2 N, St.præstekrave 4, Strandhjejle 1, Hjejle 3, Stenvender 11, Stor-spove 6, Rødben 8 S + 1 N, Mudderklire 1 S + 3 N, Isl.ryle 6, Alm.ryle 4, Sandløber 5, Hættemåge 8.

Rast:

Hukket: 15 Svartbag, 5 Sølvmåge, 10 Hættemåge, ca. 150 Ride - mere end 90% ad., 25 Splitterne, 2 FHterne.

Småfugle:

Tilsyneladende intet tiltræk - ganske få Rødstjert, Havesanger, Løvsanger, Broget fluesnapper.

*Hemming Næs*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 14.8.1968

Vejr:

0500: SE 4; 8/8 meget mørkt; eff. sigt Revet.  
0510: Kraftig regn. Varende til ca. 0730.  
1830: NW-WNW 6-7; 8/8 regn; eff. sigt Revet.

Observationer:

0500-0545: Rødben 12, Isl. ryle 1.  
1830-1930: Strandskade 12.

*Henning Næl.*

4 NØDDEKRIBER GJØRDE TREKFORSØG OM FORMID.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 15.8.1968

Vejr:

0500: NW 7; 6/8; god sigt.

Observationer:

0500-0800: Sule 1 IIIårs, Gravand 12, Krikand 5, Spidsand 8, Sortand 56 S + 1 N, Ederfugl 4 juv., Strandskade 37B, St.præstekræve 4, Hjejle 1, Stenvender 9, Isl.ryle 1, Sortgrå ryle 1, Sandløber 1, Alm. kjove 3 S + 2 N, Kjove sp. 1, Hættemåge 11, Ride - mindst 400 N, mindre end 10% juv.

1730-1830 Hukket - 5 Sjagger.

*Hemming Voet*

BLÅVAND FUGLESTATION

Freitag d. 16.8.1968

Veiri

0500: Kraftig regn, varede til langt op på formiddagen.  
1500: S 1-2; 8/8 byger; god sigt.

Observationer:

Morgenobsen blev opgivet p.gr.a. regnvejret.

1500-1600: Strandskade 127, St.præstekrave 1, Isl.ryle 1.

Rasti

Ingen influx kunne konstateres. Ringmærkning forsøgt, men der blev ikke fanget nogen fugle.

*Hemming Aboe*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 17.8.1968

Vejri

0515: Vind 0; 8/8 ret mørkt; god sigt.  
0745: regn - fra 0740 kraftig;  
1745: S-SSW 3-4; 7-8/8; mørkt; god sigt.

Observationer:

0515-0735: Lom sp. 1, Sule 3 - 1 IIårs + 2 IIIårs, Gravand  
2 S + 1 N, Krikand 2 S + 3 N, Pibeand 3, Sort-  
and 133 S + 67 N, Strandskade 333, Stenvender  
2 S + 19 N, Strandhjejle 1, Storspove 4, Isl.  
ryle 14, Alm. ryle 13, Brushane 1, Alm.kjove 1 -  
mørk, Hættemåge 9, Alk\_1.

1745-1845: Strandskade 52, Isl.ryle 3, Hættemåge 5, -Ride ad. 4.

Rastende fugle:

Hukket: 25 Svartbag, 30 Sølvmåge, 15 Stormmåge, 4-500 Ride,  
heraf mindre end 10% juv., 150 Splitterne, 40-50  
FHterne. Desuden 500-1000 Sortand.

Umuligt at påvise influx. Kun enkelte rastende nattrækkere.

*Hemming Abel*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 18.8.1968

Vejri

0515: Kraftig regn.  
0615: NW 5; 8/8 mørkt; god sigt.  
0730: WNW 6; 3/8; god sigt.

Observationer:

0615-0919: Sortstr.lom 1, Sule 4, 1 IIIårs + 2 IVårs + 1 ad.,  
Krikand 12, Sortand 78 S + 5 N, Strandskade 629,  
Stenvender 1, Storspove 1, Kobbersneppe 2, Rød-  
ben 12, Hvidklire 1 S + 1 N, Mudderklire 3, Isl.  
ryle 1, Alm.ryle 6, Sandløber 2, Alm.kjove 1 lys  
N, LILLE KJOVE 1 ad. S, Hættemåge 2, Dværghmåge  
1 juv., NØDDEKRIGE 8 N.  
1025-1130: Strandskade 300, Kobbersneppe 3, Alm.kjove 1 juv.,  
NØDDEKRIGE 3.

Om morgenen 35 Svartbag, 40 Sølvmåge, 20 Stormmåge 6-700 Ride  
(mindre end 10% juv.,) 100 Splitterne og 15 FHterne på Hukket.

*Henning Abert*

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 19.8.1968

Veir:

0530:

WNW-NW 3-4; 3/8; god sigt, hyppige byger

1700:

WNW 4-5; 4-5/8 spr., god sigt,

Observationer:

0530-0830:

Sule 1 IIIårs N, Gråand 4, Krikand 9, Spidsand 8, Pibeand 25, Sortand 213 S + 49 N, Ederfugl 5, Strandskade 315, St.præstekrave 1, Stenvender 3, Rødben 9, Kobbersneppe, 1 N, Alm.kjove 2, Hættmåge 2 S + 1 N, Gravand 3, NØDDEKRIGE 19 N.

1700-1800:

Sortand 5, Strandskade 32, Kobbersneppe 1, Hvidklire 1 N, Alm.ryle 18, Sandløber 6.

Hukket:

20 Svartbag, 10 sildemåge, 25 Sølvmåge, 100 Splitterne, 10 HFterne, 20 Stormmåge, 3-400 Ride, stadig mere end 90% ad..

*Henning Nae*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 20.8.1968

Vejri

0515: S 3; 2-3/8; god sigt.

Observationer:

0515-0815: Sortstrubet Lom 1, Sule 18 S + 2 N + 1 omfl., Grågås 9, Krikand 5, Sortand 355 S + 112 N, Ederfugl 7 Juv., Strandskade 112 St. præstekrave 27, Hvidbrystet præstekrave 1, Strandhøjle 2, Stenvender 7, Storspove 7 Kobbersneppe 3, Rødben 2, Sortklire 2, Mudderklire 1, Isl. ryle 1, Alm. ryle 9, Sandløber 11, Vader sp. 2, Alm. kjo-ve 3 S + 1 N - 2 mørke + 1 lys, NØDDEKRIGE 40 forsøgte udtræk ( 32 + 8 ! ).

Rastende fugle:

Hukket: 30 Svartbag, 40 Sølvmåge, 20 Stormmåge, ca. 400 Ride, 30 Hættemåge, 150-200 Splitterne, 20-30 HFterne. Desuden 10 Sildemåge. Riderne var som sædvanlig ad.- kun enkelte juv. sås. Endelig fouragerede 3 Tårnfalk i klitterne.

Småfugle: 0 tiltræk. Om morgenen mærkedes 5 Havesangere + 1 Broget Fluesnapper.

*Henning Noes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 21.8.1968

Vejr:

0530: SW 3; 8/8 mørkt; eff. sigt Revet + 1000 m.

1730: WSW 1; 0/8 dis; eff. - - - -.

Observationer:

0530-0815: Sule 20, Gravand 2, Gråand 3, Krikand 20, Pibeand 4, Spidsand 9, Sortand 207 S + 71 N, Ederfugl 6 juv., Strandskade 35, St.præstekrave 21, Strandhjejle 3, Hjejle 4, Stenvender 1, Storspove 19, Småspove 2, Kobbersneppe 22, Rødben 14, Hvidklire 5, Isl.ryle 14, Sortgrå ryle\_2, Alm.ryle 7, Sandløber 7, Brushane 1, Alm.kjove 1 mørk, STORKJOVE 1, Hættemåge 1. 0815 afbrudt af militæret.

1730-1815: Strandskade 48, Rødben 1, Isl.ryle 2.

Rastende fugle:

Hukket: 10 Svartbag, 50 Sølvmåge, 40 Stormmåge 30 Hættemåge, 100 Ride ad. - kun få juv., 150 Splitterne, 20 HFterne.

Influx kunne ikke konstateres med sikkerhed. Om formiddagen 12 + 13 NØDDEKRIGE og om aftenen 6, alle Vestgården. Om aftenen 1 Vende Hals N for fyret. 1 Topmejse, 1 Rødstjert og 2 Broget Fluesnapper blev mærket.

*Hemming Naes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 22.8.1968

Vejri

Tæt tåge om morgenen og formiddagen. Sigt mindre end 100 m.

1800: Vind 0; 0/8 dis; eff. sigt Revet.

Observationer:

Morgenobs. opgivet. I løbet af morgenen flere gange på Hukket.  
1 Strandhjejle hørt.

1800-1900: Gravand 12, Gråand 2, Ederfugl 1, and sp. 1,  
Strandskade 378, Stenvender 1, Småspove 4,  
Alm.ryle 23, Hættemåge 35, Ride 4.

Rastende fugle:

0 tiltræk. Om morgenen fangedes på 3 timer med 12 net 1 Havesanger!

*Henning Oves*

BLÅVAND FUGLESTATION

Freitag d. 23.8.1968

Vejri

0530: SE 0-1; 1/8 dis; eff.sigt Revet +1000 m.  
1745: NNW 1; 0/8; god sigt.

Observationer:

0530-0815: Sule 2, Hejre 2, Gråand 1, Krikand 30, Sortand 94 S + 24 N, Ederfugl 18 juv., Fiskeørn 1, Strandskade 183, Strandhjejle 4, Stenvender 2, Storspove 9, Kobbersnepe 10 S + 2 N, Rødben 3, Hvidklire 2 S + 1 N, Mudderklire 2, Isl.ryle 38, Alm.ryle 40, Sandløber 18, Alm.kjove 1 mørk, Hættemåge 215 S + 95 N, Ride 75 - 2 juv., Spidsand 10 S + 17N. 0815 afbrudt af militæret.  
1745-1815: Hejre 1, Spidsand 12, Sortand 10 N, Ederfugl 4, Strandskade 43, Isl.ryle 3, Hættemåge 6.

Rastende fugle:

Medium til stort tiltrak. Tallene i parentes er ringmærkning. Spurvehøg 1, Tårnfalk 5, Vende-hals 4 (3), Landsvale 100, NØDDEKRIGE 6 + 2 vvd Oxby, Sjagger 7, nok ynglepar med unger, Stenpikker 50-100 (2) - nok normalt antal, Bynkefugl 50 (1), Rødstjert 25-30 (6), Havesanger 2-500 (23), Tornsanger 20-30 (8), Høgesanger 2 juv., Løvsanger 1-300 (13), Gul vipstjert 10, Hvid vipstjert 10 (1), Skovpiber 20-30, Broget fluesnapper 2-300 (12), Grå fluesnapper 10 (1), Hortulan 9 (1).

*Herring daa*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 24.8.1968

Vejr:

0530: ENE 1; 0/8 lidt dis; god sigt.  
1745: NNW 4; 0/8 - - ; eff.sigt 5 km.

Observationer:

0530-0630: Sule 1, Gråand 1, Krikand 6, Spidsand 13, Sort-  
and 108 S + 31 N, Ederfugl 5 juv., Strandskade 17,  
St.præstekrave 2, Bekkasin 1, Storpsøve 4, Alm.  
ryle 3, Hættemåge 56.

1745-1815: Krikand 5, Hættemåge 6, Rude 2.

Rastende Fugle:

Hukket: 2 Alm.kjove.

Meium influx af nattrækkere. Ca. samme tal som igår, dog færre  
Havesangere og flere Løvsangere. Iøvrigt 2 Vende-hals, 1 St.flag-  
spatte juv., NØDDEKRIGE 12 + 1 (Vestg.), Høgesanger 1, Fugle-  
konge 1 i fyrhaven, Kvækerfink 1 (Vestg.), Hortulan 2.

Ringmærkning:

Vende-hals 1, St.flagspatte 1 juv., Rødstjert 14, Rørsanger 1,  
Munk 1, Havesanger 14, Tornsanger 3, Gædesanger 1, Løvsanger  
65, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 26.

Gæster: Thomas Thelle.

*Henning Voss*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 25.8.1968

Vejr:

0530: NNW 3-4; 3/8; god sigt.

1730: N 3; 7-8/8; god sigt.

Observationer:

0530-0630: Sortstrubet lom 2, Krikand 4, Pibeand 1, Sort-  
and 167 S + 28 N, Ederfugl 2 N, Brushane 1.

1730-1800: Strandskade 5.

Rasti

Hukket: 2 Alm.kjove om aftenen.

Medium influx af nattrækkere. Samme antal som foregående dage -  
dog en bemærkelsesværdig opgang i antallet af Rødstjert: nu 2-300.  
Iøvrigt: Vende Hals 2, Stor flagspætte 1 juv. (sam.), NØDDEKRIGE  
6 + 1, Ringdrossel 1 han ad. i Fyrhaven, Gulbug 1, Høgesanger 1,  
Hortulan 3.

Ringmærkning: (97 nettimer).

Vende Hals 2, Landsvale 2, Stenpikker 3, Bynkefugl 1, Rødstjert  
85, Gulbug 1, Havesanger 35, Tornsanger 5, Løvsanger 53, Grå  
fluesnapper 4, Broget fluesnapper 12, Skovpiber 1 - i alt 204.

Gæster: Thomas Thelle.

*Henning Vøes*

## BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 26.8.1968

### Vejri

Østlig vind, skyfrit - lidt diset, varmt.

Ingen morgenobs. Begge mand koncentreret på fuglefangst, da vi så hurtigt som muligt skulle sikre det nødvendige antal fugle til en flyvning til Øland.

Rasti (Stort set de sædvanlige antal, som nævnt)

Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Vende-hals 3, NØDDEKRIGE 3, Høgesanger 1.

### Ringmærkningi

Vende-hals 1, Landsvale 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 22, Gulbug 1, Munk 1 han, Havesanger 24, Tornsanger 1, Løvsanger 18, Grå fluesnapper 10, Broget fluesnapper 39, Skovpiber 1, Rødhals 1, i alt 122.

Om aftenen og natten udførtes de første orienteringsforsøg med Ølandsfuglene.

*Henning Abes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 27.8.1968

Vejr:

0600: NE 2; 2/8; god sigt.

Observationer:

0630-0730: Grågå 1 N, Sortand 91 S + 15 N, Strandskade 8, Småspove 1.

Rastende fugle:

Hukket: 20 Svartbag, 5 Sildemåge, 40 Sølvmåge, 30 Ride - heraf 2 juv., 50 Splitterne, 25 FHterne.

Betydeligt færre småfugle end i gåt.

Ringmærkning: (4 net 0515-0815, 5 net (Vestg.) fra 0900).  
Vendehals 2, Landsvale 2, Sortmejsse 1, Rødstjert 12, Sivsanger 1,  
Havesanger 12, Tornsanger 1, Løvsanger 11, Grå fluesnapper 3,  
Broget fluesnapper 7, LILLE FLUESNAPPER 1.

*Hemming Noel*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 28.8.1968

Vejr:

0830: ESE 1-2; 8/8; eff.sigt Revet.  
1730: NE 1; 8/8 mørkt; støvregn.

Observationer:

0830-0900: Sortand 54 S + 10 N, Strandskade 6.  
1730-1830: Sortand 2.

Rast:

Hukket (aften) 100 Svartbag, 50% juv., 10 Sildemåge, 75-100 Sølv-  
måge, flest ad., Stormmåge 50-75 - flest juv.,  
Ride 40-50 - 2 juv., 50-75 Hættemåge, Splitter-  
ne 30, HFterne 25-30.

Ringes influx.

Ringmærkning: (5 net i 2 timer om morgenen).

Vendehals 1, Landsvale 1, Stenpikker 1, Rødstjert 3, Havesanger  
18, Gærdesanger 1, Løvsanger 9, Grå fluesnapper 1, Broget flue-  
snapper 1. I alt 36.

*Henning Koef*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 29.8.1968

Vejr:

0530: Vind 0; 8/8 mørkt; eff.sigt Revet.

DB30: NNW 3; 8/8 ret mørkt; eff.sigt Revet + 1000 m.

Observationer:

0530-0700: Sortand 91 S + 49 N, Strandskade 6, Ride 150 ad.  
Riderne trak i een flok kl. 0645.

1830-1900: Sortand 2 S + 3 N.

Rasti

Hukket: 30-40 Svartbag, 3-5 Sildemåge, 50-75 Sølvmåge,  
30-40 Stormmåge, 20-30 Hættemåge, 300 Ride - in-  
gen juv. set. 20 Splitterne, 20 FHterne.  
De trækkende Rider er muligvis identiske med en  
del af de rastende.

Ingen influx.

Ringmærkning: (4 net i to timer)

Blåhals 1 han juv., Hacesanger 2, Løvsanger 2.

Bo Netterstrøm tager hjem efter at have opholdt sig på stationen siden 8.8. for at udføre orienteringsforsøg og ringmærkning.

*Hemming Voss*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 30. 8. 1968

Vejr:

0530: Vindstille. Tæt tåge - sigt 100 m.

1130: N-NNW 1; 3/8; sigt 1-2 km.

Observationer:

Morgenobs. forøgetes 0530-0630: 1 Rødben S.

1130-1230: Sortand 13 S + 2 N, Strandskade 2.

Om middagen ankom en vognladning Bjergfyr. Resten af dagen blev anvendt dels til nedtagning af net ved Vestgården, dels til "plantning" af 40 Bjergfyr i haven.

*Henning Væver*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 31.8.1968

Veiri

0545: Vindstille. Tåge! Sigt fra 300 m. gående ned til 200.  
1500: NNW 2-3; 8/8 kraftig regn (beg. midd.); sigt 1-2 km.  
1845: NW 3-4; 8/8 regn; sigt 1-2 km.

Observationer!

0545-0645, derefter opgivet, da jeg ikke kunne se noget som helst.  
I alt 60 Rider fløj N helt inde ved stranden.

1500-1600: Sortand 3.

1845-1915: Isl.ryle 3 - kom fra N og gik ned på Hukket.

*Lenning Nøe*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 1.9.1968

Vejr:

0530: V 3-4; 8/8; god sigt.

1815: V 2; 1/8; god sigt.

Observationer:

0530-0830: Sortstrubet Lom 2, Lom sp. 1 S + 2 N, Sule 4 N - 3 ad. + 1 IVårs, Krikand 6, Pibeand 68, Spidsand 69, anas sp. 5, Troldand 3 - alle han ad., Sortand 509 S + 473 N, Strandskade 117, St.præstekrave 3, Småspove 1, Kobbersneppe 4, Hvidklire 1 N, Isl.ryle 14 S + 1 N, Alm.ryle 1, Alm.kjove 1 S + 4 N, Ride 12 S + 43 N, i alt 4 juv. Desuden trak en Spurvehøg N.

1815-1915: Pibeand 5, Spidsand 2, Skeand 3, Sortand 20 N, Strandskade 109, Kobbersneppe 1, Isl.ryle 3, Alm.ryle 1 N, Hættemåge 2.

Intet influx kunne konstateres. Ringmærkning i Haven med 3 net i 4 timer: 1 Rødstjert + 1 Løvsanger.

*Herrning Hol*

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 2.9.1968

Vejr:

0540: SE 2-3; 6/8; god sigt. Senere 8/8 og noget dårligere sigt.

Observationer:

0540-0840: Sortstrubet Lom 1, Lom sp. 2 N, Sule 1 IIIårs, Lysbuget Knortegås 58, Gravand 7, Krikand 29, Pibeand 150, Spidsand 44, Skeand 1, Sortand 259 S + 154 N, Strandskade 441, St.præstekrave 22, Strandhøjle 1, Stenvender 2, Storspove 1, Kobbersnepe 3, Rødben 4, Isl.ryle 7, Alm.ryle 79, Sandløber 7, Brushane 5, Alm.kjove 5 S.

Rastende fugle:

Hukket: 2 Svartbag, 30 Sildemåge (ret kraftigt træk aftenen i forvejen), 20-30 Sølvmåge, 40 Stormmåge, 75-100 Ride ad., 20-30 Hættemåge, 100 Splitterne, 10 FH-terne.

Småfugle MM: 1 Vendehals, Solsort 2, Gærdesanger 1, Jernspurv 3-4. Næppe influx.

*Hemming Olsen*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 3.9.1968

Vejr:

0545: SSE 1; 8/8 mørkt; god sigt.  
0600: Dis - eff. sigt Revet.  
1750: Vind 0; 8/8; god sigt.

Observationer:

0545-0715: Lom sp. 1, Højre 1, Lysbuget knortegås 4, Krik-  
and 1, Pibeand 17, Spidsand 18, Anas sp. 2,  
Sortand 232 S + 204 N, Ederfugl juv. 8, Strand-  
skade 37, Strandhøjle 2, Bekkasin 1, Isl.ry-  
le 3, Hattemåge 15 N, Ride ad. 47; 0715 afbrudt  
af militæret, og da Revet ikke kunne ses fra  
S-Hukket, måtte observationen opgives.  
1750-1850: Krikand 1, Sortand 6 N, Strandskade 84, Hätte-  
måge 6, Ride 1.

Rastende fugle:

Influx ikke påviselig. Under 30 individer af de almindeligste  
nattrækkere. 1 Vende Hals.

*Hemming Voes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 4.9.1968

Veiri

0545: E 3; 8/8 mørkt; eff.sigt Revet + 500.  
1800: WNW 1; 8/8; god sigt.

Observationer:

0545-0730: Pibeand 27, Spidsand 10, Sortand 19 S + 4 N, Strandskade 17, St.præstekrave 9, Strandhjejele 6, Bekkasin 1, Hvidklire 1, Isl.ryle 2, Alm.ryle 25, Ride 1, NØDDEKRIGE 12 forsøgte udtræk.

1800-1900: Strandskade 19, Pibeand 8.

Rast:

Hukket: Svartbag 10, Sildemåge 5, Sølvmåge 20, Stormmåge 20, Hattmåge 10, Ride 30 ad., Splitterne 30-40, Hfterne 5-10!

Småfugleinflux kunne ikke konstateres - tværtimod. Kun de almindeligste arter sås, og under 10 individer af alle. Ringmærkning med 5 net om eftermiddagen gav 1 Gransanger. 1 vendehal og 1 Munk hun sås.

*Henning Boes*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 5.9.1968

Vejr:

0545: W 2; 8/8; god sigt.

Observationer:

0545-0845: Sortstrubet lom 2, Gråand 1, Pibeand 52, Krikand 124, Spidsand 6, Atlingand 1, Sortand 422 S + 145 N, Knortegås 6, Strandskade 58, St.præstekrave 3, Storspove 2, Kobbersneppe 1, Røssen 1, Hvidklire 2 N, Sortklire 5, Isl.ryle 12, Alm.ryle 12 S + 2 N, Sandløber 4, Alm.klove 1 S + 2 N, alle mørke, Hættemåge 5, Ride 1.

Raft:

Hukket: 50-75 Svartbær, 25-30 Sildemåge, 100 Sølvmåge, 100-200 Stormmåge juv., 150-200 Hættemåge, 120-140 Ride ad., 2 Dvergmåge juv., 1-200 Splætterne, 40-50 HFterne.

Iøvrigt: 2 Tårnfalk, 1 Spurvehøg. Influx ikke til at påvise. Ikke over 50 individer af nogen nattrækker, helt normale antal af alle.

Ringmærkning: (5 net 0900-1230).

Rødstjert 1, Havesanger 7, Løvsanger 5, Tornsanger 1, Grå fluesnapper 1, i alt 15.

*Henning Væver*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 6.9.1968

Vejr.

0545: Vindstille; 2/8; god sigt.

Observationer:

0545-0830: Lom sp. 15, Krikand 9, Pibeand 33, Spidsand 6, Sortand 163 S + 202 N, Strandskade 179, St.pæstekrave 14, Rødben 3, Hvidklire 1, Isl.ryle 2, Alm.ryle 11, Alm.kjove 1 S + 1 N, Vide ad. 300 i en flok.

Ringmærkning:

Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Munk 2.

*Hemming Nils*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 7.9.1968

Vejr:

0550: NNW 2-3; 8/8 mørkt; god sigt.

Observationer:

0550-0730: Lom sp. 7, Krikand 8, Sortand 580 S + 20 N,  
St.præstekrave 12, Rødben 6, Isl.ryle 5, Alm.  
ryle 2 S + 2 N, .

0730 afbr. af militæret.

Rast:

Spurvehøg 2, Tårnfals 3, Alm.ryle 35-40, Isl.ryle 4,  
Rødben 2, St.rpæstekrave 15, Sandløber 15, Ride  
2-300 - få juv., Vendehals 4, St.flagspætte 2,  
Landsvale 100, NØDDEKRIGE 1, Ringdrossel 2, Sang-  
drossel 1, Solsort 1, Stenpikker 20, Rødstjert  
1-200, Rødhals 20-30, Munk 5-10, Høgesanger 1 juv.,  
Havesanger 100, Tornsanger 30-50, Gærdesanger 1,  
Løvsanger 3-500, Gransanger 20-30, Grå fluesnapper  
50, Broget Fluesnapper 30-40, Stær 10-20,.

Ringmærkning: (8 net 0800-1830)

Vendehals 1, Rødhals 8, Rødstjert 14, Munk 1, Ha-  
vesanger 4, Tornsanger 5, Løvsanger 39, Gransanger 1  
Grå fluesnapper 3, Broget fluesnapper 2, Stær 1,  
Gråspurv 1.

*Henning Aals*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 8.9.1968

Vejr:

Tåge om morgenen. Eff. sigt 100 m.

1800: Vindstille; 8/8; eff. sigt Revet.

Observationer:

Ingen morgenobs. p.gr.a. tågen.

0945-1045: Hejre 3, Lysbuget knortegås 160, Gravand 4, Gråand 2, Krikand 54, Pibeand 70, Spidsand 1, Sortand 130 S + 20 N, Strandskade 8, St.præstekrave 4, Storspove 1, Isl.ryle 20, Alm.ryle 2, Ride 70.

1430-1530: Sule 1 IIårs, Gravand 1 N, Krikand 5, Spidsand 27, Pibeand 39, Sortand 420, Ederfugl 3, Toppet skallesluger 1, Strandskade 40, St.præstekrave 19, Storspove 1, Småspove 1, Isl.ryle 3, Alm.ryle 42, Ride 80 S + 15 N.

1800-1900: Krikand 4, Strandskade 124.

Rast:

NØDDEKRIGE 2, Ringdrossel 1, Sangdrossel 5-10, Rørsanger 2, Sivsanger 1, Havesanger 3-500, Tronsanger 50-100, Munke 50-100, Gærdesanger 5-10, Høgesanger 1 juv., Phylloscopus sp. 75-100, Grå fluesnapper 1, Vende-hals 3-5, Rødhals 25-30, Rødstjert 20-30, Blåhals 2.

Ringmærkning ( 8 net 0700-1730 )

Vende-hals 1, Rødhals 8, Rødstjert ~~04~~, Blåhals 1 han juv., Rørsanger 1,, Havesanger 28, Munk 8, Tronsanger 5, Gærdesanger 2, Løvsanger 7, Grå fluesnapper 1, Jernspurv 1, Grønsisken 1.

*Hennig*

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 9.9.1968

Vejr:

0630: Vindstille; Tåge; eff.sigt 4-500 m.  
1000: ESE 0-1; 0/8; eff.sigt Revet + 100 m.  
1730: NW 0-1; 0/8; god sigt,.

Observationer:

0630-0730: Gravand 6, Pibeand 64, Spidsand 16, Skeand 1,  
Sortand 21, Strandskade 1, St.præstekrave 20 S +  
1 N, Strandhjejle 1 N, Rødben 7, Alm.ryle 16,  
Alm.kjove 1 N.  
  
1000-1100: Grågås 10, Krikand 1, Sortand 3, Ederfugl 9 mørke,  
Strandskade 1, Bekkasin 2 ind, Alm.ryle 25,  
NØDDEKRIGE 3.  
  
1730-1800: Toppet lappedykker 1, Sortand 12 S + 77 N, Strand-  
skade 7.

Rast:

Hukket: 230 ad. Ride.  
Småfugle: Ringdrossel 1, Sangdrossel 3, Rødhals 10-15, Rød-  
stjert 3-5, Havesanger 25-30, munk 15-20, Tornsan-  
ger 3 set, Gærdesanger 1, Løvsanger + Gransanger  
20-25, Høgesanger 1 Juv., Vende-hals, 1 - ringmærket,  
Rødrygget tornskade 1 han ad.

Ringmærkning: (3 net 0830-1200)

1 Havesanger.

Om formiddagen trak 4 Spurvehøg,  
1 Tårnfalk, 1 Dvergfaåk (årets 1.)  
samt 1 Blå Kærhøg hun (- -)

*Henning Væver*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 10.9.1968

Vejr:

0600: NE 2-3; 0/8; dis - eff.sigt Revet.

1730: E 3; 0/8; god sigt.

Observationer:

0600-0740: Lom sp. 5, Knortegås 14, Gråand 2, Krikand 3, Pibeand 27, Spidsand 5, Sortand 249 S + 1 N, Toppet skallesluger 1, Strandskade 11, St.præstekrave 14, Småspove 1, Alm.ryle 21, Dværgmåge 1 juv.

1730-1830: Sortand 95 S + 287 N, Ederfugl 2, Strandskade 10, St.præstekrave 20, Rødben 1, Isl.ryle 7, Alm.ryle 10.

Rast:

Meget få fugle rastede. Under 10 af alle arter. Foruden de ringmærkede arter sås Rødhals 3-5, Grå fluesnapper 3, Broget fluesnapper 1.

Ringmærkning: (5 net 0800-1300)

Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 1.

Formiddagen iøvrigt anvendt til at hjælpe Claus Bering m.fl. med at lave en TV-film om ringmærkning.

INDDEKRIBE

Henning Voer

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 11.9.1968

Vejr:

Om morgenen tåget - sigt 150-200 m.

fra 0800 opklaring.

0900: ESE 3; 8/8 til 0/8, eMf; sigt Revet + 500.

1530: ESE 1; 1/8; god sigt.

Observationer:

morgenobs. umuliggjort af tågen. I stedet gik jeg rundt i området. 1 Vandrefalk sås over stationen.

0900-1100: Sule 3, HVID STORK 1 i Grågåse 39, Gravand 1, Pibeand 144, Spidsand 2, Sortand 225 S + 8 N, Ederfugl 20, Strandskade 3, St.præstekrave 15, Hjejle 6, Alm.ryle 20. Desuden 2 Spuvehøg N + 1 W, 1 Tårnfalk S. 1 Blå kærhøg hun kredsede over baglandet.

1530-1600: Knortegås? 4, Sortand 1 N.

Rast:

Hukket: 150-200 Ride.

Ikke mange småfugle. Lidt influx af Munk (30-40), Grå fluesnapper (20-30) og Bynkefugl (20-30). 1 Blåhals hun sås bag fyret om eftermiddagen.

Diverse:

Svagt træk af pibere og vipstjerter om formiddagen. Om eftermiddagen ca. 50 Grønsisken N ved radiostationen (også set Hukket om morgenen).

*Hemming Olav*

## BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 12.9.1968

### Vejr:

Stadig næsten uhyggeligt konstant. Om morgenen vindstille, tæt tåge - sigt 200 m. max.. Resten af dagen (fra ca. 0900) solskin, stille, varmt. Om aftenen NNW, styrke 1-2.

### Observationer:

Om morgenen på Hukket 0600-0700 - intet sås. 150-200 Ride ad. tastede. 0700 skræmte jeg en Vandrikse op fra en marehalmtue i den yderste klitrække. Senere var jeg tre gange på stranden hver gang 15-20 min. og så ialt 2 Strandskade. Også småfugletrækket var meget dødt - mindre end 100 Engpiber fordelt over hele dagen samt enkelte Landsvaler. 15-20 Grønsisken kredsede flere gange. Om morgenen trak 1 Dværgfalk og 1 Hvepsevåge, om eftermiddagen 1 Hvepsevåge. 2-3 Tårnfalk gjorde trækforsøg.

### Rast:

Tårnfalk 2, Huldue 1, Ringdue 2, (alle 3 jaget op fra fyrhaven) Landsvale 100, Bysvale 15-20, Stor flagspøtte 2-3, Vendehals 2, Allike 2, Nøddekrige 2 (bag det gule hus), Sangdrossel 5-10, Ringdrossel 6-8, Bynkefugl 10-15, Blåhals 1 han + 1 hun juv., Rødhals 50-75, Rørsanger 2, Munk 30-50, Havesanger 2-300, Tornsanger i størrelsesordenen 50, Løvsanger 2-300, Gransanger 30-50, (1/5 af Løvs. bem.), Fuglekonge ~~XXXXX~~ 5-10, Grå fluesnapper 20-30, Broget fluesnapper 10-20, LILLE FLUESNAPPER 1, Jernspurv 20-30, Engpiber omkr. 100, Skovpiber 5-10, Skærpiber enkelte, Hv. & Gul vipstjert 10-20, Stær 5-10, Tornirisk 30-50, Kvækerfinke 1 han i fyrhaven, Bogfinke 1, Rørspurv mere end 20.

Ringmærkning: ( 7 net 0730-1900, 1 Net 1600-1900 ).

Stenpikker 3 (den ene havde en vinge på 102 mm. og må være en leucorrhœa!), Rødstjert 8, Rødhals 15, Rørsanger 1, Havesanger 28, Tornsanger 6, Munk 10, Løvsanger 34, Gransanger 7, Fuglekonge 1, Grå fluesnapper 4, Broget fluesnapper 1, LILLE FLUESNAPPER 1 juv., Jernspurv 5, Rørspurv 4, Gråspurv 2, Ringdrossel 1.I alt 131.

Både Ringdrosslen og den lille fluesnapper blev fanget i stationens have.

*Henning Oves*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 13.9.1968

Vejr:

0600: ENE 1å2; 8/8 mørkt; god sigt.

Resten af dagen østlig vind, mørkt. Regn om formiddagen.

Observationer:

0600-0900: Sortstrubet lom 2, Lom sp. 31 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 1, Sule 1 ad., Grågås 8, Lysbuget Knortegås 42, Krikand 48, Pibeand 113, Spidsand 12 S + 1N, Hvinand\_2 (hun ell. juv.), Sortand 946 S + 31 N, Ederfugl 13, Toppet Skallesluger 8 S + 3 N, Dværgfalk 1 re, Spurvehøg 1, Strandskade 44, St.rpæstekrave 17, Strandhjejle 3, Storspove 1, Hvidklire 2, Sortklire\_6, Dværgryle 1, Alm.ryle 31, Sandløber 1, Alm.kjove 7 N, Hættemåge 9, Ride 2 S + 1 N,.

1730-1830: Sortand 12, Strandskade 4, Hjejle 17.

Rast:

Tårnfalk 1, Sandløber 35, Ride 75-100 ad., Mursejler 2, Landsvale 15-20, Rødhals 10-15, Rødstjert 5-10, Havesanger 5-10, Gærdesanger 1, Løvsanger 5-10, Gransanger 1 set, Fuglekonge 6-8, Gråfluesnapper 5-10, Broget fluesnapper 2, Tornirisk 16. 1 Blåhals\_han sås om eftermiddagen bag det gule hus.

*Hemming Weier*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 14.9.1968

Vejr:

0600: ENE 2; 5/8; god sigt.

Observationer:

0600-0900: Sortstrubet lom 2, lom sp. 19, Sule 4, Grågåse 2, Krikand 3, Spidsand 6, Pibeand 8, Sortand 577 S + 107 N, Ederfugl 10 mørke, Stor skallelsuger 2, Toppet skallesluger 1, Spurvehøg 5, Tårnfalk 3, Dværgfalk 1, Lærkefalk 1, Fiskeørn 1, Strandskade 3, St.præstekrave 19, Bekkasin 1 ind, Alm.ryle 3.

Rast:

På Hukket 35 Sandløber, 25-30 Alm.ryle, 10-15 St.præstekrave og 3 Dværgryle. Iøvrigt kun lidt, enkelte Rødhals, 1 Havesanger, 1 Munk, Nogle få Gransangere + 1 Grå fluesnapper. Om formiddagen sad 1 Fiskeørn på en telefonpæl Ø for stationen. Den var tilsyneladende ret udmattet.

*Henning Vær*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 15.9.1968

Vejr:

0600: NE 2-3; 8/8 regn; god sigt.

Observationer:

0600-0815: Sortstrubet lom 1, lom sp. 38 S + 1 N, Storskarv 1, Knortegås 27, Gravand 4, Krikand 4, Pibeand 26, Havlit 1, Sortand 537 S + 89 N, Ederfugl 2, Toppet skallesluger 4, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, St. præstekrave 12, Alm.ryle 25, Sandløber 15, Brus-hane 2 N, Alm.kjove 2 N, Dværgmåge 1 juv., Spids-and 11.

Rast:

1 Ringdrossel, 1 Sangdrossel, 4-5 Rødhals, 1 Rødstjert, 1 Blåhals, 5-10 Havesanger, 10-15 Munk, 10-15 Gransanger + Løvsanger, 2 Grå + 1 Broget fluesnapper, 1 Fuglekonge.

Om formiddagen sås 2 Rørhøge, 1 Spurvehøg, 1 Dværgfalk og 1 Fiskegrn trække. Om eftermiddagen fløj store Klokke Pibeænder - nok i størr.ord. 500 - tilsyneladende forvirret rundt. De sås gå både N og S flere gange. Ved 1530-tiden gjorde en LILLE SKRIGEØRN trækforsøg.

*Henning Woo*

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 16.9.1968

Vejr:

0615: NE 3-4; 8/8; god sigt; stadig koldt.

Observationer:

0615-0845: Sortstrubet lom 1, Lom sp. 34, Gås sp. 6, Krik-  
and 1, Pibeand 34, Spidsand 2, Bjergand 1 N,  
Sortand 190 S + 55 N, Ederfugl 8 han N - de første  
hanner i efteråret, Musvåge 1, Dværgfalk 1, Strand-  
skade 5, Vibe 1 N, Storspove 1 N, Alm.kjove 2  
mørke S, Ringdrossel 1 ind.

Om eftermiddagen sås fra stranden: Knortegås 10, Musvåge 2 og  
Alm.kjove 1.

Rast:

Hukket: Inga Rider set! Det er første gang siden primo  
august. Ca. 30, Alm.ryle, 15-20 Stor præstekrave  
9 Sandløber og 1 Dværgryle rastede på stranden.

Iøvrigt: Tårnfalk 1, Mursejler 1, Landsvale 25-30, Bysvale  
enkelte, Ringdrossel 1, Sangdrossel 10-20, Rødhals  
10-15, Tornsanger 1, Gransanger 1 samt enkelte  
forfrosne Havesangere og Rødstjerte. 1 Rødrygget  
tornskade juv. sås om eftermiddagen.

*Henning Noe*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d.17.9.1968

Vejr:

0615: NE 2; 7-8/8 mørkt; god sigt; koldt.

Observationer:

0615-0815: Lom sp. 50, Grågås 3 S + 2 N, Knortegås 1, Krikand 3, Pibeand 20, Spidsand 5, Sortand 621 S + 110 N, Ederfugl 5 han N, Fløjlsand 2 - det er de første siden primø august, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 5, Bekkasin 1 Ind, Tinksmed 1.  
0815afbrudt af militæret. Det er i øjeblikket umuligt at få lov til at opholde sig i det afspærrede område - selv ved massen med kuglen. Dette skyldes to granater, der i sidste uge havnede på stranden ikke ret langt N for Hukket.

Rast:

Hukket: 8-10 Ride ad., 1 Dvergmåge juv.

Iøvrigt: Landsvale 15-20, enkelte Bysvaler, 1 Nøddekrige, Ringdrossel 1, Sangdrossel 10-15, Rødhals 5-10, Steppikker 1, Havesanger 2, Gransanger 5-10, ~~XXXXXX~~  
Grå fluesnapper 2, enkelte Jernspurve og Bogfinker.

Ringmærkning: (3 net 3 timer om formiddagen)

Rødhals 1, Grå fluesnapper 1, Jernspurv 1, ialt 3.

*Hemming Vold*

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 18.9.1968

Vejr:

Morgen: Vindstille; 8/8 mørkt; god sigt.  
Resten af dagen WNW-NW 3-4; 1-2/8; god sigt.

Observationer:

0730-0830: Lom sp. 1, Sortand 35 S + 24 N, Ride ad. 5 S + 5 N.  
1200-1300: Lom sp. 1, Sortand 7, Strandskade 1.  
1515-1615: Sortand 38 S + 28 N, Strandskade 15, Alm.ryle 3,  
MELLEMKJOVE 1 ad., Ride 11 ad.  
1730-1830: St.skarv 1 N, Sortand 33 S + 82 N, St.præstekra-  
ve 1, Strandhjejle 1, Rødben 1, Småvader sp. 20,  
Kjove sp. 5, Ride 1 ad..

Rast:

Om morgenen lå langs S-kysten og ned langs Skallingens V-kyst store mængder af Sortænder. Fra en høj klittop kunne Skønsmæsigt 15-20.000 ses i teleskopet - men der har været langt flere uden for synsvidde, idet flokkene uden ophør strakte sig så langt, jeg kunne se.

Iøvrigt rastede i området Tårnfalk 2, Landsvale 5-10, Bysvale 5-10, Gærdesmutte 4-5 (det er de første), Solsort 1, Ringdrossel 3, Sangdrossel 20-30, Rødhals 15-20, Rødstjert 5-10, Stenpikker 1, Bynkefugl 1, Havesanger 3-5, Torasanger 1, Gransanger 15-20, Løvsanger 1 set, Fuglækonge 3-4, Grå fluesnapper 4, Broget fluesnapper 2, Stær 7, Jernspurv9, samt enkelte finker.

*Henning Nøll*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 19.9.1968

Vejr:

Vinden hele dagen mellem V og NV, styrke 2-4. Vekslende skydække.

Observationer:

0830-0930: Lom sp. 6, Anser sp. 40, Pibeand 4, Spidsand 4, Fløjlsand 2, Sortand 23 S + 31 N, Strandskade 1, Ride ad. 11.

1100-1200: Lom sp. 1 S + 4 N, St.skarv 1 N, Sortand 126 S + 14 N, Toppet skællesluger 1, Strandskade 1.

1430-1530: Sortstrubet lom 1, Lom sp. 1, Pibeand 17, Ride 1 juv. N, NØDDEKRIGE 3 N efter at have forsøgt udtræk mod VNV.

Rast:

Sangdrossel 8-10, Rødhals 5, Rødstjert 1, Havesanger 1, Munk han 1, Gransanger 5-10 Løvsanger 2, Blåmejse 4 (det er de første), Gærdesmutte 1, Fuglekonge 2-3, LILLE FLUESNAPPER 1 - nok juv., Grømirisk 4.

*Henning Noe*

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 20.9.1968

Vejr:

Viinden SSE-S, senere SSW, om form. 6, om eftm. 7-8. Skyet 8/8, om eftermiddagen regn.

Observationer:

0615-0930: Sortstrubet Lom 2, Lom sp. 12 S + 11 N, Sule 6 N, Gravand 1, Gråand 1, Pibeand 33, Spidsand 5, Hvinand 1, Sortand diskrimineret - for mange lokale bevægelser, Ederfugl 6, Toppet Skallesluger 1 N, Strandskade 2, Kjove Alm. 3 N, Ride 8 S + 2 N.

Senere sås yderligere 8 Suler og 5 Kjover trække N. Desuden iagttoges 2 Gråstrubede lappedykkere v. tolvtiden.

Rast:

Enkelte Sangdrosler + 1 Grå fluesnapper var alt.

*Henning Abø*

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 21.9.1968

Vejr:

0645: SSW-(SW) 8; 8/8; eff.sigt Revet.  
1115: SSW 8-9; 6/8; god sigt til Revet.  
1645: WSW 8; 6-7/8; dis - sigt Revet.

Observationer:

0645-1015: Sule 43 N, Bjergand 1 han, Hvinand 1, Sortand: et meget stort S-træk. Umuligt at tælle nøjagtigt op, idet en stadigt strøm af Sortænder passerede posten. Ved at ekstrapolere ud fra stikprøver skønnedes, at 50-60.000 trak S. Ederfugl 28 - 1 han, Alm.kjove 5 N, Kjove sp. 3, Ride 3 S + 5 N, Sortterne 1 N.

1115-1300: Sule 19 N, Strandhjejle 1, STORKJOVE 1 N, Kjove sp. 4 N, Dværghmåge: 1 ad. + 1 juv. stod på stranden.

1415-1545: Sule 1 N, Kjove sp. 2 N, Ride 1 S + 5 N.

1645-1800: Sule 1 S + 2 N, Spidsand 13, Ederfugl 26 - 3 han, Alm.ryle 2, STORKJOVE 1 N, Alm.kjove 3 S, Ride 4 S + 1 N.

*Hemming Nov*

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 22.9.1968

Vejr:

0630: N 0-1; 8/8 mørkt; moderat sigt.  
senere blæst fra NW, styrke 5-6, let skyet (enkelte byger) og god sigt.

Observationer:

0630-0845: Sortstrubet lom 3, lom sp. 116, Gråstrubet lappedykker 1, Sule 20 S + 1 N, Krikand 3, Pibeand 14, Mørkbuget knortegås 1, Sortand 20.-30.000 S, Ederfugl 25 - 1 han, Toppet skallesluger 4 S + 3 N, Dværgfalk 1 N, Strandskade 78, Småspove 1, Isl. ryle 1, Vader sp. 10, STORKJOVE 1, Alm.kjove 2, Ride 17 S + 3 N, Dværgmåge 1 S + 2 N - alle juv.  
1315-1520: Lom sp. 40, Sule 1 N, Krikand 5, Pibeand 14, Spidsand 33, Anas sp. 20, Ederfugl 1 N, Strandskade 4, Alm.kjove 3, Ride 19,  
1715-1815: Pibeand 4, Krikand 2, Bjergand 2, Strandskade 15 Alm.kjove 8 S + 2 N, MÆLLEMKJOVE 1, Ride 2.  
Rast: 1 Viadrossel 2-3 Sangdrossel, 1 havesanger, 1 Munk, 1 LILLE FLUESNAPPER.

Om formiddagen besøgte Skallingens N-ende. 4-500 Alm.ryle 1 Dv. ryle, 5 Sortklire, 1 Strandhøjle, 8-10 Hvidklire, 1 Bekkasin, 4-5 Brushøns samt adskillige tusinde Støre iagttoges. I plantagen v. Skallingen Laboratoriet sås 1 + 3 NØDDEKRIGE. På hjemturen sås 5 NØDDEKRIGE v. Oxby kirke. Fra stationens sås 1 + 3 Nøddekri-ger, og endelig sås 1 fra selve obs.posten på Hukket.

Sortandetrækket stadig meget stort, intensiteten var den samme som igår, blot hørte trækket tidligere op. Det er sikkert også de samme fugle, der kompenserer for strøm- og vinddrift. I teleskopet fulgte jeg forsøgsvis enkelte Sortandeflokke på vandet, og de sås drive ret hurtigt mod N.

*Henning Ove*

BLÅVAND FUGLESTATION

23.  
Mandag d. 23.9.1968

Vejr:

0630: SW 1; 8/8; god sigt.

Observationer:

0630-0730: Sortstrubet lom 1, Lom sp. 31, Krikand 1, Alm.  
kjove 1 S + 1 N. Ride 4 S + 1 N.

På Hukket stod 10 Sandløber + 1 Dværgryle.

Efter havfugleobsej forsøgtes trækobs af småfugle. Kun ganske få  
trak, især Engpibere (20-30 på 1 time) og enkelte Skarpibere.

8 Korsnæb trak over mod NW. Det er de hidtil eneste.

Rast!

Sangdrossel 4 set, Ringdrossel 1, Rødhals 5-10,  
Havesanger 1, Munk 5-10, Gransanger ca. 10, Fugle-  
konge 3.

Om eftermiddagen ankommer Karsten Bjørnkær til stationen.

*Hemming Oks*

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 24.9.1968

Vejr:

0630: NNW 0-1; 8/8 ret mørkt; god sigt.  
1645: NW 2-3; 3/8; god sigt.

Observationer:

0630-0730: lom sp. 20, Knortegås 5, Krikand 4, Fløjlsand 1, Sortand ikke optalt, for mange lokalbev., men nok en del N-træk.  
Toppet skællesluger 2.  
1645-1745: Lom sp. 14, St.skarv 1 juv., Krikand 1, Pibeand 6, Spidsand 5, Ederfugl 44, alle mørke.

Rast:

Sandløber 30, Landsvale 1, NØDDEKRIGE 1, Blåmejse 5, Rødhals 5-10, Rødstjert 3-4, Sangdrossel 10-20, Vindrossel 1, Havesanger 2-3, Munk 10-15, Gransanger 5-10, LILLE FLUESNAPPER 1 - samme, Grønirisk 6-7, Rørspurv 6.

*Henning Noes*

## BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 25.9.1968

### Vejr:

0630: NW 7-8; 8/8; god sigt.

Senere drejede vinden, efter en overgang at have været oppe på styrke 8-9, om i N og tog af, til den om eftermiddagen var helt nede på 2-3; enkelte byger.

### Observationer:

0630-1030: Lom sp. 79 S + 3 N, Toppet Lappedykker 1, Sule 33 S + 3 N, Grågås 16, Gråand 4, Krikand 70, Pibeand 200, Spidsand 51, Sortand stadig disk. p.gr.a. lokalbev. - flere 1000 på vandet ud for Hukket, Ederfugl 4 mørke N, Toppet skallesluger 3, Strandskade 20, St.præstekrave 4, Rødben 4 N, Småvader sp. 2, Brushane 1, Alm.kjove 10, Kjove sp. 2, Ride 2 S + 2 N, SABINEMÅGE 1 ad.

Såmere sås tilfældigt: 35 Sule fiske ud for Hukket, ca. 15 Kortnæbbede gæs trække S, det er de første, samt 2 Dværgfalk.

### Rast:

Kun få fugle syntes at have nået Blåvand i stormen. 5-10 sangdrossel + 1 Vindrossel sås. Desuden enkelte Rødhalse, 1 Havesanger, 1 Gransanger + 1 Broget fluesnapper. Det mest bemærkelsesværdige var 5 Rørspurve i krattet bag det gule hus. 9 Sjagger sås ved Vestgården.

*Henning Abw*

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 26.9.1968

Væir:

0630: ESE 4; 8/8; god sigt.

Observationer:

Kun korte obs. p.gr.a. min afrejse.

0630-0700: Lom sp. 9, Krikand 2, Pibeand 4, Sortand disk.  
p.gr.a. for mange lokalbev., Toppet skallesluger 1,  
Småspove 1.

Ret stort småfugletræk, især kraftigt af Engpiber, (flere tusinde)  
Bogfinke (nok 500-1000 set) og Rørspurv (50-100 sås). På hjemvejen  
trak en Markpiber over.

Rast:

20-30 Sangdrossel, 4 Ringdrossel, 15-20 Rødhals, 1 Rødstjert,  
5-10 Gransanger.

Kl. 1000 afrejse.

*Henning Næe*

Blåvand Fuglestation

26-9-1968

Rustende fugle:

♂ Hestehøne: Engspiber 100-150 (Nere?),  
Kortspiber 1, Skerpsiber 2, Bogfink 100-150 (Nere?),  
~~Hvorthus~~ Kvæstefink, Røspurv 30-50,

♀ Anhøne: Ringdrossel 7-8, Sangdrossel 5,  
Vinddrossel 2, lille Fluennapper 1, Bogfink 100-200,  
Røspurv 8.

Karsten Bjørnby

Blavand Fugtelisten 27/a - 1968

Observationer:

Mukket I: 0625-0800, ESE 3-4, 7/8, ikke god.  
hem m. 1 N, Fiskehejre 2 ♂, Krirkund 12,  
Pibeand 31, 5 N, Sørand 150, 20 N, Ederhugl 4,  
Tyr. Skallestræget 6, Blå Karhorn 1 ♀, handsvale 3,  
Gråkrage 2 ♀,

Mukket II: 0800-0845, ESE 4, 6/8, ikke god.  
Blå Karhorn 1 ♂ + 1 ♀, Dværgefalk 1 R, 1 S, handsvale 6,  
Sørkrage 1 R, Nødderhøje 2, Sangdrossel 1,  
Ringdrossel 1 R, Emuipiter ca. 350 ♀, Jernspur 11,  
Stor Tomshude 1, Grønvisken 2, Tornirisk 50,  
Bogfink 250, Rørspur 7, ♂ Skarpiter 2

Ekursion til Skallingen kl. 1330-1630.

SE 5, dis.

Ved 3 klibben i området Sibirien (mellen 1. og 2. klibtrappe): Krirkund 25, Spidsand 20,  
Pibeand 30 ♀, Stor Præstekrave 100, Strandhejle 12,  
hille Kobberhejre 8, Dværghøje 75, Alm. Ryle 2200  
Klyde 5, ♂ Tåmpfalk 3, St. Vindrossel 6, Skarpiter 5,  
SA Tomshude 2.

På observationer deltog: Kurt Rasmussen (Kbh.), Niels  
Eichhoff (Kbh.), Stig Rasmussen (Kbh.), Johnny Pedersen  
(Kbh.). På ekursionen deltog Niels Eichhoff

Karsten Bjørn

Blåvand Fuglestation, 28/9 - 1968

Observationer:

Hukket I: 0635-1000, SW 2-3, 8/8, red god night.  
kom m. 3+5 315\*, Kirkeland 65, Pibeand 685,  
Sortand ca. 3000 S og ca. 800 N, Ederfugl 23,  
Spidsand 56, Troldand 2, Tappeland 1,  
Floytsand 1, Tpr. Skallerlugt 16, \* Sule 1N,  
Tpr. Lappedybbet 2, Hvinand 2, handroale 6,  
Hv. Vjystet 1R,

Hukket II: 1000-1030: Blåkerhøj 2♀R,  
Spurvehøj 1R, Dværfalk 2.

Rastende fugle:

Klitterne: Havesanger 7, Munk 2, hille  
Fluesnapper 1.

Fyrhaven: hille Fluesnapper 3, Munk 3,  
Havesanger 8, Rødstjert 5, Rødhals 3,  
Ringdrossel 2, Grønirisk 3, Tornirisk 3.

Fyrtårnsfugle natten mellem 27/9 og 28/9:  
Vandtrirsk 1, Munk ♂ 1.

Observationer om eftermiddagen:

Hukket I: 1430-1530, SW 2-3, 8/8, night god.  
kom m.: 8, Starkear 1, ~~kom m~~ Sule 5,  
Spidsand 13, Kirkeland 3, Pibeand 30, Sortand  
Aenderris nordlig, And m. 3N, Tpr. Skallerlugt 4,  
Strandhøyle 1, hille Kobbersnapper 1, Hav -

20  
Lydbene 3, Alk 1, Røde Pilse!

Gæster: Under observationer deltog: Stig Rasmussen (Kbh.)

Johnny Pedersen (Kbh.), Niels Eickhoff (Kbh.)

Karsten Bjørn

Blåvand Ingestation, 29. sept. 1968

Observationer:

fluktet I 6<sup>15</sup> - 9<sup>15</sup>. s 3, 3/8 → SE 4, 5/8. God sigt.

kom op 126, Sub 5 (2 s, 2 www samt 1 N<sup>1/2</sup>; I, I<sup>III</sup>, II samt 2 > III),  
Tr Lappedykker 8, Grønsl. Lappedykker 1, Kitzand 10, Pibeand 472,  
Spidsand 13, Bjergand 1 ♂, Sartand 6-700 s og 90-100 N, Ilojls=  
and 3, Ederfugl 2, Tr Skallesluger 12, Strandstork 1 W, Strand=  
høj 12, Alm Ryk 8, Sandløbe 8, småvader op 18 (flertal Alm Ryk  
kommer til), oved op 5, Rids 1 ad, Lomvis 1, Landval 10-20,  
Sanglark 10, Engpibe 5-10, Skærpibe 5, Martepibe 1 juv, Grønsl. 30,  
Tornirisk 20, Rørspurv 2.

flukt III: 12<sup>30</sup> - 13<sup>30</sup> omkredset 7/8, ESE 4. Dinekt, sigt ca. 5 km.

kom op 5, Tr Lappedykker 1, Sub 29 (3 I, 4 II, I<sup>III</sup>, 4 II-III, 8 > III,  
1 II og 6 > IV), \* Pibeand 57, Spidsand 9, Sartand 15 s og 20 N, Tr.  
Skallesluger 5, Strandhøj 3. \* Grønsl./Korhalbt Qas 7

Rasende: inkl. Ingehaven.

Sub 1 (> III), Sandløbe 1, Spilteem 2, Rødstjert 1 ♀/juv, Sylvia op 1,  
Engpibe 3, Skærpibe 1, Tornirisk 5, Rørspurv 1 ♀/juv.

Diverse: Mange ornithologer i området, ved flukt gav bl. a.  
følgende en hjælpende hånd: Bjarne Christoffersen, Niels Eickhoff,  
~~Karsten B.~~ Johnny Pedersen, Kurt Rasmussen og Stig Rasmussen og  
Svend Erik Pedersen.  
De fleste tog hjem i dag; Bjarne Chr. og undertegnet  
vil dog sammen med Karsten Bjarnekjær her på Blåvand den kom=  
mande op.  
og Kurt Rasmussen

flåbe, man kan lese min griddede skrift. Louis Ferdinand er  
belst med skrivemaskinen, som er gået i stykker.

Karsten Bjarnekjær Jens B. Bruun

EKSKURSIONER 29/9-68

Stillingen: 14<sup>00</sup> - 16<sup>15</sup>. 4/8. SSE 4. God sigt. Begyndende lavvandt Højvandt.  
Vi kørte så langt vi kunne, gik derfor til lagunen på SW-siden af herfter  
over på NE-siden var noget blide, SE på en halvde.  
Beltet: Bjørn Christopherzen og underlagene

Gravand 10, Qrland 60, Kvikand 20, Pi beand 100, Spidsand 50, Tømfelt 5,  
Strandsked 4300, Strandstade Strandhøj 25, St Præstevæve 5,  
Q bukkræm 1, Størspove 225, Lille Kobberneppe 10, Rødden 3, Serkleis 5,  
Hvidkleis 1, Q værgyl 11, Alm. Ryli 15-30.000, Sødyt Ryli 1,  
slurpikel 1, Størspil 5

Jens B. Brun

Blåvand Fuglestation, 30. sept. 1968

Observationer:

Heute I: 8<sup>00</sup> - 10<sup>15</sup>, SSE 3, 8/8 → SSW 3, 7/8. God sigt. Entzelt bygg (segn 6<sup>00</sup>-8<sup>00</sup>)

kom op 38, Tp Lappedykker 1, f. f. Lappedykker 1, Sarth. -/Nord.

Lappedykker 1 (se under diverse), Sule 10 (1 II, 4 III, 4 III og 1 IV), Knorlegås 3 (mestlyngede), Kvitand 1, Piband 406, Spidsand 8, Bjergand 12, Troldand 2,

Sartand 325 S og 1 N, Tp Skallesluger 4, Alm Ryk 4, Klyk 2, Skarpibet 1,


Hv Vipstjert 2, Terner 10

Heute II: 12<sup>45</sup> - 13<sup>30</sup>, SW 4, 7/8 → SW 5, 8/8. God sigt.

kom op 7, Piband 38, Spidsand 2, Sartand 25, Tp Skallesluger 6, Rids 2 ad

Raslende: Inkl. Tjrhavn.

kom op 5, Sarthaug 2 + 1 bestand, Rødstjert 1 ♀/jov, Munk 1 ♀/jov, Gardsanger 1, sylota op 1, Løvsanger 1, Snurpibet 5

Diverse: Den store stikkest artsbestemte lappedykker (Sarthaltet eller Nordiskt) vil stikkest kunne bestemmes, når jeg har fået studeret lidt litteratur derhenne; her findes ikke nogen håndbøger, der beskriver vingebegring på disse 2 arter. Følgende stikst af vinger gjaerdet på skidet: \*) (altså vingebegring åle Tp. lappedykker).

Feruden K.B., Bjørn Christophersen, Kurt Rasmussen og underskrevet (J.B.B.) var Behloup på observationsposten. Også Behloup bliver igen ud. Fantastisk få raslende fugle disse dage! Det budde forbydes! Nå, nummeret bedes lidt ved tanken om de ål, K.B. og Kurt Rasmussen er kørt ind efter.

Kennet Bjørnhaug Jens B. Brønnum

\* ja, sarthaltet er det i hovedfold ikke ...

Not.

BLÅVAND FUGLESTATION, 1. okt. 1968

Observations:

Huk I: 6<sup>25</sup> - 8<sup>15</sup>. NW 6 (7). 9/8 → 6-7/8. Bygge. God sigt.

lamm sp 17, Sule 5 (1 II-III, 1 II og 3 > III), Kirkand 1, Pibeand 15, Sertand 50, Edesfugt 3, and sp 1, Quarsfalt 2 SW, Strandsteds 7, Krummelbukt Ryd 1, småvader sp 2, bams sp 3 N, alkofugt sp 1, Skarpike 1.

Huk II: 10<sup>45</sup> - 13<sup>00</sup>. NW 6 → 4 → 5 7-8/8. God sigt.

Sule 3S + 2N + 1W (1 I, 2 II-III, 2 I-III og 1 > III), Pibeand 6, Sertand <sup>65S</sup> 65N, Strandsteds 5, Alm. Ryd 3, Alm. Kjøve 2S + 1N (2 mørke og 1 lys, den ene mørke juv), Engpibe 2, Skarpike 4 (den ene indbrakt fra SW), Sten 13 (indbrakt fra SW), Begfinte 1, småfugt sp 4 3

Huk III: 13<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>. NW 4. 9/8. God sigt.

lamm sp 4, Sertand 10S + 20N, Hø Vipstjert 1

Rastende: Inkel, Fyghaven

Spillehorn 2, Hølv-/Hjælderhorn 2, Redhals 2, Munk 12, Lavsanger 1, Myrskovsp 3, Engpibe 5, Skarpike 2-3, Begfinte 10, Kuvkefinte 1, Gulspurve 1, Ringdrossel 2, Sangdrossel 8, Lavsanger 5-10, Redstjert 1/2

Diversa:

Mest få fugle! Vi havde eller håbet på del bedrift i dag. Medobservationer på teltet: Behrup, Bjørn Christophersen, Kurt Rasmussen samt hans fælle (med kone). Dagens størst overraskelse var, da fyppasser Christensens kone kom med en stor kasse pære, efter at vi havde haft en snakke med fyppasseren. Han foreslog forresten, at vi beplantede skyden med vige: Høvel med bjersfugl og ringmærkede der, i stedet for at "genet" falk andelsleds. Det var måske en idé, hvis det kunne lade sig gøre.

PS: Kl. ca 16<sup>30</sup>: Quarsfalt 1 for om Fuglestationen.

Karsten Bjørnhyde Jens B. Brøn

BLÅVAND FUGLESTATION, 2. OKT. 1968.

Observationer:

Platz I: 6<sup>35</sup> - 8<sup>15</sup> E 1 → ESE 2. 8/8. God sigt → duse.

lom sp 50, Kråkand 15, Pibeand 2, Sartand 90+2 N, Tr. Skallesluger 43, Strandstæd 3, St. Præstestæde 1, Strandhøj 1, brødfugl sp 1, Alm. Ryk 3, Sandløber 6, småveder sp 2, Splitteren 2+11 N, Sang = løster 2 (indbræk fra wnw), Sjæffe 15 (indbræk fra wnw), Vindrossel 1 ♂ (10 ind = bræk fra wnw), Solser/Ringdrossel 2 (indbræk fra wnw), Zingpibe 173, Skær = pibe 9, Gul Vipskjert 1 (indbræk fra wnw), Granssten 20, Krækerfink 1, Bægfink 5, Rasmus 16.

Set under ringmærkningsarbejde omkring Tynd: 8<sup>45</sup> - 11<sup>45</sup> SE 3. 8/8. God sigt.

Sivrehag 2, Sangløster 25, Landsval 5, Nøddetrige 5 (1 udbræk mod siv), Sjæffe 75, Sangdrossel 15, Vindrossel 250, Jernspur 10, Zingpibe 300, Skærpibe 2, Skørpibe 1, Bjergvipskjert 1, Stær 75, Granssten 25, Bjergvipskjert 1, Dampsp 2, kærnebr sp 6, Bægfink 8.000, Krækerfink 100, Rasmus 25.

Ringmærkning: 8<sup>45</sup> - 11<sup>45</sup> og 15<sup>45</sup> - 17<sup>30</sup> Max 4 net, det meste af tiden 2 net.

Gædesmuth 2, Rødhals 22, Munk 6, Havesanger 1, Løvsanger 2, Inglekong 1. Falt 34 fugle fordelt på 6 arter.

Rastende: Sædvanlig områder!

Havleren 1 ad, Hav-/Havleren 9, St. Regspætt 1, Sætkrog 2, Gæde = smuth 5, Sjæffe 15, Vindrossel 20, Solser 2, Ringdrossel 1, Skær = pibe 1 (meget rodlig underside), Rødsjert 10, Rødhals 75, Munk 10, Havesanger 2, Sylvia sp 5, Løvsanger 2, Gransanger 1, phyllo = scopus sp 20, Inglekong 10, Zingpibe 5, Skærpibe 3-5, Stær 10, Granssten 2, Bægfink 25, Krækerfink 5, Gulspur 1, Rasmus 5.

Divers:

Endelig lidt fugle, men desværre ikke Høvfugl!  
Traktantallene (set under ringmærkningen) samt rastantallene avsløder, absolut minimumantal. Småfugletraktet fulgte krydsen mod SE. 2 af Nøddetrigerne set fint; formodentligt Tyndvæbbede: meget slanket, "spøst" løn af ca 3 cm hødt på vestsiden af de yderste træer.  
Bjergvipskjerten set overflyvende, oplyst på kaldet.  
Både Bekkings, Bjørn Christophersen, Kurt Rasmussen og fatter Freddy Sørensen sov over sig, men de 2 førstnævnte nåede dog at komme og gå igen inden morgens ops. ens slutning.

Kæmpe Bjergvipskjertens B. Brøn

# BLÅVAND FUGLESTATION, 3. OKT. 1968.

## Observationer:

Luft I: 6<sup>40</sup> - 8<sup>40</sup>, SW 1 → SSE 0-1, 8/8 → 2/8, Diast.

lam sp 84, T<sub>p</sub> Rappedytke 1, Grødt. Rappedytke 1, Nordisk /  
Sørhalsset lappedytke 2 (se under divers!), Kvæstegås 4 (amerik-  
bygd), Kvitand 4, Pibeand 10, Snidrand 4, Saltand 105+6 N,  
Trøjland 1, T<sub>p</sub> Skallesluger 13, Alm. Ryll 2, småvade sp 1,  
Landvalke 105, Hlv. Vipstjert 1, Tarrinstk 4, isst sp 10,  
Grønslater 15 N, Røspurv 1.

## Tyrfalden:

Embellbekkasin 1, Sangdrossel 1

Ringværtring: 7<sup>45</sup> - 9<sup>45</sup> (Pete Thomsen)

Rodhals 3, Munk 2, Tuglekrange 1. Ialt 6 fugl fordelt på 3 arter.

## Rastende:

lam sp 3, Spurvehog 1, Quæstegås 1, Hvalerne 14, Sangloerte 5,  
Aller 1, Hvalskede 10, Blømpil 6, Gørdeamulle 5, Sjogge 25,  
Vindrossel 100, Sangdrossel 20, Salsort 1, Ringdrossel 20,  
Rodalst 2, Rodhals 15, Grønsanger 2, Tuglekrange 5, Broget  
Tuesnepper 3, Zuprike 15, Stærpike 2, Hlv. Vipstjert 1, Mart-  
pike 1, Stær 200, Grøninstk 15, Tarrinstk 5, Bjerginstk 10,  
Bjergfink 10, Kvæstegås 10, Gulspurv 5, Røspurv 5, Laplands-  
væring 1.


## Divers:

Medobservatør på klubbet: Bektrup, Bjørn Christopheresen, Kurt  
Rasmussen, Freddy Sørensen, Peter Thomsen.

I Ringværtringen stod Peter Thomsen.

Rastertallene til dels anslæds, absolutt i undertakten!

Den Nordiske Sørh. lappedytke af anden art end den, vi så 30-9-68.

Vingslegning: , altså alle Grødt. lappedytke.

Martepiketen endog lidt syngende samt med sædvanlig flugttaal.  
Ret sen!

Bjørn og Bektrup dukkede (som sædvanlig) op ret sent og forsvandt  
igen hurtigt, da det ikke var så meget. Det var Bjørns brestidale  
dag. God vidt om han kommer lidt lidt ud i morgen.

Knut Bjørnbyer Jens B. Bønn

EKS.KURSIONER, 3/10-1968

Blåvands Klak - Blåvand:

Ringrossel 7

Blåvand - Fiel Sø:

Ringrossel 2

Fiel Sø: Nord siden, ca 11<sup>15</sup>, Stavreyn, 3/8. Vindstyrke 1-2.

Gæs 1, Græs 100, D. bekræm 20, Hvidklise 7, Tørfalte 2, Ringrossel 1

Nymindegale:

Lille Lappedykker 1

W- Stadil Fjord:

N-siden: 12<sup>30</sup> - 13<sup>15</sup>, 3/8, Vindstyrke 1-2, Stavreyn, Sigt 2 km.

Knapsvan 7, Kær. Gæs 50, Græs 500, Græs 500, Kær 3000, P. vænd 5, Spidsand 3, Overfalte 1 g. fine, V. H. 2, St. Præslekær 7, Høj 4, Strandhøj 1, D. bekræm 20, Hvidklise 1, Tømmerske Ryk 1, Alm. Ryk  $\geq 100$ , Odinstam 1, Bjergløk 30, St. 1000

Odinstam i vinterdrøft, men ikke meget mindre end Alm. Ryk, En Odinstam, jeg tidligere på året så i Talskro, var derimod kun på størrelse med alle mindre end Hvidklise. Præslekær. Denne fugl lader bestemt til en hun. Bjergløk er også kødt!

E-siden: 14<sup>00</sup> - 15<sup>45</sup>, 3/8, W2. D. iset.

Gæs 150, Sædæs 3, Kærbebet Gæs 2.500, Græs 3.000, Spidsand 2000, Kær 1000, P. vænd 25, St. vænd 2, Overfalte 1, Tørfalte 1, St. Præslekær 2, D. bekræm 5, Høj 2, Stavreyn 1, Rødder 2, Alm. Ryk 10, Røspurv 25, Skarptær 1.

Tøm:

Noddetøj 1

Rollager: KB, Begtrup, Bjørn Christophersen og JBO.

Karsten Bjørnhyed Jens B. Børn

BLÅVAND FUGLESTATION, 4. OKT. 1968.

Observationer:

Fluk I: 6<sup>40</sup> - 9<sup>40</sup> . NW 2 → 3 . 8/8 → 6/8 . God sigt.

Tom af 280 + 1N + 2NW, Tr Lappedytte 2, Skarv 1, Kråkand 2, Pibe = and 19, Spidsand 2, Hvalfild 1 ♂, Sæband 150 + 5N, Røjlsand 1, Edel = fugl 2037 NW, Tr Skallesluger 1, Dværgefaltz 1 ssw, Strandstrik 3, Bjergkiste 1N, Sangkiste 14N, Landval 2WNW, Engpibe 13 (10N), Skarpibe 5, Grønisker 12N, Tennisk 20N, Bjergkiste 6N, Begkiste 10N, Krækfink 60N, finker af 135N.

~~Set på lunden tidligere for flukket samt under rastoptællinger 9<sup>40</sup> - 10<sup>30</sup>.~~

Skarv 2 SE, Noddekrig 1 TF (= toktæger), Skovskede 5 TF, Engpibe = vel 10 NW, Grønisker 10 NW, Tennisk 15 NW, Bjergkiste 5 NW, Beg = fink 10 NW, Krækfink 150 NW, Qulspro 4 NW.

Rastende:

Sule 3 (I, III og IV), Røjlsand 1, Hvalken 5, Grækog 7, Sætkrog 3, Sæstuejn 2, Blæstuejn 3, Gårdesmull 1, Sjette 10, Sangdrossel 2, Vinddrossel 15, Sæbert 3, Ringdrossel 45-50, Rødstjert 1, ~~Hæstøddstjert~~ 1, Rødhals 10, Munk 1 ♂, sanger af 3, Fuglekong 2, Bøgl Trosser 2, ~~Lill. Trosser~~ 2, Engpibe 10, Stær = pibe 1, ilv Vipstjert 1, Stær 25, Grønisker 35, Bjergkiste 10, Begkiste 2, Krækfink 2, Qulspro 2, Rørpro 1

Divers:

Nye sket på øststrækket: Hvalfild og Bjergkiste.  
Af Ringdrossler kunne der ses 32 - luffen på én gang!  
Medobservatører på flukket: Behrup, Bjørn Christopherzen, Peter Thomsen.  
Det var Bjørns sidste dag i denne omgang. Han kom allerede ca 7<sup>30</sup> og gik først ca 9<sup>00</sup>. Forveks kiggede han efter en kjoer, for at fange ham, om han skulle rejse fra Blåvand uden at have set en kjoer. Godt nok, om det er sket! Man må ikke håbe det.  
Den stille, som Behrup fik sig et chok, da fyrreresterinden kom ud og skældte ham ud, fordi han kiggede ind i hendes have. Stabbe's mand, han blev vist nok beskyldt for at være vindues kigger!

Kunder Bjørnhaas Jens B. Brøn

Ekstursioner 5/10 - 1968

Skallingen, eftermiddag 6/8, Vindstyrke 2, god sigt  
omkr. max. højvande.

Tiskeheje 6, Gravand 2, Grænd 25, Krikand 500,  
Pibeand 250, Spidsand 10, Sd. Præstevæve 2,  
Strandhøje 18, Alm. Høje 20, Bobbelbækkanin ca. 10,  
Stor Regnorme 800-1000, Rødben 110, Hvidklire 20,  
Alm. Røje 5000+, Tåmpalk 1, Vibe 15, Vindrossel 100,  
Spagget 25, Engpiber 75, Skærpiber mindst 125,  
Sd. Tomstade 1, Byergirist 20, Røsnur 10,

Ekstursionen foretaget af: John Andersen og  
Pelle Andersen - Håvilid

BLÅVAND FUGLESTATION, S. OKT. 1968.

Muntz I: 6<sup>45</sup> - 9<sup>45</sup> E 1-2 → ESE 1. God sigt. Mergel Lavvand.

kom af 811, lappedykker af 1, Kadmalbet Gås 1, Gås 18, Kisband 36, P. vand 75, Vold-/Bjergand 2, Klimand 1, Sørand 75, Højland 1, Lake fupl 33+26 N, T. Skalleslug 47+2 N, and sp 34+2 N, Skandstred 12, St. Prædiker 1, Redder 1, Jalandst. Ryf. 1, Alm. Ryf. 5, Tjæstev due 1 T. Søjler 10, Bjergkast 6, Jernpust 1, Engpibe 171, Skov pibe 18, de V. gyltjert 1, Støjpibe 1, Skov 60, Grønvisken 27+14 N, Skille 4, Tominat 3, Bjergjætte 16 N, Grønvisken 3 N, Begfink 22, Kvæstfink 16, fink af 30, Gulapust 4, Rospus 106+17 N, Sine = spore 1 N. # altid af 1

Sat på sig hellig sand under saatoptælling: ca 9<sup>45</sup> - 10<sup>25</sup>.

Fakom fssw (ca 10<sup>45</sup>), Højts 3 N, Bjergkast 1 N og Hedebrak 1

Ringmærkning:

Muntz 4, Høvsange 1, Inglekong 1. Falt 6 fupl af 3 arter.

Aflæsning:

Redthals 1 (ring 9.132.978).

Resultat:

kom af 40, Edelfugl 30, Kad. Gås 1, Hov-Årdleren 20, Sørdaleren 1, krog 1, Skorsted 2, Gårdeamul 1, Vindrosal 10, Sørdal 2, Ringrosal 20, Redthals 1, Redthals 15, Muntz 3 (18 + 25), phylloscopus af 3, Inglekong 3, Pille Pussenapper 2, Engpibe 5, Skov 10, Grønvisken 15, Grønvisken 10, Bjergjætte 15, Rospus af 1, Kvæstfink 3, Gulapust 5, Rospus 5.

Divers:

Stort komantal! Følte på ind kl 30-40. Dem fort him hede des 411! Rospus - og Strøpibe trokket op på fink! Vi har i tv. fæl nokst mer end ngt på af dem.  
Fakom en rås af Pille Andersen - Hæled af John Andersen på Skallinge ca 11<sup>05</sup>. (Vil nok på Skallingen!) På Atominngem Hedebrænderen på Hedeled: Pille Andersen - Hæled, John Andersen, Bekking og Peter Thomsen.  
P. A. H. og J. A. eriverede på det unormestelig Lidspunkt af 01.45. Vækket hel hussid, bl. a. Peter Thomsen, som stod op af skedde ud over, i de hede haldt på ham. Han trode viid, han skuld vid at observere.  
Tjæstev Christensen fik de op på vækket. Han nævnte det dag, det i dag.

Kurt Bjergby Jens B. Børn

Rennedamningen: Omk. 18<sup>45</sup>. 4/8. Vindstyrke 2. God sigt. Højvande.

Tp Lappedykker 11, Fiskehejre 40, Knudegås 250 (marktbyrd), Gråvand 850, Røstend 1 juv, Afsand 5000, Kalksand 50, Pilevand 4000, Spidsand 50, Stevand 30, and sp 5000, Storspove 1300, Småspove 1, St. Præslerkroer 7, Idenendes 1, Rødben 30, Lille Kalkbrænde 15, Stevndykker 1, Alm. Ryk 7000, Kryd 450, Tårnfalk 1, Stærpe 5, Ringlarsand 1, Bjergst 25.

Røstend: Set i godt lys på ind til 200 meter afstand i ca. 5 minutter, derefter på nærmest afstand i mindre godt lys i 40-50 minutter. Kikket 10x50 Kawa og 25x56 (lyst mark). Stærpe er tydeligt større end Gråvand, som den er sammen med. Inger mistede i forskellige mæsser: hovedet mest, ~~denne kropside~~, dernæst brystet dernæst brystet, kropside = nej og endelig ryggen lyser. Undergumpen rød. Begynder eller overgumpen virkede meget lys, næsten hvidt, på et tidspunkt, men dette blev ikke rest været synsbedrag, idet det ikke kunne ses i flykten. Vingene var der lidt hvidt ved basis end Gråvands. Svingsjærens set, dekljærens hvidt. Samme tegning på over- og underside, men tydeligst på oversiden. Form som Gråvand, gang (vædder) som Gråvand. Søs flyve 2-3 gang. Inger var mere støj end Gråvands dem. Da KB og PT nærmede sig flykten, var den den først der sigt sig og vædder velt, og den var blandt de 5-10 først, der lattede, idet trods på, at den var midt i flokken.

Inger - hovedet var meget mørkt, mørkere end nærmest af de 150-200 fugle, jeg så i Tyrket i alt. Det må have været en meget mørk hovedet udflyt.

Waldobservator: Peter Thomsen

Estimer (Havnen):

Stærpe 1-2.70.000 (ca. 17<sup>40</sup>, nærmest 17<sup>40</sup>)

Kanaler Bjørnbyer Jens B. Bruun

Ekstursioner 6/10 - 1968

Til Sø: kl. 1030, 8/8, ENE 1, Regn, Aiger, <sup>dårlig</sup> rigt.

Blingås 5, Kornnebber væs 225, Spidsand 450,  
Blå Karting ♂ 1, Ringdrossel 1.

Vest Skudil Fjord, kl. 1215 - 1415. Vært som ovenfor.

\*# Grågåse ca. 75, Kornnebber væs 7000 - 8000,  
Gråand ca. 4000, Kriteand 4000, Spidsand 2500  
Pibeand 100, And sp. ca. 5000, Blå Karting <sup>st. part</sup> ♀ 1,  
Tåmpalte 1, Vibe 50, Strandhøne 6, Dobbelt-  
bekkerin 20, kl. Rødbesnepp 50, Rødben 2,  
Sortklire 1, Hviteklore 1, Alm. Ryle 150, Sanglerke 25,  
~~Pyrre~~ handvale 15, Rødsjort 1, Engpiber 25,  
Skarpiber 10, Stort st. flok på muligvis 500000,  
Bjergirke 35, Rødsjort 12, Snesjort 4.

\* Kroppvane 16 ♀ Pibe vane 10.

Ringkøbing Fjord: 1515, vært som ovenfor, dog opblatning.

Kroppvane 350, Blå Karting @ 72000, lille kappe-  
dykker 6 (ved Nymids gård)

Ekstursionsdeltagere: John Andersen, Hamne og Pelle  
Andersen - Harald og K.B.

Karsten Bjantzer

Blåvand Fuglestation 6/10 - 1968

Huk I: 0645 - 0830, ENE 0-1, 8/8, skirregn, tåge

# Strandgade 20, Alm. Ryle 6, Vindrosel 10,  
Spagget 2 E, Skovruber 1, Krækerpinde 1, Bøvsinker 5 N.

# Tj. Skallerhuset 12

Se på veg billeder og under raskoptællinger:

Alm. Høyle 1, Skovgade 2, Bygeklarte 1 SSW,

Spagget 3, Vindrosel 8, Ringelrosel 12, Solværk 8,

Rødskerb 2, Rødhals 4, Munk 6, Havesanger 2,

Phylloscopus sp. 2, Grå Fluesnapper 2, Brøget Flue-  
snapper 1, hvid Fluesnapper 1, Grønirisk 15, Byge-  
irisk 7, Gulspurv 2, Røspurv 1.

Reverse: På observationsiden var der så få fugle  
at mange fugle redmarkedes men have hukket uden  
at vi har haft mulighed for at optage dem.

På posten 0645 var ca. 85 ornithologer fra Aarhus  
og Kolding, så det var alligevel nok at se på!

Medobservationer på Hukket var: Peter Thomsen, J. B. B.

Kurser Bygninger

Ringmærkning: Rødskerb 1, Rødhals 1, Munk 8, Havesanger 4, Fuglekonge 1, Bøvsinker 1. I alt 17 fugle at bandede.

Fugtald: Vindrosel 4.

Blåvand Tugestation 7/10 - 1968

Muk I: 0645 - 0815, 6/8, NW-NNW 5, god nylk.  
kom nr. 80, 2N, Pibeand 40, Fløysand 1,  
Sortand 115, 35N, Ederfugl 26 (988, 17 rødtrom),  
Tr. Skallehuset 24, 10N, Sule III 1, Alk/komvie 2,  
Skærjuber 2.

På vej tilbage og under vortøjttallinger: 1000 - 1130.

Sortand 25, Haveme 5, Spliseme 2, Spagget 7,  
Sursørossel 5, Vindrossel 8, Ringrossel 25,  
Rødhals 4, Phylloscopus sp. 3, Havemønt 2, Munk 7,  
Skærjuber 1, Star 30, Grønirsk 30, Prægfinke 10,  
Kvæstfinke 10, Gulspurv 2, Sne spurv 1.

Diversat: A dag rejste John Andersen, Hanne + Pelle  
Andersen - Hærdel samt Jens B. Bruun. Jens blev opholdt  
sig her en uge, og det vil blive et navn, idet det  
er bedst med 2 observatører. De bliver over Rind -  
deemingen, så de kan blive de eneste her i landet  
der har set 2 forskellige fugle ad Rindand i træge-  
righed!

Karsten Bjørntzen

Blåvand Inglestation, 8/10 - 1968

Kommentarer til rapportene:

"Huk I" betegner den nord-vestligste observationssted. Det er den højeste af de tre steder i første række, der ligger længst mod vest (nord-vest). Det er den "normale" observationspost.

"Huk II" betegner en observationspost sydvest for Huk I. Den ligger ved den velkede bunker, hvor militæret tidligere havde observationsstam. Denne observationspost benyttes når der er skydning.

"Huk III" betegner den sydligste observationspost. Den er beliggende på den sydvestligste af de store klipper langs vejen. Det er den med parkeringsplads. Den benyttes sommetider om eftermiddagen samt når der er meget småflugtbrædt.

I rapportene noteres ingen retning når fuglene følger kysten mod syd. Eller noteres den.

Den hørbarehed kan optalles intensivt. Dog bliver optællingerne af småflugtbrædt noget mere exakte på Huk III.

Karsten Bjørnlyng

Sulens alder angives med romertal.

Blåvand Injektation 8. oktober 1968

Observationer:

Huk I: 0645 - 0830, NE 3, 8/8, dis, kraftig regn.

Lom sp. 24, Sortand 17 + 9N, Hav/Hjortkerne 7R,

Stenkræde 4N, Røtspurv 5R, Snejspurv 2R.

På stranden 0830 - 0930: På en tur nordpå

langs stranden (1 km?) fandtes ca. 125 døde drooler.

Der var som regel kun vingene tilbage, hvorfor de må

have ligget gennem længere tid. Det drejede sig

om ca. 100 Vinddrooler, 25 Solørter + drooler sp.

Set på vejen tilbage og under rastoptøllinger:

Spætter 12, Sangdrossel 3, Vinddrosel 10, Solørter 12,

Rindrossel 15, Rødhals 6, Munk 5, Havesanger 3,

Englekonge 15,

Diverse: Observationer meget ufuldstændige p.g.a. af  
konstant (til tider meget kraftig) duggregn.

Kenneth Bjantzen

Blåvand Tugleration 9. oktober 1968

Observationer: 0645-0945, ENE 3, 8/8, dis, Regn.  
dårlig sigt

Lom nr. 55, Ederfugl 1<sup>+2</sup>, Sørand 30+13N,  
Fløjtsand 1, Tpr. Skallesluger 5, \* Akkedugl nr. 1,  
Spilskeme 8R, Hav/Tyordkeme 12R, Enggribber 13,  
Skarribber 4, Bjerggribe 10, Kvækerpinke 3, Gulspurv 5,  
Røspurv 9, Snejspurv 1. \* Dvergsvalke 15

Set på Anlbagsvejen og under rustoptøllinger:

Så. Flaggspalte 1, Gråkrage 2E+1W, Spagget 6,  
Sangdrossel 4, Ringdrossel 17, Vinddrossel 2, Solsort 3,  
Rødsjort 2, Rødhals 6, Munk 15, Fuglekonge 9,  
Enggribber 15, Skarribber 2, Star Tornskade 2, Star 15,  
Grønribe 10, Tornribe 10, Bryggpinke 10, Kvækerpinke 5,  
Gulspurv 5E, Røspurv 3,

Bed på vej til Blåvand: 1100-1400:

Allike 25, Gråkrage 10, Tornribe 2, Spagget 175,  
Sangdrossel 25, Vinddrossel 50, Solsort 15, Ringdros-  
sel 12, Rødsjort 3, Rødhals 4, Bjerggribe 15, Brag +  
Kvækerpinke 25.

Rivsel: Fjernsynsudvalget kunne fra her også (gives)  
folkes musketier m. h. d. Analfestidene. Him esker-  
middagsmør spores ad en stalininspektør fra Øst! !

Kunne Bjantzen

Blåvand Fuglestation, 10. oktober 1968

Observationer:

Murk I: 0630 - 0800, ENE 2, 4/8, god sigt.

ham sp. 58, 2N, Ederfugl 6, Brænd 2E (incl),  
Sortand 28 + 4N, Tj. Skallerlusser 5N + 3, Ahn. Ryle 50,  
Spilskeme 3, Hav / Tyrskeme 6, Gråbrage 75 S,  
Sortbrage 2, Allike 450 S (en del <sup>(200)</sup> ind igen),  
Sanglærte 6E, Fuglekonge 2E, Engspiber 50, Skær-  
spiber 3, Grønirisk 50, Grønirisker 15, Tornirisk 40,  
Brøfink 65, Krækerfink 35, Gulsnav 25,  
Rørsnav 3, Snejsnav 2

Murk II: 0805 - 0930, ENE 3, 7/8, god sigt, kæld

ham sp. 1, Ederfugl 8N, Sortand 3 + 2N, Sanglærte  
10, Hedelærte 3, Gråbrage 20E, Allike 175 S (TF),  
Engspiber 40, Skærspiber 3, Star 7, Grønirisk 75, Grøn-  
irisker 25, Tornirisk 50, Bjergirisk 30, Brøfink <sup>1500</sup>,  
Krækerfink 200, Brøfink / Krækerfink 300, Finker sp. 300,  
Gulsnav 5, Rørsnav 10, Snejsnav 2.

Restopbællinger: 0930 - 1030.

Spurvehøj 1, Spagert 15, Vindrossel 10, Sangrossel 3,  
Solross 10, Ringrossel 5, Rødhals 10, Gørdemusse 5,  
Fuglekonge 20.

Rivert: Finketrækter elbede ved omkring kl. 12, idet  
det satte ind med regn, som fortsatte til kl. 20.

Jeg anslår Finketrækter til i alt 6000 - 7000, inkl.

2/10 - 1968.

Karsten Bjørn

Bilavand Inglestasjon 11. oktober 1968

Observasjoner:

Pluk I: 0645 - 0845, WNW 3-4,  $\frac{3}{8}$ , god sight

Lom nr. 56 + 1N, Lappedytter nr. 1, Sule 3 (II, III, IV),  
Grænd 1N, Kirkeland 2 + 1N, Sortand 58 + 17N,  
Fløys and 1, Pibeand 13N, Har / Fjordkne 6,  
Stokpore 2, Engsjuber 5, Skerpsjuber 1, butsjur 2

Pluk II: 1200 - 1300, WSW 3,  $\frac{4}{8}$ , god sight

Lom nr. 5, Græst. Lappedytter 1, Sule 2 (III og IS, I IS),  
Sortand 17N, Spillem 3, Har / Fjordkne 6

Restopptellingar: 0900 - 1000 og 1300 - 1330

Ringdrossel 4, Solsub 10, Kvålals 5, Insektnag 25,  
Vædemuske 3, Grønisk 75

Kunde Bjørnlyer

Båvand Tuglestation 12. oktober 1968

Observationer:

Merk I: 0645 - 0845, WSW 4-5, 6/8, dis  
Lom nr. 22, Lappedykker nr. 1, Sule 1+1N (IV+II),  
Pibeand 1, Sortand 42 + 26N, Tr. Skallestue 4,  
Alm. Ryle 1, Dværgmåse 1 nr. 3

Merk I: 1615 - 1730, SW 7, 8/8, ret god sigt.  
Sortand 20 + 67N, Pibeand 10N, Alm. Ryle 4 + 2N,  
Ride 3S.

Diversi: Ingen særligt på grund af opfyldning for  
Esbjerg - Jøhnes ankomst.

Kenn Bjørntoft

Blåvand Tuglestation 13. oktober 1968

Observationer:

Huk I: 0645 - 0900, W7, god sigt.

hem sp. 2+1N, Gråstrubet kornedykker 1, Alm.  
Strøpe 1, Sule I-II 26, Sule II 19, Sule III 15,  
Sule IV 19, Sule III-IV 43, Havik 7+1N,  
Fløjlsand 2, Tr. Skalleslugt 10, Strandkude  
to 25, Alm. Kjøve ~~11~~ 9N+3S,

Huk I: 1230 - 1500, W7, 6-7/8, god sigt  
\* Sule I 4, Sule II 12, Sule III 10, Sule IV 17, Sule 16,  
Alm. Kjøve 9, Dværgmåse 1, lille Stornes 1N

Rastoptællinger: Spagge 50, Sangdrossel 15, Vin-  
drossel 10, Ringdrossel 4, Solbrud 15-20, Rødhals 8,  
Munk 6, lille Fluensmåse 1, Enspiber, Stor Tomstude 1,  
Grønirch 50, Bryllinde, Kraterbille

Divere: A day after diverse Enderby folk, major  
Anning! Being of Thomas Thelle.

På grund af herbrødet ved nordøstlige vand-  
optællinger. Sørand ikke nok ved. Sulet og Kjøve  
gik ca. 50% N og 50% S.

Kunde Bjørn

Bldvand Fuglestation 14. oktober 1968

Observationer:

Mark I: 0645 - 0800, WNW 6, 5/8 god sigt.

Lom m. 3, Lappedykker m. 1, Alm. Storkrone 1 N,  
Sule 4, Sule I 3, Sule II 2, Sule IV-V 2+1 N,  
Spidsand Sortand 120 + 26 N, Tr. Skallesluger 1,  
Fløjlsand 1; Alm. Høne Rude Storkrone 1,  
Rude 22, Strandstræde 1, Alm. Ryle 2

Mark II: 1330 - 1710, W → WNW 6, 6/8, god sigt

Alm. Storkrone 1, Sodfarvet Storkrone 1 (kl. 1440),  
Stor Stormvæl 3, lille Stormvæl 1, Sule 47 (N+S),  
Spidsand 70, Sortand 12, Pilleand 5, Skeand 7,  
Strandstræde 23, Alm Ryle 6, Vuder m. 4,  
Alm. Høne 7, Mellemdykker 1, Storkrone 2, Rude 53,

Rider: Fra Rolf Damilsen og Brynne Hove Jensen er  
det oplyst at de i alt på hele dagen tælle  
ca. 250 træthende Rider.

Dinse: Det blev i alt iagttaget flere stormfugle  
og forskellige ornithologer, men kun some sands  
til stationen kun nogle ornithologer iagttages er nævnt.

Medobservatorer: Vorn Gaarde, Carsten Bach Sørensen,  
Knut Bech, Orla Jensen, Jørgen Grønne, Urd ?,  
Erik Overlund.

Karsten Bjørnby

Blåvand Ingelstadien 14. oktober 1968

Eksterrimer:

Skomagerløkken (Nordenden af Skallingen): 1130-1215

Tistehøje 1, Krikland 1, Grænd 30, Alm. Ryle 300,

Islandts Ryle 20, Dvergryle 5

Til Sø: 1245-1500

Kortnøkket Gås 3100, Grænd 250, Krikland 85,

Pibeland 30, Spidsrand 250, Vibe 240, Alm. Ryle 12,

Spagget 200, Vindrosel 100, Tominte 25

Karsten Bjørntoft

Deltagere: Knud Bech, Erik Overlund og K.B.

Bilvand Tuglestabi 15. oktober 1968

Observationer:

Huk II: 0645 - 0945. WSW 3, god sikt.

Lan nr. 20, Sule 8 + 8N, Gravand 8, Spidsrand 14,  
Sortand 59 + 31N, Tr. Skallestige 9, Dværfalk 4,  
Strandskude 5, St. Præstekrone 2, Mellemkrone 1,  
Hav / Tordene 2, Gråkrage 3, Allike 35 N + 100 N,  
E nappeter 15, Ester 7/4, Stillits 3 (ind), Brøstfiske  
8 SW, Kvæstfiske 10, Finker nr. 16 (N), Byrgfiske 35,  
Gulspurv 15.

Ses på Allbayvejen og under rastoppe.

Solsort 15, Ringdornel 2, Blåmyse 2, Havesanger 3,  
Rødskjæl 1, Brøstfiske 60, Kvæstfiske 30, Gulspurv 5,  
E nappeter 50, Nådekrone 5 (ca. 1200)

Rødskjæl Piber (1345)

1 Alm. Skråpe, ~~St. Skråpe~~ jagttaget ved Huk II om eftermiddag.

Diverse: Medobservationer = Knud Bech, Com Gaarde,  
Erik Oredlund, Jørgen Grønb, Lars Bach Sørensen.

(Karl Bjørn)

Blåvand Inglestation 15. oktober 1968

Eksterrisland:

Søen v. Karbygård - Værket: 1400 - 1600

Tp. kornedykker 4, kl. kornedykker 2, Kærsvane 4,  
Småsvane 1, Gråand 250, Hvidand 200, Pilsvand 100,  
Spidsand 3, Tappeland 3, Troldand 4, Hvinand 12,  
Blisshøne 280

Deltagere: Knud Bech, Erik Ornelund og KB

Karsten Ryskind

Blåvand Fuglestation

16. oktober 1968

Observationer:

Muk I: SW 3-4, 5/8, god sigt, 0720 - 1030:

Lom sp. 33, Tp. Lappedykker 1, Sule 2N,  
Skarv 2, Gråvand 11, Kvikend 5, Steand 1,  
Hvinand 3+2N, Sortand 19B + 69N, Ederbugt 15,  
Tp. Skallestjer 9, Dvergfalk 3F, Alm. Ryk 6,  
Ride sv. 1, Hav/Tordene 1N, Spagser 50,  
Skærjuler 12, Engjuler 10-15, Snejsur 1,

Muk II: 1240 - 1745, WWSW 5, 5/8, god sigt

Lom sp. 11, Alm. Skærjuler<sup>sp. 1</sup>, Stor Stormsval 1,  
Sule 26 (ca. 50% N), Hvinand 1, Kvikend 1,  
Sortand 109, Alm Ryk 8, Sandløber 1, Kyne sp. 2,  
~~Storke~~ ~~sp. 2~~ ~~Alk~~ sp. 1. ~~Storke~~ 1 + ~~Storke~~ sp. 1.  
Ride 6

Se på tilvægen og under rustopt.:

Ringdrossel 4, Vindrossel 6, Sangdrossel 2, Solst 20,  
Rodsper 2, Rødhals 3, Munk 2, Havensker 3,  
Engjuler 109, Skærjuler 3, Grønir 15,

Diverse: Medobservationen: Jørgen Grøn, Knud  
Bech, Gerd Rud Olsen, Gunn Waarde, Erik Hansen,  
Larsen Bach Sørensen, Orla Balslev Jensen.

Obs begynder 0720 p. sp. stærk isen.

Karsten Brantzen

Blevand Fuglestation 17. oktober 1968

Observationer:

Huk I: 0715 - 1300, WSW 4-5, 8/8, god sigt.  
Lom nr. 115 + 1N, Mullerke 1, Gravand 10, #  
Sortand 121 + 55N, Flylsand 4, Ederfugl 3N,  
Pibeand 2N, Tpr. Skallerluger 15, Dverrfalk 1, #  
Dvergmåse 2, Ride ~~7~~ 7, Hår Tyrindene 1,  
Alk nr. 2, Alk 1, Spagge 50, Engpiber 6, Slet,  
Gulspurv 4, # Alm. Ryle 18 # Hvirvand 2.

Huk II: 0700 - 1100, WSW 4-5, 8/8 god sigt.  
Lom nr. 45, Sule 5 + 2N, Gravand 2,  
Kritand 2, Pibeand 2N, Ederfugl 1N, Flylsand 4,  
Sortand 124 + 30N, Tpr. Skallerluger 6, Dverrfalk 1,  
Alm. Ryle 18, Dvergmåse 18, Ride 8, Alk nr. 3,  
Engpiber 10.

Diverse: Observationer på Huk I udført af:

Knud Bech, Carsten Bach Sørensen, 3 fra Kyle + KB.

Observationer på Huk II udført af: Vorn Gaarde,

Erik Overlund, Orla Jensen, Jørgen Grønne, Gerd

Olesen.

Kursen Bjantager

Blåvand Fuglestation 18. oktober 1968

Observationer:

Munk I: 0730 - 1130, NE 2, 7/8 god rief

Lom sp. 232+2N, Sule 2 (II1, II1N)\*, Sangsvane 11N,  
Gravand 4, Kvitand 6, Pibeand 3, Flåksand 1+1N,  
Sorsand 121+44N, Edergugl 2N, Tyr. Skallehugler 1,  
Skarv 1NW, Musvæge 1R, Spurvehøg 2, Tårnfalk 1,  
Alm. Ryle 1N, Bobbelbekkasin 1, Alk 3, Lomvie 4,  
Alk sp. 8+3N, Toplærke 1, Sanglærke 11, Hedelærke 12,  
Gråkrage 300, Alrike 450\*# Emspiber 25, Skar-  
piber 3, Silkehale 3, Grønisk 20, Skilleb 21+4N,  
Grønisker 35, Ryspisk 8, Gulriske 1, Brøgfinker 25+5N,  
Kvækerfinker 60+35N, Gulspurv 6, Rørspurv 9,  
Sneupst 1, \* Sule I 1N, Spurve 12NE.

Se på tilbagetræk og under rastopkøllinger:

Dverrfalk 1, Hedelærke 1, Toplærke 2, Sd. Flagglette 2,  
Gardensmøtte 2, Solro 10, Vindrosel 5, Spurve 50,  
Rødspurv 2, Rødhals 3, Munk 1, Grønisk 12,  
Kvækerfinker 35, Brøgfinker 10,

Diverse: ~~Den formiddag, d.v.s., fra 0700 til 1200  
gik der et par småfuglebræ. Hvedbræbræ  
var S og SW ud over havet. Antallet af bræbræ  
småfugle 10000 - 13000, hvoraf 8000 - 10000 kvæker-  
finker / Brøgfinker. Medbræbræ: ca 14/10~~

Karsten Brønbjerg

Blåvand Ingertation 19. Oktober 1968

Observationer:

Flukt I 0700 - 1105, E 1,  $\frac{1}{8}$ , god syn.

Lam m. 19+, Sangsvane 60 SE + 5 NNE, Skarv m. 5N,  
Gravand 35, Horkand 5, Hvinand 10, Hærlit 5,  
Sortand 157 + 48N, Ede fugl 9 + 2N, 7 m Skallekrage 11N,  
Sandløber 7N, Alk m. 12, Sikkrage 15, Krage 73,  
Allike 180, Silkehal 2, Gulnisk 1?

Parkeforholdinger:

50 Flaasquætt 2, Ringbrødt 1, Rødtæls 3, Hus-  
flisepark 1 m. all. q, Ingertunge 20, Gran/Åranger 2,  
alkende ca 15 (vestre og øst) (middele)

1 klippe med vand ca 600 Spagert + vand i den døde.

Indflyvninger: 1 Indflyvning 0700 - 1200 i alt  
med fugle med det fra Flukt II. Det er kaldet ca 10000  
med fugle (voksne og unger - og flyvende). Træk  
fra SSSW med en hær.

Indflyvninger: Kun 1 Rødtæls, 1 Fiskeørn, 1 Lunde  
1 m. Sørensen.

Karsten Bjørnby

Blåvand Ingelstasjon 20. oktober 1968

Observationer:

Mark I: S → SSW 3, 8/8 god sigt. 0700-0815.

Lam n. 2, Sule I 1, Krikeand 1, Fløysand 4,  
Havlit 4, Sortand 37 + 3N, Ederfugl 8 + 23N,  
Tyr. Skallestuser 8, Linnie 1, Sanglerke 12,  
Gråkrage 20 forig SW, Spagget (1 + et halvt andre drodes) 600 R og  
F + 250 S + 55 N, Engspiter 13, Star 4200,  
Kvaterfink 17, Røspurv 4, Sneppur 3

Mark III: 0815 - 1015

Tyr. Lammeddytter 1, Piteand 20, Hvinand 2,  
Gråand 3, Sortand 11 + 17N, Ederfugl 50 + 84N,  
Tyr. Skallestuser 7 + 1N, Dverrfalk 1, Spurvehøg 9,  
Linnie 1, Ala n. 1, Sanglerke 2<sup>+</sup>, Spagget 850 + 340NE,  
Skamspiter 1, Engspiter 15, St. Tomte 1, Star 1000,  
Kvaterfink 5<sup>+11N</sup>, Bryfink 10, Røspurv 3, Gulspurv 4,  
Gråvinde 2, <sup>4</sup>Bjerglark 2

Medobservatører: Karl Schlichter, Knud Bech, Erik Omland,  
Larsen Bach Sørensen, Jørgen Krone, Vorn Gaarde, Bertil Olesen,

Spurvehøghed: Det går mod ~~SW~~ SW.

Knuten Bjerglark

Blåvand Ingentation 21. oktober 1968

Observationer:

Link I: 0715 - 0815, W 2, 6-7/8, rd god sight  
kom nr. 1, Søtand 18 + 8N, E detand 58,  
Tn. Skallerhøjt 3, Drangspalk 2, Spagget 30 SW,  
Skærjeter 2R, Steer 40S + 5R

Link II: 0815 - 0915, W 2, 7/8 god sight  
kom nr. 1, Kistband 1N, Hvinand 3, Søtand 12 + 7N,  
Ederfugl 4 + 7R, Spurvchig 1, Alk nr. 4, 1 unvie 1,  
Sanglerke 8 SW, Gråbrage 26 WSW + 1NW, Søtbrage  
1NW, Allike 30 young SW + 10 SW, Spagget 300 R<sub>2</sub>F,  
Engjeter 7, Ingentange 1 h<sub>1</sub>, Gråvink 25 SE,  
Lubjerner 5 SW F + 2 SE<sup>4</sup>, Røspurv 5, # Gulspurv 6W.

Rastepallinger: 1000 - 1045

Spurvchig 1, Vindrossel 4, Søtand 3, Hvinand 1,  
Røstjær 1, Ingentange 8-10, Gråvink 9, Præstlke 2,

Undersøgt: Karl Schiøtz

Karl Rjant

Blåvand Ingeraktion 22. oktober 1968

Observationer:

Huk II: SW 1, Åger, obs. fork muligt efter 0730.

0730 - 0930:

Lam n. 5, Skarv n. 4 NW, Knikund 5, Ederhugl 4,  
Søtand 7 + 22 N, Tj. Skallerhuset 12, Fløjlsand 4,  
Sunglætte 1, Gråkrage 2 + 1 N, Spagget 300 R,  
Gardemusse 1, Engspiber 6, Star 30 F SW,  
Grønirisk 5, Tjuter n. 12 NE, Rømpur 4

Restoplysninger: Spagget 50, Vindrosel 15, Søtand 10,  
Rødspejl 1, Rødhals 4, Munk 3, Tjulerkonge 8,  
Engspiber 25, Grønirisk 12, Bragfiske 5, Krakerfiske 10.

Meddelelse: Karl Schlichter

Karsten Rasmussen

Blåvand Tuglestation 23. oktober 1968

Observation:

Hub II: NW 2-3, 8/8, ret god sigt. 1330-1530:

Lom nr. 2, Sule 1+1N (I+V), Sarsund 9+17N,

Skarpber 4R.

Rastfugtelister: So 1530-1615:

Solsort 4, Vindrosel 1, ~~Arde~~ Havnroslyng 1 ♀ el. juv.,

Tuglekonge 4, Berdemusse 1, Grøniriste 5, Bogfink 10,

Kvækerfink 20

Medobservatorer: Karl Schlichter og Alfred Skumbjell Rasmussen

Karsten Bjørnbyen

Diversel: Test taget forhindret obs. for bl. 1200.

Blåvand Insektstation 24. oktober 1968

Observationer:

Munk III: 0730 - 1030, NNW 2, 8/8, god sigt.  
Lom sp. 10 + 2N, Kvikband 4N + 1S, Pibeand 18,  
Hvinand 1, Højsband 4, Sortand 31 + 21N,  
Ederfugl 6, Tr. Skallesluger 10, Spurvehøg 2, \*  
Sanglerke 3R, Gråkrage 114 SW, Allike 49 SW  
(45 min. reue 45 reue), Spagget 12 NW, Vindrossel 12 @,  
Tingekonge 1 hirt, Jernspur 16 NW, Engspiber 7 SW + 3 NW  
+ 8 E + 2 R, Skarpsiber 3 NW, Star 4 SW + 6 NW,  
Grønirte 50 NW, Skillels 5 NW, Grønirter 3 SE + 1 N,  
Tomirte 25 + 16 NW, Dampsp 5 NE, Bryfink 24 ONW +  
15 N, Kvekefink 54 ONW + 5 R, Tinter sp. 25 ONW,  
Lubspur 72 NW + 3 SE, Rørspur 30 NW, ~~Snespur~~  
Skorspur 53 NW, Snespur 11 NW + 12 S  
Alk sp. 1

Raroptallinger: 1030 - 1115:

Spagget 30, Solsort 7, Ringdrossel 1, Vindrossel 1,  
Huvridstjer 1 ♀ el. juv.; Rødhals 4, Munk 3, Blåmerse 2,  
Tingekonge 7, Gærdemusse 3, Silkehal 2, Dampsp 12 NW,  
Bryfink 3, Lubspur 5

Medobservatører: Karl Schlichter og Alfred Skansbøll

Karsten Bjørner

Pålvand Insektarium 25. oktober 1968

Observationer:

Huk III: 1000 - 1300, SE 3, 8/8, red good sigs.

Lam nr. 1♂, Grænd 1, Krikand 13, Pibænd 1,  
Gravand 1, Sortand 73 + 42N, Tr. Skallehug 38 + 2N,  
Ederhug 34 + 6N, Spurvehug 35 + 2F, Musvæg 1,  
~~Strandkade~~ Strandhug 2, Ride 2N, Byrglerke 8SW,  
Sunglerke 36SW + 7NW, Gråkrage 256S → SW,  
Alithe 600S + SE, Sjagger 49S + 4N(ind),  
Vindrosel 2, Jernspur 4SW, Enspider 17SW + 2NE,  
Skarpsider 3NE, Silkehale 3 ind, Star <sup>670</sup>~~360~~SW,  
Grønirte 35SW, Skilleb 4SW, Byrgirisk 10SW,  
Dampur 15SW, Byrgirte 320SW, Kvekerfinte 15SE +  
4NE + 420SW, Gulspur 21SW, Rørsnur 20SW,  
Snespur 3SW, Skarspur 15SW,  
♂ Sangsvane 7N

Rustpøllinger: St 1300 - 1400: Spurvehug 1,  
Skorneppe 1♂, Insektunge 10, Rødhals 4, Solrab 8,  
Vindrosel 2, Star Tomstade 1, Dampur 2, Byrgirte 15,  
Kvekerfinte 35, ♀ Bysvale 2

Medobservationer: Karl Schlichter og Alfred Skarstøll

Karsten Byrnhagen

Blåvand Inglestasin 26. oktober 1968

Observationer:

Huk ~~10~~ 0730 - 0930, SSW 2-3, 8/8, dis.

Lam nr. 23, Fiskerhøj 1, Gråand 7, Løkkeand 25,  
Hvinand 8, Troldand 2, Sørand 7~~8~~+8N+20R,  
Edehøj 25+7N, Tr. Skallehøj 1, Skr. Ryle 5,  
Ridder 1, Lunde 2 S, Alk 1, Sanglerke 4NE,  
Gråtrage 3S+2N, Spagge 25 SW, Vindrossel 3høj,  
Engpilene 3SW, Star 200 SW+2NE, Krokspilene 60SW

Medobservationer: Karl Schlichter.

Divers: Helt eftermiddagen gik med "reparation" af  
stikken. Men kan ikke se ud vider.

Karl Schlichter

Blevand Engestativ 27. oktober 1968

Observation:

Mute I: 0730-0815, S 1-2, 8/8, disk

Lom nr. 6+1N, Lappedykker nr. 1, Edelrud 11+11N,

Sotrud 8+1N, Tr. Skallerud 12, Ride 3R,

Alte nr. 2, Star 150SW+30NW, Gulspær 12 SW

Rastvaktninger:

Spagget 25, Vindrosel 5, Sotrud 9, Rødthals 5,

Munsværk 1, Engelkonge 10-15, Gærdsmølle 3,

Grønits 10, ~~Dampvej~~ Sd. Tomstade 1, Bræfjorde 5,

Gulspær 15

Beskrivelser til Fiel Sø: 0945-1100:

Sangsvane 8, Kårnals gås 180-200, Grænd 200,

Kirkland 60, Pibeand 30, Spidsand 50, Tuffeland 4,

Munsværk 1, Blå Kerting 9, Blåhane 22, Vibe 25, \*

Spagget 100, Vindrosel 50, Gulspær 25, Star 400,

\* Dobbeltbekkasin 7

Medobservatører: Karl Schlichter, Knud Beck, Erik

Overlund og Kjeld Hume

Divers: Myndesp 1245!

Kenneth Bjørnby

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 31 oktober 1968

obs: kl. 0720 - 0920, ssw 3-4, S/8, diset dårlig sigt.

lom sp. 1 s, toppet lappedykker 1 s, and sp. 10 n, hvinand  
1 han s, sortand 37 n 40 s 10 r, ederfugl 6 han 4 hun/juv n  
6 han 4 hun/juv s, fløjlsand 2 s, spurvehøg 1 ind., strandsakde  
1, vader sp. 3 s, sortkrage 1 r, gråkrage 1 r, engpiber 1 sw  
5 fors., stær 40 s 80 sw, tornirisk 5 s, kvækerfinke 21 r,  
finke sp. 48 s.

Rastende fugle:

tårnfalk 1, gærdesmutte 1.

Fyrfald:

sjagger 1 (vægt: 85g).

Bemærkninger:

Skjoldborg var her efter aftale hele eftermiddagen  
for at rense oliekaaminen og rørsystemet for vand.

venlig hilsen

*Bjeld Hansen*

## Blåvand Fuglestation

Fredag d. 1 november 1968

obs: kl. 0750 - 0925, ssw 2-3, 8/8, diset/støvregn, ringe sigt.

sortand 34 s 1 n 7 r, fløjlsand 2 s, ederfugl 1 hun s, ride  
1 ad, gråkrage 1 r, sortkrage 1 r, husskade 3 s (langs kysten)  
1 r, stær 52 sw.

### Rasende fugle:

gærdesmutte 2, sjagger 6, rødhals 1, grønirisk 5, gulspurv 3.

Skallingen: kl. 1150 - 1615, ssw 3-4, 8/8 byger, ringe sigt.

gravand 150, blå kørhøg 1 hun fou., strandskade 2, strandhjejle  
18, spove 1, sortklire 1, sortgrå ryle 1, alm. ryle 650, sand-  
løber 1, råge 3 (v/vejen), sort/gråkrage 15, sjagger 25, vin-  
drossel 5-7, stær 50.

Fra sydspidsen og ca. 5 km nordpå optaltes ilanddrevne døde  
fugle i opskyllet. Der blev fundet følgende arter:

stær	41	sortkrage	1
solsort	40	krage	1
sjagger	37	vibe	1
vindrossel	23	skovsneppe	1
drossel sp.	23	hjejle	1
ride	2	ringdue	1
hættemåge	2		

ialt 174 fugle

### Bemærkninger:

Beskrivelse til sortgrå ryle: Fuglen blev set i en  
flok alm. ryle ca. 600. Virkede mørkere og større end disse.  
Plump bygget og lavbenet. Farve: Ryggen mørkebrun, mørkere end  
alm. ryle; hovede, hals og bryst gråt med hovedet mørkest og  
bryst/bug lysest. Benene gule. Flugt som alm. Ryle.

Venlig hilsen Bjeld Hansen.

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 2 november 1968

obs: kl. 0715-1015, ssø 1-2 2-3, 6/8, diset, nogenlunde sigt.

lom sp 1 s, gravand 4 s, gråand 3 s, krikand 3 s, pibeand 4 s, sortand 5 n 34 s, ederfugl 5 han 20 hun/juv n 3 han 22 hun/juv s, tårnfalk 1 ind. 2 fors., blå kærhøg 1 hun sw, sandløber 1 n 2 s, ride 2 ad, alkefugl sp 2 s, turteldue? 1 ind., due sp 1 sw 2 ind., sanglærke 13 sw 1 ind., bjerglærke 9 s, sortkrage 2 sw, krage 23 sw 27 ind., råge 13 sw, allike 16 sw, engpiber 6 sw 5 s, stær 684 sw 23 s 732 w 224 ind. (ialt 1439), irisk 15 s 50 sw, finke (bog/kvæker) 1719 sw 1003 s 150 ssw 30 w 20 fors. 61 re ialt 2963, snespurv 35 s.

obs: kl. 1300-1445, sssw 2-3, 2/8, let diset, lidt solskin.

lom sp 1 s, gråand 3 s, krikand 2 s, pibeand 8 s, spidsand 4 s, and sp 32 s, sortand 4 s, ederfugl 8 han 27 hun/juv s, topp. skallesluger 2 s, alkefugl sp 8 s.

Rastende fugle: sortand 30-40, fjeldvåge 1, spurvehøg 2, tårnfalk 3, vibe 1, sortkrage 1, gråkrage 1, gærdesmutte 1, sjagger 3-4, vindrosel 2, husrødstjert 2, munk 2 han, havesanger 1, grønirisk 15.

Bemærkninger: Alle finkerne kom fra nord, gik ud over Hukket, tøvede lidt mens de stod og svirrede op i mod vinden, hvorefter de bøjede af til højre, og gik ud over havet i sw-retning. Størerne kom fra både nord og øst og gik direkte mod west uden tøven. De 200 af de 224 som kom ind var en flok.

Turtelduen? kom ind fra west ca. 150 m nord for obs.-posten. Mindede om en stor sjagger i farverne. Havde rødbrun hovede, hals og bryst. Vindeundersiden var lys med mørk bagkant ganske lig sjagger. Størrelse som Tyrkerdue, og flugten noget lig dennes dog hurtigere og mere målbevidst. Desværre bemærkedes halen ikke.

Den blå kærhøg gik fantastisk nøjagtigt sw. (Blev kontrolleret på kompas).

Nattræk af droesler.

venlig hilsen

*Ejvind Hansen*

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 3 november 1968

obs: kl. 0715-0850, øst 1, 8/8, stille regn, ringe sigt.

sanglærke 3 for. 3 ind. 1 re, sjagger 4 ind., stær 135 w 33 ind.,  
engpiber 1 ind. 4 fors., finke 100 for.,.

obs: kl. 1250-1400, nør 1, 8/8, stille silende regn, ringe sigt.

gråand 26 s, hvinand 5 s, sortand 6 s 30 r v/Hukket, ederfugl 1 han s,  
toppet skallesluger 4 s.

Rastende fugle:

gærdesmutte 1, vindrossel h, rødhals 1, husrødstjert 1 han, munk  
4 hun 1 han, fuglekonge 2, silkehale 10, grønirisk h, kvækerfinke 2.

Tilfældig obs: Gråsisken 2 (over stationen mod s).

Gæster: Arne Koch Christoffersen fra Vejle.

Bemærkninger: Nattræk af drosler.

venlig hilsen

*Ugeled Hansen*

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 4 november 1968

Obs: kl. 0720-1005, nnnw 5-6, byger, nogenlunde sigt.

lom sp 1 s, gås sp 18 s, kortnæbbet gås 70 s, gråand 4 s, hvinand 1 hun n, sortand 78 n 7 s, and sp 1 n 43 s + 300-500 s (helt ude i horisonten), toppet skallesluger 11 s, spurvehøg 1 sw, alkefugl sp 1 n, krage 5 sw, stær 20 w 30 sw 50 ind>nø 17 ind, markpiber 1 fors., tornirisk 3 n, stillits 5 sw, grønirisk 3 nø, bogfinke 6 nø, snespurv 4 n.

obs: kl. 1305-1505, nnw 5-6, af og til sol, god sigt.

lom sp 2 s, skråpe? sp 1 n, sortand 7 n 3 s, and sp 5 s, strandskade 1 s, snespurv 2 n.

Rastende fugle:

sandløber 1, gråkrage 6, allike 2, sjagger 1, vindrossel 1, husrødstjert 1, stær 6.

Bemærkninger:

*Redde vis  
um 30*

Markpiberen kom fra øst og fløj i en bue til venstre mod s ud over første klitrække 50-100 m syd for obs-posten. Størrelse og flugt nøjagtig som gul vipstjert, men stemmen ganske anderledes. Da iagttagelsen blev gjort i delvis modlys, bemærkedes ingen særlige kendetegn, men fuglen virkede ensfarvet grålig. Stemmen var typisk "gråspurveagtig" "tjiu - tjiu" med en lille pause mellem kaldene. Notatet i notesbogen gjort på stedet så således ud: "vipstjert ? 1 fors. stemme: tjiu - tjiu. gråspurveagtig. flugt og størrelse som vipstjert".

*2*

Skråpen ? 1. Blev iagttaget i teleskop langt ude i solskin. var tilsyneladende helt mørk og fløj i store op og nedadgående buer mod nord.

venlig hilsen

*J. Geld Hansen*

**Blåvand Fuglestation**

**Tirsdag d. 5 november 1968**

obs: kl. 0720-0930, sne 1-2, o/S, god sigt, koldt.

lom sp 1 s>r 6 s, topp. lappedykker 3 s, sortand 8 n 2 s, fløjls-  
and 1 hun n, dværgfalk 1 s, spurvehøg 1 sv, alk 1 s, sanglærke 4 s  
13 sv 1 n 9 ind., bjerglærke 4 n, krage 7 ind., gråkrage 9 ind.,  
allike 210 sv, sjagger 102 nw 1 ind., engpiber 2 ind., star 28 w  
4 n 4 ind., stillits le s 3 n, gulirisk 1 s, finke 572 n 200 nw  
40 w 15 sv 30 s 80 ind.,.

Pilse, kl. 1200-1445, o/S, sol - koldt.

lille lappedykker 6, sangsvane 2 ad 1 søn 1 ad+2 juv i flok med  
de kortnæbbede gæs, blisgås 1 ad+4 juv, gås sp(blis/sød) 1, kort-  
næbbede gås 120, gråand 300-500, krikand 4, spidsand 10, hvinand 1,  
musvåge 3, fjeldvåge 2, spurvehøg 1, blå kørhøg 1 hun, dværgfalk 1,  
tårnfalk 1, blishøne 20, vibe 200-300, dobb. bekkasin 11, grøn-  
spøtte 1, sjagger 40-50, dompap 1 han, rørspurv 2.

Tilf. obser: blå kørhøg 1 hun (køllesmærsk hede), tårnfalk 2 (Grø-  
rup Langsø), tyrkerdue 25 (på en mark v/Grørup).

Rastende fugle: gråand 2, sandløber 7, måger sp 1000-1500, sneaspurv  
5, musvåge 1, dværgfalk 1, st. flagspøtte 1 (i Oksby), gærdesmutte  
1, husrødstjert 1.

Bemærkninger: Gulirirken kom fra N og gik mod S i ca. 70 m højde  
lige over obs-posten. Alene. Indtrykket gennem kikkert var: farve:  
gul/grøn - størrelse: lille(mindre end tornirisk) og "kompakt"(jeg  
synes at fuglen virkede "kvadratisk", således at forstå at vinge-  
fanget var lig afstanden fra næbspids til halepids.) Stemme: tyde-  
ly - tydely - tydely el. tideli - tideli - tideli. Flugten som torn-  
irisk. Notatet lyder således: "småfugl sp. 1 s. gul/grøn / lille kom  
pakt. Stemme: tydely-tydely-tydely el. tideli-tideli-tideli.

Finketrækket virkede komplet forvirrende. Gad vide hva'  
Røbel ville kalde det ?

venlig hilsen

*Thyge Hansen*

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 6 november 1968

obs: kl. 0725-0950, ønø 1-2, ø/8 2/8, god sigt, koldt (nattefrost).

lom sp 7 s, toppet lappedykker 3 s, gråstr. lappedykker 1 s, gravand 7 s, hvinand 1 s, sortand 11 n 14 s, ederfugl 2x 3 han n 8 hun/juv n, and sp 3 s, spurvehøg 1 s, dværgfalk 1 sw, alk 1 n, 5 s, alkefugl sp 4 s, allike 11 ind., krage 5 ind., sjagger 2 ind., selsort 1 ind., drossel sp 14 ind., stær 18 nø 8 nw 2 s 9 ind., tornirisk 4 n, grønirisk 2 n, kvækerfinke 2 ind., snespurv 1 n.

obs: kl. 1310-1440, ø 4-5, 2/8 god sigt, koldt.

lom sp 1 n 7 s, sortand 5 n 27 s, ederfugl 1 han n 5 hun/juv n 2 han s 2 hun/juv s, and sp 63 s, toppet skallesluger 1 n, agerhøne 16 (fouragerede på stranden).

Rastende fugle:

lom sp 10 på Hukket, sortand 6-8 på Hukket, dværgfalk 1, blå kærhøg 1 hun (i klitterne; et ex. set igen senere på dagen), sortkrage 1, gråkrage 1, sjagger 2-3, vindrossel 2-3, engpiber 2-3, stor tornskade 1, dompap 1 hun, bog/kvækerfinke 15-20.

Bemærkninger:

På grund af kulden har jeg lavet et foderbræt, som er blevet sat op ved siden af swimming-pool'en i haven, så nu behøver jeg ikke at gå ud i kulden mere for at se fuleg.

venlig hilsen

*Njeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

Torsdag d. 7 november 1968

obs: kl. 0735-1000, øns 3-4, 4/8, god sigt, koldt.

lom sp 2 s, gråand 10 n, hvinand 2 s, sortand 21 n 38 s,  
fløjlsand 2 n, ederfugl 7 han s 71 hun/juv s, and sp 3 s,  
st. skallesluger 12 s 3 n, toppet skallesluger 1 n, sand-  
løber 1 s, alk 2 n, stær 3 n 1 ind., bogfinke 1 ind.

obs: kl. 1400-1450, ø 4-5, 6/8, god sigt, hundekoldt.

and sp 3 n, sortand 4 n 4 s, ederfugl 1 han s.

Rastende fugle:

gråand 6 på Hukket, sortand 10-15 på Hukket, sortkrage 1,  
gråkrage 1, stor tornskade 1 v/vestplantagen, grønirisk 4.

Bemærkninger:

Det er ved at blive vinter herovre.

venlig hilsen

*Bjeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

Fredag d. 8 november 1968

obs: o855-o95o, ø 3-4, 8/8, REGN.

lom sp 5 s, and sp 3 s, sortand 4 n 4 s.

Rastende fugle:

sortkrage 1, rødhals 1.

Bemærkninger:

Ta'r hjem i week-enden for at kvæle en halsbetændelse og hente min skrivemaskine.

venlig hilsen

*Gjeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

mandag d. 11 november 1968

obs: kl. 0820-1055, n° 1, 8/8, dårlig sigt.

toppet skallesluger 5 n, gråand 2 n, sortand 2 n 6 s,  
fløjlsand 5 s, ederfugl 1 han s 3 hun/juv s, and sp 6 n,  
spurvehøg 1 fors., sjagger 2 nw, stær 110 ind., torn-  
irisk 1 n, laplandsværting 1 hun n, snespurv 14 s, små-  
fugl sp. 2 s.

Rastende fugle:

lom sp 1, sortand 30-40, gråkrage 1, sortkrage 1, hus-  
skade 1+1, sjagger 1, munk 1 hun, engpiber 1, stær 5,  
grønirisk 1.

Bemærkninger:

Beskrivelse til laplandsværting 1 hun:

Kom fra s og fløj mod n. Satte sig ca. 20 m fra obs-posten hvor  
den lod sig betragte et minut eller sådan. Næb: helt gult og lilåe.  
Hage og strube lyst ensfarvet uden striber; virkede "pletagtig".  
Bryst og bug svagt stribet. Hovedet gik havde kun ganske svage teg-  
ninger. Størrelse som rørspurv. Stemme: der høstes ingen lydytrin-  
ger.

Jeg synes at det helt gule næb og den meget svage strib-  
ning på siderne og de svage tegninger i hovedet udelukker mulighe-  
den for rørspurv hun/juv. Jeg har aldrig set en rørspurv så svag i  
farver og tegninger og med så gult et næb.

venlig hilsen

*Ejvind Hansen.*

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 12 november 1968

obs: kl. 0800-1100, ø 1-2, 4/8, diset.

lom sp 26 s, gråstr. lappedykker 1 s, sule 1 ad n, gråand 1 s, hvinand 1 r, sortand 23 s, fløjlsand 1 s, ederfugl 1 han s, topptt skallesluger 3 s, dvørgfalk 1 ind., sandløber 7 n, gråkrage 16 n, tornirisk 4 n, stillits 2 n, snespurv 3 s.

Rastende fugle:

sortand 25-30 på Hukket, toppet skallesluger 1 på Hukket, spurvehøg 1, solsort 2, rødhals 1, engpiber 2.

Bemærkninger:

Det var helt sjovt at se en sule igen. Det er jo som bekendt en havfugl og sådanne ser man jo ikke hver dag her i Blåvand. I hvert fald ikke i november åbenbart.

venlig hilsen

*Boje A. Hansen.*

Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 13 november 1968

obs: kl. 0800-1000, ø 1-2, 4/8, god sigt.

lom sp 62 s 2 n, hvinand 2 s, sortand 1 n 26 s, ederfugl 21 han  
n 5 han s 26 hun n 3 hun/juv s, toppet skallesluger 9 s, grå-  
54  
krage 11 fors., allike 2 fors., sanglærke 1 ind., sjagger 2 ind.,  
stær 27 w 4 ind., bogfinke 1 ind., kvækerfinke 15-20 nø.

Skallingen, kl. 1240-1520, sø 3-4, ø/8-8/8, koldt-brrr.

pibesvane 15(13 ad 2 juv), gråand 60-70, krikand 70-100, pibe-  
and 15-20, hvinand 1 hun, strandhjejle 1, fjeldvåge 1, tårn-  
falk 1, svartbag 2, skovsneppe 1.

Rastende fugle:

lom sp 3, sortand 15-20, musvåge 1, spurvehøg 1, gærdesmutte  
1, silkehale 1.

Bemærkninger: Skovsneppe blev set hængende på en jægertaske.  
Den var blevet nedlagt ude i klitterne.

venlig hilsen

*Gjeld Hansen*

**Blåvand Fuglestation**

**Torsdag d. 14 november 1968**

obs: kl. 0810-1015, nø 1-2, o/8, god sigt, koldt-nattefrest.

lom sp 95 s 9 n, gråand 2 s, hvinand 10 s, sortand 11 n 41 s,  
ederfugl 38 han n 17 han s 61 hun/juv n 26 hun/juv s, and sp  
3 n 3 s, toppet skallesluger 4 s, vibe 24 s, kvækerfinke 6 n,  
snespurv 9 n.

obs: kl. 1400-1450, sø 3, 2/8-8/8, god sigt.

lom sp 1 n 1 s, toppet skallesluger 4 s, hvinand 2 s, sort-  
and 11 n 11 s,.

Rastende fugle:

sortand 25-30 på Hukket, musvåge 1, sandløber 9, solsort 2,  
rødhals 1, grønirisk 4.

Bemærkninger:

Ret store lom- og ederfugletal på en ellers stille  
dag.

venlig hilsen

*Bjeld Hansen.*

Blåvand Fuglestation

*FREDAG*

Torsdag d. 15 november 1968

obs: kl. 0810-1010, ø 1, 0/8, god sigt - koldt.

lom sp 1 n 35 s, and sp 4 n 4 s, gråand 2 s, sortand 9 n  
8 s, ederfugl 33 han n 13 han <sup>s</sup> 50 hun/juv n 16 hun/juv s,  
Stor skallesluger 3 s, toppet skallesluger 3 s, alk 1 2 s,  
kvækerfinke 9 nw, snespurv 2 n.

Rastende fugle:

sandløber 22 på hukket.

venlig hilsen

*Bjeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

Lørdag d. 16 november 1968

obs: kl. 0800-1000, nø 1, 8/8, god sigt, køligt.

lom sp 4 n 49 s, hvinand 4 s, sortand 11 n 52 s, ederfugl  
1 han n 14 han s 11 hun n 19 hun/<sup>juv</sup> s, sandløber 18 n,  
alk sp 1 s, snespurv 11 n 2 s.

Rømø: kl. 1330-1630, nnø 3, 8/8, dårlig sigt.

Dæmningen, juvre.

fiskehejre 1, pi/sangsvane 10, knopsvane 2, mørkbuget knortegås 450, gravand 2500-2900, and sp (80-90% gråand desuden pibe-krikand) 7500-8200, hvinand 13, ederfugl 500, skallesluger sp 1, taffeland 8, trældand 6, blå kørhøg 2 han, fjeldvåge 1, musvåge 1, dværgfalk 1-2, tårnfalk 1, vibe 200, strandskade 1, dobbelt bekkasin 2, hjejle 2, stor regnspove 60, rødben 4, alm. ryle 600-800, klyde 5, bjerglærke 35, sjagger 50, stær 8, sisken sp 500 (form. bjergirisk), bjergirisk 20-30, rørspurv 8.

Rastende fugle:

musvåge 1, tårnfalk 1, sortkrage 1, husskade 2, snespurv 1.

Gæster:

Svend Pedersen, Ishøj, Else Bachmann, Vedbæk, Knud Nielsen, København.

venlig hilsen

*Fjeld Hansen.*

Blåvand Fuglestation

Søndag d. 17 november 1968

obs: kl. 0810-1010, n<sup>o</sup> 2-3, 8/8, nogenlunde sigt.

lomsp 10 n 10 s, toppet lappedykker 1 n, hvinand 9 s,  
sortand 8 n 10 s, ederfugl 5 han s 14 hun/juv s, stor  
skallesluger 2 hun r>n, toppet skallesluger 1 s, eng-  
piber 1 ind., snespurv 1 n.

Skallingen: kl. 1045-1230, øn<sup>o</sup> 3, 8/8, køligt.

gravand 1, gråand 7, krikand 35-40, dværgfalk 1, strand-  
skade 18, vibe 46, stor regnspeve 50, lille kobbersneppe  
4, dobbelt bekkasin 5, rødben 10, vindrossel 1, skærpiber  
2, bjergirisk 20-25, irisk sp 14, rørspurv 1.

Rastende fugle:

tårnfalk 1, sortkrage 1, gråkrage 1, engpiber 1.

Gæster:

Svend Pedersen, Ishøj, Else Baumann, Vedbæk. Knud Nielsen,  
København.

Venlig hilsen

*Bjeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

Måndag d. 18 november 1968

obs: kl. 0810-0910, nr 2-3, 8/8, dårlig sigt, STØVREGN.

lom sp 3 s, and sp 16 s, hvinand 2 s, sortand 1 n 2 s,  
toppet skallesluger 1 s, ride 1 ad n, stor regnspeve 1 n.

Rastende fugle:

gråkrage 2, sortkrage 1, husskade 2, solsort 3, rødhals 1,  
gulspurv 1, snespurv 9.

venlig hilsen

*Bjeld Hansen*

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 19 november 1968

obs: kl. 0815-0920, nr 3, 8/8, ringe sigt, støvregn.

lom sp 1 n 1 s, and sp 1 s, sortand 1 s, toppet skallesluger 1 han r>n, strandskade 1 s>r, vindressel 1 ind., stær 7+16+120-150 ind., snespurv 1 n.

Henne Mølleå's udløb:

lom sp 5 r, sortand 25 r.

Filsø: kl. 1315-1510, nr 3, 8/8, ringe sigt, støvregn.

fiskehejre 1, knopsvane 1, blisgås 3 ad, grågås 10, kortnæbbet gås 70 ( heriblandt en del sædgæs; der taltes 10, men der var utvivlsomt flere ), gråand 150-200, krikand 20, spidsand 19, stor skallesluger 2 ( 1 i søen og 1 blandt gæssene ), lille skallesluger 5 hun, blishøne 15-20, fjeldvåge 1-2, stor tornskade 1, gulspurv 2, kornværpling 10-15 v/vejen.

Rastende fugle:

spurvehøg 1, sortkrage 1 (manglede den ene fod), gråkrage 1, nøddekrige 1, stor tornskade 1, bøgfinke 2.

Bemærkninger:

Blisgæssene blev set godt i teleskop og tydeligt hvidt ved næbroden sås hos alle 3 individer. Grågæssene sås flyve, hvor den næsten hvide forvinge bemærkedes. Resten af flokken bestod af sædgæs og kortnæbbede gæs. De sås stående og flyvende og ~~ix~~ en tydelig forskæl i farvenuance (kropvinger) og især størrelse bemærkedes. 10 sædgæs bestemtes, sikkert flere, men flokken blev skræmt bort af en traktor.

VENLIG HILSEN Sydel Hansen.

**Blåvand Fuglestation**

**Onsdag d. 20 november 1968**

**obs: Ingen. P. gr. af Regn!!**

**Skallingen: kl. 1230-1520, sø 2, 8/8, dårlig sigt.**

**fiskehejre 4, gråand 50, tårnfalk 2, strandskade 6-800,  
stor regnspeve 4-500, lille kobbersnappe 16, dobbelt bekkasin  
1, gråkrage 20, bjerglærke 33, bjergirisk ~~2x20~~ 80-100.**

**Rastende fugle:**

**solsert 5, vindrossel 1, grønirisk 20.**

**Bemærkninger:**

**Jan Edvardsen ankom kl. 1530 sammen med 2 kammerater.**

**venlig hilsen**

*Bjeld Hansen*

**Blåvand Fuglestation**

**Torsdag d. 21 november 1968**

obs: kl. 0805-1005, ø 1, 8/8, ringe sigt.

lom sp 102 s 3 n, sortand 20 n 17 s, lappedykker sp 1 s,  
toppet skallesluger 3 s>r, vader sp 4 n, almindelig ryle  
18 n, bjergirisk h.

Filmsø: kl. 1215-1345, 8/8, tåge/dis.

fiskehejre 2, sangsvane 5 ad+4 juv, knopsvane 1, kortnæb-  
bet gås + sædgås 100-120, gråand 100-150, lille skalle-  
sluger 3 hun, fjeldvåge 1, blishøne 1, engpiber 4, stær  
20.

Ved vejen:

tårnfalk 1, bomlærke 5.

Rastende fugle:

lom sp 20-25, sortand 25, fjeldvåge 1, sortkrage 2, grå-  
krage 1, husskade 2, snespurv 1.

Bemærkninger:

Blev standset af militæret som mistænkte os for  
spionage p. gr. af min tele. Politiet blev tilkaldt og  
konfiskerede en film. Jeg fik dog udvirket, at jeg kunne  
fremkæbde den selv men i overværelse af en betjent.

Selvfølgelig indeholdt filmen ikke billeder af  
militære objekter, så affæren forekom lidt latterlig.

Overdrager stationen til Jan Edvardsen fra i dag  
og rejser selv hjem i morgen tidlig.

venlig hilsen

*Ejvind Hansen*

Blåvand Fuglestation.

Fredag d. 22 november 1968.

obs kl. 0815-1015, s 5-6, jævn sigt, 8/8.

lom sp 20 s, rødstrubet lom 4 s, sortstrubet lom 12 s,  
edderfugl 16 n, sanglærke 1 ind,

Plantagen (inde ved søerne).

sortmejse 1 h, fuglekonge h+, korsnæb ca65.

Restende fugle

sortand 100, sandløber 18, sortkrage 2, gråkrage 4, jernspurv  
1, gærdesmutte 1, solsort 1, spurvehøg 1.

Bemærkningen:

Sortand er ikke blevet registreret, da der hele tiden foregår en stærk bevægelse i de ca 100 restende fugle, skiftevis i nord og sydgående retning.

Jan Elvén

Blåvand Fuglestation.

Lørdag d. 23 november 1968

Obs kl. 0815-0915, s. 3-4, sigt: 150-200 m, 8/8, tåget.

Sildemåge 33 w, snespurv 1.

Restende fugle.

Agerhøne 5, Vindrossel 1, Rødhals 1, Gulvspurv 1.

Bemærkninger:

Tågen lå meget tæt over hele området det meste af dagen. Dette medførte at ingen havfugle blev obs. Sildemågerne kom op langs med hukket og trak ud mod w sammen med ca 200 sølvmåger. Det er begyndt at regne hen mod aftenen.

Jan Edvardsen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag d. 24 november 1968.

ingen obs. pr.g.a. regn.

Skallingen. 11.00-1500, sigt fin, 2/8.

Knortegås 1 hjembragt, gråand 400, Skeand 10, Spidsand 25,  
Piband 50-60, Krikand 400, St Skallesluger 2, Sandløber 2,  
Sjagger 1, Vindrossel 1, Sanglærke 6, Bjerglærke ca 50  
Engpiber 3, Bjergirisk h+, Hejre 1, Krage 10.

Bemærkninger:

Knortegåsen var tilsyneladen lidt forkommen, så den indfangedes let. Turen gik ned over søerne midvejs:, forsatte ned til sydspidsen, hvorfra det gik tilbage til fårehuset. Der blev ikke gjort spor ud af vaderne idag.

Det regnede meget stærkt om morgenen, da obsen skulle indledes. Vejret klarede op ved titiden, til næsten skyfrit.

Jan Edvardsen

Blåvand Fuglestation.

Mandag d. 25 november 1968.

Obs kl. 0815-1015, sigt fin, 0/8, vind: sw, 1-2.

Gråstrubet lappedykker 1, Rødstrubet lom 4, Sortstrubet lom 34, Lom sp 29, St skallesluger 4, Toppet skallesluger 1, Gravand 6, Edderfugl 3, Fløjelsand 2, Hvinand 2, Havlit 1, Sortand +, St præstekrave 1, Sandløber 6, Alk 1, St skarv 1, Sildemåge ca 100, <sup>manden er gået</sup> Finke sp 25, Grønsiskøn 10, Bjergirisk 8, Engpiber 4, Snespurv 1, Sanglærke 1,

Restende fugle:

Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Stær 2,

Bemærkninger:

Sortenderne trak ligeligt mellem nord og syd. De udviste en noget større aktivitet, end de havde gjort de sidste dage.

Sildemågerne trak blandt et overtal af Sølvmåger. De kom enten op lang med hukket, og så trak de ud i vestlig retning, eller de kom ned langs med hukket, hvor de trak ud i sydvest, til sydlig retning. ELIER DE FLYS DIRECTE OP & AWAY.

Jan Edvardsen.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag d. 26 november 1968.

Obs kl. 0815-1015, sigt dårligt 300-400 m, regn, sv, 1-2, 8/8.

St skallesluger 3, Lom sp 2, Edderfugl 1.

Restende fugle:

Stær 2, Vindrossel 1.

Bemærkninger:

Det regnede stærkt hele dagen. Som det ses af ibid. var der ingen fugle.

Jan Edvardsen.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag d. 27 november 1968.

Obs kl. 0815-1015, sigt dårligt 200-300 m, byger, ssw, 1-2, 8/8.

Lom sp 16, Sule 1 lårs, Tppet skallesluger 1, Edderfugl 1,  
Krikand 1, Strandskade 1.

Restende fugle

Sandløber 12, Solsort 1

Bemærkninger:

Lukker stationen i dag. Der har hele tiden været restende måger på hukket, bestående af, stormmåge, hættemåge, sølvmåge, og nogle enkelte svartbage. Tallene for de tre først nævnte arte lå aldrig over 100.

Jan Edvardsen.