

Blåvand Fuglestationer

Blåvand Fuglestation

6. marts 1968

Jeg ankom til stationen kl. 1600 , og fandt den i største uorden (Skolborg var dog i gang med oprydningen) Denne uorden skyldes oliekræmningen, der var "gået ud" med det resultat at ~~stationen~~ stationen var kulsort indvendig . Alt er i orden nu, jeg har lånt en petroliums evn af Skjoldborg.

I aften pakker jeg ud, jeg starter obs. i morgen tidlig.

Observationer : En albino Selvmåge volte mig store kvaler på Store Bølt!

Venlig Hilsen

Kjeld Gundersen

Kjeld Gundersen

Elfvand Fuglestation

7. marts 1968

Observationer: 0700 - 0905 : NW 5, 6-8/8, klart vejr.

Gråand 2 n, Sortand 37 n 2 s, Havlit 4 n, Lom sp. 1 s, Hattenåge 3n, Star 2 w,

Sanglærke 38 n 6 s 4 nw, Råge 1 nw Top. Skalleal. 6 s.

1215 - 1315 : NW 5, 4/8.

Lom sp. 4 n, Sanglærke 3 w.

1730 - 1800 : NW 3, 2/8.

Top. Skalleal. 3 s, Sanglærke 1 w, Sortand 15 n.

Rættende-fugle: Sølvåge ca. 200, Stormåge ca. 75, Sildemåge 3, Svartbag 6,
Havlit 45, Sortand 50, Strandskade 1, Sandløber 35, Gærdesmutte 1,

Erfaldi Thomsen kom med en Alm. Byle der var faldet i nat.

Venlig Milsen

Niels Linnet

Niels Linnet

Blåvand Fuglestation

8 marts 1968

Observationer: 0700-0900, W4, 8/8, regn, sigt: 1-2000 m.

Pibeand 4 n, Sortand 1 n, (ved st. sås 3 sanglærker flyve mod hukket.)

Rastende fugle: Strandskade 3, Selvmåge 90, Stormmåge 50, Høttmåge 3, Sildemåge 2, Svartbag 3 juv..

Bemærkning: Da der ikke kom en fugl den sidste time gik jeg hjem, godt sur.

Rastende fugle: 1200-1315, W 4, tæt tåge. Stor Præstekrave 2, Gårdesmutte 1, + det samme antal måger som i morges.

Observationer: 1630-1730, WNW 4, 1/8, fin sigt.

X 0 fugle trak. Rastende fugle: Sandløber 130, + det samme antal måger som før.

Venlig Hilsen

Kjeld Jensen

Elfvand Fuglestation

9 marts

Observationer: 0830-1100, NW 7, 4/8, fin sigt.

Gråand 11 n, Fibeand 32 n, Kvinaand 1 n, Havlit 4 n, Sertand 31 n, 2 n, Toppet
Skalleslugger 11 n, Alm. Ryle 2 n, Vibe 2 ind, Sandløber 30 n, Hattmåge 8 n,
Lem sp. 1 n, And sp. 12 n, Star 15 ind, Sanglærke 81 n 30 n.

Rastende fugle: Sandløber 50, Måger ca. 100, NORDISK LAPPEDYKKER 1, den lå kun
100 n. fra land, Det var en fugl i (næsten) sommerdragt.

Rastende fugle: Ved høfterne sås: Sandløber 130, Strandakade 1, Sertand 400-600,
Havlit 15, Hattmåge 15, Solvmåge 200-300, Stormmåge 50, Sildemåge 15, Svartbag
10, Kvinaand 1, Trældand 3.


Observationer: 1600-1700, NW6, 8/8, fin sigt.

Sandløber 120, Sertand 120 n.

Bemærkninger: En helt igennem fin dag.

Sanglærkerne kom trakkende $\frac{1}{2}$ n. over havets overflade.

Den Nordiske Lappedykker lå i ca 200 m. syd for hukket. Den iattoges i 15 min.
hver efter den forsvandt (med strømmen?). Udseende: Panden sort (dette felt strakte
sig til nakken). Strigben var sort, hvilket også gjalt kinden. Imellem disse to
felter gik en lysebrun (med nakken hvid) stribe, hvilket gav fuglen et meget
broget udseende. Halsen var RØDLIG, Ryggen var sortagtig. Bugen var hvid. Fuglen
var lidt mindre end en Havlit.



Venlig Hilsen

Kjeld Gammel

Håvamø Fuglestation

10 marts

Ingen morgenebs p.g.a. sne.

Observationer: 0845-1005, N W 3, tæt sne.

Hattunge 151 n, Alm Ryle 5 n, Alm Ryle? 15 n, Vader sp. 6 n, Stur 18 ind,
Sanglærke 4 ind.

Rastende fugle: Rødst. Lem 2, Lem sp. 1, Sandløber 130, Alm. Ryle 10

Observationer: 1130-1230, NW5, 3/8, fin sigt, (der obs. fra sydskudet)

Sortand 237 n, Top. Skallealugger 6 n, Hvinand 1 n, Lem sp. 2 n, Stranskade 8 n,
Sanglærke 5 n, Stur 5 ind, Snespurv 5 n.

Observationer: 1415-1600, Nw 7, 3/8, fin sigt.

Sortand 80 n, (ellers intet)

Rastende fugle: Rødstubt Lem 2, Lem sp. 1, Sandløber 50, Stranskade 4, Snespurv 10

Gæster: Olla Jensen, Gorm Gaarde, Karsten Rask Pedersen, (Eshjerg)

Venlig Hilsen

Knut Gjinnel

Blåvand Fuglstation

11 marts

Observationer: 0700-1015, N 4, 1/8, "fint vejr".

Lom sp. 8 n, Sortand 38 n, Havlit 7 n, Ederfugl 10 n, Hvinand 10 n, Gråand 21 n,
Spidsand 4 n, Alkefugl sp. 2+1 n, Høttetmåge 3 n, Vibe 3 n, Gråkrage 14 n, Råge 8 n,
Allike 1 n, Sanglærke 268 n, Stær 18 n, Engpiber 2 n, Sne spurv 1 n, Værling sp. 2 n,

Rastende fugle: Lom sp. 3, Stær Præstekrave 1, Sandløber 150, Selvmåge 200, Strommåge
100, Sildemåge 10, Bjergirisk 2.

Bemærkning: Sanglærkerne kom alle trukkende langs brendingen, i meget lav højde.

Oksby Plantage: Topmejse 10, Sortmejse 5, Fuglekonge 10.

Skallingen: Vibe 100, Stær 30, Sanglærke 50, Gravand 15.

Gæster: De tre "fyre" fra Esbjerg deltog i morgenobservationen.

Venlig Hilsen



Blåvand Fuglestation

12 marts

Observationer: ørre-llee (med ophold ø925-1000), Ne-1, skyfrit.

Lem sp. 66 s 4 n, Gråand 4 n, Sortand 72 s 82 n, Havlit 3 n, Ederfugl 144 n,
Strandskade 1 s, Råge 1 ind 1 u, Gråkrage 4 n, Star 11 w 12 n 6 ind, Sanglærke
24 w 2 s 1 ind, Guldspurv 2 n, Engfibber 3 s, Bjergirisk 5 n.

Rastende Fugle: Sortand mange småflokke, Gråand 50, Lem sp. 25-30, Sandløber
245, Nager 600-800.

Venlig Hilsen

Niels Jinnel

Blåvand Fuglestation

13 marts

Observationer: 0700-1000, SW 4, 8/8, diset.

Lem sp. 22 n, Sortand 55 n, Havlit 1 n, Hvinand 16 n, Trolband 1 n, Fibeand 10 n 34 n,
Gråand 5 n, Krikand 88 n, Toppet Skallesluger 4 n, Gravand 9 n, Hørbuket Kærtede
3 n, Stor Regnspeve 11 n 1 n, Lille Kobbersneppe 50 n, Strandkade 3 n, Islansk
Ryle 5 n, Alm. Ryle 51 n, Vibe 3 n 1 n, Stor Præstekrave 5 n, Ride 2 (JUV) n,
Hattmåge 492 n, Allike 1 n, Sanglarke 1 ind, Står 5 ind, Engpiber 2 n,

Bemærkninger: Det var jo helt efterårsagtigt i morges, med alle de vadere.

Hattmågerne kom trukkende i småflokke,

Kærtedene kom trukkende, sammen med Gravvaderne, lige i strandkanten !!

Rastende fugle: Stor Præstekrave 5, Alm. Ryle 10, Sandløber 200-300, måger 800-1000
Havlit 25, Sortand 500 .

Venlig Hilsen

Krist Thomsen

Blåvand Fuglestation

14 marts

Observationer: 0715-0915, NW 7-8, 2-8/8, byger.

(obs. næsten umuliggjort af sandfygning/storm/regn).

Sortand 179 n 69 n, Hvinand 10 n 2 n, Gråand 2 n, Teppet Skallesluger 3 n 4 n,

Len sp. 1 n 3 n, Alkefugl ? 35 n, Islander 1 n, Stor Præstekrave 1 n, Sanglærke

4 ind 14 n, Stær 2 n.

~ 7777 Ved den indre arm del var alkefugle sp.??

Selvom det lyder usammenhængigt; - Hvad ellers??

Observationer: 1150-1250, NW 7, skyfrit.

Gråand 2 n, Len sp. 1 n, Sanglærke 5 n 1 w 1 ind.

Rastende fugle: Sandløber 60, Stær 35, Sanglærke 25, Solsort 4, Galespurv 4

Gardemutte 1.

Spætte iakttagelser: Stor regnspeve 12 n, Strandskade 1 n.

Venlig Hilsen

Niels Gjindt

Nåvand Fuglestation

15 marts

Observationer: 0730-0900, SW 5, 8/8, regn/slud.

Len sp. 2 s, Pibeand 6 s, Sertand 50 s, Krikand 8 s 4 n, Ederfugl 4 n, Hattenåge 364 n, Vibe 12 ind, Strandskade 9 s, Stor Regaspeve 4 n 1 s, Lille Købbersneppe 35 s, Islandsk Ryle 35 s, Alm. Ryle 131 s 8 n, Star 10 ind.

Observationer: 1130-1305, WSW 4, 6/8, fin sigt.

Len sp. 10 s, Sertand 19 s 47 n, Havlit 1 n, Gråand 3 s 1n, Krikand 10 s, Ederfugl 26 n, Strandskade 1 n 1 s, Stor Regaspeve 2 s, Lille Købbersneppe 1 s 4 n, Alm. Ryle 20 s, Vadar sp. 6 s, Knortoris n 20 s, Star 3 n, Sanglarke 2 n 2 w,
(merk)

Observationer: 1530-1630, SW 4, 4/8, fin sigt.

Len sp. 4 s, Ederfugl 15 s, Lille Købbersneppe 14 s, Sanglarke 2 s.

Kastende fugle: Sandløber 70, Alm. Ryle 80, Islandsk Ryle 4, Stor Præstekrave 3, Hattenåge 10, Solvåge 300, Svartbag 10, Sildemåge 25, Ringdue 1, Selsert 5, Star 15, Sanglarke 15, Sertkrage 2, Engpiber 2, Gardsmutte 1-2, Rødhals 1, Toppet Lappedykker 1.

Venlig Hilsen

Knut Gimne

Blåvand Fuglestation

16 marts

Observationer: 0640-0940, NNW 2, 8/8, fin sigt.

Lon sp. 449 s, Sorkend 1167 s 638 s, Flejlsand 1 s, Havlit 42 s, Ederfugl 58 s,
Hvinand 7 s, Gråand 2 s, Toppet Skalleuluger 3 s, Stor Regnspeve 3 s, Lille
Kebbermeppe 32 s, Strandskade 10 s 1 s, Stor Præstekrave 1 s, Høttensåge 2 s,
Stor 47 ind 2 s, Sanglærke 129 s 21 w 19 ind, Røgpiber 3 s 1 ind, Gulspurv 2 v.

Observationer: 1400-1430, NW 3, 3/8.

Lon sp. 6 s, Toppet Skalleuluger 1 s, Stor Regnspeve 2 s, Sandløber 35 s.

Rastende fugle: Sjægger 1, Solsort 10, Sangdrossel 1, Rødhals 1, Snepurv 1,
Stor 15, Sanglærke 25, Gråkrage 1, Sorkrage 3, Sandløber 35, Solvåge 250,
Sildensåge 10, Svarthag 15, Stornåge 100, Høttensåge 25.

Venlig Hilsen

Kjeld Ginnel

Håvand Fuglestation

17 marts

Observationer: 0645-0945, VSW 7, 4-8/8, fin sigt.

Len sp. 236 n, Sortand 761 n 6 n, Hjarfugl 30 n 5 n, Havlit 2 n, Flafland 1 n,
Toppet Skallenluger 1 n, Krikand 2 n, Stor Ragnspove 5 n, Lille Kobbermeppe 4 n,
Strandskade 1 n, Islansk Ryle 1 n, Hvitteige 4(ad.) n, Sortkrage 1 n, n Stor 2 n
1 ind, Sanglurke 6 n 2 v, Ride 1(ad.) n.

Observationer: 1500-1630, VSW 8, fin sigt.

RIDE 6(Ynd. 3 styk.) n, Len sp. 1 n 1 n, Havlit 1 n, Gråand 2 n, Hjarfugl 10(6
kan.)

Tilfældige iagt: Ride 2 ad.(olierante), rastede på stranden kl. 18.

Rastende Fugle: Sandløber 5, Stor Frøstekrave 3,

Bemærkninger: Havet stod kl. 16 helt op til klithornerne.

Ridene kom lige langs den yderste klitbakke, det er sjovt med denne "mini"afdrift-
tunk, 4 af fuglene var alene tilret af spildolie!

Venlig Hilsen

Niels Christensen

Elivand Fuglestation

18 marts

Observationer: 0645-0900, SW 6-7, 4-8/8, byger (alud), vandet sted kl. 0645 ved foden af klitterne)

Lom sp. 7 n 10 s, Sertand 11 s, Havlit 3 s, Krikand 2 s, Ederfugl 4 (2 han. 2 hun.) s, Stor Regaspeve 3 s, Stor Præstekrave 3 s, Sandløber 4 s, Ride 7 (5 juv. 2 ad.) s,
Dus sp. 2 ind, Sanglærke 2 v.

Observationer: 1030-1130, SW 6-7, 0-8/8, fin sigt.

Ederfugl 4 (2 han. 2 hun.), Ride 1 juv n, Sanglærke 22sv 8 n, Røgpiber 1 sv.

Rastende fugle: Sangdressel 1, Sanglærke 10, (på stationens grund) Hølsort 5,

Bemærkning: Trods jeg var på Hølsort flere gange sås ingen fugle, de var blot væk.

Venlig Hilsen

Wils Christensen

Håvend Registration

19 marts

Skudtidspunkt: 10-14, kl. 04-09, 6-8/2, byer (allere sin sigt).

kan op. 34 a, mestad 42 a 22 a, Kvist 1 a, Flafland 1 a, Kvist 1 a, Skudfyg (1ha.) a,
Guland 25 a, Kvist 3 a, Røddet Skudfyg 2 a, Stor Røddet 12 a 3 a,
Lille Røddet 1 a, Vibe 3 a, Skudfyg 6 a, Skudfyg 2 a 1 a, Skudfyg 1 a,
SKUDFYG 1 (sk.) a, SKUDFYG 1 (1. sk.) a, Røde 1 juv a, Skudfyg 2 (2 juv)
a 2 (1 juv) ind 6 a, Krage 3 a, Røde 1 a, 8 angående 27 av 21 av, Stor Sk.,
Røddet 1 a, Guland 2 a, Fugler op. 1 ind, Skudfyg op. 1 ind.

Skudfyg. Skudfyg Skudfyg 2 2, Skudfyg 15, Skudfyg 1, Stor 20, Skudfyg 4,
Skudfyg 1.

Skudfyg. Skudfyg Røde 2 (1 juv 1 sk.) a, ved kysten ud for stationen.

Skudfyg. Skudfyg kan fra av med kikkert og drøjede med nord op langs kysten,
det eneste jeg havde den var 21 a. Skudfyg var ret tyk. Skudfyg Skudfyg kan
Skudfyg (den ene sammen med denne) men noget mere skudfyg. Vingene var
ind. Skudfyg. Skudfyg var kraftig (kraftigere end Skudfyg). Huden var ret mørk og
lyst (let afvandet). Skudfyg: Fuglen var mestad på undersiden, cambrum
på oversiden (en lille mørk øjensplette sk), de "negot" SKUDFYG faldt på vingen udgjorde
dog det bedste kendetegn (både over- og undersiden). Skudfyg: Lette vingens afvandede
med glidflygt. (Skudfyg) Jeg mener det var en sk. (de "negot" Skudfyg.....)

Skudfyg kan flyvende med kikkert fra av, den kan helt ind til kikkert, og fløj langs
kysten med nord. Jeg blev opmærksom på fuglen noget langt ud (og fulgte den med
opmærksom). Skudfyg: Skudfyg kan Skudfyg (den var i området). Fuglen var "vorne-
voret", vingens skudfyg var SKUDFYG.

Skudfyg to fugles opmærksom ved Håvend på avten i Skudfyg med de eneste dage
vornevoret, kikkert også gælder for Røde (jeg har haft 20 fugle i denne periode)
Sin dag!

Venlig hilsen

Karl Gjønnes

Hävand Fuglestation

De nævnte

Observationer 060-070, SW 5-6, 0/0, ret god sigt.

**Len op. 3 a, Kortad 67 a 211 sv, Starthøj 14 a (7 ha 7 km) 1 ha a,
Fibend 4 a, Hvidend 1 a, Grøvend 1 a, Vibe 1 sv, Strandkade 1 a,
Styr Frøstkrave 1 a, Lille Hørbomøge 1 a, Hattenåge 22 (2 juv) a,
Ride 2 a (1 juv) 1 a (juv), Sanglærke 2 a 5 sv, 15 sv 1 ind.**

Observationer 120-125, SW 6, 0/0, ret god sigt.


Ride 2 a (juv ad), Sanglærke 15 sv 5 sv.

Observationer 140-145, SW 6-7, 4-0/0, ret god sigt.

**Spødt Lærke 1 a, Len op. 1 a 1 v 2 a, Revlil 1 a, Kortad 15 sv,
Røjland 2 a, Grøvend 1 a, Ride 2 sv (juv), ~~STRANDKADEN 7 a 2 a.~~**

**Rastende Fugle: Ride 3, Sandløber 15, Silvåge 20, Starthøj 3, Sanglærke 2,
Sikret 10, Røgfink 2, Ringlærke 2, Gåsepav 5, Sanglærke 25, Star 15.**

**Observationer: Strandkade træktes foragik i store flokke, den største flok
var på 62 fugle. Bevægelsen fulgte kysten, mens nogle få flokke trak
mere vestligt.**



Strandkade træk

Venlig Hilsen

Keld Christensen

Skovudfyldning

2. marts


**Skovudfyldning 050-050, S 1-3, 6-8/82 (der observeredes fra den store
bunker ved fyret)**

**Skovtype 8 a, Vibe 13L a, Stor Rognspore 1 a, Rottensige 4(2 jar) a,
Risteldrosel 14 a, Sangsvovel 3 a, Sangsvovel 772 a, Stor 243 a, Ringler
13 a, Rognler 7 a, Gølgørst 9 a, Rognspore 5 a, Rognler 7 a, Rognler 1 a,
Krage 5 a, Alke 2.**

**Andre arter: Sjager 1, Sangsvovel 3, Risteldrosel 3(1 yngende i fyret),
Rognler 1, Rognler 1(det er Rognler 1), Rognler 1, Sangsvovel 100-120,
Stor 50, Rognler 10, Gølgørst 2-3.**

Observation:

**Det var først ved et uventet udflygt-træk. Fuglene samlede sig om et bred-
strøet træ over hele skovets dybde.**



Vedlig. Høen

Nils Christensen

Skýmskipting

Stærta

3 tímar

Skýmskipting: Len sp. 83 a 1 a, Skotland 32 a 2-4 a, Skotland 3 a, Fíland 13 a, Kríkland 24 a, Skotland 1. a, Skotland 1. (in) a, Star Skýmskipting 14 a, Lille Kottarmeyja 6 a, Íslandsk Lýta 1 a, Sta. Lýta 4 a, Skotland 1 a, Víða 1a a, Skotland 2 a (notar), Skotland 2 a (in), Skotland 1. a, Skotland 30 a 7 a, Star 6 a, Skýmskipting 1 a, Skýmskipting 3 (Skýmskipting) a.

Skýmskipting: 1500-1600, 3 6, 4-5/2, 1998.

Len sp. 3 a, Skotland 15 a 3 a, Star Skýmskipting 1 a, Skýmskipting 1. a.

Kríklandskýmskipting: 2, Sta. Skýmskipting 1 (in len), Skýmskipting 3.

Skýmskipting: Skýmskipting 30, Star Skýmskipting 3, Skýmskipting 3, Skýmskipting 1a, Skýmskipting 3, Skýmskipting 1a, Skýmskipting 1, Star 13.

Venlig Hilm

Mibo Skýmskipting

Blåvand Fuglestation

23 marts

Observationer: 0730-0930, S 4-5, S/B, tåget (stev regn).

Loa sp. 5 s, Sertand 3 s, Toppet Skallesluger 6 s, Stor Kobbersneppe 3 s-s,
Lille Kobbersneppe 2 s, Stor Præstekrave 1 s 2 s, Alm. Kyle 19 s, Hattensige
17(3 juv) s, Sanglærke 76 s, Star 121 s, Vibe 1 s, Raggiber 5 s, Hvid Vinstjert
1 ind, Rørspurv 2 s.

Rastende fugle: Sandløber 15, Stor Præstekrave 3, Sangdressel 3, Rørspurv 1,
Gardemutte 1, Stærnikker 1, Vindressel 1, Bogfluke 5, Gulspurv 10, Sanglærke
25-30, Star 200.

Skallingen: (1 ss regnvej) Jeg besøgte området på begge sider af betonvejen
fra plantagen og 2 km. ind på Skallingen.

Gråland 30, Spidsønd 2, Pibeand 2, Hvinand 15, Havlit 1, Grævand 75-100, Toppet
Skallesluger 2, Klyde 1, Vibe 75, Strandkade 10, Stor Præstekrave 15-20, Rødben
2, Alm Kyle 65, Sandløber 15, Stor Ragnspøve 10, Star 200, Sanglærke 75-100.

Venlig Hilsen

Niels Christensen

Råvands Registrations

24 marts

Observationer 1845-1845, S 4-5, a/8, 1st dia.

Len sp. 279 a, Bostad 322 a 37 a, Kvist 2 a, Toppet Skalleninger 5 a,
Gruvnd 11 a, Strandkade 18 a, Vibe 16 a, Lille Kobberrøppe 8 a,
Lakendek Ryle 2 a, Lakendek Rylef 2 a, Alm. Ryle 1 a, Hattende 13
(4 jar) a 3 (1 jar) a, Sanghætte 121 a, Sangiber 7 a 2 v 4 a, Nrid Vip-
stjert 2 a, Star 5 a, Korperuv 2 a, Galperuv 2 a.

Observationer 1845-1845, S 4, a-4/8, 1st dia.

Gruvnd 20 a, Strandkade 1871 a, Alm. Ryle 15 a, Vater sp. (lille) 15 a,
Sanghætte 4 a, Len sp. 1 v.

Indsamlingstid: Kvartals 6 a (M. 1115).

**Samlede fund: Sandløber 25, Stor Præstkrave 3, Strandkade 1, Kor-
peruv 4, Sangiber 3-4, Len sp. ca. 20.**

**Sammenligning. Strandkadestrøket foregik nejagtigt som det foregående
store tunk. I Eftermiddags så jeg et par gullister op på Kalle-
munk Hede, uden at se een fugl. (god vide om de forbandede urbane har
grævet sig ned).**

Venlig Hilsen

Niels Kinnert

Råvand Fuglestation

25 marts

Observationer 0645-0945, 8 3-4, 0/0, dæst.

Len sp. 33 s 1 n, Lappetjiter sp. 1 n, Kortland 1921 n 31 n, Hørfugl 26 (20)(12 hanner) n 1 han n, Fibend 2 n, Kvikend 44 n, Brinsend 2 n, Toppet Skallefanger 42 n, Hørtogte 2(neste) n, Strandskade 12 s 1 n, Vibe 43 n, Stør Ragnsøve 11 s 1 n, Lille Kobbermåge 168 n, Islandsk Kyle 16 n, Alm Kyle 69 n, Vadar sp. 12 n, Hvide I. Juv. n, Rottenåge 8 ad n, Sanglurke 208 n, Rødsurke 7 1 n, Ragnibær 16 n, Hvid Vigstjert 1 n, Ravnurv 2 n, Gulurv 2 n, Sømirik 6 n, Stør 99 n, Råge 9(farang), Lille 2(farang), Rjengirisk 10 n, Fanser sp. 2 n.

Islandsfugle: Sandløber 20, Strandskade 1, Rottenåge 6, Hvide I. Juv, Stør Frestekræve 3, Rjengirisk 1, Ravnurv 3, Fuglekrage 2, Rødsurke 1, Gulurv 3, Ragnlurke 3, Sølvurt 10, Kormorant 1.

Observation: Jeg havde 2 net oppe bag det gule hus, men fik intet resultat, dog kom Bjeldberg ned en Rødsurke han havde fanget på sin værende.

1 fugl 1 art

Observation: Jeg var på stranden fra kl 1700-1800, men så kun Hørfugl 50 (30 hanner) n, Stør Ragnsøve 4 n.

Venlig Hilsen

Keld Gjinnel

Bláveni Fuglestation

26 marta

Önskriftningar: 0630-0930, SW 4, 4-0/2, 1st dia.

Len sp. 66 n 3 n, Norðland 110 n 323 sv, Stórfugl 12(4 km, 2 jöv. 6 km.) n,
Kirkland 4 n, Tróland 3 n, Svinná 1 n, Toppet Skallaninger 36 n, Harlands
(nasta) 36 n 15 km, Strandkade 7 n, Stór Ragnaveg 35 n, Lille Kobbarveg
80 n, Íslandsk Ryle 71 n, Alm. Ryle 152 n, Vibe 37 n 3 ind, Væder sp. 35 n,
Rannsókn 1. n. n, Mattanige 7(1 jöv) n, Skunfalk 2 v 1 ind, Sanglaska 76 n,
Stór 61 n 9 ind, Ragniber 16 sv, Hvid Vipstjert v3 7 n 4 n, Norðkrage 3 n,
Gullkrage 3 sv, Allike 4 ind 2 ferug, Kunnungling 2 n, Sneypurv 1 n, Gullapurv
2 n 2 v, Ragnfiske 5 v, Misteldsvael 4 n.

Fildidina ind.: Fiskerhjo 1 n, Knortegla 2 n, Stór Ragnaveg 4 n,

Harlands ind.: Rødhals 2, H Jernapurv 3, Sangdrossel 1, Salsott 15, Stór
Joo, Stempiker 1, Hvid Vipstjert 5, Ragniber 30, Gruvand 3, Strandkade 4,
Sanglaska 45-50, Salvaige 300, Stornige 40, Svarting 5-10.

Rinnurðing: En Rødhals fangdes på Skjoldborgs veranda. Skjoldborg har
áberhart begreð en at fanga Rødhals!

1 fugl 1 art

Venlig Hilsen

Niels Christensen

Háland fuglotaflan

27 marta

Observationar 0630-0930, SW 5-6, 6/8, ást.

**Lea sp. 197 s 3 m, Kartland 62 s 265 m, Toppet Skalleluger 4 a,
Gruvand 3 a, Strandside 4 a, Stor Ragnaveg 3 a, Lille Robernagge
1 a, Hærtage 1 a, Hottage 2 s 3 a, Sangluka 17 a, Star 26 m,
Rappib 6 s 2 v, Hage 2 s 7 ferug, Allike 11 ferug, Tennirisk 1 m.**

Observationar 1445-1545, SW 6, 8/8, ást.

**Lea sp. 2 v, Kartland 7 s 2 a, Toppet Skalleluger 4 a, Stor Ragnaveg
7 a, Skilattuna 2 a.**

**Rastandi fugl: Stempikter 1, Róðals 1, Gerdumutte 1, Sangtruel 1,
Rappib 1, Sangluka 30-50, Star 45.**

Ástættir: En nógur RAE engugi!

Venlig Hilsun

Kjell Ginn

Håvand Fuglestation

28 marts

Observationer: 0630-1020, SV 3, o/8, fin sigt.

Lom sp. 68 s, Sortand 75 s 3e n, Toppet Skalleluger 13 s, Knortegår 2 s,
Stor Regnsøve 4 s 1 n, Alm. Ryle 17 s, Islandsk Ryle 2 s, Lille Købber-
snepe 2 s, Strandskade 6 n 1 s, Vibe 39 s, Stor Præstekræve 6k s,
Splitterne 6 s, Høttemåge 3 s 1 n, Sanglærke 56 w 384 s, Star 116 s 13 w,
Røgpiber 11 w 19 s, Hvid Vipstjert 5 s 2 n, Rørspurv 1 s, Røgfinke 5 s 1 n,
Tornirisk 4 s, Råge 2 s, Krage 2e foræg, Gulspurv 3 s.

Hæstende fugle: Hvid Vipstjert 5, Stenpikker 1, Rødhals 4-5, Gærdesmutte
4, Star 100, Tornirisk 10-15, Røgfinke 5-10.

Ringsmærkning: Jeg havde 3 net oppe bag det gule hus, resultat: Rødhals 1,
Gærdesmutte 1.

2 fugle 2 arter.

Skallingen: Fuglene blev iagttaget ved betonvejen og på sydspidsen,
Højle 45, Rødben 10, Stor Regnsøve 5, Vibe 100, Alm. Ryle 650, Grævand 25,
Gråland 15-20, Spurvebag 1, Star 500, Sjagger 45-50, Sangdrossel 10-15,
Vindrossel 5, Misteldrossel 1.

Kallesmærk hede: Intet sås udover 2 overflyvende svaner sp..

Venlig Hilsen

Kjeld Christensen

Blåvand Fuglestation

29 marts

Observationer: 0620-0920, S30 3-4, diset(tåget).

Lom sp. 12 s, Aderfugl 5(2 han)s, Pibeand 15 s, Krikand 14 s, Orland
5 s, Toppet Skallesluger 4 s, Gravand 4 s, Tårnfalk 2 s, Fiskehejre
2 s, Vibe 55 s 2 ind 21 n, Bruksue 1 s, Stor Regnspeve 10 s, Islandsk
Ryle 5 s, Strandskade 4 n 2 s, Alm. Ryle 61 s, Star 234 ind. 60 s 1 n,
Sanglærke 284 s, Rørspurv 16 s, Bogfink 35 s, Tornirisk 18 n 4 s,
Engpiber 12 s, Hvid Vipstjert 3 s, Ringdue 17 ind 14 sv 15 foræg.,
Huldue 3 s, Krage 3 s, Råge 1 s, Gulspurv 7 s, Hattensåge 33 s(3juv),

Restende Fugle: Stenpikker 4-5, SORTSTRUBET BYNKEFUGL 1 c ad. (nellen
fyret og Vestplantagen), Rødhals 5, Jærnsurv 1, Gardsmutte 2,
Sengdrossel 5-6, Star 3-400, Topmejse 1, Musvit 2, Blåmejse 2, Fugle-
konge 3-4, Hvid Vipstjert 5-6, Engpiber 10-15.

Observationer: 1700-1800, S30 3, 6/8, diset(tåget).

Strandskade 118 n, Stor Præstekrave 2 s.

Arbejde: Udnykning af opslagskabene sammen med Skjoldborg, det
ser valdig fint ud. Jeg har sat nogle Fuglevarnskort op, og
håber at IÅ solgt nogle i påken!

Venlig Hilsen

Mils Gimmel

Håndbog i Fuglestation

Se næste

Observationer: 0600-0900, SW-SW 3, diæt(tåget).

Len sp. 152 a, Kortend 172 a 325 sv, Kvikend 4 a, Toppet Skalleoluger 3 a, Kuvit 1 a, Nattmåge 70(21juv) a, Splittene 14 a, Vibe 1 a 8 a 6 v 2 svur, Strandkade 49 a 20 a, Stor Frøstakrove 1 a, Star 3 a, 12 sv 9 v 4 ind, Sanglirke 3 a 49 a 4 sv 13 v, Raggiber 2 v 4 a, Hvid Vipstjert 1 a 2 a, Rorupurv 1 a, Gulapurv 2 a 2 a, Tornirisk 2 sv 2 a 2 a, Alilke 17 sv(forng).

Husebøsseer, altså!

Restende fugle: Hvid Rødtjert 2, Jernpurv 1, Rødhals 5-6, Fuglekonge 10-15, Sumpmåge 1, Kuvit 2, Raggirke 2, Hvid Vipstjert 5-10, Rorupurv 2, Splittene 3, RAA Kuvit 1(hun), Gardsmatta 3, Raggiber 10-15, Tus-falk 1, Star 50-75.

Bemærkning: Kl 11 valtede en tyk tåge ind fra havet, og umuliggjorde obser- vationen. Trods imidlertid ingen så ingen Korttrubet Rykafugl. De sorte Rødtjerte holdt til ved fykhaven (den store bunker).

Venlig Hilsen

Knut Linné

Håvand Fuglestation

21 marts

Observationer: 0615-0845, WSW 4, 8/8, fin sigt.

Lom sp. 89 s, Sortand 50 s 175 nw, Havlit 13 n, Hvinand 2 n, Toppet
Skallealuger 23 s, Pibeand 61 s, Krikand 2 n 13 s, Gråand 2 n, Spurve-
hag 1 foræg, Dværgfalk 1 sv, Hattenåge 42(4juv) n, Splitterne 1 n,
Strandskade 50 n 37 s, Vibe 1 n, Hjejle 12 s, Stor Regnspove 1 s 6 n,
Lille Kobber 8 s, Islandsk Ryle 30 s, Sandløber 1 n, Sanglurke 2 sv
4 n, Star 3 sv, Engpiber 1 n 3 s 2 w, Hvid Vipstjert 5 n 3 s, Rørepurv
1 s, Gulspurv 1 n, Tornirisk 1 n, Allike 4(foræg), Krage 3(foræg).

Rastende fugle: Sangdrossel 1, Stenpikker 2, Gardsmutte 2, Hedhale
2, Jaenspurv 2, Fuglekonge 5, Hvid Vipstjert 5, Engpiber 20.

Kallemørsk: Stor Regnspove 4(parringsflugt). Tårnfalk 1, Topsejse 2.
(stadig ingen Urfugle!!!)

Bemærkning: Jeg brugte det meste af eftermiddagen på Kallemørsk!!!

Venlig Hilsen

Knut Gimre

Måvnd Fuglestation

1 April

Observationer: 0615-0915, SV 5, 6-8/8.

**Len op. 154 s 3 sv, Kortand 114 sv, Skovfugl 1 km ad. s, Rvinand
1 n, Flafland 1 s, Fiband 4 s, Grånd 2 n, Toppet Skalleflugt
7 s 1 n, Hørtogte 2 n, Strandkade 1 s 2 n, Stor Kogspove 1 n,
Aln. Ryle 1 s, Sottende 10(1.juv)n, Splittene 1 n, Svingende 7 s,
2 n, Stor 29 n, Haggiber 1 n, Hvid Vipstjert 1 5 n, Høngurv 9 for-
seg, Samvirk 20 s 1 sv, Krage 2 n.**

**Kontakts fugle: Tårnfalk 1, Sangtrouel 2, Rødhals 3, Ruri Rødtækk
1(ved Måvnd Indis), Hvalstokkasin 1(ved Stationen), Fugleunge 4-5,
Står Lee, Svingende 5s.**

Sammenligning: Der er jo ikke noget ved tårnfalk for tiden!!

Kegn hele eftermiddagen og aftenen, endnu mere trist!!!!

Venlig Hilsen

Niels Yvins

HÅVAND Fuglestation

2 april

Observationer: 0645-0945, SSW 5-6, 8/8, Regn, meget dårlig sigt
Vinden tog af og det klarede op kl. 8.

Lom sp 178 s 1 n, Sortand 95 n, Havlit 4 n, Toppet Skallesluger
5 s, Gravand 3 s, Knortegås 15 s, Strandkade 3 s 8 n, Sandløber
4 n, Stor Præstekrave 1 n, Lille Kobberneppe 1 n, Høttensåge 3 n,
Splitterne 12 n, Hvid Vipstjert 2 s, .
(en ydret nat omgang!)

Rastende Fugle: NORDISK LAPPEDYKKER 1 i (næsten) sommerdrakt, Red-
hals 1, Fuglekonge 5, Havlit 2, Toppet Skallesluger 6-10.

Skallingen: (tåget, regn) Pibegvane 2, Spidsand 3, Gravand 15, Red-
ben 2, Stor Ragnsøve 10, Lille Kobberneppe 1, Alm. Ryle (hørt),
Droaler sp. 50, Stor Præstekrave 1.

Oksby Plantage: Topnøjs 2-3, Sirtnøjs 4-5, Fuglekonge flere.

Gæster: Rasmus Jakobsen kom lidt over middag, og vi kørte til
Skallingen og Oksby plantage sammen.

Bemærkninger: Den Nordiske sås først ved selve bukket, Da det
blev lavvande lå fuglen mellem kysten og en sandrevle (i stille
vand). Den iagttoges i 1 1/2 time. Afstanden var 75 m. Den iagt-
toges i teleskop (20 gange). Udseende: Fuglen var noget mindre
end Havlit (den lå sammen med Toppet Skallesluger og Havlit).
Fuglen lignede den først iagttagne (9 marts), men denne var nået
længere i fældningen. Nebet var kort og lige. Panden og nakken
var sorte, dette gjaldt også struben og kinden. Feltet mellem
disse striber var hos denne fugl mere grunt. Halsen var RED.
Fuglen lettede (da jeg kom for tæt på) og fløj med lyd (dog ikke
ret langt). Under flugten sås 2 tydeligt vingespjel. (sken fugl)

Venlig Hilsen

Knut Gimnel

Kåvand Fuglestation

3. marts - april

Observationer: 0600, sne i lange baner. 0635 jeg spander skiene på. 0635-0935, SSW 6, 4-8/8, byger (ophold gr. sne 0745-0830)

Loon sp. 1 n 28 n, Kortand 95 n, Haliti n 2 n, Toppet Skallesluger 2 n 4 n, Kortegås 2 (mærke) n, Hattenige 4 ad. n, Rids 1 ad. n, Splitterne 2 n, Stor Præstekrave 1 n, Islandsk Ryle 1 n, Alm Ryle 2 n, Sanglærke 4 sv 1 n.

(Intet som sædvanlig!!!!)

Observationer: 1630-17⁰⁰, SSW 6-7, byger (sne alud).

Loon sp. 3 n, Kortand 70 n, Splitterne 3 n, Rids 1 ad. n, Lille Kobbernebbe 3 n, Strandkade 2 n.

Rastende fugle: Splitterne 1, Toppet Skallesluger 5, Sanglærke 50 (allere ingen småfugle).

Bemærkning: Jeg håber snart dette dødvande er overstået!!!!

Venlig Hilsen

Kelds Gundersen

Håvnd Fuglestation

4 april

Observationer 0615-0615, WNW 7-8, byger (afud).

Len sp. 85 a, Splittene 1 a.

(Ja, det var det hele, kunsten og Svigt net)

Observationer 0815-0815, WNW 6-7, 4-6/8, fin sigt.

Len sp. 68 a 2 a, ~~SEI~~ 1 a, Kortend 1 a 40 a, Fibend 6 a, Kvikend

2 a, Ala. Kava 1 (mark fane) a, Splittene 1 a 9 a, Strandende 1 a,

Toppet Skalleluger 2 a, Rappiber 1 (forag), Hvid Vipstjert 1 a, Sang-

luske 15 av 3 aa.

Observationer 1645-1745, WNW 7, 3/8, fin sigt.

Len sp. 22 a 3 a, Kortend 31 a, Toppet Skalleluger 4 a, Splittene 2 a,

Restende fagte Stor Præstekrave 3, Splittene 1, Sildeåge 3, Silv-

åge 75, Svarthøg 3, Luttåge 1 (ad), Stormåge 25-3a.

Ånsigtning Solen kom flyvende et godt stykke bag hundingen, den så vel-

dig flot ud. Kjøven fløj langs hundingen, den virkede helt sort.

Resten af dagen gik med forberedelser til min afrejse (i morgen tidlig)

Kommer igen Mandag aftenmidag.

Venlig Hilsen

Krist Thim

Klavand Fuglestation

10 april

Observationer: 0630-0930, NMS 2-3, yderst fin sigt.

Loe sp. 22 s 10 n, Sortand 55 s, Troldand 3 n, Toppet Skallesluger 7 n,
Dværgfalk 1 ind (med sig på stranden), Stor Røgspeve 18 n, Sanglærke 15 n,
45 sv, Star 33 n 13 v 41 s, Røgfluke 8 n, Gulspurv 15 n, Hvid Vipstjert 16 n,
10 s, Krage 12 fersg, Kornvarling 3 n, Ringdue 14 n, Røgpiber 1 n, Flakkebjere 1 n.

Restende Fugle: Sortstrubet Rynkefugl 1 ad han, Sort Rødstjert 1 hun/juv,
Stor Tornakade 2, Rødhals 10, Jernspurv 5, Fuglekonge 5.

Fil S: Pibevejne 20, ~~KORTNABNET~~ GÅS 2000, Gråand 40, Troldand 4, Hvinand 5,
Krikand 50, Stor Skallesluger 10, Tyrkerdue 1, Levsanger 1, Rørspurv 5-10,
Storspeve 100, Strandakade 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Ringdue 80.

Kallesørsk Hede: Topmejse 1, Sortmejse 5, Fuglekonge 3, Storspeve 3.

Bemærkninger: Corn Gaarde sakom allerede i dag fra Esbjerg (han bor på Grandt)
Vi var sammen til Fil S.

Gæssene stod på markerne syd for Fil S gården (det var fantastisk at se!!!)

Venlig Hilsen

Klaus Gundersen

Blåvand Fuglestation

11 April

Observationer: 0530-0830, NNØ 1-2, o/8

Lom sp. 387 s 56 n 75 rn, Sortand 130 s 42 n, Toppet Skallesluger 16 n 10 s, Mørk-
buget Knortegås 55 n, Gravand 1 n 1 s, Gråand 2 n, Ederfugl 4 n (1 ad han 1 ad hun
2 juv han), Splitterne 2 n, Hættemåge 19 n (1 juv), Star 15 w 6 n, Sanglærke 1 nw
7 sw 5 ne 8 s 4 n, Tornirisk 17 n 7 w 1 nw 1 s, Hvid Vipstjert 4 s 5 n, Engpiber 5 n
Rørspurv 3 n, Stor Præstekrave 1 n, Rødben 1 s, Gulspurv 5 n 2 s, Allike 12 forsøg,
Krage 5 forsøg.

Kalmsræk Hede: obs: N.L. K.H.

Atlingand 6, Krikand 5, Gråand 25, Skeand 4, Troldand 3, Knopsvane 4, Fiskehejre 2,
Tårnfalk 1, Dobbelt Bekkasin 1, Rødben 2, Hættemåge 30.

Fil Sø: obs: N.L. K.H.

KORTNÆBBET GÅS: 1200, Pibesvane 23, Musvåge 1, Tårnfalk 3, Gråand 50, Gravand 4.

Restende Fugle: Mosehornugle 1 i fyrhaven, Jernspurv 3-4, Rødhals 2, Bogfinke 4,
Fuglekonge 1, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 10-15, Stenpikker 4-5, Rørspurv 5, Sand-
løber 25, Stor Præstekrave 2, Husredstjert 1 ad. hun .

Tilfældige iagttagelser: Grågås 9 n (over stationen).

Ringmærkning: 4 spejlnet opsat bag det gule hus. Resultat: Jernspurv 2, Fugle-
konge 1, Gulspurv 1. 4 fugle 3 arter.

Gæster: 15-20 unge mennesker fra Esbjerg osv. Henrik Rudolf ankom fra Ringsted i
dag. Skal bo her i påsken.

Bemærkninger: Det ret store nordgående lomtræk bestod af een flok som gik ned
på vandet ud for obs.post.

Kjeld Hansen ankom fra Silkeborg i går. En vældig flink fyr !!

Venlig hilsen

Kjeld Hansen

Blåvand Fuglestation

12 april

Observationer: 0530-0800, MNS 2-3, 0/8.

Lom sp. 265 s 2 n, Sortand 255 s 13 n, Toppet Skallesluger 13 s 6 n,
Hattenåge 6 (1 juv) n 6 s, Stor Regnsøve 1 n, Strandskade 5 n 3 s, Lille
Kobberneppe 15 s, Sanglærke 7 av 1 s 9 n, Star 4 s 2 n 5 av, Kornværling
1 n, Tornirisk 9 n, Gulepurv 3 n, Hvid Vipstjert 1 s 3 foræg, Røgpiber
2 s, Gråkrage 2 s, Rørpurv 2 n 1 ind.

Restende fugle: Hvid Vipstjert 10, Tyrkerdue 2, Sort Rødstjert 1, Dugesutte
2, Sølsort 10-15, Gransanger 1.

Kallesmarok Reder: Blå Kærhøg 1 fra han, Fiskehejre 2, Troldeand 3, Gråand 10,
Røgpiber 10.

Arbejde: Opsætning af halgolanderusen.

Bemærkning: Der var opsat 8 net ved det gule hus resultat: Sølsort 7
Hvid Vipstjert 1.

8 fugle 2 arter

Venlig Hilsen

Kjeld Christensen

Blåvand Fuglestation

13 April

Observationer: 0530-0930, NB 1-2, o/B

Loe sp. 375 n 3a 1 nw, Sortand 95 n 73 n 75 nw, Toppet Skalleluger 7 n 3 n, Strand-
skade 32 n 6 n, Lille Kobbernepe 3 n, Sanglærke 26 w 14 n 10 sw 2 nw 1 n, Stær 9
nw 5 n 3 sw 9 w 1 n 1 ind, Gulspurv 3 n, Gravand 2 n, Terne sp. h/f 6 n. Havterne
3 n. Splitterne 3 n, Tornirisk 4 n 2 ind 1 foræg, Hvid Vipstjert 6 n 1 n, Bogfinke
2 n, Engpiber 3 n, Alike 2 n, Hattmåge 2 n 4 n 1 nw, Grenirisk 2 n 1 n, Krage 2
foræg, Ederfugl 32 (80 %) han n.

Observationer: 1510-1620, NB 2, o/B

Loe sp. 8 n 5 n, Sortand 4 n 4 n, Stor Regnspeve 2 n, Hattmåge 2 n, Terne sp. 3 n,
Tornirisk 5 ind, Hvid Vipstjert 3 foræg.

Kalkgræk Hede: obs: -kn

Stor Regnspeve 5, RLA Kærhøg 1 han ad, Urfugl 3 han + 1 hun ad (endelig).

Hættende fugle: Sandløber 10, Sjagger 1, Sangdrossel 5, Stenpikker 3, Rødhals 4,
Husredetjert 1 hun ad, Fuglekonge 4, ~~RESTOPPET FUGLEKONGE~~ 1 hun ad, Tornirisk 25.

Hingværknings: 6 spjelnet opsat bag det gule hus. Resultat: ~~RESTOPPET FUGLEKONGE~~
1 hun, Gærdesutte 1, Sølsort 1. 3 fugle 3 arter.

Med venlig hilsen

M. S. Jensen

Blåvand Fuglestation

14 April

Observationer 0500-0800, 2MG 1-2, o/B.

Lom sp. 194 s 35 n, Sortand 31 s 10 n, Pibeand 3 n, Ride 1 n (fløj senere mod s),
Mattenåge 43 n (5 juv), Stor Ragnspove 6 n, Lille Ragnspove 1 n, Toppet Skalleluger
11 n 19 s, Krikand 2s, Star 7 n 2 ind 2 n, Sanglærke 20 n 2 sv 1 ind, Strandskade 17
n, Sandløber 4 n, Hvid Vipstjert 2 s 4 n, Tornirak 15 n, Gulspurv 14 n, Bogfinke 2 n,
Kornvarling 2 n, Råge 1 sv, Knopiber 3 n, Musvit 3 n, Lille Kobbernebbe 35 n, Vibe
2 n, Krage 3 ind.

Fåil Sei obs: K.M. H.R. 1440-1610

Pibesvane 23 i seen 6 på mark, Knopsvane 2 i seen 2 v/ rede i lille se, Gravand 5,
Gråand 25-30, Pibeand 5-6, Trøldand 2 han, Hvinand 2 han, Tårnfalk 2, Blå mærteg 1
han, Vibe 4-6, Stor Ragnspove 2.

Rastende Fugle: Rødhals 10-15, Jernspurv 10, Gransanger 1, Stenpikker 3, Sangdressel
1, Mosehornukle 1 (i klitterne), Sandløber 10, Fuglekonge 2, Bogfinke 2, Gulspurv
10, Kornvarling 3, Solserk 10.

Rindmærkning: 10 net opsat ved stationen og i klitterne. Resultat: Rødhals 7,
Jernspurv 6, Gulspurv 2, Stenpikker 1, Fuglekonge 1, Gørdesmutte 1, Sanglærke 1.
19 fugle 7 arter.

Gæster: 10 unge mennesker fra Køjberg og Henrik Rudolf.

Bemærkninger: Aktiviteten dalende på grund af for mange fester !!!!!!!

Venlig hilsen

Niels Christensen

Blåvand fuglestation

15 April

Observationer obs. kh 0515-0820, Nj 2-3, o/8

Los sp. 553 s 21 n, Nærkbuget Knortegås 10 n, Gravand 2 n, Krikand 4 n, Fløjlsand 1 n, Sortand 22 s 343 n 7 r, Ederfugl 1 ad hun n, Toppet Skallesluger 29 s 3 n, Strandskade 2 s 4 n 10 r 4 indtræk, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 16 s 20 n, Hattensåge 46 s 11 ad. n, Hvide 1 ad n, Splitterne 1 n, Tærne sp. h/f 6 s 2 n, Sanglærke 7 s 4 w 25 sv indtræk fra kærst 8 w 7 sv 3 nw, Star 4 (ind), Tornirisk 5 s 8 sv 3 (ind).

Skallingen obs. -kh 1200-1500, 380 4+5, 2/8.

Gravand 12, Grænd 2, Spidsand 22 (11 hun 11 hun), Hvinand 2 hun, Tårnfalk 1, Strandskade 4, Vibe 6-8, Næb 3, Svaleklire 4, Klyde 2, Gråkrage 3, Sortkrage 8-10, Rødhals 1, Stenpikker 1, Hvid Vipstjert 2, Kængiber 8-10, Star ca. 300, Jernspurv 2 hun.

Rastende fugle Musvåge 1, Vintermusvåge 1, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Sangdrossel 10-15, Vindrossel 3-5, Misteldrossel 1, RINGDROSSEL 1 ad hun, ~~Mærkatstærke~~ Kængiber, Sortstrubet Hynkefugl 1 ad hun, Rødhals 10-12, Stenpikker 2, Hvid Vipstjert 6, Jernspurv 4-5, Tornirisk 10-15, Kvækerfinke 3.

Rindmærkning Rødhals 5, Jernspurv 2, Kvækerfinke 1. 8 fugle 3 arter.

Gæster Gorn Gaarde fra Esbjerg.

Bemærkninger En kraftig forkelelse huserer på stationen !!!

Med venlig hilsen

Mads Yrre

Blåvand fuglestation

16 April

Observationer 0515-0815, SØ 2-3, 0/8

Loa sp. 2 n 13 s 2 r, Mærkebuget Knortegås 18 n, Krikand 5 s, Gravand 3 n, Kvinsand 2 s, Sortand 740 n 19 s, Toppet Skallealger 11 n 33 s, Dværgfalk 1 n, Strandskade 1 s 2 r, Stor Præstekrave 2 r, Sandløber 4 r, Hattensåge 1 juv n 2 ad s, Rude 2 ad r, Havterne 1 s, Splitterne 8 n 3 s, Terne sp n/f 30 n 9 s, Terne sp 6 n, Sanglærke 2 n 8 s 2 ind, Krage 3 ind 1 s, Hvid Vipstjert 3 s, Knagpiber 3 n, Star 15 w 19 s 5 ind 5 n 34 sv, Tornirisk 7 n 8 w 15 s, Gulspurv 1 s 2 n, Bogfinske 3 ind, Rørspurv 1 ind, Skovspurv 3 s.

Seende fugle Stor Præstekrave 2, Sandløber 5, Rosehornurle 1 i klitterne, Topmejs 1, Sangdrossel 2, Stenpikker 5-7, Rødhals 10-15, SYDLIG BLÅHALS 1 ad han, Sortstrubet Bynkefugl 1 ad han 1 ad hun (syngende) senere på dagen 1 ad han, Gransanger 1, Fuglekonge 10-15, Jernspurv 5-7, Tornirisk 10.

Ringmærkning Tornirisk 1 ad hun, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, SYDLIG BLÅHALS 1 ad han. 8 fugle 6 arter.

Gæster Gorm G aarde fra Åsbjerg.

Bemærkninger The Chief observer still suffers from a very bad cold!

Den SYDLIGE BLÅHALS blev fundet af Kjeld Hansen lidt vest for fyret, hvor den holdt til i nogle lavede pilebuske på det ret åbne areal. Jeg skyndte mig hjem efter mit kamera og det lykkedes mig da også at få taget nogle billeder af den på 5-7 meters afstand. Pludselig så vi at fuglen var meget nær 2 af vore spejlnet (i gryderne). Det lykkedes da også at få jaget den i et af nettene. Da fuglen først var fanget blev den fotograferet til den store guldmedalje. Da vi slap den efter den var blevet ringmærket, satte den sig ved Skjoldborgs hegn, og lod sig fotograferer på 1 meters afstand, hvorefter den snart forsvandt.

Beskrivelse og opførsel Fuglen var let kendelig på sin blå strube/hals. I denne blå "plet" fandtes en HVID plet (ikke så stor som vist hos Peterson). Panden var sortagtig (små sorte pletter) og en kraftig rød/brun øjenstribе fandtes. Hoved, nakke og ryg var grålig, og det samme gjaldt vingen (undtagen svingfjerene der var cremefarvede). Halsen var meget karakteristisk med sine to røde felter. Opførselen var næsten lige så karakteristisk som udsendt. Den foretrak at bevæge sig på jorden, hvor den led fint! Fuglen var meget lidt sky, vi var flere gange 3-4 meter fra den. Denne arts forekomst ved Blåvand må sættes i forbindelse med de sidste ugers varme og TUNNE vejr (forløbet trak).

Venlig hilsen

Kjeld Hansen

Blåvand Fuglestation

17 april

Observationer: 0525-0845, 033 4-5, 2/8.

Loa sp. 211 s 4 n loa r, Sortand 16 75 n 128 s, Toppet Skallealuger 40 s 3 n,
Åderfugl 8(2 ad han 6 hun/jev) n, Fløjlsand 5 n, H/F Terne 10 n 7 s, Splitterne
46 n 4 s, Høttelåge 2 ad n 13 ad s 1 juv n 4 juv s, Strandskade 1 s 4 r, Stor
Præstekrave 2 r, Urfuld 1 han ad. n, Stor Regnspove 1 s, Toppet Lappedykker 2 s,
Star 112 sv 3 n 45 s 5 ind 1 v 8 nv, Sanglærke 8 n 4 nv 55 sv 63 s 13 ind,
Hedelærke 7 s, Skovpiber 3 s, Engpiber 4 s, Landsvala 1 sv, Tornirisk 25 s 5 n,
Bogfinke 5 n, Korspurv 1 n, Gulsurv 2 n 2 s, Kornvarling 4 n, Krage 2 s 2 n,
Allike 2 for. 16 v, 14 ind 4 s, Råge 2 r.

Restende fugle: Ringdrossel 1 han ad. 1 hann vest for fyret, Hedelærke 7 ved fyret,
Køsehornugle 1, Tårnfalk 2, Blå Karhøg 1 hun, Karhøg sp 2, Tyrkerdue 3, Ride 1 ad,
Strandskade 2, Skovpiber 3 ved fyret, Gransanger 1, Sanger sp. 1, Fuglekonge 7-8,
Rødhals 7, Stenpiber 5, Sangdrossel 1, Sortmejse 2, Musvit 1, Bogfinke 10, Korspurv
2.

Skellingen: Hvidbrystet Præstekrave 10, Stor Kobbernepe 1, Rødben 20, Stor Præste-
krave 4, Stor Regnspove 4, Klyde 2, Alm. Ryle 1, Hvidklire 2-3, Hjejle 6, Strandskade
8-10, Knopsvane 2, Gravand 10, Spidsand 28(14 hanner 14 hanner), Skoand 5, Riband 1,
Gråand 9, Troldand 1, Tyrkerdue 10(ved Ho).

Okaby Plantage: Ringdrossel 1 hun, Misteldrossel 4, Vindrossel 7, Sangdrossel 15,
Sjagger 4, Solsort 6, Topmejsen 1, Rødhals 3.

Ho Plantage: Misteldrossel 1, Sangdrossel 7, Rødtjert 1 hun, Rødhals 1, Sortmejsen 2,
Topmejsen 2.

Yaris Å: obs. -kh 1140-1345.

Gravand 61, Brushane 6(4 han 2 hun), Rødben 11, Stor Præstekrave 4, Alm Ryle 1000-
80, Vibe 8-10, Strandskade 2, Klyde 3, And sp 90, Hjejle 4, Spidsand 3, Krikand 14,
Skoand 6, Atlingand 4, Korspurv 2.

Håde v/ Esbjerg: obs. -kh 1620-1740.

KHARAND 1 ad han, And sp. 1, Stor Kobbernepe 1, Klyde 2, Alm. Ryle 150, Strandskade
6-8, Spidsand 2, Gråand 10, Krikand 2, Gravand 20-25, Stor Regnspove 15, Hjejle 4,
Stor Præstekrave 4-6, Rødben 10-15.

Venlig Hilsen

Kjeld Lindt

Klavand Fuglestation

18 April

Observationer 0515-0520, 0 3-4, 4/8

Lappedykker sp. 3 s, Lom sp. 7 n 122 s 100 r, Grågå 1 s, And sp 10 n, Gravand 2 s, Mærketaget Knortegås 8 n, Krikand 2 s, Atlingand 8 s, Pibeand 17 n, Skeand 8 s, Fløjleand 1 s, Sortand 1700 n 79 s, Toppet Skallesluger 3 n 46 s, Strandskade 6 s 2 r, Stor Prætorrave 2 r, Stor Kobberensppe 1 s, Rødben 1 s, Sandløber 6 n, Hattenåge 64 ad s 24 juv s, Splitterne 22 n 47 s, Tærne sp n/f 5 n 4 s, Tærnfalk 1 sv, Hjejle 6 ind., Tyrkerdue 1 n, Ringdue 6 foræg, Krage 1 ss 1 foræg, Allike 2 foræg, Sanglarke 10 ss 22 sv 8 n 34 s, Landsvale 1 s, Sangdrossel 1 ind, Hvid Vipstjert 2 n, Skovpiber 1 s, Engpiber 1 s 1 ss 1 sv 2 n, Stær 9 ind 169 sv 75 ss 8 n, Tornirisk 12 s 10 n 4 ss, Grenirisk 1 n, Gulspurv 10 n 6 ss, Bogfinke 5 n 2 ind 2 ss, Kvækerfinke 1 n, Kornvarling 1 n, Rørspurv 1 s 1 ind.

Flil 3: ober -kn

Kortnæbbet Gås 1000, Pibeavane 23, Svane sp k/s 11, Knopsvane 2 v/rede, Stor Skallesluger 3, Gravand 2, Skeand 3, Pibeand 2-4, Krikand 2-4, Gråand 10, Blå Karhøg 1 ad nun, Stenpikker 2-3.

Indtænde 12:10: Ringdrossel 4-5 (1 hun), Sjagger 1, Sangdrossel 1, Rødhals 10, Rødstjert 3, Munk 3 han 1 hun, Sanger sp. 2, Grønsanger 3, Fuglekonge 15, Jærnsurv 5, Gul Kipstjert 2, Sorttrubet Byrkefugl 1 han (svægende), Bogfinke 3, Rørspurv 5, Musvit 4, Vintermusvåge 1, Stor regnspeve 4, Ringdue 1.

Ringmærkning Rødhals 2, Rødstjert 1, Fuglekonge 6, Gulspurv 3.

12 Julie 4 arter.

Gæster Ole Hansen fra Esbjerg til morgenbuds'en. Resten af dagen Bent Elkjær fra Vordingborg.

Med venlig hilsen

Miles

Blåvand Fuglestation

19 April

Observationer 0515-0825, 0 3-4, 4/8

Loen sp. 146 s, Nørkbuget Knortegås 17 s, Gås sp. 3 n, Gravand 1 s, Krikand 21 s,
Pibeand 2 s, Fløjlsand 4 s, Sortand 700 n 80 s, Skrand 4 s, Ederfugl 3 ad han n
7 ad hun n, And sp. 8 s, Toppet Skallesluger 8 n 31 s, Strandkade 19 s 6 n 2 r,
Hjejle 2 ind, Stor Regnspove 1 s, Lille Kobberaneppe 31 s, Rødben 2 s, Sandløber 15 n, Vadar sp.
10-12 s, Dværgfalk 1 foræg, Tårnfalk 1 foræg, Sanglærke 32 s 12 sv 4 s 2 ind 4
n, Landsvale 1 sv, Krage 1 s 4 n, Ringdue 30 ind 1 s, Dugesvale 6 s, Hvid Vip-
stjert 3 n 2 s, Angpiber 10 n 2 s, Star 229 sv 3 n 48 s 1 s 17 s 1 s 2 ind 7 w,
Tornirisk 7 n 16 s 22 s 2 sv, Gulspurv 3 n 6 s 1 s, Bogfianke 3 n 2 s 27 s, Rør-
spurv 2 n, .

Rastende fugle Hvide 1 ad, Stor Præstekrave 2, Grønbenet Berhøne 1, Ringdrossel 1
han ad, Rødhals 5, Rødstjert 5, Stenpikker 5, Sanger sp. 1, Jærspurv 3, Fuglekonge
10, Kvækerfianke 1, Rørspurv 4.

Ringmærkning Solsort 1, Fuglekonge 5, Rødhals 1, Rødstjert 3 (hanner), Gørde-
snutte 1.

11 fugle 5 arter.

Venlig hilsen

Niels Thinnel

Håvand Fuglestation

20 april

Observationer: 3 3-4, 4/8, 1st dis.

Len sp 4 n 26 s, Sortand 521 n 42 s, Toppet Skallesluger 66 s 5 n, Gravand 6 s, Skeand 2 s, Atlingand 2 s, Flejløand 8 s, Ederfugl 6 ad han n 2 ad hun 1 juv han n, 1 juv han s, Krikand 39 s, And sp. 80 s 2 s, Knortegås 2 s, Hattenåge 107 ad s 24 juv s, Ride 1 ad r, Splitterne 10 n 68 s, R/F Tærne 80 s, Alk. sp. 1 s, Pibeand 12 s, Lille Kobberneppe 202 s, Stor Kobberneppe 3 s, Strandakade 38 s 19 n, Stor Regaspøve 2 s, Sandløber 13 s, Vader sp. 37 s, (intet småfuglestræk!)

Rastende fugle: Tomsanger 2, Gardesanger 1, Løvsanger 3, Sanger sp. 1, Rødhals 6, Rødtjert 8, Fuglekonge 10, Gardesnutte 2, Grønisken 1, Jernspurv 10, Hvid Vipstjert 10, Huldue 1, Ringdue 15, Stenpikker 4, Topmejs 3, Sjagger 1, Munk 1 (han syngende), Grønbenet Rørbone 1 i fykhaven! Sangdrossel 2, Rykefugl 2, Rørspurv 2.

V/ Ho: Sjagger 150, Vinddrossel 3, Ringdrossel 2.

Skallingen: (estaiden) Stor Regaspøve 4, Lille Regaspøve 1, Hvidklire 9, Sortklire 1, Rødben 35, Hjejle 1, Brubens 7, Klyde 2, Stor Frøstekrave 4, Strandakade 10, Krikand 4, Spidsand 12, Skeand 4, Gråand 4, Gravand 20, Knopsnæbe 1, Dobbelt Bekkasin 2, Røgpiber 5, Stenpikker 1.

Venlig Hilsen

Niels Linde

Blåvand Fuglestation

21 april

Observationer: 0515-0815, ØNB-4-10, 2-5 (torden).

Loen sp 63 s 3 n, Sortand 55 s 7 n, Toppet Skallealger 18 s 12 n, Spidsand 1 n, Krikand 3 s 3 n, Gravand 2 n, Knortegås 4 n, Pibeand 3 s, Hattenåge 20 n, Splitterne 78 n 8 s, R/V Terne 52 n 9 s, Havterne 2 s 1 n, Alm. Kjoen 1 ad n (mark), Strandkade 20 n 2 s, Klyde 1 ind. Hjejle 3 ind, Star 37 nw 3 s 8 ind, Sanglærke 1 nw 1 w 1 sv 4 n 4 ind, Terrarisk 18 n 5 ind 1 sv 8 foræg, Landsvale 2 n, Dige-svale 3 n, Gul Vipstjert 1 n, Skovpiber 1 n, Gulspruv 2 n, Rørspruv 1 ind, Allike 2 w. RINGDROSSEL 4 ind.

Hastende Fugle: Ringdrossel 13, Vindrossel 1, Sjagger 1, Gårdesanger 1, Tornesanger 1, Gransanger 1, Levsanger 2, Sanger sp. 2, Landsvale 12, Dyvsvale 1, Digesvale 20, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 10, Sangdrossel 10-15, Brogat Fluesnapper 1 hun. Vindhals 1 ved Grarup, Rødhals 10, Rødstjert 2, Munk 1 hun, Steupikker 4, Byke-fugl. 2, Rørspruv 10-12, BAYN 1, Dvergåge 1 juv. Splitterne 20-30, Taffeland 1, Atlingand 4, Krikand 10, Spidsand 2, Gråand 4, HEDEGG 1 hun ad i nosen.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rødhals 2, Gårdesnutte 1, Gransanger 1, Levsanger 1.
(det er vores første lev)

6 fugle 5 arter

Bemærkninger: Ravnen sås i flok med Sortkrager og Alliker, under særdeles fine betingelser. Den var næsten dobbelt så stor som Sortkragen. Halen var meget typisk, det samme gjaldt hoved og NAB. Stammen hørtes flere gange! Dvergågen holdt til i den nordligste del af nesen vest for fyrst. Kjoen sås jage Splitterner!

Venlig Hilsen

Kees Smulck

Slåvand Fuglestation

22 April

Observationer: ingen på grund af tæt tåge!

Skjern Å's udløb (fra landevejen til fjorden):

Hvid stork 1 på rede på Tarm Apotek, Fliskehøjre 19, Knopsvane 2, Svane sp. a/p 15, Gravand 4, Gråand 7, Krikand 16, Pibeand 6, Skeand 2, Taffeland 20, Trøldand 50, Hvinand 5, Hørnøg 2 han + hun, Tårnfalk 2, Højle 15, Vibe loo, Stor Regnsøve 2, Stor Kobberneppe 7, Rødben 9, Sortklire 7, Hvidklire 1, Mudderklire 1, Almindelig Kyle 6, Brushane 30, Klyde 2, Havterne 3, Stenpikker 1, Slyesanger 4, Tornesanger 1, Røgpiber 10, Gul Vipstjert 3.

Restende fugle: Landsvale 1, Ringdrossel 1, Drossel sp. 1200 (90 % Sjager) (sølle Tarm og Varde), Rødhals 5, Rødstjert 3, Sanger sp. 1, Lev-sanger 3.

Ringmærkning: Rødhals 2, Rødstjert 1. 2 arter 3 fugle.

Med venlig hilsen

Kids Grind

Blåvand Fuglestation

23 April

Observationer Ingen på grund af tåge !!

Vårde A's udløb: obs: -kh

Flækkehejre 1, Grævand 17, Gråand 2, Skeand 1, Krikand 21, Vibe 10-15, Rødben 16, Hvidklire 2, Alille 12 + 500-600, Almindelig Ryle 150, Landevale 1, Magesvale 2, Gul Vipstjert 3.

Åstende fugle:

Grønbenet Nørhane 3, Stor Præstekrave 2, Vendehals 1, Sjagger 30 + 20 + 15 + 10 sås indtrækkende kl. 1800, Stenpikker 2, Slynkefugl 3-4.

Ringmærkede: Nedstjert 4, Hedhals 2. 6 fugle 2 arter.

Venlig hilsen

Kjeld Amund

Elfvand Fuglestation

24 April

Observationer ingen på grund af tæt tåge!

Fane / Granningen (Nordsiden):

Gravand 2, Gråand 2, Krikand 9, Strandskade 15-20, Vibe 20-25, Stor Præstekrave 8-10, Hvidbrystet Præstekrave 4, Hjejle 2+2000 v/ Nordby havn, Dobbelt Bekkeand 8, Stor Regnsøve 6, Lille Regnsøve 1, Lille Kobbersøppe 50 + 9 v/ Nordby havn, Hedden 20-25, Hvidklire 1 v/ Nordby havn, Islandsk Ryle 1, Almindelig Ryle 2-250 + 50 v/ Nordby havn, Klyde 4, Ravterne 19, Dvergterne 11, Splitterne 2, Engpiber 40-50.

Yarde A's udlebi Kort obs fra broen.

Hjejle 5-600, Stor Kobbersøppe 1 (på mark s for 4-lebet).

Rastende fugle: Broget Fluensøpper 1 han.

Ringmærkning: Ingen.

Venlig hilsen

Oluf Jensen

Håvand Fuglestation

25 April

Skarvflaenget Ingen sørgede på grund af det tåge !

1410-1525, NV 2, 4/8, fin sigt.

Len sp. 4 o 1 n, Sørtand 295 o 79 n, Toppet Skalleluger 9 n 2 n, Hattmåge 3 n,
Spittorne 67 n 18 n, Tanne sp. 1/2 5 n 7 n, Havterne 1 n, Strandkate 1 n, Tornirisk
4 n, Landvale 3 n, Haggiber 1 n, Star 2 n.

Hestende fuglet

Mynner 1, Stempikker 4, Rynkerfugl 3, Redstjert 3, Lovsanger 2, Sønsanger 2,
Hvid Rypstjert 1, Redkale 1, Blå Kurug 1 han.

Mammehinaci Lovsanger 1, Tornirisk 1, Munk 1 han.

1 fugle 3 arter.

Mammehinaci Gårdeet totalt forladt af fugle !!

Venlig hilsen

Niels Krone

Slåvand Fuglestation

26 April

Observationer ingen på grund af tåget !!

Skallingens 1400-1600, obs: -al .

Knopsvane 1, Gravand 12, Gråand 5, Krikand 25-30, Spidsand 8, Skand 5, Stor
Frøstekrave 10, Stor Hegaspove 3, Rødben 15, Hvidklire 10-12, Mudderklire 1,
Almindelig Nyle 300, Klyde 5, SANDPNE 1 ad.

Søhuset område 30 for F111 Søi obs: -kh, 1215-1530 .

Knopsvane 4, Gravand 1, Gråand 11, Atlingand 4, Rørhøg 1 juv., Kørhøg sp. h/b
4 (2 han 2 hun), Hedehøg 1 - 3 han, Agerhøne 4, Ursabenet Rørhøne 2, Elis-
høne 3, Vibe 10, Dobbelt Bekkasin 2-3, Stor Hegaspove 2, Hattenåge 2, Kirke-
ugle 2 (ved første gård ved Jegunvejen), Landsvale 6-8, Gråkrage 3-4, Sten-
pikker 2, Hynkefugl 1, Sivsanger 4-5, Lovsanger 5-7, Jernpurv 2, Ringpiber 8-
10, Skovpiber 25-30, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 5-7, Gulspurv 8-10, Kornvar-
ling 25-30, Rørspurv 8-10 (røde n. 5 eg) .

F111 Søi obs: -kh .

Toppet Lappedykker 2, Pibe svane 23, Knopsvane 2, Gravand 5, Gråand 12, Krikand
15, Pibeand 2, Toppet Skallealger 3, Hedehøg 1 han, Tårnfalk 1, Stor Hegaspove
6, Tornsanger 1 .

Aastende Nuvet

Rørhøg 1 han, MA Kørhøg 1 han, Ringdrossel 1 han, Sjagger 1, Sangdrossel 2,
Hedhals 2, Stenpikker 5, Hynkefugl 10, Rødstjert 5, Lovsanger 15, Sanger sp.
1, Tornsanger 4, SIVSANGER 1, Jernpurv 4, Rørspurv 2 .

Bemærkninger Tornirisk 1 ad han. 1 fugl 1 art.

Venlig hilsen

Oluf Juul

Blåvand Fuglestation

27 April

Observationsri. 0425-0800, W 2-3, o/B, diset (men ingen tåge) !!

Len sp. 214 s 6 n, Sortstrubet Len 1 n, Skeand 2 n, Pibeand 4 s, Sortand 320 s
175 n ca 150 r, Fløjlsand 1 s, Toppet Skalleluger 35 s, Karhøg 1 juv s.
Dvergfaalk 1 w, Strandskade 156 n 83 s, Stor Regnspeve 4 s, Lille Kobber-
sneppe 3 n, Splitterne 55 s 3 n 14 r, Havterne 1 s, Terne sp h/f 14 s, Dverg-
terne 1 n, Mattenåge 18 ad s 1 ad n 4 juv s 25 r, Tyrkerdue 4 nw, Sanglarke 6 n
2 s 8 sv, Landsvale 2 n 1w, Alike 6 n 3 w 1 ind, Musvit 3 n, Hvid Vipstjert
2n, Røgpiber 17 s 6 n, Skovpiber 1 s, Star 93 n 3 sv 9 s 15 nw 13 w 3 ind,
Torniræk 3 n 2 sv, Gulspurv 1 s, Kornvarling 17 n .

Skjern Å's udebl. obsi -kh, SW 3, o/B, megen varmedis, 1120-1410 .

Fløkehejre 6-8, Knopsvane 2, Pibeavane 2, Gravand 11, Gråand 10-12, Krikand
15-20, Atlingand 1 han, Pibeand 6-8, Skeand 3, Hvinand 2, Toppet Skalleluger
5, Karhøg 1, Hedeheg 1 han, Tårnfalk 1, Miskene 8-10, Vibe 10-15, Stor Præste-
krave 1, Stor Kobbersneppe 1, Mudderklire 1, Almindelig Ryle 2, Brushane 11,
Klyde 4, Terne sp. h/f 4, Splitterne 30-40, Dvergterne 3, Gråkrage 4, Stenpi-
kker 2, Gul Vipstjert 6, Røgpiber 10-15 1 rede n. 3 ng, Silvsanger 6-8, Rørspurv
10-15.

Hastende Fugle: Løvsanger 15-20, Gardsanger 3, Tornsanger 5, Munk 1 han, Rød-
stjert 10-15, Rødhale 1, Singdrossel 3-4 (1 han), Hjagger 1, Sangdrossel 2, Mus-
vit 3, Hedelarke 1 (ved fyrst), Topmejs 1 i fyrhaven, Stenpikker 10, Dyrkefugl
15, Jernspurv 2, Landsvale 1, Sort Rødstjert 1, Tyrkerdue 2, Stor Præstekrave
2, Blå Karhøg 1 han.

Blåvandskling: Løvsanger 4 + 1 komelding, Rødstjert 6, Jernspurv 1, Munk 1, Gards-
sanger 1.

14 Fugle 5 arter.

Blåvandsklingari. Det er rart med nogle fugle i området!! Kjeld Hansen tager hjem
og ber til hansen i morgen. Han er tilbage i morgen aften.

Venlig Hilsen

Kjeld Hansen

Håvand Fuglestation

25 april

Observationer: 26 3, 4/8, 0430-0630.

Len sp. 32 s 5 n, Kortland 242 s, Toppet Skallesluger 28 n, Spidsaad 2 s,
Krikand 2 s, Lille Købberneppe 6 s, Strandkade 68 n 23 s, Stor Regaspove
1 n, Stor Fxustekrave 2 F, Vader sp. 7 s, Splitterne 109 n 26 s, H/Vterne
10 s, Dvargterne 2 s, Ringdue 1 ind, Gråkrage 3 n, Allike 3 ind 4 s, Star
1 n 36 sv 109 ss 1 sv 6 ind, Hvid Vipstjert 2 s, Røgpiber 4 s 2 sv, Skovpiber
1 ss, Landsvale 5 s, Mgesvale 2 s, Hønskrælle 1 ind, Sanglerke Sanglerke
2 s 1 s 1 sv, Tornirisk 2 s 7 s 6 ss, Gulspurv 1 s 1 s, Bogfiabe 1 s, Stil-
lits 1 s.

Hastende Fugle: Levsanger 15, Rødstjert 10-12, Skovpiber 1, Sangdrossel 10,
Rødhals 2, Sort Rødstjert 1 hun, Hornsanger 4, Curdesanger 2.

Venlig Hilsen

Mrs. Givind

Måvad Fuglestation

29 April

Observationer 0450-0600, 83 2-3, 4-2/8.

Lon sp. 51 s 3 n, Kortstrubet Lon 2 s, And sp. 2 s, 30 rtand 453 n 153 s 200-300 r v/ Hukket, Fløjlsand 2 s, Toppet Skallenluger 17 s 25 n, Ederfugl 1 ad han s, Strandskade 90 n 41 s, Vibe 1 s, Lille Kobbermeppe 29 s 1 r, Almindelig Ryle 3 s, Hattenåge 2 ad s ca. 30 r, Splitterne 57 s, Terne sp. h/f 37 s 3 n, Tyrkerdue 2 foræg, Digesvale 2 s, Hvid Vipstjert 5 s, Stor 27 sv, Tornirisk 2 ss.

Skallingent

Gravand 4, Gråand 2, Krikand 10, Spidsand 4, Skeand 1 han, Hvinand 1, Strandskade 5-7, Vibe 5-10, Stor Præstekrave 3, Hvidbrystet Præstekrave 4, Hjejle 61, Rødben 15, Hvidklire 6, Almindelig Ryle 4, Klyde 2 (1 rugende), Dværgerterne 2.

Rødtende Fugle

Atlingand 1 han 1 nosen, Stor Præstekrave 2, Rødben 2, VENDEHALS 2-3, Ringdrossel 1, Rødtjert 15, Lovsanger 20, Gransanger 1, Måvsanger 1, Tornsanger 5, Eroget Fluesnapper 1 han, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 10-15, Grårisken 1 han, GULHISK 1 han ad (avgende).

Muevit 1, Sangdrossel 10-15, Sjagger 1., Stenpikker 5-10, Gardsanger 4, Bankerfugl 10, Jernspurv 1, Stillits 1, Kvækerfiike 1.

Ringmærkning: VENDEHALS 1, Sangdrossel 2, Rødtjert 6, Gardsnutte 3, Tornsanger 1, Lovsanger 2, Bynkefugl 1, Tornirisk 3, Skovpiber 1.

20 Fugle 9 arter

30 April

Observationer ingen obs af nogen art !! Regn Måle Dagen !!!

Med venlig hilsen

Chil's Lund

Blåvand Fuglestation

1 maj

Observationer: 0445-0745, SS2, 8/8, Duset.

Loe sp. 10 s 3 n, Rødsstrubet loe 1 s, Sortand 227 s 143 n, Toppet Skallesluger 7 s 16 n, And sp. 4 n, Gravand 3 s, Strandskade 119 n 33 s, Stor Præstekrave 4 r, Lille Kobbersneppe 47 s, Hvidklire 1 s, Almindelig Ryle 1 s, Hattenåge 3 ad n 10 ad s 1 juv n 12 juv s, Splitterne 15 n 20 s. Terne sp. 16 s 5 n, Dværgterne 2 r, Star 14 sv, Sanglærke 1 sv 1 n 1 sv, Hvid Vipstjert 2 n, Skovpiber 3 sv, Landevale 1 sv, Tyrkerdue 2 ind.

Rastende fugle: Sort Rødstjert 1 han ad., Levsanger 10-15, Munk 1 han, Rødstjert 10, Sangdrossel 3, Skovpiber 5, Sortstrubet Bykefugl 1 han, Tornesanger 10, Atling and 1 i nøgen.

Tinglev mos: 1030-1230.

Hedeheg 5 hanner + 3 hunner, Rørbæg 2 hunner + 1 han, Blå Kørhæg 7 1 han, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Gøg 1, Gråand 6, Hvid Stork 2, Græshoppesanger 4, Levsanger mange, Sivsanger 15-25, Skovpiber 10. Hørspurv 25-30.

Regeltænder: (ingen stork på Schackenborg) Råget en ret stor koloni i Slots parken, Flækkehejre 3-4 sås ved reder i Rågekolonien.

Rudbøl Sø: 1400-1600.

Rørbæg 2 hanner 3 hunner, Rørdrum 1 set, Toppet Lappedykker 2, Flækkehejre 2, Knopsvane 24, Kaarand 2 par, Gråand 50, Skeand 15, Pibeand 30, Atlingand 25-30, Krikand 50, Troldand 2, Stor Kobbersneppe 45-50, Brushene 450-500, Strandskade 2, Hjejle 350, Hvidklire 3, Storspove 3, Havterne 6, Sortterne 9, Murrejler 1, Sivsanger 10, Græshoppesanger 1.

Rang: 1700-1800.

Flækkehejre 2, Mørkebuget Knortegås 1200, Ederfugl 250-300, Gravand 50, Gråand 30, Atlingand 1, Nordisk Lappedykker 1 i fald., Rørbæg 15, Alm. Ryle 1000, Lille Kobbersneppe 700, Stor Røgnspove 15, Rødben 150, Strandhjejle 1, Stenvender 1, Klyde 15, Sjagger 30.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Rødhals 1, Tornirisk 1

4 fugle 3 arter

Venlig Hilsen

Chris Jørgensen

Havand Fuglestation

28 maj

Observationer: 0430-0730, NW 2-3, dist.

Len sp. 3 n, Ledstrøbet len 1 s, Sortstrøbet len 1 s, SNE 1 ad. s,
Kortland 154 s 1 s n, Høppet Skalleoluger 12 s 9 n, Fjeldsønd 2 n, Grav-
sønd 2 n, Guld 2 s 1 n, Stor Skalleoluger 1 s, Strandstrøde 22 s 3 s,
Hattensøge 8 ad s 14 ad s, 8 juv s 1 juv s, Splittens 5 s 39 s, H/T
Tørns 16 s 7 s, Røvhøg 1 sv, Skovløber 4 n, Høgløber 1 n, Hvid Vipstjert
1 n, Svendrik 4 n, Sanglærke 1 ind, Gulspurv 1 s, Kornvanding 8 n,
Stor 2 ind 43 s 1 v 2 sv.

Antal i fugle: Ringdrossel 2 hanner, Hvid Vipstjert 1, Skovløber 1 s,
Løvsanger 15, Ledstjert 5, Sangdrossel 2, Tørns (20-30 % Splittens)
en 100 s

Blæseflugt: Musk 1 han.

Venlig hilsen

Blåvand Fuglestation

3 maj

Observationer: Nr 4-5 8/8 0433-0730.

Lom sp. 32 + 15 n, SULE 1 ad + 1 overk. dr. + 1 juv n, Sortand 220 + 181 s, Fjeldsand 1 s, Gravand 2 s, Toppet Skallesluger 8 s, Strandakade 8 s, Hattemåge 1 ad + 2 juv n, Splitterne 11 + 14 s, Lille Kobbersæppe 2 n, Terne sp. 80 n, H/V terne 100 + 15 s, Dværgterne 1 n, Sanglurke 1 kv, Stur 11 kv 15 n, Bogfinke 5 n.

Observationer: 1115-1215 MNW 4, 4/8.

Lom sp. 31 + 2 s, Sortand 1115 n (1000 fugle jagedes op af B52 bombe-fly!)
SULE 1 ad + 1 ad + 2 overkaar dr. v (rastende), Strandakade 19 s, H/V Terne 15 s, Stor Regaspøve 1 n, Krage 5 s.

Rastende fugle: Rødstjert 3, Sort Rødstjert 1 par, Sortstrubet Bykefugl 1 par, Levsanger 10, Skovpiber 10, Sangdrossel Jernspurv 1.

Skallingen: Gravand 11, Gråand 7, Strandakade 8, Stor Præstekrave 10-12, Hvidbystet Præstekrave 2, Hjejle 50, Strandhjejle 3,2, Hvidklire 11, Sortklire 2, Rødben 14, Almindelig Ryle 35-40, Brushene 7, Klyde 3, Dværgterne 4, Stenpikker 10, Hvid Vipstjert 4, Sortkrage 3, Rørspurv 4.

SYDSPIDSEN: Strandakade 190, Stenvender 1, H/V Tærne 40, Dværgterne 7.

Fil sp: Hedeheg 1 han, Børnæg 1, Kirkeugle 1, Knopsvane 7, Sang/Pibesvane 2, Gråand 10, Atlingand 2, Gravand 2, Hjejle 7 + 250, Tårnfalk 1, Svvsanger 4.
(Kirkeuglen sås på Kristen Bruus's gård)

V/ Græsnyderligere 1 Kirkeugle.

Venlig Hilsen

Nils Arndt

Nåvnd Rapporten

4 maj

Skattelådan 045-0730, 2-23, 3, 6/8, 21a ngt.

Len up 15 n 2 n 1 v, SSK 3 n (2 ad + 1 2 Aug), Skotland 13 n 93 n,
Nogget Smilochager 2 n 1 n, Kierstags 2 n, Hinnfolk 1 sv, Splittens
2 n 5 n, Hav/Ejerdens 17 n, Svungens 2 n, Strandens 4 n 6 n,
Alm Kyle 4 n, Haggibor 1 n 2 n, Hovvibor 1 n, Hald Vigotjort 3 n 1 n
2 ind, Torsanger 1 ind, Sanglaks 2 sv 1 v, Korvending 1 n, 4 n 1 sv.

**Restens delar: Nogget Flusanger 2, Rodetjort 1 n, Lovanger 133, Guds-
anger 2, Torsanger 1 ind, Sanglaks Hovvibor 1 n-15, Tysvendes 2, Hov-
flaks 1 n, Skottvirket Hovvibor 2-3 hanner.**

Hinnvinding Rodetjort 5, Torsanger 2, Hovvibor 1, Galspurv 1,

9 fagle 4 arter.

Samtidig sine Fuglede sken til 12 fra Ringsted. Niver til 4 19 maj.

Venlig Hilsen

Hans Jensen

Nåvnd Fuglestation

5 maj

Observationer: Ingen norgesnø. på grund af styrtregn.

0945-1045, S 4, 6-8/8, Alnet.

Stenvenner 1 + 3 n, Vibe 2n sv, Alm. Ryle 1 n. Dvingtørne 2 n,

Spilteerne 3 n 15 n, Skotland 15 n, Landevale 3 n 1 n.

(ja, det var det hele)

Skullinger: Mellem 2, Ryle 2, Stor Ragnsøve 1n, Højle 5n + 1n,

Alm. Ryle 3n, Strandskade 15, Rødben 25, Lille Kobbermøppe 25, Stor

Frøstokke 1n, Grønt 6, Grønt 4, Spidsø 6, Kviksand 25, Atlingø 1.

Kollektioner: Høst. Stor Ragnsøve 1.

Masser: Høstet Fluesnapper 1, Munk 1, Rødtjert 1.

3 arter 3 fugle.

Restende fugle: Høstet Fluesnapper 4, Lovsanger 1n, Tornesanger 1n, Gulesanger

1n, Rødtjert 5, Munk 2, Sangtrøstel 5, Skovtrøstel 1 han ad..

Venlig Hilsen

M. S. Hvidt

Blåvand Faglestation

6 maj

Observationer 0600-0800, 2 S 3, 2/3, diæt.

Len sp. 2 x 4 n, Søtand 325 x 540 n, Hørfugl 1 juv n, Tøppet Skalle-
sluger 10 x 2 n, Lille Kobbernekke 2 x 1 n, Strandkade 12 n, Stenven-
der 1 n, Døngterne 2 n, Hvid Vipstjert 5 x 4 n, Skovpiber 15 sv, Landsvale
17 sv, Rysvale 5 sv, Rigeovale 12 sv, Star 5 x 2 x 15 sv, Kornvending 1 n.

Søknng: 1500-1630,

Høfugl 1 par + 1 han, Skovpiber 1 par, Sangsvane 1, Atlingvad 3 hanner,
Grøvd 3 par, Krikvad 7, Hvidklire 1, Hvidsklire 4, Ringvad 2, Røben
1, Skovfalk 1, Hvidsvane 10, Gøg 1, Skovpiber 4, Højle 250 over Fæl sv,
Sivvanger 7 syngende.

V/ Søknng i Kirkeagle på en telefonsæl ved Kirken.

Yndel 1 besat Stokroede.

**Rastende fugle: Lovvanger 10, Rødtjert 7-10, Grøvd 1, Trossanger 10,
Gardesanger 2, Sangtrossel 5, Munk 1, Landsvale 50, Rysvale 5 Rigeovale 10,
Tyrkerdue 2, Jeranpurv 1, Hvid Vipstjert 2, Skovpiber 10, Søtstrubet Høf-
fugl 1 han ad,**

Blåvand: Gardesanger 1.

Venlig Hilsen

Nils Jurek

Blåvand Fuglestation

7 maj

Observationstid: 0330-0530, SW 4, 4/8.

Sortand 156 s 67 n, Fløjland 1 s, Toppet Skallesluger 16 n,

Stor Regnspove 1 n, Strandskade 32 s, Sandløber 1 n (10 F),

Stur 5 n, Hareejler 6 ind, Tornrisik 1 n,

Restende fugle: Sortstrubet Nynkefugl 1 han +1 hun, Tårnfalk 1

Havsejler 1, Gulbug 2.

Venlig Hilsen

Håvand Faglostasjon

8 maj

Observasjoner 0430-0730, VSW 3, 4/8, bygar.

**Len op 30 s 6 s, Marknad 11/11 s 15 s, Toppet Skalleolager 16 s 8 s,
Strandkade 8 s 30 s, Hav/Fjordtørne 51 s, Splittørne 20 s (ca 100 r)
Gård 2 s, Krikad 1 s, Skovpibe 15 sv 3 s, Kornvæling 12 + 6 s,
Landsvale 1 sv, Torsirisk 11 s, Stur 7 s,**

**Restende fagle: Misteldrossel 1, Ringdrossel 2 (hunnar), Tyrkerdau 3,
Landsvale 25, Rugevale 10, Rysvale 4, Rødtjert 10, Lovsanger 12-15,
Bregst Finesapper 1.**

Risningsfangt 1 Rødtjert Han.

Venlig Hilsen

Killy Juvell

Alvund Fuglestation

9 maj

Observationer igen p.g.a. tåge.

Solugt: Nedehøg 1 han + 1 hun, Kørhøg 1 hun, Tårnfalk 1, Stor Tornskade 1-2, Gravaad 4, Atlingaad 3 hanner + 1 par, Toppet Lappedykker 3(1 par), ger 1, Rødbær 1, Kudderklire 1 + 25 i flok, Hvidklire 1, Knopsvane 2 par, Sjagger 2(par ??), Misteldrossel 1, Ringdue 3, Rørspurv 1, Ålvsanger 2, Byakefugl 1, Blisbane 4, Agerhøne 1 par, Tornasanger 2, Gardsanger 3, Lovsanger 1, Vibe 5 par, Steapikker 3, Hvid Vipstjert 4, Gul Vipstjert 1,

Kastende fugle: Lovsanger 5, Rødtjert 10, Kroget Fluesnapper 2, Ringdrossel 1 hun, Sort Rødtjert 1, Tornasanger 10, Gardsanger 3, Landsvale 35, Byrsvale 3, Digesvale 15.

V/Vrakun(lavskov): Skovsanger 1, Rødtjert 10, Kroget Fluesnapper 1.

Venlig Hilsen

M. H. H. H.

Blåvand Fuglestation

10 maj

Observationer: 0445-0645, S 4-5, 8/8 dis.

Loon sp 15 a 3 s, Kortand 230 s 55 a, Toppet Skallesluger 23 s 16 a,
Krikaad 1 s, Lille Kobbersneppe 35 s 3 a, Straadskade 16 s 7 H,
Alm. Ryle 4 s, Sandløber 30 s, Klyde 1 s, Vader sp. 4 s, Star 15 fors.,
Landsvale 8 sv, Gulspurv 17 a, Hvidklire 3 s, Raggiber 3 s, Skovpiber
10 s, Høv/Fjordterne 15 a, Splitterne 100(r), Dvergterne 4 s.

Basistade fugle: Rødtjert 20, Levsanger 10, Ringdrossel 1 hun, Tornsanger
10, Muuk 3, Gardsanger 10, Sortstrubet Bykefugl 2 hanner,

Moseved Fyret: Atlingand 3 hanner, Gråand 3, Rødben 4, Høttetåge 50.
Sivsanger 1, Hørspurv 7 par, Bykefugl 15, Gøg 2, Stor Kobbersneppe 1.
(Høttetågekoloni 5 reder fandtes ca 25-30 par)

Ringmærkning: Rødtjert 8, Muuk 1, Bykefugl 1.

10 fugle 3 arter.

Venlig hilsen

Chris Smith

Blåvand Fuglestation

11 maj

Observationer: 0415-0715, S 6-7, diset.

Lon sp 22 s 10 s, Sortaad 150 s 18 s, Toppet Skallesluger 12 s, Gråmåge/
Hvidviaget måge 1 s (1 Arig) Fuglen syntes meget kraftig!!! Splitterne 50
r, Dværgerne 8 s 10 r, Sandløber 13 s (20 r), Alm Ryle 5 s, Hav/Fjordterne
10 s.

Rastende fugle: Ringdrossel 1 hun, Sortstrubet Byakefugl 2 hanner, Løvsanger
3, Rødstjert 10, Sort Rødstjert 1 hun, TURTEL DUE 2.

Tipperne: 1200-1500.

Kortnebbet gås 500+50+100, Taffelaad 1, Toppet Lappedykker 3-4 par ved Ny-
mindegab, Skeand 4, Gråand 10, Atlingand 10 par, Fiskehejre 1, Grvand 50,
Krikaand 10, Strandskade 40, Vibe 100, Dobbeltj Bakkasin 2, Højle 15s Brushene
250-300, Rødben 35, Hvidklire 3, Rødderklire 1, Klyde 3, Lille Kobbersnepe
75, Knopsvane 30, Stor Ragspove 10, Stor Kobbersnepe 35-40.

Jeg besøgte området på begge sider af vejen til Observatoriet+Fjorden ved Nymindegab+
"det gamle løb".

Bemærkning: Turtelduerne sås først flyve over vejen ved det gule hus. De flej mod
est. Senere lykkedes det mig at jage dem op fra Vestgården.

Beskrivelsen: Fuglene virkede meget mere slanke end tyrkerduer. Flugten var næsten
den samme som Tyrkerduens. Farven var mere mørkere end Tyrkerduens. På halsen sås
de karakteristiske striber ved to eret, to gange. Halen var ligeledes meget karak-
teristisk. Det galle hvide bånd på halens underside sås da fuglene lottede fra
vestgården.

Venlig Hilsen

Miles Smith

Blåvand Fuglestation

12 maj.

Observationer: 090000000, V 3-4, 4/8.

**Sile 4 ad + 2 2. Ariga 2, Lem sp 16 n 4 n, Kortand 154 n 14 n, Toppet
Skallesinger 10 n, Strandkade 15 n, Sandløber 15 n, Alm Ryle 13 n,
Lille Kobbersneppe 3 n, Splitterne 45 r, Hav/Fjerterne 67 n 16 n,
Dungterne 10 r, Skovpiber 5 n 6 n, Tornirisk 17 n, Landsvale 8 n, Stur
1 n, Irisk sp 1 n, Bogfink 2 n.**

Restende fugle: Ringfrossel 1 han, Sortstrubet Rynkefugle 1 han, Rødtjert
10, Løvsanger 5-7, Sivsanger 1, Munk 2, Tornsanger 10, Gardsanger 5,
Sandløber 15, Stor Frestekrave 4, Turner sp. ca 100 i brudingen.

Bemærkning: Rødtjert 5, Løvsanger 2, Munk 1, Tornsanger 1.

9 fugle 4 arter.

+ 1 gemelding: Tornsanger(9081413)

Venlig Hilsen

Knut Jørgensen

Blåvand Fuglestation

13 maj

Observationer: 0445-0745, S 6-7, 8/8.

Sule 1 ad s, Lon sp 7 n, Sortand 795 s 50 n, Strandskade 21 s, Stor Ragnspove
1 s, Tøppet Skallesluger 4 n, Lille Kobberneppe 2 n, Skovpiber 1 ind, Star
2 ind Sanglærke 1 sv.

Observationer: 1700-1800, S5-6, 4/8.

Sule 1 juv s, Strandskade 4 s, Splitterne 35 s, Sortand 4 s.

Rastende fugle: Broget Fluesnapper 2, Rødtjert 5, Løvsanger 5, Gøg 3, Tyrker-
due 5, Ringdue 1.

Bemærkning: Regn det meste af dagen.

Venlig Hilsen

Nils Hines

Blåvand Fuglestation

14 maj

Observationer: 0445-0745, SW 4-5, 8/8.

Lom sp 6 s 40 n, Sortand 293 n s 220 s, Flejlstrand 2 s, Sule 1 juv s, Gravand 1 s, Strandskade 14 n 1 s, Sandløber 2 n, Stor Regaspove 1 n, Lille Regaspove 1 n, Toppet Skallesluger 6 s, Zættensåge 5 juv 3 ad n, 7 ad s, Splitterne 8 s 15 n, Hav/Terne 33 s 6 n, Dvargterne 3 n 2 s, Star 4 n 7 w 1 sv, Tornirisk 4 n, Middeldrossel 1 n, Sanglærke 1 sv, Allike 6 n 3 s, Raggiber 2 n.

Rastende fugle: Sandløber 45, Stor Præstekrave 4, Lavsanger 5, Rødtjert 10, Broget Fluesnapper 1, Torraanger 15, Gædesanger 5, Sortnøjse 1.

Tipperas: 1200-1400.

Stor Kobbersneppe 10-15, Brushane 250-300, Lille Kobbersneppe 1300-1500 (flest ved Varasande), Stor Regaspove 15, Strandskade 45, Vibe 150, Rødben 50, Hvidklire 5, Alm Kyle 1000+3500 ved Varasande, Klyde 10, Stor Præstekrave 10, Atlingand 3, Gråand 15, Sortklire 3.

Venlig Hilsen

Miles Christensen

Blåvand Fuglestation

15 maj

Observationer: 0445-0820, W 3-4, 4/8, fin sigt.

Lom sp 47 n 1 s, Sortand 207 n s 683 n, Strandskade 18 n 5s, Alm Ryle
15 s, Sandløber 5 s, Høttensåge 5 ad n, 8 ad 1 juv s, Splitterne 3 s
10 n, Hav/sjorderne 3 n, Dværgterne 2 n, Krage 2 n 1 s, Allike 5 fors.,
Tyrkerdue 5 forsøg, Ringdun 2 forsøg, Star 15 n, Røgpiber 5 n, Landsvale
2 n, Sanglærke 2 sv, Gulspurv 3 n 1 s, Hvid Vipstjert 1 n.

Rastende fugle: Tyrkerdue 4, Gøg 2, Sivsanger 1, Broget Fluesnapper 2,
Levsanger 4, Rødstjert 4, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 1, Sandløber 50-
60, Stor Præstekrave 4.

Iladde fugle: Louvie 1, Sortand 1, Lom sp 1 (olie) Solvåge 1.

Skallinger: 1000-1200,

Klyde 1 par (rede med 4 æg), Stor Præstekrave (1 rede med 3 æg) 10,
Hvidklire 1, Rødben 10 par (2 reder), Knopsvane 3, Stpr Røgnspove 1,
Sandløber 1.

Venlig Hilsen

Miles Jurek

Blåvand Fuglestation

16 maj

Observationer 0445-0700 MW 3, 8/8.

Lom sp 15 m 1 s, Sortand 745 s 75 m, Toppet Skallesluger 6 s,
Hattenåge 5 juv 7 ad s 1 ad m, Dværgerne 8 m, Hav/Fjordterne
12 m, Splitterne 15 m, 9 s, Strandskade 11 s, Vibe 2 s, Lille Kob-
bernappe 15 s, Alm Kyle 6 s, Sandløber 7 m, Skovpiber 9 m 1 s,
Landsvale 6 s 3 m, Torairisk, 2 s, Hvid Vipstjert 1 s,

Mestende fugle: RØDTOPPET FUGLEKONGE 1 han ad. Munk 2, Torasanger
10, Gardesanger 3, Tyrkerdue 2, Gøg 2, Skovpiber 5, Broget Fluesnap-
per 3, Rødtjert 10-12, Sortmejse 1, Rørspurv 1, Levsanger 10-15,
Sivsanger 1, Gulbug 1, Landsvale 30, Bysvale 2, Dagesvale 10,
Sandløber 10, Stor Præstekrave 2, Sortstrubet Bykefugle 1 han.

Risemærkning: Broget Fluesnapper 1, RØDTOPPET FUGLEKONGE 1, Torasanger
1, Munk 1, Rørspurv 1, Rødtjert 2.

6 arter 7 fugle.

Kallemærsk Hede: Urfugt 1 han e 1 hun, Kærhøg sp 1 (Hådehøg ?), Tårn-
falk 1, Star 30, Ringdue 10, Tyrkerdue 1, Agerhøne 2.

Okaby Plantage: Topmejse 4, Sortmejse 10, Misteldrossel 1, Ringdue 2,
Levsanger 10, Munk 1, Gardesanger 3, Torasanger 10, Bogflaek 3, Broget
Fluesnapper 2, Rødtjert 2.

Bemærkning: Den Rødtoppede Fuglekonge sås' allestæde kl 0430 ik Fyrhaven.
Da jeg kom hjem fra morgen obs satte jeg set op bag det gule hus, hvor
jeg da også fangede den (kl 1100). den sås hele dagen.

Venlig Hilsen

Miles Jørgensen

Blåvaad Fuglestation

17 maj

Observationer 0445-0745, MW 3-4, 8/8. Byger.

Lom sp 4 s 22 n, Sortaad 539 n s 25 n, Toppet Skallesluger 16 s, Alkefugl
sp 1 s (Loavie ?), Ride 2 ad n, Høttensåge 7 ad 2 juv n 4 ad 1 juv s 2 ad ind
1 ad w, Splitterne 109 n 16 s, Hav/Fjordterne 52 n, Dværgterne 5 n 2 s,
Sandleber 3 s 3 n, Strandskade 7 s 19 n, Tyrkerdue 5 n, Landsvale 7 n 1 sv,
Kugpiber 2 n.

Rasteade fugle: Rødtoppet Fuglekoage 1 han ad., (den samme som igår, mærket
ned af ring), Stillits 1, Grøntriak 2, Levsanger 5, Torasanger 10, Gardsanger
4, Rødtjert 2, Sangdrossel 2, Hedehej 1 han. (over stationen), Skovpiber 10.

Bemærkning: 1 Torasanger.

Observationer: 1030-1100, MW 3-4, 8/8 Byger.

Strandskade 15 n, Lille Regaspove 1 n, Sortaad 15 s, Splitterne 10 n.

Iladdeavne fugle: MALLINUK 1. Den blev fundet på stranden ud for stationen.

SØNUSE: 1730-1830.

Stor Regaspove 1 par., Dobbelt Bekkasin 1, Rødben 2, Mudderklire 1, Vibe 10 par,
Krikan 1 par, Atlingand 3 hanner, Knopsvane 3, Blisbane 10, Tårnfalk 2 (par ?)
Hedehej 1 han, Sivvanger 3, Børnsangerpurv 4.

Titl. se: 1900-2000.

URFUGL 3 hanner på skovvejplads. Stor Regaspove 1 spil., Gøg 3, Sivvanger 4.
Bemærkning: urfuglene stod i det NWlige hjørne af markerne.

Venlig Hilsen

Wils Juel

Blåvand Fuglestation

18 maj

Observationer: 0445-0645, HW 2-5, S/S.

Len sp 12 n, Sortand 22n a 16 n, Toppet Skallesluger 1 n, Kottmåge 4 juv
1 ad a 2 ad 3o juv n, Splitterne 18 n 3 n, Hav/Tjørterne 51 n 2 n, Dug-
terne 2 n, Lille Købbermeppe 8 n, Strandkade 8 n 1 n, Naldøber 3 n,
Landsvale 6 n, 2 uv, Hvidklire 1 n, Tornirink 4 n, Krage 2 n, Allike 5 forn.,
Tyrkerdue 1 n, Tørne sp (h/f) 100 n, Stillits 1 n, Bogfiske 2 n, Røgiber
1 n, Sanglurke 4 ind.

Rastende fugle: Rødtoppet Fuglekonge 1 han (den samme som i går), Tyrkerdue 4,
Gag 5, Torsanger 10, Gardsanger 1, Rødtjert 3, ~~Røgiber 2~~, Broget Flue-
snapper 1, Gulbug 1, Hvidebak 1 han, Tårnfalk 1.

Venlig Hilsen

Kris Junied

Nåvand Fuglestation

18 maj

19

Observationer: 0445-0745, NW 4, 4-8/8, fin sigt.

Len sp. 17 n 2 s, Sortand 585 n 527 n, Toppet Skallesluger 4 n 5 s,
Eirafalk 1 s, Fløjland 2 n, Strandskade 7 n 3 s, Lille Regensøve 1 s,
Lille Kobbermøppe 10 n, Stor Frøstekrave 3 n 2 r, Sandløber 13 n,
Splitterne 72 n, Hav/Fjordterne 53 n, Døngterne 5 n, Nuttenåge 8 ad
n 14 juv n, Landvale 4 n, Stur 10 n, Høghøder 5 n, Allike 7 forng,
Sønglerke 5 n, Kornværling 3 n, Hvid Vistjert 1 n, Ringdue 3 n.

Restende fugle: Tornesanger 10, Gardsanger 3, Sæget Fluesnypper 1,
Løvsanger 10, Sortstrubet Dyrkefugl 2 hamer, Rødstjert 3.

Venlig hilsen

RAMMÉ Fuglestation

20 maj

3.00 time

Observationer: MW 4-5, 4/8, fin sigt.

Len op 63 n 2 s, Kortend 150 s, Sals 1 ad n, Splitterne 56 n 2 s,
Dværgterne 6 n 2 v, Hav/Fjernterne 165 n, Strandkade 11 n 38 s, Sandløber
7 n, Toppet Skallesluger 9 n, Mattenige 5 ad 1 juv s 1 ad 1 juv v, Raggibiber
1 v, Hvid Vipstjert 1 n, Gulspurv 3 n 1 s, Star 2 n 5 s 3 sv, Korskærling
3 s, Tomirisk 1 n, Landvale 2 n, Allike 20 forag, Stenpikker 1 n,
Stilits 1 n, Sanglærke 2 n.

Antals-fugle: Rødrygget Tornskade 1 han i mosen, Gulbug 1, Brøget
Fluesnapper 3, Lovsanger 6, Tornsanger 10-15, Gardsanger 5, Havsanger
2, Kortstrubet Lynkefugl 1 han, Gøg 4, Tyrkerdue 5, Stilits 1.

Rammening: Tornsanger 3, Munk 1, Lovsanger 1, Tomirisk 1, Rødstjert 1.

5 arter 7 fugle.

Venlig Hilsen

Knut Gjerd

Blåvand Fuglestation

21 maj - 68

Observationer: 0400-0600, VHW 1-2, 0/8.

Lom 85 n, Sertand 235 n 15 n, Toppet Skallesluger 17 n 11 n,
Bottenige 9 ad 15 juv n, Alm. Kjøve 2 ad mørke n. Splitterne
ca 45-50 r, Hav/Tjårterne 18 n. Dværgterne 4 r, Strandskade
39 n 6 n, Sandløber 23 n, Lille Rognspove 2 n 1 n, Lille Kob-
bersneppe 1 n, Landsvale 11 sv, Alm Ryle 8 n, Sandlærke 2 sv,
Gulspurv 1 n, Kornvarling 12 sv.

Tilfældige iagt.: 1 lys Alm Kjøve n kl. 10.

Restende fugle: Blåhals 2 hunner + 1 han (ved Kroen), Rødtjert
1-2 han., 30-40 hunner., Gulbug 1-2, Munk 1 hun., ~~XXXXXXXXXX~~,
Tornsnapper over 50, Gardsanger enkelte trækfugter, Havesanger
3-4, Løvsanger over 50, Broget Fluesnapper 3 hun., Grå Fluesnap-
per 1 + 1 ved Vestgården, .

Ringmærkning: Rødtjert 12, Tornsnapper 22, Løvsanger 19, Gardsanger
3, Broget Fluesnapper 1, Stenpikker 1, Blåhals 2, Gulbug 1, Land-
svale 1.

2 arter 62 fugle.

Tilfældig iagt.: 1900, Strandskade 36 +6 n.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

22 maj

OBSERVATIONER: 0430-0630, NS 2, 6-4/8.

Len sy 4 n, Sortand 379 n, Toppet Skallesluger 21 n 8 s, Hattenige 7 ad 1s
Juv n 7 ad s, Hav/Fjordterne 62 n, Splitterne 16 n 75 s, Dværgeterne 1 n,
Rødden 3 n, Strandskade 37 n 15 s, Strandhøjle 20 s, Lille Kobbersneppe
1 s, Sandløber 20 n, Småspove 1 n, Tornirisk 2 n, Landsvale 7 n 1 nv, Hvid
Vipstjert 1 n, Gulspurv 2 n, Star 1 nv, Sanglærke 2 nv.

Yngende fugle: Sandløber 10-15, Gøg 3, Hedeheg 1 hun, Kroget Fluesnapper
1, Blåhals 1 hun, Sortnejsse 1, Munk 1 hun, (se ringlisten).

Ringsænkning: Hørsanger 1, Gulbug 3, Gardsanger 1, Tornsanger 11, Løvsanger
13, Skovpiber 1, Jernspurv 1, Blåhals 1, Landsvale 1, Rødstjert 1, Tornirisk
4, Stillits 1, Gråspurv 2.

13 arter 41 fugle.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

23 maj

Observationsnr: 0415-0615, se 3-4, 8/8, fin sigt.

**Len sp 6 n 2 s, Sortand 550 n 18 s, Toppet Smallesluger 17 s, Huttenåge 2 ad
2 njuv 8 ad s, Splitterne 12 s 75 r, Hav/Fjedterne 11 s, Dværgterne 4 r 3 s,
Strandskade 18 s 37 n, Sandløber 10 n, Landsvale 18 s 11 sv, Digesvale 1 s,
Ederfugl 2 juv han 3 ad han s, Hvidklire 1 n, Mursejler 2 n, Gravand 2 n,
Rorspurv 1 n, Allike 5 foræg, Gulspurv 1 n, Sanglærke 1 sv.**

**Ringmærkning: Lavsanger 37, Gardsanger 2, Tornsanger 19, Sivsanger 1, Rød-
stjert 1, Bogfinske 2, Havesanger 8, Sanglærke 1, Rødrygget Tornskade 1 han.**

9 arter 73 fugle.

**Rastende fugle: GULIRISK 1 han ad, Hedelærke 1, Sandløber 50, Tyrkerdue 10,
Grå Fluesnapper 2-3, Broget Fluesnapper 1, Kvækkerfinske 2, Rødstjert 3,
(se ringlisten).**

Tilfældig iagt: 2 ad Sule n ki loco.

**Gulirisk: En han ad set af Rabsi, på 20 m afstand i nedsol. Gult Hoved og
forparti, med mere grå krop. Stor gul overgump i flugt, Kleftet hale. 2 næsten
hvide vingebånd. Kort næb, Stærrelse mindre lig Tornirisk. Stammen var et
kmitrende kvittevittevittevit. Ikke ulig den "temminckarylestemme", jeg
hørte på august-1967-fuglen herfra.**

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

24 maj

Observationer: 0400-0600, 020 2-3, 0/8, fin sigt.

**Len sp 3 n, Sortand 325 s 10 n, Toppet Skallesluger 3 s, Strandskade
Lille Kobbermeppe 4 n, Lille Regnemeppe 1 n, Hvidklire 10, Sandløber
10 n, Alm. Ryle 120 n, Hjerfugl 4 (1 ha ad 1 ha juv 2 ha) s.**

**Restende fugle: Hortulien 1 hun, LILLEFLUESNAPPER 1 (hundr.), Mark-
niger 1 ad., Grogot Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 1, Hvidklire
1, Gøg 10, Tyrhørdue 3.**

**Fingermking: Lovsanger 32, Gransanger 1 (sydlig), Havesanger 3, Turn-
sanger 9, Hørsanger 1, Rødsjort 10 (1 han), Lille Fluesnapper 1,
Bogfinke 1, Gråspurv 2.**

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

25 maj

Observationsnr: 688 2-3, 0/1, fra aigt. 2. time.

Sortvad 150 s 10 a, Fløjvad 2 a, Strandgade 15 a 10 a, Sande her 10 a, Sals 1 ad r (trak sammen med a) Toppet Skallealger 45 a, Lille Regnspeve 1 a, Hattenåge ca 100 r (80% juv).

Bestands Fugle: Rødrygget Tornskade 1 han, Hvidklire 1, Madderklire 2, Stor Frøstekrave 1, Munk 1, RINGDROSEL 1 (han).

Registrering: Rødrygget Tornskade 1, Ringdrossel 1, Landvale 2, Lovsanger 11, Havesanger 7, Tornsanger 1, Rødstjert 2, Kroget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 1, Skovpiber 1, Engpiber 1, Byrkefugl 2.

Et fuciel2 arter

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

26 maj

Observationer: 0400-0600, ØSØ 3-4 4/8.

Sortand 67 s 8 n, Fløjlsand 1 r, Toppet Skallesluger 10 n 45 s,
Strandkade 10 n, Rødben 1 n, Sandløber 18 n, Hættemåge ca 150.r.

Rastende fugle: KARMINDOMPAP 1 han juv., Rørsanger 1, Grønirisk 2,
Rødrygget Tornskade 1 han, Hvidklire 1, Mudderklire 2, Gøg 10,
Hvepsevåge 1, HedeKog 1 hun, Tårnfalk 1, Broget Fluesnapper 2, Grå
Fluesnapper 1.(se ringlisten)

Ringmærkning: KARMINDOMPAP 1, Rørsanger 1, Grønirisk 2, Løvsanger 26,
Gulbug 4, Havesanger 1, Munk 1 han, Rødstjert 9, Tornsanger 2.

49 fugle 9 arter.

Rands Fjord: Skægmejse 1 par med udføjne unger, i en nærliggende
skov fik jeg forevist en beboet Ravnerde (2 fugle sås).

spis Fotografi

Karmindompap: Fuglen fangedes kl 0500 , i gryden ved fyret. Beskrivelse:
Farven på ryggen var olivengrøn, det samme gjaldt halen, bugen var gul/
grøn(lysere end ryg). Struben og Brystet var kraftigtstribet . Overgum-
pep var lysere end end ryggen. Halen var kleftet. På ryggen fandtes nogle
utydelige striber. Nebbet var mørkt og ret kort. På tungen fandtes 2 lyse
VINGEBÅND. Disce var ret lyse men dog ikke renhvide.Fuglen havde for vane
at rejse pandefjerdene.Benene var grålige.

(Da fugle senere høstes syngte mener jeg det var droget sig om en ung han)

Venlig Hilsen

hansen

Blåvand Fuglestation

27 maj

Observationer: 0400-0600, Ø 4-5, o/8, fin sigt.

Lom sp 1 n, Sortand 145 s, Ederfugle 4(hanner) s, Gråand 3 s, Toppet
Skallesluger 15 s 5 n, Lille Kobbersneppe 1 s, Strandskade 16 s, Sand-
løber 16 r, Alm. Kiove 1 mørk n, Dvargterne 6 r, Hav/Fjordterne 45 n,
Splitterne ca 45-50r, Landsvale 14 s, Digesvale 3 s, Mursejler 12 ind,
Gulspurv 1 n, Tornirosk 3 n.

Rastende Fugle:+ KARMINDOMPAP 1 han juv., 1 Skjoldborgs have.(den sam-
me som igår), Mosehornugle 1 i mosen kl 2100, Grå Fluesnapper 1, Rødrygget
Tornskade 1 han+1 hun, ellers meget fuglefattigt.

Ringmærkning: Rødrygget Tornskade 1, Gulbug 1, Løvsanger 3, Gærdesanger
1, Bynkefugle 2, Munk 1, Landsvale 1.

7 arter 10 fugle.

Oksby Plantage: kl 2200. Natravn 2 spindende, Dobbelt Bekkasin 2,
Gråand 10, Krikand 1 hert.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

28 maj

Observationer: 0400+0450+0530-0630, ØSØ 2, 4/8, diset.

Lom sp 1 s 1 n, Sortand 115 s 8 n, Toppet Skallesluger 37 s 4 r
Atlingand 4 s, Ederfugl 10(7 han ad) s, Strandskade 28 s 6 n, Sand-
løber 3 s 2 n, Stor Præstekrave 1 s, Lille Kobbersneppe 1 s, Hav/Fjord-
terne 5 s, Dværgterne 1 r, Splitterne 3 s 2 n, Gravand 1 n 1 s, Hvid
Vipstjert 2 n, Gul Vipstjert 1 ind, Landsvale 5 s, Digesvale 1 s, Gul-
spurv 1 s,

Rastende fugle: Karmindompap 1 han juv, Rødrygget Tornskade 1 han+hun,
Grå Fluesnapper 1, Broget Fluesnapper 1, Landsvale 15, Sortstrubet Bynke-
fugl 1 han(se Ringlisten)

Bemærkning: Rødrygget Tornskade 1 hun * genfangst af den gamle han,
(2 tornskader på en dag er for meget af det gode, mine fingre kan ikke
holde til det) Rørsanger 1, Kornværling 1.

Bemærkning: Karmindompapen søgte føde på Skjoldborgs græsplæne, den
har sangpost i den store busk i Cristensens have, sangen kan gengives
således: Vide-vide vyy(fløjttende).

Venlig Hilsen

Worm?

Blåvand Fuglostation

29 maj

Observationer: 03, 0400-0600, 2/8.

Sortand 45 n 180 s, Toppet Skallesluger 1 s, Strandskade 1 s, Sand-
løber 10 r, Stor Bræstekrave 1 n, Splitterne ca 30 r, Dvergterne
4 r, Hav/Fjordterne 16 n. Gråand 3 n, Landsvale 8 sv, Bysvale 1 sv,
Gulspurv 1 n.

Rastende Fugle: Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 5, Tyrkerdue
10, Hedeheg 1 hun, Tårnfalk 3.

Ringmærkning: Gulbug 2, Rørsanger 1, Løvsanger 2, Havesanger 1,
Grå Fluesnapper 2, Rødstjert 1, Bynkefugl 1.

10 fugle 7 arter.

Oksby Plantage: Kl. 2230 hertes 2-3 spindende Natravne.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

30 maj

Observationer: 0415-0515+0600-0700, SØ 2-3, 0/8.

Sortand 135 s, Ederfugl 2 han ad. s, Toppet Skallesluger 22 s 14 n,
Gråand 2 n, Strandskade 5 s, Lille Kobbersneppe 1 n, Hættemåge aa
150 r(80%juv), Stor Præstekrave 1 n, Sandløber 1 n +16 r, Landsvale 6 s,
Bysvale 3 s, Gulspurv 4 s, Hvid Vipstjert 2 n, Tornirisk 2 s.

Rastende fugle: Karmindepap 1 han juv syngende, Grå Fluesnapper 4,
Broget Fluesnapper 1, Sandløber 16, .

Ringmærkning: Gulbug 2, Grå Fluesnapper 1, Rødstjert 1.

3 arter 4 fugle.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

31 maj

Observationer: INGEN på grund af tåge.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Gulbug 1, Mudderklire 2, SORTTERNE 1(1 mosen), Sortstrubet Bynkefugl 1 han syngende.

Oksby Plantage: Toppmejse 19, Sortmejse 5-6, Misteldrossel 1 hert.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

1 juni

Observationer: 0400-0600. ØSØ 1-2, 0/8.

Sortand 56 s, Toppet Skallesluger 5 n, Strandakade 17 n, Sandløber
16 r, Stillits 1 n.

Rastende Fugle: Broget Fluesnapper 1, Gulbug 1. (se ringlisten)

Mose: Atlingand 1 par, Stor Regnspeve 1 par, Rødben 5, Mudderklire 1.

Ringmærkning: Løvsanger 3, Gærdesanger 2, Havesanger 3, Rørsanger 1,

Grå Fluesnapper 1, Bynkefugl 1.

6 arter 11 fugle.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

3 juni

Observationer: 0400-0600, S 2-3, 0/8.

**Len sp 1 s, Sule 1 juv n, Sortand 76 s, Strandskade 8 s,
Sandsløber 1 s, Toppet Skallesluger 3 s, Landsvale 16 s 10 n,
Rigesvale 1 s, Gulspurv 1 n, Murreøjler 6 ind, Dvergterne 15 r,
Splitterne 50 r, Hav/Fjordterne 35-40 r,**

**Restende fugle: Måger(75%Solvmåger) ca 500, Havesanger 3,
Gulbug 1, Madderklire 1 i nosen, Tingsmed 1 i nosen, Tyrker-
due 10, Stor Prustekrave 4.**

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

4 juni

Observationer: INGEN på grund af tåge.

Fugleskilling: Korsanger 1, Gulbug 1, Havesanger 3, Tornesanger 1,
Tornirisk 6(4 juv).

15 fugle 5 arter.

Andre fugle: Mudderklire 1, Rødrygget Tornskade 1, Grå Fluesnapper
1, Gulbug 3, Havesanger 10.

Østly Fluesnapper: 1 Natrava hørt kl 2200.

Kallemærket Hejre: Stor Regnspove 1, Rødben 1, Dobbelt Bekkasin 2,
Tornvejse 1, Sortvejse 10.

Venlig Hilsen

Klavend Fuglesation

5 juni

OBSERVATIONER: 0340-0540, SSO 2, 4/8.

**Sortend 86 s 37 n, Hørfugl 1 han ad m; 2 hun n, Strand-
skade 8 n, Stor Regnspeve 1 n, Sandløber 8 r 1 n, Hav/Fjord-
terne 6 n, Dværgterne 9 n, Landsval 5 n, Tornirisk 1 n,
Murrejler 15 ind.**

**Endende Fugle: Hvidklire 1, Sortstrubet Synkefugl 1 han+
1 hun, Grå Fluesnapper 1.**

**Bemærkning: Rødrygget Tornskade 1, Munk 1, Gulbug 1, Havesanger
4, Tornsanger 2,**

5 arter 9 fugle

Bemærkning: Regn hele eftermiddagen!

Venlig Hilsen

Ditch Passer

Blåvand Fuglestation

6 juni

Observationer: 0530-0530, Sv 4-5, 03/8.

**Sertand 75 s, Eierfugl 17(15 han)s, Toppet Skallesluger 10 s,
Strandskade 16 s 18 s, Sandløber 10 s, Stor Frøstekrave 1 s,
Ride 1 juv s, Hattensige ca 100 r, Splitterne 15 s(45 r)
Dvergterne 4 r, Hav/Fjordterne 10-15 r.**

**Endelige fugle: Mudderklire 1, Sertstrubet Synkefugl 1 han,
(ellers meget fuglefattigt)**

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

7 maj juni

Observationer: 0330-0530, SW 4, 4/8.

Sortand 156 s 67 n, Fløjlsand 1 s, Toppet Skallesluger 16 n,
Stor Regnspeve 1 n, Strandskade 32 s, Sandløber 1 n(10 r),
Star 5 n, Mursejler 6 ind, Tornisisk 1 n,

Rastende fugle: Sortstrubet Bynkefugl 1 han +1 hun, Tårnfalk 1
Havesanger 1, Gulbug 2.

Venlig Hilsen

Blåvand Fuglestation

8 juni

Observationer: 0330-0430, WNW 5 4/8.

Sortand 156 n 72 s, Sule 1 2 aarig n, Toppet Skallesluger 1 n.

Gråand 3 s, Landsvale 5 sv.

Rastende fugle: Rødrygget Tornskade 1 hun, Grå Fluesnapper 1,

Sortstrubet Bynkefugl 1 hun.

9 juni

Jeg brugte hele dagen på Lønborg Hede.

Venlig Hilsen

BLÅVAND FUGLESTATION

29. juni 1968

Jeg ankommer til stationen kl. 1900. Fra 2000 til 2100 besøges
Hukket. 15 Sortænder ses trække S. DET ER SKID'GODT, HENNING!

Rast Hukket: ca. 30 Svartbag juv., ca. 20 Sildemåge juv.,
5 Sølvmåge, 10 Stormmåge, ca. 25 Splitterne og 1 Dværgterne.

Henning Næf

BLÅVAND FUGLESTATION

30. juni 1968

Observationer: 0315-0515 Hukket, NW 4, 2-3/8.

Gravand 8 S, Sortand ca. 75 S, Fløjlsand 1 S, Toppet Skall. 4 S,
Strandskade 6 S, Storspove 4 N, Splitterne 20 S.

Desuden gjorde ca. 300 Stær (25-30% juv.) og 7 Ringduer trækfor-
søg.

1930-2030 Hukket, W 0-1, 0/8 diset.

Gravand 7 S, Strandskade 1 S, Strandhjejle 2 S, Storspove 2 S,
Hættemåge 1 S, Splitterne 9 S, Havterne 2 S, F/Hterne 1 S.

Rast Hukket: Ca. 40 Svartbag juv., ca. 15 Sildemåge juv., 8-10
Sølvmåge, ca. 15 Stormmåge, ca. 30 Hættemåge, 35-40 Splitter-
ner og ca. 25 Havterner.

Desuden 1 Topmejse om eftermiddagen bag Det gule Hus.

Hemming Væd

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 1.7. 1968

Observationer: 0340-0640 Hukket. S 2; O/S; dis;
Lom sp. 4 S + 2 N, Sortstr.Lom 2 S, Sule 1 II-år + 1 IV-år S,
Hejre 2 S, Gravand 14 S, Gråand 3 S + 2 N, Sortand 890 S +
90 N, Fløjlsand 2 S + 8 N, Topp. Skall. 15 S, Strandskade 11 S
+ 3 N, Storspove 53 S + 1 N, Småspove 7 S, Rødben 1 S, Hvidkli-
re 1 S, Alm. Ryle 9 S, Sandløber 1 S, Hættemåge 20 S, Havterne
2 S + 1 N, Splitterne 2 S. Desuden rastede 1 Lomyie på vandet
lige inden for Revet. Den kom senere ind på stranden og viste
sig at være lettere olieskadet.

2000-2100 Hukket. O til SØ O-1; O/S; dis;
Lom sp. 1 N, Gravand 22 S, Sortand 205 S + 15 N, and sp. 4 S,
Storspove 4 S, Alm. Ryle 1 S, Hættemåge 4 S, Havterne 2 S + 2
N, Splitterne 17 S;

Rast Hukket: om morgenen rastede 3-400 Svartbag juv., 75-100
Sildemåge juv., ca. 30 Sølvmåge ad. + juv., 25 Stormmåge og
45-50 Hættemåge (ad. + to-årige) ved Hukket. Desuden 20-30
Splitterne og 35-40 Havterne.

Om morgenen gjorde flere 100 Støre ret energiske trækforsøg
i sektoren SW-W. De fleste af disse Støre (75 % eller derover)
var ad.

Hemming Aal

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2.7.1968

Observationer: 0545-0515 Hukket. ESE 3-4; 0-1/8; let dis.
Sortand 80 S + 15 N, Ederfugl 29 S + 4 N, Topp.Skall. 9 S,
Strandskade 5, Stormpove 6, Småspove 5, Kobbersneppe 1.

2000-2115 Hukket. ESE 4-5; 0/8 dis; god sigt.
Gravand 49, Sortand 13 N, Ederfugl 19, Strandskade 1 S + 2 N,
Kobbersneppe 14, Stormpove 22, Småspove 3, Rødben 22, Hvidklire
15, Alm.Ryle 7.

Rast: Om morgenen 350-400 Svartbag juv., 100 Sildemåge juv.,
ca. 50 Sølvmåge, 25-30 Stormmåge, 40 Hættemåge, 30 Splitterne
samt ca. 25 Havterne (nu også juv.) ved Hukket. Det er rimelig-
vis næsten de samme fugle, der overnatter her fra dag til dag.

De sædvanlige 4-500 Stær forsøgte udtræk. I dag var der flere
juv. end tidligere, nok 35-40%.

1 Hvidbrystet Præstekrave rastede på Hukket ved middagstid.

Hemming Nael.

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 2.7.1968

Observationer: 0345-0515 Hukket. ESE 3-4; 0-1/8; let dis
Sortand 80 S + 15 N, Ederfugl 29 S + 4 N, Topp.Skall. 9 S,
Strandskade 5, Storspove 6, Småspove 5, Kobbersneppe 1.

2000-2115 Hukket. ESE 4-5; 0/8 dis; god si
Gravand 49, Sortand 13 N, Ederfugl 19, Strandskade 1 S + 2 N,
Kobbersneppe 14, Storspove 22, Småspove 3, Rødben 22, Hvidklir
15, Alm.Ryle 7.

Rast: Om morgenen 350-400 Svartbag juv., 100 Sildemåge juv.,
ca. 50 Sølvmåge, 25-30 Stormmåge, 40 Hættemåge, 30 Splitterne
samt ca. 25 Havterne (nu også juv.) ved Hukket. Det er rimelig-
vis næsten de samme fugle, der overnatter her fra dag til dag.

De sædvanlige 4-500 Star forsøgte udtræk. I dag var der flere
juv. end tidligere, nok 35-40%.

1 Hvidbrystet Præstekrave rastede på Hukket ved middagstid.

Hemming Noe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 3.7.1968.

Vejr: 0340 E 4; 2/8 tyndt; god sigt;
2000 W 4; 4-5%8 spredt; god sigt;

Observationer:

0340-0640: Lom sp. 2, Toppet Lappedykker 1, Sule 1 IVår,
Hejre 4 S + 1 N, Gravand 98, Krikand 7, Bjerg-
and 3 han, Sortand 155 S + 720 N, Fløjlsand 1,
Ederfugl 295, Toppet Skallesluger 21 S + 2 N,
Strandskade 61, St.præstekrave 3, Hjejle 3,
St,spove 3, Småspove 1 N, Kobbersneppe 4, Rød-
ben 11, Hvidklire 2, Isl.Ryle 1, Alm.Ryle 134,
Brushane 13, Klyde 2, Hættemåge 131.

2000-2030: Gravand 14.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Naes.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 4.7.1968

Vejr: 0400 SW 2-W, 0/8, god sigt.
2000 SW-SSW 2; 2-3/8 spredt; god sigt.

Observationer:

0400-0530: Gravand 25, Sortand 170 S + 65 N, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 2, Isl.Ryle 2, Alm. Ryle 2, Hættemåge 6.
Da trækket hørte totalt op kl. ca. 0500 forlodes Hukket i protest kl. 0530.

2000-2030: Gravand 44, Sortand 30 N, Hættemåge 3.

Rast: Næsten ingen fugle på Hukket om morgenen. 4-5 Svartbag juv. + nogle få Hættemåger iagttoges.

De sædvanlige 3-400 Støre forsøgte udtræk. Nu er næsten alle juv., aldersfordelingen er tilsyneladende tippet brat i løbet af 3-4 dage.

Henning Koel.

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 5.7.1968

Vejr:

0345 Vind 0; 0/8; god sigt.

0500 Morgentåge, sigt 100 m.

2000 N-NNW 3; 8/8; god sigt.

Observationer:

0345-0515: Sule 1 IIårig S, Hejre 2, Gravand 45, Sortand 590 S + 25 N, Toppet Skallesluger 9, Strandskade 1, Hættemåge 9.

2000-2030: Strandskade 6, alkefugl 1. Alkefuglen var rimeligvis en Lomvie.

Rast Hukket: 10 Svartbag juv., 2-3 Sildemåge juv., ca. 20 Stormmåge, ca. 30 Hættemåge (2 juv.), 15 Splitterne samt 5-10 Havterne.

Hennig Noe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 6.7.1968

Vejr:

0345 NNE 2; 8/8; god sigt;
2000 NE 2-3; 8/8; god sigt;

Observationer:

0345-0515: Hejre 12, Gravand 21, Sortand 340 S + 55 N, Eder-
 fugl 2, Toppet Skalløsluger 8, Strandskade 7,
 Kobbersneppe 14, Rødben 2, Hvidklire 6, Isl.
 Ryle 1, Alm.Ryle 5, Hættemåge 26.

2000-2030: Hejre 1 N, Gråand 4, Strandskade 13, Hvidklire 1 n,
 Alm.Ryle 2, Hættemåge 11.

Rast Hukket: Stadig næsten ingen fugle på Hukket om morgenen.
5-10 Svartbag juv., 5-10 Sildemåge juv., 10 Sølvmåge, 20 Storm-
måge, 5 Hættemåge og 15-20 Splitterne.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Noe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 7.7.1968

Vejr:

0330: WNW-NW 7-8; 8/8; kraftig regn.
0700: WNW 8; 8/8; let regn, indimellem byger; sigt 2-3 km.
2000: WNW 6; 7-8/8; god sigt.

Observationer:

0700-0800: Strandskade 4, Kobbersneppe 1.
2000-2100: Gravand 16, Strandskade 17, Hættemåge 2.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Noes

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 8.7.1968

Vejr:

0345: WNW 6 faldende; 5-6/8; god sigt.

2000: WNW 3; 6-7/8; god sigt.

Observationer:

0345-0515: Lom sp. 1, Sule IIår 1 N, Gravand 9, Sortand 28, Strandskade 13, St.spo ve 1, Kobbersneppe 1.

2000-2100: Gravand 14, Gråand 4, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 20.

Rast Hukket: Næsten intet om morgenen. Om aftenen rastede 75-100 Svartbag juv., 3-400 Sildemåge - tils. flest ad., 50 Sølv-
måge, 75 Stormmåge, 50 Splitterne (flest ad.), 15-20 Havterne
samt 25 ad. Hættemåge. Desuden 3 Alm.Ryle + en Stenvender, den
første, jeg har set herude.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Noe

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 9.7.1968

Vejr:

0345: WNW 4; 6-7/8; god sigt.

Observationer:

0345-0515: Gravand 3, 18 Strandskade S + 1 N, Alm. Ryle 5, Hættemåge 7.

Trods ret koncentreret obs. simpelthen ikke en Sortand! Det er vist første gang jeg har været ude for det herovre. Den sidste halve time simpelthen ikke en fugl.

Der blev ingen aftenobs. i dag, da militæret havde afspærret Hukket.

Rast Hukket: Om morgenen de samme fugle som i går aftes. Iøvrigt 3-400 Star i området, praktisk talt alle juv..

Gæster: Philippe Grandjean.

Henning Krav

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 10.7.1968

Vejr:

0345: NW 4; 4-5/8; god sigt.

2000: N 0-1; 7-8/8; god sigt.

Observationer:

0345-0515: Sule 1 IIår N, Krikand 5, Sortand 7 S + 110 N, Ederfugl 6 juv., Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 28, St.spove 6 V, Kobbersneppe 5 S + 1 N, Hættemåge 27, Ride 3 ad..

2000-2100: Gravand 37, Sortand 45 N, Toppet Skallesluger 8, Hættemåge 11.

Rast Hukket: 8-10 Strandskade + 30-40 Splitterne four.

Tilfældige iagtt.: 1 Grønspette Ø over stationen kl. 1800.

Gæster: Philippe Grandjean.

Henning Oves.

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 11.7.1968

Vejri

0345:

Ne 2; 8/8; let regn; ret dårlig sigt.

0430:

Kraftig regn. Varede med et enkelt ophold om eftermiddagen til kl. 2200. Derefter byger.

Observationer:

0340-0430:

Sortand 9 S, Strandskade 2, Kobbersneppe 1,
Alm.ryle 7, Hættemåge 33.

Ingen aftenobs.: Dels regn - dels havde militæret
afspærret Hukket.

Rast Hukket: 45-50 Splitterne. 30 Havterne. 2 Kobbersneppe.

Gæster: Philippe Grandjean.

Henning Noe

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 12.7.1968

Vejr:

0130: Kraftig regn; byge.
0430: NW 6-7; 3-4/8 var.; god sigt.
2000: WNW-NW 4; 6-7/8; god sigt.

Observationer:

0430-0630: Sortstrubet Lom 1 S, Lom.sp. 1 N, Gravand 30,
Gråand 2, Krikand 4, Sortand 190 S + 2420 N,
Strandskade 8, Storspove 1, Småspove 1 S + 1 N,
Alm.kjove 1 (mørk fase) N, Hættemåge 29.

1830-2000:
(P.G.) Sortand 990 (begge retn.), Strandskade 30.

2000-2100: Gravand 27, Sortand 60 S + 130 N, Strandskade 43,
Alm.kjove (mellemfase) 1 N.

Rast Hukket: 30 Stormmåge, 25 Hættemåge, 3 Ride Ad., 50
Splitterne, 15 Havterne.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Nord.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 13.7.1968

Vejr:

0345: NW 3; 6-7/8; god sigt.

2000: NNW 0-1; 5-6/8; god sigt.

Observationer:

0345-0645: Sortstrubet Lom 1, Lom sp. 1 N, Sule 3 IIårs + 1 IIIårs N, Gravand 5, Ederfugl 3 juv., Sortand 170 S + 1570 N, Strandskade 65 S + 2 N, Alm.ryle 2, Sandløber 6, Alm.kjove 1 (mellemfase) N + 2 (begge mørke) S, Hættemåge 29 S + 1 N, Alk 1 N.

2000-2100: Toppet Skallesluger 5, Ederfugl 5, Strandskade 39, Hvidklire 1, Hættemåge 5.

Rast Hukket: 5-10 Svartbag, 5 Sildemåge, 5 Sølvmåge, 45-50 Stprmmåge, 25 Hættemåge, 7 Ride (5 ad. + 2 i overgangsdragt), ca. 100 Splitterne og 25 Havterne. Om aftenen var vandet stille, og ikke under 5000 Sortønder kunne ses ligge på vandet i store flokke.

Gæster: Philippe Grandjean.

Hemming Noor.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 14.7.1968

Vejr:

0345: Regn.

0630: ESE-E 4; 8/8; god sigt.

0945: ENE 2-(3); 8/8; god sigt.

1930: ESE 4-5; 8/8; god sigt.

Observationer:

Ingen morgenobs. - regn.

0945-1045: Strandskade 22, St.præstekrave 3, Alm.ryle 12.

1630-1730: Højre 2 N, Strandskade 4, Strandhøjle 9, Højle 4, Småspove 2, Kobbersneppe 62, Rødben 4, Isl.ryle 14, Alm.ryle 35.

1930-2100 Ederfugl 21, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 14, Strandhøjle 2, Højle 8, Stenvender 1, Storspove 5, Småspove 6, Kobbersneppe 89, Rødben 98, Hvidklire 13, Isl.rylæ 17, Alm.ryle 110, Hættemåge 20.

Rast Hukket (aften): 40 Splitterne, 15 Havterne, 10 Hættemåge.

Gæster: Philippe Grandjean rejser.

Hemming Oel

BLAVÅND FUGLESTATION

Mandag d. 15.7.1968

Vejri

0400: Regn. Værede til middag og umuliggjorde morgen-
obsen til en afveksling.
1430: Sw 2; 0/8; god sigt - lidt dis;
2000: NW 0-1; 3-4/8; god sigt.

Observationer:

1430-1600: Fløjlsand 2 N, Toppet Skallesluger 1, Strandska-
de 25, St.spove 4, Småspove 3, Kobbersneppe 18,
Rødben 2, Isl.ryle 60, Alm.ryle 8;
2000-2100 Lom sp. 1 N, Gravand 10, Strandskade 70, St.
spove 1, Småspove 10, Isl.ryle 6, Alm.ryle 32,
Hættemåge 5.

Rast Hukket: Eftermiddag 2-300 Splitterne, nu mange juv. Des-
uden 75-100 Havterne (jeg har endnu ikke set en
Fjordterne), heraf også mange juv.

Gæster: Bent Hylsebeck Jensen.

Diverse: Formiddagen anvendt til en tur til Varde for at
købe regntøj. Det lader til at være en ubetin-
get nødvendighed herovre for at kunne gennemfø-
re konstante observationer.

Hemming Noe

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 16.7.1968

Vejri

0400: Vind 0; 6-7/8; tåge - sigt 500 m. (eff.).
2000: NW 4; 8/8; regn.

Observationer:

0400-0530: Sortstrubet Lom 2, Lom sp. 2 S + 3 N, Sortand
10 S + 195 N, Fløjlsand 3, Strandskade 29 S +
1 N, Stenvender 1, Småspove 1 N, Isl.ryle 30,
Alm.ryle 75 S + 1 N, Hættemåge 1, Ride 1 ad. N.

2000-2100: Strandkade 25, Isl.ryle 1.

Rast Hukket: Aften - 150 Havterne, 1 Sortterne ad. (årets 1.)
Løgn 22 maj

Gæster: Bent Hylsebeck Jensen

Hening Naet

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 17.7.1968

Vejr:

0415: SSW 3; 5-6/8; god sigt.

1900: NW 2; 1-2/8; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Sortstrubet Lom 2 S + 1 N, Rødstrubet Lom 7, Lom sp. 2, Sule 2 IIårs + 1 IIIårs + 1 ad. N, Gravand 39, Krikand 3, Gråand 2, Troldand 1, Sortand 405 S + 260 N, Fløjlsand 1, Tårnfalk 1 omfl., Strandskade 182, Stenvender 17, Strandhøjle 1, Storspove 6, Småspove 10, Kobbersneppe 24, Rødben 9, Isl.ryle 30, Dværg./Temm. ryle 2, Alm.ryle 370, Krumnæbbet ryle 6, LL. vader sp. 2, Alm.kjove 1 N (mørk fase), GRÅ/HVIDV.MÅGE 1 NW, Hættemåge 11, Ride ad. 3, Sortterne ad. 2, Ederfugl 1.

Den Grå/Hvidv. sås kl. 0410. Det var en ungfugl i Iårs dragten - visende den karakteristiske lyse brune farve minus sort på svingfjerene. Desværre opdagedes den først, da den trak NW og den sås således næsten kun bagfra. Næbbet sås ikke og en sikker artsbestemmelse kunne ikke opnås. Størrelsen indikerer dog Hvidv.

1900-2050:

Sortstrubet Lom 1 N, Knopsvane 4, Gravand 81, Ederfugl 2, Toppet Skallelsuger 1, Strandskade 80, Storspove 1, Kobbersneppe 2, Mudderklire 1, Alm.ryle 2.

Hennig Vals

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 18.7.1968

Væiri

0400: NNW 1-(2); 2/8; god sigt.

2000: WNW-NW 5; 8/8; god sigt.

Observationer

0400-0600: Lom sp. 2, Sule 1 IIIårs NW, Gravand 1, Grå-
and 1, Fløjlsand 1, Sortand 122S + 158 N,
Toppet Skallesluger 2, Strandskade 16, Små-
spove 2, Hvidklire 1 N, Alm.ryle 2, Ride 1
ad. N, Hættemåge 7.

2000-2030: Lom sp. 1, Sule 1 IIårs N, Strandskade 11,
Alm.kjove 2 S (begge D.mørke fase).

Rast Hukket: Aften ca. 100 Splitterne og 75-100 Havterne.
Desuden 4 Dværgterne.

Gæster: Bent Hylsebeck Jensen

Hemming Vael

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 19.7.1968

Vejri

0415: WNW-NW 5-6; 8/8; god sigt.
1515: WNW 4; 8/8; god sigt.
2000: WNW 5; 8/8; god sigt.

Observationer:

0415-0600: Sortstrubet Lom 2, Sule 1 IIårs, Fløjlsand 1,
Sortand 8 S + 90 N, Toppet Skallesluger 10,
Strandskade 30, Krumnæbbet ryle 1, Alm.ryle
5, Sandløber 1.
1515-1615: Sortand 60 N, Strandskade 4.
2000-2030: Sortand 10 N.

Morgenens observationer blev foretaget af Torben Sørensen.
Jeg selv blev i sengen det meste af dagen for at pleje en
generende sommerforkølelse ^{tømmer mnd.}

DET VAR FAKTISK EN FORKØLELSE, S.R. VAR HER ^{OR} IKKE PÅ DET
TIDSPUNKT.

Hemming Aas.

BLÅVAND FUGLESTATION

Lørdag d. 20.7.1968

Vejr:

0400: WNW 7; 6-7/8; god sigt.
1000: WNW 8; vekslende skydække; god sigt.
1330: WNW 6; 7-8/8; god sigt.
1930: NW 4; 7-8/8; ret diset.

Observationer:

0400-0700: Lom sp. 2, Sule 1 IVårs + 1 IIårs N, Gravand 6, Pibeand 1, Havlit 1 han, Sortand 33 S + 35 N, Toppet Skallesluger 4 N, And. sp. 1, Strandskade 420, Hjejle 1, St.spove 1, Småspove 6, Kobbersneppe 2, Isl.ryle 2, Dvergryle 1, Alm.ryle 10, vader sp. 1, Alm.kjove 3 - heraf 1 lys og 1 mellemfase., Ride ad. 1 N + 1 S, Hættemåge 8 S + 1 N.
1000-1100: Ederfugl 4, Sortand 1, Strandskade 18, Kobbersneppe 1.
1330-1430: Troldand 1, Sortand 10, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 18, Isl.ryle 12, Alm.ryle 3, Ride 1 ad., Hættemåge 5.
1930-2000: Sortand 10.

Fra 1000-1100 observeredes af Torben Sørensen.

Hemming Noe.

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 21.7.1968

Vejr:

0930: NNW 3; 3/8; god sigt.
1400: WNW-NW 3; 0/8; god sigt.
1930: NW-NNW 3; 7-8/8; god sigt.

Observationer:

Ingen morgenobs., da vi sov over.

0930-1030: Strandskade 10, Sandløber 9, Hættemåge 2.
1400-1500: Sortand 80 N, Strandskade 9, Sandløber 4, Hættemåge 7, Alm.kjove 1.
1930-2030: Lom sp. 1 N, Sortand 3, Strandskade 6, Hættemåge 1.

Rast Hukket (aften): 50 Svartbag, 5-10 Sildemåge, 15 Stormmåge, 6 Ride ad., 15 Hættemåge (3 juv.), 35 Splitterne.

Henning Naes

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 22.7.1968

Vejr:

0415: WNW 4; 8/8; god sigt; mørkt vejr.
1515: W 5; 8/8; god sigt.
1920: WSW-W 3; 8/8; byger; eff.sigt til Revet.

Observationer:

0415-0715: Sortstrubet Lom 2 N, Lom sp. 1 N, Sule 3 IIåts
N + 1 IIIårs S, Krikand 4, Fløjlsand 3, Sort-
and 57 S + 90 N, Strandskade 65, Storspove 2,
Kobbersneppe 1, Isl.ryle 15, Alm.ryle 2, Sand-
løber 1, Alm.kjove 3 N, alle mørke. Hættemåge 9.
1515-1600: Sortand 3 S + 9 N, Hættemåge 2.
1920-2020: Strandskade 43, Småspove 5, Kobbersneppe 1,
Isl.ryle 9, Alm.ryle 6, Sandløber 4.

Rast Hukket (eftermiddag): 50 Svartbag 10 Sildemåge, 40-50
Sølvåge, 30 Stormmåge, 10 Hættemåge, 1 Ride ad., 100 Split-
terne, 25-30 Havterne.

Henning Væb

BLÅVAND FUGLESTATION

Tirsdag d. 23.7.1968

Vejr:

0415: Vind 0; Tåge - eff. sigt 2-300 m.
0820: ENE 1-2; 1-2/8; god sigt.
1445: NNW 3-4; 8/8; byger; god sigt.
1930: NNW 2; 6-7/8; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Lom sp. 2 N, Sule 1 IIårs N, Gravand 5, Sortand 79 S + 47 N, Ederfugl 4, Toppet Skallesluger 3, Tårnfalk 1 trækforsøg, Strandskade 103, St.præstekrave 2, Strandhjejle 4, Hjejle 1, Stenvender 4, Småspove 2, Kobbersneppe 13 S+ 6 N, Rødben 5, Hvidklire 1, Isl.ryle 32, Temminckryle 1, Alm.ryle 120, Sandløber 8, Sandløber? ca. 15, Alm.kjove 1 lys, Hættemåge 30.
0820-0900: Sortand 50 N, Strandskade 2, Stenvender 1, Alm.ryle 6, Sortterne 1.
1445-1545: Sule 1 IIårs N + 1 IIårs omfl., Sortand 36 S + 34 N, Strandskade 19, Stenvender 2, Alm.ryle 3 N, Hættemåge 3.
1930-2030: Gravand 24, Sortand 12, Toppet Skallesluger 6, Strandskade 64, St.præstekrave 1, Småspove 1 N.

0820-0900 observeredes af Torben Sørensen.

Rast Hukket (morgen): 5-10 Sølvmåge 20 Stormmåge, 1 Ride ad., 1 Hættemåge juv., 25 Splitterne.

Hennig Olesen

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 24.7.1968

Vejr:

0415: NNe 1; 0/8 dis; god sigt over havet.
1900: WNW-NW 5-6; 8/8; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Sule 1 IIIårs, Sortand 196 S + 74 N, Toppet
Skallesluger 2, Strandskade 115, Stenvender 1,
Storspove 1, Småspove 1, Kobbersnepe 3 S + 1 N,
Rødben 2, Mudderklire 2, Isl. ryle 1, Sandløber
4, Hættemåge 9.
1900-2015: Gravand 4, Strandskade 42, Hættemåge juv., 1;

Rast Hukket (morgen): 20 Svartbag, 10-11 Sildemåge, 50 Sølv-
måge, 70 Stormmåge, 20 Hættemåge, 100 Splitterne, 20 Havterne,
5 Dværgterne. Desuden 1 Kobbersnepe og 3 Sandløber.

Nogle 100 Støre gjorde trækforsøg mod WNW, og 1 Gul Vipstjert
trak S.

Hemming Kael

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 25.7.1968

Vejr:

0415: NW-WNW 7; 8/8 byger; god sigt.
1445: WNW-NW 6; 8/8; god sigt.
1930: NW 5-6; 2/8; eff.sigt Revet.

Observationer:

0415-0715: Lom sp. 2 N, Krikand 1, Sortand 72 S + 55 N,
Ederfugl 4 - alle juv., Strandskade 124, Sten-
vender 1, Nobbbersneppe 3, Isl.ryle 1 S + 1 N,
Alm.ryle 3 S + 2 N, Sandløber 2, Hættemåge 16,
Almkjove 3 N - alle mørke.
1040-1130: Sortand 5, Strandskade 9, Hjejle 1, Isl.ryle
1 S + 1 N, Alm.kjove 1 lys N.
1445-1545: Bjergand 3, Sortand 10 N, Strandskade 16.
1930-2030: Gravand 9, Strandskade 92, Alm.ryle 1, Hættemåge 9.
Rast Hukket (morgen): 5 Svartbag, 10 sildemåge, 30 Stormmåge,
2 Ride ad. 1 Hættemåge, 10 Splitterne.

Bem.: Fra 1040- til 1130 observeredes af Torben Sørensen.

Hening Vaej

BLÅVAND FUGLESTATION

Fredag d. 26.7.1968

Væjr:

0415: NNW-N 2; 0/8 noget dis; eff. sigt 2 km.
1930: NNW-N 1; 3/8 enkelte byger; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Lom sp. 2 N, Sule 1 IIIårs N, Gravand 8, Grå-
and 2 S + 7 N, Sortand 235 S + 62 N, Ederfugl 2,
Toppet Skallesluger 3 S + 3 N, Strandskade 41,
Stenvender 1, Kobbersneppe 1 S + 2 N, Alm.ryle
1, Sandløber 3, Mudderklire 1, Alm.kjove 2 -
1 lys- + 1 mellemfase, Ride ad. 1, Hættemåge 26.
1930-2045: Gravand 47, Sortand 3, Strandskade 67.

Gæster: Jørgen Madsen & Pedersen - begge Nyborg.

Henning Noe

Blåvand fuglestation

Lørdag d. 27.7.1968

Vejri

0415: NNW 0-1; 0/8--; god sigt.

1900: NW 4; 5-6/8; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Sortstrubet lom 1 N, Lom sp. 1 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 2 S + 1 N, Sule ad 1 N, Gråand 2 N, Krikand 5 S + 8 N, Bjergand han 3 N, Fløjlsand 3, Sortand 260 S + 30 N, Strandskade 33, Storspøve 1 N, Småspøve 1 N, Kobbersneppe 1, Alm.kjove 1 mørk N, Ride ad. 1 N, Hættemåge 29.

1900-2000: Storskarv juv. 1, Sortand 27, Strandskade 1, Hættemåge 5.

Rast Hukket (Morgen): 25 Svartbag, 30 Sølvmåge, 60 Stormmåge, 1 Sildemåge, 15 Hættemåge, 30 Splitterne, 20 Havterne. Desuden mindst 5 Dværgterne fouragerende.

Gæster: Jørgen Madsen & Jørgen Pedersen fra Nyborg. Om formiddagen ankommer 2 hollandske ornithologer til stationen og får lov at slå et telt op omme bagved. De viser sig i løbet af dagen at være meget dygtige og tilbyder at hjælpe mig med mine planlagte afstands-obs. Jeg kan desværre ikke endnu deres navne - de er naturligvis såvel udtalelige som ustavelige.

Hemming Nicolai
Hemming Nicolai

BLÅVAND FUGLESTATION

Søndag d. 28.7.1968

Vejr:

NW

0430: NW 2; 0/8; god sigt.

1920: NW 4; 8/8; god sigt.

Observationer:

0430-0730: Storskarv 1 N, Krikand 6, Bjergand 1, Sortand 37 S + 1057 N, Toppet Skallesluger 5, Strandskade 54 S + 15 N, Kobbersneppe 1, Kjove 3 S + 2 N - i alt 4 mørke + 1 mellemfase,

1920-2030: Lom sp. 2 N, Sortand 12 S + 188 N, Strandskade 8, Isl.ryle 42, Alm.ryle 1, Sandløber 4, Hættemåge 5.

Gæster: J.Madsen et J.Pedersen, stadigvæk begge Nyborg, tager hjem.

Rast Hukket: Om aftenen rastede 3-400 Sortand i to store flokke på vandet ud for Hukket.

Herring Noel

BLÅVAND FUGLESTATION

Mandag d. 29.7.1968

Vejri

0415: SW 0-1; 8/8; god sigt, men mørkt.
1015: SW 0-1; 8/8; god sigt.
1930: Vind 0; 0/8; god sigt.

Observationer:

0415-0715: Gråstrubet lappedykker 1, Sule 1 IIårs + 1 IIIårs + 1 ad. S - 1 IIårs N, Gravand 4, Krikand 1, Bjergand 2, Fløjlsand 1 N, Sortand 499 N + 164 S, Ederfugl 3, Toppet Skallesluger 3, Strandskade 192 S + 2 N, Stenvender 9, Storspove 1, Småspove 1, Isl.ryle 80, Alm.ryle 5 S + 4 N, Sandløber 6, Hættemåge 8.
1015-1130: Sortand 9 S + 52 N, Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 27, Hjejle 1, Stenvender 3, Storspove 2, Småspove 5, Kobbersnepe 1, Rødben 4, Isl.ryle 28, Alm.ryle 9, Sandløber 5, Ride ad. 2.
1930-2030: Sortand 60 N, Strandskade 17 S + 1 N, Strandhjejle 1, Stenvender 3, Småspove 1, Isl.ryle 9, Isl.ryle ? 2, Alm.ryle 3, Sandløber 15, Hættemåge 1.

Rast Hukket (Morgen): 40-50 Svartbag, 15-20 Stormmåge, 5 Ride ad., 5 Havterne. Desuden 1 Alm.kjove mørk. 1 Tårnfalk han.

Hemming Vae

BLÅVAND FUGLESTATION

Torsdag d. 30.7.1968

Veiri

0430: Vind 0; 0/8 dis; god sigt over havet.
1330: NW 2; 0/8; god sigt.
1945: NW 2; 0/8; god sigt.

Observationer:

0430-0715: Gråand 1, Sortand 641 S + 476 N, Ederfugl 3, Toppet Skallesluger 1 N, Strandskade 36, Småspove 1, Sandløber 4, Hættemåge 49, Alm.kjove 1 lys N, Tårnfalk 8. + 8 Bjgerand N.
1330-1415: Sortand 5 N, Strandskade 85, Isl.ryle 1, Alm.ryle 3, Ride ad. 1.
1945-2030: Gravand 55, Strandskade 65, Hættemåge 28.
Rast Hukket: 100 Svartbag, 25 Sølvmåge, 50 Stormmåge, 15 Hættemåge, 1 Ride ad, 50 Splitterne.
Rast Småfs: I Rødrygget Tornskade juv., 1 Rødstjert.

Henning Aal

BLÅVAND FUGLESTATION

Onsdag d. 31.7.1968

Vejr:

0430: Ne 1-2; o/8; god sigt.

1800: NNW 3; 0-1/8; ret god sigt.

Observationer:

0430-0730: Toppet Lappedykker 1, ALM.SKRÅPE 1, Gravand 8, Sortand 78 S + 350 N, Ederfugl 3, Toppet Skallesluger 5 S + 2 N, Strandskade 33, Strandhjejle 1 N, Hjejle 1 N, Kobbersneppe 1, Isl.ryle 1, Alm.ryle 12, Sandløber 1, Småvader sp. 2, Hættemåge 55 S + 51 N, Ride ad. 2 S + 1 N, ROVTERNE 1.

1800-2030: Sule 1 Iårs N, Hejre 8, Gravand 9, Sortand 27 N, Ederfugl 5, Strandskade 215, Vibe 40, Hjejle 5, Stenvender 2, Storspove 8, Kobbersneppe 3, Isl.ryle 21, Alm.ryle 4, Vader sp. 1, Alm.kjove 1 lys, Hættemåge 18, Sortterne 1 N.

Henning Nørl