DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1973 a

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke fjernes

Blåvandrapport forår 1973 bagerst

Blåvand Fuglestation.
26. - 28.februar 1973

Ankom til stationen hen på eftermiddagen den 26/2 og Anders 27/2 om morgenen. Fandt stationen i god behold - ikke nær så fugtig og klam som ventet. Temperaturen i stuen var dog kun 2°C, men det var der råd for.
Brændsel var der ikke meget af - kun 4 spande koks - men ny forsyning bestilt og skulle komme 1/3.
Til andre observatørers oplysning skal det nævnes, at brændsel bestilles hos Bent Jensen, Oxbøl Tlf. 27 11 21. Brændslet skal betales kontant ved modtagelsen.
Da brændslet slap op onsdag morgen (28/2) måtte vi ned og samle kul og koks på stranden, hvor vi idag har samlet ca. 1 hl.
Anders har stillet net op i de to stationshaver - ialt 8 stk -. Mon han fanger noget.
Forårets observationer vil komme til at bestå af følgende aktiviteter:

3 timers morgenobs., begyndende i det kvarter hvor solen står op.
1½ times aftenobs., afsluttes i det kvarter solen går ned.
En rastoptælling af måger og terner på hukket. Måger deles i aldersgrupperne Ad, 3.års (kun de store), 2.års. Ternerne i ad. og hvidpandede (formodede 2.års fugle, men kan som bekendt også være ad.)
Endvidere noteres fældningsstadiet hos Hættemåge (hættens udbredelse) både hos ad. og 2.års.
Rastende småfugle i området optælles løseligt.
Ringmærkning foretages i den tid, vi har til overs.

Iøvrigt er der for Vesterhavet lovet W 7 af vejrmeldingen til i morgen.

Med venlige hilsner

Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 26.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115. N o-1, o/8, sigt over lo km.

Observationer:

1945 - 2115. Gravand 35 S, Sortand 175 N + looo R, Almindelig Kjove lys 1 S, Mursejler 338 SW.

Rastoptælling af måger og terner, kl. 1945. Ebbe kl. o41o/163o. Art/Aldre og så videre.

Ingen måger p.g.a. turisteroveralt.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1945-2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	3	3	14%	43%	43%	7
Sildemåge	3			loo%			3
Sølvmåge	2	4	8	14%	28%	58%	14
Stormmåge	15		255	6%		94%	26o
Hættemåge	2		64	3%		97%	66
							35o

Ringmærkning: Bysvale 4.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue,6, Turteldue 1, Hørfugl 1 ved Bordrup plantage (den gamle kro.) kl ca 16oo, Gøg 5, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade, Solsort, Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken,(flere end n normalt), Bogfinke, Gulspurv og rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

(1.marts fortsat)

Ringmærkning: Blåmejse 6, Gærdesmutte 1, Gråsisken (A.f.flammea) 6, Gulspurv 1.

14 fugle/4 arter.

Bemærkninger: Så er observationer gået ind for alvor i 1973.
Fik veres forsyning af brændsel idag - 10 hl cinders á 28.00kr
Milihæren skulle skyde fra 8-17, men kom ikke igang for efter 12.


Hættemågen: Benævnelsen A,B og C står for følgende:



A: Vinterdragt



B: overgangsform



C: sommerdragt.

Observatører: Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation

Fredag den 2. marts 1973

Vejrforhold: 0715-1015: 0715-0815: NW 3, 8/8, regn, sigt 1-5 km, ebbe.
0815-0845: NW 3, 6/8, sigt 5 km, ebbe/flod.
0845-0915: NW 3-4, 4/8, sigt 5 km, ebbe/flod.
0915-0945: NW 3-4, 1/8, sigt 5 km, ebbe flod.
0945-1015: NW 4, 0/8, sigt 5 km, ebbe/flod.
1615-1745: 1615-1745: NW 5, 0/8, sigt 5 km, flod/ebbe.

Observation: Islom 1 S, Lom sp. 482 S + 7 N, Storlom sp. 1 S, Troldand 1 han S,
0715-1015 Taffeland 1 hun N, Hvinand han 11 N/ hun 26 N, Havlit han 1 NeR / hun 1 S, Sortand han 37 S + 9 N / hun 15 S + 1 N, Fløjlsand 1 han S, Ederfugl han 1 S + 23 N / hun 1 S + 40 N, Toppet Skallesluger 1 hun S, Strandskade 13 S, Lille Kobbersneppe 1 N, Almindelig Ryle 12 N, Sandløber 38 R, Sanglærke 2 S, Sortkrage 7-10 R, Gråkrage 2 R, Sort x Gråkrage 2 R.

1616-1745 : Lom sp. 2 N, Spidsand han 2 S / hun 3 S, Sortand han 2 S, Toppet Skallesluger han/hun 6 S, Sandløber 7 R.

Rastoptælling af måger og terner: 0845. Lavvande: 0715

Art/alder	:	ad.	1å	2å	HP	ad%	1å%	2å%	HP%	Total
Svartbag	:	4		2		65		35		6
Sølvmåge	:	900	300	200		64	22	14		1400
Stormmåge	:	750		150		84		16		900
Gråmåge	:	2				100				2
Hættemåge	:	10		10		50		50		20
Ride	:	17		18		49		51		35
										2363

Hættemåge :	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	7	3		70	30	
2å.	10			100		

Overnatningstræk: 1615-1745

Art/alder	Ad.	3å	2å	Total
Svartbag	46	4	8	58
Sølvmåge	527	212	193	932
Stormmåge	5	0	0	5
				995

Rastende fugle: Sanglærke 25, Musvit 1, Blåmejse 5, Rødhals 1, Stær 3, Gulsp. 20.

Ringmærkning : Blåmejse 1 genfanget. 8 net fra 0700-1000.

Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag d. 3.marts 1973

Vejrforhold: 0700-0930: SSW 2, 8/8, dis, sigt 1 km, ebbe.
0930-1000: SSW 3, 8/8, dis, sigt 1,5 km, ebbe/flod.
1630-1800: SSW 2, 8/8, tåge, støvregn, sigt 100 m.

Observation: Lom sp. 8 N + 417 S, Havlit han 1 N + 5 S/ hun 1 N + 0700-1000 Sortand han 3 N + 72 S/ hun 17 S, Ederfugl han 7 N + 4 S/ HUN 9 N + 1 S, Gravand 18 N, Ll.skallesluger 1 han S, St. præstekrave 1 N, Strandskade 4 N + 1 S, Ll.kobbersneppe 2 N, Isl.ryle 10 N, Sortgrå ryle 2 S, Sandløber 7 S + ca 40 R, Hættemåge ad. 99 N + 8 S/ juv.10 N + 1 S, Splitterne 1 ad N, Sanglærke 5 S, Sortkrage 1 R, Rørspurv 1 N + 1 R.

1630-1800: Havlit han 1 R, Sortand han 4 S, Alm.ryle 2 S, Sandløber 5 R, Hættemåge ad. 1 N, Sanglærke 3 ind.

Rastoptælling af måger og terner: 0830 Lavvande: 0800

Art/alder	:	ad	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Svartbag	:	7		2		78		22		9
Sølvmåge	:	500	175	200		57	20	23		875
Stormmåge	:	150		50		75		25		200
Hættemåge	:	35		8		82		18		43
Ride	:	24		5		83		17		29
										1056

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	134	7	4	82	12	6
2Å	21			100		

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	8		5	13
Sølvmåge	100	7	6	115
Stormmåge	1			1
Gråmåge	1			1
Hættemåge	2		2	4
				134

Rastende småfugle: Sanglærke 150, Gærdesmutte 3-4, Solsort 50, Sjagger 2, Vindrossel 1, Rødhals 2, Stær 3, Tornirisk 3, Bogfinke 2, Gulspurv 25.

(3.marts fortsat)

Ringmærkning: 0700-1700 med 8 net.
Solsort 5. 5 fugle/1 art.

Bemærkninger: Invasion af englændere, vildtbiologer og Københavnere. Uheldigvis regner fire af dem at blive her til onsdag, nemlig Hanne Rode, Henning Noer, Mr. Norman Hammond og Mrs. Florence Hammond.
Det er de fire gæsters mål, at optælle oliefugle fra sydspidsen af Skallingen til Harboøre i løbet af 4 dage. To andre hold skal dække henholdvis vadehavet med øer og Harboøre - Skagen.

Observatører: Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Søndag d.4 marts 1973

Vejrforhold: 0700-1000: 0700-0800: SSW 1, 8/8, tåge, sigt 15-25 m.
0800-0830: S 1, 8/8, tåge, sigt 25 m.
0830-1000: SØ 1, 8/8, tåge, sigt 50 m.
1630-1800: 1630-1730: SSW 1, 8/8, dis, regn, sigt 1 km
1730-1800: SSW 1, 8/8, dis, sigt 2 km.

Observationer: Hvinand han 1 S/ hun 1 S, Ederfugl han 4 N/ hun 3 N,
0700-1000: Sandløber 12 R, Alm.ryle 4 R.
1630-1800: Mørkbuget knortegås 1 S, Gravand 2 S + 2 N, Pibeand han 1 S/ hun 1 S, Taffeland han 1 N, Havlit han 1 S + 1 S-R, Sortand han 1 N + 1 S, Strandskade 15 N, Alm. ryle 1 N, Sildemåge ad 5 N, Hættemåge ad 257 N + 3 S/ 2Å 3 N + 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0830 Ebbe: 0830

Art/alder	ad.	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Svartbag	32	12	19		51	19	30		63
Sølvmåge	1455	510	570		57	20	23		2535
Stormmåge	450	~~145~~	145		71	29			595
Gråmåge	1	1			50	50			2
Hættemåge	21	~~25~~	25		46	54			46
Ride	34		24		59	41			58
									3119

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	167	55	1o2	52	17	21
2Å.	32			100		

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag :	5		5	10
Sølvmåge :	44	5	52	101
Stormmåge:	38			38
Hættemåge:	3			3
Ride :	1			1
				153

Rastende småfugle: Sanglærke 50, Solsort 10, Gærdesmutte 2, Stær 8, Gulspurv 20.

Gæster: De samme som om lørdagen.

Observatører: Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation

Mandag d.5.marts 1973

Vejrforhold: 0700-1000: 0700-0730: W2, 5/8, sigt 1-5 km.
0730-0830: W2, 3/8, sigt 1-5 km.
0830-0900: W2, 7/8, sigt 5 km.
0900-1000: W2, 8/8, sigt 5 km.
1630-1800: 1630-1700: 0, 4/8, sigt o.5 km.
1700-1800: 0, 7/8, sigt o. 5 km.

Observationer: Islom (Ømmert) 1 S, Lom sp.6 N + 229 S, Gråstr. lappedykker 1 S, Gravand 2 S, Pibeand 4 S, Fløjlsand han 1 N/hun 1 N, Sortand han 31 N + 97 S/hun 13 N+ 16 S, Ederfugl han 5 N/[illegible] +5 S/hun 12 N + 2 S, Stor skallesluger han 8 S, Strandskade 8 N + 2 S, Isl.ryle 5 S, Sandløber 15 N + 5 R, Splitterne ad 1 N, Sanglærke 16 ud, Bjerglærke 2 R, Sortkrage 1 ud + 4 R, Gråkrage 1 R, Sort x Gråkrage 1 R, Engpiber 5 R.

0700-1000:

1630-1800: Mørkbuget knortegås 6 N, St.præstekrave 2 N, Alm.ryle 2 S, Hættemåge ad 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0830 [illegible] 0910

Art/alder	ad.	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Svartbag	2	1	1		50	25	25		4
Sølvmåge	250	150	50		56	32	12		450
Stormmåge	300		100		75		25		400
Gråmåge	1				100				1
Hættemåge	63		20		76		24		83
Ride	25		20		56		44		45
									983

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	56	10	4	70	14	16
2Å	20			100		

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag :	6	1	1	8
Sølvmåge :	356	252	173	781
Stormmåge:	95		175	270
Hættemåge:	7			7
Ride :	2			2
				1068

Rastende fugle: Sanglærke 3o, Gærdesmutte 4, Solsort 25, Gulspurvlo

Gæster: De sædvanlige. Jeg klarede dagen alene , Bent ledte efter døde fugle langtpokkerivold oppe ad stranden.

Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag 6. marts 1973

Vejrforhold: 0700-1000: 0700-1000: NNØ 1, 6/8, sigt over 5 km, ebbe.
1630-1800: 1630-1800: SW 1, 7/8, sigt over 5 km. flod.

Observation: Lom sp. 368 S, Toppet Lappedykker 2 N, Gråstrubet Lappedykker
0700-1000 1 N, Sule 1 ad. N, Mørkbuget Knortegås 31 N, Gravand 10 S + 27 N, Gråand han 4 N / hun 3 N, Pibeand han 6 S / hun 4 S, Hvinand han 1 N + 9 S / hun 2 S, Havlit han 1 S / hun 4 S, Sortand han 26 S + 5 N / hun 2 S + 3 N, Ederfugl han 35 S + 9 N / hun 27 S + 2 N, Stor Skallesluger 1 han S, Toppet Skallesluger han 13 S + 3 N / hun 33 S, And sp. 15 S, Vibo 6 N, Strandskade 1 S + 11 N, Stor Præstekrave 5 N + 1 R, Stor Regnspove 3 N, Lille Kobbersneppe 3 S + 4 N, Rødben 2 N, Almindelig Ryle 15 S + 1 N, Islandsk Ryle 4 N + 115 S, Sortgrå Ryle 1 N, Sandløber 18 R, Hættemåge 2 ad. N + 2 2-års N, Splitterne 2 ad. N, Sortkrage 2 R, Snespurv 12 N

1630-1800 : Lom sp. 1 S, Gravand 4 N, Sortand 1 han N, Ederfugl han 24 S/ hun 21 S, Strandskade 1 S, Hættemåge 7 ad. N.

Rastoptællinger af mågor og terner: 0900-0915: Lavvande ca. 0945.

Art/aldor	Ad.	3Å	2Å	HP	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	3		6		22		78	9
Sølvmåge	475	125	175		77	16	17	775
Stormmåge	150		50		75		25	200
Hættemåge	6		4		60		40	10

Overnatningstræk: 1630-1800

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	7	3	4	14
Sølvmåge	103	8	49	160
Stormmåge	13			13

Hættemåge :	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	9	1	7	53	6	41
2Å.	4			100		

Rastende småfugle i området:

Sanglærke 100, Husskade 2, Blåmejse 2, Gærdesmutte 10, Solsort 150, Rødhals 1, Engpiber 2, Stær 5, Gulspurv 20.

(fortsættes)

(6.marts fortsat)

Ringmærkning: 3 net fra 0700-0900.
Solsort 4, Gulspurv 1. 5 fugle/2 arter.

Gæster : Hanne Rode, Henning Noer, Florence Hammond , Henry Norman Hammond.

Yderligere : For en kort bemærkning 2 englændere mere samt Bøgebjerg-Hansen Vildtbiologisk Station.

Bemærkninger: Begge observatører hjalp til med telling af oliefugle for R.S.P.B (Royal Society for PROTECTIONS OF Birds, England. R.S.P.B. er velsagtens den største sammenslutning i verden af naturinteressere folk. Den har 140.000 medlemmer i England. Denne forening arrangere en månedlig optælling af oliefugle samdro døde fugle langs hele Englands kystlinie. Endvidere ejer den ca. 50 reservater i England.
Strækningen der blev gennemsøgt idag, var Ferring Strø - Thyborøn, hvor der blev fundet adskellige oliefugle af arter som Mallemukker, Svartbage, Sølvmåger, Stormmåger, Hættemåger, Rider, Alke, Lomvier (norsk race), Søkonger (3 fra Langehus til Thyborøn) og Sule.
Ved optællingen på kystlinien Skallingens sydspids til Thyborøn er der blevet fundet ca. 200 døde fugle, deraf ca. 20 Mallemukker, 4 Søkonger, mange alke og lomvier.
Holdet der har gennemgået hele vadehavet med Rømø og Fanø har fundet ca. 700 oliefugle.

Observatører: Anders Pape Møller / Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation

Onsdag d.7. marts 1973

Vejrforhold: 0700-1630: 0700-0930: WNW 3, 3/8, sigt o.5 km.
0930-1000: WNW 4, 3/8, sigt o.5 km.
1630-1800: 1630-1800: WNW 6, 3/8, sigt o.5 km.

Observationer: Islom 8 S, Hvidnæbbet lom 1 S, Smålom sp.9 N + 5526S + ca.250 R, Storlom sp. 5 S, Sule ad 2 S, Pibeand han 1 S, Spidsand han 4 N/hun 5 N, Taffeland han 1 N, Hvinand han 2 N + 3 S, Fløjlsand han 4 S/hun 1 N + 1 S, Sortand han 34 N + 52 S/hun 12 N + 1o S, Havlit hun 1 S, Ederfugl han 35 N + 8 S/hun 26 N + 6 S, St. skallesluger han 5 N + 5 S/hun 2 N + 3 S, Toppet skallesluger han 1 N + 4 S/hun1 N + 16 S, Strandskade 2 N + 2 S, Isl.ryle 8 S, Alm.ryle 4 N, Sandløber 20 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 1 R, Engpiber 19 N, Snespurv 1 R.

0700-1000:

1630-1800: Lom sp. 601 N + 1 S, Toppet skallesluger 3 N, Ride ad 23 N + 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0900-0915 EBRE 10.20

Art/alder	:	ad.	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Svartbag	:	3	1	2		50	17	33		6
Sølvmåge	:	50	20	30		50	20	30		100
Stormmåge	:	70		50		58		42		120
Hættemåge	:	10		3		77		23		13
Ride	:	5		7		43		57		12
										251

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	3	7		30	70	
2Å	3			100		

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag :	16	2		18
Sølvmåge :	79	5	64	148
Stormmåge:	71			71
				237

Rastende fugle: Sanglærke 30, Skade 8, Solsort 20, Gærdesmutte 3, Stær 3, Grønirisk 1, Gråsisken 3, Gulspurv 20.

Ringmærkning: Blåmejse 2, Solsort 3, Grønirisk 1, Gråsisken 2.

Bemærkninger: I dag rejste Florence og Norman Hammond nordpå, men de vender frygteligt tilbage på lørdag. Henning Noer og Hanne Rode er her stadig. ~~(fortsættes.)~~

Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand F uglestation

Torsdag d.8.marts 1973.

Vejrforhold: 0700-L000: 0700-0730: WNW 4, 1/8, sigt 3 km.
0730-0800: WNW 4, 2/8, sigt 3 km.
0800-1000: WNW 4, 3/8, sigt 4 km.
1630-1800: 1630-1800: WNW 4, 8/8, sigt 4 km.

Observationer: Lom sp.5 N + 6o6 S, Islom 1 S, Storlom sp. 3 S,
0700-1000: Gravand 2 N, Gråand han 1 N/hun 2 N, Pibeand hun 2 S, Krikand 9 S, Hvinand hun 2 N, Fløjlsand han 1 N/hun 1 N, Sortand han 6 N + 63 S/hun 1 N + 15 S, Ederfugl han 1 N + 5 S/hun 2 N + 4 S, St.skallesluger han 2 N/hun 1 N, Tp.skallesluger han 2 N/ hun 2 N, Isl.ryle 1 N, St. præstekrave 1 S + 2 R, St.regnspove 1 N, Sandløber 2 N + 2 R, Hættemåge ad. 1 N, Ride ad. 2 S, Sortkrage 3 R, Gråkrage 2 R.

1630-1800: Lom sp. 3 N + 1 S, Sortand han 1 N + 2 S/hun 2 S, Tp. skallesluger han 1 N, St.præstekrave 1 R, Sandløber 2 R, Hættemåge ad. lo N, Ride ad. 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 1100 EBBE 1055

Art/alder	:	ad.	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Tot.
Svartbag	:	6	3	11		30	15	55		20
Sølvmåge	:	190	15	65		70	6	24		270
Sildemåge	:	2				100				2
Stormmåge	:	85		35		71		29		120
Ride	:	19				100				19
										431

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.		3	8		27	73

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag :	15	4	10	29
Sølvmåge :	62	16	17	95
Stormmåge:	4			4
Hættemåge:	1			1
				129

Rastende fugle: Sanglærke 20, Skade 4, Solsort 5, Gærdesmutte 2, Stær 3, Gulspurv 15.

Bemærkninger: Atter en normal dag efter at have sat rekord hvad lommer angår. Hanne og Henning er her endnu.

Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller.

Blåvand Fuglestation

Fredag d.9.marts 1973.

Vejrforhold: 0645-0945: 0645-o745: NØ 1, 4/8, sigt 3 km.
0745-0845: NW 1, 6/8, sigt 3 km.
0845-0915: NW 1, 8/8, sigt 3 km.
0915-0945: NW 1, 8/8, sigt 2 km.
1630-1800: 1630-1700: NW 2, 1/8, sigt 5 km.
1700-1800: NW 2, 8/8, sigt 5 km.

Observationer: Lom sp. 1 N + 174 S, Knopsvane ad. 1 S, Mørkbuget
0645-0945: knortegås 3 N, Gråand han 1 N + 2 S/hun 1 N + 2 S, Krikand 1 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 9 N + 15 S/hun 4 S, Tp.skallesluger han 1 N + 6 S/hun 4 S, Strandskade 5 S, St.præstekrave 1 R, St.regnspove 1 S, Lille kobbersneppe 2 S, Hættemåge ad. 5 N, Splitterne HP 1 R.

1630-1800: Lom sp. 1 S, Sortand han 1 N + 3 S/hun 1 N, Tp.skallesluger 4 S, Strandskade 3 N + 7 S, Vibe 1 S, St.regnspove 1 N, Alm.ryle 15 N, Hættemåge ad. 4 N.

Rastoptælling af måger og terner: 1130-1200 EBBE 11.30

Art/alder	ad.	3Å	2Å	HP	ad%	3Å%	2Å%	HP%	Tot.
Svartbag	17	5	7		59	17	24		29
Sølvmåge	201	50	40		69	17	14		291
Stormmåge	79		41		66		44		120
Hættemåge	16		6		73		27		22
Ride	6		2		75		25		8
									470

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.	6	9	8	26	39	35
2Å	6			100		

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag :	3	1	3	7
Sølvmåge :	92	45	94	231
Stormmåge:	20			20
Hættemåge:	5			5
				266

Rastende fugle: Sanglærke 20, Solsort 5, Rødhals 1, Jernspurv 1, Gærdesmutte 2, Stær 2, Hvid vipstjert 2, Gulspurv 15.

Ringmærkning: Jernspurv 1.

Bemærkninger: Forkortelsen HP står for hvidpandet.♣ Hanne Rode og Henning Noer er her endnu.

Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation

Lørdag den 10.marts 1973.

Vejrforhold: 0645-0945: 0645-0945: W 4, 8/8, sigt 2 km.

1645-1815: 1645-1715: W 4-5, 8/8, sigt 1 km.

1715-1815: W 4-5, 8/8, sigt 500m.

Observation: Islom 1 S, Lom sp. 9 S + 30 N + 50-60 R, Gravand 1 S,

0645-0945 Pibeand ubest. 17 S + 2 N, Spidsand han 2 N / hun 1 N, Hvinand han 2 S + 4 N / hun 1 N, Havlit 1 han S, Fløjlsand 1 han S, Sortand han 39 S + 6 N / hun 38 S + 5 N, Ederfugle han 1 N / hun 4 S + 1 N, Toppet Skallesluger han 7 S + 3 N / hun 4 N, Strandskade 15 S + 66 N, Lille Kobbersnepe 4 S + 1 N, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 2 S + 27 N, Hættemåge ad. 8 N, Splitterne ad. 4 N + HP (Hvidpandede) 1 N.

1645-1815 : Lom sp. 1 N, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 1 S, Svartbag 1 ad. N, Hættemåge 82 ad. N, Rido ad. 1 S, Snespurv 1 R.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 1230. Ingen % pga. for lidt fugle. EBBE 1215

Art/alder	ad	3å	2å	total
Sølvmåge	12	8	7	27
Stormmåge	5		3	8
Ride	2			2
				37

Overnatningstræk af måger:

Art/Alder	ad	3å	2å	total
Svartbag	6	1	1	8
Sølvmåge	27	1	6	34
Hættemåge	1			1
				43

	A	B	C	Total
Hættemåge : ad.	3	1	4	8

Ringmærkning: Solsort 9, Rødhals 1, Stær 1. 11 fugle/3 arter.

Rastende småfugle i området: Agerhøne 5, Skade 3, Sanglærke 20, Solsort 25, Rødhals 1, Gærdesmutte 2, Stær 500, Rørspurv 2, Gulspurv 25

Blåvand Fuglestation
Torsdag 1.marts 1973
~~xxx~~

Vejrforhold: 0715-1015: 0715-0915 : WSW 4,0/8,sigt 1-5km,ebbe/flod.
0915-1015 : SW 3, 0/8, sigt 1-5km, ebbe/flod.
1615-1745: 1615-1645 : SW 3, 8/8, sigt 50-100m,regn, tåge,ebbe
1645-1715 : SW 3, 8/8, sigt 1000m, regn, tåge, ebbe

Observation: 0715-1015 Lom sp. 14 N, 49 S, Gravand 3 S, Krikand 3 N, Havlit han 4 N, 1 S, 1R hun 2 S, Ederfugl han 63 N, 5 S, hun 71 N, 3 S, Toppet Skallesluger han 2 S, hun 2 S, Sortand han 7 N, 14 S, hun 3 N, 6 S, Strandskade 3 S, Islandsk Ryle 1 S, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 1 N + 12 S + ca.25 R, Splitterne 1 ad. N, Lomvie 7 S, Sanglærke 10 N + 19 S, Bjerglærke 1 N, Sortkrage 1 R, Gråsisken 11 N, Snespurv 1 S.

1615 -1745 : Lom sp. 3 S, Sortand han 4 S, Havlit han 1 S, hun 2 S, Ederfugl han 8 N, hun 9 N, Strandskade 4 S, Sandløber 7 N.

Rastoptælling af måger og terner

Lavvande: 0643 og 1859.

Kl. ~~xx~~ 0830 (sene tidspunkt p.g.a.folk på stranden.

Art/Alder		Ad.	3Å	2Å	HP	Ad%	3Å%	2Å%	H.P.%	Total
Svartbag	:	12		4		75		25		16
Sølvmåge	:	900	200	400		60	13	27		1500
Stormmåge	~~xx~~	785		135		85		15		920
Hættemåge	:	0		9		47		53		17
Ride	:	35		46		43		57		01

			A	B	C		A	B	C
Hættemåge	:	AD:	7	0	1	AD%	87½		12½
		2Å	9	0	0	2Å%	100		

Overnatningstræk for måger og terner:

Der var intet overnatningstræk idag.

Årsag: Formodentlig p.g.a. af ebbe, idet fugle kommondo fra N gik ned på revlerne og fouragede mellem disse og på disse. (se iøvrigt tegning)



▮ steder med rastende måger. Fouragering fandt sted mellem disse steder.

Rastende fugle i området:

Blå Kærhøg 1 hun i mosen, Tårnfalk 1 han do, Sanglærke c.50, Husskade 2, Rødhals 2, Gærdesmutte 2-3, Engpiber 4, Jernspurv 1, Stær 6-7, Gråsisken 6, Gulspurv 15, Gråspurv 20, Skovspurv 4.

(forts.næste side)

(Lørdag 10.marts fortsat)

Gæster : Gæster på morgenobs: Erik Overlund, Per Aggerholm, Svend Rønnest og Brian Gade.
Vores øvrige to gæster Henning Høer og Hanne Rode blev sendt med bussen kl.1230.

Bemærkninger : En meget tiltrængt oprydning efter den sidste ugens tid med diverse gæster.

Observatører : Emdm Anders Pape Møller og
Bent Møller Sørenson.

Blåvand Fuglestation
Søndag d.11.marts 1973

Vejrforhold: 0645-0945: 0645-0845: NW 2, 8/8, sigt 5 km.
0845-0945: NNW 2, 3/8, sigt over 5 km.
1645-1815: 1645-1815: N 3, 1/8, sigt over 10 km.

Observationer: Lom sp. 11 N + 1637 S, Islom 1 N + 2 S, Gråand
0645-0945: han 2 N /hun 2 N, Pibeand han 2 N + 2 S/hun 2 N, Spidsand han 6 N, Troldand han 1 N, Sortand han 3 N + 97 S/hun 1 N + 23 S, Fløjlsand han 3 S /hun 7 S, Ederfugl han 14 N/hun12 N, Tp.skallesluger han 1 N + 11 S/hun 1 N + 8 S, Strandskade 17 N, St.præstekrave 1 R, Ll.kobbersneppe 5 N, Sandløber 4 R, Stormmåge ad. 8 N, Hvidvinget måge 3Å 1 N, Hættemåge ad 15 N + 1 S, Sanglærke 19 N, Engpiber 7 N, Rørspurv 1 R, Snespurv 43 N,

1645-1815: Lom sp. 14 N + 5 S, Gås sp. 12 N, Sortand han 3 N + 4 S/hun1 N,Ederfugl han 44 N/hun 33 N, Tp.skalleslug-er han 2 S, Strandskade 1 N, St.regnspove 1 N, Ll. kobbersneppe 2 N, Alm.ryle 56 N, Isl.ryle 5 N, Svart-bag ad. 2 N, Stormmåge ad. 5 N, Hættemåge ad. 17 N, Sanglærke 14 ind.

Rastoptælling af måger og terner:
Kl.0945. / Ebbe 1300

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	HP	Ad%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Sølvmåge	35	13	27		47	17	36		75
Stormmåge	47		12		80		20		59
									134

Overnatningstræk af måger:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	4			4
Sølvmåge	72	3	21	96
Stormmåge	2			2
Hættemåge	1			1
				103

Hættemåge:

	A	B	C	Total
Ad	5	6	14	25

Ringmærkning: Solsort 2, Gulspurv 1.

Rastende fugle: Sanglærke 20, Skade 16, Musvit 2, Solsort 15, Rødhals 1, Stær 5, Gærdesmutte 4, Bogfinke 1,Gulspurv 20.
En tur i mosen og Gejlhede gav: Blå kærhøg 3, Sanglærker i massevis, Sortkrage 2, Fuglekonge 10, Gulspurv 10, Rørspurv 1.

Blåvand til Vejers ad stranden gav: Strandskade 6 R, St.præstekrave 12 R, Alm.ryle 16 R, Sandløber 11 R, Sølvmåge 85 R, Stormmåge 50 R, Hættemåge 15 R, Alk 1 oliedød og iøvrigt ca. 500 i live på stranden i det fine forårsvejr. ?

Bemærkninger: Invasionen af turister er begyndt. De første 2-300 biler har forpestet luften ved fuglestationen i dag. De første tyskere, hollændere og svenskere er begyndt at komme. Ingen badegæster endnu!!!

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Mandag den 12.marts 1973.

Vejrforhold: 0645-0945: NØ 2, 0/8, sigt over 10km, udpræget højtryksvejr.
1645-1815: NNV 2, 1/8, sigt over 10 km.

Observationer: Islom 5 S, Lom sp. (se bemærkninger), Storlom sp. 1 S, Sulo 0645-0945 1 ad.N, Knopsvane 1 ad. og 2 juv. N, Pibeand han 1 N / hun hun 2 N, Hvidand 2 ♂ hun N, Sortand han 36 N + 810 S / hun 119 2 N + 2485 S, Fløjlsand 1 han S, Ederfugl han 6 N + 19 S / hun 5 N + 10 S, Toppet Skallesluger han 8 N / hun 8 N, Strandskade 1 S + 1 N, Vibe 4 ind fra SW, Almindelig Ryle 8 N, Hættemåge ad. 49 N / 2års 5 N, Stormmåge stort træk 4-5 km fra kysten. Trækket var nordgående og andragede ca. 1000 fugle, der hovedsaglig var adulte, Splitterne 1 ad. N, Sanglærke ca. 140 ind fra SW, Allike 1 ind fra SW, Engpibor 7 N, Tornirisk 7 N, Snespurv 3 R på stranden.

1645-1815 : Lom sp. 436 N, Pibeand han 2 S / hun 5 S, Sortand han 2 S + 74 N / hun 238 N, Ederfugl han 6 N / hun 7 N, Toppet Skallesluger 4 hun N, Almindelig Ryle 104 N, Hættemåge ad. 13 N + juv. 2 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl.0945 EBBE 1400

Art/aldor	ad.	3.å	2.å	ad%	3å%	2å%	total
Svartbag	4	[illegible]	2	64	[illegible]	36	6
Sølvmåge	225	65	170	51	16	33	400
Stormmåge	220		65	77		23	285
Hættemåge	16						16
Ride	19		22	46		54	41
							548

Overnatningstræk af måger: 1645-1815

Art/Aldor	ad	3å	2å	total
Svartbag	4			4
Sølvmåge	48	4	8	60
Stormmåge	38		6	44
				108

Hættemåge:		A	B	C	total
	Ad	13	24	41	78
	2å	7			7
					85

Ringmærkning: 0700-1800 6 net.

Sangdrossel 2, Solsort 1, Rødhals 1, Jernspurv 1, Gråsisken 1, Gulspurv 1.

7 fugle/6 arter.

Rastende fugle i området: Urfugl 1 høne nær stationen, Agerhøne 2, Tyrkerdue 2 i Blåvand By, Sortkrage 2, Gråkrage 4, Sanglærke mange, Husskade 10 (for mange), Musvit 1, Gærdesmutte 4-5, Misteldrossel 5, Sangdrossel 15, Solsort 15, Rødhals 2, Jernspurv 1, Engpiber 30, Stær 30, Grønirisk 2, Stillits 2, Gråsisken 5, Bogfinke 2, Rørspurv 5+

Bemærkninger: Lomtrækket: Startede med et kraftigt sydgående træk, der blev ved indtil ca. 0900, hvorefter kl. 0918 trækket vendte og gik nord. Første flok af nordgående lommer (655 ex.) gik direkte nord, mens de efterfølgende gik N-rast (derfor (N-R)). De rase

(Mandag 12. marts 1973 fortsat)

tende lommer optaltes kl. ca. 0900 da der var lidt stille stand i bevægelserne. Desforuden sås en formodentlig Sorte strubet Lom albino flyvende N-N. Dette skulle vist være lidt af en seværdighed blandt lommer.
Trækkets forløb blev således:

3960 S + 729 N + 258 N-R + 600 N.

dvs. ved obs-slut skulle der være ca. 850 rastende lommer, hvilket lyder meget sandsynligt idet vandet fra revet og ca. 2 km ud og ien længde af 1 km. nærmest var hvidplettet af lommer.

Observatører: Observatører af lommer og sortænder

Anders Pape Møller / Bent Møller Sørensen

vi fortsætter lom-tællingen i morgen tidlig.....

Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 13. marts 1973

Vejrforhold: 0645-0945: 0645-0915: s 0-1, 3/8, sigt o. 5 km.
0915-0945: SW 1, 2/8, sigt o. 10 km.
1645-1815: 1645-1815: SW 1, 0/8, sigt o. 10 km.

Observationer: Lom sp. 12 N + 369 S + 10 R, Nrd.lappedykker 1 N,
0645-0945: Hvinand hun 1 S, Sortand han 55 N + 170 S/hun 23 N + 133 S + ca. 50 R, Ederfugl han 188 N + 17 S/hun 139 N + 17 S, Tp.skallesluger han 8 S/hun 5 S, Strandskade 7 S, St.præstekrave 3 R, Gråsisken 15 N.

1645-1815: Lom sp. 5 N, Sortand han 1 S/hun 1 S + 1 N, Ederfugl han 8 N/hun 4 N/ubestemte 8 N, Tp.skallesluger han 8 S + hun 3 N + 1 S, Strandskade 39 N, St.regnspove 5 N, Hættemåge ad. 14 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0945 EBBE 15.15

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	15	7	12	34
Stormmåge	70		15	85
Hættemåge	5		1	6
				125

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	1			1
Sølvmåge	13	4	8	25
Hættemåge	9			9
				35

Hættemåge:

	A	B	C	Total
Ad.		4	24	28
2Å:	1			:1
				29

Ringmærkning: Jernspurv 1, Gråsisken 3, Gulspurv 1, Gråspurv 1 genfangst (er vistnok en af dem Bent mærkede sidste efterår).

Rastende fugle: Agerhøne 4, Ringdue 4, Allike 4, Sanglærke 30, Gærdesmutte 4-5, Solsort 10, Rødhals 2, Jernspurv 1, Engpiber 12, Stær 30, Grønirisk 5, Stillits 2, Gråsisken 10, Bogfinke 2, Gulspurv 20, Bomlærke 1, Rørspurv 1.

Bemærkninger:
For første gang er der blevet lavet mere mad til middag end vi kunne spise !!!

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Onsdag d. 14. marts 1973

Vejrforhold: 0645-0945: 0645-0715: NØ 1, 4/8, sigt 1 km.
0715-0745: NØ 1, 5/8, sigt 1 km.
0745-0915: NØ 1, 7/8, sigt 1 km.
0915-0945: NØ 1, 7/8, sigt 5 km.
1645-1815: 1645-1815: N o-1, 0/8, sigt over 10 km.

Observationer: 0645-0945: Lom sp. 415 N + 109 S, Gravand 1 N, Hvinand han 2 N, Sortand han 25 N + 22 S/hun 8 N + 5 S, Ederfugl han 6 N + 2 S/hun 2 N + 2 S, Tp.skallesluger han 11 N + 9 S/hun 20 N + 2 S, Strandskade 1 S, Hættemåge ad. 31 N, Gråkrage 1 R, Tornirisk 1 N, Rørspurv 1 R.

1645-1815: Lom sp. 4 S + 61 N, Knopsvane 13 ad + 4 juv S, Mørkbuget knortegås 28 N, Gråand han 1 N/hun 1 N, Spidsand han 4 N/hun 6 N, Sortand han 1 S/hun 1 S, Ederfugl han 6 S/hun 3 S, Tp.skallesluger han 8 N/hun 2 S + 10 N, Strandskade 88 N, St.præstekrave 6 R, St.regnspove 11 N, Ll.kobbersneppe 20 N, Alm.ryle 67 N, Stormmåge 94 N, Gråmåge 2Å 1 R-SW.

Rastoptælling af måger og terner: 0945 1650

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	6			100			6
Sølvmåge	44	5	15	69	8	23	64
Stormmåge	45		6	88		12	51
Hættemåge	12			100			12
							133

Hættemåge:

	A	B	C	Total
Ad.	3	4	24	31

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	2Å	3Å	Total
Svartbag	1			1
Sølvmåge	32	2	4	38
				39

Rastende fugle: Norsk lomvie 1 oliedød, Sanglærke 20, Skade 8, Hedelærke 1, Gærdesmutte 4, Solsort 5, Rødhals 1, Stær 5, Engpiber 5, Bogfinke 1, Gulspurv 20, Rørspurv 1.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Torsdag, d.15. marts 1973

Vejrforhold- 0630-0930: 0630-0730: NØ o-1, 4/8, sigt 5 km.
0730-0800: NØ o-1, 2/8, sigt 5 km.
0800-0930: S 1, 0/8, sigt 5 km.
1645-1815: 1645-1745: WNW 1, 0/8, sigt 3 km.
1745-1815: WNW 1, 1/8, sigt 3 km.

Observationer: Lom sp. 112 N + 157 S + c.50 R, Knopsvane ad 1 ind
0630-0930: fra SW/juv 1 ind fra SW, Grågås 2 N, Pibeand han 1 S hun 3 S, Spidsand hun 2 S, Troldand han 2 N/hun 2 N, Fløjlsand han 1 N + 5 S/hun 1 N, Sortand han 25 N + 40 S/hun 5 N + 11 S, Ederfugl han 12 N/hun 8 N, Tp. skallesluger han 2 S/hun 3 S, Strandskade 7 N + 2 S, St.præstekrave 4 R, St.regnspove 1 N, Sandløber 12 R,
Hættemåge ad. 4 N, Alk 2 N, Mosehornugle 1 ind fra SW, Sanglærke 60 N, Hedelærke 1 N, Engpiber 14 N, Skærpiber 2 N, Grønirisk 4 N, Stillits 8 N, Gråsisken 55 N, Rørspurv 3 N, Snespurv 10 N.

1645-1815: Ederfugl han 11 N/hun 8 N, Strandskade 13 N + 8 R, St.præstekrave 4 R, Stormmåge ad.2 N, Hættemåge ad. 10 N, Ride 2Å 2 N, Tyrkerdue 1 ind fra SW.

Rastoptælling af måger og terner: 0930 - 0945 = BIRE 0620

Art/alder	: Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	: 1			1
Sølvmåge	: 24	5	8	37
Stormmåge	: 7		2	9
Hættemåge	: 6			6
				53

Overnatningstræk:

Art/alder:	Ad.	3Å	2Å	Total
Sølvmåge :	11	1	6	18
Hættemåge:	3			3
				21

Hættemåge:

	A	B	C
Ad.:	4	5	11

Ringmærkning: Blåmejse 5, Solsort 1, Fuglekonge 1, Gråsisken 3.

Rastende fugle: Skade 8, Gråkrage 1, Blåmejse 5, Gærdesmutte 4, Misteldrossel 2 syng., Solsort 1, Fuglekonge 1, Engpiber 15, Stær 30, Tornirisk 2, Gråsisken 20, Bogfinke 1, Gulspurv 20, Rørspurv 2.
Pattedyr: Brandmus 1 i bunkeren.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Fredag, d. 16. marts 1973

Vejrforhold: 0630-0930: 0630-0800: WNW 3-4, 8/8, sigt 3 km, ebbe
0800-0830: WNW 3-4, 4/8, sigt 4 km
0830-0930: WNW 3-4, 8/8, sigt 5 km
1645-1815: 1645-1815: W 5, 7/8, småregn, sigt 2 km

Observationer: Lom sp. 25 N + 145 S, Sule ad. 1 N, Fiskehejre 14
0630-0930: ind fra SW (12 i flok, Gravand 1 S, Gråand han 4 N/hun 1 N, Pibeand han 3 N + 2 S/hun 9 N + 2 S, Spidsand han 2 S/hun 3 S, Troldand han 1 N/hun 1 N, Hvinand han 3 N/hun 1 N, Sortand han 24 N + 32 S/hun 4 N + 1 S, Ederfugl han 5 N/hun 7 N, Tp.skallesluger han 1 N + 3 S/hun 2 S, Strandskade 3 S, Vibe 1 N, Stor præstekrave 6 R, Stenvender 1 N, St.regnspove 23 N, Ll.kobbersneppe 5 N, Sandløber 18 R, Sildemåge ad. 6 N (fuscus), Hættemåge ad 58 N, Skærpiber 1 N, Snespurv 3 S + 1 N.

1645-1815: Gravand 2 S, Isl. ryle 28 N, Hættemåge ad. 263 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0930 0705

Art/alder:	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag :	4			100			4
Sølvmåge :	41	14	12	61	21	18	67
Stormmåge:	46		12	80		20	58
Hættemåge:	12			100			12
							141

Overnatningstræk: 0 træk mod Skallingen, men Sølvmåger set komme fra [illegible] og gå ned på hukket.

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%	Total
Ad:	25	35	262	8	11	81	322

Ringmærkning: Solsort 10.

Rastende fugle: Spurvehøg 1, Skade 16, Sanglærke 30, Særdesmutte 4 Solsort 30, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Engpiber 10, Stær 5, Gråsisken 5, Grønsisken 2, Gulspurv 20, Rørspurv 3.

Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Lørdag d. 17. marts 1973

Vejrforhold: 0630-0930: 0630-0800: W 6, 8/8, sigt 2 km
0800-0930: W 4-5, 8/8, sigt 2 km
1700-1830: 1700-1830: W 7-8, 8/8, sigt 0.5 km

Observationer: Lom sp. 2 N + 363 S, Gråand han 9 N + 1 S/hun 9 N + 1 S,
0630-0930: Krikand 33 N, Troldand han 3 N, Hvinand han 1 N/hun 1 N, Pibeand han 6 N + 1 S/hun 10 N + 1 S, Spidsand han 8 N + 1 S/hun 6 N + 1 S, Sortand han 2 N + 25 S/hun 2 N + 16 S, Tp.skallesluger han 1 N + 7 S/hun 1 N + 6 S, Strandskade 5 N, St.præstekrave 2 N + 4 R, Stenvender 1 N, St,regnspovo 1 N + 1 S, Ll. kobbersneppe 16 N + 8 S, Isl.ryle 1 N + 2 S, Alm.rylo 25 N, Sandløber 2 N + 10 R, Svartbag ad. 32 N, Sildemågo ad. 17 N (16 fuscus + 1 intermedius), Stormmåge ad. 100 N, Hættemåge ad. 659 N/2Å 2 N, Ride ad. 5 N/2Å 4 N, Sanglærke 1 N, Engpibor 1 N.

1700-1830: Lom sp. 4 N, Sortand han 1 N + 2 S/hun 1 S, Strandskade 1 S, St.præstekrave 1 S, Ll.kobbersneppe 10 N + 1 S, Sortgrå ryle 1 N, Stormmåge ad 15 N, Hættemåge ad. 71 N, Ride ad. 5 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0930 0830 0735

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	8	3	11	36	14	50	22
Sølvmågo	80	100	30	38	48	14	210
Stormmågo	50		70	42		58	120
Gråmåge	1			100			1
Hættemåge	9		2	81		19	11
Ride	17		12	59		41	29
							393

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	16	20	18	30	36	33	54
Sølvmåge	50	7	18	67	9	24	75
Stormmågo	2			100			2
Gråmåge			1			100	1
							132

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%	Total
Ad.	44	70	616	6	10	84	730
2Å	2						2
							732

Rastende fugle: Sanglærke 10, gærdesmutte 1, Solsort 1, Stær 5, Engpibor 1, Gulspurv 10.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Søndag den 18.marts 1973

Vejrforhold: 0630-0930,0630-0930: NNW 7-8, 8/8, sigt 1 km.
1700-1830:1700-1745: NV 7, 1/8, sigt 5 km.
1745-1800: NV 7, 3/8, sigt 5 km.
1800-1830: NW 7, 4/8, sigt 5 km.

Observationer 0630-0930: Lom sp. 30 S, Gråand han 6 NW+ 1 S, hun 3 N, Krikand 3 N, Skovand 4 han N, Hvinand han 3 N / hun 2 N, Sortand han 4 N + 2 S, hun 1 S, Ederfugl hun 1 S, Toppet Skallesluger hun 1 S, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 103 N + 2 R, Stor Regnspove 2 N, Sortgrå Ryle 4 N sammen med Stor Præstekrave, Almindelig Ryle 1 N, Sandløber 3 S + 22 R, Sildemåge (L.f.fuscus) Ad. 4 N, Stormåge 35 N(alle ad), Hættemåge ad. 105 N, Dværgmåge ad. 1 N 2.års 1 N, Ride ad. 16 N / 2.års 0 N, Sanglærke 09 N, Engpiber 2 N, Skærpiber 2 N, Stær 1 N, Silkehale 118 N efter at være kommet ind fra SW, Tornirisk 9 N, Snespurv 8 N, Ålk 1 N.

1700-1830 : Lom sp. 1 S, Sortand han 3 S + 1 N, Ederfugl han 1 S, Toppet Skallesluger 1 han S, Strandskade 1 N, Sandløber 12 R, Hættemåge ad. 8 N, Ride ad. 3 N.

Rastoptællingen af måger og terner: kl. 0930-1000. ERBE 0825

Art/Alder	ad.	3å	2å	HP	ad%	3å%	2å%	HP%	total
Svartbag	36	08	17		59	13	28		61
+++ Sildemåge	13	1			93	7			14
Sølvmåge	525	130	160		64	16	20		015
Stormåge	188		55		77		23		243
Gråmåge	1		1		50		50		2
Hættemåge	21				100				21
Dværgmåge			1						1
Ride	36		18		67		33		54
									1211

+++ **Sildemåge** : 1 ad. exemplar af racen Larus fuscus graellsii. Rosten syntes at tilhøre L.f.fuscus idet alle fuglene var meget mørke på vinger og ryg.

Overnatningstræk af måger: 1700-1830

Art/Alder	ad	3å	2å	total
Svartbag	115	32	64	214
Sølvmåge	470	96	127	693
Stormåge	33		3	36
Gråmåge	1		2	3
Hættemåge	2			2

		A	B	C	A%	B%	C%	Total
Hættemåge :	Ad	2	4	129	1	3	96	135
	2å							0

Ringmærkning: ingen ringmærkning foretaget idag pga blæst.

Rastende fugle i området: Allike 3, Husskade 4, Sanglærke 20, Solsort 7, Engpiber 5, Stær 7, Silkehale 6, Bogfinke 15, Gulspurv 20

Bemærkninger: Silkehale: Mange vil sikkert sige - det har været stære - og det vil såmænd også gerne sige - hellere end gerne - men det var sgu silkehaler. Største flok på 85 stk.
Almen: turister i massevis - bl.a. en fiat 600 ud af hvilke 12 hollænder væltede - - ak ja de hollænder må stå for meget.
Ringmærkningsnyt: Ka' solsorte pisse? - Ka'skader?

Observatører: Anders Pape Møller og Bent Møller Sørenson

Blåvand Fuglestation

Mandag d. 19. marts 1973

Vejrforhold: 0630-0930: 0630-0930: N 5, 1/8, sigt o. 10 km
1700-1830: 1700-1730: WNW 4, 7/8, sigt o. 10 km
1730-1740: WNW 4, 3/8, sigt o. 10 km
1740-1830: WNW 4, 8/8, sigt o. 10 km

Observationer: Lom sp. 1026 S + 8 N, Islom 1 N, Tp-lappedykker 3 N,
0630-0930: Sule ad 1 N, Mørkbuget knortegås 25 N, Gråand han 2 N hun 2 N, Pibeand hun 1 N, Hvinand han 3 N + 3 S/hun 3 N + 3 S, Sortand han 18 N + 213 S/hun 6 N + 73 S, Ederfugl han 5 N/hun 4 N, Tp.skallesluger han 29 N + 2 S/hun 5 N, Strandskade 5 N, Vibe 3 N, St.præstekrave 8 N + 1 R, St.regnspove 2 N, Sandløber 18 R, Stormmåge ad 76 N, Gråmåge ad 1 N, Hættemåge ad 6 N/2Å 1 N, Ride ad 6 N/2Å 2 N, Splitterne ad 1 N, Sanglærke 82 N, Sortx Gråkrage 1 R, Engpiber 5 N, Hvid vipstjert 3 N, Stær 4 Ø, Silkehale 16 N, Grønirisk 11 N, Tornirisk 6 N, Gråsisken 24 N, St.korsnæb 2 N, Rørspurv 1 N, Snespurv 55 N.

1700-1830: Lom sp 95 N, Hvinand han 1 N/hun 1 N, Strandskade 2 N + 1 S, St.præstekrave 2 R, Sandløber 7 R,

Blåvandshuk til Skallingens sydspids ad stranden: Turen blev gjort på knallert og formålet var at finde evt. oliefugle eller ilanddrevne fugle. Der fandtes ingen.

Skallingen: Gravand 1 S, Gråand 6, Ederfugl 1, Musvåge 1, Blå kærhøg 1 han + 1 hun, Tårnfalk 1 han + 1 hun, Strandskade 150, Vibe 75, St.regnspove 15, St.præstekrave 30, Hvbr.præstekrave 2, Alm.ryle 75, Sandløber 45, Svartbag 50, Sølvmåge 1500, Stormmåge 3000, Gråmåge 1 2Å, Hættemåge 400, Ringdue 4, St.flagspætte 1, Sortspætte 1 han i Ho plantage, Sanglærke 300, Gråkrage 45, Sortkrage 15, Skade 2, Skovskade 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sortmejse 10, Topmejse 4, Solsort 2, Rødhals 1, Fuglekonge 10, Engpiber 15, Hv.vipstjert 2, Stær 75, Kærnebider 6, Grønirisk 2, Gråsisken 20, Bogfinke 5, Gulspurv 30, Snespurv 6, Rørspurv 4.

Rastoptælling af måger og terner: 0930 - 1000 EBBE 0905

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2	1	1	50	25	25	4
Sølvmåge	100	35	15	67	25	10	150
Stormmåge	600		50	92		8	650
Sildemåge	2 (fuscus+graellsii)			100			2
Gråmåge	1			100			1
Hættemåge	1			100			1
Ride	11		8	58		42	19
							827

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Svartbag	4		2	6
Sølvmåge	63	10	23	96
Stormmåge			2	2
				104

Hættemåge:

	A	B	C	A%	B%	C%
Ad.			7			100
2Å	1			100		

Rastende fugle: Vibe 1, Gråkrage 2, Sanglærke 35, Solsort 6, Gærdesmutte 4, Rødhals 1, Fuglekonge 2, Engpiber 20, Stær 15, Gråsisken 10, Bogfinke 4, Gulspurv 10, Rørspurv 3.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 20.marts 1973

Vejrforhold: 0630-0930: 0630-0800: NW 5, 8/8, sigt 1-2 km.
0800-0930: NW 6, 8/8, sigt 1 km.
1700-1830: 1700-1830: NW 6, 7/8, sigt 5 km.

Observation: 0630-0930 Lom sp. 4 N, 169 S, Pibeand hun 3 S, Hvinand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 37 S + 2 N / hun 8 S, 1 N, ubestemte 110 S, Ederfugl han 5 N / hun 5 N, Toppet Skallesluger han 0 S / hun 0 S, Strandskade 1 S, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 5 N,
+++ Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 4 R, Gråmåge 1 ad. N, Hættemåge 12 ad. N, Ride 4 ad. N, Sanglærke 10 N, Misteldrossel 9 N.

1700-1830 : Lom sp. 3 N, Hvinand 3 hun N, Sortand han 2 N / hun 2 N, Ederfugl han 9 N, / hun 7 N, Toppet Skallesluger han 2 N / hun 1 N, Strandskade 21 N, Stor Regnspove 52 N, Sortgrå Ryle 1 N, Alm. Ryle 8 N, Svartbag 18 ad.N, Sildemåge 34 ad.N (alle tilhørende raasen L.f.fuscus), Stormmåge 111 ad.N / 2års 7 N, Hættemåge 159 ad. N / 2.års 4 N, Dværgmåge 2 ad. N, Ride 16 ad.N / 2års 4 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0930-0945. EBBE 0945

	Art/Alder	Ad.	3.Å	2.Å	Ad%	3.Å%	2.Å%	Total.
	Svartbag	36	0	18	58	13	29	62
+	Sildemåge	0			100			0
++	Sølvmåge	610	190	215	60	19	21	1.015
	Stormmåge	430		125	77		23	535
+++	Gråmåge	1			100			1
	Hættemåge	86		4	96		4	90
	Ride	11		8	58		42	19
								1.730

+ Sildemåge: 2 L.f.graellsii og 6 L.f.fuscus
++ Sølvmåge: mindst 0 L.s.omissus.
+++ Gråmåge: Den ad. Gråmåge trækkende N på morgenobsen var ikke den samme, som rastede. Den rastende kan vi kende på et sår (skudsår) på højre side af kroppen. Den Gråmage ad. på overnatningstræk kan udmærket have været samme som træk N på morgenobs.

Overnatningstræk af mågor: 1700-1830

	Art/Aldor	Ad.	3.Å	2.Å	Total	Ad%	3.Å%	2.Å%
	Svartbag	5	1	2	8	62	13	25
	Sølvmåge	83	28	25	136	61	21	18
+++	Gråmåge	1			1	100		
					145			

Hættemåge :	Alder/Fældning	A	B	C	A%	B%	C%	Total
	adulte	2	8	244	1	3	96	254
	2.års	8			100			8

Ringmærkning: Gråspurv 1 brunstig han. 1 art/1 fugl.

Rastende fugle: Sortkrage 3, Gråkrage 1, Skade 2, Sanglærke 100, Gærdesmutte 2, Solsort 35, Hvid Vipstjert 1, Engpiber 6, Stær 3, Silkehale 14, Bogfinke 15, Gulspurv 20, Rørspurv 1.

Bemærkninger: Manglende bogstaver bedes sat ind på passende steder af læseren selv. - Tak

Observatører: Anders Papo Møller / Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag d. 21. marts 1973

Vejrforhold: 0615-0915: 0615-0645: NW 5, o/8, sigt 5 km
0645-0745: NW 5, 4/8, sigt 5 km
0745-0845: NW 5, 2/8, sigt 3 km
0845-0915: NW 5, 7/8, sigt 3 km
1700-1830: 1700-1830: W 3, 1/8, sigt 10 km

Observationer: 0615-0915: Lom sp 10 N + 274 S, Tp. lappedykker 1 N, Mørkbuget knortegås 10 N, Krikand 6 N, Gråand han 2 N/hun 1 N, Skeand han 10 N/hun 6 N, Pibeand han 1 N/hun 3 N + 2S Spidsand han 10 N/hun 10 N, Hvinand han 3 N/hun 6 N, Havlit han 1 N/hun 1 N, Fløjlsand han 1 N + 4 S/hun 1 S, Sortand han 64 N + 50 S/hun 42 N + 18 S, Ederfugl han 6 N/hun 5 N, Tp. skallesluger han 6 N + 4 S/hun 1NN + 3 S, Strandskade 23 N + 1 S, Vibe 4 N + 19 S, St. præstekrave 47 N + 1 S, Stenvender 2 N, St. regnspove 27 N, Ll. kobbersneppe 7 N, Sortgrå ryle 1 N, Isl. ryle 8 N, Alm. ryle 49 N, Sandløber 7 N + 3 S + 3 R, Klyde 4 N, Svartbag ad 26 N, Sildemåge ad 27 N (alle fuscus), Stormmåge ad 189 N, Hættemåge ad 311 N, Ride ad 2 N/2Å 3 N, Splitterne ad 9 N, Sanglærke 14 N, Sortkrage 1 R, Hv. vipstjert 1 N, Engpiber 9 N, Gråsisken 3 N, Rørspurv 1 N.

1700-1830: Mørkbuget knortegås 130 N, Gråand han 1 N/hun 1 N, Krikand 3 S, Spidsand hun 2 S, Sortand han 2 N, Ederfugl han 4 N/hun 5 N, Strandskade 890 N + 3 S, St. præstekrave 2 R, St. regnspove 31 N, Svartbag ad 9 N, Sildemåge ad 47 N (46 fuscus + 1 intermedius), Stormmåge ad 118 N, Hættemåge ad 53 N.

Rastende måger og terner: 0915-0930 1000 1020

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	14	3	2	73	16	11	19
Sølvmåge	450	225	175	53	26	21	850
Sildemåge	12(fuscus)			100			12
Stormmåge	130		65	67		33	195
Gråmåge	1			100			1
Hættemåge	3		7	30		70	10
Dværgmåge			1			100	1
Ride	14		10	59		41	24
							1112

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	17	3	6	26
Sølvmåge	76	31	65	172
Hættemåge	2			2
				200

Hættemåge:

	A	B	C	Total
Ad	1	3	360	364

Ringmærkning: Musvit1, Solsort 6, Gråsisken 3, Gulspurv 1, Gråspurv1

Rastende fugle: Ll. regnspove 1 overflyv., Agerhøne 2, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Ravn 1, Gråkrage 5, Sortkrage 2, Skade 4, Musvit 1, Gærdesmutte 4, Solsort 20, Rødhals 4, Jernspurv 1, Hv. vipstjert 2, Engpiber 5, Stær 2, Grønirisk 2, Stillits 1, Tormirisk 4, Gråsisken 15, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gulspurv 20, Rørspurv 1.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 22.marts 1973
(dagen der vil huskes)

Vejrforhold: 0615-0915: 0615-0645: SW 4, 0/8, sigt 3 km.
0645-0915: SW 4, 3/8, sigt 3 km.
1700-1830: 1700-1745: WSW 5, 8/8, sigt 500m.
1745-1830: WSW 5, 8/8, sigt mindre end 100m.

Observation: 0615-0915 Lom sp. 110 S + 6 N, Toppet Lappedykker 1 N, Mørkbuget Knortegås 34 N, Grågås 15 N, Gråand han 5 N/hun 3 N, Pibeand han 8 S / hun 15 S, Spidsand han 8 N / hun 11 N, Krikand han 18/ hun 3 S, Skeand han 1 S / hun 3 S, Bjergand han 1 N, Havlit han 1 S, Sortand han 79 S + 18 N / hun 33 S + 16 N, Ederfugl han 1 S + 15 N / hun 24 N, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 6 S, Strandskade 13 S, Vibe 54 N, Stor Præstekrave 6 R, Stor Regnspove 16 N, Lille Regnspove 13 N, Lille Kobbersneppe 8 S, Rødben 4 N, Islandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 6 S, Sandløber 12 R, Hættemåge 11 ad. N, Splitterne 2 ad. N, Sanglærke 10 N 76 S, Bjerglærke 4 R hvoraf en med ring på, Sortkrage 2 R, Misteldrossel 4 W + 1 Ø, Engpiber 32 N, Skærpiber 1 N, Stær 5 N, Tornirisk 7 N, Gråsisken 11 N, Rørspurv 5 N.

1700-1830 : Gråand han 4 S / hun 5 S, Sortand 1 han N + 17 han S / hun 3 S, Ederfugle han 1 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger 1 han S, Stormmåge 127 ad. N, Hættemåge 36 ad. N.

Rastoptælling af måger og terner: 0915-0945. EBBE 1050

	Art/Alder	Ad	3Å	2Å	HP	AD%	3Å%	2Å%	HP%	Total
	Svartbag	33	13	18		51	20	29		64
+	Sildemåge	9	2			82	18			11
++	Sølvmåge	554	237	300		51	22	27		1121
	Stormmåge	145		53		73	27	27		198
+++	Gråmåge	1				100				1
	Hættemåge	78		10		09		11		88
	Dværgmåge	1		1		50		50		2
	Ride	14		6		70		30		20
	Splitterne	2				100				2
										1500

\+ Sildemåge: L.f.fuscus 6, L.f.intermedius 1, L.f.graellsii 2.
++ Sølvmåge : mindst 10 af L.a.omissus.
+++ Gråmåge : samme som rastede 21.marts.

Overnatningstræk af måger: 1700-1830

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	4			4

Bemærkning: Ca. 2.000 R på hukket af Svartbag, Sølv- og Stormmåge.

Hættemåge :

Alder/Fældning	A	B	C	A%	B%	C%	Total
AD	1	1	123	1	1	98	125
2.års	10			100			10
							135

Ringmærkning: Solsort 2, Rødhals 1, Fuglekonge 4 7 fugle/3arter.

Rastende småfugle mm i området:
Agerhøne 2, Urfugl 1 hane 200m øst for stationen, Sanglærke 30 Allike 4, Husskade 6, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1 syngende, Sjagger 1, Solsort 10, Sortstrubet Bynkefugl 2 hanner på telte pladsen, Såvidt det kunne ses: 1 ad.han og 1 2.års han, Husrødstjert 2 ad.han + 1 hun/juv han, Fuglekonge 5, Engpiber 10, Stær 50, Tornirisk 3, Gråsisken 10, Bogfinke 5, Gulspurv 20 Rørspurv 5.

mvh. Anders og Bent

Blåvand fuglestation
Fredag d. 23. marts 1973

Vejrforhold: 0615-0915: 0615-0645: SW 5, 0/8, sigt 3 km
0645-0915: SW 5, 2/8, sigt 2 km
1700-1830: 1700-1830: W 2, 0/8, sigt 2 km

Observationer: Lom sp 9 N + 9 S, Mørkbuget knortegås 2 S, Gråand
0615-0915: han 1 N/hun 1 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 4 N + 16 S/hun 18 S, Ederfugl han 1 N + 1 S/hun 8 N + 4 S, Strandskade 8 N + 7 S, Vibe 5 N + 27 S, St.regnspove 69 S, Ll.kobbersneppe 3 S, Alm.ryle 3 S, Sandløber 40 R, Stormmåge ad 13 N, Hættemåge ad. 95 N, Sanglærke 4 N + 5 S, Sortkrage 3 R, Gråkrage 2 R, Allike 3 N, Engpiber 6 N + 6 S, Skærpiber 1 N, Hv.vipstjert 2 N, Stillits 1 N, Tornirisk 5 N + 1 S, Rørspurv 1 N.

1700-1830: Mørkbuget knortegås 7 S, Sortand han 2 N + 1 S/ hun 1 N, Tp.skallesluger han 2 N/hun 1 N, St.præstekrave 4 R, Strandskade 15 N + 1 R, Alm.ryle 34 N, Sandløber 20 R, Sildemåge ad 8 N (fuscus), Engpiber 2 N, Hv.vipstjert 2 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0915-0945 EBBE 11.20

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	7	3	5	47	20	33	15
Sølvmåge	500	175	625	38	14	48	1300
Sildemåge	12			100			12
Stormmåge	45		17	73		27	62
Gråmåge	1			100			1
Hættemåge	1			100			1
							1391

Heraf Sildemåge 10 fuscus og 2 intermedius og Sølvmåge (12-14 omissus). Gråmågen havde ikke et sår.

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	38	7	25	70

Hættemåge: 96 ad. alle C.

Ringmærkning: Rødhals 2, Gransanger 1, Fuglekonge 13, Gråsisken 1.

Rastende fugle: Vibe 40 NNØ, Blå kærhøg han 1 N + hun 1 R, Agerhøne 4, Urfugl 1 hun, Sanglærke 200, Sortkrage 3, Gråkrage 2, Skade 6, Allike 120, Musvit 2, Blåmejse 2, Solsort 10, Sangdrossel 5, Misteldrossel 6, Sjagger 4, Vindrossel 3, Husrødstjert 1 ad han + 1 hun /juv han, Sortstrubet bynkefugl 3 han + 2 hun heraf 1 syng. han. Opholdt sig på området mellem fyret og teltpladsen, Rødhals 2, Gransanger 3, Fuglekonge 50, Rødtoppet fuglekonge 2, Jernspurv 3, Engpiber 25, Hv.vipstjert 5, Stær 70, Bogfinke 15, Kvækerfinke 5, Stillits 1, Rørspurv 3.

Bemærkninger: Dagens største chock fik vi da vi efter at have været i brugsen fik øje på Hans Meltoftes bil ved Stationen. Det næste chock fik vi da vi virkelig fik bekræftet at det var ham.

Bent Møller Sørensen Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 24.marts 1973

Vejrforhold * 0615-0915: 0615-0745: SSØ 1, 0/8, tåge, sigt 20-30m
0745-0815: SSØ 1, 0/8, tåge, sigt 800 m
0815-0915: SSØ 1-2, 0/8, tåge, sigt 1000m

1700-1830: 1700-1830: SSØ 2, 0/8, diset, sigt 1500m

Observationer: 0615-0915 Lom sp. 2 S, Skarv 4 ad.N, Mørkbuget Knortegås 51N, Gravand 1N, Gråand han 3S / hun 7S, Pibeand han 40 S / hun 89 S, Krikand 15 S, Atlingand 8 S, Sortand han 1 S / hun 9 N / han 12 N, Ederfugle 1 han S, Toppet Skallesluger han 3 S, Strandskade 89 S + 5 N, Vibe 2 W, Stor Præstekrave 6 R, Stenvender 2 N, Stor Regnspove 9 S, Sortgrå Ryle 2 N, Islandsk Ryle 141 S, Almindelig Ryle 48 S, Sandløber 21 S + 26 R, Stormmåge 25 ad.N, Hættemåge ad.497 S / 2.års 75 S, Splitterne ad. 4 N, H.P. (Hvidpandet exemplar) 2 N, Sanglærke 2 NW + 10 S, Råge 1 forsøgte mod W, Allike 53 forsøgte mod W, Engpiber 4 N, Stær 16 SØ.

1700-1830 : Hvinand han 1 S / hun 1 S, Havlit han 1 S, Ederfugl han 5 S / hun 3 S, Toppet Skallesluger 1 han S, Strandskade 1354 NW i meget stor højde, Svartbag 1 ad.NW, Sildemåge (L.f.fuscus) 7 ad. N, Sølvmåge 70 NW, Stormmåge 25 ad. NW.

Rastoptælling af måger og terner: 0915-0930. EBBC 11.55

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2		2	50%		50%	4
Sølvmåge	54	29	24	50%	27%	23%	107
Stormmåge	22		4	85%		15%	26
Hættemåge	19			100%			19
							156

Overnatningstræk: 1700-1830

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Sølvmåge	71	14	12	73%	14%	13%	97

Hættemåge :

Alder/Fældning	A	B	C	A%	B%	C%	Total
Ad	1	1	514	0.-	0.-	100%	516
2.års	75			100%			75
							591

Klitsøerne på Kallesmærsk Hede: 1230-1300.
Vibe 1, Sanglærke 20.

Ringmærkning: Solsort 2, Fuglekonge 6, Jernspurv 2, Gråsisken 4 (3 flammea + 1 cabaret)
14 fugle / 4 arter.

Rastende fugle i området mm.
Vibe 8, Agerhøne 4, Urfugl 1 høne, Ringdue 60, Sanglærke, Gråkrage 4, Sortkrage 2, Allike 75, Husskade 2, Blåmejse 2, Topmejse 2, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 1, Vindrossel 3, Sjagger 1, Solsort 10, Sortstrubet Bynkefugl 2 hanner og 2 hunner, Husrødstjert 2 ad. hanner og 1 hun/juv han, Rødhals 5, Fuglekonge 50, Jernspurv 2, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 5, Stær 50, Grønirisk 4, Stillits 1, Tornirisk 5, Gråsisken 15 (hvoraf 2 cabaret), Bogfinke 10, Kvækerfinke 2, Gulspuv 20, Rørspurv 1 og Hans Meltofte.

apm/bms

Blåvand Fuglestation
Søndag d. 25. marts 1973

Vejrforhold: 0615-0915: 0615-0715: SSW 2, 6/8, Sigt 2 km
0715-0915: SSW 2, 8/8, sigt 1,5 km
1715-1845: 1715-1815: SW 2, 8/8, sigt 1 km
~~1845-~~ 1815-1845: SW 2, 8/8, sigt 5 km

Observationer:
0615-0915: Lom sp 74 S, Mørkbuget knortegås 16 N, Gråand han 3 N hun 1 S, Krikand 201 S, Pibeand han 11 S/hun 11 S, Havlit han 1 S + 1 R/hun 1 S, Fløjlsand han 8 N, Sortand han 28 N + 153 S/hun 5 N + 51 S + 212 ubest. N, Ederfugl han 1 N/hun 1 N, Tp.skallesluger han 8 N + 19 S/hun 1 N + 8 S, Strandskade 3 N + 9 S, St.præstekrave 2 R, Vibe 3 S, St.regnspove 2 N + 161 S, Ll.kobbersneppe 13 S, Sortgrå ryle 1 S, Isl.ryle 5 S, Alm.ryle 58 S, Sandløber 3 S, Havte rne ad 2 N, Splitterne ad 1 S + HP 1 N, Sanglærke 1 N + 7 S, Sortkrage 1 S, Gråkrage 1 S, Allike 10 S, Engpiber 3 N, Hv.vipstjert 7 N + 3 S, Tornirisk 19 N, Rørspurv 1 N.

1715-1845: Sortand han 20 N/hun 3 N/ubest. 75 N, Tp.skallesluger han 2 N, St.præstekrave 2 R, Alm.ryle 1 R, Sandløber 9 R, Sildemåge ad 2 N (fuscus).

Rastende måger og terner: 0915-0930 EBBE 12.30

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	16	5	9	30
Hættemåge	2			2
				32

Hættemåge:
6 ad hvoraf alle var med fuld hætte.

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	2	5	11	18
Sølvmåge	44	15	59	118
Stormmåge	7			7
Gråmåge			1	1
Hættemåge	4		3	7
Ride			1	1
				152

Ringmærkning: Rødhals 4, Fuglekonge 5, Gråsisken 5 (3 cabaret).

En tur fra Blåvandshuk til Vejers ad stranden:
Pibeand c.400 S, Krikand c.250 S, Sortand c.3700 R heraf 90 % hanner, Tp.skallesluger 8 S, Strandskade 3 R, St.præstekrave 45 R, St.regnspove 8 R, Stenvender 1 R, Sortgrå ryle 5 R, Alm.ryle 100 R, Sandløber 300 R, Svartbag 35 R, Sølvmåge 75 R, Stormmåge 5 R, Sortkrage 12 R, Gråkrage 4 R, ingen oliefugle.

Rastende fugle: Blå kærhøg 1 han, Tårnfalk 1 han + 1 hun, Urfugl 1 hun, Vibe 8, Sortkrage 5, Gråkrage 3, Skade 5, Allike 30, Sanglærke 100, Gærdesmutte 5, Vindrossel 6, Solsort 5, Sortstr.bynkefugl 3 hanner + 3 hunner, Husrødstjert 1 ad han, Rødhals 20, Fuglekonge 70, Gransanger 1, Jernspurv 6, Engpiber 20, Hv.vipstjert 5, Stær 50, Grønirisk 10, Tornirisk 2, Gråsisken 15 (4 cabaret), Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 2.

Bent Møller Sørensen, Anders Pape Møller og opryddende, obsende, diskuterende, brokkende, ævlende og grinende Hans Meltofte.

Blåvand FuglestAtion
Mandag den 26.marts 1973

Vejrforhold : 0615-0915: 0615-0845: SSW 2, 0/8, sigt 5 km.
0845-0915: SSW 2, 8/8, sigt 5 km.
1715-1845: 1715-1845: SSW 2, 8/8, sigt 5 km.

Observationer: 0615-0915 Lom sp. 109 S + 14 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Mørkbuget Knortegås 6 S, Gravand 3 S, Pibeand han 6S/ hun 14 S, Krikand 35 N + 9 S, Atlingand han 1 S / hun 2 S, Troldand 2 han S, Bjergand han 1 S / hun 1 S, Hvinand 3 han S, Sortand han 132 S + 3521 N / hun 57S + 557 N, Fløjlsand han 7 S / 3 S, Ederfugl han 9 S + 2 N / hun 1 S + 2 N, Toppet Skallesluger han 1 S + 4 N / hun 2 S + 2 N, Tårnfalk 1 W, Strandskade 26 S + 2 N, Vibe 11 S, Stor Præstekrave 1 S + 3 R, Stor Rogn-spove 2 S, Lille Kobbersneppe 26 S, Islandsk Ryle 1S, Sortgrå Ryle 1 S, Almindelig Ryle 81 S, Sandløber 30R Sildemåge ad.(fuscus) 1 S / 3.års 1 S / 2.års 1 S, Splitterne 18 N (ad) + 5 ad. S, Sanglærke 1 N + 18 S, Allike 1 S + 5 N, Engpiber 12 S + 4 N, Hvid Vipstjert 5 N, Stær 15 N, Grønirisk 1 N, Tornirisk 10 N + 1 S.

1715-1845 : Strandskade 14 N, Stormmåge 13 ad.N, Splitterne 5 ad.N

Rastoptælling af måger og terner: 0915-0930. ESBE 1315

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	HP%	total
Svartbag	3	1	1	60	20	20		5
Sildemåge	3	1	1	60	20	20	(alle fus)	5
Sølvmåge	33	16	59	30	15	55		108
Stormmåge	46		2	96		4		48
Gråmåge			1			100		1
Hættemåge	21		4	84		16		25
Ride	2			100				2
Splitterne	15			100				15
Havterne	1			100				1
								210

Overnatningstræk af måger: 1715-1845

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	total
Svartbag	5	1	3	55	11	34	9
Sølvmåge	6	5	18	21	17	62	29
							38

Hættemåge : Da alle Hættemåge,der er adulte fugle,nu har fuld hætte, vil de ikke blive nævnt mere. - men 2.års fugle vil stadig blive nævnt.
2.års 38 A = 100%

Ringmærkning: Musvit 2, Solsort 1, Vindrossel 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Gråsisken 11 (4 cabaret + 7 flammea).
18fugle/6 arter

Rastende fugle i området-: Urfugl 1 høne og 1 hane, Sanglærke 100, Gråkrage 4, Sortkrage 2, Allike 25, Husskade 4, Musvit 2, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Sjagger 1, Solsort 5, Sortstrubet Bynkefugl 2 hanner 3 hunner, Husrødstjert 1 han og 1 hun, Rødhals 20, Gransanger 1, Fuglekonge 100, Engpiber 5, Hvid Vipstj 1, Stær 15, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gråsisken 35, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 1.

apm / bms.

Blåvand fuglestation
Tirsdag d. 27. marts 1973

Vejrforhold: 0600-0900: 0600-0715: SSW 1, 8/8, sigt 5 km
0715-0900: SSW 1, 8/8, sigt 10 km
1715-1845: 1715-1815: WWSW 1, 8/8, sigt 10 km
1815-1845: NNØ 1, 8/8, sigt 10 km

Observationer: Lom sp 12 N + 434 S + 1 albino rast, Skarv 4 N,
0600-0900: Gravand 7 S, Gråand han 1 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 326 N + 64 S/hun 52 N + 6 S, Ederfugl han 9 N + 2S/hun 15 N + 2 S, Tp.skallesluger han 4 N + 10 S/hun 4 N + 10 S, St.præstekrave 1 S + 2 R, Strandskade 20 N + 23 S + 2 R, Alm.ryle 12 S, Sandløber 4 R, Splitterne ad 5 S, Sanglærke 3 S, Sortkrage 5 R, Gråkrage 1 R, Tornirisk 11 N, Gråsisken 3 N.

1715-1845: Krikand 2 S, Ederfugl han 1 N + 1 S/hun 2 N + 3 S, Strandskade 1 S + 3 R, Sandløber 12 R, Splitterne ad 2 N + 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0900 - 0915 EBBE : 1400

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Sølvmåge :	20	10	40	28	14	58	70
Sildemåge(fu)	6		1	86		14	7
Stormmåge :	22		38	37		63	60
Hættemåge :	2			100			2
Splitterne :	3			100			3
							142

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Total
Sølvmåge :	2	3	10	15
Hættemåge :	3			3
				18

Ringmærkning: Solsort 3, Rødhals 1, Fuglekonge 5, Træløber 1, Jernspurv 1, Gråsisken 4 (2 cabaret).

Rastende fugle: Urfugl 3 hanner + 4 hunner, Agerhøne 4, Sanglærke 50, Sortkrage 5, Gråkrage 2, Skade 2, Gærdesmutte 4, Sjagger 1, Misteldrossel 4, Vindrossel 5, Solsort 10, Sangdrossel 5, Stenpikker 1 hun, Sortstr.bynkefugl 2 hanner + 3 hunner, Rødhals 20, Fuglekonge 100, Jernspurv 15, Træløber 1 nordisk, Engpiber 25, Hv.vipstjert 5, Stær 50, Grønirisk 3, Stillits 1, Tornirisk 10, Gråsisken 10, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 2, Skovspurv 2.

Bemærkninger: Denne minderige dag i Blåvand fuglestations historie vil i fremtiden blive husket af kommende generationer som dagen hvor de to dygtige observatører selv sammentømrede et nyt reolsystem, hvorpå de kommende slægter kan anbringe deres notesbøger og andet skrammel. Endelig fik vi sendt Hans Mel til Tipperne for et par dage.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 28.marts 1973.

Vejrforhold : 0600-0900: 0600-0700: NØ 1, 8/8, regn, sigt 500m
0700-0900: NØ 0-1, 8/8, sigt lo km.
1715-1845: 1715-1745: WNW 5, 7/8, sigt lo km.
1745-1830: WNW 5, 5/8, sigt lo km.
1830-1845: WNW 3, 2/8, sigt 10 km.

Observationer: 0600-0900 Lom sp. 216 S + 2 N, Sortand han 21 S + 3 N / hun 1 S + 2 N, Ederfugl han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 9 S / hun 13 S, Strandskade 1 S + 1 N, Stor Præstekrave 4 R, Stor Regnspove 1 S-N + 3 S + 5 N, Almindelig Ryle 2 S + 1 R, Sandløber 8 R, Splitterne 61 ad. N, Havterne 4 ad. N.

1715-1845 : Lom sp. 1 S + 2 N, Gravand 1 S, Sortand han 1 S / hun 1 S, Sildemåge 5 ad. N (alle fuscus på nær 1 graellsii), Sølvmåge 8 ad. N, Stormmåge 38 ad.N, Hættemåge 5 ad.N, Ride 8 ad.N, Splitterne 72 ad.N, Havterne 3 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0915. EBBE 1500

Art/Alder	AD	3Å	2Å	HP	AD%	3Å%	2Å%	HP%	Tot
Svartbag	4	3	4		36%	28%	36%		11
Sølvmåge	38	24	53		33%	21%	49%		115
Sildemåge	4(f)	3	1		50%	37%	13%		8
Stormmåge	56	S	6		90%		10%		62
Hættemåge	18		4		82%		18%		22
Ride	4				100%				4

Overnatningstræk af måger: 1715-1845.

Art/alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	4	4	2	40%	40%	20%	10
Sølvmåge	32	16	38	37%	19%	44%	86
Stormmåge	11		4	73%		27%	15
Hættemåge	3			100%			4

Hættemåge : 4 2.års alle "A"

Ringmærkning : Rødhals 1 , Stær 1.

Rastende fugle i området mm.:
Sanglærke, Gråkrage 4, Sortkrage 4, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 4, Misteldrossel 2, Vindrossel 3, Sangdrossel 1, Sjagger 4, Solsort 10, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 par, Husrødstjert 2 han, Rødhals 5, Fuglekonge 5, Engpiber 5, Jernspurv 1, S Stær 50, Tornirisk 25, Bogfinke 10, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Bemærkning : Hans Gentofte, Meltofte kom tilbage fra Tipperne hvor han havde givet observatørerne deroppe et kursus i at tælle flokke af forskellige fugle, således Kortnæbbede Gæs, Knortegæs, Bramgæs, Almindelige Ryler og ænder.

Observatører: Endnu anders pape møller / bent Møller sørensen.

Blåvand Fuglestation
Torsdag d. 29. marts 1973
Vejrforhold: 0600-0900: 0600-0630: NNW 2, 8/8, sigt 10 km
0630-0700: NNW 2, 1/8, sigt over 10 km
0700-0900: NNW 2, 0/8, sigt over 10 km
1715-1845: 1715-1845: NW 1, 0/8, sigt over 10 km

Observationer: Islom 2 S, Lomsp. 24 N + 3122 S, Hvid stork 1 N?
0600-0900: Mørkbuget knortegås 6 N, Gravand 5 N + 1 S, Gråand han 1 S/hun 2 S, Pibeand 2 S, Spidsand han 3 S/hun 4 S Fløjlsand han 5 S, Sortand han 57 N + 24 S/hun 13 N + 9 S, Ederfugl han 11 S, St.skallesluger han 2 S/hun 1 S, Tp.skallesluger han 7 S/hun 8 S, Strandskade 16 N + 5 S, St.præstekrave 2 R, Vibe 3 N, Ll.kobbersneppe 2 N, Alm.ryle 4 S, Alm.kjove ad 1 lys N, Sildemåge ad 8 N (alle fuscus), Stormmåge ad 80 N, Hættemåge ad 25 N, Splitterne ad 13 N, Sanglærke 32 N, Allike 87 N, Engpiber 12 S, Hv.vipstjert 6 N, Stær 1 N, Silkehale 13 N, Grønirisk 5 N, Tornirisk 9 N, Laplandsværling 1 N

1715-1845: Lom sp 2 N, Pibeand han 1 S, Tp.skallesluger hun 1 R-N, Strandskade 28 N + 2 R, St.præstekrave 2 R, Sildemåge ad 5 N, (4 fuscus + 1 graellsii), Hættemåge ad 2 N, Splitterne ad 2 S.

Optælling af rastende måger og terner: 0900-0915 EBBE 1630.

Art/alder	:	3Å	2Å	Ad	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Sølvmåge	:	6	3	9	27.	10.	63.	30
Stormmåge	:	27			100			27
Hættemåge	:	11			100			11
								68

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	:	6	1	2	9
Hættemåge	:	4			4
					13

Ringmærkning: Solsort 1, Fuglekonge 1, Gråsisken 1, Hvidsisken 1.

Rastende fugle: Agerhøne 2, Gråkrage 3, Sortkrage 5, Allike 80, Sanglærke 50, Gærdesmutte 4, Vindrossel 5, Sangdrossel 10, Misteldrossel 1, Solsort 10, Husrødstjert han 2, Stenpikker 1 hun, Rødhals 5, Fuglekonge 10, Jernspurv 5, Engpiber 5, Hv.vipstjert 5, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 20, Gråsisken 10, Hvidsisken 1, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 2.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Fredag 30/3-1973.

Vejrforhold : 0600-0900: 0600-0730: W 2, 0/8, over 10 km sigt.
0730-0900: SSW 2, 0/8, over 10 km sigt.
1715-1845: 1715-1800: S 4, 0/8, over 10 km sigt.
1800-1845: S 4, 4/8, sigt 5 km.

Observationer: 0600-0900 Lom sp. 116 S + 13 N, Gravand 11 S, Pibeand han 3S / hun 22 S, Krikand 33 S, Skeand han 3 S / hun 2 S, Hvinand hun 2 N, Havlit han 3 S / hun 2 S, Sortand han 43 S + 104 N / hun 17 S + 21 N, Fløjlsand han 1 N, Ederfugl han 2 S + 8 N / hun 1 S + 19 N, Toppet Skallesluger han 5 S + 2 N / hun 3S + 1 N, Strandskade 16 S + 5 N, Vibe 17 S + 1 N, Stor Præstekrave 1 S + 4 R, Hjejle 1 S, Stor Regnspove 27 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Hvidklire 1 N, Islandsk Ryle 6 S, Almindelig Ryle 111 S, Sandløber 11 S + 30 R, Gråmåge 1 ad.S, Hættemåge 20 ad.N, Splitterne 6 ad.N, Sanglærke 36 S, Gråkrage 1 S, Sortkrage 1 S, Råge 6 S, Allike 35 N, Engpiber 16 N, Tornirisk 5 N, Gråsisken 5 N, Snespurv 1 R, Fugl sp. 1 S (se bemærk.)

1715-1845 : Ederfugl han 4 N / hun 2 N, Strandskade 3.379 N, (se iøvrigt bemærkninger), Hjejle 2 S, Stor Regnspove 11 S, Sildemåge 5 ad.L.f.fuscus N, Sølvmåge 9 ad.N, Stormmåge 414 ad.N, Splitterne 2 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0745-0800 ebbe 0545.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	HP	AD%	3Å%	2Å%	HP%	Total
Svartbag	4	3	11		22%	17%	61%		18
Sildemåge(f)	6f	4f	3		46%	31%	23%		13
Sølvmåge	75	65	125		28%	25%	47%		265
Stormmåge	185		50		79%		21%		235
Hættemåge	8		4		67%		33%		12
Splitterne	6				100%				6
									549

Overnatningstræk af måger: 1715-1845

Art/Alder	AD	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	22	5	1	28

Hættemåge : 4 2.års i gruppen "A" = 100% A.

Ringmærkning : Rødhals 1, Stær 4. 5 fugle/2 arter.

Rastende : Ringdue 3, Agerhøne 6, Sanglærke, Gråkrage 10, Sortkrage 2, Råge 2, Allike 50, Musvit 2, Gærdesmutte 4, Sangdrossel 1, Sjagger 2, Solsort 5, Sortstrubet Bynkefugl 5 hanner + 4 hunner, Rødhals 5, Fuglekonge 25, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 10, Stær 50, Grønirisk 10, Tornirisk 6, Gråsisken 5, Bogfinke 10, Bomlærke 1 syngende, Gulspurv 10, Rørspurv 4.

Bemærkninger : Hans Meltofte rejste sidst på eftermiddagen til Esbjerg.
Fugl sp. 1 S under morgenobservation blev iagttaget af Hans Meltofte og ego (bms). Fuglen (hvad det nu har været for en) sås flyve syd i mellemrevet. Havde et yderst besynderligt udseende. Størrelsen var ca. som Knortegås/Bramgås. Det mest forvirrende var dens

Fredag 30.marts 1973 fortsat



holdning under flugten, idet den nærmest fløj "opret" (ca. 45° hældning - med hoved højest - naturligvis). Af udseende mindede den om en blanding mellem en gås og en stor hønsefugl. Vingeslag nærmere som hos. Farver: hoved lyst som Bramgås eller derhenad. Halsen helt sort. Ryggen og hale brun. Vingerne hvide og mørke som f.eks. Hvinand. Vingerne var brede. Næb kort og tykt såvidt det kunne ses. Syntes ikke at befinde sig særlig godt ved den situation, den havde bragt sig i. Hans's og mit forslag tildenne fugle, er ikke noget bestemt, men vi vil antyde en mulighed for en fugl henad Otididae spp.
Er der andre forslag, så skriv her: ....Gud sp.....
.....Helligånden.....
(så er Jesus alene tilbage)

Strandskade-trækket: Et enort træk jævnt - af og til mere end jævnt - hele perioden. Store flokke var dominerende, således:

Tid	Antal flokke + flokstørrelse/5 min.	= Total/5 min.
1715:	53	= 53
1720:	23 + 98	= 121
1725:	17 + 6 + 21 + 23	= 67
1730:	1 + 118	= 119
1735:	86 +	= 86
1740:	ingen	=
1745:	38 + 26	= 64
1750:	51	= 51
1755:	350	= 350
1800:	36 + 54	= 90
1805:	c.130 + 90	= 220
1810:	11 + 31	= 42
1815:	1 + 21 + 95	= 117
1820:	45 + 19 + c.475 + 65 + 13	= 617
1825:	43 + c.175 + 47	= 265
1830:	23 + 44 + 40 + 32 + c.175	= 314
1835:	55 + 24 + 2 + 65 + 45 + 60 + 40+1+300	= 592
1840:	36 + 125 + 80	= 241
1845:	Obs slut - iøvrigt træk ophørt. Ingen trækkende indtil 1855.	
Total		= 3379 N

Aarets første uofficelle krobal - Generalforsamling i Brugforening, Oxby. Kom hjem kl. 2330 - men har i byenhørt at "ballet" fortsatte til efter 0330 lørdag morgen.
....det kan vi jo ikke være med til, for vi skal jo [redacted]dligt op...ikke sandt???

Observatører: Hans Meltofte (knapt 5 kvarter) men ellers

Anders Pape Møller [redacted] Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag d. 31.03.1973

Vejrforhold: 0600-0900: 0600-0700: WNW 5, 0/8, sigt over 10 km
0700-0730: WNW 5, 2/8, sigt over 10 km
0730-0900: WNW 5, 0/8, sigt over 10 km
1715-1845: 1715-1845: W 4, 2/8, sigt over 10 km
1845: W 5, sigt 10 km

Observationer:
0600-0900: Lom sp 20 N + 154 S, Mørkbuget knortegås 19 N, Gravand 4 S-N, Pibeand 19 S, Taffeland 1 han N, Hvinand 1 han S, Sortand han 67 N + 21 S/hun 40 N + 7 S, Ederfugl han 3 S/hun 1 S, Tp.skallesluger han 4 N + 9 S/hun 5 N + 7 S, Strandskade 5 N + 9 S + 1 R, St.præstekrave 2 R, St.regnspove 4 N, Ll.kobbersneppe 3 S, Sandløber 11 R, Stormmåge ad 52 N, Splitterne ad 11 N + 2 S, Havterne ad 2 N, Lomvie ad 1 N, Sanglærke 10 S, Sortkrage 3 N + 5 S, Grønirisk 1 N, Tornirisk 6 N, Rørspurv 1 N.

1715-1845: Tp.skallesluger han 1 N/hun 3 N, Strandskade 1 S + 2 R, St.præstekrave 4 R, Alm.ryle 1 S, Sandløber 2 R, Stormmåge ad 30 N.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1	2	1	25	50	25	4
Sølvmåge	45	30	75	30	20	50	150
Sildemåge	2	fuscus		100			2
Stormmåge	50		35	59		41	85
Hættemåge	2			100			2
Ride	2			100			2
Splitterne	6			100			6
							252

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag		1		1
Sølvmåge	5	2	1	8
				9

Ringmærkning: Solsort 1, Gråspurv 1.

Rastende fugle: Sanglærke 20, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Solsort 10, Rødhals 2, Fuglekonge 10, Sortstr.bynkefugl 2 han + 1 hun, Jernspurv 2, Stær 20, Hv.vipstjert 5, Tornirisk 5, Bogfinke 5, Gulspurv 20.

Bemærkninger: Idag kunne jeg supplere min ringe observatørløn med ikke mindre end 3 stykker rav (ca. 1 gram).- Ellers intet.
Endnu engang Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller.



Blåvand Fuglestation
Søndag den 1.april

ingen observationer udført idag - aprilsnar.

Vejrforhold : 0545-0845: 0545-0715: WSW 5-6, 8/8, byger, sigt 2km
0715-0845: WSW 6-7. 8/8, sigt 10 km.
1715-1845: 1715-1845: W 6 (under byger 7), 6-8/8, hagl og snebyger ca. en gang hvert kvarter, sigt 5 km (under byger 5-1500 m).

Observationer: 0545-0845 Islom i sommerdr. 1 N, Lom sp. 27 S + 64 N, Gråstr. lappedykker 3 S, Sule ad. 20 S / 2.års 1 N, Mørkb. Knortegås 3 N, Pibeand 35 S, Troldand han 1 N, Sortand han 7 S + 19 N / hun 4 N, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Ederfugl 1 han S + 1 hun S, Toppet Skallesluger han 4 S + 3 N / hun 2 S + 1 N, Strandskade 5 S + 2 N, Stor Regnspove 3 N + 3 S, Stor Præstekrave 2 R, Sandløber 6 R, Almindelig kjove lys-fase 4 N / mørk-fase 1 N, Stormmåge 395 ad.N, Hættemåge 1 2.års N, Dværgmåge ad.4 N / 2.års 1 N, Ride ad. 30 N / 2.års 7 N, Havterne 1 ad. N, Fjordterne ad. 1 N, Splitterne ad. 2 N + 24 S, Alk 1 S.

1715-1845 : Lom 4 N, Sule ad 5 N + 1 S, Gråand 1 han S + 1 hun S Sortand 10 han N, Toppet Skallesluger 1 han N + 1 hun N, Ride ad. 38 N / 2.års 8 N, Dværgmåge 1 ad.N, Almindelig Kjove 1 lys-fase N, Splitterne 138 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0845-0900. ebbe 0716.

	Art/Alder	AD	3Å	2Å	HP	AD%	3Å%	2Å%	HP%	Total
	Svartbag	16	10	45		23%	14%	63%		71
(alle fuscus)f	Sildemåge	8f	3f	5		50%	19%	31%		16
	Sølvmåge	82	154	135		22%	42%	36%		368
	Stormmåge	16		2		89%		11%		18
	Gråmåge	1				100%				1
	Hættemåge	4				100%				4
										478

Overnatningstræk af måger: 1715-1845

	Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
	Svartbag	31	17	36	37%	20%	43%	84
(alle fuscus)f	Sildemåge	62f	17f	11	69%	19%	12%	90
	Sølvmåge	79	99	105	24%	35%	41%	283
	Gråmåge	1	1	2	25%	25%	50%	4
								461

Hættemåge : 1 2.års i gruppe "A" = 100%

Ringmærkning : Ingen ringmærkning p.g.a. storm.

Rastende fugle i området: Sanglærke 50, Vindrossel 3, Sjagger 1, Solsort 1, Hvid Vipstjert 5, Stær 5, Gulspurv 5.

Bemærkninger : En kort visit af S.Rasmussen fra Rødding. Dagen hvor Danmark fik sin "natradio" samt P 4 i P 2 og alt det der.
Anders øgede sin dagløn igen idag, idet han fandt 4 stk.rav til. Han er nu oppe på 2½ g - det kan gå hen og blive til meget med tiden.....

Observatører : Anders "Rav" Rape Møller / Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag d. 2.4.1973

Vejrforhold: 0545-0845: 0545-0615: WSW 4-5, 4/8, sigt 10 km
0615-0845: WSW 4, 4/8, sigt 10 km
1730-1900: 1730-1900: ØNØ 4, 8/8, sigt 1 km, slud

Observationer: 0545-0845: Lom sp 31 N + 52 S, Sule ad 1 S, Mørkbuget knortegås 40 N, Pibeand han 5 S/hun 5 S, Fløjlsand han 6 S, Sort and han 220 N + 34 S/hun 33 N + 18 S, Ederfugl han 2 N hun 2 N, Tp. skallesluger han 8 N + 12 S/hun 12 N + 5 S Strandskade 11 S + 1 R, Stor præstekrave 2 N, Sandløber 12 R, Stormmåge ad 82 N, Havterne ad 2 N + 2 S, Splitterne ad 91 N + 3 S, Sanglærke 3 S, Sortkrage 2 N, Allike 10 N, Engpiber 2 N + 3 S, Tornirisk 6 N + 1 S, Rørspurv 1 N.

1730-1900: Sortand han 4 S/hun 1 S, Strandskade 8 N + 2 R, Hættemåge ad 12 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 845 lavvande kl. 753

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1						1
Sølvmåge	110	70	110	38	24	38	290
Stormmåge	5		3	63		37	8
Splitterne	47						47
							346

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	5	3	1	9
Sølvmåge	95	40	62	197
Sildemåge	2	graellsii		2
Stormmåge	23		1	24
				232

Alle mågerne kom nordfra og gik til overnatning på hukket.

Rastende fugle: Agerhøne 4, Tyrkerdue 1, Sanglærke 30, Sortkrage 2, Allike 5, Skade 4, Gærdesmutte 2, Vindrossel 4, Solsor 5, Fuglekonge 10, Engpiber 5, Hv. vipstjert 5, Tornirisk 10, Bogfinke 5, Gulspurv 20.

Bemærkninger: Vi fik besøg af Niels Lundwau Nielsen der ville søge ly for regnen og samtidig lave en tegning af fyret. Han kom desuden med dagens bemærkning. Da han så "Nej til EF"-sliltet på min bil tænkte han her må der være venner!!!

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 3.april 1973

Vejrforhold: 0545-0845: 0545-0745: NNØ 6, 6/8, sigt 10 km.
0745-0845: N 7, 6/8, sigt 10 km.
1730-1900: 1730-1900: NW 7-8, 4/8, sigt lokm.

Observationer: 0545-0845: Lom sp. 79 S + 7 N, Sortand han 3~~1~~ S, + 7 N / hun 2 S + 3 N, Toppet Lappedykker 1 S, Fløjlsand han 2 S / hun 2S Ederfugle han 2 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 3S hun 1 S + 1 N, Strandskade 2 R, Vibe 1 N-R, Islansk Ryle 1 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 18 S + 30 R, Stor Præstekrave 2 R, Dværgmåge ad. 1 S / 2.års 3 S, Ride ad. 2 S, Havterne ad. 2 S, Splitterne ad. 1 S + ad. 1 N.

1730-1900 : Lom sp. 2 N, Sortand han 6 S + 5 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger 1 hun N, Sildemåge ad. fuscus 13 N, Ride 63 ad.N / 9 2.års N, Splitterne 2 ad.N, Snespurv 3 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0830-0845 ebbe 0836.

Art/alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	6	4	10	30%	20%	50%	20
Sildemåge	6(f)	1(f)	3	60%	10%	30%	10
Sølvmåge	65	110	175	19%	31%	50%	350
Stormmåge	85		40	68%		32%	125
Hættemåge	4			100%			4
Splitterne	6			100%			6
							516

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1730-1900.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	12	1	7	60%	5%	35%	20
Sildemåge	13fuscus			100%			13
Sølvmåge	37	32	89	23%	20%	57%	158
Stormmåge	5		1	83%		17%	6
							197

Ringmærkning: Ingen p.g.a. storm.

Rastende fugle: Ringdue 1, Sanglærke, Engpiber 1, Hvid Vipstjert 2, Gulspurv 2.

Bemærkninger: Sikke et vejr at gi'os. Regn igår - snestorm henunder aften - til morgen storm fra NNØ-N og til aften minsanten storm fra NW. Hvad bliver det næste?

Observatører: Trods kulde, regn og snestorm stadig:

Anders Pape Møller og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Onsdag d. 4.april 1973

Vejrforhold: 0545-0845: 0545-0715: WSW 3, 3/8, sigt 10 km
0715-0745: SW 3-4, 0/8, sigt 10 km
0745-0815: SW 3-4, 1/8, sigt 10 km
0815-0845: SW 4, 5/8, sigt 10 km
0845: SW 5, 8/8, sigt 10 km
1730-1900: 1730-1900: SW 8, 8/8, regn, sigt 1 km

Observationer: 0545-0845: Lom sp 15 N + 68 S, Gråstr.lappedykker 1 S, Sule ad 1 N, Gravand 2 N, Fløjlsand han 1 S/hun 1 S, Sortand han 417 N + 82 S/hun 136 N + 12 S/ubestemte 290 N, Tp. skallesluger han 2 N/hun 2 N + 1 S, Strandskade 2 S, St. præstekrave 2 R, St.regnspove 4 N + 2 S, Alm.ryle 3 S, Sandløber 6 R, Stormmåge ad 77 N, Gråmåge 2Å 1 N, Havterne ad 1 N, Sanglærke 1 N + 7 S, Bjerglærke 12 N, Gråkrage 1 R, Allike 5 R, Engpiber 15 N + 9 S, Tornirisk 2 N + 18 S, Bogfinke 1 N.

1730-1900: Sortand han 1 N, St.regnspove 2 S, Sandløber 1 R.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	13	7	18	34	19	47	38
Sølvmåge	118	144	190	26	32	42	452
Sildemåge	18+	6++	5	62	21	17	29
Stormmåge	56		38	60		40	94
Hættemåge	19			100			19
Splitterne	6			100			6
							638

\+ 16 fuscus, 1 graellsii, 1 intermedius
++ 6 fuscus

Overnatningtræk: Nul og nix.

Ringmærkning: Fuglekonge 10.

Rastende fugle: Gråkrage 2, Allike 10, Sanglærke 10, Solsort 5, Sortstr.bynkefugl 1 han og 1 hun, Fuglekonge 15, Jernspurv 2, Gråsisken 25, Bogfinke 5, Gulspurv 10.

Anders Pape Møller og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 5.april 1973.

Vejrforhold : 0545-0845: 0545-0645 W 5, 8/8, sigt 1 km.
0645-0715:W 5, 7/8, sigt 2 km.
0715-0745:W 4, 8/8, sigt 2 km.
0745-0815:W 4, 1/8, sigt 5 km.
0815-0845:W 3-4, 1/8,sigt 5km.

1730-1900: 1730-1800:W 4, 0/8, sigt 1o km.
1800-1815: W 4,6/8, sigt 10 km.
1815-1830:W 5, regnbyge, 6/8, sigt 500m.
1830-1900:W 5, 3/8, sigt 10 km.

Observationer: 0545-0845 Lom sp. 77 S + 9 N, Toppet Lappedykker 1 S, Mørkbuget Knortegås 82 N, Gråand han 1 N / hun 1 N, Pibeand 14 N+ 21 S, Spidsand 1 han S, Hvinand 1 han N, Havlit han 2S/ hun 3 S, Sortand han 1 albino (helt hvid med rødligt næb) + 126 N + 133 S / Hun 1 albinistisk (hvidt hoved)+ 42 N + 72 S, Fløjlsand han 2 S / hun 5 S, Ederfugl han 22 S + 12 N / hun 6 S + 7 N, Toppet Skallesluger han 2S hun 5 S, Strandskade 3 N, Stor Præstekrave 4 R, Stor Regnspove 7 N + 4 S, Lille Regnspove 11 S, Islandsk Ryle 5 N, Almindelig Ryle 8 N, Lille Kobbersneppe 4 N, Sandløber 14 R, Stormmåge 32 ad.N, Splitterne ad. 1 S + 3 N.

1730-1900 : Stor Præstekrave 2 R, Sandløber 12 R, Splitterne 4 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0845-0900 ebbe 0952

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	13	6	18	35%	16%	49%	37
Sildemåge	11f	3f	8	50%	14%	36%	22
Sølvmåge	110	160	195	24%	34%	42%	465
Stormmåge	15		4	79%		21%	19
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	6			100%			6
Splitterne	4			100%			4
							554

+++Sildemåge: f = fuscus

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1730-1900

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	6	2	6	43%	14%	43%	14
Sildemåge	2f	1f	1	50%	25%	25%	4
Sølvmåge	25	25	31	31%	31%	38%	81
							99

I første halve time kom måger langs klitterne fra syd og gik til rast på hukket for så ca. et kvarter efter flyve syd igen med dem der kom fra nord.

Ringmærkning : Stenpikker 1, Fuglekonge 2, Grønsisken 1, Bogfinke 2 samt en genfangst af en Rødhals fra 23/3-73.
6 fugle/4art

Rastende fugle: Agerhøne 2, Sanglærke, Gråkrage 6, Sortkrage 4, Allike 15, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 5, Sangdrossel 7, Sjagger 7, Vindrossel 2, Solsort 5, Stenpikker 1, Husrødstjert 1 hun, Rødhals 3, Gransanger 2, Fuglekonge 50 Engpiber 4, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 4, Stær 10,Grønirisk 2, Grønsisken 1, Bjergirisk 3, Tornirisk 5, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Gulspurv 10, Rørspurv 2, Snespurv 2

Observatører : Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
Fredag d. 6. april 1973

Vejrforhold: 0545-0845: 0545-0715: WSW 6-7, 6/8, sigt 10 km
0715-0745: WSW 6, 1/8, sigt 10 km
0745-0845: WSW 6, 7/8, sigt 10 km
1730-1900: 1730-1900: WSW 3, 7/8, sigt 10 km

Observationer:
0545-0845: Lom sp 5 N + 105 S, Sule 2Å 3 N/3Å 1 N/4Å 1 S/ad 9 N + 1 S, Mørkbuget knortegås 8 S, Gravand 2 S, Krikand 2 S, Pibeand han 1 N + 1 S/hun 2 S, Hvinand han 2 N/hun 4 N, Fløjlsand han 8 S/hun 6 S, Sortand han 17 N + 19 S/hun 11 N + 27 S, Ederfugl han 1 S, Tp.skallesluger han 2 S/hun 2 N + 3 S, St.præstekrave 4 R, Strandskade 1 R, Ll.kobbersneppe 2 N, Sortgrå ryle 4 N, Sandløber 15 R, Dværgmåge ad 1 N + 4 S, Ride ad 25 N/2Å 1 N, Havterne ad 11 S, Fjordterne ad 1 S, Splitterne ad 8 N + 25 S.

1730-1900: Gravand 4 S, St.præstekrave 5 R, St.spove 3 N, Sandløber 42 R, Sildemåge ad 3 N (fuscus), Stormmåge ad 17 N, Splitterne ad 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl 0845 . lavvande kl 1031

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	5	9	7	24	43	33	21
Sølvmåge	190	265	280	26	36	38	735
Sildemåge	9	4	5	50	22	28	18
Stormmåge	35		42	45		55	77
Ride	2			100			2
							853

Alle Sildemåger (ad + 3Å) var fuscus.

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	3			3
Sølvmåge	61	22	71	154
Hættemåge	3			3
				160

Rastende fugle: Vibe 1, Sanglærke 50, Gråkrage 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 4, Solsort 5, Husrødstjert 1 hun, Rødhals 5, Fuglekonge 20, Jernspurv 3, Engpiber 10, Skærpiber 1, Hv.vipstjert 5, Stær 150, Tornirisk 20, Gråsisken 6, Bogfinke 5, Gulspurv 20, Rørspurv 2.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 7.april 1973

Vejrforhold : 0530-0830: 0530-0830: ØNØ 2, 8/8, sigt 1 km.
1730-1900: 1730-1900: N 4, 4/8, sigt 1o km.

Observationer: 0530-0830 Lom sp. 93 S + 4 N, Toppet Lappedykker 1 S, Sule 13 ad. S, Mørkbuget Knortegås 107 N, Bramgås 1 N sammen med 57 Knortegæs, Gravand 1 S + 2 N, Gråand han 2 N / hun 1 N, Pibeand han 1 S + 1 N / hun 1 S Sortand han 72 S + 104 N / hun 20 S + 17 N, Hvinand 1 han S, Ederfugl 1 han S, Toppet Skallesluger han 8 S / hun 6 S + 2 N, Strandskade 1 S + 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Stor Regnspove 3 S + 6 N, Almindelig Ryle 2 S + 1 R, Sandløber 25 R, Ride ad 8 N, Splitterne 23 ad.N, Gråkrage 24 N, Sortkrage 2 N, Allike 35 N, Ringdrossel 3 ind fra SW, Tornirisk 18 N, Snespurv 3 N.

1730-1900 : Mørkbuget Knortegås 5 N, Gravand 4 N, Pibeand 82 N i flok, Sortand 11 han S + 1 hun S, Ederfugl 2 han S, Stor Præstekrave 4 R, Sandløber 40 R, Hættemåge 2 ad. NV.

Rastoptælling af måger og terner: 1100-1115 ebbe 1114.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	6	2	6	43%	14%	43%	14
Sildemåge	4f	1f	2	57%	14%	29%	7
Sølvmåge	185	275	240	26%	39%	35%	700
Stormmåge	18		2	90%		10%	20
Hættemåge	11			100%			11
Splitterne	48			100%			48
							800

Overnatningstræk til Skallingen: 1730-1900.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	14	3	12	50%	10%	40%	29
Sildemåge	4f		1	80%		20%	5
Sølvmåge	102	86	141	31%	26%	43%	329
Stormmåge	58		8	91%		9%	64
Hvidv.Måge		1			100		1
							430

Ringmærkning : Husrødstjert 1, Gransanger (p.c.abietinus) 1, Fugkonge 3, Engpiber 1, Tornirisk 1, Bjergirisk 1.
8 fugle/6 arter.

Rastende fugle samt tilfældige trækiagttagelser: Blå Kærhøg 1 han, Tårnfalk 1 han, Agerhøne 8, Stor Regnspove 2 N, Ringdue 1, Tyrkerdue 3, Sanglærke, Hedelærke 1 N, Gråkrage 60 N, Sortkrage 8 N, Allike 300 N, Skovskade 2 N, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Vindrossel 1 syngende, Sjagger 1, Solsort 15 Stenpikker 5, Sortstrubet Bynkefugl 1 han og 1 hun, Husrødstjert 1 han og 1 hun, Rødhals 5, Gransanger 3, Fuglekonge 25, Jernspurv 4, Engpiber ca. 40 N, Hvid Vipstjert 15 N, Bjergvipstjert 1 N, Stor Tornskade 1, Stær 50, Grønirisk 15 N, Tornirisk 100 N, Bjergirisk 1, Gråsisken 6, Gulirisk 1 N, Dompap 2, Bogfinke ca. 50 N, Kvækerfinke 5 N, Bomlærke 2, Gulspurv 20, Rørspurv 15.

Observatører : Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
Søndag d.8. april 1973

Vejrforhold: 0530-0830: 0530-0830: N 3, 1/8, sigt 10 km
1730-1900: 1730-1900: NNW 4, 1/8, sigt 10 km

Observationer: Lom sp 5 N + 605 S, Sule ad 1 N, Mørkbuget knorte-
0530-0830: gås 2 N, Krikand 1 S, Sortand han 80 N + 49 S/hun 37 N + 9 S/ubest. 1050 N, Havlit han 4 N, Ederfugl han 1 N + 3 S/hun 2 N, Tp.skallesluger han 1 N + 4 S/hun 2 N + 2 S, Strandskade 6 N + 4 R, St.præstekrave 4 R, Sandløber 40 R, Splitterne ad 29 N, Sanglærke 94 N, Gråkrage 1 N, Sortkrage 2N, Engpiber 1 N, Stær 1 N, Tornirisk 28 N, Stillits 1 N, Bogfinke 2 N, Rørspurv 6 N, Snespurv 1 N.

1730-1900: Tp.skallesluger han 1 N/hun 1 N, Strandskade 2 R, St.præstekrave 6 R, Sandløber 58 R.

Hastoptælling af måger og terner:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	2	1		67	33		3
Sølvmåge	:	16	14	27	28	25	47	57
Stormmåge	:	3		2	60		40	5
Hættemåge	:	4			100			4
Splitterne	:	15			100			15
								84

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	:	25	81	87	193
Stormmåge	:	10		3	13
Hættemåge	:	7			7
					213

Ringmærkning: Solsort 3.

Rastende fugle-Agerhøne 4, Ringdue 1, Sanglærke 20, Gråkrage 5, Sortkrage 10, Allike 40, Skade 1, Musvit 2, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Solsort 10, Stenpikker 1, Husrødstjert 2 hunner, Sortstr.bynkefugl 2 hanner og 1 hun, Rødhals 1, Fuglekonge 10, Engpiber 10, Hv. vipstjert 5, Stær 10, Grønirisk 10, Tornirisk 100, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Bomlærke 20, Rørspurv 5.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Mandag 9.april 1973

Vejrforhold : 0530-0830: 0530-0730: NW 1, 4/8, sigt mere end 10km
0730-0830: NW 0 - 1, 2/8, sigt m.e.10km.
1745-1915: 1745-1915: N 1-2, 0/8, sigt mere end 10km

Observationer: 0530-0830 Lom sp. 156 S + 21 N, Islom 1 S, Sule ad. 2 S, Mb. Knortegås 2 S + 162 N, Sortand han 93 S + 348 N / hun 23 S + 116 N / ubestemte 57 S + 2995 N, Fløjls and 3 han S, Ederfugl 1 S + 2 N / hun 2 S + 1 N, Toppet Skallesluger han 4 S / hun 2 S, Splitterne 1 ad.N, Sandløber 90 R, Stor Præstekrave 4 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 19 N, Gråkrage 2 N, Tornirisk 15 N.

1745-1915 : Lom 1 S + 14 N, Fiskehejre 4 N, Storskarv 18 N, MB. Knortegås 19 N, Sortand 906 N / hun 151 N, Ederfugl han 12 N / hun 24 N, Toppet Skallesluger han 3 N + 2 S / hun 2 S, Strandskade 2 S, Stor Præstekrave 2 R, Sandløber 25 R.

Rastoptælling af måger og terner: 0830-0845 ebbe : 1253

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	35	10	41	41%	12%	47%	86
Sildemåge	15f	4f	11	50%	13%	37%	30
Sølvmåge	385	420	610	27%	30%	43%	1415
Stormmåge	135		20	68%		32%	155
Hættemåge	16		5	71%		29%	21
Splitterne	18			100%			18
Havterne	4			100%			4
Fjordterne	2			100%			2
							1731

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1745-1915

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	3	-	4	43%		57%	7
Sildemåge	1f			-			1
Sølvmåge	85	73	137	29%	25%	46%	295
Hættemåge	4			100%			4
							307

Ringmærkning : Sortmejse 1, Fuglekonge 2 (se bmrk), Gråsisken 1.
4 fugle/3 arter

Bmrk: Den ene Fuglekonge var genfangst af:
X 18054, ARNHEM-VT, HOLLAND.
Den erstattedes af F 13550 ZM. DK.

Rastende fugle Vibe 3, Sanglærke, Gråkrage 2, Allike 40, Husskade 2, Musvit 2, Sortmejse 2, Sangdrossel 1, Solsort 10 Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Husrødstjärt 1 han og 1 hun, Rødkælk 1, Fuglekonge 15, Jernspurv 5, Engpiber 10, Stær 30, Grønirisk 2, Tornirisk 50 N, Gråsisken 2, Bogfinke 25, Gulspurv 10, Skovspurv 1.

Med venlige hilsner Anders Pape Møller

Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
Tirsdag d. 10. ~~MAJ~~ APRIL 1973

Vejrforhold: 0530-0830: NW 1-2, 1/8, sigt over 10 km
17 45-1915: NW 3, 7/8, sigt 10 km

Observationer: Lom sp 32 N + 725 S, Sule ad 5 N, Mørkbuget knortegås
0530-0830: 50 N, Gråand han 1 N/hun 1 N, Krikand 3 N + 2 S, Hvinand han 2 N/hun 5 N, Bjergand han 1 S, Fløjlsand han 3 N N/hun 3 N, Sortand han 286 N + 32 S/hun 89 N + 21 S/ubestemte 9640 N, Ederfugl han 1 N/hun 1 N, Tp.skallesluger 8 N + 6 S/hun 1 N + 7 S, Strandskade 2 S, St. præstekrave 2 R, St.regnspove 5 N, Sandløber 15 R, Splitterne ad 1 N + 4 S, Sanglærke 7 N, Gråkrage 2 R, Sortkrage 1 R, Allike 6 R, Tornirisk 4 N, Gråsisken 3 N

1745-1915: Lomsp 2 N, Sortand han 6 N, Tp.skallesluger han 5 N + 1 S/hun 2 N + 1 S, Strandskade 5 R, St.præstekrave 5 R Sandløber 27 R, Sildemåge (fuscus) ad 8 N, Ride 2Å 2 N,

Rastoptælling af måger og terner: kl.0830 lavvande kl.1354

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Sildemåge	:	1	fuscus					1
Sølvmåge	:	74	114	150	22	34	44	338
Stormmåge	:	12		3	80		20	15
Hættemåge	:	3						3
								357

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	:	6	1	5	12
Stormmåge	:	2			2
Hættemåge	:	2			2
					16

Ringmærkning: Musvit 1, Husrødstjert 1, Rødhals 2, Fuglekonge 2, Gråsisken 3.

Rastende fugle: Vibe 3, Agerhøne 6, Sanglærke 20, Musvit 1, Sortmejse 1, Gærdesmutte 2, Solsort 5, Stenpikker 1, Husrødstjert 2, Sortstr.bynkefugl 2 hunner, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 35, Jernspurv 40, Engpiber 5, Hv. vipstjert 5, Stær 20, Tornirisk 50, Grønirisk 2, Gråsisken 50, Bogfinke 10, Gulspurv 10, Rørspurv 7.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blauwasser Vogelwarte
Onsdag 11/4-1973.

Vejrforhold : 0530-0830: NW 7, 7/8, sigt 2 km, haglbyger.
1745-1915: NW 6, 6/8, sigt mere end 10 km .

Observationer: 0530-0830 Lom sp. 17 S + 4 N, Sule ad. 17 S, Grågås 2 NW, Gråand han 2 N / hun 2 N, Sortand han 11 S + 10N, hun 5 N + 1 S, Fløjlsand han 1 S, Toppet Skallesl. han 1 S + 15 N / hun 1 S + 19 N, Sandløber 10 R, Dværgmåge 1 ad.N, Ride ad.20 N / 2.års 4 N, Splitterne 4 ad.N.

1745-1915 : Lom sp. 3 N, Gås sp. 3 N, Sortand han 3 N / hun 7 N, Toppet Skallesluger han 5 N / hun 3 N, Stormmåge 18 ad.N, Ride 8 ad.N, Splitterne 16 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0830-0840 ebbe 1354.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	8	3	5	50%	19%	31%	16
Sildemåge	9f	2f	4	61%	13%	26%	15
Sølvmåge	40	55	80	23%	31%	46%	175
Stormmåge	35		6	81%		19%	41
Hættemåge	4			100%			4
							251

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1745-1915.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Sølvmåge	20	4	7				31
Hættemåge	2						2
							33

Ringmærkning : Ingen rm.foretaget pga storm.

Rastende fugle Vibe 8, Agerhøne 2, Sanglærke 5, Gråkrage 1, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Allike 1, Solsort 5, Fuglekonge 10, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 10, Tornirisk 1, Bogfinke 1, Gulspurv 2-3.

Bemærkninger : Vel snart den 10.forårsstorm i april.

Observatører : Anders Pape Møller / Bent Møller Sørensen.

Blåvand fuglestation
Torsdag d. 12. april 1973

Vejrforhold: 0530-0830: 0530-0600: NNW 3, 2/8, sigt over 10 km
0600-0730: NNW 2, 2/8, sigt over 10 km
0730-0800: NNW 2, 4/8, sigt over 10 km
0800-0830: NNW 2, 6/8, sigt over 10 km
1745-1915: L745-1915: NNW 3, 0/8, sigt over 10 km

Observationer: Lom sp 25 N + 19 S, Mørkbuget knortegås 3 N, Gråand
0530-0830: han 1 N, Havlit han 3 N/hun 3 N, Hvinand han 1 N, Fløjlsand han 3 N + 1 S/hun 2 S, Sortand han 164 N + 21 S/hun 57 N + 7 S/ubest. 260 N, Tp.skallesluger han 4 N + 2 S/hun 4 N + 2 S, Dværgfalk hun 1 R, Strandskade 6 N + 2 S + 4 R, Ll.kobbersneppe 3 N, Sandløber 16 R, Alm.kjove 1 mørk N, Stormmåge ad 430 N/2 Å 23 N, Sanglærke 21 N, Sortkrage 2 R, Gråkrage 1 R, Engpiber 3 N + 1 S, Tornirisk 35 N, Bogfinke 1 N, Gråsisken 16 N,

1745-1915: Lom sp 1 N, Tp.skallesluger han 1 N/hun 2 N, Strandskade 1 S, St.præstekrave 6 R, Sandløber 14 R, Sortkrage 2 R.

Rastoptælling af måger og terner: kl.0830. Lavvande kl. 1504.

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	1	1		50	50		2
Sildemåge	:	2						2
Sølvmåge	:	68	5	50	83	34	25	41	201
Stormmåge	:	33		10	79		21	43
Hættemåge	:	1						1
Splitterne	:	2						2
								251

Af Sildemågerne var 1 fuscus og 1 intermedius.

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	:	9	5	9	23
Stormmåge	:	16		2	18
Hættemåge	:	2			2
					43

Endnu kl.1915 lå der ca. 500 rastende måger på vandet udfor hukket.

Ringmærkning: Gransanger 1, Fuglekonge 5.

Rastende fugle: Vibe 3, Agerhøne 2, Sanglærke, Sortkrage 5, Gråkrage 6, Skade 1, Gærdesmutte 3, Solsort 2, Husrødstjert 1 han, Gransanger 1, Fuglekonge 10, Jernspurv 15, Engpiber 5, Hv.vipstjert 3, Stær 100, Tornirisk 25 Gråsisken 15, Bogfinke 3, Gulspurv, Rørspurv 4.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Fredag 13.april 1973

Vejrforhold : 0515-0815: NW 2, 1/8, sigt over 10 km.
1745-1915: N 2, 0/8, sigt over 10 km.

Observationer: 0515-0815
Lom sp. 199 S + 37 N, Mørkbuget Knortegås 7 N. Pibeand 5 S, Sortand han 25 S + 131 N / hun 8 S + 26 N / ikke kønsbestemte 83 N, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 1 S, Ederfugl han 3N/ hun 1 N, Strandskade 33N, Stor Regnspove 8 N, Stor Præstekrave 2 R, Islandsk Ryle 1 N + 3 S, Sandløber 25 N, Svartbag 25 ad N, Almindelig Kjove 1 mørk S, Sildemåge fuscus 2 ad.N, Stormmåge 155 ad.N, Splitterne 1 ad.N, Sanglærke 3 N, Allike 21 N, Gråkrage 2 S, Engpiber 3 N, Tornirisk 20 N, Snespurv 1 N.

1745-1915 : Lom sp. 176 N, Mørkbuget Knortegås 18 N, Gravand 3S, Sortand han 292 N / hun 33 N, Strandskade 17 ad. S, Sildemåge L.f.fuscus ad. 78 N, Sølvmåge ad. 2 N, Stormmåge 19 ad.N, Splitterne 2 ad N, Tyrkerdue 34N.

Rastoptælling af måger og terner: 0815-0830 ebbe: 1721 og 0458

Art/Alder	AD	3Å	2å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	12	26 x)	30	18%	38%	44%	68
Sildemåge	20	2	8	67%	7%	26%	30
Sølvmåge	150	195	235	26%	33%	41%	580
Stormmåge	250		85	75%		25%	335
Hættemåge	35		6	85%		15%	41
Splitterne	6			100%			6
							1030

x) 1 graellsii + 3 intermedius + 16 fuscus 3års fugle alle fuscus.

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1745-1915.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	35	31	68	29%	23%	48%	134
Sølvmåge	324	349	634	25%	27%	48%	1307
Stormmåge			2			100%	2
Hættemåge	5			100%			5
							1448

Ringmærkning: Jernspurv 1.

Rastende fugle: Stor Regnspove 1 N, Sanglærke, Gråkrage 2, Sortkrage 10, Allike 4, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Solsort 2, Rødhals 1, Jernspurv 15, Engpiber 2, Skovpiber 1 (årets første), Hvid Vipstjert 4, Stær 100, Tornirisl 30, Gråsisken 6, Bogfinke 10, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Bemærkninger : Erik Overlund ankom kl ca. 1830 for at blive her et par dage. Jens fra "Regine" kom også og vi smutte en tur til krobal.

Observatører : Anders Pape Møller / Bent Møller Sørensen.

Blåvand fuglestation
Søndag d. 14. april 1973

Vejrforhold: 0515-0815: 0515-0715: SW 1, 1/8, sigt over 10 km
0715-0815: SW 2, 2/8, sigt over 10 km
1745-1915: 1745-1915: W 2, 8/8, sigt 5 km

Observationer: Lom sp 212 N + 248 S, Sule ad 1 N, Gråand han 1 S/
0515-0815: hun 1 S, Pibeand 2 N, Sortand han 143 N + 29 S/hun 26 N + 8 S/ubest. 30 N, Tp.skallesluger han 1 N + 3 S/hun 2 N + 2 S, Strandskade 9 S + 1 R, St.regnspove 1 N + 2 S, Sandløber 12 S, Sanglærke 4 S, Engpiber 4 S, Stær 4 N, Gråsisken 5 N.

1745-1915: Lom sp 1 S, Mallemuk 1 død på stranden, Fiskehejre 1 S, Tp.skallesluger han 2 S/hun 2 S, Strandskade 1 S + 1 R, St.præstekrave 7 R, Dobbeltbekkasin 1 N, Sandløber 2 S, Sildemåge ad 1 N/3Å 1 N/2 Å 1 N, Splitterne ad 3 N + 5 S.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	8	6	2	50	38	12	16
Sildemåge	:	15	2		88	12		17
Sølvmåge	:	110	75	240	26	18	56	425
Stormmåge	:	35		12	74		26	47
Hættemåge	:	4						4
Splitterne	:	2						2
								511

Sildemåge ad 15, heraf 12 fuscus, 2 intermedius og 1 graellsii.

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	:	1		1	2
Sølvmåge	:	99	83	124	306
Stormmåge	:	2		3	5
Hættemåge	:	1			1
					314

Ringmærkning: Vindrossel 1, Rødhals 13, Jernspurv 2.

Rastende fugle: Vibe 1, Agerhøne 4, Sanglærke, Gærdesmutte 3, Solsort 5, Vindrossel 1, Husrødstjert 1 han og 1 hun, Stenpikker 1, Rødhals 30, Jernspurv 30, Hv.vipstjert 3, Engpiber 3, Skovpiber 1, Stær 30, Grønirisk 3, Tornirisk 20, Gråsisken 2, Bogfinke 5, Gulspurv, Rørspurv 5.

Bemærkninger: Dagen derpå - og hva' så! Det er nu rart med et krobal af og til.
Eneste gæst Erik Overlund.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Søndag den 15.april 1973

Vejrforhold : 0515-0645: 0515-0645: NW 2, 8/8, sigt 5 km.
0645-0815: NW 2, 8/8, sigt 10 km.
1745-1915: 1745-1915: N 2 , 6/8, sigt over 10 km.

Observationer: 0515-0815
Lom sp. 319 S + 12 N, Kortnæbbet Gås 32 R, Mørkbuget Knortegås 4 N, Knopsvane 2 juvenile N, Gravand 6 S + 1 N, Gråand han 3 S + 4 N / hun 2 S + 3 N, Pibeand 7 N, Krikand 10 S + 8 N, Hvinand han 1 N / hun 1 N + 1 S, Sortand han 121 S + 151 N / hun 8 S + 17 N / ikke kønsbestemte 50 S + 50 N, Fløjlsand 5 hanner S, Ederfugle han 6 S + 2 N / hun 2 N + 3 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S + 3 N, Strandskade 1 S + 16 N, Stor Præstekrave 2 R, Stor Regspove 3 S, Lille Kobbersneppe 2 N, Sandløber 15 R, Sildemåge fuscus ad. 6 N, Stormmåge 28 adulte N, Hættemåge 22 ad N, Havterne 1 ad.N, Splitterne 2 ad S + 2 ad N, Sortkrage 2 R, Tornirisk 3 N.

1745 - 1915 : Sortand 9 hanner S-N, Toppet skallesluger han 4 N / hun 1 N, Strandskade 458 N, Stor Regnspove 11 N, Sølvmåge 86 ad. N, Stormmåge 28 ad. N, Hættemåge 16 ad N, Splitterne 16 ad N, Sangdrossel 3 ind.

Rastoptælling af måger og terner: 0800-0815: ebbe: 0715 - 1950

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Totalt
Svartbag	16 x)	5	8	55%	17%	28%	29
Sildemåge	6	1	3	60%	10%	30%	10
Sølvmåge	95	90	135	30%	28%	42%	320
Stormmåge	14		4	80%		20%	18
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	16		2	89%		11%	18
							396

x) Alle fuscus.

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1745-1915.

Intet overnatningstræk af måger. Grunden: Det var næsten ebbe og måger rastede og fouragerede ivrigt på og mellem revlerne. Ca. 50 måger kom til overnatning fra nord. Alle 50 gik til rast på revlerne. Ved obs-slut var der ca. 600 måger på revlerne. De var svære at artsbestemme på grund af kraftigt modlys. Anslået var ca. 80% Sølvmåger, De resterende var Svartbag, Sildemåge, Stormmåge og Hættemåge - flest Hættemåger.

Ringmærkning :Fuglekonge 5.

Rastende fugle:Kortnæbbet Gås 28 N kl. ca.1330, Vibe 1, Ringdue 1, Tyrkerdue 1, Sanglærke ca. 200 syngende mellem stationen og yderste del af mosen, Toplærke 1 på vejen i mosen, Gråkrage 2, Sortkrage 12, Allike 12, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2-3, Sangdrossel 1, Sjagger 2, Solsort 5, Rødhals 25, Stenpikker 5, Fuglekonge 25, Jernspurv 20, Engpiber 5, Skovpiber 3, Hvid Vipstjert 25, Stær 50, Tornirisk 30, Gråsisken 3, Bogfinke 10, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Bemærkninger : Erik Overlund ("Tea-REX") tog hjem til aften. Nu venter vi på de næste gæster der efter sigende skulle dukke op i morgen. Erik fra det "Gule Hus" har også været her. apm/bms

Blåvand fuglestation
Mandag d. 16. april 1973

Vejrforhold: 0515-0815: 0515-0545: NW 2, 8/8, tåge, sigt 300 m
0545-0600: NW 2, 8/8, tåge, sigt 500 m
0600-0615: NW 2, 8/8, tåge sigt 1 km
0615-0630: NW 2, 8/8, tåge, sigt 300 m
0630-0645: NW 2, 8/8, tåge, sigt 2 km
0645-0700: NW 2, 8/8, tåge, sigt3 km
0700-0715: NW 2, 8/8, tåge, sigt 500 m
0715-0745: NW 2, 8/8, sigt 3 km
0745-0815: NW 2, 8/8, sigt 5 km
1745-1915: 1745-1815: NW 4, 7/8, sigt 10 km
1815-1915: NW 4, 3/8, sigt 10 km

Observationer: Lom sp 2 N + 4 S, Krikand 2 N, Hvinand han 2 N/hun
0515-0815: 1 N, Havlit han 2 S/hun 2 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 4 S/hun 1 S/ubest. 30 N, Tp.skallesluger han 6 S/hun 6 S, Strandskade 25 N + 12 S + 1 R, St.præstekrave 3 R, St.regnspove 20 N + 5 S, Sandløber 14 R, Sildemåge ad 3 N (alle fuscus), Stormmåge ad 5 N/2Å 1 N, Havterne ad 15 N, Splitterne ad 2 N + 4 S, Skærpiber 1 N, Engpiber 6 N, Stær 4 ind + 4 N, Tornirisk 7 N.

1745-1915: Sortand han 81 N/hun 21 N, Tp.skallesluger hun 2 N, Stormmåge ad 18 N/2Å 1 N, Hættemåge ad 54 N, Havterne ad 2 N, Splitterne ad 11 N.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	2	3	1	33	50	17	6
Sildemåge	:	7	3	1	64	27	9	11
Sølvmåge	:	20	26	46	22	28	50	~~96~~ 92
Gråmåge	:			1				1
Hættemåge	:	18						18
Splitterne	:	5						5
								137

Sildemåge ad alle fuscus.

Overnatningstræk: Intet overnatningstræk til Skallingen, men ca. 150 rastende måger på revlerne, heraf 60% Sølvmåge, dernæst Sildemåger og Hættemåger og endelig en Gråmåge 2Å.

Ringmærkning: Solsort 1, Jernspurv 1.

Rastende fugle: Sildemåge ad 15 N over heden (alle fuscus), Tyrkerdue 4, Sanglærke, Sortkrage 5, Gråkrage 2, Allike 4, Skade 2, Gærdesmutte 3, Sjagger 2, Sangdrossel 5, Vindrossel 10, Misteldrossel 1, Solsort 20, Sortstr.bynkefugl 1 hun, Husrødstjert 1 han, Rødhals 2, Fuglekonge 10, Rødtoppet fuglekonge 1 hun, Jernspurv 10, Engpiber 10, Skovpiber 1, Bjergpiber ♀ 1, Hv.vipstjert 5, Stær 30, Silkehale 2, Grønirisk 5, Tornirisk 20, Bogfinke 5, Kvækerfinke 2, Gulspurv, Rørspurv 5.

Bemærkninger: Idag ankom Jørgen Rabøl og Henning Noer. Henning for at blive i påsken og Jørgen til i morgen.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller.

Blåvand fuglestation
tirsdag d. 17. april 1973

Vejrforhold: 0515-0815: 0515-0815: NW 6, 5/8, sigt 5 km
1800-1930: 1800-1930: NW 8, 4/8, sigt 5 km

Observationer: Lom sp 23 N + 280 S, Pibeand 3 N, Krikand 6 N + 5 S,
0515-0815: Troldand han 1 S, Fløjlsand han 1 N + 1 S/hun 1 N + 2 S, Sortand han 19 N + 13 S/hun 6 N + 5 S, Ederfugl han 1 N + 4 S/1 N + 3 S, Tp. skallesluger han 3 N/hun 1 N + 2 S, St. regnspove 36 N, Rødben 2 S, Sandløber 15 R, Sildemåge ad 32 N (29 fuscus, 2 intermedius, 1 graellsii), Stormmåge ad 59 N/2Å 4 N, Hættemåge ad 5 N, Fjordterne ad 5 N, Havterne 17 N + 1 S, Splitterne ad 52 N + 15 S, Sanglærke 2 N, Tornirisk 4 N,

1800-1930: Pibeand 13 N, Strandskade 1 S, Splitterne ad 2 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0800 lavvande kl. 0839.

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	14	13	15	33	31	36	42
Sildemåge	:	19	3	4	73	12	15	26
Sølvmåge	:	160	185	275	25	30	45	620
Stormmåge	:	115		25	82		18	140
Gråmåge	:			1				1
Hættemåge	:	18		5C	78		22	23
Ride	:			1				1
Splitterne	:	78						78
								931

Ad og 3Å Sildemåger var alle fuscus.

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	:	6		2	8
Sildemåge	:	11 fuscus		1	12
Sølvmåge	:	3	1	7	11
					31

Rastende fugle: Ringdue 2, Sanglærke, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Allike 25, Skade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Solsort 5, Rødhals 1, Gransanger 1, Rødtoppet fuglekonge 1 hun (den samme som 16/4), Fuglekonge 10, Engpiber 5, Stær 100, Gråsisken 2, Tornirisk 25, Bogfinke 10, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Bemærkninger: Thomas og Bedste ankom kl. 1900 for at blive påsken over. Henning er her stadig. Jørgen Rabøl dampede af tidligt om morgenen.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand fuglestation
18. april 1973

Vejrforhold: 0515-0815: 0515-0630: NW 6, 7/8, sigt 5 km
0630-0745: NW 6, 4/8, sigt 5 km
0745-0815: NW 6, 7/8, sigt 5 km
1800-1930: 1800-1930: NW 5, 2/8, sigt 2 km

Observationer: Islom 1 N, Rødstr.lom 6 N, Lom sp 1 S, Mørkbuget
0515-0815: knortegås 1 N, Sortand han 23 N + 1 S/hun 6 N, Tp. skallesluger han 5 N/hun 4 N, Hjejle 41 N, Svartbag ad 9 N/3Å 3 N/2Å 1 N, Sildemåge ad 7 N/3Å 2 N/2Å 2 N (alle fuscus), Stormmåge ad 97 N/2Å 5 N, Hættemåge ad 35 N, Stær 27 N, Tornirisk 116 N, Gråsisken 44 N, Rørspurv 1 N, Snespurv 1 N.

1800-1930: Ederfugl 2 N, Tp.skallesluger han 6 N/hun 7 N, Strandskade 1 N, Splitterne ad 2 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl.0730 lavvande kl.0917

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	13		1	92		8	14
Sildemåge	:	5	4		55	45		9
Sølvmåge	:	26	33	10	40	46	14	69
Stormmåge	:	5		3	63		37	8
Ride	:	1						1
Gråmåge	:			1				1
Hv.måge	:			1				1
								103

De 5 ad Sildemåger var fordelt med 4 fuscus og 1 intermedius.

Overnatningstræk: Intet overnatningstræk til Skallingen forbi hukket, og lidt nordfra til hukket, hvor der i forvejen stod en del måger.

Rastende fugle: Vibe 2, Agerhøne 6, Sanglærke, Sortkrage 3, Gråkrage 5, Skade 4, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 5, Solsort 5, Rødhals 1, Fuglekonge 25, Rødtoppet fuglekonge 1 hun (den samme), Jernspurv 2, Engpiber 2-3, Hv.vipstjert 5, Stær 30, Grønirisk 4, Tornirisk 20, Bogfinke 4, Gulspurv, Rørspurv 4-5.

Bemærkninger: Igen en af de dage før et krobal man har længtes efter Gæster: de sædvanlige hvoraf Thomas udmærkede sig ved at være med på aftenobsen.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand fuglestation
torsdag d. 19. april

Vejrforhold: 0500-0800: 0500-0800: N 4-5, 2/8, sigt 10 km
1800-1930: 1800-1930: NW 5, 3/8, sigt over 10 km

Observationer: Lom sp 124 S + 3 N, Mørkbuget knortegås 3 N, Pibeand
0500-0800: 8 N, Krikand 5 N, Sortand han 43 N + 12 S/hun 11 N + 5 S, Fløjlsand han 1 S, Ederfugl han 2 N/hun 1 N, Tp. skallesluger han 3 N/hun 1 N, Strandskade 1 N, St. præstekrave 2 R, Sandløber 15 R, Sildemåge ad 3 N(fuscus), Stormmåge ad 22 N, Havterne ad 1 N, Fjordterne a 3 N, Splitterne ad 4 N, Tornirisk 10 N, Engpiber 6 N.

1800-1930: Lom sp 1 S-R + 2 N, Tp. skallesluger han 13 N + 2 S/hun 13 N + 2 S, Sortand 14 S, Sildemåge ad 3 N (1 fuscus + 2 intermedius/3Å 2 N(intermedius), Stormmåge ad 21 N/ 2Å 1 N, Splitterne ad 8 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0800. lavvande kl. 0951.

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	6	3	5	43	21	36	14
Sildemåge	:	8	4	1	62	31	7	13
Sølvmåge	:	35	50	70	23	32	45	155
Stormmåge	:	16		3	84		16	19
Gråmåge	:			1				1
Hættemåge	:	15		1	95		5	16
Ride	:			2				2
Havterne	:	4						4
Splitterne	:	33						33
								257

Alle Sildemåger var fuscus.

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total	Ubestemte
Sildemåge	:	4			8	4
Sølvmåge	:	6	5	7	143	125
Stormmåge	:				25	25
Hættemåge	:				25	25
					147	

Ringmærkning: Solsort 1, Fuglekonge 2.

Rastende fugle: Agerhøne 10 par, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Gråkrage 4, Sortkrage 6, Allike 40, Skade 2, Sangdrossel 10, Gærdesmutte 2, Solsort 10, Stenpikker 1, Sortstr. bynkefugl 1 han og 2 hunner, Rødhals 1, Jernspurv 15, Gransanger 2, Fuglekonge 15, Rødtoppet fuglekonge 1 hun (den samme), Engpiber 14, Skovpiber 1, Skærpiber 1, Hv. vipstjert 10, Stær 50, Grønirisk 2, Tornirisk 10, Gråsisken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 10, Rørspurv 2.

Bemærkninger: De samme Fugle-/fuldehoveder er her stadig.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Fredag den 20.april 1973

Vejrforhold : 0500-0800: 0500-0530: NNW 2-3, 5/8, sigt 10 km.
0530-0600: NNW 2-3, 3/8, sigt 10 km
0600-0630: NNW 1-2, 1/8, sigt 10 km.
0630-0800: NNW 1 , 1/8, sigt 10 km.
1800-1930: 1800-1930: NNW 0-1, 1/8. sigt 10 km.

Observationer: 0500-0800 Lom sp. 41 S + 19 N, Gravand 2 N, Sortand han 12 S+ 13 N/ hun 4 S + 3 N / ikke kønsbestemte 4 S + 4 N, Fløjlsand han 1 N, Toppet Skallesluger han 1 S + 1n hun 1 S, Strandskade 4 S + 1 N, Stor Regnspove 1 Ø, Dværgfalk 1 hun NNØ, Svartbag ad. 4 N + 1 S /IIIårs 2 N /IIårs 1 N, Sildemåge L.fuscus fuscus ad. 5 N, L.fuscus intermedius ad. 7 N / ikke racebestemte ad. 11 N / IIIårs 1 N / IIårs 1 N, Sølvmåge ad. 10 N / IIIårs 1 N / IIårs 1 N, Stormmåge ad. 49 N /IIIårs 1 N, Hættemåge ad. 32 N + 2 Ø + 4 S / IIårs 1S+ 1N, Dværgmåge 1 ad.n, Splitterne ad. 12 S + 14 N, Sanglærke 3N, Gråkrage 8 S + 1 N, Sortkrage 1 N + 2 S, Allike 27 N + 6 Ø, Engpiber 4 N, Stær 3 N, Tornirisk 13 N, Bogfinke 1 N, Gulspurv 7 N, Lapplandsværling 2N, Rørspurv 1 N, Snespurv 1 N.

1800-1930 : Ederfugl han 7 N / hun 3 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 7 S / hun ingen, Strandskade 149 N + 1 S, Stor præstekrave 1 N, Svartbag 12 N(alle ad.), Sildemåge L.f.intermedius 28 ad.N / ikke racebestemte IIårs 2 N, Sølvmåge 10 ad. N, Stormmåge 25 ad. N, Splitterne 3 ad.N, Tyrkerdue 3 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0800-0815. ebbe:1022.

Art/Alder	ad.	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total.
Svartbag	2x)	1		67%	33%		3
Sildemåge	1			100%			1
Sølvmåge	65	115	85	25%	43%	32%	265
Stormmåge	8		1	89%		11%	9
Hættemåge	3		1	75%		25%	4
							282

x) L.fuscus fuscus.

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1800-1930.

Art/Alder	ad.	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	1						1
Sølvmåge	2	2	4				8
							9

Ringmærkning : Rødhals 6, Løvsanger 1, Fuglekonge 12, Jernspurv 3, Tornirisk 3.

25/fugle / 5 arter.

Rastende fugle: Stor Regnspove 1 N, Ringdue 15, Tyrkerdue 7, Sanglærke, Hedelærke 5 N, Landsvale 1 N (årets første), Gråkrage 25 N, Sortkrage 4 N, Allike ca. 50 N, Musvit 2, Sortmejse 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 5, Stenpikker 3, Sortstrubet Bynkefugl 1 han og 2 hunner, Husrødstjert 1 hun, Rødhals 15, Løvsanger 1 (årets første), Gransanger 2, Fuglekonge 50, Jernspurv 20, Engpiber 15, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 10, Stær 30, Grønirisk 2, Stillits 2, Gråsisken (cabaret) 2, Tornirisk ca.200, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Bomlærke 1 syngende, Rørspurv 10N.

apm/bms.

Blåvand fuglestation
lørdag d.21. april 1973

Vejrforhold: 0500-0800: 0500-0800: NØ 1, 8/8, sigt 1 km
1800-1930: 1800-1830: NW 0-1, 6/8, sigt over 10 km
1830-1930: NW 1, 7/8, sigt over 10 km

Observationer: Sortstr.lom 1 R, Lom sp 4 N + 2 S, Gravand 2 S-N,
0500-0800: Havlit 1 S, Sortand han 1 S/hun 1 S/ubest. 8 S, Ederfugl han 17 N/ 15 S/hun 15 N, Tp.skallesluger han 1 N + 3 S/hun 1 N + 5 S/ubest. 6 S, Dværgfalk 1 NØ, Strandskade 279 N + 1 S + 3 N-R, Hjejle 1 S, St.regnspove 1 i parringsflugt over mosen, Rødben 4 N, Svartbag ad 37 N, Sildemåge ad 31 N (5 intermedius), Sølvmåge ad 3 N, Stormmåge ad 8 N, Hættemåge ad 14 N, Splitterne ad 11 S, Sortkrage 2 NØ, Allike 17 N, Engpiber 2 N, Skærpiber 1 NØ, Tornirisk 14 NØ, Gråsisken 15 NØ, Kvækerfinke 17 N, Ll.korsnæb 1 NØ, Rørspurv 4 N, Lapplandsværling 2 hanner og 1 hun NØ.

1800-1930: Ederfugl hun 2 N, Tp.skallesluger hun 1 S, St.præstekrave 4 R, Strandskade 61 N + 9 S, Sildemåge ad 7 N, Hættemåge ad 17 N, Splitterne ad 1 N.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	2	1	1	50	25	25	4
Sølvmåge	:	25	40	40	24	38	38	105
Hættemåge	:	4		1C	80		20	5
Splitterne	:	9						9
								123

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sølvmåge	:	27	19	25	71
Stormmåge	:	6			6
Hættemåge	:	18			18
					95

Ringmærkning: Vindrossel 1, Sjagger 1, Ringdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 10, Fuglekonge 34, Rødtoppet fuglekonge 2, Jernspurv 2, Tornirisk 1, Gråsisken 1.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Dobbeltbekkasin 1, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Hedelærke 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Vindrossel 2, Misteldrossel 2, Sjagger 1, Ringdrossel 1, Solsort 5, Stenpikker 1, Husrødstjert 1 hun, Rødhals 200, Gransanger 4, Fuglekonge 250, Rødtoppet fuglekonge 2, Jernspurv 25, Engpiber 20, Hv.vipstjert 5, Stær 30, Grønirisk 3, Tornirisk 100, Gråsisken 10 (cabaret), Dompap 1 stor, Bogfinke 10, Kvækerfinke 5, Gulspurv 20, Bomlærke 1, Rørspurv 10.

Bemærkninger: Gråsiskenen føg i dag nordover med kurs mod Laplands birkeskove! Farvel og tak!
Gæster: de samme hvoraf Thomas udmærkede sig ved at sove længe og Henning ved at tage første del af morgenobsen.
Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Søndag den 22.april 1973.

Vejrforhold : 0500-0800: 0500-0515: NNW 2, 8/8, sigt 5 km.
0515-0800: NNW 2, 8/8, let regn, sigt 5km
1800-1930: 1800-1930: ØNØ 3, 1/8, sigt 5 km.

Observationer: 0500-0800 Lom sp. 105 S + 5 N, Gråand 10 N + 1 S, Krikand 18 S 16 N, Skeand 10 N + 2 S, Anas sp. 15 N + 15 S, Troldand 2 S, Hvinand 1 han N og 2 hun N, Fløjlsand 2 han S og 1 hun N, Sortand han 2 0 N + 8 S / hun 5 N + 1s ikke kønsbestemte 30 N + 37 S, Ederfugl 3 hun S, Toppet Skallesluger han 2 S + 7 N / hun 1 N, Strandskade 2 N + 1 S, Lille Kobbersneppe 9 N, Rødben 3 N, Svartbag 2.års N, Sildemåge L.f.fuscus 6 ad.N /L.f. intermedius ad. 1 N / ikke racebestemte ad 1 N / 2.å 1 N, Sølvmåge ad.4 N / 3.års 7 N / 2.års 1 N, Stormmåge ad.11 N /2.års 2 N, Hættemåge 18 ad.N, Havterne 12 ad.N, Fjordterne 6 ad.N, Rørspurv 1 ind fra SW,

1800-1930 : Lom sp. 1 N, Kortnæbbet Gås 4 N, Sprtand 14 han N og 2 hun N, ubestemte 11 N, Strandskade 220 N, Stor Regnspove 17 N, Lille Regnspove 4 N, Lille Kobbersneppe 5 N, Hjejle 1 S, Sildemåge L.f.intermedius 26 ad.N, Sølvmåge ad. 4 N, Stormmåge ad.78 N, Havterne ad.73 N, Splitterne 13.ad.N, Ringdue 2 ind fra SW, Engpiber 43 ind fra SW.

Rastoptælling af måger og terner: 0800-0815 ebbe 1124.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2	1	1	50%	25%	25%	4
Sildemåge	1x)			100%			1
Sølvmåge	25	12	35	33%	17%	50%	72
Stormmåge	7		9	44%		56%	16
Hættemåge	1			100%			1
Splitterne	40			100%			40
							134

x) L.f.fuscus

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1800-1930

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	3	4	11	17%	22%	61%	18
Sildemåge		1			100%		1
Sølvmåge	15	11	20	33%	24%	43%	46
Stormmåge	1		1	50%		50%	2
Hættemåge	19			100%			19
							86

Ringmærkning : Træløber 1, Gærdesmutte 1, Solsort 2, Rødhals 5, Fuglekonge 1, Hvid Vipstjert 1,
11 fugle / 6 arter.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Urfugl dens spil blev hørt fra stationen kl. ca. 0500 - men hvormange??, Agerhøne 5-6 par, Fasan 1 kok, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Stor Flagspætte 1, Undulat (Melopsittacus undulatus) 1 hvidt exemplar nær stationen, Sanglærke, Gråkrage 10, Sortkrage 1-2, Allike 10, Råge 1, Husskade 2, Træløber 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 20-30, Vindrossel 10, Sjagger 5, Misteldrossel 1, Solsort 10, Husrødstj. 1 hun, Stenpikker 1, Rødhals 25, Gransanger 5, Fuglekonge 50, Jernspurv 15, Engpiber 15, Skovpiber 5, Hv. Vipstjert 10, Stær 30, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk 200, Gråsisken 5, Bogfinke 15-20, Kvækerfinke 10, Bomlærke 1, Gulspurv 20, Rørspurv 20.

apm/bms

Blåvand fuglestation
mandag d.23.april 1973

Vejrforhold: 0500-0800: 0500-0730: Ø 3, 6/8, sigt over 10 km
0730-0800: Ø 3, 4/8, sigt over 10 km
1800-1930: 1800-1900: SØ 3, 4/8, sigt over 10 km
1900-1930: ØSØ 2, 6/8, sigt over 10 km

Observationer: Islom 1 S, Lom sp 37 N + 67 S, Kortnæbbet gås 7 N,
0500-0800: Pibeand han 1 S, Havlit hun 1 S/ubest. 1 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 29 N + 36 S/hun 32 N + 8 S/ubest. 35 N + 5 S, Ederfugl han 3 N + 3 S/hun 2 N + 1 S, Tp. skallesluger han 1 N /hun 1 N, Dværgfalk han 1 N, Vibe 1 S, Strandskade 9 S, Dobbeltbekkasin 2 N, Alm.kjove 1 lys N, Svartbag ad 12 N, Sildemåge ad 1 N (fuscus), Stormmåge ad 11 N/2Å 1 N, Hættemåge 2Å 2 N, Ride ad 1 N, Splitterne ad 10 S + 6 S-R, Gråkrage 2 NØ, Allike 19 NØ, Solsort 1 N, Stenpikker 1 R, Skærpiber 2 N, Grønirisk 7 NØ, Tornirisk 11 NØ, Laplandsværling han 2 NØ.

1800-1930: Gravand 2 S, Krikand 1 S, Sortand han 10 n/hun 8 N, Tp skallesluger han 2 N + 1 S/hun 3 N + 1 S/ubest.5 N + 5 S, St.præstekrave 2 R, Strandskade 1 R, St.regnspove 17 NW, Sandløber 8 R, Sildemåge ad 15 N (13 fuscus)/ 2Å 4 N, Stormmåge ad 10 N/2Å 4 N, Splitterne ad 17 N.

Rastoptælling af måger og terner :kl.0800 lavvande kl.1239.

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1	1	1	33	33	33	3
Sølvmåge	35	50	45	27	38	35	130
Hættemåge	8		4C	67		33	12
Splitterne	158						158
							303

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Husrødstjert 1, Rødhals 8, Fuglekonge 1, Hv.vipstjert 1, Tornirisk 1, Bogfinke 1, Skovspurv 1

Rastende fugle: Tyrkerdue 22, Agerhøne 4, Sanglærke, Allike 15, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 20, Sjagger 2 (Thomas), Solsort 10, Husrødstjert 1, Stenpikker 1, Rødhals 30, Løvsanger 1, Gransanger 2, Fuglekonge 30, Jernspurv 30 Engpiber 50, Skovpiber 4, Hv.vipstjert 5, Stær 20, Grønirisk 2, Tornirisk 50, Gråsisken 1, Bogfinke 15, Kvækerfinke 2, Bomlærke 1, Gulspurv 15, Rørspurv 10.

Bemærkninger: Første del af morgenobsen blev (som sædvanligt) taget af Henning. Tak for det, og endelig tog han afsted til middag, også tak for det!

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 24.april 1973

Vejrforhold : 0500-0800: ØSØ 2, 0/8, sigt over 10 km.
1815-1945: ØNØ 1, 6/8, sigt over 10 km.

Observationer: 0500-0800
Lom sp. 11 S + 21 N, Storskarv 1 juv N, Grågås 3 S, Mørkbuget Knortegås 102 S, Gravand 2 R, Spidsand han 2 N / hun 2 N, Krikand 2 N, Troldand han 1 S + 19 N / hun 1 S + 10 N, Hvinand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 40 S + 354 N / hun 16 S + 221N, Fløjsand han 2 N / hun 1 N, Ederfugle han 2 S + 3 N /hun 4 N, Toppet Skallesluger han 4 S + 1 N / hun 10 S + 1 N, Strandskade 38 N + 1 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 N, Stor Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 1 N, Sandløber 16 R, Sildemåge L.f.fuscus ad. 5 N / L.f.intermedius ad. 2 N, Splitterne 1 ad.N, Tyrkerdue 1 NØ, Landsvale 2 NØ, Gråkrage 2N Sortkrage 2 S, Råge 3 NØ, Allike 13 NØ, Sangdrossel 1 ind fra SW, Vindrossel 4 ind fra SW, Stenpikker 1 han syngende, Husrødstjert 1 han R, Rødhals 3 ind fra SW, Engpiber 3 N, Skærpiber 3 N, Grønirisk 5 N, Tornirisk 13 S + 6 N, Gråsisken 6 N, Kvækerfinke 7 N, Bomlærke 6 S.

1815-1945 : Lom sp. 2 S, Storskarv 1 ad.N, Kortnæbbet Gås 22 N, Mørkbuget Knortegås 29 N, Ederfugl han 1 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger han 4 N + 4 S / hun 5 N + 3S ikke kønsbestemte 7 N, Strandskade 36 N, Svartbag ad.3 N, Sildemåge L.f.fuscus ad. 3 N / L.f.intermedius 9 ad.N/ ikke racebestemte 1 2.års N, Sølvmåge ad. 42 N / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Stormmåge ad.48 N 2.års 2 N, Hættemåge ad. 6 SW + 37 N / 2.års 15 N, Splitterne 30 ad. N, Solsort 1 ind fra SW.

Rastoptælling af måger og terner: 0800-0815 ebbe: 1839.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	4	1	5	40%	10%	50%	10
Sølvmåge	65	105	95	25%	40%	35%	265
Stormmåge	9		2	82%		18%	11
Hættemåge	29		14	66%		34%	43
Splitterne	86			100%			86
							415

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1815-1945.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Sølvmåge	6	5	5				16
Hættemåge	10						10
							26

Ringmærkning : Sjagger 1, Husrødstjert 2, Rødhals 28, Fuglekonge 13, Jernspurv 1, Gråsisken 3.
48 fugle/6 arter.

Rastende fugle: Rørhøg 1 han N, Agerhøne 4-5 par, Fasan 1 kok, Ringdue 1, Tyrkerdue 6, Stor Flagspætte 1, Sanglærke, Gråkrage 4, Sortkrage 2, Allike 50, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Sangdrossel 20, Vindrossel 15, Sjagger 1, Solsort 10, Stenpikker 2, Husrødstjert 3, Sortstrubet Bynkefugl 4-5 (2 hanner) Rødhals 500, Munk 2 (årets første), Løvsanger 2, Gransanger 1, Fuglekonge 50, Jernspurv 30, Engpiber 20, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 10, Stær 30, Grønirisk

Tirsdag den 24.april 1973 fortsat.

4-5, Stillits 2, Tornirisk 200, Gråsisken 10, Bogfinke 5, Kvækerfinke 10-15, Gulspuv 20, Rørspurv 10, Skovspurv 7.

Bemærkninger: Thomas og Bedste forlod stationen lige over middag. Det var påskens sidste gæster.
En underligen fugl er blevet set ved Korskro i går eftermiddags af Henning Noer - jeg vil her afstå fra at skrive hvad det var for en.

Observatører: Anders Pape Møller Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
onsdag d.25.april 1973

Vejrforhold: 0445-0745: 0445-0615: SW 1, 4/8, sigt 3 km
0615-0745: WSW 1, 4/8, sigt 3 km
1815-1945: 1815-1945: WNW 3-4, 6/8, sigt over 10 km

Observationer: Lom sp 28 N + 38 S, Mørkbuget knortegås 12 S, Gravand
0445-0745: 2 S, Havlit han 3 N + 2 S/hun 3 S, Fløjlsand han 4 S/hun 2 S, Sortand han 67 N + 18 S/hun 22 N + 11 S/ubest. 90 N, Ederfugl han 4 N/hun 5 N + 1 S, Tp.skallesluger han 1 N + 9 S/hun 10 S, Dværgfalk han 1 NØ, Strandskade 46 N + 9 S, St.regnspove 1 S, Sildemåge ad 1 N (interm medius), Havterne ad 10 N, Fjordterne ad 7 N, Husrødstjert han 1 R + hun 1 R, Engpiber 12 N, Grønirisk 2 N, Tornirisk 17 N, Stillits 2 N, Bomlærke 1 N, Lapplandsværling han 1 NØ.

1815-1945: Tp.skallesluger han 2 N/hun 3 N, Sildemåge ad 4 N (fuscus)/2Å 1 N, Stormmåge ad 4 N, Splitterne ad 5 N, Solsort 1 død.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Sildemåge	:	7	3	2	58	25	17	12
Sølvmåge	:	8	14	26	17	29	54	48
Stormmåge	:	5		7	45		55	12
Hættemåge	:	10	6(2C,4B)		63		37	16
Splitterne	:	85						85
								173

Alle Sildemåger tilhørte racen fuscus.

Overnatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	:	7	1		8
Sølvmåge	:	12	12	28	52
Stormmåge	:	2		1	3
Hættemåge	:	10		1C	11
					64

Ringmærkning: Rødhals 10, Fuglekonge 4, Jernspurv 4, Grønirisk 1, Rørspurv 1, Gulspurv 1, Gråspurv 1.

Rastende fugle: Vibe 2, Tyrkerdue 8, Sanglærke, Musvit 3, Gråkrage 2, Sortkrage 4, Allike 10, Skade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 30, Vindrossel 15, Sjagger 2, Solsort 15, Sortstr. bynkefugl 1 hun, Rødhals 50, Løvsanger 2, Fuglekonge 35, Jernspurv 100, Engpiber 20, Skovpiber 1, Hv.vipstjert 10, Stær 50, Grønirisk 3, Tornirisk 50, Bogfinke 5, Gulspurv 20, Rørspurv 10.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 26.april 1973.

Vejrforhold : 0445-0745: WNW 5, 8/8, sigt 10 km.
1815-1945: WnW 3, 5/8, sigt 10 km.

Observationer: 0445-0745 Islom 1 S, Lom sp. 80 N + 41 S, Gråstrubet Lappedykker 2 N, Sule ad. 2 N-S, Gravand 1 N, Krikand 2 S + 12 N, Sortand han 76 S + 50 N / hun 8 N / ikke kønsbestemte 119 S + 32 N, Toppet Skallesluger han 4 N + 2 S / hun 3 N + 1 S, Strandskade 1 S + 1 R, Stor Regnspove 3 N, Lille Kobbersneppe 2 N, Sandløber 16 R, Storkjove 1 N, Sildemåge L.f.fuscus 30 ad.N, Stormmåge 36 ad.N / 1 2.års N, Ride 1 2.års S, Havterne 26 ad.N, Fjordterne 13 ad.N, Splitterne 22 N + 9 S, Alk 1 N, Tornirisk 1 N.

1815-1945 : Lom sp. 15 N, Sortand 3 hanner N, Toppet Skallesluger 3 N + 3 S, Strandskade 1 S, Stor Præstekrave 1 N, Sortgrå Ryle 1 N, Sildemåge L.f.intermedius ad.8 N / ikke racebestemte 2.års 1 N, Sølvmåge Ad. 3 N / 2.års 3 N, Stormmåge Ad. 16 N / 2.års 1 N, Hættemåge ad. 2 N /2.års 1 N, Splitterne 12 ad. N, Hav-eller Fjordterne (var langt ude) 184 N,

Rastoptælling af måger og terner: 0745-0800. ebbe: 1533.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2	1	1	50%	25%	25%	4
Sildemåge	2x)			100%			2
Sølvmåge	4	4	4	33%	33%	33%	12
Stormmåge	4		1	80%		20%	5
Hættemåge	2		6	25%		75%	8
Splitterne	76			100%			76
							107

x) Sildemåge ad: begge Larus fuscus intermedius.
andet : % bør ikke bruges til noget - for få fugle!!!!

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1815-1945
Der blev set: Sølvmåge 3 ad, 3 3.års og 3 2.års = 9.

Ringmærkning : Solsort 2, Rødhals 4, Fuglekonge 2. 8fugle/ 3 arter.

Rastende fugle: Agerhøne 4 par, Vibe 3, Musvåge 1 N, Spurvehøg 1 N, Ringdue 1, Tyrkerdue 7, Sanglærke, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 10, Sjagger 2, Vindrossel 5, Solsort 10, Stenpikker 4, Sortstrubet Bynkefugl 1 syngende han, Rødhals 15, Fuglekonge 10, Rødtoppet Fuglekonge 1 han, Jernspurv 5, Engpiber 15, Stær 15, Grønirisk 2, Tornirisk 50, Bogfinke 5, Kvækerfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 5.

Observatører: Anders Pape Møller og Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
fredag d.27.april 1973

Vejrforhold: 0445-0745: 0445-0615: SSW 2, 8/8, sigt 10 km småregn
0615-0715: SSW 2, 8/8, sigt 10 km, småregn
0715-0745: SSØ 1, 8/8, sigt 10 km, småregn
1815-1945: 1815-1945: WNW 2, 5/8, sigt 7 km

Observationer: Lom sp 531 N + 21 S, Krikand 15 N + 20 S, Troldand
0445-0745: han 3 S, Fløjlsand han 4 N, Sortand han 20 N + 17 S/ hun 2 N + 5 S/ubest. 308 N + 70 S, Ederfugl han 3 S/ hun 3 S, Tp.skallesluger han 8 N + 6 S/hun 3 N + 4 S, Strandskade 37 N, Sildemåge ad 1 N (fuscus), Stormmåge ad 27 N/2Å 7 N, Havterne ad 4 N, Fjordterne ad 2 N, Splitterne ad 7 N.

1815-1945: Lom sp 1 S, Sortand ubest 124 N, Ederfugl han 3 N + 1 S/hun 3 N, Tp.skallesluger han 3 S, Strandskade 35 N + 1 S, St.regnspove 2 N, Sildemåge ad 11 N(7 fuscus)/3Å 2 N(fuscus)/2Å 1 N, Stormmåge ad 2 N/2Å 1 N, Hættemåge ad 3 N, Splitterne ad 38 N + 1 S.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2	1	3	33	17	50	6
Sildemåge	2	fuscus	1	67		33	3
Sølvmåge	5	7	16	19	25	56	28
Stormmåge	22		22	50		50	44
Hættemåge	1						1
Havterne	31						31
Fjordterne	11						11
Dværgterne	1						1
Splitterne	93						93
							218

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag			1	1
Sølvmåge	11	6	33	50
Hættemåge	3			3
				54

Ringmærkning: Solsort 3, Rødhals 29, Fuglekonge 4, Jernspurv 2, Tornirisk 2, Kvækerfinke 1.

Rastende fugle: Urfugl hørt spille ude på "det afbrændte", 2 hunner ved fyret, St.flagspætte 1, Musvåge 1, Spurvehøg 1, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Tyrkerdue 10, Sanglærke, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Skade 2, Allike 5-6, Gærdesmutte 3, Sangdrossel 50, Vindrossel 5, Misteldrossel 2, Sjagger 5, Solsort 10, Stenpikker 2, Blåhals 1 hun, Rødstjert 1 (den første), Sortstr.bynkefugl 1 han+1 hun Rødhals 100, Løvsanger 1, Fuglekonge 50, Jernspurv 25, Engpiber 20, Skovpiber 4, Hv.vipstjert 10, Stær 30, Grønirisk 5, Tornirisk 150, Gråsisken 3, Bogfinke 10, Kvækerfinke 4, Gulspurv 20, Rørspurv 15.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Lørdag 28.april 1973

Vejrforhold : 0445-0745: ØSØ 1, 8/8, sigt over 10 km.
1815-1945: stille, 0/8 - dog let sirus, sigt over 10 km

Observationer: 0445-0745 Lom sp. 748 S + 362 N, Sule ad. 3 N / 3.års 1 N, Gravand 9 N, Sortand han 25 N + 91 S / hun 5 N + 28 S /ikke kønsbestemte 3.785 N + 8.625 S, Ederfugl han 10 N + 9 S hun 17 N + 2 S, Toppet Skallesluger 22 S + 6 N (alle hanner)/ hun 11 S + 7 N, Strandskade 70 N + 5 S, Stor Præstekrave 2 R, Stor Regnspove 1 N + 2 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Almindelig Ryle 2 N, Sortgrå Ryle 2 N, Sandløber 15 R, Sildemåge L.f.fuscus 2 ad. N, Hættemåge ad. 58 N / 2.års 27 N, Stormmåge ad. 12 N / 2.års 7 N, Havterne 772 N (alle adulte/udfarvede) Fjordterne 680 ad.N, Splitterne 1214 N alle udfarvede, Dværgterne 37 N, Terne sp. 20 N, Gråkrage 3 N, Sortkrage 4 N + 1 S, Engpiber 3 N, Vindrossel 1 N, Tornirisk 6 N, Laplandsværling 1 han NØ,

1815-1945 : Lom sp. 131 N, Hvinand 1 hun N, Sortand han 28 N / hun ingen / ikke kønsbestemte 15 N + 4 S + 200 R, Ederfugl han 2 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger 2 hanner S + 25 ikke kønsbestemte R, Fiskehejre 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Strandskade 16 S + 180 N, Sildemåge 1 ad. N, Stormmåge ad. 4 N / 2.års N, Havterne 685 SW (overnatningtræk???) Fjordterne 540 SW (overnatningstræk??), Splitterne 325 SW (overnatningstræk????), Terne sp. 365 SW (overnatningtræk???og?).

Rastoptælling af måger og terner: 0745-0800 ebbe: 0410 og 1800.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	6	3	12	29%	14%	57%	21
Sildemåge	16x)	4y)	3	69%	17%	14%	23
Sølvmåge	70	85	200	20%	23%	57%	355
Stormmåge	75		60	55%		45%	135
Hættemåge	21		28	43%		57%	49
Havterne	8			100%			8
Fjordterne	2			100%			2
Dværgterne	3			100%			3
Splitterne	216			100%			216
							812

x) 3 L.f.fuscus + 13 L.f.intermedius
y) 4 E.f.fuscus

Overnatningstræk af måger til Skallingen: 1815-1945

Art/Alder	AD	3Å	2Å	Total
Svartbag	1		3	4
Sølvmåge	18	8	14	40
Stormmåge	5			5
				49

Ringmærkning : Musvit 1, Rødhals 20, Fuglekonge 2, Jernspurv 1, Tornirisk 1, Grønirisk 1.
28 fugle / 5 arter.

Rastende Fugle: Agerhøne 4 par, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Gråkrage 2, Sortkrage 4, Allike 5, Husskade 2, Musvit 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 30-40, Vindrossel 10, Sjagger 2, Misteldrossel 2, Solsort 10, Stenpikker 20, Sortstrubet Bynkefugl 1 par, Rødhals 200, Løvsanger 5, Fuglekonge 15, Jernspurv 10, Engpiber 100, Skovpiber 2-3, Hvid Vipstjert 10, Stær 30, Skovpiber 2-3, Grønirisk 1, Stillits 2, Tornirisk 75, Gråsisken 2, Bogfinke 10, Kvækerfinke 15, Gulspurv 20, Rørspurv 10, Skovspurv 30.

fortsættes

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 28.april 1973 fortsat.

"Ørnetur til Holmlands Klit"

Holmlands Klit (Haurvig-Nymindegab)

Toppet Lappedykker 3, Knopsvane 20, Kortnæbbet Gås ca. 2000, Knortegås (Mørkbuget fortrinsvis) 7-800, Gravand 50, Gråand 1.000, And sp. 2.000, Troldand 15, Fiskeørn 1 (turens eneste ørn), Tårnfalk 1, Agerhøne 2, Rødben 10, Svartbag, Sildemåge, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Ringdue 10, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Gråkrage 2, Husskade 2, Sangdrossel 150, Vindrossel 20, Misteldrossel 15, Hvid Vipstjert 15, Rødhals flere hundrede set - de var simpelthen overalt, Engpiber 50, Skovpiber 50, Tornirisk 200, Bogfinke 25, Gulspurv enkelte, Bomlærke ligeså.

En lille samtale med ham, der mistede 7-8 lam den 24.april 1973. Lammene blev taget af en "Kongeørn". Han hævdede at have fotograferet den igennem både kikkert (???) og uden kikkert på 7meters afstand. Iøvrigt købte vi 24 ål (godt 1 kg) af en fisker for 12 kr - så der skal festes imorgen.

En tur til "Æ-Tipper" (Tipperne)

Her snakkede vi med Hans Ulrik Skotte Møller og Bent Nielsen. Vi så følgende (dog uden at kikke ret meget): Kortnæbbet Gås 2.000, [illegible] 200 Knortegæs alle mørkbuget, masser af ænder (ingen tal), Rørhøg 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 1, Stor Kobbersneppe 5-6, Lille Kobbersneppe ca. 1000, mange andre vadefugle - bl.a. ca. 10.000 ryler, nogle klyder, dobbeltbekksiner, viber, rødben og 2 brushaner, Sanglærker, Sangdrossel 10, Ringdrossel 2 hanner, Solsort, Stenpikker 5, Rødhals 25, Engpibere og Gulspurv.

Fiil Sø

Kun en hurtig gennemkørsel fra Henne på vejen hjem. Det eneste vi så var Gråand 2, Rørhøg 1, Hjejle ca. 200, Stor Regnspove 1, 2 Rådyr og 1 Ræv.

Bemærkninger: Jørgen Rabøl kom med sine fugle fra Christiansø og skal lave orienteringsforsøg i aften. De lavede så godt som som intet.

Orienteringsforsøg: Angående orienteringsforsøg gjorde Henning Noer en lille skrivelse i påsken. Her er det:

"APRIL 1973"
Moraliserende tragedie i 3 akter
Guest starring: H.Noer.

1) Cheif.obs. Jørgen bragte
til Blåvand sine tragte -
i tragtene han fyldte så
femogtyve fugle små.
For at vise deres træk
fyldtes tragtene med blæk.

2) Fuglene de tøved'-
fælles råd blev øved:
For at undgå blækket
må vi faktisk standse trækket.
Hvad vil han ellers tænke på,
når han ser os stakkels små
fugle som er blevet blå!

3) Glad og velfornøjet
standsede Jørgen forsøget
fiskede fugle op af blækket
med en blyant, der var knækket
Men da vi behandled'trækket
blev hans teorier svækket
og hans hypoteser stækket -
selv hans tyrkertro blev brækket.

4) Jørgen går og tænker:
Fugle er nu fyldt med rænker -
når man ned i blæk dem sænker,
vildt de ej med blækket stænker
men sig flux på bunden bænker!
Mon de viser bedre træk,
hvis jeg prøver uden blæk?

Morale: Kære Jørgen - Jeg er godt klar over, at det måske er et dårligt forslag at prøve uden blæk. Men du ville måske få bedre svar, hvis du prøvede uden fugle.

Henning Noer.

Blåvand fuglestation
29. april 1973

Vejrforhold: 0445-0745: 0445-0500: ØSØ 0-1, 4/8, tåge sigt 3oo m
0500-0615: ØSØ 0-1, 4/8, tåge sigt 100 m
0615-0715: ØSØ 0-1, 6/8, tåge sigt 1 km
0715-0745: ØSØ 0-1, 4/8, tåge sigt 3 km
1815-1945: 1815-1945: NNW 2, 8/8, sigt 10 km

Observationer: Lom sp 2 N, Mørkbuget knortegås 31 N + 13 S, Gravand
0445-0745: 4 N + 3 S, Sortand ubest. 63 N, Tp.skallesluger han 1 N + 8 S/hun 1 N + 17 S, Strandskade 117 N + 3 S, St. præstekrave 2 R, Vibe 3 S, St.regnspove 19 N + 5 S, Ll. regnspove 1 N, Ll.kobbersneppe 12 N, Dobbeltbekkasin 3 N, Sortklire 4 N, Rødben 3 N, Mudderklire 2 N, Sortgrå ryle 1 N, Alm.ryle 37 N, Isl.ryle 5 N, Sandløber 33 N, Sildemåge ad 2 N (fuscus), Stormmåge ad 59 N, Havterne ad 20 N, Fjordterne ad 2 N, Splitterne ad 15 N, Rødhals 9 ind fra SW, Tornirisk 2 N.

1815-1945: Ederfugl han 3 N, Tp.skallesluger han 2 N/hun 1 N, St. præstekrave 4 R, Sandløber 1 N + 4 R, Ride ad 4 N/2Å 3 N, Fjordterne ad 7 N, Havterne ad 1 N, Splitterne ad 116 N, Allike 1 død, Solsort 2 døde, Vindrossel 1 død, Rødhals 1 død, Jernspurv 1 død, Stær 2 døde, Grønirisk 1 død.

Rastoptælling af måger og terner: kl.0700. Lavvande kl.0529

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	2Å%	3Å%	Total
Svartbag	4	5	9	22	28	50	18
Sølvmåge	23	17	111	15	11	74	151
Stormmåge	13		9	59		41	22
Hættemåge	2		9	18		82	11
Splitterne	170						170
Havterne	110						110
Fjordterne	60						60
Dværgterne	12						12
							554

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag		1		1
Sølvmåge	10	6	24	40
Stormmåge	1		3	4
Hættemåge	13			13
				58

Ringmærkning: Vendehals 2, Rødstjert 1, Rødhals 29, Munk 1, Løvsanger 3, +Jernspurv 3, Stær 1, Tornirisk 3, Rørspurv 1, +(Fuglekonge 6)

Rastende fugle: Urfugl hørt spille, Tårnfalk 1, Ringdue 3, Tyrkerdue 30, Vendehals 2, Sanglærke, Sortkrage 3, Gråkrage 2, Allike 14, Husskade 2, Musvit 1, Gærdesmutte 2-3, Sjagger 2, Sangdrossel 15, Vindrossel 2, Ringdrossel 2, Solsort 10, Stenpikker 10, Sortstr.bynkefugl 1 hun, Bynkefugl 1 (den første), Rødstjert 1, Rødhals 300, Munk 1, Gærdesanger 2 (de første), Løvsanger 10, Fuglekonge 30, Jernspurv 25, Engpiber 10, Skovpiber 4, Hv.vipstjert 10, Stær 25, Grønirisk 3, Tornirisk 100, Gråsisken 4, Bogfinke 10, Kvækerfinke 7, Gulspurv 20, Rørspurv 10, Skovspurv 10.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation
Mandag den 30.april 1973

Vejrforhold : 0445-0745: 0445-0615: WNW 2, 2/8, sigt over 10 km
0615-0745: WSW 2-3, 4/8. sigt over 10km
1815-1945: 1815-1915: SØ 4, 8/8, sigt 5 km.
1915-1945: SØ 4, 8/8, småregn, sigt 5km

Observationer: 0445-0745 Lom sp. 397 N + 368 S, Gravand 3 S, Sortand han 65 N + 34 S / hun 21 N + 6 S / ikke kønsbestemte 238 N + 187 S, Fløjlsand hun 2 S, Ederfugl han 3 N / hun 6 N + 1 S / han 6 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 4 S / hun 1 N + 8 S, Strandskade 1 S + 20 N, Rødben 1 N, Lille Kobbersneppe 19 N, Hjejle 1 N, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 5 N, Stormmåge 25 ad.N, Hættemåge ad. 24 N / 2.års 3 N, Havterne 79 N, Fjordterne 20 N, Splitterne 256 N, Terne sp. 9 N, Gråkrage 1 R, Sortkrage 1 S + 3 R, Tornirisk 3N

1815-1945 : Strandskade 55 N, Havterne 12 ad. N, Splitterne 4 N, Fjordterne 56 ad.N.

Rastoptælling af måger og terner: 0745 ebbe: 0635 og 1900.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	4	3	2	44%	33%	23%	9
Sildemåge	15x)	3x)	2	75%	15%	10%	20
Sølvmåge	25	17	108	17%	11%	72%	150
Stormmåge	43		52	45%		55%	95
Hættemåge	19		17	53%		47%	36
Havterne	6			100%			6
Fjordterne	19			100%			19
Splitterne	56			100%			56
							391

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1815-1945
Intet - absolut intet overnatningstræk.

Ringmærkning : Rødhals 10, Munk 1, Løvsanger 1, Jernspurv 1, Stær 1
14 fugle 5 arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Hedehøg 1 ad. han N, Natugle 1 i går aftes under orienteringsforsøg, Tyrkerdue 18, Ringdue 1, Tamdue 1 med tysk ring, Vendehals 1, Sangkærke, Allike 16, Gærdesmuttet 1, Sangdrossel 10, Vindrossel 2, Solsort 10, Husrødstjert 1 han, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Rødstjert 1, Stenpikker 15, Rødhals 50, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 10, Jernspurv 5, Engpiber 25, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær 20, Tornirisk 25, Bogfinke 5, Gulspurv 16, Rørspurv 4, Skovspurv 5.

Anders Pape Møller / Bent Møller Sørensen

Blåvand fuglestation
Tirsdag d.1.maj 1973

Vejrforhold: 0445-0745: 0445-0515: S 5-6, 7/8, sigt 5 km
0515-0545: S 5-6, 6/8, sigt 2 km
0545-0615: S 5, 3/8, sigt 3 km
0615-0745: S 5, 4/8, sigt 1,5 km
1815-1945: 1815-1945: WSW 4, 7/8, sigt over 10 km

Observationer: Lom sp 99 N + 7 S, Sule ad 2 N/2Å 1 N, Mørkbuget
0445-0745: knortegås 2 S, Krikand 5 N, Pibeand han 1 S/hun 1 S/ubest. 4 N, Troldand han 2 S/hun 1 S, Hvinand han 1 S, Havlit han 1 S/hun 1 S, Fløjlsand han 1 N/hun 1 N, Sortand han 212 N + 17 S/hun 70 N + 7 S/ubest. 114 N + 7 S, Ederfugl han 3 S, Tp.skallesluger han 4 N + 24 S/hun 2 N + 55 S/ubest. 12 S, Strandskade 9 S, Ll.kobbersneppe 30 S, Hvidklire 2 S, Alm.ryle 22 N + 5 S, Alm. kjove 1 mørk N, Sildemåge ad 3 N (fuscus), Hættemåge ad 8 N/2Å 56 N, Dværgmåge ad 2 N, Fjordterne ad 75 N, Havterne ad 162 N, Dværgterne ad 10 N, Splitterne ad 44 N, Landsvale 1 N, Sangdrossel 1 N, Engpiber 1 S, Tornirisk 3 N.

1815-1945: Mørkbuget knortegås 9 NW, Sortand han 1 S/ubest. 10 N, Tp.skallesluger han 2 N/hun 2 N, Strandskade 1 N + 2 S, Sandløber 5 S + 9 R, Sildemåge ad 2 N (1 fuscus, 1 graellsii)/3Å 3 N(2 fuscus, 1 graellsii), Fjordterne ad 17 N, Havterne ad 63 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl.0700. Lavvande kl.0716.

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	:	1		1	50		50	2
Sildemåge	:	6	6	4	38	38	24	16
Sølvmåge	:	2	5	11	11	29	61	18
Stormmåge	:	1						1
Alle Sildemåger tilhørte racen fuscus.								37

Overhatningstræk:

Art/alder	:	Ad	3Å	2Å	Total
Sildemåge	:		1 fuscus		1
Sølvmåge	:	8	10	24	42
Stormmåge	:			2	2
Hættemåge	:	13		1	14
Ride	:	1			1
Terne sp.	:	25			25
					85

Rastende fugle: Agerhøne 8, Tyrkerdue 8, Vendehals 1, Sortkrage 2, Skade 2, Allike 5, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Rødstjert 1, Rødhals 20, Løvsanger 1, Fuglekonge 15, Jernspurv 10, Grønirisk 3, Tornirisk 75, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 2, Skovspurv 3.

Bemærkninger: Erik Overlund kom i dag for at blive. Ellers intet.
Bent Møller Sørensen, Erik Overlund og Anders Pape Møller.

Blåvand Fuglestation
Onsdag 2. maj 1973

Vejrforhold : 0430-0730: W 2-3, 0/8, sigt 5 km.
1830-2000: NNØ 2, 3/8, sigt 10 km.

Observationer : Lom sp. 116 N + 22 S, Sule 2 ad. S, Troldand han 1 N / hun 1 N, Havlit hun 1 S, Krikand 2 N + 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 179 N + 103 S / hun 173 N + 86 S / ikke kønsbestemte 163N + 126 S, Fløjlsand han 3 S / hun 2 S, Ederfugl han 5 N / Toppet Skallesluger han 6 S + 3 N / hun 3 S + 1 N, Strandskade 108 N + 16 S, Stor Regnspove 1 N, Lille Kobbersneppe 24 S, Almindelig Ryle 40 S, Sandløber 37 N + 2 R, Almindelig Kjove mørk fase 1 N, Havterne 55 ad. N, Fjordterne 8 ad N, Splitterne 1 ad.N, Ringdue 8 N, Landsvale 12N, Gråkrage 1 N, Sortkrage 2 N, Allike 27 N, Ringdrossel 1 ind fra SW, Engpiner 1 N, Tornirisk 11 NØ + 2 S + 8 ind fra SW, Laplandsværling 1 han NØ=

0430-0730

1830-2000 : Sortand han 9 N, Toppet Skallesluger 46 S, Strandskade 68 N + 6 S, Dværgfalk 2 ind fra SW, Rødben 1 S, Almindelig Kjove 1 lys fase N,

Rastoptælling af måger og terner: 0730 ebbe: 0800

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	3	1	12	18%	7%	75%	16
Sildemåge	17f)			100%			17
Sølvmåge	45	75	145	17%	28%	55%	265
Stormmåge	24		18	57%		43%	42
Hættemåge	8		23	26%		74%	31
Havterne	37			100%			37
Fjordterne	47			100%			47
Splitterne	20			100%			20
							475

f) 15 fuscus + 2 intermedius.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1830-2000.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1			100%			1
Sølvmåge	2	4	1	30%	57%	13%	7
Gråmåge			1			100%	1
Stormmåge			1			100%	1
Havterne	29			100%			29
Terne sp.	(709)			(100%)			729
							748

NB: %erne bør ikke bruges til noget.

Ringmærkning : Solsort 3, Rødhals 9, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Stær 2, Tornirisk 4.

24 fugle / 8 arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Vibe 2, Tyrkerdue 10, Ringdue 2, Vendehals 2, Sanglærke, Landsvale 15, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Allike 9, Husskade 7, Hærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Sjagger 1, Solsort 10, Stenpikker 15, Sortstrubet Bynkefugl 1 par, Bynkefugl 1, Rødstjert 4, Rødhals 20, Munk 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Fuglekonge 5, Jernspurv 10, Stær 20, Engpiber 10, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 10, Grønirisk 2, Stillits 1, Gråsisken 1, Tornirisk 25, Bogfinke 10, Gulspurv 20, Rørspurv 10

Bemærkninger : Peter Lyngs og Hans Henrik Kleinert (begge lige hjemkommet fra Kenya) kom midt på eftermiddagen.

apm/eo/bms.

Blåvand fuglestation
Torsdag d.3. maj 1973

Vejrforhold: 0430-0730: 0430-0600: N 1-2, 0/8, sigt 10 km
0600-0730: ØNØ 2, 0/8, sigt 10 km
1830-2000: 1830-2000: SØ 1-2, 1/8, sigt 10 km

Observationer: Islom 1 S, Lom sp 421 N + 151 S, Tp.lappedykker 1 N,
0430-0730: Skarv 11 N, Sule ad 2 N + 7 S/2Å 1 S, Kortnæbbet gås 11 N, Mørkbuget knortegås 13 N, Gravand 2 N + 1 S, Krikand 10 N, Pibeand han 1 N/hun 2 N, Spidsand han 3 N/hun 2 N, Troldand han 8 N + 3 S/hun 3 S, Fløjlsand han 19 S/hun 10 S, Sortand han 82 N + 51 S/hun 191 N + 29 S/ubest. 1299 N + 1083 S, Ederfugl han 16 N/hun 19 N, Tp.skallesluger han 94 S/hun 178 S, Dværgfalk 1 han og 1 hun NØ, Strandskade 100 N + 17 S, St.regnspove 1 N, Ll.regnspove 5 N, Ll.kobbersneppe 48 N, Isl.ryle 1 S, Sortgrå ryle 1 N, Alm.ryle 11 N, Sandløber 35 R, Alm.kjove 1 jys og 1 mørk N, Dværgmåge ad 8 N, Fjordterne ad 117 N, Havterne ad 58 N, Dværgterne ad 15 N, Mursejler 1 S,(den første), Gråkrage 2 N, Allike 18 N, Landsvale 13 NØ, Rødhals 1 ind fra SW, Skovpiber 3 N, Gråsisken 2 N, Tornirisk 5 N,

1830-2000: St.præstekrave 4 R, Hjejle 1 N, Strandskade 111 N + 20 S, Ll.kobbersneppe 2 N, Sandløber 35 R, Sildemåge ad 28 N (fuscus), Havterne ad 1 N, Splitterne ad 16 N, Tyrkerdue 2 N, Landsvale 1 N,

Rastoptælling af måger og terner:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2	1		67	33		3
Sildemåge	5	4	6	33	27	40	15
Sølvmåge	30	55	140	13	24	63	225
Stormmåge	10		60	14		86	70
Hættemåge	18		60	24		76	78
Fjordterne	19						19
Havterne	62						62
Dværgterne	8						8
Splitterne	23						23
							504

Sildemågerne tilhørte racen fuscus.

Overnatningstræk:

Art/alder	Ad	3Å	2Å	Total
Svartbag	2	1		3
Sølvmåge	29	31	70	130
Stormmåge	3		2	5
Hættemåge	31		18	49
				188

Ringmærkning: Landsvale 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 2, Rødhals 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Fuglekonge 10, Br.fluesnapper 1 Tornirisk 2.

Rastende fugle: Mosvåge 1, Hedehøg 1 han, Dværgfalk 2, Tårnfalk 1, Vibe 1, Tyrkerdue 6, Vendehals 1, Sanglærke , Sortkrage 4, Gråkrage 10, Allike 15, Skade 2, Landsvale 15, Gærdesmutte 3, Sjagger 1, Ringdrossel 1, Sangdrossel 10,Solsort 10,Stenpikker 20,Rødstjert 5, Husrødstjert 2,Blåhals 1 sydlig, Sortstr.bynkefugl 1 hun,Rødhals 5, Munk 2,Gærdesanger 6,Løvsanger 10,Fuglekonge 50, Br.fluesnapper 1 (første),Jernspurv 5,Engpiber 10,Skovpiber 5,Hv.vipstjert 10,Stær 40,Grønirisk 2, Stillits 1,Tornirisk 40,Gråsisken 2,Bogfinke 3,Kvækerfinke 2,Gulspurv 20,Rørspurv 5.

Bent Møller Sørensen og Anders Pape Møller

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 4.Maj 1973.

Vejrforhold: 043o-073o: 043o-05oo: ØSØ 3, 4/8, sigt over 1o km.
05oo-053o: ØSØ 3, 5-6/8, sigt over 1o km.
053o-06oo: ØSØ 3, 3/8, sigt over 1o km.
06oo-07oo: ØSØ 3, 7/8, sigt over 1o km.
07oo-073o: ØSØ 4, 4/8, sigt over 1o km.
183o-2ooo: 183o-2ooo: SW 4, 1/8, sigt 3 km.

Observationer: 043o - 073o. Lom sp. 225 S + 11 N, Toppet Lappedykker 1 S, Sule ad. 1 N, Gravand 2 S, Gråand han 1 N / hun 1 N, Krikand 3 S + 1 N, Pibeand hun 1 S, Troldand han 6 N / hun 7 N, Hvinand han 8 S / hun 7 S, Havlit hun 2 s, Sortand han 156 S + 2 N / hun 79 S + 3 N / ikke kønsbestemte 14o S + 15 N, Fløjlsand han 8 S / hun 5 S, Edderfugl han 3 N + 3 S / hun 5 S + 1 N, Top. Skallesluger han 8 S / hun 2o S / ikke kønsbestemte 12 S + 6 N, Dværgfalk 1 NØ, Strandskade 9 s + 7 N, Lille Kobbersneppe 7 S + 1 N, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 3 S, Sandløber 12 R, Almindelig Kjove lys 1 N / mørk 1 N, Havterne 8 N, Hav/Fjordterne 19 N, Splitterne 24 N, Sortterne 3 N (årets første), Alcidae sp. 2 S, Tyrkerdue 2 ind fra SW, Turteldue 1 R-Ø, (årets første), Landsvale 2 N, Bysvale 2 N (årets første), Gråkrage 2 R, Sortkrage 2 R, Allike 21 ind fra SW, Sjagger 2 ind fra W - NØ, Ringdrossel 2 ind fra SW, Rødhals 2+2 ind fra SW, Engpiber 3 ind fra SW, Markpiber 1 NØ (årets første), Gul Vipstjert 3 NØ (årets første), Stær 14 SW, Tornirisk 6 N, Laplandsværling hun 1 NØ.

183o - 2ooo. Lom sp. 65 N, Sule 2.års 1 N, Sortand han 9o2 N / hun 157 N, Strandskade 2 S + 7 N, Alm. Kjove lys 2 N / mellem 1 N / mørk 5 N, Sildemåge L.f.fuscus ad. 16 N / L.f. graellsii ad. 1 N, Sølvmåge ad. 5 N, Dværgmåge ad. 6 n, Dværgterne 7 n, Havterne 549 ad. N, Fjordterne ad. 933 N, Splitterne ad. 6o N.

Rastoptælling af måger og terner: o73o ebbe o927.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3å%	2Å%	Total
Svartbag	12	4	12	4o%	13%	47%	39
Sildemåge	12x)	2x)	3	71%	12%	17%	17
Sølvmåge	57	92	166	18%	29%	53%	315
Stormmåge	34		67	34%		67%	1o1
Hættemåge	45		135	25%		75%	18o
Havterne	35			1oo%			35
Fjordterne	26			1oo%			26
Splitterne	67			1oo%			67
Gråmåge			1			1oo%	1
							931.

Overnatningstræk af måger og terner til Sakllingen: 183o - 2ooo.

Art/Alder:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1	4	5	1o%	4o%	5o%	1o
Sildemåge		1x)	5		17%	83%	6
Sølvmåge	19	49	96	12%	3o%	58%	164
Stormmåge			2			1oo%	2
Gråmåge			2			1oo%	2
Hættemåge	6		11	35%		65%	17
Havterne	4			1oo%			4
							2o5

x) = alle L.f.fuscus.

fortsættes - -

Blåvand Fuglestation Fredag den 4.maj 1973 fortsat.

Ringmærkning: Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Løvsanger 5, Gransanger 3 (både colly-bitta og abientus) Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 1, Stillits 1, Tornirisk 2, Gråsisken 1, Bogfinke 1, Skovspurv 1.

21 fugle / 12 arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Engsnarre 1 i morges,- (ny art for stationen), Vibe 2, Tyrkerdue mindst 1o, Ringdue 5, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 2o-25, Bysvale 1, Digesvale 1 (årets første), Gråkrage 3, Sortkrage 3, Husskade 11, Blåmejse 1, Topmejse 1, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 5, Vindrossel 2, Sjagger 2-3, Solsort 1o, Stenpikker 1o, Bynkefugl 15, Rødstjert 15, Husrødstjert han 1/hun 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1 syngende, Rødhals 2o, Gærdesanger 5-1o, Løvsanger 25-3o, Gransanger 15 (både collybita og abientus) Fuglekonge 2o, Broget fluesanpper 4, Jernspurv 1o, Engpiber 1o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 2o, Stær 15o, Grønirisk 2, Stillits 1, Tornirisk 25, Gråsisken 3 (cabaret), Bogfinke 15, Kvækerfinke 1o, Gulspurv 2o, Rørspurv 1o, Skovspurv 5.

Bemærkninger: Anders Pape Møller tog hjem idag og Erik Overlund tager hans plads. Der fortsættes med ringmærkninger i stationshaverne med fem net - venligst udlånt af anders papo møller.
Peter Lyngs er stadig quest starring.

Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 5.Maj 1973.

Vejrforhold: 043o . Ø 1, o/8, sigt 1o km.
183o-2ooo: 183o-1845 ØSØ 5, 3/8, sigt 2 km., diset.
1845-193o,ØSØ 6-7, 8/8, sigt 1 km., diset.
193o-2ooo,SSW 6-7, 8/8, sigt 5oom., diset.

Observationer:
043o. Ingen morgenobservation er udført idag. Den første fridag observatørerne har "taget" siden 1.marts, så den var tiltrængt for Bents vedkommende.

183o-2ooo. Lom sp. 1 S, Sortand ikke kønsbestemte 45 N, Fløjlsand han 1 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Svaleklire 2 S, Sandløber 2o S.

Rastoptælling af måger og terner på hukket : 13oo. ebbe 1o15.

Art/Aldre:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	2	6	38%	15%	47%	13
Sildemåge	12f.			1oo%			12
Sølvmåge	34	63	113	16%	3o%	54%	21o
Stormmåge	9		21	3o%		7o%	3o
Hættemåge	4		13	24%		76%	17
Havterne	36			1oo%			36
Fjordterne	45			1oo%			45
Splitterne	18			1oo%			18
							381

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen. 183o-2ooo.

Art/Aldre:	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Sildemåge	2f	1f	4	28%	14%	58%	7
Sølvmåge	1	1	14	6%	6%	88%	16
Stormmåge			2			1oo%	2
Hættemåge	1o		16	4o%		6o%	26
Splitterne	6o			1oo%			6o
							111.

Ringmærkning: Landsvale 1, Rødstjert 5, Husrødstjert 1, Rødhals 4, Munk 3, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 2, Stillits 2, Torniirsk 2, Kvækerfinke 1.
24 fugle / 11 arter.

Rastende fugle: Musvåge 1, Agerhøne, Mudderklire 1, Alm. Kjove lys 1 på hukket kl. 13oo, Gråmåge 2.års 1 ca. 3 km. nord for hukket, Tyrkerdue 3, Sanglærke, Vendhals 1, Landsvale 1o, Gråkrage 4, Sortkrage 3, Allike 1o, Husskade 4, Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Ringdrossel 2, Solsort 1o, Stenpikker 1o, Bynkefugl 5, Rødstjert 1o-15, Husrødstjert 2, Rødhals 1o, Munk 5, Gærdesanger 2-3, Løvsanger 1o, Fuglekonge 5-1o, Broget Fluesanpper 5, Jernspurv 1o, Engpiber 15, Skovpiber 2, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 2o, Stær 25, Kvækerfinke 1, Grønirisk 5, Stillits 3, Tornirisk 3o, Gråsisken (cabaret) 2, Bogfinke 5, Kvækerfinke 1, Gulspurv 2o, Bomlærke 1, Rørspurv 15.

Bemærkninger: Var ude at fejre 28.års dagen for befrielsen af de tyske besættere - Der er dog stadig tyskere herude - men kun turister - således osse Peter Lyngs fra søllerød.

Observatøroffichanter: Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Forøvrigt mener jeg at overlun bør tøjres forsvarligt lørdag morgen.

LYNGS

Blåvand Fuglestation
Søndag den 6.maj 1973

Vejrforhold : 0430-0730: SSW 4, 8/8, sigt 1 km.
1830-2000: SSW 4, 8/8, sigt 2 km, finregn.

Observationer : Islom 1 S, Lom sp. 39 S + 302 N, Mørkbuget Knortegås 1 Sø
0430-0730 Pibeand han 1 S / hun 1 S, Hvinand han 1 S / hun 1 S, Ederfugl han 2 S + 1 N / hun 1 S + 1 N, Sortand han 19 S + 48 N/ hun 9 S + 25 N / ikke kønsbestemte 34 S + 90 N, Fløjlsand 1 han S, Toppet Skallesluger han 3 S + 3 N / hun 4 S + 4 N, ubestemte 3 N, Strandskade 10 S + 1 N + 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Lille Kobbersneppe 3 S, Islandsk Ryle 2 S, Almindelig Ryle 29 S, Sandløber 6 R, Almindelig Kjove lys 1 N / mørk 2N, Dværgmåge ad. 2 N, Sortterne 1 S + 2 N, Fjordterne 6 ad.N , Havterne 24 ad.N, Lomvie 1 S.

1830-2000 : Storskarv 2.års 2 N, Sortand han 9 N, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 N, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 43 S, Sortgrå Ryle 1 N, Almindelig Ryle 2 N, Sandløber 45 N +5S.

Rastoptælling af måger og terner: 0730 ebbe 1103.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	3	5	38%	24%	38%	13
Sildemåge	17f	8f	1	64%	32%	4 %	26
Sølvmåge	24	46	81	17%	34%	49%	151
Stormmåge	1		5	17%		83%	6
Hættemåge	1		2	33%		67%	3
Havterne	18			100%			18
Fjordterne	32			100%			32
Splitterne	24			100%			24
							273

Overnatningstræk til Skallingen: 1830-2000.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag			9			100%	9
Sildemåge			2			100%	2
Sølvmåge	2	2	16	10%	10%	80%	20
Stormmåge	5		5	50%		50%	10
Hættemåge	5			100%			5
Havterne	133			100%			133
Splitterne	8			100%			8
							187

Ringmærkning : Husrødstjert 1, Rødhals 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger (collybita) 5, Engpiber 1, Stær 1, Stillits 1, Tornirisk 2, Gråsisken 6.

20 fugle / 10 arter

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvalo 10, Råkrage 2, Sortkrage 2, Alliko 4, Husskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Solsort 5, Husrødstjert 3, Rødstjert 5, Stenpikker 5, Bynkefugl 4-5 Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Rødhals 5, Munk 2, Gærdesanger 2 Løvsanger 5, Gransanger 10, Fuglekonge 10, Broget Fluesnapper 5, Jernspurv 5, Engpiber 10, Hvid Vipstjert 20, Stær 20,Stillits 1, Tornirisk 45, Gråsisken 6, Bogfinke 15, Kvækerfinke 5, Dompap 1 han (nordlig?), Gulspurv 10, Rørspurv 5.

Bemærkninger : Under aftenobseb fandtes på stranden følgende ilanddrevne fugle på strækningen - Sydhukket til nedslagsområdet.: Sanglærke 1, Solsort 2, Vindrossel 3, Rødhals 3, Løvsanger 1, Stær 2, Bogfinke 1.
Peter Lyngs stadig gæst - Har rokeret lidt rund med et par hybenbuske ude i haven i dag. E.Overlund og B.M.Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 7.maj 1973

Vejrforhold : 0430-0730: 0430-0600: SSW 4, 8/8, sigt 3 km.
0600-0700: SSW 2, 8/8, sigt 3 km.
0700-0730: SSØ 3, 8/8, sigt 2 km, diset.
1830-2000: 1830-2000: SW 1-2, 3/8, sigt 4 km, diset.

Observationer : 0430-0730
Lom sp. 154 N + 8 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Podiceps sp. 1 S, Sule 3.års 1 S + 1 N / 2.års 1 S, Gravand 2 S + 2 N, Gråand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 31 S + 93 S / hun 4 S + 21 N / ikke kønsbestemte 28 S + 476 N, Piveand han 1 S / hun 1 S, Spidsand 1 S, Ederfugl han (2.års) 10 S / hun 1 S, Fløjlsand han 3 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 5 S / hun 2 S + 1N/ ikke kønsbestemte 4 S + 6 N, Strandskade 12 S + 63 N, Strandhjejle 4 S, Lille Kobbersneppe 30 S, Rødben 1 S, ISlandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 82 S, Sandløber 2 S + 12 R, Almindelig kjove lys 1 N, Sortterne ad 2 N, Lomvie 1 S, Landsvale 12 N + 5 NV, Engpiber 3 N, Skovpiber 1 S, Tornirisk 2 N.

1830-2000 : Toppet Skallesluger 6 S, Strandskade 13 N + 17 S, Sølvmåge 3. års 1 N / 2.års 1 N, Hættemåge ad. 5 N / 2.års 1 N, Splitterne ad. 4 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0730 ebbe 1200.

Art/Alder	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1	1		50%	50%		2
Sildemåge	7f	14f	2	29%	72%	9%	23
Sølvmåge	8	10	24	17%	21%	62%	42
Stormmåge	2		3	40%		60%	5
Hættemåge	6		19	24%		76%	25
Havterne	4			100%			4
Fjordterne	5			100%			5
Splitterne	27			100%			27
Dværgterne	1			100%			1
							134

Overnatningstræk til Skallingen: 1830-2000.

Art/alder	Ad.	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	3	9	2	24%	60%	16%	14
Sildemåge	5f	8f	8	24%	38%	38%	21
Sølvmåge	7	22	44	10%	30%	60%	73
Stormmåge	1		18	5%		95%	19
Hættemåge	14		20	42%		58%	24
Splitterne	51			100%			51
							212

Ringmærkning : Stor Flagspætte 1, Rødstjert 1, Rødhals 5, Havesanger 2, Munk 2, Gærdesanger 2, Løvsanger (trochilus) 6, Gransanger (collybita) 1, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 1, Skovpiber 1, Gul Vipstjert (thunbergii) 1, Tornirisk 5, Gulspurv 1.
samt genfangst af Tornirisk 932553 (også fanget i april)

30 fugle / 14 arter.

Rastende fugle: Vibe 1, Tyrkerdue 2, Stor Flagspætte 1, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 23, Bysvale 2, Gråkrage 2, Sortkrage 1, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Solsort 5-10, Stenpikker 20, Bynkefugl 4-5, Rødstjert 5, Rødhals 10, Havesanger 2, Munk 5, Gærdesanger 10, Løvsanger 15, Gransanger 5-6, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 3, Jernspurv 5-10, Engpiber 10, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Gul vipstjert 1, Stær 30, Stillits 1, Tornirisk 25, Gråsisken 2, Dompap 1 han, Bogfinke 10, Gulspurv 10. Rørspurv 10.

Bemærkninger : Peter Lyngs stadig gæst - 1 død stær på stranden - Lovning om en sending net skulle være en realitet i morgen.

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 8.maj 1973

Vejrforhold : 0430-0730: W 2, 8/8, sigt 7-10 km.
1830-2000: NW 1, 8/8, byger med finregn, sigt 5 km.

Observationer : Lom sp. 268 N + 32 S, Sule ad. 5 S + 1 N / 4.års 1 S / 2.års 1 N, Fiskehejre 1 NW, Skeand 1 han S, Troldand han 5 S + hun 2 S, Fløjlsand han 32 S / hun 9 S, Sortand han 180 N + 77 S / hun 32 N + 18 S / ikke kønsbestemte 58 N + 67 S, Toppet Skallesluger 25 N + 11 S, Strandskade 3 S + 7 N, Lillo Kobbersneppe 16 S , Almindelig Ryle 1 N, Sandløber 25 R, Gråmåge 1 2.års S, Rovterne 2 ad.N, Sortterne 7 ad.N, Tejst 3 S.

0430-0730

1830-2000 : Lom sp. 6 N, Sule 1 ad. N, Gravand 2 S, Sortand han 80 N / hun 4 N, Toppet Skallesluger 13 S + 2 N, Gråmåge 2.års 1 N(samme som om morgenen), Strandskade 126 N, Lille Regnspove 2 N, Hjejle 21 N, ISLANDSK RYLE 8455 N + 195 S(se iøvrigt under bemærkninger), Almindelig Ryle 18 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0730 ebbe 1246

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	19	22	35	25%	29%	46%	76
Sildemåge	15f	10f	5	50%	33%	17%	30
Sølvmåge	40	47	168	16%	18%	66%	255
Stormmåge	6		15	35%		65%	21
Hættemåge	2		4	33%		67%	6
Havterne	26			100%			26
Splitterne	39			100%			39
							453

f = L.f.fuscus

Overnatningstræk af måger og terner: 1830-2000

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag			4			100%	4
Sildemåge	1f		5	17%		83%	6
Sølvmåge	13	11	24	23%	27%	50%	48
Hættemåge			7			100%	7
							65

Ringmærkning : Solsort 2, Rødstjert 3, Rødhals 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 3, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 3, Stillits 1, Tornirisk 2, Gråsisken (cabaret) 1. 20 fugle / 11 arter.

Rastende fugle: Spurvehøg 1, Agerhøne, Tyrkerdue 3, Gøg 2, Vendehals 3, Sanglærke, Husskade 6, Gærdesmutte 2, Landsvale 20, Gråkrage 3, Sortkrage 4, Allike 1, Sjagger 1, Vindrossel 1, Solsort 10, Stenpikker 15, Bynkefugl 5-6, Rødstjert 15, Rødhals 2-3, Gærdesanger 5, Munk 5, Havesanger 1, Løvsanger 10, Gransanger 3-4, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 10, Jernspurv 8, Stær 30, Hvid Vipstjert 10, Gul vipstjert 1 flava, Engpiber 10, Skovpiber 5, Stillits 1, Tornirisk 100, Gråsisken 6, Bogfinke 5, Gulspurv10, Rørspurv 10.

Bemærkninger : Vadefugletrækket har her i foråret været noget af en overraskelse. Først Strandskade i slutningen af marts og nu her til aften den Islandske Ryle. For at give et indtryk af det enorme træk har vi valgt at skrive antal flokke samt størrelse/kvartor

Kl.	flokstr.	Retn.	Bemærkninger.
1830			
	ca.435	N	
	ca.250	N	
	ca.200	N	
	ca.200	N	
	ca.200	N	
	ca.200	N	
	ca.180	N	

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 8.maj 1973 fortsat

Kl.	Flokstr.	Retn.	Bemærkninger
	ca. 125	N	
	ca. 250	N	
	ca. 2300	N	Denne flok var af en længde på ca. 3 km over var ca. 7 min om at passere obsposten - afsindige fugle.
	20	S	Disse tre sydgående flokke var alle frafald fra den enorme flok, der lige havde passeret.
	80	S	
	ca. 80	S	
	ca. 120	N	
1845			
	ca. 800	N	Også en meget stor flok
	ca. 125	N	
	5	S	Frafald fra den foregående flok.
	85	N	
	ca. 175	N	
	ca. 375	N	
	ca. 550	N	
	ca. 125	N	
1900			
	ca. 125	N	
1915			
	ca. 175	N	
1930			
	ca. 175	N	
1945			
	ca. 225	N	
	ca. 250	N	
	35	N	
	ca. 375	N	
	ca. 225	N	
	ca. 425	N	
2000			
	Obs slut		

Hvilket giver ca. 8455 N og 195 S. og ialt 8650 iagttagne.

Bemærkninger om trækket af de Islandske Ryler:
Trækket foregik for det meste i meget stor højde (anslået til 3-400 m) og i en afstand af 1- 3 km fra kysten. Fuglene kom trækkende langs Skallingen (2-3 fra kysten) og drejede svagt om mod nord når de rundede hukket. Flokkenes udseende varierede meget. Flere gange opdagede man flokkene ved at en " sky " nærmede sig og pludselig, var det som om den exploderede og blev til en lang række for atter at trække sig sammen. Under optællingen af de enkelte flokke benyttedes den sædvanlige metode: først 50 fugle og derefter hvormange gange 50 fugle gik op i flokken. Jeg tør sige, at alle flokkene, selv de store, blev bedømt ret lavt (bent møller sørensen).
Skal man sammenligne dette træk med nogen andre observationer herovre, kan man sige at de er flere Islandske Ryler, end der er iagttaget under de bedste efterårstræk, hvor der har været udført rutineobservationer.

Øvrige bemærkninger: Det meste af dagen blev brugt til opsætning af flere net i haven - således at vi nu har 9 net. De nyopsatte net har vi lånt af Arne Koch Kristoffersen, der ellers befinder sig et stod i Afganistan, Tyrkiet eller dernedad.

Observatører : Erik Overlund og Bent Møller Sørensen (gæst: Peter Lyngs).

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 9.maj 1973.

Vejrforhold: 0430-0730: 0430-0530, NW 2, 8/8, sigt over 10 km.
0530-0600, NW 2, 4/8, sigt over 10 km.
0600-0730, NW 2, 7/8, sigt over 10 km.

1700-1830: 1700-1830, SW 4, 6/8, sigt 1 km, diset.

1830-2000: 1830-1900, SW 4, 6/8, sigt 1 km.,diset.
1900-2000, SW3 , 8/8, sigt 4-5km. diset.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 53 S + 239 N, Sule ad. 6 N / 4.års 1 S, Mørkbuget Knortegås 6 S, Sortand han 44 S + 44 N / hun 10 S + 12 N / ikke kønsbestemte 31 S + 74 N, Fløjlsand han 1 N / hun 2 N, Toppet Skallesluger han 1 S / ikke kønsbestemte 9 S + 4 N, Strandskade 32 S + 110 N + 2 R, Hjejle 1 S, Islandsk Ryle 4 N, Sandløber 25 R, Almindelig Kjove lys 1 S + 1 N, Gråkrage 3 R, Sortkrage 1 R, Allike 4 N, Tornirisk 6 N, Kvækerfinke 9 N.

1700 - 1830: Lom sp. 3 N, Sule ad. 1 N,/4.års 1 N, Sortand han 1 N / ikke kønsbestemte 116 N, Toppet Skallesluger han 2 N / ikke kønsbestemte 2 N , Strandskade 21 N, Lille Regnspove 83 N, Islandsk Ryle 4110 NW. (se senre).

1830 - 2000: Lom sp. 4 N, Sortand ikke kønsbestemte 38 N, Toppet Skallesluger han 1 S / ikke kønsbestemte 2 S, Strandskade 3 S / 41 N, Lille Regnspove 15 N, Islandsk Ryle 3740 NW.(se senere).

Rastoptælling af måger og terner: 0730. Ebbo 1345.

Art/aldre.	Ad	3.å	2.å	Ad%	3Å%	2Å%	total.
Svartbag	1	2	3	17%	34%	49%	6
Sildemåge	6 f	3 f	1	60%	30%	10%	10
Sølvmåge	2	6	14	9%	29%	62%	22
Splitterne	23			100%			23
Havterne	15			100%			15
							76

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1830-2000.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	total.
Svartbag		2	2		50%	50%	4
Sølvmåge	6	9	19	18%	27%	55%	34
Stormmåge			1			100%	1
Hættemåge			1			100%	1
Splitterne	1			100%			1
							41

Ringmærkning: Solsort 2, Bynkefugl 1, Tornsanger 1, Grønirisk 2 (heraf en hun med rugepletter), Tornirisk 6, Stillits 2, Bogfinke 1, Rørspurv 1. 16 fugle / 8 Arter.

Rastende fugle: Tyrkerdue 4, Gøg 2, Stor Flagspætte 1, Sanglærke, Landsvale 25, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Allike 10, Hus skade 4, Gærdesmutte 2, Vindrossel 1, Solsort 15, Stenpikker 15, Bynkefugl 5, Rødstjert 5, Hus-

fortsættes . .

Blåvand fuglestation onsdag den 9.maj 1973 fortsat . .

rødstjert 1, Blåhals nordlig hun 1, Rødhals 5, tornsanger 2 (årets første), Gærdesanger 3, Løvsanger 5, Fuglekonge 1, Broget Fluesnapper 3, jernspurv 4, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 15, Stær 75, Grønirisk 6, Stillits 2, Tornirisk 75, Gråsisken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o.

Bemærkning"er". thjae - hwa fanden si' er man så - to aftener med islands ryle-træk. Det var uventet, men heldigvis opdaget tidsnok til at vi kunne få tre timers aftenobs (for første gang iår er der opserveret mere end de "normale" 4 og så en halv time pr. dag.). Denne opdagelse stod vores gæst - opdagelsesrejsende og globetrot peter lynx for. vi takker ham ærbødigst. At han så tager hjem til søllerød imorgen er jo bare trist. han vil blive savnet - han spillen en go skak. for at fortsætte linien fra igår, opstiller vi osse idag obsene af islandsk ryle i kvarterer (arresten).

kl.	ca.flokstørrelse.	bemærkninger
17oo	2ooo NW	meget stor flok i vældig fart i klithøjde (vel en 8o-9o km/t.)
	8oo NW	
	4ooNW	
1715		
	2oo NW	
173o		
1745		
18oo		
	15o NW	
	475 NW	
1815		
	85 NW	
183o		
	135 NW	
1845		
	25o NW	
	45o NW	
	65o NW	
	325 NW	
	225 NW	
19oo		
	65o NW	
1915		
193o		
	25o NW	
	1oo NW	
	4oo NW	
	275 NW	
	3ø NW	
1945		
2ooo	Ob slut.	

Hvilket ialt giver 785o NW på 19 flokke - ca 41 ~~37~~/flok.

Bemærkning til trækket af Islandsk Ryle.
Idag forsøgte jeg at følge flokkene mod nord (ingen sol idag som igår aftes) og ved samtlige flokke sås at de tordnede direkte udover revet mod nordvest.
Se iøvrigt rapporten for igår.
Ja - så har vi slået rekorden fra sidste efterår og lidt til. ialt 16.5oo isl.

Bent Møller Sørensen/Erik Overlund

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 1o.maj 1973.

Vejrforhold: o415 -o715: SSW 5-6, 8/8, sigt 5oo m, diset, byer.
1845 -2o15: WSW 5, 2-4-2/8, sigt over 1o km.

Observationer: o415 - o715. Lom sp. 6 s + 29 N, Toppet Lappedykker 1 s, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gråand han 1 N / hun 1 N, Pibeand hun 1 S, Troldand Han 1 S,/ hun 1 S, Taffeland han 1 N, Sortand han 5 S + 4 N / hun 1 S / ikke kønsbestemte 2 N, Fløjlsand han 4 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 2 N / ikke kønsbestemte 5 N, Strandskade 5 S, Stor Præstekrave 2 S + 4 R, Hjejle 3 S, Lille Regnspove 3 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Islandsk Ryle 71 S (frafald fra nattens træk????), Sortgrå Ryle 2 S, Sandløber 12 R, Almindelig Ryle 41 S + 15 ?, Almindelig Kjove mørk 1 N, Storkjove 1 N, Dværgmåge ad 4 N, Løvsanger 1 R.

Under en kontrolobs for eventuelle trækkende islandske ryler fra tagvinduet (1615-1630) sås følgende:
Sule ad. 2 N/ 4.års 2 N / 3.års 2 S / 2.års 2 S + 2 N.

1845 - 2o15: Lom sp. 11 N, Sule ad. 28 N / 4.års 3 N /3.års 2 N / 2.års 6 N (der ER SGU mange i maj måned), Sortand ikke kønsbestemte 87 N, Edderfugl han 2 N, Islandsk Ryle 155o NW, Alm. Kjove lys 2 N, Dværgmåge ad 6 N.

Rastoptælling af måger og terner. o715. Ebbe 1445.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	AD%	/3Å%	2Å%	total.
Svartbag	6	8	11	24%	32%	44%	25
Sildemåge	4f	1	1	68%	16%	16%	6
Sølvmåge	8	15	26	16%	3o%	54%	49
Stormmåge			2			1oo%	2
Hættemåge	1		17	6%		94%	18
Havterne	9			1oo%			9
Splitterne	5			1oo%			5
							114.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen 1845-2o15.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	total.
Svartbag	9	5	3	52%	3o%	18%	17
Sildemåge	8f		5	62%		38%	13
Sølvmåge	6	5	22	18%	15%	67%	33
							63.

Ringmærkning: (regn og blæst hele dagen indtil sidst på eftermiddag)
Rødstjert 1. 1 fugl / 1 Art.

Rastende fugle: Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale 15, Husskade 3, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Solsort 1o, Stenpikker 1o, Bynkefugl 5, Rødstjert 4, Blåhals nordlig han 1, Rødhals 2, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 2, Engpiber 1o, Hvid Vipstjert 1o, Stær 5o, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk 25. Bogfinke 4, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Bemærkninger: Osse iaften kom der træk af islandsk ryle - dog ikke så stort som de to tidligere dage. Idag var flokstørrelsen"helt nede på" 217. Det ER SGU for sløjt!!!
her følger antal flokke - størrelse / kvarter foriaften.
KL. 1845: 4ooNW/ 2ooNW, 19oo: 55NW, 1915: 175NW, 193o: 225 NW,1945: 35oNW,2ooo: 225 NW, 2o15: obs slut.
Peter lynx tog hjem til middag. Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 11.maj 1973.

Vejrforhold: o415-o715: o415-o545, SW 5, 6/8, sigt lo km.
o545-o615, SW2-3,6/8, korte byer, sigt lo km.
o615-o63o, SW 3-4,7/8, regn fra SW,sigt lokm.
o63o-o7oo, SW 3-4,8/8, regn, sigt o,5 km.
o7oo-o715, SW 2, 8/8, byger, sigt lo km.

1845-2o15: 1845-2o15, SW 2, 8/8, byger, sigt over lo km.

Observationer: Lom sp, 4 S + 256 N, Sule ad. 24 N / 4.års 2 N,/ 3.års 1 N / 2.års 7 N = ialt 34 N, Pibeand hun 2 S, Hvinand
o415 - o715: han 2 N / hun 2N, Sortand han 153 S + 43 N / hun 35 S+ 21 N,/ikke kønsbestemte 134 N + 83 S, Troldand han 1 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger 2 S + 6 N, Strandskade 14 S, Lille Regnspove 1 S + 1 N, Svaleklire 2 N, Islandsk Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 22 N, Almindelig Kjove lys 2N, Sortterne ad 2 N, Landsvale 36 N, Tornirisk 8 N.

1845-2o15: Sule ad 2 N / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Mallemuk lys 1 SW, Sortand han lo S / ikke kønsbestemte 45 N, Fløjlsand han 3 S, Strandskade 37 S, Islandsk Ryle 25o N, Sildemåge 2 N, Hættemåge 2.års 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: o715. Ebbe 1555.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	12	7	5	5o%	28%	22%	24
Sildemåge	8f	5f	1	56%	37%	7%	14
Sølvmåge	8	lo	18	23%	27%	5o%	36
Stormmåge	3		2	6o%		4o%	5
Hættemåge			1			loo%	1
Havterne	15			loo%			15
Fjordterne	8			loo%			8
Splitterne	28			loo%			28
							131.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1845-2o15.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2o	15	lo	44%	34%	22%	45
Sildemåge	18f	14f	9	44%	34%	22%	41
Sølvmåge	3	7	12	14%	32%	54%	22
Stormmåge			4			loo%	4
Hættemåge	1			loo%			1
							113.

Ringmærkning: Landsvale 2, Sangdrossel 1, Rødstjert 7, Bynkefugl 2, Træløber 1, Rødhals 1, Munk 2, Tornsanger 1, Havesangerl, Gærdesanger 3, Løvsanger 3, Gransangerl, Fuglekonge 5, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 1, Hvid Vipstjert 1, Stillits 5, Tornirisk 3, Gråsisken 1, Gulirisk 1 hun med rugepletter, Hortulan 1, Rørspurv 1.

46 Fugle / 22 Arter.

Rastende Fugle: Tårnfalk 2, Turteldue 1, Tyrkerdue 4, Gøg lo, Mursejler 2, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 25, Sortkrage 2, Gråkrage 4, Allike 6, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Solsort, Stenpikker lo, Sortstrubet Bynkefugl 1 par, Bynkefugl lo, Rødstjert 25, Husrødstjert 3 ad hanner,(se bemærkninger),Rødhals 3, Munk 25, Havesanger 1, Tornsanger 4, Gærdesanger lo,

Fortsættes ...

Blåvand Fuglestation fredag den 11.maj 1973 fortsat..

Løvsanger 2o, Gransanger 1, Fuglekonge 6, Rødtoppet Fuglekonge 3, Broget Fluesnapper 15, Jernspurv 5, Skovpiber 2, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 15, Stær 3o, Grønirisk 2, Stillits 1o, Tornirisk 75, Gråsisken 2, Gulirisk 1 hun (se stadig bemærkninger), Bogfinke 1o, Gulspurv 1o, Hortulan 3, Rørspurv 3.

Bemærkninger: Gulirisken, der blev fanger var en hun og den havde tydelige rugepletter og må givetvis yngle i nærheden af stationen. Forsøg på at finde dem, vil sikkert blive gjordt i den nærmeste fremtid.

Angående de tre adulte husrødstjerte hanner, der iagttoges, kan der siges, at de to var, hvad man forstår ved rigtige udfarvede og gamle hanner; men den 3. fugl var endnu mere pragtfuld end de to andre. Den var nærmest zinnoberrød-ensfarvet på halen, tydeligt stort hvidt vingepanel, der var skarpt adskilt fra den kulsorte vinge. Undergumpen kridhvid og med fuldstændig brat overgang fra sort til vidt ca 2 cm bag benene. Resten af fuglen på nær isse var kulsort, issen koksgrå.
Har det været en meget mørk husrødstjert han, eller måske en anden race / sydlig fugl ?.

Gæster: Bjarne Larsen og Margrethe Grønvold (netop nedstegne fra Grønland) - nu i Danmark, Svend Rønnest, Esbjerg, Asger Kristensen, Esbjerg samt Bent Jensen, Liberia.

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

p.s. et bravt krobal.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 12.maj 1973.

Vejrforhold: o415-o715: SSW 2, 2-4/8, sigt over lo km.

1845-2o15: SW 3-4, 2-4/8, sigt 2 km., diset.

Observationer: Lo m sp. 3 S + 711 N, Islom 1 N, Mallemuk 3 N, Chile Flamingo 2 R - S, Sule ad 13 N / 4.års 2 N, Kornæbbet Gås 31 N, Gråand 11 N, Pibeand 2 S, Hvinand han 2 N / hun 1 N, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 23 S + lo2 N / hun 24 S +67 N / ikke kønsbestemte 368 N, Havlit han 1 N / hun 1 N, Strandskade 2 S, Lille Kobbersneppe 14 S, Almindelig Ryle 19 S, Almindelig kjove mørk 1 N, Sortterne ad 5 N.

o415-o715:

1845 - 2o15: Strandskade 3 s.

Rastoptælling af måger og terner på hukket. o715. Ebbe o426.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	8	5	13	31%	19%	5o%	26
Sildemåge	6f	2f	3	58%	18%	26%	11
Sølvmåge	51	89	165	17%	29%	54%	3o5
Stormmåge	6		19	24%		76%	25
Hættemåge	2		12	14%		86%	14
Dværgmåge	1			loo%			1
Havterne	16			loo%			16
Fjordterne	5			loo%			5
Splitterne	38			loo%			38
Dværgterne	6			loo%			6
							447.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1845-2o15.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	19	22	14	35%	4o%	25%	55
Sildemåge	11f	17	6	32%	5o%	18%	34
Sølvmåge	6	12	24	14%	29%	57%	42
Stormmåge			9			loo%	9
Hættemåge	4		6	4o%		6o%	lo
							15o

Ringmærkning: Gøg 2, Vendhals 1, Træløber 1, Solsort 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 5, Rødstjert 11, Husrødstjert 5, Rødhals 3, Græshoppesanger 1, Munk 3, Havesanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 6, Løvsanger 2o, Gransanger 4, Skovsanger 2, Broget Fluesnapper 7, Jernspurv 1, Engpiber 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 1, Stillits 5, Tornirisk 7, Gråsisken 2, Gulspurv 1, Hortulan 2.

99 Fugle / 28 Arter.

Rastende Fugle: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Agerhøne, Turteldue 1, Tyrkerdue 4, Gøg 15, Mursejler 15, Vendehals 4, Sanglærke, Landsvale 25, Bysvale 5, Digesvale 2, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Træløber 1, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Solsort 15, Stenpikker lo, Bynkefugl 2o, Rødstjert 3o, Husrødstjert 5, Rødhals 3, Græshoppesanger 1 (årets første) Munk 15, Havesanger 1, Tornsanger 6-7, Gærdesanger 2o, Løvsanger loo, Gransanger 2o, Skovsanger 2 (årets første), Broget Fluesnapper 15, Jernspurv 6-7, Engpiber 2o, Skovpiber lo, Hvid Vipstjert 2o, Stær 5o, Grønirisk 2, Stillits 15, Tornirisk 75, Gråsisken 2, Bogfinke lo, Gulspurv 15, Hortulan 2, Rørspurv lo.

Bemærkninger: Folk sov som gale - første mand stod op kl lo3o bortset fra ham der bestilte noget fra kl o4oo. Gæster Svend Rønnest, Margrethe Grønvold og Bjarne Larsen.

E.O. og B.M.S.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 13.maj

Vejrforhold : 0415-0715: 0415-0445: SW 2-3, 8/8, sigt 4-5km, diset, finregn
0445-0545: SW 2-3, 8/8, sigt 4-5km, diset.
0545-0715: SSW 4 , 7/8, sigt 5 km , diset.
1845-2015: 1845-1950: WNW 5 , 8/8, sigt 5 km , regn.
1950-2000: WNW 5 , 8/8, sigt 5 km,beg.opkl.fra NW.
2000-2015: WnW 5 , 8/8, sigt 5km,stærk tilt.opkl. fra NW.

Observationer: 0415-0715 Lom sp. 149 N, Sule ad. 1 S / 4.års 1 S, Hvinand han 1 N / hun 1 N, Havlit hun 2 S, Sortand han 12 S + 1 N / hun 6 S + 1 N / ikke kønsbestemte 6 S + 1 N, Fløjlsand han 7 S + 4 hun S,Top. Skallesluger han 2 N / ikke kønsbestemte 6 S + 1 N, Strandskade 22 S + 3 N, Lille Kobbersneppe 1 S + 17 N, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 25 N, Almindelig Kjove mørk 1 N, Lomvie 1 S, Alcidae sp. 1 S.

1845-2015 : Lom sp. 29 N, Sule ad. 8 N / 2.års 1 N, Kortnæbbet Gås 19 N, Skeand 3 hanner S, Fløjlsand han 11 S / hun 3 S, Sortand han 85 N + 9 S / hun 22 N + 4 S, Strandskade 3 S, Lille Kobbersn. 39 N, Sortklire 2 N, Islandsk Ryle 7.460 NW, Almindelig Ryle 9 S, Storkjove 1 S, Urfugl 1 han forvildede sig ud over revet men vendte skyndsomt tilbage til heden igen., Dobbeltbekkasin 8N.

Rastoptælling af måger og terner: 0715 ebbe 0600.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	AD%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	21	35	41	22%	36%	42%	97
Sildemåge	8	2	4	57%	14%	29%	14
Sølvmåge	15	35	49	15%	35%	50%	99
Stormmåge	10		35	22%	78%	78%	45
Hættemåge	1		2	33%	%	67%	3
Ride	1		1			100%	1
Havterne	15			100%			15
Fjordterne	4			100%			4
Splitterne	16			100%			16
Dværgterne	2			100%			2
							296

Sildemåge ad: 5intermedius og 3 fuscus

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1845-2015

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	71	62	113	29%	25%	46%	246
Sildemåge	38[1]	5[2]	10	72%	9%	19%	53
Sølvmåge	62	90	124	22%	33%	45%	276
Stormmåge	5		27	16%		84%	32
Gråmåge			2			100%	2
Hættemåge	1		16	5%		95%	17
Havterne	16			100%			16
Splitterne	8			100%			8
							648

1) 27 intermedius - 10 fuscus - 1 graellsii
2) 5 intermedius

Ringmærkning : Rødstjert 1, Bynkefugl 1, Munk 2, Havesanger 1, Gærdesanger 3, Løvsanger 7, Grandanger 1, Broget Fluesnapper 3, Tornirisk 1, Grønirisk 2.
22 fugle/ 10 arter.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Turteldue 1, Gøg 4, Mursejler 5, Sanglærke, Landsvale 10, Sortkrage 4, Gråkrage 4, Allike 15, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Ringdrossel 3, Solsort 10, Stenpikker 10, Bynkefugl 10, Rødstjert 5, Husrødstjert 5, Rødhals 1, Havesanger 1, Gærdesanger 15, Munk 2, Løvsanger 20, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 7, Jernspurv 5, Engpiber 15, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær 30, Grønirisk 6, Torniri sk 50, Gråsisken 5, Bogfinke 5, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Gæster og observatører: Bjarne Larsen, Margrethe Grønvold, Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Mandag den 14.maj 1973.

Vejrforhold : 0415-0715: 0415-0715: WNW 4, 4/8, sigt 5 km.
1845-2015: 1845-1915: WNW 2-3, 7/8, sigt over 10 km.
1915-1930: NW-WNW 3-4, 5/8, sigt over 10 km.
1930-1945: WNW 5-6, 6/8, sigt over 10 km.
1945-2000: WNW 5-6, 6/8, regn fra NW, sigt 3-4km.
2000-2015: WNW 3-4, 5/8, sigt over 10 km.

Observationer 0415-0715 : Lom sp. 59 N + 1 S, Mallemuk 2 S (lyse), Sule ad. 11 N + 3 S/ 4.års 1 S, Gråand 1 han N, Krikand 1 N, Atlingand 1 han S / 1 hun S, Sortand han 31 N + 28 S / hun 8 N + 20 S / ikke kønsbestemte ingen ixdag , Toppet Skallesluger 2 S, Aftenfalk 1 ad. han NØ (vistnok første forårsiagttagelse for SW-Jylland), Strandskade 35 N + 5 S, Stor Præstekrave 5 N, Dværgryle 3 N, Almindelig Ryle 20 N, Sandløber 26 N, Almindelig Kjove 1 mørk N / 3 lyse N, Hættemåge 2.års 9 N, Dværgmåge 2 ad. N, Havterne 9 ad.N, Fjordterne 7 ad. N, Dværgterne 27 N, Allike 14 forsøgte udtræk mod sw flere gange, Gråsisken 1 N.

1845-2015 : Sortand han 10 N / hun 1 N, Strandskade 18 S, Islandsk Ryle 515 NW, Almindelig Ryle 3 S, Fjordterne 4 ad. N, Splitterne 3 ad. N.

Rastoptælling af måger og terner : 0715 ebbe 0647.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	24	12	18	44%	22%	34%	54
Sildemåge	8f	4f	6	45%	22%	33%	18
Sølvmåge	15	30	62	14%	28%	58%	107
Stormmåge	1		11	9%		91%	12
Hættemåge	4		27	13%		87%	31
Ride			5			100%	5
Havterne	2			100%			2
Splitterne	5			100%			5
							239

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1845-2015

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	9 x)	3	5	53%	18%	29%	17
Sildemåge	4	1	1	67%	16%	16%	6
Sølvmåge	5	5	17	19%	19%	62%	27
Stormmåge	2		4	33%		67%	6
Hættemåge	9		2	82%		18%	11
Splitterne	3			100%			3
							70

x) 3 fuscus og 1 intermedius

Ringmærkning : Rødstjert 1, Husrødstjert 3, Munk 2, Gærdesanger 4, Løvsanger 4, Grønirisk 3, Stillits 2, Tornirisk 9, Gråsisken (cabaret) 2, Gråspurv 1.
31 fugle / 10 arter.

Rastende fugle: Engsnarre 1, Lærkefalk 1, Tårnfalk 1, Ringdue 6, Tyrkerdue 6, Gøg 2, Mursejler 1, Sanglærke, Landsvale 10, Gråkrage 2, Sort krage 4, Allike 25, Husskade 4, Gærdesmutte 2, Solsort 10, Stenpikker 20, Bynkefugl 10, Husrødstjert 8, Røstjert 1, Rødhals 1, Blåhals 2 hanner af Nordlig race, Munk 2, Gærdesanger 10, Tornsanger 5, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 1, Jernsp. 5, Engpiber 16, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær 50. Grønirisk 6, Stillits 2, Tornirisk 75, Gråsisken 2, Bogfinke 5, Gulspurv 10, Rørspurv.

Gæster : Bjarne Larsen og Margrethe Grønvold begge herlev/christianshåb

Observatører : Erik Oberlund og Bentmøller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 15.maj 1973.

Vejrforhold: o415-o715: o415-o645, WNW 4, 3/8, sigt over 1o km.
o645-o715, WNW 5, 4/8, sigt over 1o km.

1845-2o15: 1845-2o15, NW 4, 3-2/8, sigt over 1o km.

Observationer:

o415 - o715. Lom sp. 1 S + 59 N, Mallemuk 2 S, Sule 4.års 1 N / 3.års 2 N / 2.års 1 S, Gråand han 1 S, Edderfugl han 2 S / hun 2 S, Sortand han 17 S + 28 N / hun 1o S + 11 N / ikke kønsbestemte 7 S + 5 N, Toppet Skallesluger 8 S + 8 N, Dværgfalk 1 NØ, Tårnfalk hun 2 ind fra SW, Strandskade 17 S + 5o N, Stor Regnspove 2 N, Lille Regnspove 3 N, Sandløber 19 N, Dværgterne 6 N, Splitterne 14 N, Gråkrage 1 R, Allike 1o forsøgte udtræk op til flere gange i forskellig retning - osse idag uden held., Hortulan 2 N, Lapplandsværling han 1 NØ.

1845 - 2o15. Sortand han 7 N / hun 6 N / ikke kønsbestemte 1o N, Toppet Skallesluger 2 N, Strandskade 4 S, Sølvmåge ad 2 N, Stormmåge 2.års 1 N, Hættemåge ad 2 N.

Rastoptælling af måger og terner: o715. Ebbe o73o.

Art/aldre.	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2o	7	4	65%	23%	12%	31
Sildemåge	27x)	12	6	6o%	27%	13%	45
Sølvmåge	7	16	28	14%	32%	54%	51
Stormmåge	5		7	4o%		6o%	12
Hættemåge	9		4	7o%		3o%	13
Dværgterne	7			1oo%			7
Havterne	18			1oo%			18
Fjordterne	14			1oo%			14
Splitterne	28			1oo%			28
							219

27x) = 19 fuscus, 7 intermedius og 1 graellsii.

Overnatningstræk til Skallingen af måger og terner. 1845 - 2o15.

Art/Aldre.	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	1	1	33%	33%	33%	3
Sildemåge	4x)	1	3	5o%	12%	38%	8
Sølvmåge	2	9	14	8%	36%	56%	25
Stormmåge			1			1oo%	1
Hættemåge	6		5	55%		45%	11
							48.

4x) = 3 fuscus og 1 intermedius.

Ringmærkning: Sjagger 1, Husrødstjert 4, Rødstjert 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Grønirisk 1, Tornirisk 7.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg 2-3, Sanglærke, Landsvale 1o, Gråkrage 2, Sortkrage 4, Allike 3o, Husskade 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Sjagger 1, Solsort 1o, Stenpikker 3o, Bynkefugl 2o, Rødstjert 1, Husrødstjert 5, Rødhals 1, Gærdesanger 1o, Tornsanger 6, Løvsanger 5, Gransanger 1, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 5, Engpiber 1o, Sanglærke, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 1o, Stær 5o, Grønirisk 2, Tornirisk 5o, Bogfinke 2, Gulspurv 1o, Rørspurv.

Gæster: Bjarne Larsen og Margrethe Grønvold.

Bemærkning: Enormt med alle de husrødstjerte - nye ex hver dag og så ovenikøbet i spejlnettene. Vi må være godt e til at smække net op i haven.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation. Onsdag den 16.maj 1973.

Vejrforhold: o4oo-o7oo: o4oo-o515, NNW 3, 8/8, sigt over 1o km.
o515-o7oo, NNW 3, 3/8, sigt over 1o km.

1845-2o15: 1845-2o15, NNØ o-1, 1/8, sigt over 1o km.

Observationer: o4oo-o7oo. Lom sp. 2 S + 17 N, Sule ad 4 N / 2.års 1 N, Krikand 2 N, Sortand han 6 S + 27 N / hun 2 S + 23 N / ikke kønsbestemte 4 S + 18 N, Edderfugl han 1 S, Toppet Skallesluger han 2 N / ikke kønsbestemte 5 N-S,+ 18 S + 11 N, Strandskade 16 S + 157 N, Stor Præstekrave 2 N, Stenvender 1o N, Storspove 4 N, Småspove 13 N, Lille Kobbersneppe 17 N, Rødben 11 N, Hvidklire 1 N, Sandløber 6 S + 35 N, Svartbag ad 8 N, Fjordterne ad 5 N, Dværgterne ad 3 N, Turteldue 1 ind fra SW, Gråkrage 2 R, Allike 56 N + 18 R, Digesvale 2 N, Skovpiber 12 N, Markpiber 1 N, Gul Vipstjert 2 N, Stillits 5 N, Gråsisken 1 N, Bogfinke 134 N, Bomlærke 1 N, Hortulan 8 N.

1845-2o15. Lom sp. 13 N, Islom 1 N, Sule ad 1 N, Pibeand 5 N, Sortand han 6 S + 43 N / hun 2 S + 4 N, Toppet Skallesluger 8 S + 2 N, Strandskade 64 N, Lille Kobbersneppe 2 S, Rovterne 1 N,

Rastoptælling af måger og terner. kl. o7oo. Ebbe kl o845.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	9	4	5	5o%	22%	28%	18
Sildemåge	5 in.	1 in.	1	72%	14%	14%	7
Sølvmåge	28	68	11o	13%	33%	54%	2o6
Stormmåge	15		35	3o%		7o%	5o
Hættemåge	26		84	2o%		8o%	11o
Dværgterne	4			1oo%			4
Havterne	154			1oo%			154
Fjordterne	32			1oo%			32
Splitterne	75			1oo%			75
							656.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1845 - 2o15.

INTET

Ringmærkning: Gøg 1, Landsvale 2, Bysvale 1, Bynkefugl 6, Rødstjert 1, Husrødstjert 4, Rødhals 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 4, Løvsanger 5, Gransanger 1, Jernspurv 1, Stær 3, Stillits 2, Grønirisk 1, Tornirisk 7, Gråsisken 8, Gulspurv 1, Hortulan 1.

Rastende fugle: Tyrkerdue 2o, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale 5o, Bysvale 5, Sortkrage 4, Gråkrage 4, Allike 3o, Husskade 2, Sangdrossel 1, Solsort 1o, Stenpikker 67, Bynkefugl 36, Rødstjert 5, Husrødstjert 5, Rødhals 2, Munk 2, Tornsanger 1o, Gærdesnager 2o, Løvsanger 2o, Gransanger 1, Jernspurv 5, Engpiber 1o, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1o, Stær 5o, Grønirisk 2, Stillits 4, Tornirisk 75, Gråsisken 2o, Hulirisk han 1, Bogfinke 4, Hortulan 1, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o.

Bemærkninger: Margrethe og bjarne tog hjem til hovedstaden til middag.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 17.maj 1973.

Vejrforhold: o4oo-o7oo: ØSØ 1, o/8, sigt over 1o km.

19oo-2o3o: vind o, 1/8, sigt over 1o km.

Observationer: o4oo-o7oo. Lom sp. 3 S + 39 N, Sule ad 2 N, Gravand 28 N, Krikand 6 N, Fløjlsand han 1 N, Sortand han 14 S + 1o N / hun 1o S + 18 N / ikke kønsbestemte 7o S + 385 N, Toppet Skallesluger 1o N, Strandskade 146 S + 19 N, Vibe 5 S, Stenvender 5 N, Storspove 2 N, Sandløber 53 S + 194 N, Almindelig Kjove mørk 1 N / lys 2 N, Gråsisken 4 N, Bogfinke 8 N, Hortulan 2 N.

19oo-2o3o. Sortand han 2 S + 2 N,/ hun 2 S, Toppet Skallesluger 31 S + 5 N, Strandskade 23 S + 29 N, Stor Præstekrave 1 N, Sandløber 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl o7oo. Ebbe o856.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	28 1)	45 2)	6o	21%	34%	45%	133
Sildemåge	46 1)	18 2)	6	65%	26%	9%	7o
Sølvmåge	6	16	27	12%	32%	56%	49
Stormmåge	25		8o	24%		76%	1o5
Hættemåge	45		34o	11%		89%	385
Dværgterne	12			1oo%			12
Havterne	445			1oo%			445
Fjordterne	75			1oo%			75
Splitterne	85			1oo%			85
							1359.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen. 19oo-2o3o.

I N T E T .

Ringmærkning: Vendehals 1, Bynkefugl 1, Husrødstjert 1, Rødstjert 5, Gulbug 2, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Løvsanger 5, Broget Fluesnapper 1, Stillits 2, Tornirisk 2, Gråsisken 2, Skovspurv 7.

35 Fugle / 14 ARter.

Rastende fugle: Agerhøne, Tårnfalk 1, Ringdue 2, Tyrkerdue 5, Gøg 15, Vendehal 3, Sanglærke, Landsvale 5o, Bysvale 1o, Sortkrage, Gråkrage, Allike 14, Husskade, Solsort 4, Stenpikker 3o, Bynkefugl 25, Rødstjert 1o, Husrødstjert 1, Rødhals 1, Gulbug 3 (årets første), Munk 2, Havesanger 5, Tornsanger 1o, Gærdesanger 7, Løvsanger 15, Broget Fluesnapper 1, Jernspurv 3, Engpiber 9, Hvid Vipstjert 5, Gul Vipstjert 1, Rødrygget Tornskade hun 1,(årets første - efterhånden ikke særlig regelmæssig), Stær 24, Stillits 2, Tornirisk 75, Gråsisken 3-5, Bogfinke 4, Gulspurv 1o, Hortulan 3, Røspurv 5, Skovspurv 18.

Bemærkning - en ment bemærkning!!
Endelig en dag uden gæster (når man ser bort fra postmeister).

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Sepematister!

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 18.maj 1973.

Vejrforhold: 0415-0715: Ø 0-1, 1/8, Sigt over 10 km.

1900-2030: NW 0-1, 2/8, sigt over 10 km.

Observationer: Lom sp. 23 N, Troldand han 1 S /hun 1 S, Sortand han
0415-0715 . 23 S + 34 N / hun 17 S + 11 N / ikke kønsbestemte
44 S + 8 N, Edderfugl han 7 S, Toppet Skallesluger
6 N-S,+ 25 N, Strandskade 20 S + 131 N, Stenvender 9 N,
Hjejle 9 N, Lille Kobbersneppe 1 N, Brushane 1 ind
fra W, Sandløber 6 S + 26 N, Sortterne 12 N, Turtel-
due 1 ind fra SW, Mursejler 69 ind fra SW, Gråkrage
1 N, Sortkrage 4 N, Allike 9 N-

1900-2030. Edderfugl 5 N, Strandskade 19 S + 7 N, Stenvender 2 N,
Stor Regnspove 1 S, Sandløber 13 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl 0715. Ebbe 0926

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	12	18	35	18%	28%	54%	65
Sildemåge	19x)	18y)	8	42%	40%	18%	45
Sølvmåge	24	58	125	12%	28%	60%	207
Stormmåge	35		215	14%		86%	250
Hættemåge	85		515	14%		86%	600
Dværgterne	8			100%			8
Havterne	600			100%			600
Fjordterne	135			100%			135
Splitterne	215			100%			215
							2125.

x) - 4 fuscus, 10 intermedius og 5 graellsii.
y) - 2 fuscus, 14 intermedius og 2 graellsii.

Overnatningstræk af måger til Skallingen. 1900-2030.

I N T E T .

Ringmærkning: Vendhals 1, Bynkefugl 3, Rødstjert 8, Husrødstjert 1, Havesanger 3, Tornsanger 1, Gærdesanger 4, Løvsanger 12, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 5, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 2.

42 Fugle / 12 Arter.

~~Ringmærkning~~

Rastende Fugle: Agerhøne, Turteldue 1, Tyrkerdue 20, Gøg 5, Vendehals 2-3, Mursejler 30, Sanglærke, Landsvale 50, Bysvale 10, Sortkrage, Gråkragem Allike 45, Husskade, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 1, Solsort 6, Stenpikker 50, Bynkefugl 30, Rødstjert 50, Husrødstjert 1, Nattergal 1 (stationens første iagttagelse), Rødhals 1, Gulbug 1, Munk 2, Havesanger 5, Tornsanger 5, Gærdesanger 25, Løvsanger 50, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 10, Grå Fluesnapper 2, Jernspurv 5, Engpiber 15, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Gul Vipstjert 5, Stær 75, Grønirisk 4, Stillits 2, Tornirisk 75, Gråsisken 5, Bogfinke 2, Gulspurv 10, Rørspurv 10, Skovspurv 10.

Gæster: Karsten Rask Pedersen, Esbjerg samt Lis Kristensen - osse fra Esbjerg.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 19.maj 1973.

Vejrforhold: o4oo-o7oo: ØNØ 1, 1 /8, sigt over 1o km.
19oo-2o3o: NØ 1, o/8, sigt over 1o km.

Observationer: Lom sp. 1 S + 7 N, Gravand 5 N, Edderfulh han 4 N / o4oo-o7oo. hun 4 N, Sortand 1 S + 1 N / ikke kønsbestemte 5 S + 23 N, Toppet Skallesluger 8 S + 8 N, Strandskade 7 S + 13 N, Stenvender 2 N, Tinksmed 1 N, Allike 32 N, Gul Vipstjert 2 SØ, Tornirisk 3 N.

19oo-2o3o. Toppet Skallesluger 9 N, Strandskade 3 S + 11 N, Stenvender 5 S.

Rastoptællingaf Måger og terner: kl. o7oo. Ebbe o958.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	1	3	56%	11%	33%	9
Sildemåge	5f	1	6	42%	8%	5o%	12
Sølvmåge	1o	17	28	26%	28%	46%	61
Stormmåge	4		6	4o%		6o%	1o
Hættemåge	55		37o	13%		87%	425
Dværgmåge			2			1oo%	2
Havterne	21			1oo%			21
Fjordterne	24			1oo%			24
Splitterne	48			1oo%			48
							612.

Overnatningstræk til Skallingen: 19oo - 2o3o.

Nål - makker.

Ringmærkning: Bynkefugl 13, Husrødstjert 1, Rødstjert 16, Gulbug 1, Munk 2, Havesanger 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 2, Løvsanger 13, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1o, Grå Fluesnapper 5, Skovpiber 1, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Gråsisken 4, Rørspurv 1.

78 Fugle / 17 Arter.

Rastende fugle: Tyrkerdue 3o, Gøg 2, Mursejler 3o, Vendehals 3, Sanglærke, Landsvale 5o, Bysvale 1o, Sortkrage, Gråkrage, Allike 3o, Husskade, Sortmejse 2, Sangdrossel 1, Solsort 4, Stenpikker 5o, Bynkefugl 3o, Rødstjert 52, Husrødstjert 1, Gulbug 5, Munk 5, Høgesanger 1 (årets første), Havesanger 5, Tornsanger 15, Gærdesanger 3o, Løvsanger 1oo, Gransanger 2, Broget Fluesnapper 3o, Grå Fluesnapper 1o, Jernspurv 2, Engpiber 2o, Skovpiber 1o, Hvid Vipstjert 1o, Gul Vipstjert 1o, Stær 5o, Grønirisk 2, Tornirisk 5o, Gråsisken 1o, Bogfinke 2, Gulspurv 1o, Hortulan 1, Rørspurv 1o, Skovspurv 1o.

Gæster: Karsten Rask Pedersen, Esbjerg.

Bemærkninger: Lis tog desværre herfra hen på eftermiddagen, derefter gik jeg tidligt i seng,igen.
Sent på eftermiddagen ankom journalist fr. Margrethe Eli, Åbenrå - hun ville lige høre hvad der skete herude, det blev til et lille indslag til regionalradioen på 5-7 minutter. Det hele tog ganske vist 3-4 timer, men efter min mening en ganske god reklame for dof.

Bent Møller Sørensen og halvsovende Erik Overlun.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 2o.maj 1973.

Vejrforhold: o415-o715: ØNØ 2-3, 3/8, sigt over 1o km.
19oo-2o3o: Ø 1, 4/8 - tyndt skydække, sigt 5 km.

Observationer: Lom sp. 1 S, Gravand 14 S, Sortand han 37 S + 11 N / o415-o715. hun 39 S + 24 N / ikke kønsbestemte 32 S + 15 N, Toppet Skallesluger 7 S + 2 N, Strandskade 24 S + 5 N, Islandsk Ryle 22 S, Almindelig Ryle 3 N, Sandløber 7 N, Sortterne ad 1 S, 1x Mursejler 1 ind fra SW, Allike 18 N, Skovpiber 5 ind fra SW.

19oo-2o3o. Hvepsevåge 1 ind fra W, Strandskade 1o S + 13 N, Lille Kobbersneppe 2 N, Storspove 1 N, Stenvender 3 N, Hjejle 9 S, Sandløber 5o N + 2 S, Sortterne 4 N, Mursejler 1 ind fra SW.

Rastoptælling af måger og terner. kl. o715. Ebbe 1o25.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	4	4	4	33%	33%	33%	12
Sildemåge	8x)		1	89%		11%	9
Sølvmåge	14	2o	3o	22%	31%	47%	64
Stormmåge	1o		35	22%		78%	45
Hættemåge	35		19o	15%		85%	225
Dværgterne	1			1oo%			1
Havterne	8o			1oo%			8o
Fjordterne	2o			1oo%			2o
Splitterne	45			1oo%			45
							5o1.

x) 7 intermedius og 1 graellsii.

Overnatningstræk til Skallingen. 19oo-2o3o.

I N T E T.

Ringmærkning: Bynkefugl 2, Rødstjert 4, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 1, Grønirisk 1, Gråsisken 1, Bogfinke 1.
15 fugle / 9 arter.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 1o, Mursejler 15, Sanglærke, Landsvale 3o, Bysvale 1o, Sortkrage 9 Gråkrage 2, Allike 3o, Husskade 2, Sangdrossel 1, Sjagger 1, Solsort 4, Stenpikker 25, Bynkefugl 3o, Rødstjert 15, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 15, Gærdesanger 15, Løvsanger 2o, Grå Fluesnapper 25, Broget Fluesnapper 1o, Jernspurv 4, Engpiber 15, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 1o, Gul Vipstjert 1o, Stær 5o, Grønirisk 2, Tornirisk 5o, Gråsisken 1o, Bogfinke 1o, Gulspurv 1o, Bomlærke 3, Rørspurv 1o, Skovspurv 2.

Bemærkninger: På aftenobsen sås en 2.års Fjordterne i dragt som juv. med hvid pande, meget mørkt næb, stærk gråbrun plettet ryg og meget tydelig sort vingeforkant og på håndsvingfjerene. Dette ex er den eneste 2.års fugl vi har iagttaget her i fåråret. I følge "Fugletrækket Og dets gåder, F.Salomonsen", er alle ringfund af 2.års fugle fr fra Skandinavien truffet til og med juli udfor den tropiske kyst i Vestafrica. Er dog sandsynligvis fåtallig i danske farvande om sommerem.

Gæster: Karsten Rask Pedersen tog herfra omkring middagstide.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 21.maj 1973

Vejrforhold : 0400-0700: stille, 7/8, tåge, sigt 300 m.
1900-2030: NØ 0-1, 0/8, sigt 25-50 m.

Observationer: Strandskade 56 N + 12 S, Stenvender 3 N, Stor Regnspove 1N,
0400-0700 Mudderklire 6 N, Sandløber 11 N + 6 S, Gul Vipstjert 4 NØ.

1900-2030 : Strandskade 4 N + 8 S, Sandløber 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0700 ebbe: 1100

ingen rastende måger eller terner for den sags skyld.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1900-2030

ingen - absolut ingen.

Ringmærkning : Bynkefugl 3, Rødstjert 1ø, Blåhals 1 2.års han, Gulbug 1, Munk 4, Havesanger 11, Tornsanger 4, Gærdesanger 4, Løvsanger 30, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 5, Skovpiber 10, Rødrygget Tornskade 1 hun, Tornirisk 2, Rørspurv 1.

95 fugle/ 15 arter

Rast : Tyrkerdue 10, Natravn 1 han, Mursejler 10, Sanglærke, Landsvale 50, Bysvale 10, Gråkrage, Sortkrage, Allike 35, Huskade, Sjagger 1, Sangdrossel 2, Solsort, Stenpikker 35. Bynkefugl 25, Rødstjert 75, Blåhals 1, Sivsanger 1 (årets første og måske sidste - idet mindste her i ~~efterår~~ foråret) Gulbug 5, Munk 20, Havesanger 40, Tornsanger 20, Gærdesanger 35, Løvsanger 150, Grå Fluesnapper 10, Broget Fluesnapper 15, Jernspurv, Engpiber 15, Skovpiber 50, Hvid Vipstjert, Rødrygget Tornskade 1, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk Gråsisken 2 (ynglefugle), Bogfinke 2 (ynglefugle), Gulspurv 10 (ynglefugle), Rørspurv 10 (fortrinsvis ynglefugle), Skovspurv 10 (sommergæster).

Bemærkninger: Blåhalsen, der blev fanget, var en 2.års han, og var umulig at racebestemme.

Observatører: Erik Overland Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 22.maj 1973

Vejrforhold : 0400-0700: NØ 0-1, 2/8, tåge, sigt 50 m.
1900-2030: NW 0-1, 8/8, tåge, sigt 1000m.

Observationer: Strandskade 7 N, Mudderklire 2N, Islandsk Ryle 28 N, Almindelig
0400-0700 Ryle 4 N, Sandløber 48 N + 1 S.

1900-2030 : Sortand 27 N, Strandskade 32 S, Islansk Ryle 1 S, Stenvende 3 S, Sandløber 66 N.

Rastoptælling af måger og terner: 0700 ebbe 1130

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Sølvmåge	1	4	5	10%	40%	50%	10
Stormmåge		25	25			100%	25
Hættemåge	10		65	13%		87%	75
Havterne	10			100%			10
Fjordterne	5			100%			5
Splitterne	15			100%			15
							140

Overnatningstræk af måger og terner: 1900-2030
Overnatningstrækket kom fra syd og alle måger og terner gik til rast på hukket. Altså ikke som sædvanligt.

Art/Alder	AD	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	7x)	29x)	22	12%	50%	38%	58
Sildemåge	14	2x)	4	70%	10%	20%	20
Sølvmåge	20	42	66	16%	33%	51%	128
Stormmåge	22		384	5%		95%	402
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	36		183	16%		84%	219
Splitterne	21			100%			21
							853

x) = alle intermedius

Ringmærkning : Bynkefugl 2, Rødstjert 1, Munk 1, Havesanger 2, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 2, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1.
11 fugle/ 8 arter

Rast : Gøg 2, Sanglærke, Landsvale 50, Gråkrage 1, Sortkrage 2, Allike 15, Husskade, Solsort, Stenpikker 15, Bynkefugl 15, Rødstjert 5, Munk 1, Havesanger 6, Gærdesanger 15, Tornsanger 20, Løvsanger 10, Grå Fluesnapper 1, Broget fluesnapper 2, Engpiber 10, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken 2, Bogfinke, Gulspurv, Hortulan 1, Rørspurv 10.

Bemærkninger: Idag fandt vi 63 stk. rav på morgenobsen og 1 stykke på aftenobs.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 23.maj 1973

0400-0700
Vejrforhold : stille, 0/8, tåge sigt 50 m.
1900-2030: SSW 1-2, 8/8-3/8, sigt 5 km.

Observationer: Strandskade 2N + 1 S, Stenvender 1 N, Lille Kobbersneppe 1 S
0400-0700 Rødben 1 S, Sandløber 17 N, + 1 S,

1900-2030 : Sortand 14 S + 30 N, Ederfugl 1 han S, Strandskade 17 S, Sandløber 40 R.

Rastoptælling af måger og terner: 0430 ebbe 0000 og 1214

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	1	3	1	20%	60%	20%	5
Sølvmåge	4	8	18	13%	27%	60%	30
Stormmåge	35		465	7%		93%	500
Hættemåge	13		67	16%		84%	80
Gråmåge			1			100%	1
Havterne	15			100%			15
Fjordterne	4			100%			4
Splitterne	18			100%			18
							656

Overnatningstræk af måger og terner: 1900-2030

INTET - ABSOLUT INTET og dog - mindre bevægelser frem og tilbag langs stranden.

Ringmærkning : Bynkefugl 1, Rødstjert 3, Munk 1, Havesanger 6, Gærdesanger 1. Løvsanger 4, Gransanger 1, Stær 2 + (5 redeunger), Tornirisk 4, Rørspurv 1.

29 fugle/10 arter

Rastende fugle: Mudderklire 2 overflyvende, Gøg 3, Sanglærke, Landsvale 35 Sortkrage 2, Husskade, Solsort, Stenpikker15, Bynkefugl 15 Rødstjert 10, Munk 2, Havesanger 25, Tornsanger 10, Gærdesanger 20, Løvsanger 25, Gransanger 1, Stær, Engpiber 10, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 4, Bogfinke 2, Gulspurv, Rørspurv 10.

Bemærkninger : Jørgen Rabøl kom med fugle fra Christiansø for at lave orienteringsforsøg.

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 24.maj 1873.

Vejrforhold: o4oo-o7oo: o4oo-o515, S 1-2, 3/8, sigt 3-4 km. diset.
o515-o7oo, S 2-3, 6/8, sigt 1-2 km, diset.

19oo-2o3o: 19oo-2o3o, W o-1, 8/8, sigt 5 km.

Observationer: o4oo - o7oo. Lom sp. 1 S + 39 N, Toppet Lappedykker 1 S, Sule ad 1 N, Gravand 6 S, Spidsand 6 N, Sortand han 42 S + 19 N,/ hun 8 S + 12 N / ikke kønsbestemte 221 S + 629 N, Toppet Skallesluger 8 S, Strandskade 35 S + 24 N, Sortklire 2 N, Hortulan 2 S.

19oo - 2o3o. Sortand 93 S, Strandskade 2 N, Sandløber 3 S + 12o N, Rørspurv 1 ind fra SW.

Rastoptælling af måger og terner: o7oo. Ebbe kl. 1253.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	6	6	4	37%	37%	25%	16
Sildemåge int.	8	2	1	73%	18%	9%	11
Sølvmåge	8	19	28	15%	35%	5o%	55
Stormmåge	31		535	5%		95%	566
Hættemåge	9		72	11%		89%	81
Havterne	13			1oo%			13
Fjordterne	6			1oo%			6
Splitterne	14			1oo%			14
							812

Overnatningstræk til Skallingen af måger og terner: 19oo-2o3o.

kun 2.års fugle - ialt 67
Sølvmåge 1, Stormmåge 56, Hættemåge 1o.

Ringgmærkning: Vendehals1, Havesanger 3, Gærdessanger 1, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Tornirisk 1.

9 Fulge/ 6 Arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Gøg 4, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 5o, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Allike 1o, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 25, Bynkefugl 25, Rødstjert 5, Græshoppesanger 4, Rørsanger 1, Havesanger 5, Munk 2, Tornsanger 1o, Gærdesanger 15, Løvsanger 5, Grå Fluesnapper 2, Engpiber 1o, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Gulspurv 13, Rørspurv 1o.

Græshoppesanger: På den ene af de 4 syngende græshoppes i mosen tidligt i morges toges der tid på sangperioder i tiden o23o-o32o. tiderne blev: 4.15 min, 2.15 min, 2.o5 min, 6.3o min, 12.15 min, og 1o.25 min.

Bemærkninger: Jørgen Rabøl fløj tilbage tilk øbenhavn omkring middag og efterlod os 23 "dovne" fugle til orienteringsforsøg i aften-

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 25.maj 1973.

Vejrforhold: o4oo-o7oo: NW 2, 8/8, sigt 5 km.
o4oo---o7oo. 19oo-2o3o: N 2-3, 8/8, sigt over lo km.

Observationer: Lom sp. 44 N, Sortstrubet Lom 2 N, Islom 1 N, Sule ad 4 N,
o4oo-o7oo. Fiskehejre 1 N, Gravand 11 S, Sortand han 2 S / ikke kønsbestemte 146 S+ 412 N, Strandskade 38 S + 22 N, Stenvender 2 S, Islandsk Ryle 3 N, Sandløber 6 S, Almindelig Ryle 2 N, Almindelig Kjove mørk 2 N, Rovterne ad 2 N.

19oo-2o3o. Edderfugl hun 2 S, Toppet Skallesluger 4 S + 4 N, Sandløber 12o-13o R.

Rastoptælling af måger og terner. kl. o7oo. Ebbe kl. 1345.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	1	2	25%	25%	5o%	4
Sildemåge	1	inte		loo%			1
Sølvmåge	6	13	3o	12%	26%	62%	49
Stormmåge	18		235	4%		96%	253
Hættemåge	1		45	1%		99%	46
Havterne	18			loo%			18
Fjordterne	2			loo%			2
Splitterne	36			loo%			36
							4o7.

Overnatningstræk: 19oo - 2o3o. I N T E T.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Gulbug 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 1, Grønsisken 1, Gråspurv 1.

12 Fugle / 9 Arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 3, Tyrkerdue 4, Gøg lo-15, Sanglærke, Landsvale 5o, Bysvale lo, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 2o, Bynkefugl 3o, Rødstjert lo, Munk 1, Havesanger 2o, Tornsanger 15, Gærdesanger 15, Løvsanger lo, Broget Fluesnapper 1, Grå Fluesnapper 1, Engpiber lo, Skovpiber 1, Grønsisken 1, Gråsisken 6, Bogfinke 2, Gulspurv lo, Rørspurv lo.

Bemærkninger: På kroen kunne der iagttages et talstækt publikum - hovedsageligt unge på weekend-sommerhusophold. Ellers et meget ordinært krobal uden overraskende indslag.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 26.maj 1973.

Vejrforhold: 0345 - 0645: NNW 1-2, 8/8, sigtover 10 km.
1915 - 2045: WNW 0-1, 4/8, sigt 5 km.

Observationer: 0345 - 0645. Sule 2.års 1 N, Sortand han 18 S + 87 N / hun 5 S / ikke kønsbestemte 32 S + 35 N, Strandskade 5 S + 12 N, Sandløber 8 N, Landsvale 35 W.

1915 - 2045. Sortand han 110 N, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 10 S + 66 N, Stenvender 1 N, Sandløber 60 N, Almindelige ryle 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0645. Ebbe kl.1430.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	12	12	15	31%	31%	38%	39
Sildemåge int.	4			100%			4
Sølvmåge	11	24	48	13%	29%	58%	83
Stormmåge	42		225	15%		85%	267
Hættemåge	10		80	11%		89%	90
Havterne	45			100%			45
Fjordterne	10			100%			10
Splitterne	35			100%			35
							573.

Overnatningstræk: 1915 - 2045: I N T E T.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1, Gråsisken 1.

6 Fugle / 6 Arter.

Rastende Fugle: Agerhøne, Ringdue 4, Tyrkerdue 6, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale 50, Bysvale 80, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 50, Bynkefugl 35, Rødstjert 15, Græshoppesanger 1, Munk 2, Havesanger 10, Tornsanger 15, Gærdesanger 15, Løvsanger 15, Gransanger 1, Grå Fluesanpper 1, Broget Fluesanpper 2, Engpiber 10, Skovpiber 75, Hvid Vipstjert, Rødrygget Tornsakde(han+hun)2, Stær, Tornirisk, Gråsisken 10, Bogfinke 2, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Bemærkninger: Græshoppesangeren hørtes i mosen, der var sgu kun en. Sov ellers det meste af dagen.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den. 27.maj 1973.

Vejrforhold: o345-o645: o345-o545, SØ o-1, o/8, sigt loo m., diset.
o545-o645, SØ o-1, o/8, sigt 5oo m., diset.
1915-2o45: 1915-2o45, NNØ 1, o/8, sigt over lo km.

Observationer:

o345 - o645. Troldand han 1 R, Sortand han 7 N / hun 4 N, Toppet Skallesluger 13 n, Strandskade 25 S + 188 N, Svaleklire 2 n, Sandløber 6 N + 4o-5o R, Gul Vipstjert 3 N + 2 NØ, Stillits 12 NØ.

1915 - 2o45: Gravand 7 S, Toppet Skallesluger 8 S + 24 N, Strandskade 23 S + 9 N, Sandløber 3 s.

Rastoptælling af måger og terner: kl. o645. Ebbe kl. 1552.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag		1	15		7%	93%	16
Sildemåge	4 x)			loo%			4
Sølvmåge	6	8	2o	18%	24%	58%	34
Stormmåge	15		375	5%		95%	39o
Hættemåge	lo		23o	5%		95%	24o
Dværgmåge	2		1	67%		33%	3
Havterne	125			loo%			125
Fjordterne	45			loo%			45
Splitterne	26o			loo%			26o

x) 3 int + 1 fuscus

Overnatningstræk: 1915 - 2o45. I N T E T.

Ringmærkning: Digesvale 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 5, Gulbug 1, Havesanger 2, Gærdesanger 2, Tornsanger 3, Løvsanger 4, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Tornirisk 2, Gråsisken 2.

27 Fugle / 13 Arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 6, Turteldue 2, Tyrkerdue 6o, Gøg lo-15, Mursejler 5, Sanglærke, Landsvale 75, Bysvale 25, Digesvale 5, Sortkrage 1, Gråkrage 2, Husskade 2, Solsort 5, Stenpikker 25, Bynkefugl 2o, Rødstjert 25, Gulbug 8, Munk 2, Havesanger lo, Tornsanger 15, Gærdesanger 15, Løvsanger 25, Gransanger 1, Grå Fluesnapper lo, Broget Fluesnapper 2, Jernspurv 3, Engpiber lo, Skovpiber lo, Hvid Vipstjert, Rødrygget Tornskade hun 1, Stær 4o, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk, Gråsisken 8, Bogfinke 4, Gulspurv lo, Hortulan 6, Rørspurv lo.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 28.maj 1973.

Vejrforhold: 0345 - 0645: SØ 0-1, 0/8, sigt 5 km.
1915 - 2045: SØ 2, 2/8, sigt over 10 km.

Observationer:

0345 - 0645. Gravand 17 S, Sortand Han 17 N / hun 28 N / ikke kønsbestemte 19 N, Toppet Skallesluger 4 s + 17 N, Strandskade 32 S + 88 N, Vibe 10 ud mod W, Islandsk Ryle 1 S, Lille Kobbersneppe 6 S, Mursejler 19 ind fra SW, Allike 7 N + 13 ud mod W, Gul Vipstjert 1 Ø, Stær 1 ud mod W.

1915 - 2045. Lom sp. 1 N, Sortand 85 N, Edderfugl han 1 S,/ hun 7 S, Toppet Skallesluger 6 S + 25 N, Strandskade 4 S, Islandsk Ryle 2 S, Sandløber 7 S, Almindelig Ryle 1 S, Tyrkerdue 8 S, Digesvale 15 s.

Rastoptælling af måger og terner: 0645. Ebbe kl. 0400.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2	1	9	17%	9%	74%	12
Sildemåge	1f	2	1	25%	50%	25%	4
Sølvmåge	12	22	37	17%	31%	52%	71
Stormmåge	9		183	5%		95%	192
Hættemåge	18		155	10%		90%	173
Havterne	3			100%			3
Fjordterne	1			100%			1
Splitterne	29			100%			29
							485.

Overnatningstræk: 1915 - 2045. I N T E T.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Husrødstjert 2, Blåhals 1, Gulbug 7, Munk 1, Havesanger 5, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 2, Tornirisk 1, Gråspurv 1.

26 Fugle / 11 Arter.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Urfugl han 6, Agerhøne, Tyrkerdue 10, Gøg 25, Mursejler 25, Sanglærke, Landsvale 50, Bysvale 25, Digesavle 25, Sortkrage 3, Gråkrage 4, Huskade 3, Solsort 4, Stenpikker 25, Bynkefugl 30, Rødstjert 15, Husrødstjert 2, Blåhals nordlig han ad 1, Gulbug 20, Munk 1, Havesanger 25, Tornsanger 10, Stær 50, Grønirisk 2, Stillits 2, Tornirisk, Gråsisken 4, Gærdesanger 20, Løvsanger 15, Grå Fluesnapper 5, Jernspurv 5, Engpiber 15, Hvid Vipstjert, Bogfinke 4, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Bemærkninger: På en tur til byen sås 40 sangdrossler, 1 sjagger samt tonsvis af gøge.
Urfuglene hørtes fra hukket om morgenen, trods det at de "spillede" ca 500 m. øst for stationen.

Bent Møller Sørensen & erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 29.maj 1973.

Vejrforhold: 0345 - 0645: 0345-0645, Ø 1-2, 0/8, sigt 5 km.
1915 - 2045: 1915-1955, SSW 2-3, 2/8, sigt 5 km.
1955-2045, SSW 3-4, 8/8, sigt 50 m., tåget.

Observationer:

0345 - 0645. Gravand 11 s, Gråand han 2 S, Sortand 10 N, Toppet Skallesluger 16 S + 7 N, Strandskade 30 S + 31 N, Vibe 3 ind fra W, Rødben 1 S, Sandløber 22 N + 30 R, Almindelig Ryle 65 S + 15 R, Gråmåge 2.års 1 S, Allike 29 S + 25 SW, Stær 14 forsøgte udtræk mod W.

1915 - 2045. Strandskade 5 S + 2 N + 10 R, Sortgrå Ryle 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0645. Ebbe kl. 0545.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2		2	50%		50%	4
Sildemåge	2 f.		1	67%		33%	3
Sølvmåge	12	8	26	26%	17%	57%	46
Stormmåge	9		256	3%		97%	265
Hættemåge	23		202	9%		91%	225
Havterne	4			100%			4
Fjordterne	2			100%			2
Splitterne	16			100%			16
							565.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen. 1915 - 2045.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2	4	22	7%	14%	79%	28
Sølvmåge	4		7	36%		64%	11
Stormmåge	2		3	40%		60%	5
Hættemåge	6		65	8%		92%	71
Ride	1			100%			1
							116.

Ringmærkning: Landsvale 1, Rødstjert 1, Husrødstjert 1, Gulbug 6, Havesanger 5, Løvsanger 2, Gransanger 1, Lille Fluesnapper hun 1, Grønirisk 1, Stillits 3, Gråsisken 5, Bogfinke 1, Gråspurv 2.
30 Fugle / 13 Arter.

Rastende fugle: tårnfalk 1, Agerhøne, Tyrkerdue 20, Mursejler 50, Sanglærke, Lansvale 75, Bysvale 50, Digesvale 10, Husskade 4, Solsort 4, Stenpikker 25, Bynkefugl 25, Rødstjert 3, Husrødstjert 1, Nattergal 1, Lille Fluesnapper 1 (årets første), Grå Fluesnapper 2, Jernspurv 3, Engpiber 10, Skovpiber 20, Hvid Vipstjert, Rødrygget Tornskade hun 1 (genfangst fra forige mandag), Stær 40, Grønirisk 6, Stillits 5, Tornirisk, Gråsisken 10, Bogfinke 4, Gulspurv 10, Hortulan 1, Rørsp.10.

Bemærkning 1. Småsnapperen hang i nettet i morges og blev "tvangsfodret" resten af dagen, for derefter at blive afprøvet i et orienteringsforsøg sammen med 1 husrødstjert og 4 havesangere for derefter igen at blive sat tilbage i buret til endnu et forsøg i morgen aften.

Bemærkning 2. Bent så på en tur til byen følgende:
Lærkefalk 1, Blåhals 3, Rødrygget Tornskade han 1.

Gæster: Svend Åge Clausen, Esbjerg ankom og bliver til imorgen.
Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 3o.maj 1973.

Vejrforhold: o345 - o645: SSØ 1, 6/8, sigt 5 km.
1915 - 2o45: SØ 3, 8/8, sigt 3-4 km, byger.

Observationer:

o345 - o645. Lom sp. 1 o N, Gravand 19 S, Gråand han 2 S / hun 2 S, Sortand 2o3 S + 56o N, Edderfugl han 17 S / hun 1 S, Strandskade 11 S + 11 N, Stenvender 2 N, Rødben 1 S, Tårnfalk 1 S, Almindelig Ryle 54 S, Sandløber 62 N, Almindelig Kjove mørk 1 N,

1915 - 2o45: Sortand 11 N, Strandskade 9 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Islandsk Ryle 12 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. o645. Ebbe kl. o638.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	3	1	1o	21%	7%	72%	14
Sølvmåge	1	1	12	7%	7%	86%	14
Stormmåge	2		5	28%		72%	7
Hættemåge	5		13o	4%		96%	135
Havterne	5			1oo%			5
Splitterne	1o			1oo%			1o
							185.

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen. kl. 1915 - 2o45.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	2	9	12%	25%	63%	12
Sildemåge	3	fuscus		1oo%			3
Sølvmåge	11	8	17	3o%	22%	48%	36
Stormmåge	9		632	1%		99%	641
Hættemåge	17		113	13%		87%	13o
							822

Ringmærkning: Sjagger 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 6, Gulbug 1, Havesanger 7, Løvsanger 3, Grå Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper hun 1, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 3, Grønirisk 1, Grønsisken 3, Gråsisken 2, Bogfinke 1, Gulspurv 1, Rørspurv 1, Gråspurv 1.

36 Fugle / 17 Arter.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Agerhøne, Tyrkerdue 1o, Gøg 2o, Sanglærke, Landsvale 35, Bysvale 3o, Husskade 2, Sjagger 1, Solsort 6, Bynkefugl 15, Stenpikker 1o, Rødstjert 1o, Gulbug 6, Havesanger 15, Tornsanger 1o, Gærdesanger 15, Løvsanger 2o, Gransanger 2, Grå Fluesnapper 1o, Lille Fluesnapper hun 1, Engpiber 1o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær, Rødrygget Tornskade 1 par, Grønirsk 5, Grønsisken 3, Tornirisk, Gråsisken 1o, Bogfinke 2, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o.

Bemærkning: Så nu har vi to småsnapperen til forsøg. meget lækkert.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 31.maj 1973.

Vejrforhold: o345 - o645: SØ 3, 8/8, sigt 3-4 km., diset.
1915 - 2o45: SSW 1,8/8, sigt 1-2oo m, havgus fra 2o2o.

Observationer:

o345 - o645. Gråand han 5 S / hun 6 S, Skeand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 8 s, Strandskade 13 S + 7 N.

1915 - 2o45. Gravand 19 S, Sortand 52 N, Strandskade 8 S + 2 N, Islandsk Ryle 125 N, Alm. Ryle 98 S, Sandløber 2S +47N.

Rastoptælling af måger og terner kl. o645. Ebbe kl. o7oo.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	1	5	15%	15%	7o%	7
Sildemåge	1 fuscus			1oo%			1
Sølvmåge	4	7	16	15%	26%	59%	27
Stormmåge	15		145	9%		91%	16o
Hættemåge	22		112	16%		84%	134
Havterne	9			1oo%			9
Splitterne	16			1oo%			16
							354

Overnatningstræk til hukket - både n- og s-træk (flest syd) 1915-2o45.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	18 x)	35 y)	42	19%	37%	44%	95
Sildemåge	26 x)	19 y)	15	43%	32%	25%	6o
Sølvmåge	87	176	223	18%	37%	45%	486
Gråmåge			3			1oo%	3
Stormmåge	39		796	5%		95%	835
Hættemåge	71		883	7%		93%	954
Dværgmåge	6			1oo%			6
Ride	19			1oo%			19
Havterne	69			1oo%			69
Splitterne	37			1oo%			37
							2564

x) 6 fuscus + 19 intermedius + 1 graellsii
y) 19 intermedius

Ringmærkning: Vendehals 1, Havesanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Kærnebider 1, Gråsisken 1o.

18 Fugle/8 Arter

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Agerhøne, Tyrkerdue 8, Gøg 5o, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale 35, Bysvale 15, Husskade 2, Sjagger 2, Solsort 6, Bynkefugl 2o, Stenpikker 2, Rødstjert 2, Nattergal 1, Gulbug 1, Havesanger 5, Tornsanger 5, Gærdesanger 1o, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 1o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 8, Stær, Rødrygget Tornskade han 1, Kærnebider 1, Grønirisk 6, Grønsisken 2, Tornirisk, Gråsisken 16, Bogfinke 2, Gulspurv 1o, Hortulan han 1, Rørspurv 1o.

Bemærkning: Ja, det var så 3 måneder - de med 3 timer om morgenen samt 1½ om aftenen. Dette er også blevet gjordt, sådan da, idet vi har observeret 452½ time udaf 454 mulige. Det syntes vi er ret pænt klaret. I juni vil der ikke blive udført morgenobservationer, men rastoptælling af måger og terner samt 1½ times aftenobs vil forsøges udført. Omkring 1.juli vil den "fulde" obs blive taget op igen. Grunden :- Vi skal tjene lidt penge ude i byen for at klare vores ophold her på stationen.

Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 1.juni 1973.

Vejrforhold: o6oo. :SSW 4, 8/8, sigt 5 km.
1915 - 2o45: N 3, 2/8, sigt over lo km.

Observationer:

1915 - 2o45. Sortand han 7 N, Strandskade 3 S, Almindelig Kjove lys 1 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. o6oo. Ebbe kl. o91o/213o.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	23 x)	52 x)	58	17%	39%	44%	133
Sildemåge	23 x)	32 x)	26	23%	4o%	37%	81
Sølvmåge	95	2oo	415	13%	35%	52%	7oo
Stormmåge	65		735	8%		92%	8oo
Gråmåge			3			loo%	3
Hættemåge	85		825	9%		91%	91o
Dværgmåge	8		1	89%		11%	9
Ride	48		9	84%		14%	57
Havterne	36			loo%			36
Splitterne	45			loo%			45
Dværgterne	2			loo%			2
							2817.

Overnatningtræk. 1915 - 2o45. I N T E T.

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 4, Havesanger 4, Munk 2, Løvsanger 2, Skovpiber 1, Grå Fluesnapper 2, Brogwt Fluesnapper 1, Tornirisk 1.
19 Fugle / 9 Arter.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg lo, Sanglærke. Landsvale 15, Sortkrage 2, Husskade 2, Solsort 6, Bynkefugl 15, Rødstjert 2, Gulbug 6, Havesanger lo, Munk 2, Tornsanger lo, Gærdesanger lo, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 2, Broget Fluesnapper 3, Engpiber lo, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær, Stillits 5, Tornirisk, Gråsisken lo, Bogfinke 4, Gulspurv lo, Rørspurv lo.

Gæster: Charlotte og Svend Åge Clausen, begge Esbjerg. De bliver til i morgen eftermiddag. Bortførte observatørerne til krobal. uha-da-da.

Bent Møller Sørensen & ERik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 2.juni 1973.

Vejrforhold: o8oo: stille, o/8, sigt 5 km.

Observationer: Ingen aftenobservation, idet vi tog til Esbjerg kl. 16oo for at deltage på en dog ekskursion til Ulvemosen og Tinglevmose. Vi kom dog ikke med p.g.a. pladsmangel. Istedet tog vi til Vejen Mose med n & u.

Rastoptælling af måger og terner. kl.o8oo. Ebbe o915/2135.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	8x)	16y)	18	19%	38%	43%	42
Sildemåge	7x)	8y)	6	34%	38%	28%	21
Sølvmåge	85	17o	35o	15%	28%	57%	615
Stormmåge	65		78o	8%		92%	845
Gråmåge			1			1oo%	1
Hættemåge	125		1o85	1o%		9o%	121o
Dværgmåge	6		2	75%		25%	8
Ride	5o		1o	84%		16%	6o
Havterne	65			1oo%			65
Fjordterne	1o			1oo%			1o
Splitterne	55			1oo%			55
Dværgterne	1o			1oo%			1o
							2943.

Ringmærkning: o43o-o845.
solsort 1, Bynkefugl 2, Rødstjert 2, Husrødstjert 2, Gulbug 5, Havesanger 6, Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 2, Grå Fluesnapper 7, Broget Fluesnppaer 1, Rødrygget Tornskade 1, Tornirisk 1, Gråsisken 5.

38 Fugle / 14 Arter.

Rastende Fugle: Tårnfalk 2, Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg 6, Sanglærke, Landsvale 2o, Solsort 6, Bynkefugl 1o, Rødstjert 1o, Husrødstjert 2, Gulbug 1o, Havesanger 15, Munk 1, Tornsanger 1o, Gærdesanger 1o, Løvsanger 5, Gransanger 1, Grå Fluesnapper 1o, Broget Fluesnapper 1, Engpiber 2o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 1o, Stær, Rødrygget Tornskade 1, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 1o, Bogfinke 4, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o.

Turen til Vejen Mose: o4oo-o7oo.
Gravand 2 par med ællinger, Gråand 1 par, Krikand 1 par, Agerhøne, Fasan, Vibe 2o, Dobbelt Bekkasin 1o, Hættemåge, Ringdue, Gøg 5, Stor Flagspætte 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Gråkrage, Allike, Husskade, Musvit 1o, Blåmejse 2, Sumpmejse 5, Spætmejse 1, Træløber 1, Gærdesmutte 1o, Sangdrossel 15, Solsort 2o, Rødstjert 5, Bynkefugl 5, Rødhals 15, Nattergal 1o, Græshoppesanger 1, Rørsanger 1, Kærsanger 6, Sivsanger 1, Gulbug 6, Havesanger 2o, Munk 15, Tornsanger 6, Gærdesanger 9, Løvsanger 35, Skovsanger 4, Gransanger 2, Fuglekonge 2, Engpiber 1o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 4, Stær, Grønirisk 1, Tornirisk, Bogfinke 15, Gulspurv 25, Rørspurv 25.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 3.juni 1973.

Vejrforhold: 1ooo. SW 3-4, 8/8, sigt 5 km.
1915 - 2o45: SW 2, 5/8, sigt over 1o km.

Observationer:

1915 - 2o45. Gravand 32 S, Sortand 5 S + 442 N, Toppet Skallesluger 7 N, Strandskade 2 S + 3 N, Lille Regnspove 1 N, Almindelig Ryle 3o N.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 1ooo. Ebbe kl. 1oo5/22oo.

Art/Aldre	Ad	Å3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	12	18	29	2o%	3o%	5o%	59
Sildemåge	6i.	21	18	13%	47%	4o%	45
Sølvmåge	26	65	1o5	13%	33%	54%	196
Stormmåge	5		125	3 %		97%	13o
Hættemåge	5		11o	2%		98%	115
							545.

Overnatningstræk af måger og terner. 1915 - 2o45.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	11	3	26%	58%	14%	19
Sildemåge	1f.	2	1	25%	5o%	25%	4
Sølvmåge	4	2	1	57%	29%	14%	7
Stormmåge			1			1oo%	1
							31.

Ringmærkning: Rødstjert 1.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 5, Turteldue 1, Gøg 4, Samglærke, Landsvale, Husskade 2, Solsort 6, Bynkefugl 5, Rødstjert 1, Husrødstjert han 1, Havesanger 5, Tornsanger 5, Gærdesanger 2, Lille Fluesnapper 1, Engpiber 1o, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 4.juni 1973.

Vejrforhold: 0615 SSW 1, 1/8, sigt over 10 km.
1915 - 2045: NW 3, 4/8, Siger over 10 km.

Observationer:

1915 - 2045. Gravand 53 S, Sortand 475 N, Edderfugl han 8 S, Sandløber 85 R.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 0615. Ebbe kl. 1050.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	35	40	6%	44%	50%	80
Sildemåge	2			100%			2
Sølvmåge	35	80	150	13%	30%	57%	265
Stormmåge	75		625	10%		90%	700
Hættemåge	45		205	18%		82%	250
Dværgmåge	8			100%			8
Ride	35		50	38%		62%	85
Havterne	14			100%			14
Splitterne	7			100%			7
							1411.

Overnatningstræk af måger og terner. 1915 - 2045.
Intet overnatningstræk. Alle måger rastede på hukket samt ca 2 km. nord herfor. Ialt ca 5000 måger (80% stormmåger) samt en del rider. Ingen optælling.

Ringmærkning: Solsort 2 (kuld), Husrødstjert 4, Gulbug 7, Havesanger 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Grønirisk 2, Tornirisk 2.

23 Fugle / 9 Arter.

Rastende fugle: Hvepsevåge 2, Tårnfalk 1, Agerhøne, Tyrkerdue 6, Turteldue 1, Gøg 4, Sanglærke, Gråkrage 2, Allike 7, Husskade 2, Solsort 6, Husrødstjert 4, Gulbug 10, Havesanger 1, Tornsanger 10, Gærdesanger 10, Løvsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Lille Fluesnapper hun 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Bemærkninger: En Hærfugl blev set ved Bordrup Plantage ved krydset til Mosevrå Kirke kl. ca 1600 under et smut til Oksbøl.

Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 5.juni 1973.

Vejrforhold: 1245 : NNW 4-5, 7/8, sigt 5 km.
1915 - 2045: NNW 4-5, 6/8, sigt over 10 km.

Observationer:

1915 - 2045. Sule ad 17 N / 4års 2 N / 3.års 3 N / 2.års 4 N, Gravand 9 S, Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 15 S, Almindelig Kjove lys 2 N.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 1245. Ebbe kl. 1140.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	12	20	25	21%	35%	44%	57
Sildemåge	10	5	3	56%	28%	16%	18
Sølvmåge	20	55	75	13%	37%	50%	150
Stormmåge	20		150	12%		88%	170
Ride	25		75	25%		75%	100
Hættemåge	25		175	12%		88%	200
Havterne	10			100%			10
Fjordterne	5			100%			5
Splitterne	75			100%			75
							775.

Overnatningstræk. 1915 - 2045.
Intet - ca 5000 måger rastede på hukket, godt med ride.

Ringmærkning: 0430 - 0630.
Stenpikker 1, Rødstjert 1, Gulbug 2, Munk 3, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Grå Fluesnapper 1, Tornirisk 1, Gråsisken 3.
14 Fugle / 9 Arter.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 2, Gøg 3, Sanglærke, Gråkrage 2, Husskade 1, Solsort 5, Stenpikker 2, Gulbug 5, Havesanger 1, Munk 3, Tornsanger 5, Gærdesanger 10, Grå Fluesnapper 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert. Stær, Tornirisk Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 6. juni 1973

Vejrforhold : 1530-1615: NW 2-3, 1/8, sigt 5 km, varmedis
1930-2100: NW 1-2, 1/8, sigt over 10 km.

Observationer: Gravand 1 S, Strandskade 9 N.
1930-2100

Rastoptælling af måger og terner: 1530-1615 ebbe 1230

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	45	60	90	23%	31%	46%	195
Sildemåge	5f	10	10	20%	40%	40%	25
Sølvmåge	15	45	230	5%	14%	81%	290
Stormmåge	50		900	5%		95%	950
Hættemåge	50		600	8%		92%	650
Dværgmåge	2		1	67%		33%	3
Ride	25		125	17%		83%	150
Havterne	175			100%			
Fjordterne	50			100%			
Splitterne	100			100%			
							2588

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1930-2100

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	2	3	3	25%	37%	37%	8
Stormmåge			2			100%	2
Hættemåge			5			100%	5
Ride			5			100%	5
							20

Ringmærkning : 0430-0630 Havesanger 1.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 5, Turteldue 2, Kirkeugle 1 i Oxby om aftenen, Gøg 6, Vendehals 1 syngende, Sanglærke, Landsvale Bysvale 16, Gråkrage 2, Allike 10, Husskade 2, Solsort, Stenpikker2, Bynkefugl ca. 15 par, Rødstjert 1 han, Gulbug 5, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 10, Gærdesanger 5, Løvsanger 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 10, Bogfinke 2, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 7.juni 1973

Vejrforhold : 1930-2100: N 3-4, 7/8, sigt over 10 km.

Observationer: 1930-2100 Sule ad. 6 N / 3.års 4 N / 2.års 3 N ialt 13 N, Gravand 69 S, Sortand 67 N, Ederfugl 9 hanner S, Strandskade 5 S, Sandløber 2 S.

Rastoptælling af måger og terner: 1930 ebbe 1330

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	35	50	75	22%	31%	47%	160
Sildemåge	2i	15%	16	6 %	45%	49%	33
Sølvmåge	36	70	275	8%	18%	74%	381
Stormmåge	285		4375	6%		94%	4660
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	30		450	6%		94%	480
Dværgmåge	3			100%			3
Ride	40		175	19%		81%	215
Havterne	3			100%			3
Splitterne	14			100%			14
							5950

Overnatningstræk af måger og terner: 1930-2100
Alle måger og terner kom trækkende fra syd og gik til overnatning på hukket eller umiddelbart nord herfor.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	3	5	2	30%	50%	20%	10
Sildemåge	5			100%			5
Sølvmåge	10	12	32	19%	22%	59%	54
Stormmåge	15		369	4%		96%	384
Hættemåge	27		234	10%		90%	261
Ride	8		53	15%		85%	61
							775

* 4 intermedius og 1 graellsii

Rastende måger + tiltræk af overnattende fugle kl. 2100 ved obs-slut.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	38	55	77	22%	32%	46%	170
Sildemåge	7*	15	16	18%	39%	42%	38
Sølvmåge	46	82	307	10%	19%	71%	435
Stormmåge	300		4745	6 %		94%	5095
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	57		674	8%		92%	731
Dværgmåge	3			100%			3
Ride	48		238	16%		84%	286
Havterne	3			100%			3
Splitterne	14			100%			14
							6728

* 6 intermedius og 1 graellsii

Ringmærkning : Ingen ringmærkning udført idag.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 6, Turteldue 1 ved Oxbøl-lejren, Gøg 5, Vendehals 1 syngende, Sanglærke, Landsvale 20, Bysvale 15, Gråkrage 4, Allike 10, Husskade 2, Musvit 2(Vestgården), Topmejse 2 (Vestgården), Solsort, Stenpikker 2, Bynkefugl 25, Gulbug 4, Havesanger 1, Tornsanger 15, Gærdesanger 15, Gransanger 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 4 par, Stær, Grønirisk 2 Tornirisk, Gråsisken 2, Bogfinke 2, Gulspurv, Rørspurv.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Frejadag den 8. Juni 1973

Vejrforhold : 1930-2100: NW 4, 7/8, sigt 5 km.

Observationer: Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 8 S, Sandløber 2 S. 1930-2100

Rastoptællingen af måger og terner: 1930 ebbe 1400

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	5	1	6	41%	9%	50%	12
Sølvmåge	10	5	28	23%	12%	65%	43
Stormmåge	30		550	6%		94%	580
Hættemåge	55		475	10%		90%	530
Dværgmåge			1			100%	1
Ride	45		225	17%		83%	270
							1436

Overnatningstræk af måger og terner: 1930-2100 -Intet-

Ringmærkning : Ingen ringmærkning udført.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 8, Gøg 1, Vendehals 1 syngende
Rødhovedet → Dværgpapegøje 1 (ikke artsbestemt, men den havde rødbrunt hoved og var af størrelse som stær, hvis det kan hjælpe nogen), Sanglærke, Landsvale, Solsort, Stenpikker 1, Bynkefugle 25, Gulbug 2, Tornsanger 15, Gærdesanger 10, Løvsanger 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert, Rødrygget Tornskade 1 syngende han ved Oxby Kirke, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger: Flere.....
Efter at have skrevet til Vadefugle-mennesker i Tyskland, Holland, England og Norge angående trækket af de Islandske Ryler i sidste måned, har vi nu fået svar fra Norge og Holland. Norge siger: Ingen Islandske Ryler iagttaget trækkende eller rastende ved Revtangen.
Holland siger: Sandsynligvis fugle på Vej til Grønland og de Canadiske øer, men udelukker ikke muligheden for sibiriske fugle.
Mere herom senere.....
Det stykke rav Erik fandt i søndags (50 g-stykket) solgte han idag til en amerikansk turist for 75 kr, og denne lille indtægt blev straks formøblet til kroballet - NUNC EST BIBENDUM
Selv pinsesolen dansede lørdag morgen - men plejer det ikke at være søndag morgen.??

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 9. juni 1973

Vejrforhold : 1315-1330: WSW - SW 2, 7/8, sigt 5 km.
1930-2100: SSW 4, 8/8, diset, sigt 3-4 km.

Observationer: 1930-2100 Sule ad. 3 N / 4.års 1 N / 2.års 1 N / Skarv 1 juv N, Gravand 17 S, Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 9 S, Sandløber 4 S, Sorthovedet Måge 1 2.års N, ca. 5.000 rastende måger flest Stormmåger, Hættemåge og Rider.

Rastoptælling af måger og terner: 1315-1330 ebbe 1500

Art/Alder	AD	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	27	50	65	20%	38%	42%	132
Sildemåge	19	8i	17	43%	18%	39%	44
Sølvmåge	37	79	315	9%	19%	72%	431
Stormmåge	23		1550	1%		99%	1573
Gråmåge			1			100%	1
Hættemåge	37		685	5%		95%	722
Dværgmåge	2		3	40%		60%	5
Ride	48		288	13%		87%	366
Havterne	38		1	98%		2%	39
Fjordterne	11			100%			11
Dværgterne	2			100%			2
Sortterne	1			100%			1
Splitterne	57			100%			57
							3354

Overnatningstræk af mågervog terner: 1930-2100 + INTET +

Ringmærkning : ingen ringmærkning udført idag.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 7, Turteldue 3, Vendehals 2 - 1 syngende ved den lille station og 1 kikkede samtidig i vores nyopsatte redekasse i haven. Desuden sås to senere på dagen ved Vestgårdens Plantage, hvoraf den ene sang - formentlig samme to ex. Sanglærke, Landsvale 15, Bysvale 5, Bynkefugl 15, Sortstrubet Bynkefugl 1 han ved den gamle station, Husrødstjert 1 han, Gulbug 1, Tornsanger 5, Gærdesanger 5, Engpiber 1, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Lille Korsnæb 5, Gulirisk 1 syngende han ved Kochs Camping eller Malbæk, som det nu hedder, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger: Var begge om aftenen til p-insebal på Vejrs Strandhotel - Pinsesolen ville ikke danske, istedet for bryggede mosekonen så kraftigt at det regnede til langt op på formiddagen .
Der er kommet en ny forretning i Blåvand - den hedder 1000 TING - hvad mon det er for noget.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 10.juni 1973
(Pinsedag)

Vejrforhold : 1600-1630: NW 5-6, 7/8, sigt over 10 km.
1930-2100: NW 5-6, 7/8, sigt 3-4 km.

Observationer: Sule 2.års 1 N, Sortand 10 N, Strandskade 5 S.
1930-2100

Rastoptælling af måger og terner: 1600-1630 ebbe 0405 / 1625

En drøj omgang.

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total
Svartbag	85	225	250	15%	40%	45%	560
Sildemåge	325	250	400	33%	26%	41%	975
Sølvmåge	400	750	1700	14%	26%	60%	2850
Stormmåge	350		5500	6%		94%	5850
Gråmåge		1	4		20%	80%	5
Hættemåge	450		2000	18%		82%	2450
Dværgmåge			6			100%	6
Ride	175		650	21%		79%	825
Havterne	65			100%			65
Splitterne	175			100%			175
Ubestemte måger (Rider, Stormmåger og Hættem)							2000
++++ Almindelig Kjove 4 lyse og 3 mørke.							15760

Sildemåge ad var overvejende intermedius = 99%

Overnatningstræk af måger og terner: 1930-2100 - intet -

Ringmærkning : ingen ringmærkning udførtes.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 3-4, Sanglærke, Husskade 2, Kolsort, Bynkefugl 10, Gulbug 2, Tornsanger 8, Gærdesanger 5, Engpiber 2. Tornirisk 50, Gråsisken 2, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Bemærkninger : Tysk besættelse af Blåvandshuk, Blåvand, Oxby ect. Antal biler på P-pladsen i dagens løb, har velsagtens beløbet sig til omkring de 1000 stk. Hvad med at sætte en bom tværs over vejen og kræve 2 kr for hver bil der ville igennem eller også kunne man lege P-vagt . Det ville give en god dagløn.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Mandag den 11.juni 1973.

Vejrforhold: o715 - o745: WNW 2-3, 6/8, sigt over 1o km.
193o - 2loo: WNW 2, 4/8, sigt over 1o km.

Observationer:

193o - 2loo. Sortand han 121 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. o715-o745. Ebbe kl. o52o/174o.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	35 x)	95	1o6	15%	42%	43%	236
Sildemåge	125 x)	67	14o	37%	2o%	43%	332
Sølvmåge	3oo	65o	15oo	12%	27%	61%	245o
Stormmåge	175		25oo	7%		93%	2675
Hættemåge	58		75o	7%		93%	8o8
[illegible]	95		6oo	14%		86%	695
Havterne	8			1oo%			8
Splitterne	39			1oo%			39
							7243

x) kun intermedius iagttoges.

Overnatningstræk af måger og terner. 193o - 2loo. Ebbe o52o/174o.
I N T E T.

Ringmærkning: o43o - 213o med 4 net.
Solsort 3, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 1, Tornirisk 1, Gråspurv 14. for solsort, tornirisk og gråspurvs vedkommende, var det alle netop udfløjne unger.

23 Fugle / 8 Arter.

Rastende Fugle Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 4, Turteldue 1, Gøg 4, Vendehals 1 syngende ved trækøbmanden og 1 syngende ved Vestgårdsplantagen - nok samme fugl, Sanglærke, Landsvale 1o, Husskade 2, Solsort, Bynkefugl 15, Husrødstjert 1 han + 1 hun, Gulbug 2, Tornsanger 1o, Gærdesanger 1o, Løvsanger 1, Engpiber 2, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 1 par med unger på vingerne, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke 1 par med udfløjne unger, Gulspurv og rørspurv.

Gæster: Kristian Kristensen, Esbjerg.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 12. juni 1973.

Vejrforhold: 1930 - 2100: SW 2-3, 3/8, sigt 3-4 km.

Observationer:

1930 - 2100. Strandskade 5 s.

Rastoptælling af mågerog terner. kl. 1930-2100. Ebbe kl. 0615/1835.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	35	31	26	38%	34%	28%	92
Sildemåge	20	in35	20	27%	46%	27%	75
Sølvmåge	1	2	16	5%	10%	85%	19
Stormmåge	25		455	5%		95%	480
Ride	13		262	4%		96%	275
Hættemåge	22		291	7%		93%	313
							1254

Overnatningstræk til Skallingen af måger. kl. 1930-2100.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	2	8	6	13%	50%	37%	16
Sildemåge	28	28	40	30%	30%	40%	96
Sølvmåge	10	14	31	18%	25%	57%	55
Stormmåge	2		12	14%		84%	14
Ride	3		6	33%		67%	9
Hættemåge	6		52	10%		90%	58
							248

Ringmærkning: TRTELDUE 1, Tornirisk 1, Gråspurv 1.

3 Fugle / 2 Arter.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue, Turteldue 1, Vendehals 1, Gøg 4, Sanglærke, Sortkrage 3, Gråkrage 2, Allike 6, Husskade 2, Landsvale 15, Solsort, Bynkefugl 15, Husrødstjert hun 1, Gulbug 2, Gærdesanger., Tornsanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulirisk 1 han syngende ved Vestgårdsplantagen, Bogfinke, Gulspurv og rørspurv.

Gæster: Kristiand Kristensen, Esbjerg, osse kaldet "kræn".

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 13.juni. 1973.

Vejrforhold: 1300-1330: WSW 4-5, 8/8, sigt over 10 km.
1930-2100: W 6-7, 8/8, sigtover 10 km.

Observationer:

1930 - 2100. Sule ad 10 N / 4.års 1 N / 3.års 1 N / 2.års 2 N, Sortand han 1 1 N, Toppet Skallesluger 3 N, Strandskade 4 N, Storkjove 1 N, Alm. Kjove lys 3 N / mørk 1 N.

Rastoptællinga f måger og terner. kl. 1300-1330. Ebbe kl. 0655/1915.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	20	15	15	40%	30%	30%	50
Sildemåge	5 int.	3	1	55%	33%	12%	9
Sølvmåge	6	12	12	20%	40%	40%	30
Stormmåge			12			100%	12
Ride	8		65	11%		89%	73
Hættemåge	8		45	15%		85%	53
Havterne	1			100%			1
Splitterne	1			100%			1
							229.

Overnatningstræk: 1930-2100. I N T E T.

Ringmærkning: Husrødstjert 2, Sanglærke 1, Rødstjert 1, Tornirisk 4, Gråspurv 3.

11 Fugle / 5 arter.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 4, Gøg 2, Sanglærke, Husskade 2, Landsvale 20 , Solsort, stenpikker 2, Bynkefugl 10, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Tornsanger, Gædrsanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stærm Tornirisk, Gråsisken Bogfinke, Gulspur v og Rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 14.juni 1973

Vejrforhold : 1600-1630: NW 6, 5/8, sigt 5 km.
1930-2100: NW 5, 5/8, sigt 5 km.

Observationer: Sortand 25 N, Storkjove 1 R, Almindelig Kjove 1 lys R. 1930-2100

Rastoptælling af måger og terner: 1600-1630 ebbe 0740-2100

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	175	100	75	50%	29%	21%	350
Sildemåge	100	50	50	50%	25%	25%	200
Sølvmåge	250	200	375	27%	22%	51%	925
Stormmåge	50		400	11%		89%	450
Ride	50		700	7%		93%	750
Hættemåge	25		250	9%		91%	275
Havterne	100			100%			100
Fjordterne	10			100%			10
Splitterne	100			100%			100
							3160

Overnatningstræk af måger og terner: 1930-2100

Intet

Ringmærkning : Ingen rmrk udført pga storm.

Rastendefugle: Agerhøne 3, Tyrkerdue 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Bynkefugl, Gærdesanger, Tornsanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær Tornirisk, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Erik Overlund / Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Fredag den 15.juni 1973

Vejrforhold : 1400-1430: NW 2-3, 8/8, sigt mere end 10 km.
1930-2100: ingen obeservatin

Observationer: Ingen aftenobservation udført idag.

Rastetælling af måger og terner: 1400-1430 ebbe 0835/2045

Art/Alder	ad	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	15	5	5	60%	20%	20%	25
Sildemåge	10	5	3	55%	28%	17%	18
Sølvmåge	3	1	30	9%	3 %	88%	33
Stormmåge	1		19	5%		95%	20
Ride	75		725	9%		91%	800
Hættemåge	5		24	17%		83%	29
Havterne	250			100%			250
Splitterne	10			100%			10
							1185

Overnatningstræk af måger og terner: Ingen obeservationer udført

Ringmærkning : Sangdrossel 2, Tornirisk 4.

Rastende fugle: Agerhøne, Urfugl 1 høne med urlinger (kyllinger), Tyrkerdue 6, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sangdrossel 2, Solsort, Husrødstjert 1, Bynkefugl, Rødstjert 1, Tornsanger 11 eller 12, Gærdesanger 10, Fuglekonge 2, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulirisk 1 par ved Vestgården, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Gæster : Kristian Kristensen, Esbjer også kaldet Kræn.

Med kærlige hilsner Erik og Bent.

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 16.juni 1973

Vejrforhold : 1100-1105: WSW 1, 1/8, sigt mere end 10 km.
1930-2100: stille, 1/8. lo km sigt.

Observationer: Sule 2års 1 N, Sortand 300 R + 344 N, Strandskade 5 S, Stor Regn-
1930-2100 spove 1 S, Almindelig Kjove mørk 2 R, Sortterne 1 ad N.

Rastoptælling af måger og terner: 1100-1115 ebbe 0905/2125.

Art/Alder	Ad	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	10	3	2	75%	15%	10%	15
Sildemåge	27	6	2	77%	17%	6%	35
Sølvmåge	4	2	8	29%	14%	57%	14
Stormmåge	2		65	3%		97%	67
Ride	125		825	13%		87%	950
Hættemåge	5		75	6%		94%	80
Splitterne	45			100%			45
Havterne	140			100%			140
Fjordterne	15			100%			15
Dværgterne	8			100%			8
							1369

Overnatningstræk af måger og terner: 1930-2100
Intet

Ringmærkning : Landsvale 3, Topmejse 1, Husrødstjert 2, Rødstjert 1, Rødhals 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Gransanger 1, Tornirsk 2, Gråsisken 6

21 fugle / 10 arter

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Agerhøne, Ringdue 12, Tyrkerdue 3, Gøg 4, Mursejler 15, Vendehals 1, Sanglærke, Landsvale, Rødrygget Svale 1 N sammen med Landsvaler, Bysvaler 15, Husskade 16, Sortmejse 2, Topmejse 4, Sangdrossel 4, Solsort 4, Stenpikker 2, Bynkefugl 15, Rødstjert 1, Husrødstjert 2, Rødhals 1, Tornsanger 15, Gransansager 1, Gærdesanger 10, Fuglekonge 3-4, Engpiber 6, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 6, Tornirisk, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Nyeng 0800-0900 : Vibe 3-4 par, Stor Regnspove 4, Hættemåge 1, Turteldue 6, Ringdue 2, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Allike 5, Solsort 10, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Engpiber 3 par, Stær ca. 1000 overvejende ungfugle, Rødrygget Tornskade 1 hun mellem Blåvand og Ho samt 1 par nord for Skallingen, Grønirisk 2, Tornirisk 2, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Rørspurv 4.

Langlå : Gravand 8, Ederfugl 9 hunner, Strandskade omkring 150 par (75 reder fundet), Stor Præstekrave 2 par, Svartbag 1, Sølvmåge mange par, S Stormmåge mange par, Havterne ca. 80 par (ca. 75 reder fundet), Gråmåge 2 2.års rast, Sanglærke, Engpiber, 5 par, Skærpiber 1 par med 6 unger, Hvid Vipstjert 1 par,

På Langli fandtes en del døde fugle - mange var nærmest mummy - mumier -.
Ederfugl 18 hunner, Sølvmåge 45 (alle i nærheden af rederne, Havterne 1 ved rede, Lomvier 3, Alk 1, Søkonge 1.

Gæster : Kræn - Esbjerg.

Observatørerne som sædvanligg

erik og bent.

Blåvand Fuglestation
Søndag den 17.juni 1973

Vejrforhold : 1930-2100: ØSØ 2, 8/8, sigt mere end 10 km.

Observationer 1930-2100 : Sortand 72 N + 300 R, Ederfugl ad han 26 S / 1.års 5 S, Strandskade 6 S, Stor Regnspove 3 S, Mursejler 10 SW.

Rastoptælling af måger og terner: 1930 ebbe 0950-2210.

Art/Alder	Ad	3å	2.å	Ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	19	19	25	30%	30%	40%	63
Sildemåge	43	46	17	41%	43%	16%	106
Sølvmåge	4	8	16	14%	29%	57%	28
Stormmåge	8		175	4%		96%	183
Hættemåge	35		545	6%		94%	580
Ride	27		235	10%		90%	262
Havterne	39						39
Splitterne	36						36
							1297

Overnatningstræk: 1930-2100 Intet

Ringmærkning : Topmejse 1, Stær 1, Karmindompap 1 ad. han samt Tornsanger ad. han nr. 9154401 som vi har fundet ud af er mærket her ved stationen 1 foråret 1968.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Topmejse, Solsort, Bynkefugl 15, Gulbug 1, Tornsanger 15, Gærdesanger 10, Phylloscopus sp. 1, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Karmindompap 1 ad han, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger : Det var en skøn Karmindompap og var meget fotogen - det må være stationens anden iagttagelse.

Gæster ¾ Kræn

med kærlig hilsen

erik og bent

Blåvand Fuglestation
Mandag den 18.juni 1973

Vejrforhold : Gravand 34 S, Sortand 3 S + 2 N, Strandskade 1 s.
1945-2115

Rastoptælling af måger og terner: 1930 ebbe 1025/2250

Art/Alder	ad	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	75	50	50	43%	29%	29%	175
Sildemåge	25	10	15	50%	20%	30%	50
Sølvmåge	38	50	110	19%	25%	56%	198
Stormmåge	45		450	9%		91%	495
Ride	50		600	8%		92%	650
Hættemåge	100		800	11%		89%	900
Splitterne	25						25
Havterne	250						250
Fjordterne	50						50
Dværgterne	25						25
							2820

Overnatningstræk: 1945-2115 Intet

Ringmærkning : 0330-0630 samt 1800-2200 Stær 1.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Misteldrossel 1 par i Bordrup Plantage - ynglefugle??, Bunkefugl 15, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2 + unger, Tornrisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger : Ingen

Med hilsen

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 19. juni 1973

Vejrforhold : 1000-1030: S 1, 1/8, sigt 3-4 km, diset.
1945-2115: SØ 3-4, 0/8, sigt 10 km.

Observationer 1945-2115 : Sule 3.års 1 N, Gravand 3 S, Sortand 85 N, Fløjlsand 1 N, Ederfugl 3 hanner S, Toppet Skallesluger 280 N, Strandskade 1 N + 2 S, Stor Regnspove 2 S, Lille Regnspove 1 S, Vibe 13 SW, Mursejler 72 S.

Rastoptælling af måger og terner: 1000-1030 ebbe 1110/2335

Art/Alder	ad	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	15	8	7	50%	27%	23%	30
Sildemåge	4						4
Sølvmåge	12	19	33	19%	30%	51%	64
Stormmåge	5		50	9%		91%	55
Ride	30		150	17%		83%	180
Hættemåge	15		230	6%		94%	245
Havterne	45						45
							623

Overnatningstræk: 1945-2115 Intet

Ringmærkning : Tornsanger 1.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 1, Tyrkerdue 4, Gøg 6, Biæder 1, Ellekrage 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Bynkefugl 15, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær 200, Grønirisk 6, Tornirisk, Gråsisken, Karmindompap 1 hun i Christensens have, Bogfinke, Gulspurv, Bomlærke 1 syngende, Rørspurv.

Bemærkninger : Biæder sås mellem 0850-0915 af Dion fra Esbjærg, medens han stod vagt i millis tårn. Den sad på telefontråden der går fra strandtelefonen (det grønne hus ved millis tårn), hvor den ihærdigt forsøgte at få kål på en humlebi den havde fanget.
Ellekragerne sås kl. ca. 1800 hvor de kom flyvende ind over station med kurs mod mosen.
Karmindompapen sås på vej til aftenobs i Christensens have.

Med venlige hilsner

Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 2o.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115: SSØ 2-3, 1/8, sigt over 1o km.

Observationer:

1945 - 2115. Gravand 8 S, Sortabd 3 N, Strandskade 5 N + 8 S, Stor Regnspove 4 S, Rødben 4 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 1945. Ebbe kl. 1140.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	11	7	6	46%	29%	25%	25
Sildemåge	5int	3		63%	37%		8
Sølvmåge	18	18	35	25%	25%	5o%	71
Stormmåge	4		135	3%		97%	139
Hættemåge	12		225	5%		95%	237
Ride	16		245	6%		94%	261
Havterne	18			1oo%			18
Splitterne	37			1oo%			37
							795

Overnatningstræk til Skallingen 1945 - 2145.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag		1			1oo%		1
Sølvmåge	5		3	63%		37%	8
Stormmåge	2		7	23%		77%	9
Hættemåge			27			1oo%	27
Ride	1		3	25%		75%	4
Havterne	2o			1oo%			2o
Dværgterne	1			1oo%			1
							7o

Ringmærkning: Husrødstjert 2, Topmejse 1, Bysvale 1, Hvid Vipstjert 4, Stær 1, Tornirisk 1 + 1 genfangst af en tornirisk fra 1971.

1o Fugle / 6 Arter.

Rastende Fugle: d 21/6-73 Agerhøne, Ringdue 1, Tyrkerdue 4, Gøg 4, Sah glærke, Mursejlser 1oo, Landsvale 1o, Bysvale 5o (opsætning af klodser under taget til reder), Topmejse 1, Solsort, Husrødstjert 2, Stenpikker 1, Sortstrubet Bynkefugl 1 han ved yngleområdet, Bynkefugl som sædvanlig, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv og endelig rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Tornsdag 21.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115: NW o-1, o/8, sigt over lo km.

Observationer:

1945 - 2115: Gravand 84 S, Gråand 2 S, Sortand 443o N + ca looo R, Edderfugl han 67 S.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 1945. Ebbe kl. 12o5.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	9	8	3	45%	4o%	15%	2o
Sildemåge	2int	2		5o%	5o%		4
Sølvmåge	7	12	28	15%	25%	6o%	47
Stormmåge	1		8	11%		89%	9
Hættemåge	3		139	2%		98%	142
Ride	18		232	3%		97%	25o
Havterne	12			1oo%			18
							49o

Overnatningstræk. 1945 - 2115. I N T E T.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Havesanger 1, Gråsisken 1.

3 Fugle / 3 Arter.

Rastende Fugle: 2o/6 Agerhøne, Ringdue 1, Tyrkerdue 6, Turteldue 2, Gøg 5-6, Sanglærke, Landsvale, Bysvalemange, Husskade 2, Topmejse 2, Solsort, Husrødstjert 1, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl 1 han, Havesanger 1, Tornsanger, Munk 1, Gærdesanger, Tornsanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Stær, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv & Rørspurv.

Erik Overlund & så lige Bent Møller Sørensen.

BEMÆRK: Rastoptælingen for idag findes på dagsrapporten for igår medens rastoptælingen fra igår findes ovenstående.

Blåvand Fuglestation. (center for vordende krobalsaktører)
Fredag den 22.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115: stille, o/8, sigt 5 km. diset.
1730. : the same.

Observationer:

1945 - 2115: Gravand 11 s, Sortand 198 N, Toppet Skallesluger 13 S, Strandskade 5 S, Almindelig Kjove lys 1 N.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 1800. Ebbe kl. 1245.

Art/aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	13	8	8	45%	27%	27%	29
Sildemåge	8	int.		100%			8
Sølvmåge	15	31	52	16%	32%	52%	98
Stormmåge	8		215	4%		96%	223
Hættemåge	13		415	3%		97%	428
Ride	25		325	7%		93%	350
Havterne	61			100%			61
Splitterne	87			100%			87
Dværgterne	4			100%			4
							1288.

Overnatningstræk. 1945 - 2115. I N T E T.

Ringmærkning: Gærdesanger 1.

Rastende Fugle: osse i omegnen (nyborg etc.)
Sort Glente 1 ved Billum, Agerhøne, Tyrkerdue 6, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Topmejse, Solsort, Stenpikker 2, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl 1 hun, Husrødstjert 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirsk, Tornirisk, Gråsisken, Karmindompap ad hun 1, (osse om fredagen), Bogfinke, Gulpsurv. Bomlærke 1 syngende, Rørspurv.

Gæsterå Kræn, Svend Rønnest & den sejlende Bent Jensen, alle "venner" fra Esbjerg.

Bemærkning: Et godt Skt. Hanse-krobal.

kærlige hilsner fra bent &erik.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 23.juni 1973 (reparationsdag).

Vejrforhold: 1215 : N 4, o/8, sigt over lo km. 26°C.

Observationer: (eller rettere - mangel på samme.).

Rastoptælling af måger og terner: kl. 1215. Ebbe kl. 1315.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Hættemåge	2		46	4%		96%	48
Ride			8			loo%	8
Splitterne	4			loo%			4
							60

Bemærk: mange badegæster - få måger.

Overnatningstræk: Bajere på sydtræk - ingen observationer.

Ringmærkning: Ingen.

Rastende Fugle: Agerhøne, Turteldue 1, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Bynkefugl, Husrødstjert 1, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv.

Gæster: Fritz Quistdorff, Hjørring, Kræn, Svend og bent fra Esbjerg.

Bemærkning: Bål på stranden - troede vi da - det var sgu nærmest kun gløder tilbage. Bent fik sig en alvorlig afkøling sidst på natten i havet - ovenikøbet frivilligt.

Besøg af Gunnar Petterson fra Getterön Fuglestation.

Bent Møller Sørensen & Erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 24.Juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115: N 4-5, o/8, sigt over lo km.

Observationer:

1945 - 2115: Sortand 55 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 1945. Ebbe kl 1410.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3 Å%	2Å%	Total.
Svartbag	8	3	9	4o%	15%	45%	2o
Sildemåge	8			loo%			8
Sølvmåge	15	25	48	16%	26%	58%	88
Stormmåge	46		512	8%		92%	558
Hættemåge	18		345	5%		95%	363
Ride	25		85o	3%		97%	875
Havterne	3oo			loo%			3oo
Fjordterne	35			loo%			35
Splitterne	15o			loo%			15o
Dværgterne	16			loo%			16
							2413

Overnatningstræk: 1945 - 2115 . I N T E T.

Ringmærkning: Ingen, det blæser.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue,4, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Topmejse, Solsort, Sortstrubet Bynkefugl 2, Bynkefugl, Husrødstjert 1, Tornsanger, gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønrisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulirisk 1 par ved Vestgårdsplantagen, Bogfinke, Gulspurv & Rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 25.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115.: NØ 2-3, o/8, sigt over lo km.

Observationerå

1945-2115. Gravand 214 S, Sortand han 25 N / hun 18 N, Toppet Skallesluger 2 N, Almindelig Ryle 1 S.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 1945 - 2115. Ebbe kl. o255/1515.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1		1	5o%		5o%	2
Sølvmåge	4	9	17	14%	32%	54%	28
Stormmåge	2		48	4 %		96%	5o
Ride	15		575	3%		97%	59o
Hættemåge	34		7oo	5%		95%	734
Havterne	75			loo%			75
Fjordterne	5			loo%			5
Splitterne	35			loo%			35
Dværgterne	2			loo%			2
							1521

Overnatningstræk til Skallingen af måger og Terne: 1945-2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1	3	4	12%	37%	5?%	8
Sildemåge	1		1	5o%		5o%	2
Sølvmåge	2	4	12	11%	22%	67%	18
Stormmåge	3		197	1%		99%	2oo
Hættemåge			38			loo%	38
Ride			3o			loo%	3o
Havterne	17			loo%			17
Splitterne	2			loo%			2
							315

Ringmærkning: Nej.

Rastende Fulge: Agethøne, Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke, Landsvaeåe, Bysvale, Topmejse, Sangdrossel 1, Solsort, Bynkefugl, Sortstrubet Bynkefugl, 1 par, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv og Rørspurv.

Bent Møller Sørensen, Erik Overlund.

Blåvand Fuglesattion.
Onsdag den 27.juni 1973.

Vejrforhold: o845 - o9oo: NNØ 1, 8/8, sigt 2 km. diset.

Observationer: 1945 - 2115, Ingen aftenobs udført, idet vi brugte hele aftenen (og natten med for den sags skyld) til at flytte for mig (e.o.) fra Esbjerg og herud. jeg skal senere på sommeren have lårdtet til åårr-hus.

Rastoptælling af måger og terner: kl.o845-o9oo. Ebbe kl.o52o/174o.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	18	15	12	4o%	33%	27%	45
Sildemåge	5	int.		1oo%			5
Sølvmåge	4	9	26	1o%	23%	67%	39
Stormmåge	5		5o	1o%		9o%	55
Hættemåge	1o		19o	5%		95%	2oo
Ride	5o		35o	12%		88%	4oo
Havterne	26			1oo%			26
Splitterne	35			1oo%			35
							8o5

Overnatningstræk: Som flg. af osv. - ingen obs.

Ringmærkning: Tornirisk 1, Rørspurv 1.

Rastende Fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 4, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 1 par i k klitterne, Bynkefugl, Husrødstjert 1, Gulb ug 1, Tornsanger 15, Gærdesanger 1o, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

hilst bent & erik.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 28.juni 1973.

Vejrforhold: 1945 - 2115: N 2-3, 8/8, sigt 5 km.

Observationer:

1945 - 2115. Strandskade 5 N - det var sgu alt.

Rastoptælling af måger og tærner: kl. 1945. Ebbe kl. 0630/1850.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	15	1o	11	42%	28%	3o%	36
Sildemåge	8	2	2	66%	17%	17%	12
Sølvmåge	8	12	41	13%	2o%	67%	61
Stormmåge	5		185	3%		97%	19o
Ride	55		975	5%		95%	1o3o
Hættemåge	25		365	6%		94%	39o
Havterne	87			1oo%			87
Fjordterne	13			1oo%			13
Splitterne	135			1oo%			135
							1954

Overnatningstræk til Skallingen: 1945 - 2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	24	26	38	27%	3o%	43%	88
Sølvmåge	11	14	22	26%	33%	41%	42
Stormmåge			112			1oo%	112
							247.

Ringmærkning: Ingen rmk. udført.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue 2, Tyrkerdue 6, Mursejler 35, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade,2, Solsort, Stenpikker, Bynkefugl, Rødstjert 1, Tornsanger, Gærdesanger, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv og Rørspurv.

med kærlig hilsen

bent & erik-

Blåvand Fulgestation.
Fredag den 29.juni 1973.

Vejrforhold: Stille, o/8, drønenede hedet (eller måske hønsevarmt.)

Observationer: Ingen obs af nogen art udført idag, da vi begge kom se sent hjem fra arbejde, vel ved 2030 - tiden og vi skulle jo osse gøre og fint istand tilkkroen.

Rastende fugle: faktisk alle ynglefuglene, heller ikke mere, se alle de andre opremsninger af rastende fugle, det er sgu noget trist noget at sidde her og fyre ned på et helt hvidt ark papir. der er simpelthen ingen forandring fra dag til dag, vi kan remsen udenad.

godnat - bent & erik.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 3o.juni 1973.

Vejrforhold: 163o - 17oo: SW 2, o/8, sigt 3 km., varmedis.

Observationer:

1945 - 2115. nul obs.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 163o-17oo, Ebbe kl.o8o5/2oo5.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
~~Svarthg~~			~~1a~~			~~1ma%~~	~~1a~~
Stormmåge			18			1oo%	18
Hættemåge	1o		15o	6%		94%	16o
Ride	19		75o	2%		98%	769
Havterne	75			1oo%			75
Fjordterne	2o			1oo%			2o
Splitterne	135			1oo%			135
							1277.

Ellers kan det nævnes, at der er alt for mange turister (fluerne kom sammen med tyskerne??) på stranden til at de store måger gider opholde sig sammesteds - godtnok underligt - for fede måger hører da ellers til samme race som fede tyskere??

Overnatningstræk: nul obs.

Ringmærkning: nul makker, ikke i den hede,og så om lørdagen. næh-du.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue,2 , Tyrkerdue 2, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 2, Sortstrubet Bynkedugl med mindst 4 udfløjne unger, Bynkefugl, Tornsanger, Gærdesanger, Hvid Vipstjert, Stær, 4oo, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv og Rørspurv.

Bemærkninger: bent og jeg holdt op med at arbejde fast inde i byen, nu har vi sgu osse holdt til det pjat i en hel måned. fra dags dato er vores livret på rugbrød: Skrumpelever-postej og arbejdssky. ihvertfald for mit vedkommende.

vær hilst

bent & erik.

BLÅVAND FUGLESTATION

FORÅRET 1973
2.3.-1.7.



ERIK OVERLUND &
BENT MØLLER SØRENSEN

Dansk Ornithologisk Forening, Fuglevej 9 mezz,2200 Kbh.N.

FORÅRS-RAPPORT 1973 FRA BLÅVAND FUGLESTATION.

Indledning.

Ved blåvand fuglestation er der i foråret 1973 foretaget observationer i tiden 1.marts til 31.maj. Disse "rutineobservationer" har bestået af 3 timers observation fra solopgang samt 1½ times observation inden solnedgang. Desuden observeredes der i juni måned ligeldes 1½ time inden solnedgang. Rutineobservationerne har været opretholdt alle dage undtagen 5/5, hvor morgenobservationen undlodes. Den 9/5 forlængedes aftenobservationen til 3 timer. Endvidere er der dagligt i tiden 1/3 - 3o/6 (29/6 undtaget) foretaget optælling af rastende måger og terner på stranden.

Observatører i de fire måneder:
Anders Pape Møller i tiden 1/3 - 1/5.
Bent Møller Sørensen i tiden 1/3 - 3o/6
Erik Overlund i tiden 1/5 - 3o/6.

Resultaterne af observationerne vil omtales på de følgende sider, med en grundigere redegørelse for arterne: Lom sp. (Gavia sp.), Sortand (Melanitta nigra), Islandsk Ryle (Calidris canutus), Svartbag (Larus marinus), Sølvmåge (Larus argentatus), Stormmåge (Larus canus), Hættemåge (Larus ridibundus) samt Ride (Rissa tridactyla).

Endvidere er der foretaget ringmærkning i stationens have med 5-7 net i tiden 1/3 - 3o/6. Ringmærkningstabel findes bagerst i rapporten. Skulle nogen mod forventning have interesse i disse i andre perioder end den viste, kan man henvende sig til Bent Møller Sørensen på nedennævnte adresse.

En undersøgelse af olieramte fugle på jyllands vestkyst findes ligeledes bagerst i rapporten.

En varm tak til Finn Dalberg Petersen for udlån af kurve over Sortandens forekomst i årene 1963 - 71. Denne vil i Dansk Ornitologisk Forenings Tidskrift - 1974 være at finde i artiklen om Svømmefuglenes forekomst ved Blåvand 1963 - 71.

Arbejdsdeling.

Under udarbejdelsen af denne rapport, har Bent Møller Sørensen bidraget med Indledning, Artsgennemgang fra Lommer til og med Skovsneppe, Ringmærkningstabel samt afsnittet om oliefugle, Renskrift af al tekst samt kurve 1-7, 9, 1o, 12, 14, 16, 18 samt kurve + tekst til hættemågens dragtskifte.

Erik Overlund har bidraget med - Indledning, tekst til Lom sp., Sortand, Islandsk Ryle samt hele mågeafsnittet, Artsgennemgang fra Storspove til og med Skovspurv. Udarbejdelse af alle kurver med undtagelsen af Hættemågens dragtskifte, Renskrift af kurve 8, 11, 13, 15, 17 og 19.

Bent Møller Sørensen
Skelskørvej 144
4261 Dalmose

Erik Overlund
Blåvand Fuglestation
6857 Blåvand.

Tilegnet venner af Blåvand Fuglestation.

Tidligere udkomne stencilerede rapporter fra Blåvand Fuglestation:

Hans Meltofte og Bent Møller Sørensen, Efteråret 1971, 13 pp.
Bent Møller Sørensen og Erik Overlund, Efteråret 1972, 2o pp.
som begge kan købes igennem D.O.F.-salg på nedennævnte adresse.

Endnu en D.O.F. - publikation..
DANSK ORNITOLOGISK FORENING, Fælledvej 9 mezz., 2200 København N.

Lom sp. (Gavia spp.):

Sortstrubet Lom (Gavia arctica) og Rødstrubet Lom (Gavia stellata) er i foråret iagttaget i meget stort antal - navnlig i marts kunne der iagttages et stort kompensationstræk for strømafdrift (i nattens løb driver fuglene med den nordgående strøm (H.MELTOFTE og T.KIØRBOE - Lommer ved Blåvand 1963-71 - D.O.F.T 1973). I ultimo april og til ultimo maj kunne der registreres et regulært nordtræk (se nedenstående figur), hvorimod nordtrækket i medio marts skyldes en enkelt dag (12.marts) hvor 3960 trak syd - hvorefter billedet vendte og 1403 trak nord.




Fig.1 Nordtræk og sydtræk i fugle/time. (Skraveret søjle nordtræk)




Fig.2 Nord-og sydtræk i %

Som tidligere nævnt et stort lom-træk i marts måned, og her skal nævnes følgende trækdage med ca. 1000 trækkende fugle og derover. 7.marts 610 N+5527 S, 10.marts 31 N + 911 S, 11.marts 25 N + 1642 S, 12.marts 3960 S + 1403 N + ca. 600 rastende ud for observationsstedet, 19.marts 103 N + 1026 S og 29.marts 26 N + 3122 S. Alle de nævnte dage med 3 timer morgenobservation og 1½ time aftenobservation.

Sammenligner man Meltofte & Kjærboe's figurer med nedennævnte figurer, ses at udregningsmåderne for figurerne er forskellige. Her er der brugt fugle/time medens M&K bruger fugle/dag; men sammenligne figurerne lader sig alligevel gøre, hvis man i ovenstående figul (figur 1) multiplicerer de forskellige perioder med 4,5, idet der er 4½ times observation/dag.

I marts ligger kurven fra 1973 langt over M&K's, men det skyldes udelukkende det meget store kompensationstræk her i foråret. Ses der bort fra disse masse forekomster, vil der uden tvivl være fin overensstemmelse med M&K's kurver. Kun kommende år vil vise, om lommerne virkelig har maximum i marts måned.

I april og maj måned følges de to figurer jævnt, dog lå maximum i år fra ultimo april til primo maj. Sammenligner man nordtrækket af lommer i de to figurer, ses at der i år er meget få nordtrækkende lommer i primo og medio april, men herefter går det stærkt for at nå næsten 100% i medio maj.
Til slut skal det nævnes, at fra ultimo maj og i hele juni var trækket af lommer reelt ophørt.




Fig.3 MELTOFTE & KIØRBOE's figur for samme periode med fugle/dag. (skraveret sejle nordtrækkende fugle)






Fig.4 MELTOFTE & KIØRBOE's figur fugle/dag i 10-dages perioder omregnet til % nord- og sydtrækkende fugle. Dette er gjort ved at udregne % nordtrækkende fugle af det samlede antal fugl i hver periode.

Sortand (Melanitta nigra):

I modsætning til tidligere år, hvor Sortanden efte slet ikke blev noteret, har vi i år foretaget grundige optegnelser over Sortandens forekomst - trækretning - ja sågar også kønsbestemt disse i så stor udstrækning observationsforholdende gjorde det muligt. Dette er første længere periode hvor kønsbestemmelse af Sortand er foretaget ved Blåvand. Vi har skelnet mellem adulte hanner contra hunner/juvenile fugle. Ialt er 23.427 ex kønsbestemt ud af 59.152 iagttagne Sortænder - hvilket svarer til cirka 4o %.
Lige som hos Lom sp. (Gavia sp.) er Sortand udregnet til fugle/time og indtegnet i histogram (figur 5.) i 1o(11)-dages perioder (Nordtræk skraveret).
Finn Dalberg Petersen har behandlet Svømmefuglenes forekomst ved Blåvand i årene 1963 - 71, og jeg har her den udsøgte fornøjelse at kunne vise et histogram for Sortandens forekomst i perioden 1.marts - 31.maj 1963 - 71, i 1o(11)-dages perioder udregnet i fugle/dag - Nordtrækket skraveret (figur 6.).
En sammenligning mellem figur 5 og 6 lader sig gøre ved at multiplicere figur 5's perioder hver for sig med 4½ (4½ times obs/dag i 73). Det ses da, at kurvernes forløb stort set er sammenfaldende med undtagelse af medio april i figur 5; et minimum som ikke lader sig umiddelbart forklare. Et gennemgående træk ved de to kurver er, at antallet af Sortænder i foråret 1973 er betydeligt større end gennemsnittet i de tidligerd år.




Figur 5.




Figur 6.

Figur 7 viser N- og S-trækket i 1973 i % i 1o(11)-dages perioder. Figur 8 som figur 7 - figur 8 skyldes Finn Dalberg Petersens behandling af Svømmefuglenes forekomst ved Blåvand 1963 - 71. Forløbet af disse to kurver er meget nært sammenfaldende og viser, at i perioden ultimo marts til primo maj er Sortandens træk stort set nordrettet. I resten af året (medio maj - medio marts) er sydtrækket cirka dobbelt så stort som nordtrækket (Finn Dalberg Petersen - mundtlig meddelelse 1973).




figur 7.



figur 8.

Figur 9 viser fordelingen mellem adultfarvede hanner og hunner/juvenile fugle udtrykt i % af det samlede antal kønsbestemte fugle i 1o(11)-dages perioder. Totalantallet af kønsbestemte fugle i de ni perioder er: 1. 695, 2. 4699, 3. 5957, 4. 3671, 5. 1585, 6. 1311, 7. 3992, 8. 115o og 9. 367.

Figur 9. Skraveret linie- hanner, optrukken linie - hunner/juvenile fugle udtrykt i % af det samlede antal kønsbestemte Sortænder i 1o(11)-dages perioder.



Islandsk Ryle (Calidris canutus):

Islandsk Ryle har været fåtallig i marts, april og juni, hvorimod et godt nordtræk i medio maj. Således sås: 8.455 ex. 8/5 på 1½ time aftenobservation, 7.850 ex. 9/5 på 3 timer aftenobservation, 1.550 ex. 10/5 på 1½ time aftenobservation, 250 ex. 11/5 på 1½ time aftenobs., 7.460 ex. 13/5 på 1½ time aftenobs. og 515 ex. 14/5 på 1½ time aftenobservation. Alle fuglene kom trækkende langs Skallingens vestkyst og fortsatte ved Blåvandshuk direkte ud over havet mod NW. Trækket af disse fugle, fløj for vadere, i en forholdsvis stor højde over havet og kun under stærk regn og torden fløj de lavt og nærmede sig kysten mere. Dette var ganske tydeligt 9/5 - hvor store flokke pludselig "faldt" ned fra himlen, når regn og torden drev indover land fra vest. Trods intensiv afsøgning af luftrummet i klart vejr sås overhovedet intet træk.

De trækkende Islandske Ryler sås i meget store flokke (største flok ca. 3.500 ex.) og gennemsnitsflokstørrelsen er udregnet til over 400 ex. Ialt sås 26.080 Islandske Ryle trække NW samt 195 S (frafald fra NW-trækket) på 10½ timesobservation. Alle observationer påbegyndtes 1½ time før solnedgang (dog 9/5 3 timer før solnedgang). Vejrforholdene på de dage, hvor der iagttoges træk af Islandsk Ryle, varierede vindretningen mellem SW og NW, vindstyrken mellem 2-5 (Beaufort), skydække varierede mellem 4/8 og 8/8 (mest 6-8/8) med regnbyger(undtagen 2 af dagene)og sigten var moderat til ringe sigt (en enkelt dag var det diset - 9/5, hvor et betydeligt træk iagttoges).Den 12/5 var vinden SW 3-4, skydække 2-4/8, sigten ca. 2 km og smådiset og altså eneste dag uden træk af Islands Ryle trods ihærdig søgen.

På de "normale" 3 timers morgenobservation (påbegyndt ved solopgang) sås næsten ingen Islandske Ryler, således 4 N 9/5, 71 S 1o/5 samt 1 S 11/5. Ellers ingen observationer i medio maj. De 71 S den 1o/5 har sandsynligvis været returtræk (frafald!) fra trækket 9/5.

De iagttagne Islandske Ryler har sandsynligvis været Grønlandske og Canadiske ynglefugle bedømt udfra trækretningen samt på oplysninger fra Holland, hvor man netop i disse dage sidst på eftermiddagen så store opbrud af Islandske Ryler påbegynde træk mod NW. De er herefter blevet trængt ind til Jylland vestkyst af de vestlige vinde, regn og dis.

Mulighed for sibiriske ynglefugle synes svag, idet man antager at de sibiriske fugle trækker gennem den sydlige del og østlige del af Østersøen, og deraf ikke burde komme trækkende ved Blåvandshuk.

Tilsidst skal nævnes, at et sådant træk ikke tidligere er iagttaget ved Blåvandshuk. De følgende år vil vise om det har været noget tilfældigt eller om det er noget der foregår hvert forår - men interessante er iagttagelserne ihvertfald, selvom der fra forskellige sider er delte meninger om bestemmelsesstedet for de iagttagne Islandske Ryler.

Daglige optællinger af rastende måger og terner (Laridae) ved Blåvandshuk.

Som led i en længere undersøgelse af forskellige måger og terners forekomst ved Blåvandshuk, har vi i perioden 1.marts - 30.juni dagligt optalt og aldersbestemt de rastende måger og terner på stranden.
Optællingen er i tiden 1.marts - 31.maj foretaget ca 3 timer efter solopgang hvorimod optællingen i hele juni måned foregik spredt over de fleste af døgnets lyse timer. Perioden 2.marts - 29.juni (begge incl.) er inddelt i 24 perioder med 5 dage i hver. I hver periode er der optalt 5 gange med undtagelse af sidste periode, hvor "kun" 4 optællinger fandt sted.
For arterne Svartbag (Larus marinus), Sildemåge (larus fuscus), Gråmåge (Larus hyperboreus), Sølvmåge (Larus argentatus) er der skeldnet mellem følgende aldersgrupper: Adulte, 3.års fugle (2.vinter-/3.sommerdragt) og 2.års fugle (1.vinter-/2.sommerdragt). For arterne Stormmåge (Larus canus), Dværgmåge (Larus minutus), Hættemåge (Larus ridibundus), Ride (Rissa tridactyla), Fjordterne (Sterna hirundo), Havterne (Sterna paradisaea), Dværgterne (Sterna albifrons) samt Splitterne (Sterna sandvicensis) skelnet mellem følgende aldersgrupper: Adulte og 2.års fugle. 1.års fuglene ankom først hen i juli måned.
Til rastoptællingerne er kikkert 10x50 samt teleskob 25x60 benyttet.
Der er ikke i de daglige optællinger taget hensyn til tidevand, antal ravsamlere og turister. Især sidstnævnte gruppe har en dårlig indflydelse på antallet af rastende måger og terner, når da ikke ligefrem det danske militærvæsen leger inde på heden og har afspærret stranden for almindelige mennesker, noget positivt udretter de da. I dagsrapporterne er der optegnelser vedrørende tidevand m.m.
For fem af arterne (Svartbag, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge og Ride) er der på de følgende sider tegnet kurver og tabeller, der skal vise disses forekomst samt aldersfordelingen foråret igennem. For de øvrige arters vedkommende henvises til teksten under artsgennemgangen, For Sildemågens vedkommende dog på næste side.

Figurforklaring.

De"øverste"figurer (figurerne 10+12+14+16+18) er udregnet således: Det daglige samlede antal optalte rastende måger er summeret i 5-dages perioderne og derefter divideret med antallet af optællinger i pågældende 5-dages periode. I figurerne er antallet af adulte fugle pr. tælling ligeledes vist i 5-dages perioder som skravering. Udregnet på ovenstående måde.
De "nederste" figurer (11+13+15+17+19)er udregnet således: Det samlede antal optalte måger i hver aldersgruppe inden for samme art er summeret i 5-dages perioder og divideret med antallet af optællinger i pågældende 5-dages periode. Derefter er hver aldersgruppe udtrykt i % af det samlede antal kønsbestemte fugle pr. tælling indenfor samme art. Fugle - hvor aldersbestemmelse ikke har været muligt - indgår overhovedet ikke i denne fremstilling.
For alle de"nederste" figurer gælder, at kurven for procentandelen for adultfarvede måger (incl. 4.års og 5.års fugle) er tegnet med en stiblet linie; at kurven for procentandelen af 3.års farvede måger (kun Svartbag og Sølvmåge) er tegnet med en prikket linie; samt at kurven for 2.års farvede måger er tegnet med fuld optrukken linie.

N.B. Jeg må desværre også meddele, at 4.års Svartbage indgår såvel i adultgruppen som i 3.års-gruppen, men det er meget få fugle det alt ialt drejer sig om, så fejlen er sikkert ikke større end man rimeligt kan se bort fra denne. Jeg vil i foråret 1974 forsøge at finde frem til fejlens størrelse.

Fremtidige måge/terne - projekter:

De ovenfor omtalte daglige rastoptællinger fortsætter i øjeblikket på ubestemt tid - indtil videre er der rent økonomisk og personalemæssigt garanti for perioden 1.juli 1973 til 1.juni 1974 samt perioden 1.august 1974 til 1.november 1974. Hvad der i den mellemliggende periode samt efter


1.november 1974 skal ske, foreligger der ikke noget sikkert om endnu. Ternegruppen - vistnok med Anders Pape Møller som initiativtager - påtænker i øjeblikket at fange nogle af de mange rastende terner (samt muligvis også Ride) i slagnet i foråret 1974 til ringmærkning etc. Bjarne Bertel har i efteråret 1973 udarbejdet tegninger og tekst til brug for kommende horder af observatører som hjælp ved de daglige optællinger og hvad der ellers skal ske i fremtiden. Denne "mågemappe" er til stor hjælp ved aldersbestemmelse (selv for "gamle" observatører), den opbevares på stationen.
Det skal endvidere nævnes, at Bent Møller Sørensen i foråret 1973 udarbejdede beskrivelser samt tegninger af alle de almindelige måger og terner. Et kæmpearbejde kan jeg godt love for. Disse tegninger samt tekst afspejler, hvorledes vi i foråret 73 foretog såvel arts- som aldersbestemmelse under optællingerne. Også denne opbevares på stationen.
Jeg skal ikke her kommentere de forskellige figurer (1o-19) - men overlader dette til læseren selv (begge to!!). Der vil senere (forhåbentlig) blive en større afhandling offentliggjordt udfra disse daglige optællinger, men der skal nok indsamles materiale over et åremål før dette udføres.
Jeg vil allerede her efterlyse personer/grupper, der har tid/lyst til dette arbejde om allerede idag at melde sig til D.O.F.'s kontor (mærk brevet med Blåvandsgruppen) eller direkte til Blåvand Fuglestation, 6857 Blåvand. Ideer, forslag, projekter, ønsker etc er yderst velkomne.

Advarsel: - det kommer til at koste blod, sved og tårer...


Sildemåge (Larus fuscus):

Denne mågeart har optrådt noget uregelmæssigt foråret igennem, således små og meget svingende antal (o-4o/tælling/5-dages periode) perioden 1.marts - 3o.juni med undtagelse af 21.periode (9.-14.juni), hvor ikke færre end 318 fugle / tælling optaltes.
Aldersfordelingen/Tælling udtrykt i % viser intet markant, udover at der hele tiden er set flere adulte fugle end de to juvenile aldersgrupper hver for sig. I 21.periode var aldersfordelingen således: Adulte 38 %, 3.års 36 % og 2.års 26 %.

Svartbag (Larus marinus):




Figur 10.




Figur 11.

Selvmåge (Larus argentatus):




Figur 12.




Figur 13.

Stormmåge (Larus canus):




Figur 14.




Figur 15.

Hættemåge (Larus ridibundus):




Figur 16.




Figur 17.

Ride (Rissa tridactyla):



Figur 18.




Figur 19.

Hættemågens (Larus ridibundus) dragtskifte - marts 1973.

I marts måned beskæftigede vi os med fældningsstadiet hos adulte Hættemåger, idet vi noterede hvilken udstrækning hætten havde. Vi mente herved at kunne finde frem til en skæringsdato, hvor vi kunne sige, at nu var de i yngledragt (skæringsdagen - dagen hvor over 5o% havde fuld hætte). Vi skelnede mellem 3 dragter - vinterdragt, delvis sommerdragt og fuldstændig sommerdragt.
De samlede notater er så udregnet i % for hver af de tre grupper og indtegnet i nedenstående figur med 3 dages glidende gennemsnit. Grunden til at 3 dages glidende gennemsnit er benyttet, skyldes at der er dage med få fugle og dermed gør usikkerheden større.

I nedenstående figur er vinterdragtens kurve tegnet med stiblet linie, delvis sommerdragt med prikket linie og fuld sommerdragt med fuld optrukken linie.

Notater om 2.års fugle påbegyndtes også, men antallet af disse var meget ringe i marts måned, og da de endelig ankom, havde de alle fuld hætte og forsøget blev opgivet.



Figur 2o.

Artsgennemgang.

Lom sp. (Gavia sp.):
Kun få ex. er artsbestemt til enten Rødstrubet Lom (Gavia stellata) eller Sortstrubet Lom (Gavia artica). Der er iagttaget 1 albino Sortstrubet Lom to gange.
Begge arter er behandlet mere indgående forrest i rapporten.

Islom (Gavia immer):
Ca. 1°/oo af alle lom-iagttagelser har været Islommer. Iagttagelserne har været som følger: 1 2/3, 1 5/3, 8 7/3, 1 8/3, 1 10/3, 3 11/3, 5 12/3, 1 19/3, 2 29/3, 1 1/4, 1 9/4, 1 18/4, 1 23/4, 1 26/4, 1 3/5, 1 6/5, 1 12/5, 1 16/5 og 1 25/5. Ialt 33 iagttagelser.

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus):
Ganske få iagttagelser i hele perioden - ca. 10 ex.

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena):
Ligeledes få iagttagelser i marts - juni - ca. 15 iagttagelser.

Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus):
1 exemplar iagttaget den 13/3.

Mallemuk (Fulmarus glacialis):
3 exemplarer fundet døde på stranden i marts - april. Endvidere er der iagttaget 1 ex. 11/5, 3 ex. 12/5, 2 ex. 14/5 og 2 ex. 15/5. Ialt 11 exemplarer.

Sule (Sula bassana):
Har været usædvanlig hyppig her i foråret, således 5 ex. fra marts, 85 ex. i april, 192 ex. i maj og 61 ex. i juni. I dagene 10-16/5 iagttoges 138 exemplarer.
75% af fuglene har været adulte, mens resten næsten har været ligeligt fordelt på de yngre fugle - dog med en lille overvægt på 2.års fugle.

Skarv (Phalacrocorax carbo):
Ca. 20 iagttagelser fra april.

Fiskehejre (Ardea cinerea):
Ca. 25 exemplarer - fortrinsvis i slutningen af marts og første halvdel af april.

Hvid Stork (Ciconia ciconia):
1 exemplar trækkende nord den 29/3 - ellers en sjælden foreteelse herude.

Chile Flamingo (Phoenicoparrus chilensis):
2 exemplarer blev iagttaget på stranden 12/5. Disse er sandsynligvis de samme to fugle, der er iagttaget på Fanø det meste af april og maj. Undslupne fangenskabsfugle - ingen tvivl om det.

Knopsvane (Cygnus olor):
Ca. 25 ex. i marts og april. Trækkende eller strejfende fugle?

Grågås (Anser anser):
Ca. 35 ex. iagttaget trækkende i marts og april.

Sædgås (Anser fabalis fabalis):
Er kun iagttaget i ca. 25 ex. ved den nærliggende lokalitet - Fiil Sø - i midten af april.

Kortnæbbet Gås (Anser fabalis brachyrhynchus):
Følgende iagttagelser af trækkende fugle: 60 ex. 15/4, 4.ex. 22/4, 7 ex. 23/4, 22 24/4 og 11 ex. 3/5. Endvidere er der ved Fiil Sø iagttaget ca. 1500 ex. 15/4.

Snegås (Anser caerulescens):
1 ex. iagttaget ved Fiil Sø den 8/4 sammen med Kortnæbbede gæs.

Mørkbuget Knortegås (Branta bernicla bernicla):
Ret stærkt repræsenteret i marts og april. Hovedtrækbevægelsen har været nord, men mange er også blevet set trækkende syd. Der har sandsynligvis været et mellemtræk mellem Vadehavet og Tipperne, idet der på begge lokaliteter har været et nogenlunde konstant antal. Således 5-7.000 i Vadehavet og ca. 2.000 på Tipperne. Ved Blåvandshuk er der iagttaget 347 N og 15 S i marts, 607 N og 137 S i april og 22 N og 9 S i maj.
Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota) er ikke iagttaget.

Bramgås (Branta leucopsis):
1 ex. iagttaget sammen med Mørkbugede Knortegæs den 7.april.

Gravand (Tadorna tadorna):
Intet regulært træk har kunnet iagttages - kun tilfældige bevægelser i marts og april. Navnlig i slutningen af april og i maj har områdets ynglepar kunnet iagttages ved ebbe. Yngleparret ynglede i en hedesø ca. 5 km ØNØ for stationen.

Gråand (Anas platyrhynchos):
Enkelte strejfere iagttaget parvis - intet træk.

Krikand (Anas crecca):
Mellemtræk mellem Vadehavet og Tipperne i marts/april, dog ikke særligt stort. Kun 25/3 med 450 ex. S. Ganske få uregelmæssige iagttagelser i maj - sandsynligvis ynglefuglene fra klit-og hedesøer på Kallesmærsk Hede.

Atlingand (Anas querquedula):
1 par iagttaget ved flere lejligheder i april og maj - måske lokale ynglefugle.

Knarand (Anas strepera):
1 han iagttaget på Skallingen (Sibirien) 15/3.

Pibeand (Anas penelope):
Iagttaget ret almindeligt i marts/april - dog kun begyndelsen af april. Træk både nord og syd - største dag 425 S 25/3.

Spidsand (Anas acuta):
Kun ganske få iagttagelser i marts/april - ingen regulære trækbevægelser. Fundet ynglende på Skallingen - første ynglefund for denne lokalitet.

Skeand (Spatula clypeata):
Få iagttaget i april - 2-3 ex. i maj - intet træk konstateret.

Taffeland (Anthya ferina):
4 ex. iagttaget.

Troldand (Anthya fuligula):
Almindelig i marts/april trækkende både nord og syd. Ganske få ex. iagttaget i maj.

Bjergand (Anthya marila):
Ca. 30 ex. i marts/april.

Hvinand (Bucephala clangula):
Set næsten dagligt fra ganske få ex. til 25 ex. i marts/april. De sete fugle trak både nord og syd - intet regulært træk.

Havlit (Clangula hyemalis):
Set dagligt rastende i ganske få exemplarer i både marts/april.Ganske få iagttaget i maj.

Fløjlsand (Melanitta fusca):
Har som tidligere år kunnet iagttages i mindre antal - somregel sammen med Sortænder (Melanitta nigra) - jævnt forekommende i marts - maj.

Sortand (Melanitta nigra):
Behandlet indgående forrest i rapporten.

Edderfugl (Somateria mollissima):
Pænt træk både mod nord syd (fourageringstræk) i marts måned. I marts var der en lille overvægt af hunner (ca.60%) og kun ganske få 2.års hanner. I april var der ret ringe trækbevægelser, men alligevel næsten daglig. Kun en større dag i april - 21/4 175 N + 15 S. Forholdet mellem hanner og hunner i april var næsten fifty-fifty - dog var der flere 2.års hanner end i marts..I maj sås den næsten kun den første uge, og der var der flest 2.års hanner. Efter 10/5 kun ca. 25 iagttagelser.

Stor Skallesluger (Mergus merganser):
Ca. 15 ex. iagttaget i marts under perioder med kolde nætter - Formentlig et mindre kuldetræk.

Toppet Skallesluger (Mergus serrator):
Har faktisk optrådt i lighed med Edderfuglen, idet der i marts var både træk mod nord og syd - men aldrig i større antal. April udartede sig næsten som marts, men hovedtrækbevægelsen var syd. I begyndelsen af maj kunne der iagttages et tydelig træk mod syd - f.ex. 3/5 hvor 282 trak syd på 3 timers morgenobservation. I slutningen af maj og i hele juni kun iagttagelser af strejfende fugle - ca. lige mange nord og syd.

Lille Skallesluger (Mergus abellus):
1 han trak syd 3/3.

Munkegrib (Aegypius monachus):
Et exemplar af denne art iagttoges af Henning Noer ved Korskroen (vest for Esbjerg), da han forlod stationen 23/4. Tidligere er der kun to iagttagelser fra Danmark - en fra ca. 1850 og en fra 1800-tallet, der begge ikke er fri for tvivl (Finn Salomonsen - Oversigt over Danmarks Fugle: 1963). Iagttagelsen er beskrevet til Sjældenhedsudvalget.

Musvåge (Buteo buteo):
4 iagttagelser i marts/april.

Sort Glente (Milvus migrans):
1 ex. 22/6 ved Billum (ca.15 km NØ for stationen).

Hvepsevåge (Pernis apivorus):
1 ex. iagttoges på indtræk 20/5 og 2.ex. overtrækkende 4/6.

Rørhøg (Circus aeruginosus):
2 ex. iagttaget ved stationen i april.

Blå Kærhøg (Circus cyaneus):
10 ex. iagttaget ved stationen i marts/april.

Hedehøg (Circus pygargus):
1 han iagttaget 30/4 og 1 han 3.maj ved stationen.

Spurvehøg (Accipiter nisus):
8 iagttagelser ved stationen i marts-maj.

Fiskeørn (Pandion haliaetus):
1 trak NØ den 28/4.

Lærkefalk (Falco subbuteo):
1 ex. på dagen 14/5 og 1 ex. en anden dag, nemlig 29/5 - ved stationen, hvilke er de første forårsiagttagelser for stationen.

Aftenfalk (Falco vespertinus):
1 ad. han trækkende nord 14/5, hvilke er den tredje iagttagelse for stationen og iøvrigt den første forårsiagttagelse for SW-Jylland.

Dværgfalk (Falco columbarius):
Har optrådt talrigere end tidligere forår ved Blåvand. Alene i april er der 7 trækiagttagelser og 8 trækiagttagelser fra maj. Første iagttaget 12/4 og sidste 15/5.

Tidligere forårsiagttagelser af Dværgfalk (F.columbarius) ved Blåvand.

1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
10	2	7	ingen obs.	6	5	2	1

Tårnfalk (Falco tinnunculus):
Er iagttaget regelmæssigt i marts og april - sandsynligvis ganske få trækkende fugle - overvejende iagttagelser af ynglefugle, idet de optrådte parvis. 1 ynglepar i en bunker ca.2 km nord for stationen med 3 unger på vingerne i juni/juli.

Urfugl (Lyrurus tetrix):
Er "almindelig" ynglefugl på Kallesmærsk Hede. Ihvertfald 3 spillepladser, hvoraf den ene med 5-6 kokke ret nær stationen, idet vi har kunnet høre dem spille flere gange i april-maj. Flere høner også iagttaget ved stationen i morgentimerne. En enkelt høne med 6 kyllinger i juni.
Er der noget så dejligt, som at sidde og nyde morgenmaden i fred til akompagnement af urkokkenes skogren...?

Stenhøne (Alectoris graeca):
Er udsat eller undsluppet fra fangenskab i området øst for Blåvand.

Agerhøne (Perdix perdix):
Talrig ynglefugl i klitterne og på heden - mindst 10 par i stationens umiddelbare nærhed.

Fasan (Phasianus colchicus):
En kok har holdt til i klitterne i marts/april.

Engsnarre (Crex crex):
1 ex. 4/5 og 1 ex. 14/5, hvilket er de første exemplarer der er iagttaget ved stationen.

Strandskade (Haematopus ostralegus):
Almindelig trækkende på morgenobservationerne fra begyndelsen af marts til slutningen af maj. For "maj-fuglenes" vedkommende sikkert ikke-ynglende fugle. Dog er langt det største træk iagttaget under aftenobservationerne. Således: 890 21/3, 1354 24/3, 3379 30/3, 458 15/4, 150 20/4, 220 22/4 og 180 28/4. Også enkelte større aftentræk i maj, men både i nordlig og sydlig retning. Strandskaden er ikke i de tidligere år iagttaget så talrigt og ej heller i så stort antal på 1½ times aftenobservation.

Vibe (Vanellus vanellus):
Er iagttaget forholdsmæssigt regelmæssigt i marts/april - kun tilfældigt i maj. Ses iøvrigt kun meget tilfældigt ved Blåvand både forår og efterår.

Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula):
Kun en større trækdag - 18/3 med 103 N - ellers kun de 2-3 par ynglefugle på stranden.

Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus):
2 ex. iagttaget på Skallingen 19/3. Normalt er den ynglefugl på Skallingen, men har tilsyneladende svigtet i år.

Strandhjejle (Pluvialis squartarola):
Ganske få trækiagttagelser i marts-maj.

Hjejle (Pluvialis apricaria):
Ca. 75 iagttagelser i april/maj. Tilsyneladende ingen ynglefugle på de nærliggende lokaliteter.

Stenvender (Arenaria interpres):
Ganske få iagttagelser i marts/april. Daglig i slutningen af maj - oftest på aftenobservationer.

Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago):
Ca. 25 trækiagttagelser i april.

Skovsneppe (Scolopax rusticola):
1 ex. iagttaget 13/5.

Stor Regnspove (Numenius arquata):
fåtallig, især iagttaget i marts/april.

Lille Regnspove (Numenius phaeopus):
Fåtallig, især iagttaget marts/april.

Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica):
Fåtallig i marts.

Svaleklire (Tringa ochropus):
2 ex. medio maj.

Rødben (Tringa totanus):
Fåtallig hele perioden igennem.

Sortklire (Tringa erythropus):
4 ex. iagttaget 29/4.

Mudderklire (Tringa hypoleucos):
Fåtallig i maj.

Hvidklire (Tringa nebularia):
Fåtallig - under 5 ex. iagttaget i april/maj.

Islandsk Ryle (Calidris canutus):
Fåtallig i marts og april - men usædvanlig talrig i maj. Se iøvrigt forrest i rapporten.

Sortgrå Ryle (Calidris maritima):
Følgende iagttagelser:
Marts: 1 6/3, 1 17/3, 1 20/3, 4 18/3, 1 21/3, 1 24/3, 2 25/3 og 5-6 26/3.
April: 4 6/4, 1 26/4, 2 28/4, 1 29/4.
Maj : 1 3/5, 1 6/5, 2 10/5, 1 29/5.
Hvilket må siges at være adskillige.

Dværgryle (Calidris minuta):
3 ex. den 14/5.

Almindelig Ryle (Calidris alpina):
Almindelig trækgæst hele perioden - men ikke særlig talrig.

Sandløber (Calidris alba):
Almindelig som rastende på stranden - dog også lidt nord-træk.

Brushane (Philomachus pugnax):
1 ex. iagttaget i maj.

Storkjove (Stercorarius skua):
Følgende iagttagelser 1 N 26/4, 1 N 26/5, 1 S 13/5, 1 N 13/6 og 1 N og Rastende 14/6. - That's all.

Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus):
1 ex. iagttaget i slutningen af marts, 3 ex. iagttaget i april, 37 ex i maj (overvejende i første halvdel af måneden) og endelig 18 ex. i juni.

Gråmåge (Larus hyperboreus):
Denne art har nærmest optrådt invasionsagtigt her i foråret og det er derfor lidt svært at sige nøjagtig hvormange exemplarer det drejer sig om. Derfor er det gjort således, at figurerer en 2,års fugl flere dage i sammenhæng, ja så har det sikkert drejet sig om samme fugl.
Af adulte fugle: 1 ex. 3-5/3, 1 ex. 17-23/3 og 1 ex. 30.og 31/3. Af subadulte (3.års) følgende: 1 ex. 4/3, 1 ex. 31/3 og 1 ex. 10/6. Af juvenile (2.års) følgende: 1 ex. 14. - 15. og 17/3 - men 2 ex. 18/3, 1 ex. 25-26/3, 2 ex. 31/3, 1 ex. 4. og 5/4, 1 ex. 15-19/4, 1 ex.2/5, 2 ex.4/5, 1 ex.8/5, 2 ex.13/5, 1 ex.22-23/5, 1 ex.29/5, 3 ex.31/5 og 1/6, 1 ex.2/6, 1 ex.7.og 9/6 men 4 ex.10/6. Endelig 2 ex.på Langli 16/6.

Uden at ville gøres ansvarlig, må man vel regne med ialt 3 adulte, 3 subadulte (3.års fugle) og 20-25 juvenile (2.års fugle). Det var mange.

Hvidvinget Måge (Larus glaucoides):
1 subadult (3.års fugl) 11/3 og 1 subadult 7/4. Muligvis samme exemplar.

Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus):
1 juvenilt exemplar 9/6. Iagttagelsen til Sjældenhedsudvalget, hvor den er blevet godkendt.

Dværgmåge (Larus minutus):
Første iagttaget den 18/3 - derefter spredte iagttagelser perioden igennem. Maximum i første halvdel af maj (nordtrækkende fugle) og ligeledes i første halvdel af juni (rastende fugle - mest 2.års fugle). Største dag 10/5 med 10 exemplarer.

Svartbag (Larus marinus), Sildemåge (Larus fuscus), Sølvmåge (Larus argentatus), Stormmåge (Larus canus), Hættemåge (Larus ridibundus) og Ride (Rissa tridactyla) er behandlet grundigt forrest i denne rapport.

Fjordterne (Sterna hirundo):
Første iagttaget 31/3 - derefter daglig. Maximum i maj (rastende fugle) dog en del trækkende fugle i slutningen af april.

Havterne (Sterna paradisaea):
Første iagttaget 25/3 - derefter daglig. Som for Fjordternen en del træk i april og max. i maj (rastende fugle). 3 iagttagelser af 2.års fugle.

Splitterne (Sterna sandvicensis):
Set hele perioden (fra 1/3) - max. i maj (for rastende fugle) - pænt nordtræk i slutningen af marts til begyndelsen af maj.

Dværgterne (Sterna albifrons):
Første iagttaget 27/4, herefter de lokale ynglestreffugle (fra Skallingen)

Sortterne (Chlidonias niger):
Første iagttaget 6/5 og sidste 20/5. Ialt 37 exemplarer (alle trækkende).

Rovterne (Sterna tschegrava):
2 ex. 8/5, 1 ex. 16/5 og 2 ex. 25/5 alle nordtrækkende, hvilket er de første iagttagelser for Blåvand Fuglestation om foråret.

Alk (Alca torda):
Kun 4 ex. i marts/april.

Lomvie (Uria aalge):
8 ex. i marts og 3 ex. i maj.

Ringdue (Columba palumbus):
Fåtallig hele perioden.

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto):
Indtil 6orastende (27/5) ellers 5-30 ex. dagligt. (ikke ynglende fugle) Nærmeste yngleplads Blåvand By og Oxby).

Turteldue (Streptopelia turtur):
Første exemplar 3/5. Derefter 1 ex. i dagene 11., 12., 13. og 18/5 - muligvis samme fugl. Desuden 2 ex. på indtræk 16. og 18/5. 2 ex. 27/5, 1 ex. 3. og 4/6, 2 ex. 6/6, 1 ex.7/6, 3 ex.9/6, 1 ex. 11. og 12/6, 2 ex. 21/6, 1 ex. 23/6 og 1 ex. 26/6. Desuden sås 6 ex. på Nyeng (Skallingen) 16/6. Man må sige at antallet af denne art har været over normal.

Gøg (Cuculus canorus):
Første 2 ex 8/5 - derefter dagligt . Almindelig ynglefugl.

Natugle (Strix aluco):
1 exemplar iagttaget i april.

Kirkeugle (Athene noctua):
1 ex. i Oxby (ynglefugl).

Mosehornugle (Asio flammeus):
Et exemplar på indtræk 15/3-

Natravn (Caprimulgus europaeus):
1 exemplar blev jaget op i bevoksningen ved stationen 21/5.

Mursejler (Apus apus):
De første iagttaget 3/5 - fra 11/5 næsten daglig. Af større trækdage: 18/5 69 ex. på indtræk og 26/6 338 ex. alle mod SW.

Biæder (Merops apiaster):
Et exemplar den 19/6 (holdt til i området i lidt over en uge).

Ellekrage (Coracias garrulus):
2 exemplarer trak nord den 19/6.

Hærfugl (Upupa epops):
2 exemplar iagttaget ved flere lejligheder i Bordrup Plantage i juni/juli (Ynglefugle???).

Sortspætte (Dryocopus martius):
1 exemplar i Ho Plantage 19/3.

Stor Flagspætte (Dendrocopos major):
5 exemplar iagttaget i april/maj.

Vendehals (Jynx torquilla):
2 ex. 28/4 - derefter daglig i 1-4 ex. indtil 19/5. 2 exemplarer (1 par) sås og hørtes dagligt i tiden 6.-15/6, men ingen sikre ynglebevis.

Toplærke (Galerida cristata):
1 ex. 15/4.

Sanglærke (Alauda arvensis):
Lidt indtræk i marts-april, således trak ca. 80 ex. mod nord på dagene 17., 18. og 22/3. Ellers talrig ynglefugl i hele området.

Bjerglærke (Eremophila alpestris):
2 ex. 5/3, 4 ex. 22/3, 12 N 3/4 og 1 ligeledes trækkende N 7/4.

Landsvale (Hirundo rustica):
1 ex. trak N 20/4 (første iagttagelse) - daglig fra 1/5. Mindst 1 ynglepar i en tysk bunker på stranden.

Bysvale (Delichon urbica):
Fra 3/5 daglig. 8 ynglepar på stationen på opsatte redehylder.

Rødrygget Svale (Hirundo daurica):
1 exemplar trak nord 16/6 sammen med Landsvaler. Iagttagelsen var den første for Blåvand Fuglestation er beskrevet og tilsendt S.U.

Digesvale (Riparia riparia):
Fra 4/5 næsten daglig men i ringe antal.

Ravn (Corvus corax):
1 ex. 21/3.

Sortkrage (Corvus corone corone):
Daglig - ingen trækbevægelser.

Gråkrage (Corvus corone cornix):
Daglig - ingen trækbevægelser.

Råge (Corvus frugilegus):
1 ex. forsøgte udtræk 24/3. Desuden 8 ex. 30/3, 1 ex. 22/4 og 3 ex. 24/4.

Allike (Corvus monedula):
Yngler i de af tyskerne efterladte kanonstillinger samt i enkelte sommerhuse.

Husskade (pica pica):
Strejfere i marts. Ynglefugl 2-3 par.

Skovskade (Garrulus glandarius):
2 ex. trak nord 6/4.

Musvit (Parus major):
Næsten daglig perioden igennem.

Blåmejse (Parus caeruleus):
Enkelte strejfere perioden igennem.

Sortmejse (Parus ater):
Fåtallig strejfgæst - ynglefugl i området.

Topmejse (Parus cristatus):
Fåtallig strejfgæst - ynglefugl i Blåvand By.

Træløber (Certhia familiaris):
1 ex. 26/3, 1 ex. 22. og 24/4 og 1 ex. 11.og 12/5. Ialt 4-5 exemplarer. Såvidt det kunne ses tilhørte alle racen (Certhia familiaris familiaris).

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes):
Daglig - muligvis ynglende.

Misteldrossel (Turdus viscivorus):
Fåtallig i marts/april. Sandsynligvis ynglefugl i Bordrup Plantage.

Sjagger (Turdus pilaris):
Fåtallig marts/maj. Ingen sikre ynglebevis - har ellers ynglet de tidligere år.

Sangdrossel (Turdus philomelos):
Fåtallig gennemtræk i marts/maj. Max. ultimo april. Ynglefugl i Blåvand By.

Vindrossel (Turdus iliacus):
Fåtallig på gennemtræk i marts/april.

Ringdrossel (Turdus torquatus):
15 iagttagelser i april/maj.

Solsort (Turdus merula):
Daglig - ingen større dage. 4-5 ynglepar i stationens umiddelbare nærhed. Et exemplar fanget og ringmærket i april er genmeldt fra Norge.

Stenpikker (Oenanthe oenanthe):
2 ex. i ultimo marts, 1-5/dag i april og 1o-7o/dag i maj. Efter maj kun ynglefugle (2-3 par).

Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquata):
2 hanner iagttaget 22/3 - derefter optil 9 ex pr. dag (både hanner og hunner) i slutningen af marts. Næsten daglig i april og maj med flere fugle. I maj-juni kunne deriagttaget mindst 3 ynglepar i området. Udfløjne unger kunne iagttages i slutningen af juni og i juli. I følge lokal kilde ynglede arten også i 1972. Arten har tidligere ynglet her, nemlig i 1967 og 1968 - har muligvis ynglet ubemærket hvert år siden.

Bynkefugl (Saxicola rubetra):
Fra 29/4 meget hyppig på gennemtræk og talrig som ynglefugl.

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus):
Iagttaget fra 27/4 i 5-20/dag. Muligvis 1 ynglepar nær stationen. ungfugle iagttaget i slutningen af juni.

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros):
3 exemplarer iagttaget 22/3 - derefter daglig. Maximum i medio maj - daglig i juni.
Ialt 40 ringmærket ud af hvilke 12 var hanner. I felten sås flest

hanner. Vi kan vel regne med, at der i hele perioden har været mindst 3-500 ex. på gennemtræk (forlænget træk??) i området ved stationen. Ialt er noteret 108 ex. i dagsrapporterne. Der er ingen beviser på ynglen i området
Det behøves vel ikke at nævnes, at et sådan gennemtræk ikke tidligere er iagttaget ved Blåvand før. Normalt tilfældig gæst både forår og efterår.

Nattergal (Luscinia luscinia):
1 ex. iagttaget i dagene 18., 29. og 31/5. Meget sjælden gæst ved stationen.

Nordlig Blåhals (Luscinia svecica svecica):
1 ex. 27/4, 1 ex. 9/5, 1 ex. 10/5, 2 ex.14/5, 1 ex. 27/5 samt 3 ex. 28/5. Ialt 9 iagttagelser. Alle hunner henregnet til (L.s.svecica).

Sydlig Blåhals (Luscinia svecica cyanecula):
1 adult han iagttaget 3/5. Beskrivelse tilsendt S.U og godkendt.

Blåhals usp.(Luscinia svecica):
1 2.årsfanget og ringmærket 21/5, kunne ikke racebestemmes.

Rødhals (Erithacus rubecula):
Daglig indtil medio maj - maximum ultimo april.

Græshoppesanger (Locustella naevia):
1 ex. 12/5, 4 ex. 24/5 samt 1 ex. 26/5. De sidste 5 ex. var syngende fugle på nærliggende lokalitet.

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus):
1 ex. 24/5.

Kærsanger (Acrocephalus palustris):
1 ex. hørt synge i Øster Oxby i slutningen af juni/juli.

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus):
1 ex. 24/5.

Gulbug (Hippolais icterina):
Fra 17/5 daglig men fåtallig. Ynglefugl i Blåvand By.

Munk (Sylvia atricapilla):
Fra 23/4 til medio maj daglig.

Høgesanger (Sylvia nisoria):
1 ex. iagttaget 19/5. Første forårsiagttagelse fra Blåvand Fuglest.

Havesanger (Sylvia borin):
Fra 7/5 og perioden igennem. Maximum i slutningen af maj.

Tornsanger (Sylvia communis):
Fra 9/5 og perioden igennem. 10-15 ynglepar.

Gærdesanger (Sylvia curruca):
Fra 29/4 og perioden igennem. 10-15 ynglepar.

Løvsanger (Phylloscopus trochilus):
Fra 20/4, men fåtallig i april - max. i midten af maj. Ynglefugl i Blåvand By.

Gransanger (Phylloscopus collybita):
Fra 23/3 men fåtallig til slutningen af april. Både (collybita og abientus). Ynglefugl i Blåvand By.

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix):
2 ex. i maj. Sjælden trækgæst.

Fuglekonge (Regulus regulus):
Iagttaget fra medio marts til medio maj med 10-50/dag. Et ex. fanget med ARNHEM-ring (Holland). Fuglen var mærket i Schiermonnikoog i Holland.

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapillus):
2 ex.23/3, 1 ex.16., 17., 18., 19., 26/4, 2 ex. 21/4 samt 3 ex.11/5.

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata):
Iagttaget fåtalligt medio maj/primo juni.

Broget Fluesnapper (Muscicapa hypoleuca):
Almindelig på gennemtræk i hele maj.

Lille Fluesnapper (Muscicapa parva):
Ialt 4 ex. iagttaget i dagene 29/5, 30/5, 3/6 og 4/6.
Efter at have udført orienteringsforsøg med fugle fanget på Christiansø for Jørgen Rabøl i slutningen af maj, ville vi selv forsøge med de to fangne Små Fluesnappere. Den første fangedes 29/5. Denne var i forsøg 29/-5 til 31/5. Første og andet forsøg gav stor aktivitet mod NØ-Ø. Tredje og sidste forsøg stor aktivitet med svag tendens til Nø-Ø (lettere uorienteret).
Den anden Lille Fluesnapperfangedes 30/5 og var i forsøg samme aften samt efterfølgende aften. Dette exemplar udviste stor aktivitet mod NØ første aften og anden aften østligt. Ved forsøgene benyttedes Emlens teknik.
Da vi alligevel er ved Lille Fluesnapper, kan vi ikke lade være med at nævne det exemplar, der fangedes 16/9-1972 var ringmærket samme år 31/8 i Torhamn, Blekinge i Sverige.

Jernspurv (Prunella modularis):
Jævnt gennemtræk i hele perioden marts/maj. Mindst 1 ynglepar.

Engpiber (Anthus pratensis):
Fåtallig i marts - derefter almindelig i området. 2-3 ynglepar.

Skovpiber (Anthus trivialis):
Fra 13/4 almindelig på gennemtræk. Ynglefugl i de nærliggende plantager.

Markpiber (Anthus campestris):
2 ex. trækkende nord henholdsvis 4/5 og 16/5.

Skærpiber (Anthus spinoletta):
9 ex. i marts, 6 trækkende og 3 rastende i april og 1 ex. rastende i begyndelsen af maj.
Et par med 6 udfløjne unger iagttaget på øen Langli i Ho Bugt i juli.

Hvid Vipstjert (Motacilla alba):
Fåtallig perioden igennem. 4-5 ynglepar.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea):
1 exemplar trak N 7/4.

Gul Vipstjert (Motacilla flava):
Fåtallig i maj.

Silkehale (Bombycilla garrulus):
Følgende iagttagelser: 18/3 318 ex. trak N samt 6 rastende, 19/3 16 N, 20/3 14 ex. rastende og 29/3 13 ex.N. samt 2 ex. 16/4.

Stor Tornskade (Lanius excubitor):
Kun 1 ex. iagttaget 7/4 - et noget magert forår.

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio):
Fåtallig forårsgæst. Første exemplar 17/5. Ialt 5-10 ex. 1 par ynglede formentlig ved Oxby kirke og 1 par ved Nyeng ved Ho.

Stær (Sturnus vulgaris):
Iagttaget hele perioden. Ca. 15 ynglepar.

Kærnebider (Coccothraustes coccothraustes):
1 ex. fanget og ringmærket 31/5. Ellers sjælden gæst både for- og efterår.

Grønirisk (Caruelis chloris):
Fåtallig hele perioden - 2-3 ynglepar.

Stillits (Carduelis carduelis):
Fåtalligt i marts/april. Daglig i maj 2-10/dag.

Grønsisken (Carduelis spinus):
Ialt 9 ex. i marts/maj.

Tornirisk (Carduelis cannabina):
Fåtallig i marts. I april og maj 50/dag,nogle dage dog flere,75-100/dag. De fleste ynglefugle (ca.35 par), men udentvivl også noget gennemtræk.

Bjergirisk (Carduelis flavirostris):
5 ex. iagttaget i marts.

Gråsisken (Carduelis flammea flammea):
Fåtalligt gennemtræk i marts/april. Fra begyndelsen af april ynglefugle af racen (C.f.cabaret) 4-5 par. Talrig ynglefugl i plantagerne.

Hvidsisken (Carduelis hornemanni):
1 ex. - en han - ringmærket 29/3. Anden forekomst på Blåvand Fuglest.

Gulirisk (Serinus serinus):
1 ex. trak N 7/4. 1 hun med rugepletter fangedes i maj, hvorefter der i dagene til ind i juli sås 1 par stejfere i området. Senere viste det sig, at et par fik 5 unger på vingerne i mindre granplantage - Vestgårdsplantagen (1 km øst for stationen).

Dompap (Pyrrhula pyrrhula):
3 ex. sås i april og 2 ex. i maj. 1 ex. fanget i marts tilhørte racen (P.p.pyrrhula).

Karmindompap (Carpodacus erythrinus):
1 ad.han ringmærket 16/6 - 2 hunner iagttoges den følgende uge. Det var 2.nd gang denne art iagttoges ved stationen. Sidste gang i maj 68.

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra):
6 exemplar iagttaget. Ynglefugl i plantagerne.

Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus):
2 ex. 19/3. Muligvis ynglefugl i plantagerne.

Bogfinke (Fringilla coelebs):
Mindre gennemtræk. - Mindst 1 ynglepar.

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla):
Fåtallig på gennemtræk - hyppigst i slutningen af april.

Gulspurv (Emberiza citrinella):
Almindelig ynglefugl i området. Ca. 10 par.

Bomlærke (Emberiza calandra):
Fåtallig strejfgæst - ialt iagttaget 30 ex.

Hortulan (Emberiza hortulana):
Første iagttagelse 11/5 - herefter 31 iagttagelser indtil 31/5. Dette må siges at være ret talrigt for denne art, der normalt kun iagttages i ganske enkelte exemplarer hvert forår.

Rørspurv (Emberiza schoeniclus):
Almindelig ynglefugl i området - 10-15 ynglepar.

Laplandsværling (Calcarius lapponicus):
Fåtallig trækfugl. Følgende iagttagelser: 1 ex.29/3, 2 ex.20/4, 3 ex. 21/4, 2 ex.23/4, 1 ex.25/4, 1 ex.28/4, 1 ex.2/5, 1 ex.4/5 og 1 ex.15/5. Ialt 13 iagttagelser.

Snespurv (Plectrophenax nivalis):
Fåtalligt gennemtræk i marts/april.

Gråspurv (Passer domesticus):
Almindelig ynglefugl i tagrender og deslige. Mange kontrolaflæsninger af ringmærkede fugle fra tidligere år.

Skovspurv (Passer montanus):
Fåtallig strejffugl i april/maj.

Ringmærkning i tiden 1/3-30/6 ved Blåvand Fuglestation.
Der er ringmærket med 5-7 net når vejr og vind tillod det.

Art/Måned	marts	april	maj	juni	Total
Antal ringmærkningsdage	23	23	30	18	94
Turteldue (S.turtur)	-	-	-	1	1
Gøg (C.canurus)	-	-	3	-	3
Stor Flagspætte (D.major)	-	-	1	-	1
Vendehals (J.torquilla)	-	2	5	-	7
Sanglærke (A.arvensis)	-	-	1	-	1
Landsvale (H.rustica)	-	-	7	3	10
Bysvale (D.urbicha)	-	-	1	5	6
Digesvale (R.riparia)	-	-	1	-	1
Musvit (P.major)	2	2	-	-	4
Blåmejse (P.caerulus)	14	-	-	-	14
Sortmejse (P.ater)	-	2	-	-	2
Topmejse (P.cristatus)	-	-	-	3	3
Træløber (C.familiaris)	1	-	2	-	3
Gærdesmutte (T.troglodytes)	1	11	-	-	2
Sjagger (T.pilaris)	-	2	2	-	4
Sangdrossel (T.philomelos)	2	1	2	2	7
Vindrossel (T.iliacus)	1	2	-	-	3
Ringdrossel (T.torquatus)	-	1	-	-	1
Solsort (T.merula)	51	13	7	6	77
Stenpikker (O.oenanthe)	-	1	1	2	4
Bynkefugl (S.rubetra)	-	-	43	2	45
Rødstjert (P.phoenicurus)	-	1	78	9	88
Husrødstjert (P.ochrupus)	-	5	30	5	40
Blåhals (L.svecica svecica)	-	-	2	-	2
Rødhals (E.rubecula)	14	174	30	1	219
Græshoppesanger (L.naevia)	-	-	1	-	1
Gulbug (H.icterina)	-	19	20	2	41
Munk (S.atricilla)	-	2	28	6	36
Havesanger (S.borin)	-	-	54	14	68
Tornsanger (S.communis)	-	-	17	5	22
Gærdesanger (S.curruca)	-	-	48	9	57
Løvsanger (P.trochilus)	-	5	153	4	162
Gransanger (P.collybita)	1	2	25	1	29
Fuglekonge (R.regulus)	36	100	17	-	153
Rødtoppet Fuglekonge (R.ignicapillus)	-	2	-	-	2
Grå Fluesnapper (M.striata)	-	-	19	12	31
Broget Fluesnapper (M.hypoleuca)	-	-	56	2	58
Lille Fluesnapper (M.parva)	-	-	2	-	2
Jernspurv (P.modularis)	6	21	6	-	33
Engpiber (A.pratensis)	-	1	2	-	3
Skovpiber (A.trivialis)	-	-	13	1	14
Hvid Vipstjert (M.alba)	-	2	3	5	10
Gul Vipstjert (M.flava)	-	-	1	-	1
Rødrygget Tornskade (L.collurio)	-	-	1	1	2
Stær (Sturnus vulgaris)	6	2	15	3	26
Kærnebider (C.coccothraustes)	-	-	1	-	1
Grønirisk (C.chloris)	1	2	16	3	22
Stillits (C.carduelis)	-	-	26	-	26
Grønsisken (C.spinus)	-	1	4	-	5
Tornirisk (C.cannabina)	-	12	78	19	109
Bjergirisk (C.flavirostris)	1	-	-	-	1
Gråsisken (C.flammea)	44	8	48	15	115
Hvidsisken (C.hornemanni)	1	-	-	-	1
Gulirisk (Serinus serinus)	-	-	1	-	1
Dompap (P.pyrrhula)	-	1	-	-	1
Karmindompap (C.erythrinus)	-	-	-	1	1
Bogfinke (F.coelebs)	3	-	4	-	7
Kvækerfinke (F.montifringilla)	-	1	1	-	2

Art/Måned	marts	april	maj	juni	Total
Gulspurv (E.citrinella).....	6	1	4	-	11
Hortulan (E.hortulana).....	-	-	4	-	4
Rørspurv (E.schoeniclus).....	-	2	6	1	9
Skovspurv (P.montanus).....	-	1	8	-	9
Gråspurv (P.domisticus).....	2	1	6	18	27
Ialt					1626

OLIEFUGLE

I begyndelsen af marts deltog Blåvand Fuglestations personale sammen Vildtbiologisk Station og flere englændere fra R.S.P.B (The Royal Society for the Protection of Birds) i en undersøgelse af olieramte fugle langs hele Jyllands vestkyst (fra grænsen - incl. Vadehavet - til Skagen). Resultatet af denne undersøgelse blev:

Område I : Fra den tyske grænse, hele Ho Bugt til Skalligens sydspids og Rømø, Fanø og Langli (ikke Mandø).

Område II : Fra Skallingens sydspids til Harboøre.

Område III: Fra Agger Tange til Skagen.

Område	I	II	III	Total
Kilometer kyststrækning	206	199	203	608
Lommer (Gavia spp.).....	26	6	-	32
Lappedykkere (Podiceps spp.).....	-	-	-	-
Mallemuk (Fulmarus glacialis).....	21	23	35	59
Sule (Sula basana).....	10	4	3	17
Skarv (Phalacrocorax carbo).....	2	2	-	4
Andefugle (Anseriformes).....	976	4	3	983
Vadefugle (Calidris spp. med flere)....	30	-	2	32
Måger (Laridae spp.).....	247	69	53	369
Alk (Alca torda).....	6	15	2	23
Lomvie (Uria aalge).....	41	26	8	75
Lunde (Fratercula artica).....	-	-	3	3
Søkonge (Plotus alle).....	-	3	-	3
Blandet (ikke bestemt).....	50	4	-	54
Totalt	1409	158	87	1654
Fugle/km	6.8	0.8	0.4	2.7
% olieramte fugle	30.1	56.1	62.1	24.5

A-A OFFSET 06-11 05 12

DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1973 b

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke fjernes

Bagerst:
Vadefugleprojekt Søndervig og Revtangen 1973
Vadefugleprojekt Blåvand og Revtangen 1967
Blåvandrapport efterår 1973

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 1.juli 1973.

Observationer:

Vejrforhold: 17oo - 18oo: S o-1, o/8, sigt 5 km., varmedis, 27°C.

Observationer:

1945 - 2115. nul obs

Rastoptælling af måger og terner. kl. 17oo-18oo. Ebbe kl. o9oo/213o.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	5	6	15	20%	24%	60%	26
Sølvmåge	19	42	1o3	11%	26%	63%	164
Stormmåge	15		345	4%		96%	36o
Hættemåge	19		225	8%		92%	244
Ride	25		95o	3%		97%	975
Havterne	15			1oo%			15
Fjordterne	16			1oo%			16
Splitterne	87			1oo%			87
Dværgterne	12			1oo%			12
							1899

Overnatningstræk: nul obs.

Ringmærkning: nul.

Rastende fugle: Agerhøne, Ringdue,2 , Tyrkerdue 6, Turteldue 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Stenpikker 1 par med unger, Bynkefugl, Tornsanger, Gærdesanger, Hvid Vipstjert, Stær 5-6oo, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv og Rørspurv.

Bent Møller Sørensen & Erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 2.juli 1973.

Vejrforhold: 17oo-173o: SØ o-1, sigt 5 km, 28°C
1945-2115: SØ 1-2, o/8, sigt 5 km, varmedis.

Observationer:

1945 - 2115. Fiskehejre 3 SW+S, Gravand 57 N + 1o9 S, Stor Regnspove 16 S, Lille Kobbersneppe 4 Sm Rødben 2 S, Hvidklire 1 s, Almindelig Kjove lys 1 R, Mursjeler 52 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 17oo-173o. Ebbe kl. 1o5o/222o.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Stormmåge	1		35	3%		97%	36
Hættemåge	3		45	6%		94%	48
Ride			8			1oo%	8
Dværgterne	1			1oo%			1
							93

Overnatningstræk: 1945 - 2115. I N T E T.

Ringmærkning: Ingen.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 2, Gøg 1o, Sanglærke, Landsvale, Bysvalem Solsort, Stenpikker, Bynkefugl, Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Hvid Vipstjert, Stær, 1ooo, Tornirisk, Gråsisken, Gulpsurv og Rørspurv.

Langli.

1ooo - 14oo. Gravand 4, Gråand 1, Strandskade 2oo, Stor Regnspove 35, Hjejle 7, heraf 4 juv., Rødben 15, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge,+ 2.års fugle, Havterne enkelte flyvefærdige unger, Sanglærke, Engpiber, Skærpiber1, Hvid Vipstjert, Stær 3oo.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 3.juli 1973.

Vejrforhold: 17oo-173o: NW 4, sigt over 1o km.
1945-2115: N 1-2, sigt over 1o km.

Observationer:

1945-2115. Gravand 124 S, Edder fugl han 24 S, Sortand 2 N, Strandskade 2 S, LilleoRegnspove 2 S, Gråmåge 2.års 1S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 17oo-173o. Ebbe kl. 1o45/23oo.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag	1			1oo%			1
Sildemåge	1			1oo%			1
Sølvmåge	19	25	58	18%	24%	58%	1o2
Stormmåge	8		125	6%		94%	133
Hættemåge			9			1oo%	9
Ride	5		675	1%		99%	68o
Havterne	18			1oo%			18
Splitterne	45			1oo%			45
Dværgterne	13			1oo%			13
							1oo2

Overnatningstræk til Skallingen. 1945 - 2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	Ad%	3Å%	2Å%	Total.
Svartbag			1			1oo%	1
Sølvmåge	1			1oo%			1
Stormmåge			16			1oo%	16
							18

Ringmærkning: Gulbug 1,

Rastende Fulge - eller dyr om man vil.
Markfirben et par stykker, Stålorm 1, Hugorm 1, Tyrkerdue 1, Gøg 12, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Stenpikker 6, Bynkefugl 747, (Hus)Rødstjert 1, Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 5 hvor fanden de ellers har været så længe, Hvid Vipstjert, Stær 1oo, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv og Rørspurv.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 4.juli 1973

Vejrforhold : 1945-2115: NØ 1-2, 3/8, sigt over 10 km.

Observationer 1945-2115 : Gravand 105 S, Sortand hun 3 N / ikke kønsbestemte 3 S, Ederfugl 20 S, Strandskade 18 S.

Rastoptælling af måger og terner: 1945 ebbe 2335
Ingen rasten måger

Overnatningstræk af måger og terner til Skallingen: 1945-2115

Art/Alder	Ad	3å	2å	Ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	1	2		33%	67%		3
Sølvmåge	1			-			1
Stormmåge	2		14	13%		87%	16
Hættemåge			19			-	19
Havterner	44			-			44
Spliterne	7			-			7
							98

Ringmærkning : Landsvale 1, Bysvale 1, Gulbug 1, Jernspurv 1, Engpiber 3, Tornirisk 4.

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 3, Gøg 6, Mursejler 15, Sanglæke, Landsvale, Bysvale, Husskade 2, Solsort, Stenpikker 1, Bynkefugl, Gulbug 1, Løvsanger 2, Tornsanger, Gærdesanger, Jernspurv, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke, Gulspurv, Rørspurv.

Gæster : Jens Ole Byskov, Esbjerg kunne ikke nære sig længere. Han måtte ud at se om klitterne, bunkere ect stadig befandt sig vel. Han havde iøvrigt været på sight-seeing i Mexico her i foråret. Der er nogen der kommer ud i den vide verden - vi nøjes foreløbig med Blåvand.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 5.juli 1973

Vejrforhold : 0800-0830: SØ 1-2, 0/8, hønsevarmt.

Observationer : Ingen aftenobservation , idet vi var i Esbjerg for bl.a. at
2945-2115. høre Pape Bues Wiking Jazz Band på Hotel Sangsbjerg. Erik
var også til tændlæge ved samme lejlighed.

Rastoptælling af måger og terner: 0800-0830 ebbe 1220

Art/Alder	Ad	3Å	2Å	Ad%	3å%	2å%	Total

Ingen måger overhovedet - ej heller terner.

Overnatningstræk: 1945 Ingen obs.

Ringmærkning :Løvsanger 1, Jernspurv 1, Tornirisk 2, Rørspurv 1.

Rastende Fugle : De sædvanlige

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation

Fredag den 6.juli 1973

Vejrforhold : 1945-2115: SW 1, 0/8, sigt mere end 10 km, varmt. (31°C i skyggen kl. 1600)

Observationer : Gravand 85 S, Sortand 72 N, Toppet Skallesluger 3 N, Strandskade 1 S, Stor Regnspove 55 S, Lille Regnspove 19 S, Lille Kobbersneppe 76 S, Rødben 210 S, Sortklire 3 S, Hvidklire 8 S, Almindelig Ryle 115 S, Mursejler 194 S.

Rasteptælling af måger og terner: 1945 ebbe 1305
Ingen rastende måger og terner overhovedet.

Overnatningstræk af måger og terner: 1945-2115

Art/Alder	Ad	3å	2å	ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	1	4	3	13%	50%	37%	8
Sildemåge	1			ø-			1
Sølvmåge	2	1	4	29%	14%	57%	7
Stormmåge	12		19	39%		61%	31
Hættemåge	8		6	57%		43%	14
Ride			8			-	8
Splitterne	37			-			37
Havterne	2			-			2
Dværgterne	1			-			-
							109

Ringmærkning : Ingen ringmærkning udført.

Rastende fugle: Tyrkerdue 6, Gøg 12, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort, Stenpikker 5, Bynkefugle mange unger, Husrødstjert 1, Tornsanger, Gærdesanger, Jernspurv, Hvid Vipstjert, Stær ca.1000 Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv.

Erik Overlund / Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 7. juli 1973

Vejrforhold : 1400-1600: SW 1-2, 8/8, små byger, sigt 3 km.
1945-2115: SW 1-2, 8/8, sigt 3 km dis.

Observationer 1400-1600 : Sortand 23 S, Ederfugl 3 N + 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 S, Almindelig Ryle 9 S.

1945-2115 : Gravand 21 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 8 S, Stor Præstekrave 1 S, Stor Regnspove 21 S, Lille Regnspove 22 S, Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 16 S, Rødben 1 S, Almindelig Ryle 231 S, Gråmåge 1 2.års på overnatningstræk.

Rastoptælling af måger og terner: 1530-1600 ebbe 1355

Art/Alder	Ad	3å	2å	Ad%	3å%	2å%	Total
Svartbag	25	15	20	45%	25%	33%	60
Sildemåge	35	15	10	59%	25%	16%	60
Sølvmåge	6	10	25	15%	25%	60%	41
Stormmåge	6		40	13%		87%	46
Ride	2		40	5%		95%	42
Hættemåge	6		10	37%		63%	16
Havterne	65			-			65
Fjordterne	15			-			15
Dværgterne	6			-			6
Splitterne	200			-			200
							551

Overnatningstræk af måger og terner: 1945-2115

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	17	45	45		16%	42%	42%		107
Sildemåge		2	2			50%	50%		4
Sølvmåge	16	22	11	6	29%	40%	20%	11%	55
Stormmåge	16		75	1	17%		82%	1%	92
Hættemåge	10		20		33%		67%		30
Ride	6		18		25%		75%		24
Gråmåge			1				-		1
Havterne	37			7	84%			16%	44
Splitterne	42			5	89%			11%	47
									406

Ringmærkning : Ingen pga af regn det meste af morgenen og formiddagen.

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Tyrkerdue 2, Gøg 12, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Solsort, Stenpikker, Bynkefugl, Gulbug 1-2. Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 2, Jernspurv, Grønirisk, Tornirisk, Gråsisken, Gulirisk med 4-5 unger, Gulspurv, Rørspur

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 8.juli 1973.

Vejrforhold: 0730-0830: NW 7, 4/8, sigt 5 km.
1630-1715: NW 6, 3/8, sigt 5 km.
1945-2115: NW 6, 3/8, sigt 5 km.

Observationer:

0730 - 0830. Sortand 50 S, Toppet Skallesluger 2 S, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 1 S, Almindelig Ryle 11 S, Sortkrage 1 S.

1630 - 1715. Edderfugl 7 N, Alm. Ryle 2 S, Ride 33 N, 5 S.

1945 - 2115. Lom sp. 1 N, Gravand 33 S, Sortand han 1 S, Edderfugl 23 S, Strandskade 21 S, Lille Kobbersneppe 8 S, Almindelig Ryle 1 S, Almindelig Kjove lys 1 N, Ride ad 77 N / 2.års 24 N.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 1945. Ebbe kl. 1445.

Ingen rastende måger.

Overnatningstræk til Skallingen. kl. 1945 - 2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	27	21	25		37%	29%	34%		73
Sildemåge	3	2	3		37%	25%	37%		8
Sølvmåge	13	21	29	3	20%	32%	44%	4%	66
Stormmåge	15		62	2	19%		79%	2%	79
Hættemåge	2		36	1	5%		92%	3%	39
Ride	1		10		9%		91%		11
Havterne	4				100%				
Splitterne	26			1	96%			4%	26
									307.

Ringmærkning: Ingen, det nærmest stormer.

Rastende Fugle: Gøg, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Bynkefugl, Tornsanger, Gærdesanger, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Engpiber, Gulspurf og Rørspurf.

Bemærkning: Nu kan der efterhånden slappes af igen. Nu begynder rotteræset osse snart, omkring den 25.juli vælter folk ind over stationen. lad den bestå, siger vi. Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

med kærlig hilsen fra bent og erik.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 9.juli 1973.

Vejrforhold: o345-o645: NW 6, 2/8, sigt 5 km.
1345-1545: NW 6, 4/8, sigt over lo km.
1945-2115: WNW 5-6, 3/8, sigt over lo km.

Observationer:

o345-o645. Lom sp. 2 S, Sule 3års 2 S & 2.års 1 N, Gravand 32 S, Pibeand 1 S, Sortand 74 S + 2o4 N, Toppet Skallesluger 1 S + 1 N, Strandskade 23 S, Storspove 2 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Rødben 1 S, Alm. Ryle 46 S, Alm. Kjove lys 2 S, Mørk 4 S, Dværgmåge 2.års 1 S.

1345-1545. Sortand han 1 N,/ ikke kønsbestemte 5 N, Edderfugl han 2 S, Småspove 4 S, Lille Kobbesneppe 3 R.

1945 -2115. Sortand 1 S,+4o N, Strandskade 2 S, Alm. Kjove lys 1 N, Gråmåge 2.års 1 N.

Rastoptælling af måger og terner. kl. o645-o7oo. Ebbe kl. o32o/155o.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	65	85	35		35%	46%	19%		185
Sildemåge	45	85	35		27%	52%	21%		165
Sølvmåge	55	9o	125	15	19%	32%	44%	5%	285
Stormmåge	65		23o	18	21%		73%	6%	313
Gråmåge		1				loo%			1
Hættemåge	75		215	lo	25%		72%	3%	3oo
Dværgmåge	2		2		5o%		5o%		4
Ride	225		675	5	25%		74%	1%	9o5
Havterne	85			15	85%			15%	loo
Fjordterne	35				loo%				35
Dværgterne	18				loo%				18
Splitterne	415			35	92%			8%	45o
									2761.

Overnatningstræk til Skallingen: 1945-2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2A	1å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	5	1			83%	17%			6
Sildemåge	1				loo%				1
Sølvmåge	1	2	5		12%	25%	63%		8
Stormmåge	3		5		37%		63%		8
Hættemåge			4				loo%		4
Havterne	1				loo%				1
									28.

Ringmærkning: Nul - makker. - nul mærkeri.

Rastende Fugle: Agerhønr, Tyrkerdue 3, Ringdue 7, Mursejler 5, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade, Sjagger 1, Solsort, Stenpikker 6, Bynkefugl 5o, Jernspurv 4, Engpiber lo, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær 6oo, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 4o, Bogfinke2? Gulspirrevip, Rørspurv.

Bemærkninger: Ang. de forholdsvis mange rastende småfugle skyldes dette udelukkende, at bent stod op tidligt, ret fantastisk - ikke., men han blev skam da osse vækket af den lokale "til vejrs" fanrende Jens, som ville låne hans knallert. Hans egen endte i vesterhavet på vej hjem fra Vejers langs stranden.

bms og eo.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 10.juli 1973.

Vejrforhold: 0345 - 0645: W 4, 4/8, sigt over 10 km.
1945 - 2115: W 4, 4-8/8, sigt 10 - 2 km.

Observationer:

0345 - 0645- Lom sp. 1 N, Mallemuk 1 N, Sule ad 5 N,/ 4.års 2 N / 3 års 4 N / 2.års 14 N, Gravand 56 S, Gråand 2 S + 1 N, Sortand han 4 N / hun 1 N / ikke kønsbestemte 265 S + 476 N, Edderfugl hun 2 S, Toppet Skallesluger 4 N, Strandskade 102 S, Stor Præstekrave 3 S, Stenvender 1 S, Storspove 7 S, Lille Kobbersneppe 17 S, Alm. Ryle 199 S, Krummæbbet Ryle 7 S, Alm. Kjove lys 4 N / mørk 8 N, Ride 1500 N (30% Ad.).

1945 - 2115. Sule Ad 1 N / 2.års 1 N / usp. 3 N, Pibeand 2 S, Toppet Skallesluger 2 N, Strandskade 3 S /juv 1 S, Rødben 1 S, Alm. Ryle 19 S, Gråmåge 3.års 1 S på overnatningstræk.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 0645. Ebbe kl. 0420/1640.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	55	35	15		52%	33%	15%		105
Sildemåge	1				100%				1
Sølvmåge	5	2	10		30%	11%	59%		17
Stormmåge	10		45		18%		72%		55
Hættemåge	10		5		67%		33%		15
Ride	40		45		47%		53%		85
Havterne	25			5	83%			17%	30
Splitterne	20			5	80%			20%	25
									346

Overnatningstræk til Skallingen: 1945-2115.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	32	22	12		49%	33%	18%		66
Sildemåge	1	2			33%	67%			3
Sølvmåge	12	5	5		54%	23%	23%		22
Stormmåge	13		11		55%		45%		24
Gråmåge		1				100%			1
Hættemåge	2		4		33%		67%		6
Ride	7		7		50%		50%		14
Splitterne	14				100%				14
									150

Ringmærkning : Bysvale 1, Husrødstjert 1, Bynkefugl 3, Tornsanger 3. Gærdesanger 3, Løvsanger 4, Engpiber 1, Tornirisk 7, Gråsisken 7, Rørspurv 2,, Råspurv 2.

35 Fugle / 11 Arter.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 1, Mursjler 2, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Husskade 1, Solsorten har fået unger på vingerne igen, Sjagger 1, Stenpikker 5, Bynkefugl 25, Husrødstjert 1, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 5, Jernspurv 2, Engpiber 10, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert Stær 400, Grønirisk 1, Stillits 1, Tornirisk, Gråsisken 25-30, Lille Korsnæb 9, Bogfinke, Gulspurv og ørspurv.

bent møller sørense & erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 11.juli 1973.

Vejrforhold: o4oo - o7oo: W 1, 8/8, sigt 5 km.
193o - 2loo: N o-1, 4/8, sigt lo - 3 km, diset.

Observationer:

o4oo - o7oo. Lom sp. 1 N, Sule 4.års 1 N / 2.års 2 N, Fiskehejre 1 S, Sortand han 13 S / ikke kønsbestemte 98 S + 53 N, Edderfugl 5 S, Strandskade ad 41 S + 1 N / juv 1 S, Storpsove 4 S, Rødben 3 S, Islandsk Ryle 7 S, Alm. Ryle 79 S, Alm. Kjove mellem 1 n senere S - R - S / mørk 1 N senere S - R - S.

193o - 2loo. Storskarv 1 N, Gravand 177 S, Bibeand 2 S, Bjergand 1 S, Sortand 27 S + 397 N + 45o R, Toppet Skallesluger 2 S, Strandskade lo5 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Alm. Ryle 15 S.

Rastoptællingaf måger og terner: kl. o7oo. Ebbe kl. o535/1755.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	35	65	5		33%	62%	5%		lo5
Sildemåge	lo	82	3		78%	15%	7%		13
Sølvmåge	lo	15	5	2	31%	47%	16%	6%	32
Stormmåge	25		4o		38%		62%		65
Hættemåge	15		25	3	35%		58%	7%	43
Ride	loo		12o		45%		55%		22o
Havterne	25				loo%				25
Fjordterje	lo				loo%				lo
splitterne	325			75	loo%			19%	4oo
									913.

Overnatningstræk til Skallingen. 1935 - 2loo.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å %	1Å%	total.
Svartbag			2				loo%		2
Sølvmåge			48				loo%		48
Hættemåge	3		6	1	3o%		6o%	lo%	lo
Splitterme	16o				loo%				16o
									22o.

Ringmærkning : Løvsanger 1, Tornsanger 2, Gærdesanferr 1, Engpiber 1, Skovpiber 4, Tornirisk 9, Gulspurv 2, Gråspurv 1.

21 Fugle / 8 Arter.

Rastende Fugle: Tårnfalk2, Agerhøne, Tyrkerdue 2, Gøg 2, Mursejler 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Topmejse lo, Solsort. Stenpikker 5, Bynkefugl, Løvsanger 5, Tornsanger, Gærdesanger, Engpiber, Skovpiber 6, Hvid Vipstjert, Stær, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv og Rørspurv.

bent møller sørensen & erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 12.juli 1973.

Vejrforhold: o4oo-o53o: N 2-3, 8/8, sigt over lo km.
o53o-o7oo: N 1, 8/8, sigt over lo km.
193o-21oo: NNW 2, 8/8, sigt over lo km.

Observationer:

o4oo - o7oo. Sule 3dårs 1 N / 2.års 1 S, Gravand 3 S, Pibeand 3 N, Sortand 237 S + 24o N, Edderfugl han 8 S / hun 7 S, Toppet Skallesluger 7 S, Strandskade 35 S + 1 N, Storspove 1 S, Rødben 5 S, Alm. Ryle 9 S, Hvid Vipstjert 3 S.

193o - 21oo. Lom sp.1 N, Sortand 73 N, Gravand 14 S, Toppet Skallesluger 5 N, Strandskade 7 S, Småspove 1 S.

Rastoptælling af måger og terner. kl. o6oo. Ebbe kl. o635/1855.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Tota
Svartbag	86	35	12		65%	26%	9%		133
Sildemåge	12i.	lo	8		4o%	33%	27%		3o
Sølvmåge	15	5	7		56%	18%	26%		27
Stormmåge	15	X	1O	3	54%		36%	1o%	28
Hættemåge	lo		15	5	33%		5O%	17%	3o
Ride	75		125		37%		63%		2oo
Havterne	15			4	79%			21%	19
Dværgterne	1				1oo%				1
Splitterne	2o			5	8o%			2o%	25
									493.

Overnatningstræk til Skallingen: 193o - 21oo.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Tota
Svartbag	1	2			33%	67%			3
Sølvmåge	3	3	3		33%	33%	33%		9
Stormmåge	9		4		69%		31%		13
Hættemåge	4		3		57%		43%		7
Havterne	3				1oo%				3
Splitterne	55				1oo%				55
									9o.

Skallingen: 14oo - 173o. Fiskehejre 4, Strandskade 5o, Stor Præstekrave 15, Vibe 5, Småspove 2, Dobbeltbekkasin, Rødben 1, Alm. Ryle 2o, Måger sp. looo, Svart/sildemåge loo, Havterne lo, Dværgterne 5, Sanglærke, Landsvale Stær looo, Hvid Vipstjert, Engpiber, Rørspurv.

Ringmærkning: Bynkefugl 2, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Jernspurv 1, Skovpiber 3, Grønirisk 1, Tornirisk 4.
13 Fugle / 7 Arter.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 3, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Gråkrage 2, Husskade 2, Topmejse 6, Solsort, Stenpikker 6, Bynkefugl 5o, Sortstrubet Bynkefugl han 1, Gulbug 1, Tornsanger 35, Gærdesanger15, Løvsanger 5, Jernspurv 1, Engpiber 2, Skovpiber 25, Hvid Vipstjer 5, Stær mindst looo, Grønirisk 3, Tornirisk ca loo + unger, Gråsisken 25, Gulirisk han 1 syngende, Lille Korsnæb 8, Gulspurv og Rørspurv.

Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Fredag den 13.juli 1973

Vejrforhold : 0415-0715: NNW 2-3, 8/8, sigt over 10 km.
1930-2100: NW 0-1, 0/8, sigt over 10 km.

Observationer 0415-0715 : Lom sp. 6 S + 1 N, Toppet Lappedykker 2 S, Gravand 17 S, Krikand 2 S + 2 N, Pibeand 1 S + 1 N, Sortand 113 S + 41 N, Ederfugl 4 S, Toppet Skallesluger 7 S, Strandskade 85 S, Stenvender 4 S, Stor Regnspove 21 S, Lille Regnspove 14 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Rødben 6 S, Islandsk Ryle 6 S, Almindelig Ryle 233 S, Almindelig Kjove mørk 1 N, Alcidae spp. 1 S.

1930-2100 : Gravand 37 S, Sortand 3 S + 50 N, Strandskade 27 S, Lille Regnspove 2 S, Rødben 1 S, Mudderklire 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0700-0715 ebbe 0730 - 1950

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	35	65	25	1	28%	51%	20%	1%	126
Sildemåge	34	14	6		63%	26%	11%		54
Sølvmåge	35	40	45	17	26%	29%	33%	13%	137
Stormmåge	125		85	13	56%		38%	6%	223
Gråmåge			1				-		1
Hættemåge	46		30	7	56%		36%	8%	83
Ride	55		65	5	44%		52%	4%	125
Havterne	45			6	88%			12%	51
Fjerdterne	15				100%				15
Dværgterne	7				100%				7
Splitterne	85			25	77%			23%	110
									932

Fam V SR

Overnatningstræk til ~~Skallingen~~: Intet
1930-2100

Ringmærkning : Stor Præstekrave 1, Bynkefugl 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Tornirisk 2.
7 fugle/6 arter

Rastende fugle: Agerhøne, Tyrkerdue 6, Turteldue 1, Gøg 4, Mursejler 50, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Topmejse 6, Solsort 2, Bynkefugl 35, Stenpikker 4, Kærsanger 1 syngende i Ø.Oxby Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 5, Engpiber 2, Skovpiber 10, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 4, Stær 500, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Gulirisk 2 ad + 4 juv, Gulspurv , Rørspurv.

Skallingen 1215-1415 : Ved Niels Hannow pt.gæst ved Blåvand Fuglestation.
Tårnfalk 2, Strandskade 10, Stor Præstekrave 15, Vibe 5, Hvidklire 1, Måger spp. ca. 70, Dværgterne 1 par ved Sibirien, Mursejler 6, Sanglærke 30, Landsvale 3, Engpiber, Hvid Vipstjert, Stær 100, Rørspurv 3.

Bemærkninger : Fik ved aftenstide besøg af Asger, Henry og Poul fra Esbjerg og endvidere Putte, Søren og Ole fra Vesterbo (Blåvand) og Hannow gæster os stadigvæk (begyndt på anden uge). Havde et mægtigt krobal.
Den lille store præstekrave der blev mærket indfangedes af N.H. (Niels Hannow) under hans besøg på Skallingen. Han har klaget over smerter i sine fødder og ben efter den løbetur han kom ud på Han påstår at kræet løb med mindst 10 km/timen eller mindst 20 skridt/sek. Det er godt med lidt kondi - ihvertfald for Hannow.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 14.juli 1973

Vejrforhold : 1945-2115: stille, 0/8, sigt mere end 10 km.

Observationer : Ingen morgenobs.....

1945-2115 : Fiskehejre 5 S, Gravand 1001 S (udtales ettusindeogen), Ederfugl 10 S, Strandskade 327 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Stenvender 12 S, Hvidklire 9 S, Rødben 20 S, Islandsk Ryle 7 S, Almindelig Ryle 30 S, Sandløber 3 S, Odinshøne 1 hun i sommerdragt S.

Rastoptælling af måger og terner: 1945-2000 ebbe 0815 - 2035

Art/ALder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%T	2å%	1å%	Total
Svartbag	67	215	36	5	21%	67%	11%	1%	324
Sildemåge	49	88	37		28%	50%	21%		174
Sølvmåge	56	115	95	15	20%	41%	34%	5%	281
Stormmåge	47		13	10	68%		19%	13%	70
Gråmåge			1				-		1
Hættemåge	67		55	22	47%		38%	15%	144
Ride	175		210	16	44%		53%	3%	401
Havterne	275			65	81%			19%	340
Fjordterne	35			6	87%			13%	41
Splitterne	575			120	82%			18%	695
Dværgterne	38			6	86%			14%	44
									251 1

Overnatningstræk: Intet - alle måger og terner rastede på hukket.
1945-2115

Ringmærkning : Ingen ringmærkning udført.

Rastende fugle: Tyrkerdue 1, Gøg 1, Mursejler 25-50, Landsvale, Bysvale, Topmejse 6, Bynkefugl 10, Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Skovpiber 10, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger : De resterende folk tog til Osbjerg - så jeg måtte klare aftenobsen alene. Hannow gæster endnu - Ellers ingen.

erik overlund bent møller sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 15.7-73

Vejrforhold : 0400-0700: Ø 2, 0/8, sigt over 10 km.
1300-1430: SØ 5, 2/8, sigt over 10 km.
1930-2100: Ø 4, 3/8, sigt 5 km.

Observationer : Toppet Lappedykker 1 S, Balearisk Skråpe 1 S, Gravand 34 S,
0400-0700 Rustand 1 han S sammen med Gravænder, Sortand 35 S + 18 N, Ederfugl han 36 S / hun 50 S, Toppet Skallesluger 10 S + 11 N, Strandskade 155 S, Stor Præstekrave 2 S, Hvidbrystet Præstekrave 3 S, Hjejle 3 S, Stenvender 27 S, Dobbeltbekkasin 4 S, Stor Regnspove 4 S, Lille Regnspove 3 S, Stor Kobbersneppe 2 S, Lille Kobbersneppe 7 S, Rødben 75 S, Sortklire 4 S, Hvidklire 9 S, Mudderklire 8 S, Islandsk Ryle 8 S, Dværgryle 4 S, Temmiok Ryle 1 S, Almindelig Ryle 1666 S, Krumnæbbet Ryle 9 S, Sandløber 12 S, Almindelig Kjove mørk 5 N / mellem 1 N / lys 1 N, Hættemåge ad. 219 S / 2.års 98 S / 1.års 68 S.

1300-1430 : Sortand 2 S + 1000 N-R, Fløjlsand 1 hun S, Stor Regnspove 2 S, Lille Regnspove 4 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Rødben 5 S, Islandsk Ryle 14 S, Almindelig Ryle 39 S, Krumnæbbet Ryle 1 S.

1930-2100 : Gravand 51 S, Sortand 30 S, Strandskade 28 S, Stor Regnspove 2 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 23 S, Stenvender 1 S, Rødben 19 S, Hvidklire 3 S, Tinksmed 1 S, Almindelig Ryle 38 S, Stormmåge ad 90 S / 1.års 3 S, Gråmåge 1 2.års R, Hættemåge ad 182 S / 2.års 19 S / 1.års 29 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0700 ebbe 0900

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	65	125	35	6	28%	54%	15%	3%	231
Sildemåge	17	28	10		31%	51%	18%		55
Sølvmåge	45	60	60	20	24%	32%	32%	12%	185
Stormmåge	135		45	25	66%		22%	12%	205
Gråmåge		1	1			-	-		2
Hættemåge	35		45	18	36%		46%	18%	98
Ride	1000		500	45	65%		33%	2%	1545
Havterne	450			150	75%			25%	600
Fjordterne	65			10	87%			13%	75
Dværgterne	36			8	82%			18%	44
Splitterne	600			175	78%			22%	775
									3815

Overnatningstræk: Intet - måger og terner rastede på hukket.
1930-2100

Ringmærkning : nettene åbne - ingen fangst.

Rastende fugle: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Ringdue 2, Tyrkerdue 2, Gøg 2, Mursejler 35, Biæder 1, Hærfugl 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Topmejse 2, Solsort 2, Stenpikker 5, Bynkefugl 35, Husrødstjert 1 hun, Gulbug 2, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 2, Jernspurv 2, Engpiber 2, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 5, Stær 5-600, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 20, Karmindompap 1 han i Christensens have, Bogfinke 2, Gulspurv, Rørspurv.

Langli : Fiskeørn 1 juv, Strandskade 3-400, Stor Regnspove 20, Lille Regnspove 15, Vibe 7, Stor Præstekrave 4 par (1 rede), Mudderklire 2, Almindelig Ryle 10, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge onkelte, Havterne - 2 reder med æg - ingen unger, sikkert guf-guf til Sølvmågerne, Sanglærke, Engpiber 4 par, Hvid Vipstjert 1 par Stær 2-300, Rødrygget Tornskade 1 han ved Nyeng

fortsættes.....

Søndag den 15.7.1973 fortsat.....

Bemærkninger: En morgenobs, der bliver svær at glemme. Skråpen kom lige i revet ca 20 m fra obsposten, idet der observeredes fra selve revet -ca. 150 m fra land - . Rustanden kom sammen med Gravænder i revet. Biæderen sad på telefontråden ved millis vagttårn ved obs start. Hærfuglen fløj over stationen kl. ca 10 og blev set af Erik. Putte fik endelig set en Gråmåge på aftenobsen - den måtte næsten sparkes væk fra stranden.
Tau Rasmussen ankom ved aftenstide for at være observatør den næste måneds tid.
Aftensmaden bestod af forårsruller, som vi bad Krøn (leder af Natur og Ungdoms Landslejr (1 deltager)) købe hos Tilde, da han alligevel skulle til byen. Men faneme om han ikke kom tilbage med 20 stegte forårsruller fra Grants Camping til det horible beløb af 70 kr, i stedet for 2 poser frosne forårsruller a 13.00 kr. Hvem kan være så dum.....? kun "Forårsrulle-Krøn" Ufatteligt!!!!!.

Gæster : Stadig Niels Hannow samt Peter Lyngs der ankom midt på eftermiddage en fra Søllerød på sin Velo.

Observatører: Erik Overlund Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 16.juli 1973.

Vejrforhold: 0400-0630: NØ 3, 4/8, sigt 5 km.
0630-0700: NØ 4-5, 7/8, sigt over 10 km.
0700-0830: do.
1930-2100: WSW 4, 6/8, sigt over 10 km.

Observationer:

0400 - 0700. Lom sp. 1 S, Fiskehejre 1 S, Gråand 3 S, Krikand 2 S, Hvinand 7 S, Sortand 503 S + 192 N, Fløjlsand 2 S, Edderfugl 28 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 45 S, Stendvender 5 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 2 S, 1 N-R, Rødben 20 S, Isl. Ryle 15 S, Dværg/Temminoksryle 1 S, Alm. Ryle 135 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 3 S, Brushane 1 S, Alm. Kjove mørk 1 S, Alcidae sp. 1 n-r, Grågås 2.års 1 R.

0700 - 0830: Toppet Lappedykker 1 S, Sulå 2.års 1 S, Gravand 2 S, Krikand 1 S, Sortand 136 S + 1 N, Strandskade 23 S, Stenvender 1 S, Hvidklire 5 S, Alm. Ryle 26 S, Dværg/Temminksryle 1 S.

1930 - 2100: Gråand han 1 N, Sortand han 2 S / ikke kønsb. 21 N, Strandskade 81 S, Storspove 2 S, Småspove 3 S, Lille Kobbersneppe 21 S, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 34 S, Sandløber 5 S, Brushane 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0700. Ebbe kl. 0925/2145.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	175	215	35	25	39%	48%	8%	5%	450
Sildemåge	115	150	60	2	35%	46%	18%	1%	327
Sølvmåge	65	110	85	15	23%	40%	31%	6%	275
Stormmåge	310		100	35	70%		23%	7%	445
Hættemåge	75		30	25	57%		23%	20%	130
Ride	450		215	25	65%		31%	4%	690
Havterne	185			50	79%			21%	235
Fjordterne	65			10	87%			13%	75
Dværgterne	10			2	85%			15%	12
Splitterne	425			125	77%			23%	550
									3189.

Overnatningstræk : 1930 - 2100. I N T E T.

Ringmærkning: Stor Præstekrave 2, Landsvale 1, Gulbug 1, Tornsanger 1, Løvsanger 1, Skovpiber 1.
7 Fulge / 6 Arter.

Skallingen: 1500 - 1800: Gråand 3, Krikand 7, Skeand 1, Strandskade 11, Stor Præstekrave 50, Dbb. Bekkasin 2, Stor Kobbersneppe 5, Tinksmed 1, Rødben 40, Mudderklire 3, Isl. Ryle 1, Dværgryle 1, Alm. Ryle 315, Brushane 11.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Solsort, Sangdrossel 1, Stenpikker 3, Bynkefugl , Gulbug 4, Torns, Gærdes, Løvs 3, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert, Stær 300, Grønirisk 2, Torniriskn Gråsisken, Bogfinke 2, Gulspurv og Rørspurv.

Bemærkninger: Hen under aften kom Holger Holgersen fra Stavanger Museum. Han kunne godt lide beatmusik, bare ikke for fulde gardiner.

Erik.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag dem 17. juli 1973.

Vejrforhold: o4oo - o7oo: SW 3, 7/8, sigt over 1o km.
193o - 21oo: SSW 3, 2/8, sigt overlo km.

Observationer:

o4oo - o7oo. Lompsp. 2 S, Krikand 1 S, Sortand 112 S + 28oM, Edderfugl 1o S, Strandskade 182 S, Strandhjejle 1 S, Storspove 5 S, Småspove 2 N, Lille Kobbersneppe 31 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 3 S, Alm. Ryle 44 S, Sandløber 3 S,

193o - 21oo. Gravand 14 S, Sortand 7 S + 11 N, Strandskade 11 S + 2 N, Stenvender 6 S, Lille Kobbersneppe 39 S, Rødben 3 S, Sandløber 1 S, Alm. Ryle 3o S.

Rastoptælling af måger og terner. kl. o7oo. Ebbe kl. 1o1o/223o.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	115	5o	15	3	63%	27%	8%	2%	183
Sildemåge	35	15	5		64%	27%	9%		55
Sølvmåge	65	115	85	25	22%	4o%	29%	9%	29o
Stormmåge	75		25	25	6o%		2o%	2o%	125
Hættemåge	35		15	2o	5o%		21%	29%	7o
Ride	4oo		85	15	8o%		17%	3%	5oo
Havterne	225			85	73%			27%	31o
Fjordterne	65			2o	77%			23%	85
Dværgterne	12			4	75%			25%	16
Splitterne	35o			12o	75%			25%	47o
									23o4-

Overnatningstræk: 193o - 21oo. I N T E T.

Ringmærkning: Landsvale 1, Bysvale 2, Stenpikker 1, Bynkefugl 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Jernspurv 1, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 1, Tornirisk 3, Gråspurv 5.

23 Fugle / 12 Arter.

Rastende Fugle: Tårnfalk 3, Agerhøne, Tyrkerdue 1, Mursejler 3, Landsvale, Bysvalem Sortkrage 2, Solsort, Stenpikker, Bynkefugl, Løvsanger 8, Tornsanger, Gærdesanger , Jernspurv 5, Engpiber, Skovpiber 2o, Hvid Vipstjert, Stær, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv og Rørspurv.

Tau Rasmussen, Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 18.juli 1973.

Vejrforhold: 0430-0600: SSW 3, 8/8, sigt over 10 km.
0600-0630: SSW 3, 8/8, sigt 5 km, varmediset.
0630-0730: SSW 2-3, 8/8, sigt 7-8 km, varmediset.
0800-0845: SSW 2, 6/8, sigt over 10 km.
1930-2100: WNW 5, 8/8, sigt over 10 km.

Observertioner:

0430-0730: Lom sp. 2 S, Sule ad 1 N / 4.års 1 N / 2.års 2 S, Gravand 19 S, Sortand han 47 S + 1 N / hun 13 S / ikke kønsb. 162 S + 176 N, Toppet Skallesluger 3 S, Stor Præstekrave 9 S, Strandskade ad 103 S + juv 1 S, Strandhejle 1 S, Stenvender 6 S, Lille Kobbersneppe 118 S, Islandsk Ryle 69 S, Alm. Ryle 126 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 2 S, Storkjove 1 N, Gråmåge 2.års 1 S.

0800-0830: Sortand han 23 S / hun 12 S, Strandskade ad 30 S / juv 1 S, Stenvender 12 S (flok), Lille Kobbersneppe 3 S, Islandsk Ryle 1 S.

1930-2100: Gravand ad 19 S / juv 2 S, Sortand 30 N, Strandskade 57 S, Stenvender 1 S, Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 11 S, Alm. Ryle 1 S.

Rastoptælling af måger og terner: kl. 0700. Ebbe kl. 1045/2305.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	65	55	10	5	49%	40%	7%	4%	135
Sildemåge	5	5			50%	50%			10
Sølvmåge	15	5	8	3	48%	16%	26%	10%	31
Stormmåge	75		10	18	73%		9%	18%	103
Hættemåge	15			9	63%			37%	24
Havterne	110			45	71%			29%	155
Fjordterne	10				100%				10
Dværgterne	5			2	71%			29%	7
Splitterne	225			75	75%			25%	300
Ride	400		75	25	80%		15%	5%	500
									1275

Overnatningstræk til Skallingen: kl. 1930-2100. I N T E T.

Ringmærkning: Løvsanger 2, Gråspurv 1.
3 Fugle / 2 Arter.

Skallingen: 1400-1900. Fiskehejre 2, Gravand 1, Spidsand 1 m. ællinger, Tårnfalk 3, Plette Rørvagtel hørt i Sibirien, Strandskade 100, Stor Præstekrave 30-50, Dobbeltbekkasin 7, Storspove 2, Småspove16, Tinksmed 1, Rødben 5, Hvidklire 5, Mudderklire 5, Alm. Ryle 8, Brushøns 7, Svaleklire 1, Svartbag 30, Sildemåge 20, Sølvmåge 100, Stormmåge 400, Hættemåge 2000.

Rastende Fugle: Tyrkerdue 2, Gøg 4, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Solsort 4, Stenpikker 5, Bynkefugl 30, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger110, Skovpiber 15, Engpiber 5, Hvid Vipstjert, Stær 500, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 25, Bogfinke 2, Gulspurv 10 og Rørspurv 8.

Tau Rasmussen, Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 19.juli 1973.

Vejrforhold: 0415 - 0715: W 3-4, 8/8, sigt over 10 km.
1930 - 2100: WSW 4, 8/8, sigt 5 km.

Observationer:

0415 - 0715: Lom sp. 3 S, Sule ad 2 N / 3.års 1 S + 2 N / 2.års 3 S+ 1 N, Gravand ad 24 S / juv 1 S, Krikand 4 S, Fløjlsand han 5 S, Sortand 93 S + 227 N, Edderfugl 2 S, Toppet Skallesluger 1 S + 1 N, Strandskade 86 S, Stor Præstekrave 1 S, Stenvender 2 S, Storspove 4 S, Småspove 5 S, Rødben 2 N, Islandsk Ryle 4 S, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 2S.

1930 - 2100: Sule 2.års 1 N, Gravand ad 27 S, Sortand 12 N, Strandskade 9 S, Lille Kobbersneppe 4 S, Islandsk Ryle 3 S, Alm. Ryle (osse kaldet pryllemænd!!) 2 S, Storkjove 1 S, Alm. Kjove mørk 1 N, Ride 1500 S (25 % juv.), Havterne 2000 S (20% juv.), Fjordterne 250 (10 juv.) S, Splitterne 500 (20 juv.) S.

Rastoptælling af måger og Terner. kl. 1930.
Ingen rastende måger på dette sene tidspunkt.

Overnatningstræk til skallingen: kl. 1930-2100. Ebbe kl. 1120/2340.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Ttosl.
Svartbag	66	50	20		49%	37%	14%		136
Sildemåge	23	24	13		39%	40%	22%		60
Sølvmåge	92	38	20	11	57%	24%	12%	7%	161
Stormmåge	357				100%				357
Hættemåge	1				100%				1
Gråmåge				1				100%	1
									766

Ringmærkning: Tornsanger 1, Løvsanger 1, Skovpiber 1, Hvid Vipstjert 1, Gråspurv 3.

7 Fugle / 5 Arter.

Rastende Fugle: Tårnfalk ad 2 + juv 3, Gøg 2, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort 2, Stenpikker 4, Bynkefugl 15, Løvsanger 10, Tornsanger, Grædersanger, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 5, Stær 400, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken 25, Gulspurv og Rørspurv.

Gæster: Hanoi, Henrik Dahl, Peter Lyngs, Putte, Ole Bidstrup.

Bemærkning: Finn Dahlberg nappede sig lige et lille smut til blåvand, han troede at vadefugleobsen stratede den 20.juli som sidste år, men ak, han tænker som en spættet sæl i højvande når den er mest træt af det våde element.
Det var hygsomt du kom, makker. Whist.

Tau Rasmussen, Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 2o. juli juli. 1973.

Vejrforhold: o4~~3~~5 - o7~~3~~5:WSW 3, 8/8, sigt 5 km.
o7~~3~~5 - o8oo: do
1945 - 2o3o: WSW 5, sigt 6 km.

Observationer:

o415 - o715: Lom sp 4 N, Sule 4.års 1 S/ 3.års 3 N/ 2.års 3 S + 4 N, Sortand han 16 S + 22N/ hun 8 N/ ikke kønsb. 38 S + 32o N, Edderfugl 5 S, Toppet Skallesluger 2 N, Strandskade 178 S, Stenvender 5 S, Storspove 4 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 8 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 7 S, Alm. Ryle 11 S, Sandløber 8 S, Alm. Kjove mørk 1 S + 1 N/ mellem 1 S + 1 N/lyse 1 S + 1 N, Storkjove 1 N.

o715 - o8oo: Sule 2.års 1 N, Sortand han 14 S + 3 N/hun 5 S/ ikke kønsb. 4o S + 26 N,Strand-skade 3 S, Lille Kobbersnep pe 2 R.

1945 - 2o3o~~5~~: Sule 2.års 1 S/usp. 1 S + 1 N. Hwa ba.

Rastoptælling af måger og terner. kl o65o. ebbe kl 12o6.

Art/aldre	ad	3å	2å	1å	ad%	3å%	2å%	1å%	total
Svartbag	175	15o	15	1o	5o%	43%	4%	3%	35o
Sildemåge	15	5			75%	25%			2o
Sølvmåge	25	15	15	2o	33%	2o%	2o%	27%	75
Stormmåge	1o		5	5	5o%		25%	25%	2o
Hættemåge	5			5	5o%			5o%	1o
Ride	9oo		1oo	25	9o%		8%	2%	1o25
Havterne	35o			75	82%			18%	425
Fjordterne	1oo			25	8o%			2o%	125
Dværgterne	4			1	8o%			2o%	5
Splitterne	3oo			75	8o%			2o%	375
									2430

Overnatningstræk: optegnelserne kokkede vist helt ud, fedt mand.

Ringmærkning: Løvsanger 1.

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Gøg 4, Sanglærke, Bysvale, Landsvale, Sortkrage 2, Husskade 2, Solsort 3,Stenpikker 4, Bynkefugl 4o, Gulbug 2, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger, Jernspurv 4, Engpiber 3, Skovpiber 15, Hvid Vipstjert 4, Stær 5oo, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Bogfinke 3, gulspurv, Rørspurv.

Gæster: Hanåi,lynx,putte,ole og til det der krobal dukkede asger og poul op og rønnest hen på dek store timer på kanaldert. Der var ikke noen damer til svend på rio denne gang og hans sexuelle lyster ku let slukkes efter sådan en knaldert tur.

Observatosser: Erek.... Overbasse, Tau rasmussen, Finn dalberg, bent møller Sørensen.

Bemærkninger: Kom ikke her og si at gæsterne ikke laver noet.
kærlivet hilsen lynx, rapportskriver.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 21. juli 1973.

Vejrforhold:

0415 - 0530: W 4, 3/8, sigt over 10 km.
0530 - 0715: SSW 1, 8/8, sigt over 10 km.
1545 - 1630: WSW 3, 7/8, sigt over 10 km.
1930 - 2100: W 3 -4, 2/8, sigt over 10 km.

Obsrevationer:

0415 - 0530: Lom sp 2 S+ 1 N, Sule 2.års 1 N, gravand 20 S, Sortand 24 S + 2 N han/hun 1 S + 1 N,/ikke kønb. 61 S + 218 N, Strandskade 106 S, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 12 S, Storspove 2 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 48 S, Isl. Ryle 63 S, Alm. ryle 74 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 5 S, Storkjove 1 N.

1545 - 1630: Strandskade 2 S, Sandløber 1 R

1930 - 2100: Lom sp 1 N, Grågås 29 S, Gravand 14 S, Strandskade 80 S, Stenvender 1 S, Storspove 15 S, Småspove 5 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Isl. Ryle 7S, [redacted] Sandløber 4 S, [redacted] Stormmåge 64 ad. SV, Havterne 33 ad. S, 10 1. års S, Fjordterne 5 ad. S, Splitterne 47 ad. S, 9 1. års S

rastoptælling 0645, ebbe 1225:

	ad.	3.å	2.å	1.å	ad%	3å%	2å%	1å%	tot.
svartbag	2	1	1	[illegible]	50	25	25		4
sildemåge	1				100				1
sølvmåge	1		2	1	25		50	25	4
stormmåge	5		2	2	64		18	18	9
hættemåge	2			3	40			60	5
ride	125		75		63		37		200
havterne	550			175	76			24	725
fjordterne	50			5	81			9	55
dværgterne	5				100				5
splitterne	250			75	77			23	325
									1333

Overnatningstræk 1930 - 2100:

	ad.	3.å	2.å	1.å	ad%	3å%	2å%	1å%	tot.
svartbag	141	17	22		78	9	12		180
sølvmåge	51			6	90			10	57
stormmåge	26				100				26
hættemåge	1				100				1

Ringmærkning: Stor Præstekrave 3 pulli, stenpikker 1, gulbug 1, gråspurv 1 pull., 6 fugle / 4 arter

Rastende fugle: tårnfalk 2, Gøg11, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Stenpikker 5, Bynkefugl 50, Rødstjert 1, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 10, Engpiber 2, Skovpiber 20, Hvid Vipstjert 5, Stær 200, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv, Gråspurv

Gæster: De sædvanlige + en del vedhæng og påhæng og sengevarmere.

Observister: erek....,find dalbe, tau rsmussen,bent møller (øller).

Bemærkninger: Denne gang lykkedes det vor fælles ven erigerica at forblive i sin egen seng.Det var sgu helt rart. vi takker. Endvidere kom Hans (nej ikke ham der harhar) og spurgte om vi sku ha et bord en time efter vi var kommet - altså til næste fredag. Det sku vi. Gad vide om Harvey kommer.

med venlig hilsen Uuuulrik,deltidsarbejder.

Blåvand Fuglestation
Søndag den 22.juli 1973

Vejrforhold :0415-0715: W 3, 2/8, sigt over 10 km.
1945-2115: N 3, 1/8, sigt over 10 km.

Observationer :Lom sp. 3 S + 1 N-S, Sule 2.års 2 S + 2 N + 1 R mellem mågerne
0415-0715 på stranden, Gravand 18 S, Pibeand 2 S, Anas sp. 2 S, Sortand han 25 S + 6 N / hun 16 S + 4 N / ikke kønsbestemte 37 S + 125 N, Ederfugl 2 hunner S, Toppet Skallesluger han 2 S / hun 1 S, Falk sp. 1 S (meget rundvinget), Strandskade 179 S (1 juv), Stor Præstekrave 1 S, Stenvender 6 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Regnspove 12 S, Lille Kobbersneppe 56 S, Islandsk Ryle 21 S, Almindelig Ryle 34 S, Sandløber 6 S, Almindelig Kjove mørk 2 N /mellem 1 S / lys 1 N, Gråmåge 2.års 1 R, Spættet Sæl 1 sælede sig på stranden.

1945-2115 : Fiskehejre 8 SW, Gravand 54 S, Sortand 27 S, Ederfugl 4 hunner/ 1.års S, Strandskade 273 S, Stor Regnspove 2 S, Lille Kobbersneppe 22 S / 1 N, Islandsk Ryle 2 S, Almindelig Ryle 3 S, Sandløber 1 R, Almindelig Kjove 1 R, Havterne 1 ad. S, Splitterne 23 ad S.

Rastoptælling af måger og terner: 0715 ebbe 1245

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	145	65	50	20	52%	23%	18%	7%	280
Sildemåge	135	65	25	10	57%	28%	11%	4%	235
Sølvmåge	150	75	125	45	37%	18%	30%	15%	395
Stormmåge	225		35	55	72%		11%	17%	315
Hættemåge	35		2	25	57%		3%	40%	62
Dværgmåge			1				-		1
Ride	600		150	75	73%		18%	9%	825
Havterne	225			25	90%			10%	250
Fjordterne	90			10	90%			10%	100
Dværgterne	15			5	75%			25%	20
Splitternel	250			400	76%			24%	1650
									2638

Overnatningstræk: Intet

Ringmærkning : Tornsanger 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Skovpiber 1,
4 fugle/4 arter

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Tyrkerdue 2, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Musvit 1, Solsort 2, Stenpikker 4, Bynkefugl 50, Husrødstjert 1, Tornsanger, Havesanger 1, Gærdesanger, Løvsanger 10, Engpiber 2, Skovpiber 35, Hvid Vipstjert 4, Stær 100, Grønirisk 2, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv.

Gæster : Henrik Dahl, Niels Hannow, Peter Lyngs.

Observatører : Erik Overlund, Finn Dalberg Petersen, Tau Rasmussen og

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 23. juli 1973.

Vejrforhold: o415 - o715: NØ 1 - 2, 8/8, sigt over 1o km.

Observationer:

o415 - o715: Lom sp 1 S, Sule 2.års 4 S, Fiskehejre 13 S + 1 N, Gravand 6 S, Krikand 3 S, Krik/atlingand 1 S, Edderfugl ad. han 5 S/ juv han 1 S/ ube. 39 S, Sortand 424 S + 47 N, Toppet Skallesluger han 3 S/hun 1 S/ube. 6 S, Strandskade 158 S, Stor Præstekrave 1 S, Hjejle 1 S, Stenvender 2 S, Storspove 4 S, Lille Kobbersneppe 45 S, Dværgryle 2 S, Alm Ryle 97 S, Sneppeklire sp. 1 S, Isl. Ryle 1o2 S, Sandløber 5o S, Alm Kjove 2 mørke N, Storkjove 1 S + 1 N, Mursejler 26 N.

193o - 21oo: Ingen obs p.gr. af fodblodskamp mod Skallinglab.

Rastoptælling af måger og terner. o615 - o63o. ebbe 1345.

Art/alder	ad	3å	2å	1å	ad%	3å%	2å%	1å%	total.
Svartbag	35	8	1o	5	6o%	14%	17%	9%	58
Sildemåge	19	4	3	2	68%	14%	11%	7%	28
Sølvmåge	21	6	5	7	54%	15%	13%	18%	39
Stormmåge	15			2	88%			12%	17
Hættemåge	8			6	57%			43%	14
Ride	525		75	75	88%		12%		6oo
Splitterne	45o			125	78%		22%	22%	575
Havterne	75			25	75%		25%	25%	1oo
Fjordterne	6			3	67%			33%	9
Dværgterne	6			2	75%			25%	8
									1448

Overnatningstræk. INTET

Ringmærkning: Rødstjert 1, Tornsanger 1, Gråspurv 1.

Rastende fugle: Tårnfalk 5, Mursejelr 5, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Gråkrage 5, Sortkrage 2o, Solsort, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Bynkefugl 15, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 1o, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 6, Stær 15o, Grønirisk 15, Tornirisk, Gråssisken, Gulspurv, Rørspurv.

Gæster: Hænrig Dahl, Lynx, Hanøi.

Observatører: Bent møller Sørensen, Erigerica overlun, Finn "humpe" dalberg og Tau rasmussen.

Bemærkninger: Dem er der et par stykker af. Bla.: fodblodskamp mod Skallingerne med efterfølgende bespisning (brød & fisk) og Musikm& Øllebrød's underholdning. Kampens resultat... 11 - 1. Vores stolthed ... nåeh ja. Som Dalberg sir vi ska ha en masse taktik. Endvidere var der nogen der så en sneppeklire mens bent talte måger og dalberg demonstrativt vendter ryggen til og erek og jeg spillede en skak. Jeg sir ikke hvad de hedder men den var sgu nok go nok.
Putte udviste den væmmelighed at forlade os med alle sine hunde igår. Der er sgu blevet helt tomt og jeg har set mere end en fuglespurter tørre en dråbe fra øjenkrogen. Vi anbefaler hermed en stations(øl)humd.
med energisk hilsen lynx, skriver.

PS: Der er stadig krudt og knald i Overbassens kineser.
PPS: Jeg glemte sgu hanøi - han sov.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 24. juli 1973.

Vejrforhold: 0430 - 0730: NNØ 4, 7/8, sigt over 10 km.
1915 - 2045: NW 3, 8/8, sigt over 10 km.

Observationer:

0430 - 0730: Lom sp 2 S, Toppet Lappedykker 1 S, Sule 2.å 4 N, Gravand 23 S, Fløjlsand 1 han S, Sortand 3o1 S + 75 N, ederfugl 8 hun S, Strandskade 521 S, Stor Præstekrave 5 S, Hjejle 8 S, Stenvender 8 S, Storspove 1 S, Småspove 6 S, Lille Kobbersneppe 79 S, Rødben 4 S, Isl. Ryle 95 S, Dværgryle 2 S, Temmincks ryle 1 S, Alm Ryle 198 S, Krumnæbbet Ryle 10 S, Sandløber 158 S, Brushane 3 S, Alm Kjove lys 4 N/ mørk 1 S + 1 N, Storkjove 1 S, Hættemåge 5 ad S/ 1 1.å S, Havterne 92 ad S/26 1.å S, Fjordterne 9 ad S/ 4 1.å S.

1915 - 2045: Gravand 5 S, Hjejle 3 S (1 juv), Isl. Ryle 5 S, Alm Ryle 6 S, Krumnæbbet Ryle 1 S, Sandløber 5 S, Sildemåge 1 ad S, Stormmåge 123 S ad, Hættemåge 7 ad S/1 1.å S, Havterne 17 ad S, Splitterne 34 ad S/ 7 1.å S.

Rastoptælling af måger og terner. 0730 - 0745. ebbe 1410.

Art/ alder	ad	3å	2å	1å	ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	63	33	28	6	49%	25%	21%	5%	130
Sildemåge	44	13	16	4	57%	17%	21%	5%	77
Sølvmåge	85	45	55	25	40%	21%	26%	13%	210
Stormmåge	15			2	88%			12%	17
Hættemåhe	6			2	75%			25%	8
Ride	675		185	45	75%		20%	5%	905
Havterne	85			25	77%			23%	110
Fjordterne	15			5	75%			25%	20
Splitterne	985			285	78%			22%	1270
Dværgterne	8			2	75%			25%	10
									2657

Overnatningstræk 1915b- 2045.

Art/alder	ad	3å	2å	1å	Total
Svartbag	12	2	4		18
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	12	2	4		18
Ride	35				35
					73

Rastende Fugle: Tårnfalk 2, Gøg 1, Sanglærke, Bysvale, Landsvale, Solsort, Stenpikker 1, Bynkefugl 15, Rødstjert, Gulbug 1, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger7, engpiber 2, Skovpiber 2, Hvid Vipstjert 5, Stær 150, Grønirisk 20 sir erex og det har han jo nok ret i, tornirisk, Gråsisken 15, Gulspurv, Rørspurv.

Ringmærkning: Rødstert 1, Gulbug 1, Tornsanger 2.

Gæster: Hanuuiij, lynx, hænrig dahl.

Observatører: bent møller sørensen, tau rasmussen, finn dalberg og råbende og skrigende erek overtræt.

lynx.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 25.juli 1973.

Vejrforhold: 0430 - 0600: NNW 1-2, 8/8, regn, sigt over 1 km.
0600 - 0730: NNW 1-2, 8/8, sigt over 10 km.
1915 - 2045: NNW 4, 7/8, sigt 5 km.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 5 S, Fiskehejre 1 N, Sule 3.års 1 N / usp. 1 N, Gravand ad 10 S,/ juv 3 S, Krikand 4 S, Hvinand hun/juv 1 S, Sortand han 5 S + 27 N / hun 12 N / ikke kønsbestemte 113 S + 84 N, Edderfugl hun 8 S, Toppet Skallesluger 9 S, Strandskade 430 S (2 juv.), Stenvender 14 S, Småspove 12 S, Lille Kobbersneppe 42 S + 1 N, Rødben 11 S + 1 N, Sortklire 1 N, Styllepig 1 R, Isl. Ryle 85 S + 3 N, Alm. Ryle 58 S + 15 R, Sandløber 24 S, Alm. Kjove mellem 1 N / mørk 1 N, Mursejler 1 S, Skærpiber 1 S.

1915 - 2045. Sortand 4 S, Fiskehejre 4 SW, Strandskade 170 S, Småspove 2 S, lille Kobbersneppe 1 S, Isl. Ryle 224 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 15 S, Svartbag ad 6 S / 1.års 1 S, Sildemåge ad 4 S, Stormmåge ad 122 S, Hættemåge ad. 4 S / 2.års 4 S / 1.års 3 S, Havterne ad 64 S / 1.års 6 S, Fjordterne ad 2 S / 1.års 1 S.

Rastoptælling af måger og terner. kl. 0700. Ebbe kl. 0255/1515.

Art/Aldre	Ad	3Å	2Å	1Å	Ad%	3Å%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	75	25	10	5	65%	22%	9%	4%	115
Sildemåge	25	15	5	5	50%	30%	10%	10%	50
Sølvmåge	110	50	60	15	50%	20%	25%	5%	245
Stormmåge	10			4	71%			29%	14
Hættemåge	5			4	55%			45%	9
Ride	600		100	50	80%		13%	7%	750
Havterne	74			20	79%			21%	94
Fjordterne	15				100%				15
Splitterne	150			25	85%			15%	175
									1467

Overnatningstræk: Mågerne syntes vist ikke rigtig at de sku sove inat.

Rastende Fugel: Da folk hade for travlt med at spille whist er der ingen rasttal for idag. Hanøi mumlede ganske vist et eller andet, men det er sgu aldrig til at høre whad han sir.

Ringmærkning: LøUsanger 1.

Gæster: Hænrig Dahl, hanøi, lynx.

Bemærkninger: Hænrig drog tilbage til det dajlige køvenhavn - dog ikke uden at glemme sin kikkert. den ka sikkert indbringe en pæn sum te ølder. Hanoi prøvedde osse at drage afsted, men det var på forhånd dømt til at mislykkes. Så han kommer først til Tunø imorgn. Det er jo bare ærgerligt.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Tau Rasmussen, Erek Overlund, og Finn Dalberg.

lynx hilser.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 26.juli 1973

Vejrforhold : 0430-0730: NW 3, 8/8, regnbyger, sigt mere end 5 km.
1915-2045: NW 5, 8/8, sigt 10 km.

Observationer 0430-0730 : Sule 3.års 1 N / 2.års 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Pibeand 3 S, Krikand 2 S, Sortand 130 S, 27 N, Ederfugl han 1 S, Strandskade 458 S, Stenvender 24 S, Stor Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Hvidklire 1 S, Mudderklire 3 R, Islandsk ryle 37 S, Almindelig Ryle 23 S, Sandløber 10 S, Storkjove 2 S (kom sammen), Almindelig Kjove lys 3 N /mellem 1 N / Mørk 5 N / juv - 1.års 4 N, Stormmåge ad 197 SW.

1915-2045 : Sule 2.års 1 N, Fiskehejre 1 SW, Sortand 2 han N, Strandskade 357 S, Stenvender 18 S, Mudderklire 3 S, Islandsk Ryle 1003 S, Almindelig Ryle 5 S, Storkjove 1 S, Almindelig Kjove lys 4 S, Stormmåge ad. 255 SW/ 1.års 19 SW, Gråmåge 2.års 1 S (overnatningstrak), Dværgmåge 1.års 2 S.

Rastoptælling af måger og terner: 0730-0745 ebbe 1500

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ad%	3å%	2å%	1å%	Total
Svartbag	125	55	35	30	51%	22%	14%	13%	245
Sildemåge	45	10	25	10	50%	11%	28%	11%	90
Sølvmåge	65	25	15	45	44%	16%	10%	30%	150
Stormmåge	35			15	70%			30%	50
Gråmåge		1	1			-	-		2
Hættemåge	15			8	65%			35%	23
Dværgmåge	1	2	2	2	20%		40%	40%	5
Ride	1500		450	125	72%		22%	6%	2075
Havterne	175			75	70%			30%	225
Fjordterne	35			10	78%			22%	45
Splitterne	650			250	72%			28%	900
									2945

Ringmærkning : Ingen ringmærkning foretaget pga storm

Rastende fugle: Tårnfalk 2, Gøg 1, Sanglærke, Landsvale, Bysvale, Solsort 1, Stenpikker 2, Bynkefugl 15, Sortstrubet Bynkefugl 1 juv, Tornsanger, Gærdesanger, Løvsanger 5, Engpiber 2, Skovpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Stær 200, Grønirisk 10, Tornirisk, Gråsisken, Gulspurv, Rørspurv.

Bemærkninger : Fik sendt de sidste gæster afsted, hvilke vil sige Peter Lyngs og Hanoi (alias Niels Hannow), Hen på eftermiddagen og til ud på aftentimerne begyndte folk at invadere stationen. Det var fra begyndelsen: Svend Rønnest, Orla Balslev, Thomas (Skørbug) Kiørboe, Ellen (Bedste) Skov, Henning Noer og Joergen Raboel. Så er vi ved at være klar til holdagsobs

Erik Overlund, Finn Dalberg, Tau Rasmussen og

Bent Møller Sørensen

Blaavand fuglestation.

fredag d. 27o773.

Vejr: o43o - o73o, nv 6, 8/8, sigt 2-3 km, byger.
o73o - o9oo, nv 5 - 3, o/8, sigt 5 km,

observationer:

o43o - o73o lom sp. 1 s, sule 3.å. 1 s, krikand 3 n, sortand 27 s, 28 n, ederfugl 1.å. 8 s, strandskade 931 s, stenvender 1 s, lille kobbersneppe 1 s, hvidklire 1 s, islandsk ryle 58 s, alm. ryle 12 s, storkjove 2 s, alm kjove lys 2 s, sortterne 2 n.

o73o - o9oo sortand han 6 n, strandskade 515 s, stenvender 1 s, hvidklire 1 s, islandsk ryle 6 s, alm ryle 8 s, alm kjove lys 1 s.

rastoptælling af måger og terner: o73o. ebbe o52o/173o.

art/alder	ad	3å	2å	1å	ad%	3å%	2å%	1å%	total
svartbag	145		25	18	77%		13%	1o%	188
sildemåge	86		14	12	77%		13%	1o%	112
sølvmåge	65		35	35	48%		26%	26%	135
stormmåge	35			1o	78%			22%	45
hættemåge	1o			12	45%			55%	22
dværgmåge			8				1oo%		8
ride	16oo			1oo	94%			6%	17oo
havterne	155o			4oo	79%			21%	195o
fjordterne	245			85	74%			26%	33o
splitterne	38oo			12oo	76%			24%	5ooo
dværgterne	48			15	76%			24%	63
									9553

3.å svart sild og sølv er ved at være svære at skelne fra ad, hvis obsforholdene ikke er ideelle. det samme er gældende for 2.å fugle af stormmåge, hættemåge og ride. Godt nok er der mange 2.å rider, men ikke nær alle kan adskilles fra ad. Derfor tælles der nu kun ad, 2.å for de store måger, 3.å for gråmåge samt 1.å for alle arterne.

ringmærkning: rødstjert 1, husrødstjert 1, gråsisken 1.
3 fugle, 3 arter.

rastende fugle: sort glente 1, tårnfalk 1, tyrkerdue 1, sanglærke +, land - og bysvale +, stenpikker 5, bynkefugl 15, rødstjert 2, husrødstjert 1 hun, torn og gærdesanger +, løvsanger 4, skovpiber 15, hvid vipstjert 1o, stær 1oo, grønirisk 5, tornirisk +, gråsisken 3o - flere unger -, gulirisk 1 ad + 1 juv, gulspurv +, rørspurv +.

(sign) Blåvand fuglestation.

Blåvand Fuglestation.

At indsætte før vadefugletællingen.

Følgende arter optalt under heldagsobsen:

Gravand (aldersbestemt)
Alle vadefugle
Stormmåge (aldersbestemt)
Hættemåge (aldersbestemt)

Alle andre arter kunne noteres hvis man havde lyst. Noteret blev dog kun hittene. Kjoverne, sulerne og Rovfuglene blev velsagtens osse noteret.

D.v.s. at arter som t.x. Edderfugl ikke kan forventes at være noteret i alle tilfælde, hvorved marerialet på denne art må siges at være noget uensartet.

12.-16.8.1973: Obs. startet kl. 04.45 afsluttet kl.2o.15. 15½
16.8.-18.8. 1973:Obs. startet kl. 05.oo afsluttet kl.2o.oo. 15
(ikke nævnt i raporten)

Det er samtidig mit indtryk at Storm-hættemåge trækket blev sjoflet til fordel for vaderne,flere af observatørerne gav jedenfalls udtryk for dettte under de hygsommme samtaler om natten.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 28.juli 1973

Vadefuglekædeobs
Heldagsobservationer.

Vejroplysninger: Vejrdata er noteret hver ½ time.

Tid	Retning i NV°	styrke i Beaufort	Skydække	Sol	Nedbør	Sigt	Lys
0430	10N°	3	2/8	sol		mere end 5km	10.0EV
0500	26N°	"	1/8	"		"	11.5EV
	"	"	"	"		"	"
0600	22N°	"	0-1/8	"		"	12.0EV
	26N°	"	"	"		"	12.5EV
0700	24N°	"	"	"		"	13.0EV
	348N°	2	1/8	"		"	13.5EV
0800	376N°	"	"	"		"	13.75
	386N°	3	"	"		"	"
0900	392N°	2	"	"		"	14.5EV
	388N°	"	0/8	"		"	14.8EV
1000	380N°	3	"	"		"	14.2EV
	"	"	"	"		"	14.75
1100	385N°	"	1/8	"		"	15.1EV
	380N°	4	2/8	"		"	"
1200	-	3	-	"		"	14.8EV
	"	3-4	1-2/8	"		"	15.2EV
1300	"	4	"	"		"	"
	375N°	"	1/8	"		"	15.0EV
1400	380N°	3	2-3/8	"		"	"
	"	"	3/8	"		"	"
1500	"	"	"	"		"	"
	381N°	4	2/8	"		"	14.6EV
1600	380N°	"	4-5/8	"		"	14.5EV
	384N°	"	"	"		"	13.5EV
1700	"	4-5	7-8/8	"		"	13.0EV
	0N°	4	5/8	"		"	14.5EV
1800	"	"	"	"		"	13.5EV
	"	3-4	"	"		"	12.0EV
1900	"	"	"	"		"	"
	"	"	"	"		"	"
2000	382N°	4	"	"		"	10.5EV
2030	392N°	"	4-5/8	"		"	9.25

Observationer 0430 - 2030 : Lom sp. 3 S, Sule 2.års 1 N, Gravand 42 S (mindst 6 juv), Ederfugl 2 S, Strandskade 160 S, Islandsk Ryle 12 S, Almindelig Ryle 46 S, Stor Præstekrave 1 S, Lille Regnspove 1 S + 9 N, Lille Kobbersneppe 1 S + 4 N, Rødben 15 S, Mudderklire 3 S + 1 N, Sandløber 22 S, Tinksmed 1 S + 7 N, Dobbeltbekkasin 8 N, Vader sp. 2 S, Stormmåge ad 83 S / 1.års 21 S, Gråmåge 2.års 1 S, Hættemåge ad. 43 S / 1-års 27 S, Sortterne ad. 1 S, Almindelig Kjove lys 4 S + 2 R / mørk 3 N + 4 S + 3 R.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	Ad	2å	1å	ubest	Totalt
Svartbag		25	4		29
Stormmåge	4		4		8
Hættemåge	10		90		100
Ride				300	300
Splitterne				175	175
					612

Ringmærkning : Løvsanger 2.

Observatører : Henning Noer, Arne Møller, Finn Dalberg, Jørgen Rabøl, Orla Balslev, Svend Åge Clausen, Svend Rønnest, Erik Overlund, på Henne Thomas Kiørboe, Bedste, i søndervig Tau Rasmussen og B.M.sørens.
bent møller sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 29.juli 1973

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservationer

Vejrobservationer:								
0430	384N°	3-4	8/8	+sol	mere end 5 km	7.25	EV
0500	368N°	"	"	"	"	9.5	EV
	381N°	"	7/8	"	"	11.0	EV
0600	380N°	"	8/8	"	"	12.0	EV
	382N°	"	7-8/8	lidt sol	"	13.0	EV
0700	370N°	"	8/8	+sol	"	12.5	EV
	376N°	"	"	"	"	13.0	EV
0800	360N°	3	7/8	sol	"	12.9	EV
	"	"	8/8	"	"	13.0	EV
0900	"	"	7-8/8	"	"	14.0	EV
	"	"	7/8	"	"	"	
1000	"	"	"	"	"	14.6	EV
	389N°	2	"	sol anes	"	14.85	EV
1100	361N°	"	"	"	"	14.6	EV
	364N°	"	"	"	"	14.0	EV
1200	359N°	"	6/8	sol	"	15.2	EV
	365N°	"	2/8	"	"	15.0	EV
1300	355N°	"	"	"	"	"	
	345N°	"	3/8	"	"	"	
1400	370N°	3	"	"	"	"	
	346N°	"	2/8	"	"	14.5	EV
1500	358N°	"	"	"	"	15.0	EV
	"	"	"	"	"	"	
1600	346N°	"	"	"	"	14.25	EV
	350N°	"	3-4/8	"	"	15.0	EV
1700	342N°	3-4	4/8	anes	"	13.5	EV
	340N°	3	6/8	ses	"	"	
1800	"	"	7/8	anes	"	13.0	EV
	360N°	4	"	"	"	12.3	EV
1900	"	3	"	ses	"	11.7	EV
	"	3-4	7-8/8	anes	"	11.1	Ev
2000	368N°	3	8/8	+ sol	"	9.6	EV
2030	370N°	3-4	7-8/8	anes	"	8.8	EV

Observationer 0430 - 2030 : Lom sp. 1 S, Gravand 33 S (15 juv), Tårnfalk 1 R, Strandskade 479 S, Stenvender 5 S, Hjejle 4 S, Lille Kobbersneppe 1 S + 1 N, Islandsk Ryle 5 S, Almindelig Ryle 7 S, Sandløber 36 S, Almindelig Kjove lys 5 S + 1 N + 1 R, mørk 2 S + 1 N, Stormmåge ad. 19 S / 1.års 8 S, Grågåge 2.års 1 N, Sorthovedet Måge 2.års 1 N, Hættemåge ad. 5 S / 1.års 1 S, Sortterne 1.års 1 S.

Ringmærkning : Løvsanger 1.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 30.juli 1973

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservation

Vejrobservationer:

0430	375N°	4-5	7/8	sol	anes	sigt mere end 5km	9.0 EV
0500	370N°	"	6-7/8	"	"	"	10.1 EV
"	"	"	5-6/8	"	"	"	11.2 EV
0600	"	"	6/8	"	"	"	"
	380N°	4	"	"	"	"	12.5 EV
0700	"	5	7/8	"	"	"	13.2 EV
	360N°	5-6	6-7/8	"	"	"	12.8 EV
0800	367N°	5	7/8	"	"	"	13.2 EV
	370N°	4	"	"	"	"	14.3 EV
0900	375N°	"	6/8	"	"	"	"
	365N°	"	"	"	"	"	13.5 EV
1000	"	"	5/8	"	"	"	14.5 EV
"	"	"	4/8	sol	"	"	15.0 EV
1100	368N°	"	3/8	"	"	"	"
	375N°	4-5	2/8	"	"	"	"
1200	"	"	1-2/8	"	"	"	15.5 EV
	370N°	5	"	"	"	"	16.0 EV
1300	360N°	"	"	"	"	"	15.5 EV
	378N°	"	5/8	"	"	"	" EV
1400	376N°	"	6/8	sol	anes	"	14.75 EV
	378N°	"	"	"	"	"	15.5 EV
1500	379N°	"	5/8	"	"	"	15.25 EV
	376N°	4-5	3/8	sol	"	"	15.5 EV
1600	368N°	5	2/8	"	"	"	15.0 EV
	360N°	"	4/8	"	"	"	14.2 EV
1700	370N°	6	5/8	"	"	"	15.0 EV
"	"	7	6/8	"	"	"	14.3 EV
1800	"	6	4/8	"	"	"	14.0 EV
"	"	"	6/8	"	"	"	12.1 EV
1900	"	"	"	"	"	"	12.4 EV
"	"	5-6	7-8/8	"	"	"	10.6 EV
2000	360N°	"	8/8	+sol	"	"	10.0 EV
2030	"	"	"	"	"	"	7.5 EV

Observationer 0430 - 2030 : Gråand 1 N, Ederfugl hun 1 S, Strandskade 91 S, Stor Præstekrave 20 S, Stenvender 2 S, Sandløber 20 S, Almindelig Kjove mørk 1 S, Stormmåge ad. 33 S / 1.års 3 S, Gråmåge 2.års 1 S, Sorthovedet Måge 2.års 1 R (samme fugl), Hættemåge ad. 6 S / 1.års 9 S, Dværgmåge 1.års 1 s, Sortterne 1.års 1 S.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	Ad	2å	1å	ubest.	Total	
Svartbag	15	10	3		28	
Sølvmåge	3	2	1		6	
Stormmåge	25		15		40	
Hættemåge	35		20		55	
Ride	350		25		375	
Splitterne	5		1		6	(ikke ret manne)
Sildemåge	25	15	5		45	(bedre sent end aldrig
					555	

Ringmærkning : Ingen udført.

Bemærkninger : Hørt på hukket: Ældre dame spørger: "Hvorfor er der ingen stære er i år?" ..... Er der da ikke det??

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 31.juli 1973

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservation

Vejroplysninger:							
0430	350N°	6	8/8	+sol	over 5 km		7,5 EV
0500	"	5-6	"	"	"		8.0
	"	4	"	"	"		10.5
0600	"	3-4	"	"	"		11.0
	339	4	"	"	"	støvregn	10.1
0700	348	3	"	"	"		11.8
	348	"	"	"	"		13.0
0800	346	"	"	"	"		12.5
	348	"	"	"	"		13.5
0900	344	"	"	"	"		"
	360	2-3	"	"	"		14.0
1000	334	"	"	"	"		"
	364	2	"	"	"		14.75
1100	348	2-3	6/8	sol	"		"
	340	"	3/8	"	"		15.0
1200	"	2	"	"	"		"
	316	"	4/8	"	"		14.5
1300	"	"	"	"	"		"
	320	2-3	"	"	"		15.7
1400	"	"	3/8	"	"		15.4
	310	"	4/8	"	"		"
1500	280	"	"	"	"		14.0
	290	3	"	"	"		14.4
1600	"	2-3	2/8	"	"		15.4
	"	"	"	"	"		14.2
1700	300	"	3/8	"	"		13.2
	295	3	5/8	"	"		12.9
1800	310	"	7/8	"	"		12.8
	"	"	"	"	"		11.8
1900	298	"	8/8	"	"		11.2
	300	"	"	anes	"		10.5
2000	292	2	"	"	"		9.2
2030	268	"	"	"	"		7.8

Observationer 0430 - 2030 : Sule 3.års 2 N, Gravand 7 S, Strandskade 230 S, Stor Præstekrave 1 S, Hvidbrystet Præstekrave 4 S, Stenvender 3 S, Lille Regnspove 7 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 117 S, Almindelig Ryle 4 S, Sandløber 4 S, Almindelig Kjove lys 3 N, Stormmåge ad. 12 S / 1.års 2 S, Hættemåge ad 5 S / 1.års 3 S.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	Ad	2å	1å	ubest	Total
Svartbag	25	5	2		32
Sølvmåge	15	10	5		30
Stormmåge	15	5	10		30
Hættemåge	15		10		25
Ride	250		75		325
Havterne	25		5		30
Splitterne	100		25		125
					597

Ringmærkning : Gærdesanger 2, Løvsanger 1.

Observatører : Hele slænget som nævnt 28.juli.
Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 1.august

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservationer

Vejroplysninger:	0430	282N°	4,6m/sek	8/8	+sol	over 5 km	6,5	EV
	0500	288	4.5	"	"	"	9.2	
		280	3.2	"	"	"	10.00	
	0600	282	4.1	"	"	"	11.2	
		286	2.0	"	"	"	"	
	0700	278	3.4	"	"	"	11.75	
		244	2.5	"	"	"	12.0	
	0800	230	2.6	"	"	"	11.75	
		276	3.0	"	"	"	12.25	
	0900	"	"	"	"	"	"	
		248	1.8	"	"	"	"	
	1000	245	2.8	"	"	"	12.75	
		240	2.2	"	"	"	13.8	
	1100	300	1.8	"	"	"	14.1	
		230	1.0	"	"	"	13.5	
	1200	280	0.9	"	"	"	14.0	
		300	1.3	"	"	"	14.8	
	1300	330	1.0	"	"	"	14.3	
		320	1.3	7/8	skimtes	"	15.0	
	1400	245	1.2	6/8	"	"	15.2	
		240	1.5	5/8	ses	"	15.0	
	1500	185	2.3	4/8	"	"	15.3	
		196	2.4	3/8	"	"	14.0	
	1600	???	1.4	1/8	sol	"	14.2	
		280	1.3	0/8	"	"	13.2	
	1700	282	1.5	"	"	"	14.0	
		288	2.2	"	"	"	13.8	
	1800	300	1.7	"	"	"	13.5	
		360	1.9	"	"	"	12.0	
	1900	398	2.9	"	"	"	11.0	
		0	3.1	1/8	"	"	11.25	
	2000	14	3.4	"	"	"	9.75	
	2030	42	2.4	"	"	"	9.0	

Observationer 0430 - 2030 : Toppet Lappedykker 1 S, Gravand 46 S (mindst 1 juv), Ederfugl 1.års 2 S, Strandskade 503 S, Stenvender 37 S, Strandhjejle 1 S, Stor Regnspove 2 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 27 S, Rødben 27 S, Islandsk Ryle 330 S, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 35 S, Almindelig Kjove lys 3 S + 3 N / mørk 4 S + 1 N / 1.års 1 S.

Ringmærkning : Stor Præstekrave 2, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Tornsanger 3, Løvsanger 5, Tornirisk 1, Gråspurv 1.

14 fugle/7 arter.

Observatører : Slænget.

Omregningstabel fra m/sek til Beaufort

m/sek	Beaufort	m/sek	Beaufort
0.0 - 0.2	0	10.8-13.8	6
0.3 - 1.5	1	13.9-17.1	7
1.6 - 3.3	2	17.2-20.7	8
3.4 - 5.4	3	20.8-24.4	9
5.5 - 7.9	4	24.5-28.4	10
8.0 -10.7	5	28.5-32.6	11
		over 32.6	12

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 2.august 1973

Vadefuglekædeobs
Heldagsobservation

Vejroplysninger:

0430	132N°	2.0m/sek	6/8	+sol	1-5 km	8.25 EV
0500	120	2.7	"	sos	"	10.25
	114	2.5	7/8	+sol	"	11.0
0600	118	3.0	6/8	ses	"	11.25
	140	3.9	"	sol	"	12.00
0700	"	4.0	4/8	"	"	13.25
	"	1.5	2/8	"	"	12.9
0800	120	3.3	6/8	"	over 5km	"
	160	3.5	8/8	anes	"	13.2
0900	150	3.2	7/8	sol	5km	13.1
	135	4.7	"	"	"	14.6
1000	170	3.6	7-8/8	"	"	14.1
	145	3.7	"	"	"	13.8
1100	170	2.3	"	sløret	"	"
	"	2.9	"	"	"	14.7
1200	231	4.5	8/8	anes	"	14.4
	230	4.3	"	"	"	14.5
1300	204	1.9	"	"	"	"
	224	2.9	7/8	"	"	15.4
1400	220	"	1/8	sol	1-5 km	15.1
	"	"	0/8	"	"	15.5
1500	"	2.6	"	"	"	15.0
	250	1.2	"	"	"	"
1600	228	2.6	"	"	"	14.0
	230	1.9	"	"	"	14.25
1700	206	2.4	"	"	"	14.00
	180	2.9	"	"	"	13.75
1800	200	"	"	"	"	13.00
	"	"	"	"	"	12.6
1900	"	2.6	"	"	over 5km	12.0
	226	2.2	"	"	"	11.0
2000	238	2.0	"	"	"	10.0
2030	240	2.1	"	"	"	8.3

Observationer 0430-2030 : Fiskehejre 1 Ø-N, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Gravand 16 S, Krikand 4 S, Hvinand 1 S, Strandskade 50 S, Stor Præstekrave 2 S, Strandhjejle 3 S, Hjejle 6 S, Stenvender 13 S, Vibe 1 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 45 S + 5 N, Hvidklire 1 S, Sortklire 4 S, Rødben 6 S, Mudderklire 1 S + 1 N, Islandsk Ryle 481 S, Almindelig Ryle 56 S, Sandløber 23 S + 2 N, Stormmåge ad. 12 S / 1.års 2 S, Hættemåge ad. 42 S / 1.års 158 S, Sortterne ad 2 S / 1.års 1 S, Almindelig Kjove mørk L S + 1 N + 1 R.

Ringmærkning : Landsvale 1, Solsort 1, Bynkefugl 1, Gulbug 1, Tornsanger 3, Løvsanger 1, Grønirisk 1.

9 fugle/7 arter.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Fredag den 3.august 1973

Vadefugleksdeobs
Heldagsobservation

Vejroplysninger:	0430	360N°	2.1m/sek	8/8	+sol	3-400m	tåge	7.9 EV
	0500	385	1.2	"	"	150m	"	9.1
		360	0.3	"	"	100m	"	10.3
	0600	290	0.2	"	"	50m	"	10.9
		320	1.1	"	"	100m	"	11.5
	0700	310	1.4	"	"	200m	"	11.9
		340	2.2	"	"	"	"	12.4
	0800	stille		0/8	anes	3-500m	diset	14.0
		325	0.9	"	sol	"	"	14.3
	0900	???	1.1	"		1-3km	"	14.5
		300	"	"	"	1km	"	14.4
	1000	240	1.9	"	"	200m	"	14.3
		242	2.2	"	"	500m	"	14.5
	1100	290	2.6	"	svag	"	"	15.0
		260	2.7	"	"	"	"	"
	1200	236	2.8	"	sol	3km	"	"
		205	2.6	"	"	4 km	svag dis	"
	1300	214	3.2	"	"	4-5km	meget svag dis	15.2
	1400	230	3.6	"	"	over 5km		15.3
		280	2.9	"	"	"		"
	1500	200	3.2	"	"	"		15.2
		"	3.6	"	"	"		14.4
	1600	207	3.5	"	"	"		14.2
		212	3.7	"	"	"		13.75
	1700	218	3.4	"	"	"		13.5
		225	3.5	"	"	"		13.3
	1800	250	4.9	1/8	"	"		13.0
		254	5.2	8/8	anes	"		11.0
	1900	260	3.4	"	+sol	"		10.5
		"	2.4	"	"	"		10.0
	2000	240	3.2	"	"	1-5 km		9.0
	2030	"	"	"	"	"		9.0

Observationer 0430 - 2030 : Lom sp. 1 S, Krikand 2 S, Ederfugl 3 S, Strandskade 88 S, Strandhjejle 4 S, Hjejle 5 S, Stenvender 16 S, Lille Regnspove 1 S, Lille Kobbersneppe 16 S + 1 N, Hvidklire 1 S , Rødben 2 S, Islandsk Ryle 418 S, Almindelig Ryle 128 S, Sandløber 37 S, Almindelig Kjove lys 3 S / mellem 2 S /mørk 3 S + 1 R, / Juv 1 S, Dværgmåge 1-års 1 R + 2 Ø, Sortterne 1.års 2 S.

Ringmærkning : Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Skovsanger 1, Hvid Vipstjert 1.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 4.august 1973

Vadefuglekædeobs
Holdagsobservationer

Vejrobservationer:								
0430	200N°	5,6m/sek	8/8	+sol	byger	over 5km	7.0	EV
0500	"	"	"	"	"	"	9.5	
	220	5.0	"	"		"	"	
0600	"	8.0	"	"		"	11.2	
	250	7.5	"	"		"	11.0	
0700	"	7.3	"	"		"	10.8	
	272	6.5	"	"		"	11.5	
0800	276	7.0	"	"		"	13.0	
	280	7.2	6/8	"		3 km	"	
0900	278	7.5	4/8	"		over 5 km	13.4	
	280	7.0	"	skimtes		"	13.7	
1000	284	7.6	"	sol		"	14.5	
	315	7.2	6/8	"		"	15.2	
1100	"	7.9	7/8	"		"	13.0	
	"	7.4	6/8	"		"	15.7	
1200	300	7.7	4/8	"		"	13.8	
	"	8.0	2/8	"		"	15.3	
1300	"	6.8	4/8	"		"	15.2	
	"	7.0	"	"		"	13.5	
1400	"	8.3	"	"		"	15.6	
	"	7.0	3/8	"		"	"	
1500	"	8.5	"	"		"	15.4	
	"	9.2	"	"		"	15.2	
1600	"	7.8	"	"		"	14.3	
	310	8.1	4/8	"		"	"	
1700	298	8.0	"	"		"	12.5	
	282	8.4	"	"		"	13.0	
1800	284	7.7	5/8	"		"	12.0	
	300	8.8	7/8	"		"	13.0	
1900	310	6.8	"	"		"	11.0	
	"	"	"	"		"	"	
2000	"	4.6	"	"		"	9.5	
2030	"	"	"	"		"	"	

Observationer 0430 - 2030 : Sule 3.års 1 S / 2.års 1 S, Sortstrubet Lom 1 S, Gravand 15 S (mindst 2 juv), Gråand 1 S, Pibeand 2 S, Spidsand 4 S, Krikand 2 S, Strandskade 1122 S, Stor Præstekrave 4 S, Strandhjejle 3 S, Stenvender 31 S, Stor Regnspove 14 S, Lille Regnspove 32 S, Lille Kobbersneppe 30 S, Rødben 6 S, Sortkliro 1 S, Islandsk Ryle 395 S, Almindelig Ryle 76 S, Krumnæbbet Ryle 2S, Sandløber 39 S, Odinshøne 3 hunner S, Almindelig Kjove mørk 6S+2N/lys 2N+1S/juv 1S, Mellemkjove ? 1N, Dværgmåge 1.års 2S, Sortterne ad 6S/1.års 5S, Gulirisk 3N. Storkjove 2N

Rastoptælling af måger og terner: 1000

Art/Alder	Ad	2å	1å	Total
Svartbag	58	39	27	124
Sildemåge	45	18	16	79
Sølvmåge	40	35	30	105
Stormmåge	65		20	85
Sorthovedet Måge		1		1
Hættemåge	15		16	31
Ride	235		55	290
Havterne	215		85	300
Fjordterne	33		19	52
Dværgterne	37		16	53
Splitterne	335		185	520
				1640

Ringmærkning : Intet

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 5.august 1973

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservationer

Vejroplysninger:

0445	200N°	6.0m/sek	•sol	regn	over 5 km	8.7	EV
0530	208	6.6	8/8	-	-	-	11.5	
0600	-	8.0	-	-	-	-	11.0	
	198	9.4	-	-	byger	-	13.0	
0700	222	12.3	-	-	regn	-	14.0	
	206	11.1	-	-		-	14.5	
0800	190	12.9	-	-		-	13.9	
	200	13.5	-	-	regn	1000 m	14.3	
0900	210	-	-	-	-	-	14.7	
	-	17.2	-	-	-	-	14.2	
1000	-	16.0	-	-		3000 m	15.6	
	-	13.8	7/8	sol		-	16.3	
1100	240	13.3	5/8	-		5 km	17.2	
	270	-	-	-		-	15.8	
1200	260	-	7/8	-		over 5 km	14.8	
	-	9.3	6/8	-		-	15.1	
1300	-	7.1	7/8	-		-	15.2	
	270	10.0	6/8	-		-	14.6	
1400	286	11.0	7/8	anes		5 km	14.5	
	-	-	4/8	sol		-	-	
1500	296	8.7	6/8	-		-	-	
	ingen oplysninger							
1600	300	7.5	6/8	sol		over 5 km	14.5	
	ingen oplysninger							
1700	276	7.3	7/8			-	12.5	
	ingen oplysninger							
1800	262	6.9	7/8	anes		-	12.5	
	ingen oplysninger							
1900	264	6.7	7/8	sol		-	12.5	
	ingen oplysninger							
2000	280	5.3	4/8	-		-	9.2	
2015	Obs slut.							

Observationer 0445 - 2015 : Toppet/Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sulo ad 2 N / 4.års 1 N / 3.års 2 N + 1 S / 2.års 4 S + 1 N, Gravand 1 ad. S, Krikand 7S Strandskade 1443 S, Stor Præstekrave 11 S, Strandhjejle 2 S, Hjejle 1 S, Stenvender 23 S, Stor Regnspove 2 S, Lille Regnspove 199 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 398 S, Almindelig Ryle 22 S, Krumnæbbet Ryle 6 S, Dværg/Temminckryle 1 S, Sandløber 23 S, Almindelig Kjove lys 3 N / mørk 3 N + 2 S, Stormmåge ad. 20 S / 1.års 2 S, Sortterne 1.års 1 S.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	Ad	2å	1å	Total
Svartbag	37	6	8	51
Sølvmåge	15	3	10	28
Ride	450	~~100~~	100	550
Havterne	45		15	60
Splitterne	150		65	215
				904

Ringmærkning : Ingen udført

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Mandag den 6.august 1973

Vadefuglekædeobs
Heldagsobservationer

Vejroplysninger:	0445	210N°	10.7m/sek	8/8	+sol	byger	sigt 1500m	10.0 EV
	0530	-	-	7/8	-	-	-	-
	0600	-	Intet	6/8	anes		3 km	11.0
		-	11.0	7/8	-		-	12.0
	0700	-	7.3	6/8	-		-	12.5
		-	8.0	3/8	sol		-	13.2
	0800	-	9.5	4/8	-		over 5 km	13.1
		-	11.3	6/8	-		-	15.6
	0900	-	10.8	5/8	-		-	13.9
		-	11.4	-	-		-	15.3
	1000	225	12.8	4/8	-		-	13.7
		220	12.8	5/8	-		-	14.2
	1100	230	11.0	1-2/8	-		-	15.0
		240	9.0	-	-		-	-
	1200	230	11.0	-	-		-	15.5
		-	10.0	0-1/8	-		-	15.0
	1300	-	8.7	-	-		-	-
		-	8.6	-	-		-	-
	1400	220	9.5	0/8	-		-	-
		-	-	-	-		-	-
	1500	230	8.0	3/8	-		-	15.5
		Intet						
	1600	234	9.7	4/8	-		-	15.0
		Inete						
	1700	240	10.5	-	-		-	12.8
		Intet						
	1800	260	10.8	7/8	-		-	11.4
		Intet						
	1900	260	-	8/8	+sol		-	8.5
		Intet						
	2000	260	8.6	-	-		-	7.0

Observationer 0445-2015 : Lom sp. 1 N, Sule 2.års 1 S, Gravand 11 ad. S, Spidsand 1 S, Krikand 1 S, Skeand 4 S, Toppet Skallesluger 1 S, Strandskade 1096 S, Stor Præstekrave 3 S, Strandhjejle 5 S, Hjejle 2 S, Stenvender 30 S, Lille Regnspove 26 S, Lille Kobbersneppe 12 S, Rødben 15 S, Sortklire 1 S, Islandsk Ryle 486 S, Almindelige Pryllemænd 11 S, Krumnæbbet Pryllemand 1 S, Dværgryle 1S, Sandløber 9 S, Almindelig Kjove mørk 1 S, Juv 1 S, Stormmåge ad 26 S, 1.års 1 S, Hættemåge ad 3 S, Smovst 1 S (ny art for Blåvand.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	ad	2å	1å	Total
Svartbag	38	17	6	61
Sølvmåge	25	16	12	53
Ride	75		20	95
Splitterne	35		15	50
				259

Ringmærkning : ingen udført

Bemærkninger : En SMOVST er nu en dejlig skabning at se på hukket - nej hvor vi nød det.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 7.august 1973

Vadefuglekadeobs
Holdagsobservationer

Vejroplysninger:

0445	280N°	11.2m/sek	1/8	sol	sigt over 5km	8.9EV
0500	-	9.5	-	-	-	11.9
	Intet					
0600	280	7.0	-	-	-	-
	Intet					
0700	280	7.0	-	-	-	12.0
	Intet					
0800	[illegible]	6.3	-	-	-	13.0
	270	6.3	-	-	-	14.0
0900	-	8.0	-	-	-	15.0
	-	7.5	4-5/8	-	-	-
1000	280	9.8	4/8	-	-	12.5
	-	8.0	-	-	-	15.0
1100	250	7.0	7/8	-	-	13.0
	-	-	6/8	-	-	15.5
1200	-	7.6	7/8	-	-	14.5
	244	6.2	-	-	-	-
1300	250	7.1	6/8	-	-	15.5
	196	8.3	7/8	-	-	1500
1400	250	7.5	8/8	+sol	-	13.5
	Intet					
1500	260	7-8Boauf.	-	+sol	regn,torden,sandstorm - lynet slog ned i vejrpinden	50 m sigt ??
1530	260	-	-	-	regn	2km 11.0
1600	250	7.5	-	-	-	- -
	-	-	-	-	-	- -
1700	220	6.8	-	-	småregn	over 5 km 13.1
1715					kraftig regn	2km
1730					-	1500 m
1800	280	[illegible]	6/8	-	småregn	over 5 km 11.9
	Intet					
1900	300	8.5	7-8/8	-	-	- 12.0
	310	6.7	-	-	-	- 10.5
2000	350	8.6	8/8	-	-	- 5.5

Observationer : 0445 - 2015

Gråstrubet Lappedykker 1 S + 1 N, Sodfarvet Skråpe 1 S, Grav-and 21 adS/ 1.års 7 S, Krikand 1 S, Strandskade 2216 S, Stor Præstekrave 5 S, Lille Præstekrave 1 S, Strandhjejle 10 S, Hjejle 16 S, Stenvender 49 S + 1 N, Stor Regnspove 1 S, Lille Regnspove 20 S, Lille Kobbersneppe 41 S, Rødben 8 S, Islandsk Ryle 303 S, Almindelig Ryle 43 S, Sandløber 36 S, Almindelig Kjove mørk 2 S / lys 1 S, Stormmåge ad 7 S / 1.års 1 S, Hættemåge ad 2 S, Dværgmåge 1 1.års R.

Rastoptælling af måger og terner:

Art/Alder	Ad	2å	1å	ubest	Total
Svartbag	25	30	20		75
Sildemåge	4				4
Sølvmåge	5		2		7
Hættemåge	7				7
Dværgmåge			1		1
Ride	55				55
Splitterne				230	230
					379

Ringmærkning : Hvid Vipstjert 1.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 8.august 1973

Vadefuglekadeobs
Heldagsobservationer

Vejroplysninger: 0445

0500	330N°	4.5m/sek	5/8	+sol	byger	sigt over 5km	9.0	EV
	340	7.0	7-8/8	-	-	-	10.0	
0600	330	8.0	-	-		-	-	
	340	6.7	7/8	-		-	12.0	
0700	330	7.3	-	sol		-	-	
	-	8.3	5/8	-		-	11.5	
0800	326	7.4	6/8	-		-	13.0	
	334	8.0	-	-		-	14.0	
0900	326	9.0	5/8	-		-	15.0	
	322	8.0	4/8	-		-	15.4	
1000	324	9.0	3/8	-		-	14.5	
	-	7.4	-	-		-	-	
1100	320	7.3	-	-		-	15.0	
	-	-	-	-		-	-	
1200	330	7.9	-	-		-	12.5	
	-	-	-	-		-	-	
1300	320	9.3	-	-		-	-	
	Intet							
1400	330	10.2	4/8	-		-	15.5	
	Intet							
1500	330	8.5	5/8	-		-	-	
	Intet							
1600	320	9.0	-	-		-	-	
	Intet							
1700	310	7.7	6/8	-		-	12.5	
	-	9.7	5/8	-		-	13.5	
1800	330	7.7	6/8	-		-	12.0	
	-	7.3	7/8	-		-	-	
1900	320	7.6	-	-		-	11.5	
	•	7.1	-	+sol		-	10.0	
2000	-	7.2	-	-		-	7.5	

Observationer 0445 - 2000 : Sortstrubet lom 1 S, Sodfarvet Skråpe 1 S, Hallemuk 4 S, Sule Ad 2 S / 3.års 1 S / 2.års 9 S, Krikand 3 S, Ederfugl 5 S, Strandskade 2303 S, Stor Præstekrave 9 S, Strandhjejle 4 S, Hjejle 21 S, Stenvender 29 S, Stor Regnspove 8 S, Lille Regnspove 295 S, Lille Kobbersneppe 20 S, Hvidklire 1 S, Rødben 22 S, Islandsk Ryle 358 S, Dværgryle 3 S, Temmincksryle 1 S, Dværg/temmincksryle 2 S, Almindelig Ryle 62 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløver 29 S, Almindelig Kjove mørk 4 S / lys 16 S / ikke fasebestemte 18 S, Stormmåge ad. 92 S / 1.års 4 S, Hættemåge ad. 1 S, Dværgmåge 1.års 1 S,

Ringmærkning : Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gråspurv 1.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 9.august 1973.

Vadefuglekædeobs?
Heldagsobservationer.

Vejrforhold: 0445 - 2000: SW 4, 8/8, sigt over 5 km, småregnbyger.

Observationer:

Lom sp. 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Sule 2 års 1 N, Strandskade 1922 S, Stor Præstekrave 16 S, Strandhjejle 1 S, Hjejle 15 S, Stenvender 50 S, Storspove 12 S, Småspove 10 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Rødben 25 S, Hvidklire 6 S, Sortklire 1 S, Isl. Ryle 535 S, Alm. Ryle 71 S, Sandløber 19 S, Alm. Kjove mørk 2 R, lys 2 R.

p.s. jeg glemte flg: Gråand 4 S, Knikand 5 S, Edderfugl 2 S, toppet skallesluger 2 s.

Ringmærkning: ? - vides ikke med bestemthed.

Fredag den 10.august 1973 - vi mindes den store dag i 1953, hvor der var nogle flinke gutter der oprettede blåvand fuglestation, det skulle de sgu nok aldrig ha gjordt. havde de vidst hvad det hele skulle ende med, så var der sgu aldrig noget der havde heddet fuglestationen. nå, men skidt, vi observerer sgu da stadig, dog ikke i FULDT omfang idag, vi venter besøg af flere af vennerne - jan dych, fyrassistent Christensen, Steen Christensen - som ikke er i familie med Fyret (og dog?) - samt mange flere.
L.F. - hvem det nu end kan være, har meddelt at han på foreningens vegne ikke kan deltage i festen, hvilket iogforsig er så udmærket, idet vi jo så har en fælles bekendt vi altid kan finde på at snakke om, hvis det mod forventningerne viser sig at det blir kedeligt.

Vejrforhold: 0445 - 1645: SV 5, 6-8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
Sule usp 2 N, Fiskehejre 3 S, Edderful 5 S, Stor Præstekrave 46 S, Strandskade 164 S, Strandhjejle 6 S, hjejle 8 S, Stenvender 32 S, Storspove 5 S, Småspove 8 S, Lille Kobbersneppe 5 S, Hvidklire 1 S, Isl. Ryle 30 S, Alm. Ryle 71 S, Sandløver 13 S, Dværg/Temmincksryel 1 S,

Rastoptælling af måger og terner. kl. 0700. ebbe kl. ca 0500.

Art/Aldre	Ad	2å	1å	Ad%	2Å%	1Å%	Total.
Svartbag	7	3	2	58%	25%	17%	12
Sildemåge	10		2	83%		17%	12
Sølvmåge	6	2	2	60%	20%	20%	10
Hættemåge	6		2	75%		25%	8
Ride	53		13	80%		20%	66
Havterne			1			100%	1
Splitterne	85		45	71%		29%	120
							229.

Ringmærkning: vides ikke. ingen sikre kendetegn.

Bemærkning, part two som zappa ville ha sagt.
efter endt bespisning (pølser og bræk), ølderdrikningerne samt rengøring under armhulerne o.s.v., vandrede hovedparten af folkemasserne sig med på kroen til det ugentlige bal, hvor endnu flere ornitter var mødt op for at fejre dagen sammen med os. bl.a. Jens Gregersen, Århsu - udmærkede sig ved at blive hældt ud af kontrollerne i op til adskillige gange. på hjemturen, som forløb uden større larm, blev der fundet op til adskillige væltede vejskilte - som hverken stationens personel eller gæster har haft noget med at gøre. det må så absolut være turister.

med kærlig hilsen erik overlund.

Blåvand Fuglestation. Vadefuglekædeobs
Lørdag den 11.august 1973, Heldagsobs ??.

Vejrforhold: 0445-1515 + 1700-2035. NW 3-2, 2-5/8, sigt over 5 km.

Observationer:

Lom sp. 1 s, 1 S-R, Toppet Lappedykker 1 S, Sule 2.års 1 S, Fiskehejre 3 S, Krikand 2 S, Pibeand 8 S, Edderfugl 2 S, Stor Prlstekrave 1 S, Strandskade 2501 S, Strandhjejle 2 S, Hjejel 24 S, Dobbelt Bekkasin 1 S, Stenvender 24 S, Storspove 51 S, Lille Kobbersneppe 39 S, Rødben 38 S, Hvidklire 1 S, Isl. Ryle 59 S, Alm. Ryle 25 S, Sandløber 44 S, Brushøne 5 S.

Ringmærkning: Landsvale 1, Gulbug 1, Tornsanger 5, Løvsanger 1, Hvid Vipstjert 1.
9 Fugle / 5 Arter.

Bemærkning: Undertegnede blev vækket kl. 0530 i thomasses seng, hvor jeg mindsandten havde ælsket med thomas og ikke med bedste, som jeg troede. thomas var vist lidt knotten.

Afrejser: Bent Møller Sørensen tog sin ringmærkningsbog og forsvandt østover - hvor vides ikke med bestemthed. men mon ikke det på et eller andet tidspunkt viser sig, at han dukker op på Christiansø. med ham forsvandt osse svend rønnest og hans nye frille putte - osse kaldet suzanne dietrich, svend åge clausen, lis jeppesen. Dalberg og Jens Ole Byskov blev sendt til Henne, Peter Lyngs og Sten Rostrup til Søndervig. Hanne Rode og Louise Stender ligeledes.

Ankomster igår: Stine n.n. og Sten Christensen, Jan Dych og kvinden, Lis Jeppesen, Hanne Rod og Louise Stender.

Bemærkning: For santan et svineri. der har vel været en 40-50 mensker herude igår aftes og natten med, men man sgu tro, der havde været i op til flere hundreder.

Sømdag den 12.august 1973.

Vejrforhold: 0445 - 2015: NW 4-3, 0-2/8, sigt over 5 km.

Observationer:

Lom sp. 2 S, Sule 3.års 1 S, Fiskehejre 2 S, Krikand 10 S, Edderfugl 4 S, Stor Præstekrave 1 S, Strandskade 488 S, Hjejle 1 S, Stenvender 10 S, Storspove 35 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 N + 2 S, Mudderklire 1 S, Isl. Ryle 3 S, Alm. Ryle 16 S, Sandløber 15 S, Brushane 1 S, Alm. Kjove 2 R, Dværgmåge juv 1 + 2 S.

Ringmærkning: Gulbug 2, Havesanger 5, Løvsanger 1, Broget Fluesnapper 6, Hvid Vipstjert 1.
15 Fugle / 5 Arter.

kærligst osse erik overlund.

Mandag d.13.august 1973.

Blåvand Fuglestation. Vadefuglekædeobs.
Heldagsobs.

[illegible]x1973.

Vejrforhold: NNW 3-4, o-1/8, sigt over 5 km.

Observationer: Kl.

Sule 2.års 1N, Fiskehejre 1N + 1S, Gravand 22, Gråand 2S+1N, Krikand 3S, Spidsand 2oS, Troldand 1N, Edderfugl 1S, Rørhøg 1 juv.trækforsøg, Tårnfalk 1SW, Strandskade 488S, Hjejle 4S, Storspove 9S, Småspove 2S, Lille Kobborsneppo 1S, Rødben 4S, Isl.Ryle 3S, Alm.Ryle 16S, Sandløber 6S, Alm Kjove (lys) 1R.

Ringmærkning: Gulbug 2, Havesanger 6, Løvsanger 1, Broget fluesnapper 6, Hvid vipstjert 2.

Bemærkninger: Ingen - er 14 dage bagud med raaorterne.

Blåvand Fuglestation. Vadefuglekædeobs.
Tirsdag d.14.august 1973 Heldagsobs.

Vejrforhold: NW-NØ 2, o-2/8, sigt over 5 km.

Observationer:

Toppet lappodykker 3S, Sule 2.års 2S, Krikand 3S, Edderfugl 11S, Tårnfalk 1S, Rørhøg 2juv.WSW+1juv.retur, Spurvehøg 1R, Stor præstekrave 8oS, Strandskade 1o18S, Strandhjejle 16S, Hjejle 32S, Dobbeltbekkasin 8S, Stenvender 8S+1S, Storspove 139S+14N, Småspove 17S, Lille kobbersneppe 28S, Rødben 61S, Hvidklire 11S, Mudderklire 1S, Dværg/Temm.ryle 3S, Brushano 3S, Klyde 11S, Alm. Kjove 6S (5 mørko + 1 lys).

Ringmærkning: Gulbug 1, Havesanger 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 6, Brogot Fluesnapper 6, Skovpiber 1, Hvid vipstjert 3, Bynkefugl 1, Tornirisk 1.

Orla Balslov Jensen.

Blåvand Fuglestation. Vadefyglerøs.
Onsdag den 15.august 1973. Heldagsobs.

Vejrforhold: SW-NØ 2-3, o-1/8, sigt over 5 km.

Observationer:
Lom sp. 2S, Toppet lappedykker 3S, Gravand 4oS, Krikand 4S, Eddorfugl 21S, Troldand 1S, Rørhøg juv. 3SW, Hedehøg juv. 1SW, Stor præstekrave 98S, Strandskade 672S, Strandhjejle 3S, Hjejle 49S, Stenvender 11S, Storspove 46S, Småspove 1S, Lille kobbersneppe 44S, Rødben 78S, Hvidklire 4S, Isl.ryle 157S, Alm.ryle 28o S, Krumnæbbet ryle 2 S, Sandløber 24 S, Alm Kjove 2 (mørk) S + 1 (lys) S, Lille Kjove ad. 1 N.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødstjert 1, Havesanger 4, Gærdesanger 1, Løvsanger 8, Broget fluesnapper 7, Grønirisk 1, Tornirisk 1.

Blåvand Fuglestation Vadefuglerøs
Torsdag d.16.august 1973. Heldagsobs.

Vejrforhold: SØ 2. o-3/8, sigt over 5 km.

Observationer:
Lom sp. 2 S + 1 N, Toppet lappedykker 1 S, Sule 2.års 2 S, Fiskehejre 2 S + 1 N, Storskarv 6S, Gravand 26 S, Gråand 1 S, Krikand 25 S, Spidsand 4 S + 2 N, Hvinand 2 N, Fløjlsand 1 S, Edderfugl 19 S, Spurvehøg 1 S, Stor præstekrave 86 S, Hvidbrystet præstekrave 3 R, Strandskade 1o86 S, Strandhjejle 2o S, Hjejle 33 S, Stenvender 14 S, Storspove 42 S, Småspove 8 S, Lille Kobbersneppe 29 S, Rødben 1oo S, Hvidklire 3 S, Sortklire 2 S, (2), Isl-ryle 7[illegible]5 S, Dværgryle 1 S, Alm. ryle 388 S, Krumnæbbet ryle 1 S, Brushane 4 S, Alm. Kjove (mørk) 1 S + 3 N + 1 R, Gråmåge 2.års 1 R.

Ringmærkning: Vendehals 1 ad., Gulbug 1, Havesanger 3, Løvsanger 3, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 3, Hvid vipstjert 1.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation. Vadefuglerøs
Fredag den 17.august 1973. Heldagsobs.

Vejrforhold: SØ 2, 1-3/8, sigt over 5 km.

Observationer:

Lom sp. 4 S + 2 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 3 S + 2N, Fiskehejre 5 S, Gravand 34 S, Gråand 3 S, Krikand 42 S + 2 N, Spidsand 27 S, Skeand 2 S, Pibeand 3o S, Edderfugl 35 S, Tårnfalk 4 S, Stor præstekrave 1o7 S, Strandskade 1435 S, Strandhjejle 8 S, Hjejle 144 S, Stenvender 11 S, Storspove 7, Småspove 1 S, Lille kobbersneppe 22 S, Rødben 71 S, Hvidklire 1 S, Sortklire 6 S, Mudderklire 6 S, Isl. ryle 4o6 S, Dværgryle 2 S, Alm.ryle 3o2 S, Krumnæbbet ryle 18 S, Sandløber 42 S, Brushane 7 S, Sortterne 8 S, Alm.Kjove (mørk) 8 S + 2 N (lys) 1 S, Lille kjove juv 1 N.

Bemærkninger: Glemte Sortstrubet bynkefugl hun 1 den 12.-13.august og Sortstrubet bynkefugl hun + juv. den 15.august.

Ringmærkning: Havesanger 1, Tornsanger 2, Broget fluesnapper 1, Hvid vipstjert 1.

Lørdag den 18.august Sidste dag i vaderøs.

Vejrforhold: NW-Ø 3, o-1/8, sigt ober 5 km.

Observationer:
Fiskehejre 1 S, Gråand 1 S, Krikand 8 S, Pibeand 4 S, Edderfugl 2 S, Stor præstekrave 24 S, Strandskade 4o25 S, Hjejle 13 S, Stenvender 7 S + / 3 N, Storspove 2o S, Småspove 9 S, Lille kobbersnæppe 8 S, Rødben 119 S, Isl. ryle 142 S, Dværg/Tommincksryle 1 S, Alm.ryle 75 S, Sandløber 43 S, Alm. kjove usp. 2 S, 3 N, (mørk) 5 S, 4N, (lys) 3 S, Lille kjove juv 1 S. (ikke samme ex. som i går.)

Bemærkninger: Der går rygter om at Dyuk så Markpiber d. 11.august.

Ringmærkning: Gærdesangor 1, Løvsanger 5, Broget fluesnappor 2.

Tilf.obs. Hortulan 1 han ved Søndervig.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 19.august 1973.

Vejrforhold: NW 4, 6/8, sigt over 5 km.

Observationer: Sortstrubet lom 1 S + 1 N, Sule 1 ad S, 1 1.års N,
05.15 - 06.15. Krikand 9 S, Strandskade 230 S, Stor præstekrave 7 S, Stenvender 2 S, Alm.ryle 17 S, Sandløber 27 S, Dværgryle 1 S, Isl.ryle 3 S, Alm.kjove 10 S (mørke), Dværgmåge juv 1 S.

09.15 - 10.50: Alm.kjove 1 S, Strandskade 138, Kobbersneppe 1 S, Isl. ryle 6 S.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Afrejser: Steen Christensen & Stine, Arne Møller & Lisboth + Rasmus. Ved samme lejlighed skrod Holge Detlefsen og Per Grøn.

Mandag den 20.august 1973.

Vejrforhold: 06.15-08.00: N 4, 4/8, sigt over 5 km.
19.00-20.00: nW 5, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
06.15 - 08.00. Sule ad. 1 N + 1 R, Pibeand 2 N, Edderfugl 2 S, Strandskade 97 S, Stenvender 6 R, 5 WNW, Alm.kjove 5 R, 3 N, 2 S.

19.00 - 20.00. Strandskade 84 S, Isl.ryle 5 S.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Havesanger 7, Gærdesanger 1, Løvsanger 6.

Bemærkninger: Ingen - men er nu kun 8 dage bagud mod raporterne.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand fuglestation.
Tirsdag d.21.august 1973.

Vejrforhold: NW 6, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
05.55. - 08.25. Lom sp. 1 S, Lappedykker sp 1 S-R, Sule /ad. 1 S + 1 N /3.års. 4 S / 2.års. 4 S + 4 Nv/1 års. 1 S, Gråand 3 S, Krikand 10 S, Pibeand 19 S, Strandskade 614 S, Stor prastekrave 1 S, Stenvender 2 S, Stor regnspove 15 S, Rødben 1 S, Isl.ryle 1 N-R, Alm.ryle 9 S + 4 R, Sandløber 2 S, Vader sp. 9 S, Alm.kjove /mørk: 3 S + 3 R / usp: 2 S, Storkjove 1 S.

Ringmærkning: Broget fluesnapper.1.

Bemærkning: Orla Bal just gonhjemvendt fra et esbjerg-trip for at blive udrustet til efteråret.

På de andres vegne
Orla Balslev Jonson.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 22.august.

Vejrforhold: 05.00-08.00: NW 4, 8/8, sigt over 5km. I bøg. småregn.
18.15.-19.45: WNW 3-4, 7/8, sigt over 5 km.

Observationer:
05.00 - 08.00. Sortstrubet lom 1 N, Lom sp. 3 S, Gråstrubet lappodykker ? 2 N, Sulo 4.års. 1 N, Gravand 10 juv. S, Krikand 3 S, Pibeand 4 S, Spidsand 1 S, Sortand 40 S, Edderfugl 7 S, Strandskade 576 S + 2cN, Stor præstekrave 1 S, Stenvender 7 S, Storspove 21 S, Rødben 13 S, Isl.ryle 4 S + 4 N, Sortgrå ryle 2 S, Alm.ryle 17 S + 2 N + 6 S-R, Sandløber 8 S, 1 S-R, 7 R, Alm.kjove /mørk: 5 N, /lys: 1 S-R, Dværgmåge ad. 1 N, Hættemåge juv. 4 S.

08.00 - 09.00: Lom sp. 1 S, Pibeand 18 S, Strandskade 183 S + 2 S-R, Hjejle 2 S-R, Storspove 1 S, Sortgrå ryle 3 S + 1 R, Brushane 1 SØ, Småvader sp. 2 S, Alm.kjove mørk 2 N + 1 S,

18.15 - 19.45: Fiskehejre 1 ind, Sortand 12 S, Edderfugl juv. 1 S, Strandskade 35 S, Stor præstekrave 1 R, Hjejle 1 S, Rødben 1 S, Isl.ryle 11S, Alm.ryle 1 S, Sortgrå ryle 2 R, Sandløber 3 R, Brushane han 1 S, Småvader sp. 2 S.

Ringmærkning: Gulbug 2, Havesanger 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 10, Broget fluesnapper 4.

5 net / hele dagen.

Bemærkninger: Ingen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 23.august 1973.

Vejrforhold: 06.30-09.00: NW 3, 1/8, sigt over 5 km.
18.15-19.45: WNW 2, 0/8, sigt over 5 km.

Observationer:
06.30 - 09.00. Rødstrubet lom 1 S, Lom sp. 1 S, Sule /ad. 1 S + /2.års. 1 N, Grågås 7 S, Gravand 7 S, Strandskade 100 S + 9 R-S + 8 S-R, Stor præstekrave 1 R, Stenvender 2 R, Rødben 1 hørt, Isl.ryle 4 S-R + 2 R, Alm.ryle 4 N + 6 R, Sandløber 11 N + 22 R, Alm.kjove /mørk: 1 N, /lys: 1 R, Gul vipstjert 1 ind.

18.15 - 1945: Sortand 23 S, Strandskade 16, Mudderklire 1 N, Isl. ryle 1 Ø, Alm.ryle 10 S, Sandløber 2 S + 1 N + 9 R, Alm.kjove mørk 1 N.

Måge-rast: kl. 08.00.

Art/Antal:	ad.	3.	2.	1.	Total
Svartbag	20	1		8	29
Sildemåge	34				34
Sølvmåge	8				8
Stormmåge	1		3		4
Hættemåge	21			12	33
Ride	2000			8	2008
Splitterne	4			1	5

Rastende fugle: Hortulan 1 han ved Ishuset. Ellers de sædvanlige svaler og løvs og torns og bynks og ...

Ringmærkning: Løvsanger 3, Broget fluesnapper 1, Skovpiber 1.
5 net / hele dagen.

Bemærkninger: Ingen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag d.24.august 1973.

Vejrforhold: o5.15.-o8.15: NW 3-4, 8/8 tyndt, sigt over 5 km.

Observationer: o5.15 - o8.15.

Sortstrubet lom 1 S, Sule /ad: 1N, /3.års: 3 N, /2.års. 3 N, Sortand 8 S,+ 42 N -+ 1 R, Edderfugl juv. 1 S + juv. 4 N, Strandskade 13 S + 1 R, Stor præstekrave 3 S + ~~3~~ R, Stenvender 1 S, Storspovo 1 S + 4 R, Lille kobbersneppe 7 S + 5 R, Isl.rylo 1 S, Alm.ryle 6 S + 2 S-R + 1 R, Sandløber 1 S + 2 R, Brudshane 1 S, Alm.kjove /mørk: 1 N + 1 R, /lys: 1 N + 2 R, Storkjove 1 N, Rido 4ooo ~~S~~. *

Måge-rast: kl o8.oo.

Art/Antal:	Ad.	3.år	2år	1.år	total
Svartbag	52			12	
Sildemåge	23			8	
Sølvmåge	1			1	
Stormmåge	2				
Dværgmåge	~~3~~ 1				
Hættemåge	5			1	
Ride	2ooo			36	*
Fjordterne	6			2	
Havterne	5			1	
Splitterne	3			1	

Rastende fugle: Hortulan han 1 ved Ishuset - ellers som sædv.

Ringmærkning: Havesanger 1, Løvsanger 1.
5 net / 12 timer.

Bemærkninger: Krobal med adskillige forviklinger. Fik hugget min anorak men fik til gengæld en 4-5oo kr.s skindjakko. Aflevrede den om Mandagen igen - Tirsdag var min anorak igen på stationen - Hvordan ?
Jonna.

Orla Balslev Jenson.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 25.august 1973.

Vejrforhold: Vides ikke, men det var ihvertfald solskin om dagon.

Observationer: Ingen.

Måge-rast: Ingen.

Ringmærkning: Rødstjert 3, Løvsanger 2, Broget Fluesnapper 1, Hortulan 1.

Bemærkninger: Fåromarked i Ho. Efter endt krobal kørtes fuglestationen (der var endog dem der fik sovet.
Væsentligø hændelser under fåremarkedet: Dor var nogen der var til striptease (to nøgne dames - den eno med en kunstig blomst i anus). Desuden var dor nogen der trak bukserno af Svend Rønnest på parkeringspladsen foran afholdskroen (de var sgu helt nede om hælone). Under alt dette så Kjørboe 1 Kørnebider.

Om aftenen var de der ikke havde drukket 2o bajere til krobal - det lykkedes dem ikke at lokke jonna med hjem til mig.

Orla Balslev Jonsen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 26.august.1973.

Vejrforhold: o6.oo-o7.3o: Ø 2, o/8, sigt over 5 km.
18.15.-19.45: n 1, o/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.oo - o7.3o: Fiskehejre 1 S, Krikand 7 S, Pibeand 8 S, Edderfugl 1 S, Strandskade 98 S, Stor præstekrave 14 S, Hjejle 9 S, Stor regnspove 5 S, Sortklire 5 N, Isl.ryle 5 N, Dværgryle 1 S, Alm.ryle 31 S, Sandløber 1 S + 3 N.

18.15 - 19.45: Lom sp. 1 SØ-R, Lappedykker 1 S, Sule usp. 1 S, Knortegås ? 15 S, Gravand 6 S, Gråand 2 S, Edderfugl 3 S, And sp. 16 S, Strandskade 1o S, Småspove 6 S, Lille kobbersneppe 1 S, Isl.ryle 15 S-R + 9 N, Alm.kjove /mørk: 3 R + /lys 1 R.

Rastende fugle: Hvepsovåge 1 N, Fiskeørn 1 SW, Nogen præstekraver, osse en enkelt ryle, Huldue 1, Sanglærke, Svaler, o,s.v. + Høgesanger 1 juv. Vendehals 1, Gråget fluesnapper mange - i det hele taget mange småfugle, Sortstrubet bynkefugl ad han + hun, Rødrygget tornskade 1 hun / juv., Hortulan 3 hørt

Ringmærkning: Bysvalo 1, Rørsanger 2, Havesanger 1o, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Broget fluesnapper 5, Rødstjert 1, Bynkefugle 1, Jernspurv 1.

5 net / hele dagen.

Bemærkninger: Knud Podersen tog afsted idag efter at have haft kontakt med en hvis frøkken Alice - lige inden han steg ind i bilen pegede han i vejret og sagde Fiskeørn - og kørte. Hvilken exit.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand fuglestation.
Mandag den 27.august.1973.

Vejrforhold: 05.15.-08.15: SSØ 1, 0/8, sigt over 5 km.
18.15.-19.45: N 2, 0/8, sigt over 5 km.

Observationer:
05.15 - 08.15: Lom sp 14 S + 1 N, Sule /3.års. 2 S, /2års. 4 S, Storskarv (2 ad. + 1 juv.) 3 S, Gravand 1 juv S, Gråand 2 S, Krikand 3 S + 20 N, Pibeand 8 S, Spidsand 10 S, Sortand 142 S, + 107 N, Edderfugl 34 S, Spurvehøg 4 S, Fiskeørn 1 SW, Tårnfalk 3 S, Strandskade 36 S, + 3 R + 3 R-S, Stor præstekrave 21 S, Strandhjejle 4 S, Hjejle 3 S, Lille kobbersneppe 10 S, Rødben 6 S, Mudderkliro 1 S, Isl.ryle 29 S, Dværgryle 1 S-R, Alm.ryle 78 S + 3 N + 16 S-R, Sandløber 14 S, + 4 N + 10 S-R, Vader sp 1 S, Alm.kjove 3 S + 4 R (mørk) + (lys) 1 S-R + 1 R, Sorttorne 1 S.

18.15 - 19.45: Krikand 1 S, Eddorfugl / S, Strandskade 11 S, Stenvender 1 S, Mudderklire 1 N, Alm. kjove usp. 1 R.

Måge-rast:

Art/Antal	ad.	3.år	2år	1år	Total
Svartbag	129			13	142
Sildemåge	198		6	5	209
Sølvmåge	73			1	74
Stormmåge	102		3	28	133
Hættemåge	32			84	106
Ride	3850			403	4253
Fjordterne					
Havterne	18				18
H/F-terne	31				31
Splitterne	27				27

Ringmærkning: Vendehals 1, Landsvalo 1, Rørsanger 2, Gulbug 1, Havesanger 3, Løvsangor 3, Broget fluesnapper 6,

Rastende fugle: Hvidbrystet præstekravo 1, Småspove 1, Vendehals 1, Ravn 1, Ringdrossel 1, Sortstrubet bynkefugl ad,han., Markpibor 1, Rødrygget tornskade hun/juv. 1, Hortulan 2-3.

Bemærkninger: Ingen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 28.august 1973.

Vejrforhold: 05.15-06.45: N 2, 4/8, dis: sigt under 3km.
18.15-19.45: N-NNW 3-4, 0/8, sigt over 5 km.

Observationer:
05.15 - 06.45: Lom sp. 3 S, Krikand 10 S, Pibeand 11 S, Sortand 65 S + 2 N, Edderfugl 2 S, Strandskade 2 S, Rødben 1 N, Isl.ryle 11 S, Alm.ryle 5 S + 1 R, Sandløber 6 R, Alm.kjove lys 1 R.

18.15 - 19.45: Sortand 10 S, + 12 R-S, Edderfugl 2 S, Strandskade 2 S-R, Alm.ryle 3 S-R, Sandløber 5 S-R + 5 R.

Måge-rast:

Art/Alder	ad.	3.år	2.år	1.år	Total.
Svartbag	178		2	1	181
Sildemåge	163	1	12	3	179
Sølvmåge	43				43
Stormmåge	22				22
Hættemåge	62				62
Dværgmåge	1				1
Ride	4000			400	4400
Havterne	5			3	8
Fjordterne	8			2	10 *
Splitterne	4			2	6

Ringmærkning: Rødstjert 1, Gulbug 1, Havesanger 1, Løvsanger 10, Grå fluesnapper 1, Broget fluesnapper 4.

Rastende fugle: Foruden det sædvanlige: Urfugl 8 N for mosem (Byskov).

Bemærkninger: Ang. terner på hukket er langt de fleste Fjordterne. Under måge-rast idag står Havterne 8 hvilket også må siges at være alt hvad der er af denne art. Totale antal af Fjordterne ligger oa. på 200. *

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 29.august.1973.

Vejrforhold: 05.30-08.30: NNW 2, 8/8, sigt 1-3 km.
18.00-1930: WSW 3, 8/8 tyndt, sigt over 5 km.

Observationer:
05.30 - 08.30: Lom sp. 4 S, Sule /ad: 1 N, /2.års.: 1 S, Fiskehekre 2W, Krikand 12 S, Sortand 180 S + 28 N, Edderfugl 2 S, Strandskado 17 S, Lille kobbersneppe 1 S + 2 N, Isl. ryle 23 S + 2 S-R + 9 R-S, Alm.kjove juv 1 R, /mørk: 1 S + 1 N + 1 S-R, /lys: 2 N + 2 S-R, Stormmåge 6 ad S + 3 juv S, Hættemåge 3 ad S + 4 juv S.

18.00 - 19.30: Lom sp. 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule ad 1 S, Spidsand 14 S, Sortand 6 S + 8 N, Strandskade 11 S, Lillekobbersneppe 2 S-R, Isl.ryle 11 R + 51 S + 2 S-R, Alm.ryle 2 N + 8 R, Sandløber 1 S-R + 1 R, Alm.kjove /mørk: 1 S + 1 R, /lys: 1 R, Stormmåge 3 ad. S + 1 juv. S, Hættemåge 2 ad S.

Måge-rast:

Ebbe.

Art/Antal	ad.	3.år	2.år	1.år	Total
Svartbag	152	17	21	1	191
Sildemåge	236	1o	56	7	3o9
Sølvmåge	56		33		89
Stormmåge	32		65		97
Hættemåge	21		63		84
Ride	3ooo			25o	325o
Fjordterne	53			17	7o
Havterne	o				o
Splitterne	27			16	43

Ringmærkning: Rødstjert 2, Gulbug 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 2, Løvsanger 1.

5 net hele dagen.

Bemærkninger: Idag blev Tom+Bedste slæbt væk af Falck og lille Orla er nu helt alene - måske kommer Jonna ?

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 30.august 1973.

Vejrforhold: 05.00-08.00: WSW 2 8/8, sigt ? Fed Regn.
18.00-19.30: NW 3, 6/8, sigt over 5 km.

Observationer: Ingen morgenobs p.g.a. regn - ingen fanatikere .
05.30-08,30:

18.00 - 19.30: Sule ad 1 N, Gravand 8 (7 ad+ ljuv.) S, Spidsand 66 S, Sortand 29, Strandskade 150, Stor præstekrabe 2 R, Lille kobbersneppe 8 S-R-S, Rødben 1 R + 1 S-Ø, Isl. ryle 49 S + 38 R, Alm.ryle 2 S + 3 R, Sandløber 4 S + 2 N + 1 R, Alm.kjove /mørk: 0, /lys: 4 S + 2 S-R + 1 R /usp: 1 S-R, Dværgmåge 1.års 2 R.

Måge-rast: Ikke optalt p.g.a. regn. Ophørte først hen på eftermiddagen.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rastende fugle: De sædvanlige Bynkefugle, Stenpikkere, Rørspurv 2.

Bemærkninger: Bo Netterstrøm ankommet. Havde egentlig regnet med at Hans mel og Kjeld Hansen var med men fik endnu en dags fridst.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 31.august 1973.

Vejrforhold: 05.30-08.30: NW 4, 4-8/8, sigt over 5 km, byger.
17.30-18.00: WSW 4, 8/8, sigt over 5 km, byger.
18.00-19.30: WSW 4, 8/8, sigt over 5 km, byger.

Observationer:
05.30 - 08.30: Lom sp. 11 S + 2 N, Sule /ad: 5 N, /4.års: 2 N, /3.års: 0, /1.års: 4 N, Grågås 16 S, Sortand 212 S + 100 N, Strandskade 118 S, Stor præstekrave 3 S, Stenvender 1 S, Rødben 1 hørt, Isl.ryle 55 S + 7 R, Alm.ryle 9 S, Sandløber 3 S, Alm.kjove/usp: 2 S, /mørk: 10 S + 4 N, /lys: 4 S + 3 R, /juv: 1 N + 1 R, Dværgmåge 1.års 2 R,

17.30 - 18.00: Sule usp. 1 S, Strandskade 30 S, Isl.ryle 22 S, Alm.ryle 8 S, Brushane 1 S, Alm.kjove /mørk: 2 R, /lys: 1 R.

18.00 - 19.30: Sortand 4 S + 14 N, Strandskade 204 S, Hjejle 1 S, Stenvender 6 S, Rødben 1 N, Isl.ryle 9 S + 1 S-R + 1 N, Alm.ryle 40 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 3 R + 1 N, /lys: 1 N + 2 R, Dværgmåge 1.års 1 R.

Rastende måger:

Art/Antal	ad.	3.år	2.år	1.år	Total.
Svartbag	35		10		45
Sildemåge	89		17	2	108
Sølvmåge	3			1	4
Stormmåge	1			2	3
Hættemåge	4			4	8
Ride	2000			200	2200
Fjordterne	61			34	95
Splitterne	32			16	48

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rastende fugle: Nichts speoielles.

Bemærkninger: Krobal med Hans, Kjeld og Netterstrøm. Og Jonna var der også - og dælmo om hun ikko også kommer næste Fredag.

Orla Balselv Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 1.september.

Vejrforhold: 12.oo-14.15: WSW 5 : 8/8, sigt over 5 km.

Observationer: 12.oo - 14.15: Toppet lappedykker 2 S, Sodfarvet skråpe 1 S, Sule /ad: 1 R, /4.år: 1 S + 2 R, /3.år: 2 R, /2.år: 1 S + 12 R, /1.år: 2 N + 22 R, Sortand /usp: 2 S, /han: 15 S + 17 N, /hun: 3 S, stor præstekrave 9 S, Stor regnspove 3 S, Lille kobbersneppe 1 S, Isl.ryle 1o5 S, Alm.ryle 4 S, Alm.kjove /usp: 6 N, / mørk: 3 S + 4 N + 3 R-S, /lys/ 2 S + 3 R, /juv: 1 S, Kjove sp- 1 N.

Rastende måger:

Art/Antal:	ad.	2.år	1.år	usp.	total
Svartbag	3				3
Sildemåge	61	17	1		79
Sølvmåge		1			1
Stormmåge					
Hættemåge	7		3		1o
Ride	2ooo		15o		215o
Fjordterne				12o	
splitterne				67	

Vadefugle-tælling: Kl.16.45-19.3o:
på Skallingen:

Spunsen: Strandskade 835, Vibe 3, Stor præstekrave 2o, Strandhjejle 19, Hjejle 1, Stenvender 3 Dobbeltbekkasin 5, Stor regnspove 177, Småspove 25, Lille kobbersneppe 636, Tinksmed 1, Rødben 32, Sortklire 7, Hvidklire 17, Mudderklire 1, Isl. ryle 48, Alm.ryle 1193, Brushane 13.

Ænder: Gravand 7, Gråand 4, Krikand 83, Pibeand 27, Spidsand 6, Skeand 2.

Nyeng: Gravand 17, Stor præstekrave 1, Hjejle 8, Hvidklire 1, Isl.ryle 12, Brushane 17.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Bemærkninger: Nichst.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 2.september 1973.

Vejrforhold: o5.3o-o8.3o: W 4, 8/8, sigt over 5 km.
18.oo-19,3o: W 5, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.3o - o8.3o: Sortstrubet lom 1 N, Lom sp. 2 S, Sule /usp: /3 N, /ad: 3 S + 5 N, /4.år: 3 S + § N, /3.år: 3 S + 1 N, /2.år: 2 S + 7 N + 1 R, /1.år: 1 S + 3 N, Grågås 3 S, Krikand 4 S + 3 N, Sortand/usp: 16 S + loo N, /han: 24 S + 8o N, /hun: 7 S + 16 N, Edderfugl 3 juv + 1 hun S, Spurvehøg 1 R, Strandskade 269 S + 5 R-S, Stor præstekrave 1 S + 1 juv. R, Strandhjejle 1 S, Stenvender 6 [illegible] S, Rødben 3 S, Isl.ryle 338 S + 6 S-R, Alm.ryle 75 S + 5 S-R, Sandløber 8 S, Brushane 1 S, Alm.kjove /mørk: 8 S + 1 N-R + 6 R, /lys: 1 S + 2 N + 1 R + 1 N-R, /mellem: 1 N-R, /juv:1N + 1 R, Dværgmåge 1.års: 1 N + 1 R, Hættemåge ad: 3 S + juv: 3 N, Fjordterne 18 S.

18.oo - 19.3o: Sule /ad: 2 S, /4.års: 1 N, / 2.års: 1 S, /1.års 2 N, Sortand han: 3 S + hun: 1 S + usp: 4 N, Strandskade 63 S, Stor præstekrave 4 S, Lille kobbersneppe 2 S, Isl.ryle 32 S, Alm.ryle 11 S + 4 R, Sandløber 5 S-R, Alm.kjovo /mørk: 6 S + 2 R, /lys: 2 S, /juv: 1 S.

Måge-rast:

Art/antal:	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total.
Svartbag	7	3			1o
Sildemåge	12		3		15
Sølvmåge	3				3
Stormmåge			2		2
Hættemåge	3		1		4
Ride	2ooo		2oo		22oo
Fjordterne				27	27
Splitterne			23	52	75

Ringmærkning: Ikke foretaget: Den 3o.august ring nr. 7131652 - Stavanger Museum indleveret til stationen.
Ring nr. 9429o75 Zoo.museum fundet i udhuset på stationen.

Bemærkninger: Bo Netter og K.Hansen rejste idag - man er nu alene med den der Hans Mel. De næste dage kommer til at stå på alm. udmugning.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 3.september 1973.

Vejrforhold: o5.3o-o8.3o: W 4, 7/8, sigt over 5 km.
17.45-19.15: W 2-3, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer: Rødstrubet lom 1 S, Lom.sp. 6 S, Sule /ad: 4 S + 1 N,
o5.3o - o8.3o: /4.år: 2 S, /3.år: 2 S + 1 N, /2.år: 3 S + 1 N, /1.år: 2 S, Krikand 1 N, Pibeand han 1 S, Sortand usp: 5 S + 26 N, han: 41 S + 59 N, hun: 8 S + 17 N, Spidsand 2 S, Strandskade 22 S + 1o R-S + 4 S-R, Strandhjejle 3 S, Stenvender 3 S + 1 R, Lille kobbersneppe 1 S, Rødben 11, S, Isl.ryle 1o4 S + 16 S-R-S, Alm.ryle 1o3 S + 5 R, Sandløber 45 S, Alm.kjove mørk: 4 S + 2 N + 1 R, /lys: 2 S, /juv: 1 R.

17.45 - 19.15: Sule/ad: 2 N, /1.års: 2 N, /usp: 5 R, Gravand 6 S, Pibeand 2 S, Edderfugle 2 N, Strandskade 18 S, Hjejle 4 S, Isl.ryle 18 S + 11 R, Alm.ryle 4 S, Ryle sp. 6 S, Alm.kjove /mørk: 3 S + 1 N, / lys: 1 N, /usp: 2 S.

Rastende måger:

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	56	3	2		61
Sildemåge	41	2	1		44
Sølvmåge	3	1	1		5
Stormmåge	2		2		4
Hættemåge	3		5		8
Ride	7oo		5o		75o
Fjordterne				57	
Splitterne	62		45		1o7

optalt kl.o7.3o-45.
Flod.

Ringmærkning: Ikke foretaget. Rødstjert fundet død med ring nr. 938o167 Zoo.museum.

Bemærkninger: Maaser af små sortandefjer fundet i opskyl
Befalet at nedskrives af Mel.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 4.september 1973.

Vejrforhold: o5,3o-o8.3o: NØ 1. 7/8, dis.
17.45-19.15: S 2, 8/8, dis-tåge.

Observationer:
o5.3o- o8.3o: Lom sp. 3 S, Sule /5.år:2 S + 1 N, /2.år: 1 N, 1.år: 1 S, Knortegås (lysb) 16 S, Sortand loo S, (24 han + 5 hun) + 46 N, Edderfugl 3 hun/juv S, Spurvehøg 2 SW, Strandskade 52 S, Stor præstekrave 5 S + 1 Ø, Strandhjejle 12 S, Stenvender 2 S, Hvidklire 1 S, Rødben 1 S, Isl.ryle 51 S, + 15 S-R, Alm.ryle 74 S, + 2o S-N + 4 N-R, Sandløber 1 S + 3R, Stor vader sp. 11 S, Alm.kjove /mørk: 4 S + 1 N + 2 R, /juv: 2 S + 2 R, Storkjove 1 R, Dværgmåge 1.år 1 R, Fjordterne lo S.

17.45 - 19.15: Sule /ad: 1 S, /2.år: 1 S, Sortand 6 N, Strandskade 14 S, Strandhjejle 6 S, Hjejle 1 S, Stenvender 3 juv R, Rødben 5 S, Isl.ryle 5 S, Alm.ryle 152 S, + 5 S-R + 38 R, Sandløber 1 S + 1 R, Alm.kjove /mørk: 1 R.

Rastende måger:

Kl.o7.oo-o7.15.
Flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år.	usp.	Total.
Svartbag	7	3			lo
Sildemåge	27	12	2		41
Sølvmåge	28	6			34
Stormmåge	3		13		16
Hættemåge	4o		3o		7o
Ride	7oo		15		715
Fjordterne	14		8	12	34
Splitterne	28		16	28	72

Rastende fugle: Mage løvs. n, Fuglekonge 1, Jernspurv 4, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 2o, Stenpikker 3o, Bynkefugl lo,

Ringmærkning: Havesanger 2, Løvsanger 2, Gulbug 1.

Bemærkning: I dag blev der vasket gulv.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 5. september 1973.

Vejrforhold: o5.3o-o8.3o: SW 2, ?/8, Tåge - sigt 1 km.
17.45-19.15: SW 2, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.3o - o8.3o: Lom sp. 4 S, Sule/ad: 2 S + 1 N, /3.år: 2 S, /2.år: 3 S, Gravand 2 S, Krikand 17 S, Pibeand 31 S, Spidsand 5 S, Spurvehøg 1 R, Strandskade 28 S + 1 R, Stor præstekrave 15 S + 5 S-R + 1 R, Strandhjejle 15S, Hjejle 1 S, Storspove 4 S + 2 R-S, Lille kobbersneppe 2 S, Rødben 1o S, Hvidklire 1 S, Isl.ryle 42S + 3 S-R + 4 N-R, Alm.ryle 236 + 17 R + 16 S-R, Krumnæbbet ryle 3 S, Sandløber 1o S + 3 N + 1 S-R, Brushane 1 S, Alm.kjove /mørk: 4S+ 2 S-R, /lys: 1 S, /mellem: 1 S, /juv: 1 S + 5 R, /usp: 2 S, Sortkrage 1 R.

17.45 - 19.15: Lom sp. 3 S, Sule /4.år: 1 S, /2.år: 2 N, /1.år: 2 N, Fiskehejre 1 S, Grågås 9 S, Spidsand 46 S, Sortand /han: 5 S + 5 N, /hun: 2 S + 1 N, /usp: 16 S, And sp. 15 S, Strandskade 5o S, Stor præstekrave 3 S, Stenvender 12 S + 1 R, ~~Isl.ryle 7 S + 7 R,~~ Isl.ryle 6 S + 4 R, Alm.ryle 7 S + 7 R, Alm.kjove /mørk: 1 W + 4 R, /lys: 1 R, Fjordterne 139 R.*

Rastende måger: optalt kl:8-8.15.
Flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år	Total
Svartbag	7	2		9
Sildemåge	17	4		21
Sølvmåge	6	1		7
Stormmåge		2		2
Hættemåge	4		8	12
Ride	13oo		15	1315
Fjordterne	8		7	15 *
Splitterne	17		13+ 2 usp.	32

Ringmærkning: Ikke foretaget

Bemærkning: Ang. Fjordterne*: Under afenobsen taltea 139 R. Heraf aldersbestemtes 34 ad + 27 juv. Der sker en tilflyvning til hukket i løbet af dagen, der nok burde undersøges nærmere. For hvornår skal man da tælle de skide måger ?.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 6.september 1973.

Vejrforhold: o5.3o-o8.3o: NØ 1, 6/8, sigt over 5 km.
17.45-19.15: SW 1-2, 3/8 tyndt, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.3o - o8.3o: Lom sp. 5 S, Sule /ad: 1 N, /3.år: 2 S, / 2.år: § S+ 4 N, /1.år: 3 S + 1 N, Grågås 1o S, Grågås ? 4o S, Pibeand 16 S (9 han + 7 hun), Fløjlsand 3 S, Sortand /han: 68 S + 38 N, /hun: 28 S + 12 N, /usp: 251 S + 226 N, Strandskade 19S+ 1 R, Stor præstekrave 13 R, Strandhjejle 9 S, Hjejle 9, Stenvender 1 N, Storspove 3 N, Rødben 2 R + 2 N + 1 hørt, Isl.ryle 14 S, Dværgryle 1 R, Alm.ryle 25 S + 1 N + 1 R, Alm.kjove /mørk: 1 N + 2 R / lys: 1 R, /juv: 2 N + 1 S + 1 R, Storkjove 1 R, Stormmåge juv: 2 S, Hættemåge 16 ad. S, + 8 juv. S, Ride 317 SW, Landsvale loo R, Bysvale 15 R, Digesvale 2 R,

17.45 - 19.15: Lom sp 1 S, Sule /ad: 1 + 2 N, /1.år: 1 N, Pibeand 6 S, Sortand 5 han S + 2 hun S + usp: 9 S, Strandskade 5 S, Mudderklire 1 R, Isl.ryle 15 S, Sandløber 2 R, Alm.kjove 2 R (mørk),

Rastendemåger: Flod - optalt 7.oo-7.3o

Art/antal:	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	21	3	1		25
Sildemåge	28	3	3		34
Sølvmåge	18	2	1		21
Stormmåge	3	5			8
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	3				3
Ride	12oo		3o		123o
Fjordterne	3		7	6	16
Splitterne	2		2	7	11

Skallingen: Kl.14.oo-17.oo:SW 2, 2/8 tyndt,varmedis. Ebbe.

Fiskehejre 7, Krikand 1o, Spidsand 4, Skeand 2, Rørhøg ad.hun 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 5, Strandskade 2ooo, Stor præstekrave 15, Hjejle flere hørt + 1 + 1 død ved Oksby, Strandhjejle 1o, Dobbeltbekkasin 4, Stor regnspove 15o, Lille kobbersneppe 1oo, Rødben 3o, Hvidklire 25, Svaleklire 1, Mudderklire 1, Alm.ryle 2ooo, Temmincksryle 2, Dværgryle 1, Sandløber 3, Brushane 1o, Stenpikker 1oo, Bynkefugl 1o, Rørspurv 2o.

Bemærkninger: Var hos Irma til kaffe og Gary Grant - flip. Flinke mennesker. Hans løj ikke engang da han sagde at han var populær dernede.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 7.september 1973.

Vejrforhold: o8.oo-o8.45: W 3, 8/8, dis.
17.45-19.15: W 3-4, 8/8, sigt over 5 km - svag dis.

Observationer: Lom sp 1 S, Sule /ad: 1 S, /2.år: 2 S, Sortand 4 S +
o8.oo - o8.45: 8 N, Strandskade 15 S + 2 N, Stor præstekrave 4 S,
Alm.kjove /mørk 4 R, /lys: 1 R, Storkjove 1 R.

15.15 - 15.3o: Sule ad 1 S, Strandskade 5 S + 16 R-S, Storspove 3 S,
Alm.kjove /mørk: 3 R, /juv: 1 R, Storkjove 1 R.

17.45 - 19.15: Sule /ad: 1 S + 1 R, /2.år:1 S + 1 N + 2 R, Sortand
/han: 2 S + /hun: 1 S, + /usp: 6 N, Strandskade 61 S,
Stor præstekrave 9 N, Strandhjejle 1 S, Hjejle 28 S,
Stenvender 6 S + 6 N +R, Lille kobbersneppe 9 S, Isl.
ryle 28 S, Dværg/temmincksryle 1 S, Alm.ryle 67 S,
Sandløber 1 S-R, Alm.kjove /mørk: 5 S + 1 R + 1 N-R,
/Lys: 1 S, /juv: 1 R.

optalt o8.15-3o. Flod.

Rastende måger:

Art/antal:	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	8	3	2		13
Sildemåge	5		1		6
Sølvmåge	1				1
Stormmåge		1			1
Dværgmåge			2		2
Hættemåge	3		11		14
Fjordterne				25	25
Splitterne	1		1	48	5o
Ride	11oo		5o		115o

optalt kl.15.3o-45. Ebbe.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	41	2	2		45
Sildemåge	2o	1	2		23
Sølvmåge	2		1		3
Stormmåge		3			3
Dværgmåge					
Hættemåge	16		19		35
Ride	6oo				
Fjordterne				24	24
Splitterne				73	73

Bemærkninger: Ville lige prøve forskellen på Ebbe og Flod.
Ingen særlige hændelser på kroballet. De var der
dog allesammen Irma, Irene, Anna og Jonna.
Brian Gade fra Esbjerg var her og så storkjove.

Hans Meltofte Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 8.september 1973.

Vejrforhold: o9.3o-1o.oo: W 2, 8/8, dis.

Observationer: Sule /4.år: 2 R, /3.år: 2 R, /2.år: 1 R, /1.år: 4 R, /usp: 7 R, Strandskade 16 S, Hjejle 5 S, Stenvender 2 S, Isl.ryle 1 S, Alm.ryle 5 S, Alm. Kjove /mørk: 3 R.

Rastende måger:

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
			o9.3o-1o.oo	Flod.	
Svartbag	6		2		8
Sildemåge	4	1	2		7
Sølvmåge	3			1	4
Stormmåge		4	2		6
Dværgmåge			4		4
Hættemåge	18		18		36
Ride	13oo		5o		135o
Fjordterne	11		13	6	3o
Splitterne	8		9		17

Rastende fugle: I mosen Sortstrubet bynkefugl ad hun 1.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Bemærkninger: Først det vigtigste - fik besøg af Irma og Irene. Bød dem straks på kaffe som de accepterede. Senere forsøgte vi forgæves at lokke en flaske vodka og en ditto Lime fra den (hun havde den i tasken) - men forgæves - den blev taget med hjem igen.

Var desforuden i Esbjerg - derfor ingen aftenobs. Sven Drøn var ikke hjemme - og Hans nægtede at standse ud for Rio Bravo. En dårlig dag. Den blev ikke bedre af at vi mødte Jonna ved kroen og at hun nægtede at blive trakteret med Wienerbrød.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 9.september 1973.

Vejrforhold: o8.oo-o8.3o: W 3-4, 4/8 tyndt, sigt over 5 km.
17.45-19.15: NW 5, 6/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o8.oo - o8.3o: Sule /1.år: 1 S, Pibeand 1 han S + hun 6 S, Sortand han 1 S + hun 1 S + usp: 4 S, Strandskade 7 S, Stenvender 1 R, Alm.kjove /mørk: 1 S.

17.45 - 19.15: Sule /ad: 1 S, /usp: 4 S, Knortegås (lysb) 41 S, Pibeand hun 1 S, Sortand 46 S, Strandskade 3 S + 12 S-R-S, Strandhjejle 1 S-R, Hjejle 4 S, Stenvender 1 S-R, Storspove 2 S, Isl.ryle 2 S, Isl.ryle ? 3 S, Alm.ryle 3o S + 28 S-R, Småvader sp. 15 S, Alm. kjove /mørk: 1 S + 1 N + 1 R, /lys: 2 S, /juv: 1 R, /usp: 1 S, Ride 3oo i flok fouragerende bag revet, Fjordterne 16 S-R, H/F-terne 53 S + 17 S-R, Splitterne 48 S-R,

optalt o8.15-3o /ebbe/flod.

Rastende måger:

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	31	11	1o		52
Sildemåge	52	8	3		63
Sølvmåge	7	3	1		11
Stormmåge	3	1	5		9
Dværgmåge	o		o		o
Hættemåge	17		14	11	42
Ride	11oo			4o	114o
Fjordterne	21		18	8	47
Splitterne	19		15	17	51

optalt 18.15 Ebbe/flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag				24	24
Sildemåge			12	67	79
Sølvmåge	11			17	28
Stormmåge	2			13	15
Hættemåge				4o	4o
Ride				11oo	11oo
Fjordterne				45	45
Splitterne				25	25

Bemærkninger: Mange usp. måger i den sidste optælling - skyldes et højst ulækkert modlys. Det bliver svært med alder sfordelingen om aftenen.
Da vi endnu ved 1o tiden om aftenen sad og ventede på Jonna gik døren op og ind kom Jens ole Byskov - vi kunne ikke skjule skuffelsen, men han tog det nu meget pænt.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 1o.september 1973.

Vejrforhold: o6.15-o8.3o: NNW 2, 3/8, sigt over 5 km.
17.45-19.15: N 4-5, 6/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.15 - o8.3o: Lom sp. 25 S + 2 N, Sule/ad: 2 S + 8 N + 1 N-S, /4.år: 3 N, /3.år: 1o N, /2.år: 2 S + 19 N + 1 N-S, /1.år: 12 N, /usp: 25 N, Knortegås (lysb.) 9 S, Sortand /han: 7 S + 1 N, /hun: 2 S + 2 N, /usp: 2o S, Spurvehøg 1 SW, Tårnfalk 2 SW, Strandskade 2 S + 1 R, Stor præstekrave 3 N-R, Strandhjejle 6 S-R + 1 R, Hjejle 1 Ø + 1 N + 1 R-N, Stenvender 3 S-R, Svaleklire 1 S, Isl.ryle 2 S-R + 1 N-R, Dværg/temmincksryle 1 S + 1 N-R, Alm.ryle 4 S + 12 S-R + 13 N-R + 16 R, Alm.kjove /mørk: 2 S + 1 N, /lys: 1 S + 1 juv. (3.år ?) R, /juv: 2 N + 1 R, Storkjove 1 N, Dværgmåge ad. 1 N.

15.45 - 17.45: Lom sp. 16 S, Sule /ad: 1 S + 1 N, Fiskehejre 1 S, Edderfugl 4 S, Sortand 21 S, And sp. 1o S, Strandskade 14 S, Sandløber 27 S, Dværg/temmincksryle 2 S, Alm.kjove /mørk: 1 S.

17.45 - 19.15: Lom sp. 3 S + 1 N, Sule/usp: 8 S + 4 N, Knortegås (lysb) 33 S, Pibeand 1, Krikand 1, Skeand 3 S, Hvinand 6 S, Sortand usp: 3o S, And sp. 2 S, Edderfugl hun/juv 1 N, Småvader sp. 3 R, Alm.kjove /mørk: 1 S, /lys: 2 S-R + 1 N, Splitterne 31 S-R.

Rastende måger:

optalt kl. 7.3o-45. Ebbe/flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	33	7	2		42
Sildemåge	71	22	17		11o
Sølvmåge	14	7	9		3o
Stormmåge	3		12		15
Hættemåge	27		19		46
Ride	16oo		8o		168o
Fjordterne				8	8
Splitterne	8		5	1o	23

optalt 18.oo-18.15 Ebbe/flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	23	5	2		3o
Sildemåge	76	2	9		87
Sølvmåge	16	1	3		2o
Stormmåge	4		19		23
Hættemåge	19		24		43
Ride	11oo		6o		116o
Fjordterne				2	2
Splitterne				42	42

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 1o. september 1973 (fortsat).

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rast: Landsvale 2oo, Stenpikker 1o, Bynkefugl 2, Rødstjert 6, Havesanger 1, Løvsanger 11, Fuglekonge 6, Skovpiber 6, Engpiber 25, Broget fluesnapper 3.

Bemærkninger: Hans Mel går rundt og skranter og påstår han er syg. Jens ole Byskov blev natten over og sandsynligvis et par stykker mere hvis han ellers kan holde Mels klagesang ud. Ellers intet - ingen pigebesøg ud over min moder men det er ligesom ikke det samme. Brian Gade fra Esbjerg var her for at fortælle at han var holdt op på gymnasiet i Esbjerg for at flippe som os andre. Den ungdom- den får det hele foræret og alligevel kan den ikke klare sig. Han havde tænkt sig at komme herud om 14 dage.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation-

Tirsdag den 11. september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: NNW 5, 6/8, sigt over 5 km.
14.15-16.15: WNW 6, 8/8, finregn - dis.
17.3o-19.oo¾ WNW 4, 8/8, byger, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45 - o8.45: Lom sp. 39 S + 1 N, Sodfarvet skråpe ? 1 N, Sule /ad: 6 S,/4.år: 2 S, /3.år: 2 S, /2.år: 24 S + 2 N, /1.år: 2 S + 1 N, /usp: 2 S, Fiskehejre 1 S, Gås sp. 3 S, Sortand ♂ han S + 4 N, hun: 5 S + 1 N, usp: 236 + 44 N , Edderfugl 3 S, Toppet skallesluger 5 N, Spurvehøg 2 SW, Dværgfalk 1 SW, Tårnfalk 2 SW, Strandskade 57 S + 1 R, Stor præstekrave 1 R, Hjejle 4 S, Rødben 1 R, Alm.ryle 4o S, Sandløber 11 R, Alm.kjove /mørk: 1 N, /lys: 1 S + 4 N, /mellem 1 N, /juv: 1 N.

14.15 - 16.15: Lom sp. 8 S, Sule /2.år: 1 N, /1.år: 1 N, /usp: 1 N, Grågås 11 S, Knortegås (lysb. ?) 7 S, Sortand 2o S + 137 N, Starndskade 1 S, Alm.ryle 3 S, Alm.kjove /mørk: 1 S + 2 N.

17.3o - 19.oo: Sule /4.år: 1 S, Pibeand 8 (4 han + 4 hun) N, Sortand /han: 3 S + 3 N, /hun: 1 S + 1 N,/usp: 21 S + 1 N, Strandskade 7 S-R-S + 1 N, Alm.ryle 1 R, Sandløber 4 R, Alm.kjove /mørk: 1 R, /lys: 2 R, H/F-terne 3 S-R, Splitterne 4 S..

Rastende måger:

Ebbe - optalt kl.o8.3o-45.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	14	4	4		22
Sildemåge	68	7	13		88
Sølvmåge	57	7	8		72
Stormmåge	5	3	16		24
Hættemåge	19		16		35
Ride	5oo		3o		53o
Fjordterne				2	2
Splitterne				1o	1o

Flod - optalt kl.14.oo-14.15.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	18	1	1		2o
Sildemåge	21	3	4		28
Sølvmåge	22		1		23
Stormmåge	1		1		2
Hættemåge					
Ride	5o		5		55
Fjordterne				1	1
Splitterne	1			1	2

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 11.september 1973. (fortsat).

Rastende måger: Ebbe/flod optalt kl.17.3o-45.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	12	1	3		16
Sildemåge	1o	1	3		13
Sølvmåge	22	2	4		28
Stormmåge	2		13		15
Hættemåge	6		5		11
Ride	looo		55		1o55
Fjordterne				4	4
Splitterne			2	5	7

Bemærkninger til rastende måger: Under optallingen 14.oo-14.15 havde militæret afspæret området således at man ikke kunne komme så tæt på mågerne som man kunne ønske. D.v.s. at der garanteret har stået en masse rider i selve strandkanten der ikke er blevet optalt hvad aften-tallene også viser. Håber ikke at komme ud for den slags problemer hver dag - måske burde man alliere sig med D.S.S. (Dansk Stokkjove service).

Rastende fugle: Rødhals 1, Fuglekonge 4.

Bemærkninger: Nu er der kun 3 dage til kroballet.

Hans Meltofte og Orla Balslev .

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 12.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: NW 5-6, 8/8, sigt over 5 km.byger.
17.3o-19.oo: NW 2-3, 4/4, dis - sigt 3-5 km.

Observationer: Krikand 1, Sortand 2 N, Strandskade 5 S, Småvader
17.3o - 19.oo: sp. 2 S, Alm.kjove juv: 1 N.

Aftenobs.en desværre nævnt først.

o5.45 - o8.45: Lom sp. 19 S + 9 N, Gråstrubet lappedykker 1 S-R, Sodfarvet skråpe 3 N, Skråpe sp 2 N, Sule /ad: 3 S + 1 N-S, /4.år: 2 S, /3.år: 7 S + 2 N, /2.år: 8 S + 2 N + 1 S-N, /1.år: 2 S, /usp: 2 S, Pibeand han: 1 S hun: 1 S + usp: 2 S, Spidsand 11 S + 2 N, Sortand han: 34 S + 8 N, + hun: 3 S, + usp: 3o6 S + 28 N, Toppet skallesluger 5 N, Edderfugl 5 S, Strandskade 15 S + 5 R, Strandhjejle 1 S, Isl.ryle 1 S, Alm. ryle 2 N, Sandløber 3 S, Alm.kjove/mørk: 4 S + 2 N + 1 R, /lys: 3 S + 1 N, / juv: 2 S, Alkefugl sp 1 S.

Rastende måger: optalt o7.oo-15. Ebbe.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	8	3	3		14
Sildemåge	1o	2	5		17
Sølvmåge	16		1		17
Stormmåge	3		6		9
Hættemåge	11		14		25
Ride	55o		25		575
Fjordterne				1o	1o
Splitterne				5	5

optalt 14.oo- 14.15. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	43		1		44
Sildemåge	11	1			12
Sølvmåge	43	1	1		45
Stormmåge					
Hættemåge	1				1
Ride	6oo		2o		62o
Fjordterne					
Splitterne				4	4

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	38	4	3		45
Sildemåge	8		3		11
Sølvmåge	42	2	4		48
Stormmåge	3		2		5
Hættemåge	2				2
Ride	4oo		1o		41o
Fjordterne				3	3
Splitterne				4	4

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 12.september 1973. (fortsat).

Bemærkninger til rastende måger:	sidste optælling foretaget kl.17.45-18.oo. Flod/Ebbe.
Ringmærkning:	Ikke foretaget.
Bemærkninger:	Under morgenobsen blev vi overrumplet af politiet fra Syd-Fyn, der med bragte øller og at som han åbnede med sit politiskilt. Hardly var vi kommet hjem på stationen før han kom med lo mere øller og 1 halv flaske snaps som vi jo drak. Om formiddagen kom der en lille folkeskolelærer med en hoben unger der skulle have lidt at vide om hvad vi lavede herude. De var her også i går. Hans gav dem den censurerede udgave på slap linie. Han gav den kort sagt hele armen. Udfoldede hele sin charme og søgte klart at imponere de små poder. Senere var der skrevet bag på bilen med barnlig hånd: Øv, hvor kedeligt. Har - Har - Har.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jens.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 13.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o6.3o: SØ 1, 2/8, sigt over 5 km.
18.oo-19.oo: W 1, 2/8 tyndt, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45 - o6.3o: Lom sp. 1 S + 1 N, Knortegås (lysb.) 5 S, Gråand 3 S, Krikand 16 S + 2 N, Pibeand 3 S + 7 N, Sortand /han: 1 S + /hun: 6 S + /usp: 17 S + 83 N, Spurvehøg 1 ind, Strandskade 4 S, Stor præstekrave 1 R, Alm.kjove /mørk: 1 N, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 24 S.

18.oo - 19.oo: Lom sp. 1 N, Sortand 6 S, Edderfugl hun/juv. 1 S-R, Tp.skallesluger 2 N, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 1 R, Alm.ryle 1 R, Sandløber 1 R.

Rastende måger:

Ride 400 ad + 15 1.års

optalt kl.6.3o-45. Flod/ebbe.

Art/antal	ad	2-år	1.år	usp.	Total
Svartbag	53	4	12		69
Sildemåge	47	8	7		62
Sølvmåge	91	11	17		119
Stormmåge	12		17		29
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	49		22		71
Fjordterne				34	34
Splitterne				19	19

optalt kl.14.3o-45 Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	5		1		6
Sildemåge	17	2	1		2o
Sølvmåge	4				4
Stormmåge	1				1
Hættemåge	4				4
Ride	6o		1		61
Fjordterne				6	6
Splitterne				7	7
Måge sp.				1o	1o

optalt kl.18.oo-15. Ebbe.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	18	4	5		27
Sildemåge	5		4		9
Sølvmåge	115	15	24		154
Stormmåge	6		3		9
Hættemåge	16		13		29
Fjordterne	33		21	3	57
Splitterne	3				3

Bemærkninger til rastende måger: Dværgmågen nævnt under trækobs og 1.optælling samme fugl. Ingen adgang til området under 2. tælling. Der er jo nok svipset nogle,især Rider. Umiddelbart efter sidste tælling: Fjordterne 47 R-S,

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 13.september 1973. (fortsat)

Ringmærkning: Ikke foretaget

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Sangdrossel 1, Stenpikker 25, Rødstjert 3, Fuglekonge 10, Engpiber 100.

Bemærkninger: Fik besøg af journalister fra "Vestkysten" incl. en dame (ung-mørkhåret). Hørt under interviewet: Jamen hvad laver trækfuglene i Afrika. Yngler de? Ellers en dag hvor det hele gik agurk. Blåvand Fuglestation er efterhånden ved at blive omdannet til et feltlazeret samt hjem for psysisk syge - speciale: depressioner.
Endte aftenen hos Irme for at nasse kaffe og se fjernsyn.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation
Fredag den 14.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: WNW 3, 8/8, sigt over 5 km, finregn fra kl. o7.15.
17.3o-19.oo: N 3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45 - o8.45: Lom sp. 63 S + 4 S-R, Sule /ad: 6 N + 7 R, /4.år: 3 S + 4 N, /3.år: 1 S + 2 N, /2.år: 5 S + 2 N, 1.år: 2 N + 1 R, /usp: 1 S + 7 R, Sortand /han: 4o S + 56 N, /hun: 4 S + 15 N, /usp: 85 S + 2oo N, Edderfugl 9 hun/juv S + 3o hun/juv N, Toppet skallesluger 2 S, Dværgfalk 2 N-R, Tårnfalk 1 SW, Strandskade 1 S, Isl.ryle 1 S + 6 R.

17.3o - 19.oo: Lom sp. 1 S + 2 R, Sule /ad: 1 S + 1 N, /2.år: 1 N, Sortand /han: 2 S + 1 N, /hun: 1 S + 1 N, /usp: 8 S + 29 N, Alm.ryle 1 R, Alm.kjove /mørk: 2 R + /lys: (juv) 1 N-R + 1 R.

Rastende måger: optalt o7.oo-15. Flod/ebbe.

Ad. Fuscus 1.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	32	5	3		4o
Sildemåge	23		3		26
Sølvmåge	52	9	4		65
Stormmåge	5		8		13
Hættemåge	13		16		29
Ride	1ooo		4o		1o4o
Fjordterne				35	35
Splitterne				23	23

optalt 15.oo-15. Flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	62	1	2		65
Sildemåge	41		3		44
Sølvmåge	94	11	8		113
Stormmåge	4		14		18
Hættemåge	11		8		19
Ride	3oo		4		3o4
Fjordterne				31	31
Splitterne				44	44

optalt 18.oo-15. Flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	39	1	2		42
Sildemåge	45	1	4		5o
Sølvmåge	69	4	8		81
Stormmåge	17		22		39
Hættemåge	8		12		2o
Ride	12oo		4o		124o
Fjordterne				32	32
Splitterne				24	24

Bemærkninger til Rastende måger: Ingen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 14.september 1973. (fortsat).

Ringmærkning: Ikke foretaget

Bemærkning: Bent Jacobsen, Leif Nielsen og Peter LaFrenz alle københavnere ankom og fik allernådigst, efter megen snakken lov at overnatte i disse lokaler.
Kroballet meget anstrengende. Både Jonna og Irene og Irma og anne var der - flere gange i løbet af aftenen gjaldede råb som"væk med dig " gennem lokalerne. Var det egentlig ikke meningen at Fredag skulle være den aften hvor man i hyggeligt lag sad og drak med gode venner og havde det fedt med sig selv og sine omgivelser. Men det kan jo være at det er om Torsdagen at det er sådan.

Hans Meltofte og Orla Balslev.

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 15.september:

Vejrforhold: 06.oo-09.oo: NW 3, 8/8, sigt over 5 km.
17.3o-19.oo: NW 2, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
06.oo - 09.oo: Lom sp 17 S + 1 S-R, Sule ad: 2 S /4.år: 2 S/3.år: 1 S /2.år: 1 S, /usp: 2 S, Knortegås usp. 8 S, Gråand 1 S, Krikand 6 S, Pibeand 1o S + 2 N, Sortand /kan: 11 S + 6 N /usp: 28 S + 28 N, Edderfugl hun/juv 1 S, Strandskade 2 S, Rødben 1 S, Vader sp. 2 S, Alm.kjove /mørk: 2 R, /lys: 1 R, Storkjove 1 N, Engpiber 23 SW, Rørspurv 1 SW.

17,3o - 19.oo: Sule /ad: 1 N /1.år: 5 N, Knortegås 46 S (lysb.), Pibeand 1 S, Alm.ryle 1 R, Sandløber 16 R, Alm. kjove /mørk 3 R.

Rastendemåger:

optalt o8.3o-45. Ebbe.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	64	9	12		85
Sildemåge	33	9	12		54
Sølvmåge	93	12	21		126
Stormmåge	21		33		54
Hættemåge	34		42		76
Ride	11oo		6o		116o
Fjordterne			31(usp)		31
Splitterne	11		1		12

optaly 14.oo-14.15 Flod.

Art/antal	ad.	2.år:	1.år	usp.	Total
Svartbag	56	1	4		61
Sildemåge	27	1	1		29
Sølvmåge	61	11	18		9o
Stormmåge	6		16		22
Hættemåge	21		12		33
Ride	7oo		15		715
Fjordterne				11	11
Splitterne				37	37

optalt 18.oo-15. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag					
Sildemåge					
Sølvmåge	15		5		2o
Stormmåge			7		7
Hættemåge			3		3
Fjordterne				2o	2o
Splitterne				2o	2o

Bemærkninger til rastende måger: Sidste optælling umuliggjort p.g.a. horder af turisterpå stranden. De optalte måger stod langt ude på vandet d.v.s - de lå. En sandhed: Unge rider flyvefisker mere end ad - lad os bare få noget adfærdsflip med i foretagenet.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 15.september 1973 (fortsat)

Ringmærkning: Den 14.september: Stenpikker 1,
Den 15.september: Rødhals 2, Havesanger 1, Munk 1, Fuglekonge 2, Broget fluesnapper 1.

5 net / 3 timer.

Rastende fugle: Glemte en husrødstjert fra i går. I dag: Dværgfalk 2, Skærpiber 2, Hortulan 2, Lapplandsværling 2.

Bemærkninger: Var inviteret til Agers om aftenen. Kaaseapparaterne ringede - man forestillede sig jo hvorledes Jonna og Irene sad og ventede på os. Men det var skidehyggeligt selvom de ikke kom. Var de kommet var hyggen nok røget sig en tur og erstattet med kold beregning og skumle blikke.

Det er just tilflydt stationen rygter om at Fiil sø har kunnet opvise en hel del fiskeørne
12.8. 2 stk.
19.8. 6 -
26.8. 2-
02.9. ikke besøgt
09.9. 2 -
15.9. 3 -

Endvidere Fiskeørn 1 Skallimen den 14.9.73.

Fiil sø: Grågås 197, Dås sp 1, Gråand 1400, Krikand 600, Pibeand 200, Spidsand 200, Skeand 50, Taffeland 4, Pibesvane 1, Knopsvane 2, Musvåge 2, Vintervåge 1, Spurvehøg 3, Tårnfalk 1, Blå kærhøg 1, (brun), Rørhøg 1 hun + 1 juv + ovennævnte Fisker. Vandrikse 1.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 16.september 1973.

Vejrforhold: o5.45- ØSØ 1, 8/8, tåge - opklaring senere.

Observationer: Ingen morgenobs p.g.a. tåge
Ingen aftenobs - Rømø.
optalt 1o.3o-45. Ebbe.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	27				27
Sildemåge	6			1	6
Sølvmåge					
Stormmåge	12	1	3		16
Hættemåge				6	6
Ride	4oo				4oo
Fjordterne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ingen optælling middag og aften - Rømø. Optællingen kl. 1o.3o på det nærmeste umuliggjort p.g.a. tåge og enormt lavvande.

Rastende fugle: Spurvehøg 12, Dværgfalk 1, Tårnfalk 2.

Rømø:(Dæmningen): Toppet lappedykker 4, Fiskehejre 2o, Knortegås lysbuget 4o, Gravand 23oo, Gråand 1275, Pibeand 13oo, Spidsand 5o, Skeand 5, Edderfugl 3o, Musvåge 1, Rørhøg 1 juv., Strandskade 1, Strandhjejle 1oo, Vibe 4oo, Storspove 31oo, Lille kobbersneppe 6o, Rødben 5oo, Hvidklire 1oo, Sortklire 2, Mudderklire 1, Isl.ryle 5, Alm.ryle 26ooo, Krumnæbbet ryle 1, Klyde 2ooo, Skovåiber 2.
optalt ved højvande.

Juvre-søen: Lille lappedykker 1, Troldand 2o, Hvinand 1, Blishøne 1o, Tårnfalk 1, Agerhøne 3. Endvidere Sule 6 usp. ved Lakolk.

Bemærkninger: Var i Esbjerg om aftenen.

Hans Meltofte og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 17.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: ØSØ 1, 8/8, sigt under 5 km. Dis.
17.3o-19.oo: ØSØ 3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45- o8.45: Lom sp 21 S + 1 S-R, Sule /ad: 2 N + 1 S, /4.år: 1 S, Fiskehejre 4 S, Knortegås /lysbuget: 4o S + /usp: 12 S, Gravand ad. 1 S, Gråand 1 S, Krikand 17 S, Pibeand 64 S, Spidsand 1 S, Sortand /han: 84 S + /hun: 19 S + /usp: 428 S + 43 N + 3 S-R, Edderfugl /han: 9 S + /hun-juv: 4o S, Toppet skallesluger 21 S, Spurvehøg 1 ind + 4 R, Blå kærhøg hun 1 ind, Dværgfalk 1 ind, Strandskade 14 S + 9 S-R, Stor præstekrave 3o S + 1 R, Strandhjejle 2 S, Rødben 1 S, Isl.ryle 2 S, Alm.ryle 15o S + 25 S-R, Krumnæbbet ryle 1 S, Sandløber 5 S + 2o R, Vader sp. 1 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 1 N + 2 R, /lys: 1 S + /juv: 1 S-R, Stormmåge/ad: 13 S + /juv: 79 S, Dværgmåge /1.år: 1 S, Hættemåge /ad: 124 S + /juv: 154 S + /usp: 3o6 S, Huldue 2 SW, Sangdrossel 1 S, Engpiber 28o S + 6 N, Skovpiber 1 S, Skærpiber 2 S, Hvid vipstjert 7 S + 2 ind, Gul vipstjert 9 S + 2 ind, Bogfinke 1 S, Rørspurv 41 S, Laplandsværling 2 S.

17.3o - 19.oo: Lom sp. 2 S + 2 N, Sule /usp: 2o R, Gråand 2 S, Pibeand 9 S + 25 N, Sortand /han: 1 N /usp: 1 S + 28 N, Edderfugl /han 3 S + /usp: 9 S, Strandskade 13 S, Stor præstekrave 1 S + 12 R, Strandhjejle 13 S, Hjejle 1 S, Rødben 1 S, Alm.ryle 51 S, Sandløber 7 S, Alm.kjove /mørk: 3 R, Stormmåge /ad: 4 S + /juv 4 S, Hættemåge 2 ad. S + /juv: 7 S + /usp: 4 S, Fjordterne /ad: 2 S, /juv: 8 S, /usp: 38 S, Splitterne /usp: 24o S.

optalt o7.15-3o. Flod.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	13	1			14
Sildemåge	12		3		15
Sølvmåge	26	2	5		33
Stormmåge	4		32		36
Hættemåge	8		6		14
Ride	25o		15		265
Fjordterne				12	12
Splitterne				17	17

optalt 18.oo-15. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	12	2	1		15
Sildemåge	98	2	1o		11o
Sølvmåge	17	1	5		23
Stormmåge	5		21		26
Hættemåge	11		7		18
Ride	5oo		15		515
Fjordterne				1o	1o
Splitterne				65	65

Blåvand Fuglestation
Mandag den 17.september 1973 (fortsat).

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Tilf. obs: Stenpikker 1o, Bynkefugl 1o, Fuglekonge 25.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Bemærkninger: Brian Gade og Niels Knudsen ankom. Sidste for at blive 14 dage. Jonna var på Shell-stationen i dag.

Ang. Splitterne: De 24o trækkende splitterner på aften obs.en gik langsomt sydover inde over stranden + selvfølgelig enkelte i vandkanten. Overnatningstræk ?.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 18.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: ØSØ 3-5, 8/8, sigt over 5 km.
17.3o-19.oo: ØSØ 4, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45 - o8.45: Lom sp 55 S + 3 N, Toppet lappedykker 2 S, Sule /ad: 2 N + 5 R, /4.år: 1 N + 4 R, /3.år: 1 N + 1 R, /2.år: 1 S + 5 N, + 11 R, /1.år: 1 S + 2 N + § R, Fiskehejre 2 S, Knopsvane 1 N, Grågås 4 S, Knortegås 35 S (lysb.) Gravand 3 S, Krikand 3 S, Pibeand 113 S, Spidsand 4 S, Taffeland 1 S, Troldand han 2 S + hun 1 S, Bjergand han 1 S, Hvinand 1 S, Fløjlsand 7 S, Sortand /han: 511 S + 44 N /hun: 264 S,+ 5o N, /usp: 566 S + 211 N, Edderfugl /han:34 S + /hun,juv: 48 S + 3 S-R, /usp: 12 S + 3 N, Toppet skallesluger 19 S, Musvåge 2 SW, Spurvehøg 13 SW + 2 ind + 2 R, Blå kærhøg 1 hun SW + 1 hun retur + 1 R, Dværgfalk 1 R, Strandskade 13 S, Stor præstekrave 2 S, Strandhjejle 14 S, Hjejle 18 S, Stenvender 2 S, Dobbeltbekkasin 4 S, Storspove 1 S, Isl.ryle 1 S, Alm.ryle 78 S + 1 N, Sandløber 15 S + 5 S-R, Alm.kjove /mørk: 7 S + 3 R /lys: 5 S + /juv: 1 S, Stormmåge ad: 3 S + juv: 1 S, Mursejler 2 S, Sanglærke 3 S, Landsvale 45 S, Digesvale 1 S, Sangdrossel 5 R, Fuglekonge 1o R, Engpiber 245 S, Skærpiber 2 S, Hvid vipstjert 14 S, Stær 1 S, Tornirisk 3 S, Rørspurv 13 S.

17.3o - 19.oo: Lom sp. 1 S, Sule /usp: 2 R, Sortand /han: 1 S + 1 N, /hun: 1 S, /usp: 32 N, Toppetskallesluger 1 N, Strandskade 13 S, Strandhjejle 2 S, Småspove 2 S, Alm.ryle 4o S, Sandløber 2 S + 1o R, Alm.kjove /mørk: 2 S + /juv: 1 R, Fjordterne 31 S + 12 S-R, H/F-terne 54 S + 11 S-R, Splitterne 12o S.

Rastende måger: optalt o7.oo-15. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	18	2			2o
Sildemåge	39		4		43
Sølvmåge	23	2	6		31
Stormmåge	11		23		34
Hættemåge	17		25		42
Ride	looo		25		lo25
Fjordterne				3o	3o
Splitterne				2o	2o

optalt 14.3o-45. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	6	2	4		12
Sildemåge	2		1		3
Sølvmåge	19		1		2o
Stormmåge	1		1		2
Hættemåge	6		3		9
Ride	2oo		8		2o8
Fjordterne				lo	lo
Splitterne				33	33

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 18.september 1973 (fortsat).

optalt 18.oo-15. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	8	4	3		15
Sildemåge	9	1	1		11
Sølvmåge	31	3	8		42
Stormmåge	1		18		19
Hættemåge	5		7		12
Ride	35o		1o		36o
Fjordterne				29	29
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ternetallene fra første optælling er ca.-tal Kunne først optælles da flokken gik på vingerne. Samtidig kommer der det ind i billedet at der var et nogenlunde godt ternetræk mod syd. En del af de syd gående fugle sås lette fra flokken på stranden - og spørgsmålet er om dette er overnatningstræk. Jedenfalls var antallet af rastende terner på stranden stadig skiftende.

Ringmærkning: Fuglekonge genfanget.

1 net / 3 timer.

Rastende fugle: Rødhals 15, Rødstjert 1, Fuglekonge 15.
Endvidere: Fringillida ? sp. kort sgt en gul værling ? med mørke vinger på taget af stationen.

Bemærkninger: Ja der var jo en del flippen over den gule på taget. Bent vil prøve at støve nogle field-guides igennem når han kommer hjem. Biblioteket her på stationen er alligevel ret sparsomt. Ellers intet nyt og ikke en lyd fra byen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 19.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: Ø 3, 8/8, sigt over 5 km.
17.15-18.45: SØ 1, 8/8, Tåge - regn.

Observationer:
o5.45 - o8.45: Lom sp. 133 S + 2 N + 9 S-R, Sule /ad: 11 S, /4.år: 7 S, /3.år: 1o S, /2.år: 16 S, /1.år: 14 S + 1 N, Fiskehejre 2 S, Knortegås (mørkbuget) 1 S, Gravand ad. 1 S, Krikand 4 S, Pibeand 88 S, Fløjlsand 8 S, Sortand /han: 59 N + /hun: 19 N + /usp: 521 N + /han 156 S + /hun: 8o S + /usp: 399 S, Edderfugl /han: 16 S, /hun-juv: 27 S, Toppet skallesluger 16 S, Blå kærhøg juv. 1 R, Spurvehøg 1 ind, Dværgfalk 2 R, Tårnfalk 2 SW, Strandhjejle 4 S, Hjejle 2 S-R, Dobbeltbekkasin 1 S, Isl.ryle 4 S, Alm.ryle 61 S, Dværg/temmincksryle 3 S, Sandløber 5 S, Alm.kjove /mørk: 3 S + 2 R, /lys: 2 S, /juv: 3 S + 1 N, /usp: 4 S, Stormmåge /ad: 22 S, /juv: 79 S, Dværgmåge ad. 1 S + 1.år 1 S, Hættemåge /ad: 72 S + /juv: 124 S + /usp: 16 S, Sortterne 1 S, Alkefugl sp 1 S, Landsvale 9 S, Jernspurv 1 hørt, Engpiber 358 S, Skærpiber 1 S, Hvid vipstjert 11 S, Stær 5 S, Tornirisk 2 S, Bogfinke 6 S, Rørspurv 2 S.

17.15 - 18.45: Lom sp 4 S, Sule/2.år: 1 S, /1.år: 1 R, Pibeand 17 S, Toppet skallesluger 5 S, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 1 S, Alm.ryle 4 S, Dværgryle/Temmincksryle 3 S, Sandløber 2 R, Alm.kjove /mørk: 1 R, /lys: 2 S, /juv: 1 R, Stormmåge juv: 1o S, Hættemåge /ad: 4 S + /juv: 7 S, Fjordterne 26 S, H/F-terne 126 S, Splitterne 97 S.

Rastende måger:

optalt o7.oo-15. Flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	11	1	4		16
Sildemåge	17		2		19
Sølvmåge	17	2	5		24
Stormmåge	14		23		37
Hættemåge	18		17		35
Ride	1ooo		4o		1o4o
Fjordterne	1		2		3
Splitterne				2o	2o

optalt 13.oo-15. Ebbe/flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	21	2	2		25
Sildemåge	26	2	3		31
Sølvmåge	4	1	1		6
Stormmåge			3		3
Hættemåge	3		2		5
Ride	2oo		1o		21o
Fjordterne					1
Splitterne					o

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 19.september 1973 (fortsat)

optalt 18.oo-15 Flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	1o	2	3		15
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	5				5
Stormmåge			2o		2o
Hættemåge	15		2o		35
Ride	5oo		1o(set ved kysten)		51o
Fjordterne					o
Splitterne					o

Bemærkninger til rastende måger: Optællingen kl.18.oo umuliggjort p.g.a. tåge - En enkelt gang fløj en helikopter lavt hen oger vandet og skræmte en flok op ude på vandet. Denne flok (set et kort øjeblik) + hvad der sådan fløj rundt står i skemaet.
Der har nu i to aftener trukket en del terner syd på aftenobs.en. Satte tidligere ? ved om det var overnatningstræk. Det lader imidlertid til at en del terner trækker N-R om morgenen(ikke noteret). Disse imidlertid ikke i så stort antal at de opvejer aftentrækket.

Ringmærkning: Fuglekonge 2 genaflæst + Fuglekonge 1.

1 net /8 timer.

Bemærkninger: Ingen - udover at jeg glemte at nævne i raporten i Søndags at Meltofte rejste.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 2o.september 1973.

Vejrforhold: o6.oo-o9.oo: NW 2, 8/8, sigt under 5 km. dis - småregn.
17.15-18.45: SW 2, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.oo - o9.oo: Lom sp 2o S + 3 N + 2 S-R, Toppet lappedykker 1 S + 1 N, Sule /ad: 9 S + 1 N + 1 R, /4.år: 11 S, /3.år: 9 S, /2.år: 14 S, /1.år: 4 S, /usp: 1 N, Krikand 4 S, Pibeand 13 S, Spidsand 1 S, Troldand 4 S, Fløjlsand 5 S, Sortand /han: 146 S + 178 N, /hun: 64 S + 61 N, /usp: 1o3 S + 428 N, Toppet skallesluger 1 S + 1 N, Edderfugl hun/juv 1 S, Spurvehøg 2 R, Strandskade 19 S, Strandhjejle 2 S, Stor præstekrave 1 R, Lille kobbersneppe 2 R, Isl.ryle 4 S, Alm.ryle 6 S, Sandløber 4 S, Alm. kjove /mørk: 6 S + 3 N, /lys: 2 N, /juv: 2 S, Fjordterne 4 S, Engpiber 5 S, Tornirisk 2 N.

17.15 - 18.45: Lom sp 1 S, Sule /4.år: 1 S, /3.år: 1 S, /2.år: 1 S, /usp: 2 S + 4 N, Sortand /usp: 4 S + 5 N, Strandskade 11 S, Alm.kjove /mørk: 1 S, /lys: 2 S, /juv: 1 S, Fjordterne 6 S, H/F-terne 15 S, Splitterne 29 S.

optalt o7.15-3o. Flod.

Rastende måger:

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	15		3		18
Sildemåge	1o				1o
Sølvmåge	12	2	1		15
Stormmåge			5		5
Hættemåge	2		3		5
Ride	1ooo		25		1o25
Fjordterne	1				1
Splitterne	1				1

Ebbe / Flod.optalt 14.3o-45.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	28	1	2		31
Sildemåge	32	2	3		37
Sølvmåge	15	3	5		23
Stormmåge	17		21		38
Hættemåge	11		17		28
Ride	5oo		2o		52o
Fjordterne				16	16
Splitterene				26	26

17.45-18.oo. Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	19	1			2o
Sildemåge	4		1		5
Sølvmåge	22	1	8		31
Stormmåge			22		22
Hættemåge				5o	5o
Fjordterne				4o	4o
Splitterne				25	25
Ride	8oo			3o	83o

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 2o.september 1973 (fortsat).

Bemærkninger til rastendem måger:	Det kunne tyde på at der er noget galt med den første optælling (ikke måger nok). Men han kunne ikke finde flere. Sidste optælling var Niels Knudsens første og står det til mig bliver det ikke den sidste (bør læses 2 gange) Tallene her er ca-tal da horder af turister havde sendt flokken til England.
Rastende fugle:	Det sædvanlige.
Ringmærkning:	Rødstjert 4 , gærdesanger 1 genaflæst.
Bemærkninger:	Hørt i bunkeren: "Her kunne blive hyggeligt hvis her blev tapetseret".

Orla Balslev Jensnen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 21.september 1973.

Vejrforhold: o6.oo-o9.oo: SØ 2, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.oo - o9.oo: Lom sp.61 S + 2 N + 1 S-R + 1 R, Sodfarvet skråpe 1 S, Sule /ad: 17 S + 6 N, /4.år: 2 S + 1 N, /3.år: 6 S, /2.år: 8 S + 6 N, /1.år: 11 S + 1 N, Endvidere /ad: 33 R, /4.år: 16 R, /3.år: 18 R, /2.år: 49 R, 1.år: 26 R, /usp: 55 R, Blå kærhøg hun/juv 2 R, Spurvehøg 1 SW, Dværgfalk 1 SW, Tårnfalk 1 SW, Strandskade 9 S, Strandhjejle 2 S, Lille kobbersneppe 2 S + 1 S-R, Isl.ryle lo S, Alm.ryle 67 S + 3 R, Sandløber 16 S + 2 R, Almindkjove /mørk: 5 S + 1 N + 1 R + 1 S-R, /lys: 3 S + 1 N + 1 R, /juv: 1 N-R, Dværgmåge 1.år: 1 R, Fjordterne 3 S, H/F-terne 1 S, Sanglærke 8 S, Landsvale 9 S, Engpiber 2167 S, Skærpiber 2 S, Hvid vipstjert 14 S, Tornirisk 53 S + lo ind, Bogfinke 1 S, Rørspurv 4o S.

o9.oo - lo.oo: Hjejle 7 S, Fernspurv 3 S, Engpiber 1925 S, Skovpiber 1 S, Rødstrubet piber 1 S, Hvid vipstjert 3 S, Grønirisk 1 S, Tornirisk 1 S, Bogfinke 14o S, Rørspurv 6o S.

Tilf.obs: Bjergvipstjert 1 over stationen.

Rastende måger:

Flod/ebbe - optalt o8.oo-15

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	9	1	2		12
Sildemåge	8		5		13
Sølvmåge	17	3	2		22
Stormmåge			14		14
Hættemåge	2		3		5
Ride	15oo		5o		155o
Fjordterne	2		3		5
Splitterne				2	2

Flod/ebbe - optalt 12.oo-15.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år,	usp.	Total
Svartbag	21	2	7		3o
Sildemåge	32	1	1		34
Sølvmåge	18	1	1		2o
Stormmåge	3		17		2o
Hættemåge	8		2		1o
Ride	8oo		2o		82o
Fjordterne				6	6
Splitterne				16	16

Bemærkninger til Rastende måger: Ved 2. optælling anedes lige en stor flok store måger ved Nordhukket - ingen adgang p.g.a. militæret. Sidste optælling ikke foretaget p.g.a. regnvejr og alm. nervesammenbrud forud for kroballet.

Blåvand Fuglestation
Fredag den den 21.september 1973 (fortsat).

Ringmærkning: Munk 2.

2 net / 2 timer.

Bemærkninger: Bo Netterstrøm ankom sent i går aftes. Svend Åge Clausen og Charlotte i dag.
Kroballet forbigår vi i tavshed,der skete alligevel ikke noget særligt - d.v.s. hverken Irma eller Irene var der.

Ang. de mange suler . Store chanser for, at der forekommer en del genganfere . Ingen ved om de S-trækkende fugle sluttede sig t il den store flok umiddelbart S for bunkeren.
Kun 5 kroballer tilbage.

Orla Balslev Jensen.

Fiil Sø: Fiskehejre 3, Knopsvane 2, Pibesvane 1, Grågås 17o, Kortnæbbet gås 22, Gråand 16o, Krikand 3oo, Pibeand 2oo, Spidsand 25oo, Skeand 5o, Musvåge 1, Spurvehøg 4, Fiskeørn 1 juv., Tårnfalk 6, Blishøne 2oo, Blå kærhøg hun/juv 1, Vibe 8o, Strandhjejle 1, Hjejle 127, Dobbeltbekkasin 6, Rødben 1, Sortklire 2, Alm.ryle 3, Brushane juv han 2 + juv hun 1,

Søhuse: Tårnfalk 1, Grønspætte 1, Misteldrossel 7o, Sjagger 2o.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 22.september 1973.

Vejrforhold: o6.15-o8.15: Vindstille, 8/8, sigt 1-2 km.
17.15-18.45: W 7, 8/8, sigt 3-5 km, byger.

Observationer:
o6.15 - o8.15: Lom sp 5 S, Sule usp: 1o8 S + 13 N, Gråand 14 S, Krikand 6 S, Spidsand 35 S, Pibeand 24 S, Knortegås (mørkb) 8 S, Sortand 5o S + 2o N, And sp 3 S, Toppet skallesluger 3 S, Dværgfalk 1 SW, Strandskade 14 S, Strandhjejle 2 S, Alm.ryle 1 S, Sandløber 4 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 2 N, /lys: 4 S. Intet småfugletræk.

15.3o - 17.15: Lom sp. 1 S, Sule usp: 1oo R, Krikand 1 S, Pibeand 155 S, Spidsand 16o S, Svømmeand sp 2o S, Sortand 7 S + 4 N, Edderfugl hun/juv: 16 S, Strandskade 27 S, Stor præstekrave 19 S, Isl.ryle 1 S, Alm.ryle 49 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 1 N + 2 R, /lys: 1 N, /juv: 1 N. Fjordterne 7 S.

17.15 - 18.45: Lom sp. 4 S, Skråpe sp.(/alm ?) 1 S, Sule /ad: 1o N, /4.år: 7 N, /3.år: 5 N + 1 S + 1 R, /2.år: 3 S + 14 N, /1.år: 8 N, Knortegås (mørkb) 2 S, Gråand 1 S, Pibeand 1oo S, Sortand /han: 6 S, /hun: 4 S, /usp: 9 S, Strandskade 8 S, Alm.ryle 2o S + 14 R, Sandløber 3 S, Alm. kjove /mørk: 1 N, /lys: 2 N, /juv: 1 N, /usp: 2 S.

Tilf.obs: Knortegås (mørkb) 8 S,

Rastende måger: optalt 14.3o-45. Flod.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	38	6	9		53
Sildemåge	22	1	7		3o
Sølvmåge	52	7	12		71
Stormmåge	7		21		28
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	27		3		3o
Ride	5oo		15		515
Fjordterne				1o	1o
Splitterne				25	25
Gråmåge	1				1

optalt 17.oo-17.15. Flod.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag					o
Sildemåge					o
Sølvmåge					o
Stormmåge					o
Hættemåge		Ingen rastende måger på			o
Ride		stranden. Storm.			o
Fjordterne					o
Splitterne					o

Bemærkninger til rastende måger: Første optælling vanskellig - spredt flok. Ingen måger under sidste optælling på grund af vindstyrken. Der har måske siddet enkelte i klitterne eller i mpsen men der må sgu være grænser for hvorlangt man skal okse for at tælle demm.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 22.september (fortsat). 1973.

Ringmærkning: Rødhals 1, Fuglekpnge 8, Gransanger 1, Grønirisk 2.

4 net / 5 timer.

Bemærkninger: Havde aftalt med Jonna at komme iaften til Ho og hvad sker der så - det blæser op og bliver regnvejr.

Skallingen:

10.30-13.15: Fiskehejre 1o, Grågås 1, Krikand 3o-5o, Spidsand 1o-2o, Pibeand 5o-7o, Musvåge 1, Duehøg 2 over Ho plantage, Dværgfalk 1, Tårnfalk 2-3, Strandskade 3oo-4oo, Hjejle 5oo-1ooo, Strandhjejle 2oo-3oo, Vibe 5o, Lille kobbersneppe 1, Storspove 5o, Dobbeltbekkasin 2o, Mudderklire 2-3, Tinksmed 1 hørt, Rødben 1oo-2oom, Sortklire 2o, Hvidklire 5o, Alm.ryle 1ooo-3ooo, Engpiber 2o-5o, Rørspurv 2o-3o.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 23.september 1973.

Vejrforhold: o5.45-o8.45: W 6, 5 /8, sigt over 5 km.
17.15-18.45: SW 1, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o5.45 - o8.45: Lom sp 44 S + 11 N + 4 S+R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Lappedykker sp. 1 S, Sodfarvet skråpe 2 N, Mallemuk (lys) 1 N, Sule /ad: 7 S + 2 N, /4.år: 2 S, /3.år: 1o S + 2 N, /2.år: 8 S + 12 N, /usp: 15o R, Knortegås (mørkb) 41 S (heraf 1 albino - yderste svingfjer venstre vinge hvide), Krikand 33 S, Pibeand 1o2 S, Spidsand 16 S, Skeand 1 S, Troldand 2 S, Bjergand hun 1 S, Sortand /han: 53 S + 11 N, /hun: 33 S + 3 N, /usp: 162 S + 223 N, Toppet skallesluger 2 S + 1 N, Strandskade 34 S, Strandhjejle 6 S, Hjejle 3 S + 1 N-R, Stor præstekrave 1o S, Lille kobbersneppe 1 S, Stenvender 1 S, Sortklire 1 S, Isl. ryle 3 S, Alm.ryle 112 S + 2o R, Dværgryle 2 R, Sandløber 19 S + 8 R, Alm.kjove /mørk: 3 S + 11 N + 1 R, /lys: 1 S + 12 N, /mellem: 2 N, /juv: 4 N + 2 R, /usp: 1 N, Storkjove 1 R-N, Sabinemåge juv. 1 R, Dværgmåge 1.år: 1 S + 1 R, Skærpiber 3 S.

o8.45 - 1o.oo: Lom sp. 5 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Knortegås (møtkb) 32 S, Krikand 12 S, Pibeand 273 S, Spidsand 31 S, Bjergand hun 1 S, Havlit 1 S, Edderfugl han 2 S, Sortand /han: 1o S, /hun: 5 S, /usp: 33 S + 175 N, Strandskade 11 S, Strandhjejle 2 S, Stor præstekrave 5 S, Rødben 1 S-R, Mudderklire 1 S, Isl.ryle 5 S, Alm. Ryle 58 S, Sandløber 9 S, Vader sp. (thorsh/sandl) 1 S, Alm.kjove /lys: 3 S, Dværgmåge 1.år: 1 R, Sortterne 8 S, H/F-terne juv 1 S.

1o.15 - 11.15: Lom sp 2 S. Lappedykker sp 1 S, Knortegås (lysb) 6 S, Pibeand 153 S, Spidsand 4o S, Krikand 1 S, Strandskade 6 S, Lille kobber sneppe 3 S, Isl.ryle 3 S, Alm.ryle 11 S, Sandløver 1 S, Alm.kjove /juv: 1 N, Dværgmåge 1. år: 2 N + 1 R, Snespurv han 1 R,

11.3o - 13.oo: Lom sp 2 S, Knortegås (mørkb) 184 S, Krikand 18 S, Spidsand 24 S, Skeand 1 S, Pibeand 223 S, Sortand /usp: 26 S + 8 N, Strandskade 25 S, Alm.ryle 2 S, Alm.kjove /juv: 1 N,

17.15- 18.45: Sule /ad: 1 S, /2.år: 2 S, /1.år: 2 S, /usp: 8 S, Fiskehejre 1 S, Knortegås (mørkb) 8 S, Krikand 1 S, Pibeand 42 S, Spidsand 6 S, Sortand /usp: 2 S, Al.ryle 7 S, Sandløber 21 R.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 23. september 1973 (fortsat).

Rastende måger: optalt 07.45 - 08.00. Flod. :

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	21	6	9		36
Sildemåge	42	8	11		61
Sølvmåge	27	6	8		41
Stormmåge	1		15		16
Hættemåge	3				3
Ride	600		60		660
Fjordterne				10	10
Splitterne				32	32

13.00 - 13.15: Flod.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag					
Sildemåge					
Sølvmåge					
Stormmåge					
Hættemåge	5				5
Ride	15				15
Fjordterne					
Splitterne					

17.30 - 17.45: Ebbe.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total.
Svartbag	47	3	7		57
Sildemåge	84		3		87
Sølvmåge	61	6	2		69
Stormmåge	17		32		49
Hættemåge	26		13		39
Ride	800		40		840
Fjordterne					
Splitterne				16	16
H/F-terne				27	27

Bemærkninger til rastende måger: Ingen - bare mærkeligt at der ingen Dværgmåger stod på stranden.

Bemærkninger: Med den aktivitet må det snart kunne give en fridag. Det er ikke sådan med turist ornitter.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den den 24. september 1973.

Vejrforhold: o6.15-o9.15: Ø 2, 8/8, dis - sigt under 3 km.
17.45-18.45: ø 2, 8/8, dis - sigt under 5 km.

Observationer:
o6.15 - o9.15: Lom sp 2 S, Toppet lappedykker 4 S, Sule/ad: 8 S, /år: 22 S, /2.år: 43 S, /1.år: 15 S, Knortegås (mørkb) 996 S, Gravand 8 S, Gråand 1, Krikand 2 S, Pibeand 87 S + 5 N, Spidsand 2 S, Sortand /han: 5 S /hun: 1, /usp: 82 S, Toppet skallesluger 12 S, Blå kærhøg han 1 S, Spurvehøg 1 S, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 7 S, Strandhjejle 11 S, Dobbeltbekkasin 2 S, Isl. ryle 11 S, Alm.ryle 19 S, Sandløber 9 S, Alm.kjove /mørk: 6 S + 2 R, /lys: 1 S + 1 R, Sanglærke 2 S, Jernspurv 1o S, Engpiber 315o S, Skovpiber 1o S, Hvid vipstjert 9 S, Tornirisk 8o S, Bomlærke 7 S, Rørspurv 6o S, Bogfinke 1oo S.

11.45 - 12.45: Lom sp 21 S, Sule /3.år: 7 S, /2.år: 4 S, /1.år: 2 S, Knortegås (mørkbuget) 75 S, Pibeand 2o S, Sortand 38 S + 71 N, Musvåge 1 S, Vader sp 13 S, Strandskade 6 S, Landsvale 35 S, Mursejler 2 S.

17.15- 18.45: Lom sp: 27 S, Sule /4.år: 1 R, Knortegås 138 S, Gravand 3 R, Krikand 2 S, Spidsand 2 S, Pibeand 61 S, And sp. 13 S, Toppet skallesluger 5 S + 5 N, Sortand 1 S, Strandhjejle 2 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 1 R, Splitterne 9 S, Landsvale 1 S, Engpiber 3o ind.

Rastende måger:
optalt 12.45 - 13.oo. Flod:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	26	1	3		4o
Sildemåge	63	7	3		73
Sølvmåge	2		9		11
Stormmåge	1o	2	5		17
Hættemåge	9				9
Ride	25				25
Fjordterne				[illegible]	[illegible]
Splitterne				16	16

17.3o - 17.45:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	1o		2		12
Sildemåge	22				22
Sølvmåge	8				8
Stormmåge	8		1		9
Hættemåge	12		7	4	23
Ride	5o		5		55
Fjordterne				2	2
Splitterne				3	3

Bemærkninger til rastende måger: Ingen undskyldning for den manglende 1.optælling - D.v.s. det er der, men det kommer ikke raporten ved.

Bemærkninger: Var nede hos pigerne på Lejrskolen i aftes.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 24. september 1973. (fortsat).

Fik bl.a. gratis mad.

Rast: Blå kærhøg par, Misteldrossel 1, Sangdrossel 4o, Vindrossel 6, Rødhals 15, Rødstjert 15, Engpiber 2oo, Munk 16 (14 han - 2 hun), Hvepsevåge 1, Enkeltbekkasin 1, Fuglekonge 2o, Rødtoppet fuglekonge 1, Bynkefugl 13.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 25.september 1973.

Vejrforhold: o6.15-o9.15: NØ 3-5, 8/8, dis.
17.oo-18.3o: NØ 3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.15 - o9.15: Lom sp. 7o S + 1 N, Sule/ad: 7 S + 3 N, /4.år: 2 S + 1 N, /3.år: 4 S + 1 N + 1 R, /2.år: 2 S, /1.år: 5 S + 1 N, /usp: 1 S + 6 N, Knortegås mørkb. 4oo S + 42 S-R-S, Gravand 2 N + 1 R, Gråand 5 S, Krikand 6 S, Pibeand 1o S, Spidsand 16 S + 1 N, Skeand 1, And sp. 12 S, Edderfugl hun/juv: 1 S, Sortand /han: 1 S, /hun: 1 N, /usp: 52o S + 9 N, Toppet skallesluger 26 S + 2 R, Dværgfalk 1 hun SW, Strandskade 4 S, Strandhjejle 2 S, Stor præstekrave 5 S + 11 R, Dværgryle 3 R, Alm. ryle 1 S + 2o R, Sandløber 3 S + 2o R, Alm.kjove /mørk: 3 S + 2 R, /lys: 1 S + 1 R.

17.oo - 18.3o: Lom sp. 4 S, Sule /usp: 3 S, Pibeand 16 S, Sortand /han: 1 S, /hun: 1 S, /usp: 11 S, Edderfugl hun/juv: 3 S, Sandløber 6 S, Alm.kjove /mørk: 2 S + 1 N, /lys: 1 R, /usp: 1 R.

Rastende måger:

lo.15 - lo.3o: Flod.

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	3	1			4
Sildemåge	26	1	8		35
Sølvmåge	19	2	5		26
Stormmåge	12		17		29
Hættemåge					
Ride	25o		lo		26o
Fjordterne					
Splitterne				15	15

[illegible] Flod

17.45 - 18.oo:

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	27	3	8		38
Sildemåge	32	1	6		39
Sølvmåge	45	2	2		49
Stormmåge	17		49		66
Hættemåge	12		29		41
Ride	65o		25		675
Fjordterne					
Splitterne				18	18

[illegible] Ebbe

14.oo - 14.15:

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	14	1			15
Sildemåge	13	3	8		24
Sølvmåge	15				15
Stormmåge	4		38		42
Hættemåge	1				1
Ride	loo		lo		llo
Fjordterne				2	2
Splitterne				11	11

Bemærkninger til rastende måger: Komedesværre til at bytte om på 2. og 3. tælling.

Rast: Sortgrå ryle 1 , Gråstrubet lappedykker 1.

orla balslev jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 26.september 1973.

Vejrforhold: o6.15-o9.15: Ø 1-3, 7-2/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.15 - o9.15: Lom sp 17 S, Sule/ad: 65 S, /4.år: 16 S, /3.år: 27 S, /2.år: 49 S, /2.år: 49 S, /1.år: 11 S, Knortegås mørkb. 14 S, Fiskehejre 1 N, Gravand 2 N, Gråand 1 S, Sortand /han: lo4 S, /hun: 34 S, /usp: 81 S + 17 N, Fløjlsand 4 S, Edderfugl hun/juv: 11 S + 4 N, han: 3 S, Toppet skallesluger 6 S, Hvepsevåge 1 SW, Tårnfalk 1 SW, Dværgfalk ? 1 SW, Strandskade 1 S + 1 N + 2 S-R, Strandhjejle 1 S + 1 hørt, Hjejle 1 S + 1 N + 8 S-R, Dobbeltbekkasin 2 S, Sandløber 34 R, Alm.kjove /mørk: 1 S + 3 R, /lys: 1 R, /mellem: 1 R, /juv: 1 S, Stormmåge ad: 2 R-N, Hættemåge usp: 59 R-N, Hedelærke 1 hørt, Sanglærke 11 S, Stenpikker 1 R, Engpiber 15o S, Skovpiber 1 S, Hvid vipstjert 4 S + 1 R, Stær 11 juv. W, Tornirisk 175 S + 5 N, Bjergirisk 5 S, Bogfinke lo S, Gulspurv 1 S, Rørspurv 6o S.

Rastende måger:

o7%o - o7.45: Ebbe/flod.

Art/antal	ad.	2.år:	1.år.	usp.	Total
Svartbag	18	2	6		26
Sildemåge	2o				2o
Sølvmåge	38	4	7		49
Stormmåge	17		32		49
Hættemåge	2o		15	5o	85
Ride	6oo		2o		62o
Fjordterne					
Splitterne				lo	lo
H/F-terne					

13.oo - 13.15:

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	11		3		14
Sildemåge	18	1	2		21
Sølvmåge	28	3	5		36
Stormmåge	1		17		18
Hættemåge	5		12		17
Ride	4oo		lo		41o
Splitterne				17	17
Fjordterne					
H/F-terne				1	1

Bemærkninger til rastende måger: Ingen 3.optælling. 1. optælling vanskelliggjort p.g.a. kæmpeebbe. Flokken stod spredt og langt ude. - og som sædvanligt - ingen adgang på stranden p.g.a. militæret.

Rast: Glemte 3 Agerhøns fra i går. Idag: Ringdrossel 3 han 3 på fodboldbanen.

Ringmærkning: Rødstjert 1, Rødhals 5, Havesanger 2, Munk 2, Løvsanger 1, Fuglekonge 1.

4 net / 2 timer.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 27.september 1973.

Vejrforhold: o6.15: Sø 3-4, 8/8 byger, sigt under 3 km.
17.oo-18.3o: SØ 3-4, 8/8, dis.

Observationer:
17.oo - 18.3o: Sule /usp: 362 R, And sp. 7 S, Sortand usp: 27 S, Toppet skallesluger 5 S, Alkefugl sp. 1 S, Sangdrossel 2 ind.

Rastende måger:

lo.oo - lo.15:
Flod/ebbe

Art/antal	ad.	2.år:	1.år:	usp:	Total
Svartbag	32	6	13		51
Sildemåge	58	3	7		68
Sølvmåge	47	1	6		54
Stormmåge	12		27		39
Hættemåge	6		15		21
Ride	looo		25		lo25
Fjordterne					
Splitterne				26	26

13.15 - 13.3o:
Flod

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	11	1	3		15
Sildemåge	32	8	6		46
Sølvmåge	26	2	2		3o
Stormmåge	15		27		42
Hættemåge	8		3		11
Ride	3oo				3oo
Fjordterne				6o	6o
Splitterne					
H/F-terne					

17.oo - 17.15:
Flod/ebbe

Art/antal	ad.	2.år.	1.år.	usp.	Total
Svartbag	13	2	7		22
Sildemåge	12	2	5		19
Sølvmåge	9	6	3		18
Stormmåge			7		7
Hættemåge	3		8		11
Ride				4oo	4oo
Fjordterne					
Splitterne				3o	3o

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Rast: Glemte 2 Hortulan fra i går. Rygter tilflydt fra Fröhlich: Knortegås 34 S, Dværgfalk 2 SW + 1 R, Tårnfalk 1 SW, Blå kærhøg (brun) 1 NW R, Rødstrubet piber 1 R, Laplandsværling 2 R.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 28.september 1973.

Vejrforhold: 1o.2o-13.oo: WSW 5-6, 6-4/8, sigt over 5 km.
16.oo-18.3o: W-WSW 5, 8/8, sigt over 5 km. Byger.

Observationer:
1o.2o - 13.oo: Lom sp 1 S, Sule /ad: 33 S, /4.år: 3 S, /3.år: 3 S, + 1 N, /2.år: 8 S, /1.år: 6 S, /usp: 5o R, Grågås 14 S, Knortegås 18 S + 1 R-S, Bramgås 19 S, Gravand 5 S, Krikand 1 S, Pibeand 93 S, Spidsand 5 S, Sortand /han: 2 S + 8 N, /hun: 2 S, Toppet skallesluger 6 S, Alm.kjove /mørk: 1 S, /juv: 1 S, /juvlys: 1 S, Hættemåge ad: 1 S, /juv: 3 S, /usp: 4 S, Dværgmåge /ad: 4 S, /1.år: 1 S, Havterne 1 S,

16.oo - 18.3o: Sodfarvet skråpe 1 S, Mallemuk (lys) 1 N, Sule /ad: 2 S, /4.år: 1 S, /3.år: 1 S + 3 N, /1.år: 2 S + 3 N, Sortand /han: 4 S, /hun: 1 S, /usp: 8 S + 5 N, Toppet skallesluger 5 S, Sandløber 4 R, Mellemkjove ad 1 S, H/F-terne 1 S, Splitterne 4 S.

Rastende måger:

12.oo - 12.15: Flod.

Art/antal	ad.	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	6	1			7
Sildemåge	3				3
Sølvmåge	1				1
Stormmåge	1				1
Hættemåge					
Ride	3oo				3oo
Fjordterne					
Splitterne					

17.3o - 17.45: Flod

Art/antal	ad	2.år	1,år	usp	Total
Svartbag		2	3		5
Sildemåge					
Sølvmåge	2		3		5
Stormmåge	2		15		15
Hættemåge					
Ride	3oo		15		315
Fjordterne				2	2
Splitterne				2	2

Bemærkninger til rastende måger: Ingen 1.optælling da himmel og jord simpelthen stod i ét. Opklaring først hen ved 1o tiden.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rastende fugle: Nichts specielles.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den den 29.september. 1973.

Vejrforhold: o6.3o-o9.oo: SØ 1, 8/8 tordenbyger, sigt over 5 km.
17.oo-18.3o: SØ 1, 6/8, sigt over 5 km.

Observationer: Lom sp 154 S, Sule/sp(u): 73 S, Knortegås mørkb. 4 S,
o6.3o - o9.oo: Krikand 4 S, Spidsand 1 S, Sortand /usp: 189 S + 25 N,
Edderfugl 2 R, Dværgfalk 1 SW, Strandskade 3 S, Sandløber 9 R, Sortgrå ryle 1 S, Alm.kjove /usp: 1o S.
Glemte toppet skallesluger 7 S.

17.oo - 18.3o: Lom sp 5 S, Sule /ad: 3 S, /4.år: 2 S, /3.år: 3 S + 1 N, /2.år: 1 S + 1 N, /usp: 3 S + 6 N + 3 R, /1.år: 7 S + 1 N, Krikand 6 S, Sortand /han: 5 S + 1 N, /hun: 1 S + 3 N, /usp: 1 S + 8 N, Edderfugl /hun-juv: 8 S, And sp 8 N, Strandskade 6 S, Stor præstekrave 2 S-R, Lille kobbersneppe 1 S, Isl.ryle 3 S, Sandløber 25 R-S, Alm.kjove /mørk: 1 N, /usp: 1 S-R, Stormmåge /ad: 1 S /juv: 5 S, Hættemåge 5o S, H/F-terne 2 S, Splitterne 4 S.

Rastende måger: 13.15 - 13.3o: flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	3	2	1		6
Sildemåge	1		1		2
Sølvmåge	9	5	3		17
Stormmåge	1		4		5
Hættemåge	2		9		11
Ride	loo				loo
H/F-terne					
Splitterne					

17.45 - 18.oo: flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	2		1		3
Sildemåge	2		5		7
Sølvmåge	7		4		11
Stormmåge	2		6		8
Hættemåge					
Ride	3oo		3o		33o
H/F-terne				1	1
Fjordterne					
Splitterne					

Ringmærkning: Rødhals 3, Munk 5 (heraf en genfangst fra Helgoland) Fuglekonge 3, Jernspurv 1, Løvsanger 1, Grønirisk 3.

5 net / 4 timer.

Tilf.obs: Storskarv 1 W.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 3o. september 1973

Vejrforhold: o63o-o93o: N 1, 8/8, Regn, diset.
17oo-183o: ØSØ 1, 1/8, sigt over 5 km.

Observationer:

o63o - o93o. Lom sp. 96 S + 1 S+R, Sule ad: 1o S / 4.års 3 S / 3.års 2 S / 2.års 8 S / 1.års 11 S, / usp. 5 S + 1 N, Grågås 17 S, Knortegås mørkb. 1 S, Gråand 2 S, Krikand 25 S + 3 N, Spidsand 25 S, Pibeand 31 S, Sortand han 5 S / hun 2 S / usp. 12o S + 44 N, Toppet Skallesluger 22 S, And sp. 55 S + 1 N, Dværgfalk 1 ind, Strandskade 15 S + 1 R, Rødben 1 S, Dværg/temmincksryle 1 s, Alm. Ryle 42 S, Sandløber 3 S, Ryle sp. 21 S, Alm. Kjove mørk 3 R, Hav/Fjordterne 4 S, Vindrossel 4o ind, Engpiber 6oo S, Skærpiber 1 R + 1 hørt, Kvækerfinke 2o ind, Finke sp. 1o ind, Rørspurv 2 S, Småfugle sp. 2oo S.

17oo - 183o. Lom sp. 3 S, Knortegås mørkb. usp. 7 S, Sule 1.års 1 S, / usp. 2 S + 2 N, Gråand 2 S, Pibeand 24 S, Spidsand 3 S, Sortand 6 S + 14 N, Strandskade 2 S, St Strandhjejle 2 S, Alm. Ryle 9 S, Ryle sp. 2 S, Sandlø løber 2 N + 11 R, Splitterne 8 S.

Ringmærkning: Rødhals 5, Munk 6, Havesanger 2, Fuglekonge 8, Engpiber 1, Grønirisk 2.

24 fugle / 6 arter.

Rast: Fiskeørn 1 SW, Hvepsevåge 1 SW, Spurvehøg 2 SW, Tårnfalk 2 SW, Stenpikker 5o, Bjerglærke 5-6, Snespurv 2.

Bemærkninger: nål- makker, først mågeoptællingerne, siden måske.

Rastende måger: o73o - o745. Flod

Art/Antal	ad	2.års	1.år	usp.	Total
Svartbag	18	1	5		24
Sildemåge	37	1	6		44
Sølvmåge	66	17	9		92
Stormmåge	12		26		38
Hættemåge	4		7	4	15
Ride	looo		45		lo45
Fjordterne				4	4
Splitterne				12	12

13oo - 1315: Ebbe/Flod

Art/Antal	ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	38	2	7		47
Sildemåge	12		1		13
Sølvmåge	61	5	11		77
Stormmåge	3		12		15
Hættemåge	27		39		66
Ride	6oo		25		625
Hav/Fjordterme				2	2
Splitterne				11	11

Ingen Rastende måger på aftenobsen.- altså på stranden - enkelte roder rundt på vandet ud for hukket - en flok rider på 3oo drøner frem og tilbage en tre-firegange. Ellers kun Sildemåge 1.års 1, Sølvmåge ad 3 + usp. 5, Stormmåge usp. 3, Hættemåge ad 2, Splitterne 1., Hvis man ellers kan kalde det for rastende måger.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 27. oktober 1973.

Ang. mågealdersbestemmelser:

Ved en kritisk gennemgang af de hidtil anvendte kendetegn på de forskellige mågealdersgrupper i forbindelse med fremstilling af en komplet bestemmelsesvejledning, viste det sig at visse systematiske fejl var begået.

I forårsperioden 1973 er 4.års Svartbage systematisk blevet angivet sammen med 3.års, hvilket fremgår af de for den pågældende periode udarbejdede tegninger og beskrivelser.
~~Tillige, og som en konsekvens af dette, er~~

I oktober 1973: /3. års svartbage er ved en del af optællingerne bestemt til 2.års og tilsvarende 2.års slået sammen med 1.års fugle.

Tillige er en del lyse 1.års sølvmåger (1.vinterdragt) blevet bestemt til 2.års ved en del af optællingerne i denne periode.
Det er desværre umuligt at udskille de pågældende optællinger.

Bestemmelser i efteråret 1972 er formentlig korrekte.

Bedste litteratur:

R.Hørring, 1934: Danmarks Fauna 39, Fugle 3, Mågefugle, alkefugle og rovfugle.

B.Bruun & A.Singer, 197o: Fugle i Europa.

Hans Meltofte, Bjarne Bertel, Orla Balslev Jensen, Briah Gade Larsen.

Blåvamd Fuglestation.

Mandag den 1. oktober 1973

Vejrforhold: 0600 - 0915, SW 1, 2/8, tåge

Observationer:
0600 - 0915.

Lom sp. 54 S, Sule ad 1 S / 1.års 1 S, Knortegås mørk 1 S, Pibeand hun 4 S / usp. 16 S, Sortand han 35 S + 3øN + 2 R+S,/ hun 21 S + 4 N / usp. 8 S + 13 N, Edderfugl hun/juv 5 S,/ han 1 S / usp. 13 N, Toppet Skallesluger 14 S, Spurvehøg 7 SW, Blå Kærhøg 2 S + 1 R, Dværgfalk hun 1 SW, Tårnfalk 1 SW, Stor Præstekrave 5 S, Strandhjejle 3 S, Alm. Ryle 20 R-S, + 9 S + 9 N, Alm. Kjove mørk 1 S / juv 1 S, Hav/ Fjordterne 1 S, Mosehornugle 1 S, Bjerglærke 4 S, Sanglærke 26 Nø, Landsvale 1 S + 18 N, Gråkrage 4 (trækforsøg mod W - dog retur), Huskade 1 ind, Misteldrossel 3 ind, Sjagger 10 ind, Sangdrossel 12 ind, Engpiber 129 S + 23 ind, Hvid Vipstjert 7 S, Stær 62 N, Grønirisk 26 S, + 9 ind, Bjergirisk 38 R + S, Bogfinke 4 ind, Kvækerfinke 7 ind, Finke sp. 223 ind, Gulspurv 15 S. Grønsisken 12 S, Stillits 2 S Tornirisk 159 S + 13 ind.

Rastende Måger:
0915 - 0930.
Ebbe

Art/Aldre	ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartabg	21	6	9		36
Sildemåge	17	1	7		25
Sølvmåge	37	5	12		54
Stormmåge	6		28		34
Hættemåge	26		39		65
Ride	800		30		830
Splitterne				15	15

Ringmærkning: Rødhals 20, Rødstjert 1, Havesanger 2 (heraf en genmelding), Munk 1 (genmelding fra Helgoland nr. 9A89982 - dette er så nummer to munk fra helgoland for i år - jeg forventer flere i de kommende dage), Jernspurv 1, Fuglekonge 8, 3 Grønirisk 5, samt en Broget Fluesnapper som jeg glemte i farten.

39 Fugle / 8 arter.

Rastende Fugle: Ringdrossel 1. Stor tornskade 1. Lille fluesnapper 1 i fyrmesterens have.

Bemærkninger: Niels Knussen rejste i går - Brian Gade Larsen ankom i løbet af aftenen. Han mumlede noget om at han ville være her til 13-14.10. GRATIS.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 2.oktober 1973.

Vejrforhold: o6.3o-o9.3o: WNW 4, 8/8 dis, dårlig sigt - finregn.
17.oo-18.15: NNW 3-4, 7/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.3o - o9.3o: Lom sp. 55 S + 3 N + 2 N-R, + 2 S-R, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Sule /1.år: 4 S + 1 N, /3.år: 5 S + 1 N, /4.år: 3 S, /ad: 8 S + 1 N, Fløjlsand 4 S-R-S, Sortand /han: 21 S + 49 N, /hun: 8 S + 8 N, /usp: 37 S + 199 N, Toppet skallesluger 9 S + 2 R+S, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 5 S, Sandløber 15 R, Alm.kjove /juv: 2 R + 1 S, /mørk: 1 S + 1 R, Splitterne 1 S, Alk 1 S, Alkefugl sp. 7 S, Sortkrage 1 R, Skærpiber 2 R.

17.oo - 19.15: Lom sp. 5 S, Sule /4.år: 1 S, Knortegås mørkb. 1 S, Sortand /usp: 5 S + 1o N, /han: 6 N + 2 S, /hun: 3 N + 1 S, Edderfugl han 1 R, Strandskade 3 S, Alm.ryle 3 S, Alm.kjove /mørk: 4 S, /juv: 1 R, Splitterne 4 S, Alk 1 S, Alkefugl sp. 18 S (flok)

Rastende måger:
o6.oo - o8.15:
flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	12	4	5		21
Sildemåge	24	1	7		32
Sølvmåge	84	3	24		111
Stormmåge	8		4		12
Dværgmåge	1		1		2
Hættemåge	3		1		4
Ride	35o		2o		37o
H/F-terne					
Splitterne				2	2

14.oo - 14.15:
Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	7	1	3		11
Sildemåge	9	1	1		11
Sølvmåge	43	4	7		54
Stormmåge	2		2		4
Hættemåge	21		2		23
Ride	1oo		1o		11o
H/F-terne					
Splitterne					

17.45 - 18.oo:
Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag					
Sildemåge			1		1
Sølvmåge	5				5
Stormmåge	2		11		13
Hættemåge	4				4
Ride	2oo		7		2o7
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 2.oktober 1973. (fortsat).

Rastende fugle: Stor tornskade 1, Ringdrossel 1 han.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Bemærkninger: Rex Overlund ankommet fra Århus Universitet med en masse dyre bøger på engelsk om matematik og fysik. Hvilken forskel fra tidligere tider hvor hans litt. især bestod af halve humørtimer og Mad. Har har sgu nok bare taget dem med for at imponere. Altså endnu en intellektuel obser.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 3.oktober 1973.

Vejrforhold: 0630 - 0845: Ø 1, 9/8, dis og tåge.
1700 - 1815: ØSØ 0-1, 0-6/8, sigt 3 km.

Observationer:

0630 - 0845. Lom sp. 9 S + 1 S-R + 1 N, Sule ad 1 N / 4.års 1 N, Sortand han 2 S + 1 N,/ hun 2 S / usp. 17 N, Toppet Skallesluger 4 S-R-S, Blå Kærhøg (brun) 1 R, Strandskade 13 S + 1 N, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 2 S, Alm. Ryle 8 S + 19 R, Sandløber 3 R, Hættemåge ad 4 S / 1.års 10 S, Ringdue 1 ind, Sanglærke 3 S, Fuglekonge 8 S, Bjerglærke 1 F, Landsvale 3 R, Misteldrossel 1 S, Fuglekonge 8 S, Engpiber 114 S + 6 ind, Skærpiber 1 S, Stær 4 S, Tornirisk 1 S + 4 N, Kvækerfinke 4 ind, Gulspurv 7 S, Rørspurv 18 S + 3 ind.

1700 - 1815: Sule ad 1 S, Sortand hun 1 n,/ u sp. 4 N, Toppet Skallesluger 7 S + 2 N, Stor Præstekrave 2 S + 8 R-S, Sortgrå Ryle 2 S + 1 R-S, Dværg/temmincksryle 1 S, Alm. Ryle 5 S + 9R, Sandløber 5R, Hættemåge ad 14 S / 1.års 3 S, Splitterje 24 S, Sanglærke 4 ind, Engpiber 49 ind, Skærpiber 1 R, Tornirisk 2 S, Bogfinke 2 ind, Finke sp. 9 ind, Snespurv 9 S.

Rastende måger: 0730 - 0745. Flod.

Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	11		2		13
Sildemåge	3		1		4
Sølvmåge	104	3	14		121
Stormmåge	6		19		25
Hættemåge	8		6		14
Ride	550		15		565
Splitterne				6	6

1415 - 1430. Ebbe/Flod.

Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	6	3	2		11
Sildemåge	3				3
Sølvmåge	69		2		71
Stormmåge	12		7		19
Hættemåge	5		3		8
Ride	200				200
Hav/Fjordtenre				2	2
Splitterne				12	12

1730 - 1745. Ebbe/Flod.

Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag		2			2
Sildemåge			12		12
Sølvmåge	21	2	1		24
Stormmåge	2		6		8
Hættemåge	3		1		4
Ride				100	100
Hav/fjordt.				1	1
Splitterne				6	6

Ringmærkning: Musvit 1, Blåmejse 1, Træløber 2 (nordlige), Rødhals 21,(heraf en genmelding fra foråret), Havesanger 3, Gransanger 1, Fuglekonge 37, Jernspurv 2, Engpiber 1, Rørspurv 1.

70 fugle/ 10 arter.

Fortsættes . . .

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 3.oktober 1973 fortsat...

Rast: Musvåge 1, Hvepsevåge 1 SØ, Blå Kærhøg (brun) 1, Spurvehøg 1 + 1 SW, Tårnfalk 1 + 4 SW, Bjerglærke 3-5, Misteldrossel 5, Sangdrossel 5o, Vindrossel 1o, Ringdrossel han 2 + hun 1, Stenpikker 2-3, Rødstjert 1, Rødhals 15o, Havesanger 3, Gransanger 2, Fuglekonge 2oo, Jernspurv 5, Engpiber 3-4oo (gennemtræk), Stor Tornsakde 1, Grønirisk 25, Stillits 2, Grønsisken 1o, Gråsisken 5, Bogfinke 3-4oo (gennemtræk), Kvækerfinke 5o (gennemtræk).

Gæster: Brian Gade Larsen, Esbjerg og Erik Overlund, Århus.

Bemærkninger: Den gode orla balrok sover den ganske dag, nu hvor der er kommet andre til. han end ikke åbner et øje, når uret ringer. nå - det er nu osse så meget sagt, men jeg skal jo have hævn fra rapporten igår, hvor han jo tog grundigt pes på mig.

Observatøren: Orla Balslev Jensen, som snakker så meget om to ungmøer fra Herning-egnen som har besøgt ham i nogle nætter. han vil dog ikke fortælle os, hvorledes de så ud (den ene skulle efter sigende være så stor som fyret i omkreds). Men ak, mindsandten om han ikke modtar et brev fra dem, hvor i de beretter, at de agter sig til blåvand i næste uge. harharharharhar, jeg håber hans meltofte kommer og ser til. Så ER kommentaren sikret. ha'et godt orla.

hilst erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 4.oktober 1973.

Vejrforhold: 0630 - 0700: SØ 1-2, 8/8, sigt 1-3 km.
0700 - 0930: SØ 2, 8/8, tæt tåge
0930 - 0945: SØ 2, 0-1, 0/8, sigt mer end 5 km.
1630 - 1800: Ø 0-1, 0/8, sigt mer end 5 km.

Observationer:

0630 - 0930. Lom sp. 4 S, Ænder sp. 50 N, Blå Kærhøg brun 2 R, Stor Præstekrave 6 S + 9 R, Dobbeltbekkasin 2 ind, Isl. Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 1 R-S, Alm. Ryle 1 S + 20 R, Sandløber 11 R, Alm. Kjove mørk ad 1 R / juv 1 R, Sanglærke 31 ind, Bjerglærke 1 hørt, Landsvale 3 S + 1 R, Gærdesmutte 1 ind, Sangdrossel 36 ind, Rødstjert 1 R, Engpiber 112 ind, Hvid Vipstjert 12 ind, Stær 4 ind, Tornirisk 5 S + 2 ind, Bogfinke 7 ind, Kvækerfinke 21 ind, Finke sp. 17 ind, Rørspurv 7 S.

0930 - 0945. Sanglærke 2 ind, Ringdrossel hun 1 ind, Engpiber 12 ind, Hvid Vipstjert 4 ind, Tornirisk 37 S, Finke sp. 12 ind.

1630 - 1800. Lom sp. 8 S, Sule usp. 1 S, Pibeand 9 S, Sortand usp. 8 S + 7 N, Edderfugl usp. 49 S, Toppet Skallesluger 7 S, And sp. 10 S, Dværgmåge 1.års 1 R, Splitterne ca 25 S, Stor Præstekrave 8 S, Alm. Ryle 10 N + 5 R, Sandløber 16 SW, Sanglærke 1 ind, Vindrossel 2 ind, Engpiber 35 ind.

Måge rastende:

Art/Aldre	Ad	2.Års	1.års	usp.	Total.
0915 - 0930. Ebbe.					
Svartbag	6	2	1		9
Sildemåge	2	1	3		6
Sølvmåge	115	3	13		131
Stormmåge	10		7		17
Hættemåge	17		1		18
Ride	350		10		360
Splitterne				6	6
1330 - 1345.					
Svartbag	13			2	15
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	7			3	10
Stormmåge	5				5
Hættemåge	6				6
Ride	200				200
H/F-terne				1	1
Splitterne				3	3
1645 - 1700.					
Svartbag	3				3
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	5		2		7
Stormmåge	11		3	5	19
Hættemåge				22	22
Ride	200				200
Splitterne				15	15
Dværgmåge			1		1

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Sangdrossel 1, Rødhals 27, Rødstjert 3, Rørsanger 1, Havesanger 3, Munk 4, Gransanger 1, Fuglekonge 43, Jernspurv 1, Bogfinke 4, Kvækerfinke 3.
93 fugle / 12 arter.

Rast: Blå Kærhøg (brune) mindst 3, Vintervåge 1, Dværgfalk 1, Ringdue 2, Landsvale 10, Sortkrage 1, Gråkrage 1, Allike 39, Husskade 3, Skovskade 1 SØ, Musvit 3, Blåmejse 6,

Fortsættes....

Blåvand Fuglestation torsdag den 4.oktober 1973 fortsat----..

Rast fortsat. Sortmejse 4, Træløber 1, Gærdesmutte 5, Misteldrossel 1, Sangdrossel 3o, Vindrossel 5, Ringdrossel han 2, hun 1, Solsort 5, Stenpikker 1, Rødstjert 5, Rødhals loo, Rørsanger 1, Munk 5, Havesanger 5, Gransanger 3, Fuglekonge 125, Jernspurv 5, Engpiber vel ca 15o gennemtræk., Hvid Vipstjert 2, Stor Tornskade 1 som stjal hovedet af en rødhals der hang i nettet - der er indledt en mordkommision på kræet - den er dog indtil videre på fri "fod", Stær lo, Grønirisk 75, Stillits 1, Grønsisken lo, Tornirisk 2o, Gråsisken 4, Bogfinke loo gennemtræk, kvækerfine 5o ligeså gennemtræk., Gulspurv 5, rørspurv 5

Gæster: Briand Gade Larsen, Esbjerg - 1 stk svendsker samt mig selv.

Observatører: Orla Balslev Jensen (osse kaldet onkel orla).

Bemærkninger: Orla tog her til eftermiddag hjem til sin egen kære lille mor (else) sammen med brian, men de kommer tilbage inat. de lod mig bare sidde her helt altene med en svendsker. det kan de sgutte være bekendt.

hilsen - ringmærkeren, observatøren, mågetælleren og underholderen, læremesteren osv. erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 5.oktober 1973.

Vejrforhold: o6.3o-o9.3o: SØ 2, o/8, Tåge.
16.3o-18.oo: NØ 1, 1/8, Dårlig sigt.

Observationer:
o6.3o - o9.3o: Lom sp 1 S, Sortand /han: 4 S, /usp: 36 N, Edderfugl /han: 31 S, /hun-juv: 15 S, Toppet skallesluger 7 S, Blå kærhøg (brun) 1 R, Stor præstekrave 5 S + 2 R, Stor kjove 1 R-S, Alm.Kjove /mørk: 1 N, Alm.ryle 7 R, Sandløber 3 R-S + 1 R, Stormmåge /ad: 7 S, /juv: 13 S, Hættemåge ad/: 23 S + /juv: 19 S +/usp: 58 S, Sanglærke 8 ind + 1 S, Bjerglærke 2 hørt, Landsvale 9 S + 3 ind, Sortkrage 3 R, Gråkrage 6 S, Sangdrossel 2 ind, Vindrossel 1 ind, Gærdesmutte 2 ind + 1 R, Stenpikker 1 R, Rødstjert 1 R, Fuglekonge 12 R, Engpiber 135 ind + 32 S, Skærpiber 1 ind, Stær 1o S + 2 N + 3 ind + 25 R, Hvid vipstjert 3 ind, Grønirisk 6 S, Grønsisken 7 ind, Tornirisk 25 S + 1o ind + 6 trækforsøg, Bogfinke 3 S + 4 ind, Kvækerfinke 1 S + 9 ind + 2 hørt, Gulspurv 2 ind, Rørspurv 1 S + 1 ind.

16.3o - 18.oo: Sule /usp: 1 S, Kortnæbbet gås 5 S, Toppet skallesluger 3 S, Alm.kjove /lys-juv: 1 R, Sandløber 3 R.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
o8.15 - 3o. flod.					
Svartbag	8	1	2		11
Sildemåge	14		3		17
Sølvmåge	55	3	8		66
Stormmåge	9		4		13
Hættemåge	6		3		9
Ride	3oo		2o		32o
H/F-terne				1	1
Splitterne				13	13
14.3o - 14.45: Ebbe					
Svartbag	12	2	5		19
Sildemåge	35	4	4		43
Sølvmåge	75			3	78
Stormmåge	18		11		29
Hættemåge	12		5	6	23
Ride				35o	35o
H/F-terne				3	3
Splitterne				19	19
17.15 - 17.3o: Ebbe/flod.					
Svartbag	4		2		6
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	4	1	1		6
Stormmåge	8		13		21
Hættemåge	7		5		12
Ride	2oo		1o		21o
H/F-terne				1	1
Splitterne					

Dværgmåge 2 1.års.

Bemærkninger til rastende måger: Under 2. optælling: Kæmpeebbe og delvis modlys + for at gøre det endnu mere ubehageligt - Spredt flok.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 5.oktober 1973 (fortsat).

Tilf.obs: Alm.kjove /mørk 1 S, /mellem : 1 S, Lille regnspove 1 S, Bjerglærke 1 S, Laplandsværling 1 S.

09.3o-1o.3o:

Rast: Bjerglærke 1.

Ringmærkning: Musvit 1, Sortnejse 1, Gærdesmutte 3, Vindrossel 1, Solsort 1, Rødhals 6, Munk 4, Gransanger 1, Fuglekonge 7, Jernspurv 1, Grønirisk 1, Grønsisken 1, Gråsisken 1, Bogfinke 2, Kvækerfinke 2.

6 net / 12 timer.

Diverse: ringmærkeren, observatøren, mågetælleren, underholderen, læremesteren og blærerøven Rex Overlund glemte i går Grågås 7 R-S.

Bemærkninger: Lynx ankommet uden Putte. Og Kroballet uden særlige hændelser ud over at den svendske gæst diskede op med 1/1 Schmirnoff og at vi alle blev,som han selv sagde - svinefulde.
Bent Jacobsen også ankommet. Det er noget med kroen der trækker.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 6. ~~september~~ okt. 1973.

Vejrforhold: o6.oo: Sø 1, ?/8, Tæt tåge.
16.3o: SØ 1, ?/8, Tæt tåge.

Observationer: Ingen morgenobs p.g.a. tåge.
Ingen ~~morgen~~ aftenobs p.g.a. tåge.

Rastende måger:
14.3o - 14.45:
Ebbe/flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
Svartbag	2o	3	4		27
Sildemåge	7	2	1		1o
Sølvmåge	45	3	12		6o
Stormmåge	14		6		2o
Hættemåge	51		8		59
Ride	25o		15		265
H/F-terne					
Splitterne				4	4

Bemærkninger til rastende måger: Mågerne kun optalt én gang p.g.a. tågen. De der kunne ses ved denne optælling var særdeles opskræmte og forvildede.

Rast: Overhovedet intet specielt - hverken med hensyn til hits eller arter dog skal lige nævnes: Sandløber 3o, Alm.ryle 2-3oo og Alm.kjove /mørk: 2 R.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødhals 1, Gærdesmutte 1, Fuglekonge 3, Gråspurv 1.

6 net / 12 timer.

Bemærkninger: Rækker man fanden en lillefinger.... Den ene svendsker der allernådigst fik lov at overhatte lokkede 6 andre svendskere med herud til overnatnening. De gik rundt og kiggede på lokaliteterne, hvorefter 4 af dem tog på kroen for at sove, Det skal siges (Hans) at stationen nærmest skinnede og alt var iorden.
Iøvrigt blev dagen benyttet til at spille Whist. Rex, Lynx, Bent og undertegnede spillede kun afbrudt af en kort spisepause 87 spil i løbet af 12 timer. For første gang gik Erik ud af spillet med minus point - og alligevel stod han til bajer.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 7. oktober 1973.

Vejrforhold: o6.oo: NØ 1, ?/8, Tæt tåge.
16.3o: NØ 1, ?/8, Tæt tåge.

Observationer: Ingen morgenobs p.g.a. tåge - man kunne lige se ud til plankeværket.
Ingen aftenobs p,g.a. tåge - tæt tåge.

Rastende måger:

Art/anatl	ad	2.år	1.år	usp	Total
lo.3o-lo.45: Flod.					
Svartbag			•		
Sildemåge					
Sølvmåge	3				3
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge	1				1
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					
13.15 - 13.3o: Ebbe / flod.					
Svartbag			2		2
Sildemåge					
Sølvmåge	3		3		6
Stormmåge	4		7		11
Hættemåge	8		11	31	5o
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: 3.optælling ikke foretaget da tallene overhovedet i kke er fyldestgørende (kan ikke stave til suifffcient) Også temmelig irriterende når man kan høre at de ligger derude, og alligevel ikke kan se dem.

Rast: Kortnæbbet gås flere hørt, Sandløber 64, Alm.ryle 7, Sangdrossel 125, Vindrossel 2oo, Ringdrossel hun 1, Rødhals 25, Fuglekonge 3o, Landsvale 1, Hvid vipstjert 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 3, Rødhals 6, Rødstjert 1, Fuglekonge 2o.

6 net / 12 timer.

Bemærkninger: Rex og Lynx drog afsted idag - vi andre drog til fest hos Jonna - sammen med en tysk folkedansergruppe, der iøvrigt var helt vilde med at danse fox-trot.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 8. oktober 1973.

Vejrforhold: o6.45-o9.45: W 3, 8/8, sigt over 5 km.
13.15-13.45: W 3, 8/8, sigt over 5 km.
16.15-17.45:

Observationer:
o6.45 - o9.45: Lom sp. 76 S + 8 N + 2 S-R + 3 R, Sule /ad: 2 S, /4.år: 1 S, /2.år: 2 S, /1.år: 1 S, Grågås 1 S, Kortnæbbet gås 27 S, Knortegås mørkb. 3 S, Pibeand 2 N-R-S, Spidsand hun 1 S, Fløjlsand /han: 9 S + /hun: 3 S, Sortand /han: 56 S + 6 N, /hun: 41 S + 4 N, /usp: 1o8 S + 16 N, Ederfugl han 1o S + 1 S-R + 2 R, /hun: 32 S, /usp: 4 S, Toppet skallesluger 28 S + 4 N, Strandskade 1 S, Stor præstekrave 1 S-R, Strandhjejle 1 S + 2 S-R, Sortgrå ryle 1 S-R, Alm.ryle 66 S, Alm.kjove /juv: 1 R Storkjove 1 S, Splitterne 1 S, Alkefugl sp. 4 S, Skærpiber 1 R.

13.15 - 13.45: Lom sp 1 S, Sule /4.år: 1 R, /3.år: 1 R, /2.år: 1 R, /1.år: 1 R, Troldand han 2 S, hun 1 S, Hvinand 2 S, Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 1 S, Sortand /usp: 8 S, Alm.ryle 4 R, Sandløber 35 R, Alm.kjove /mørk: 1 S, Alk 4 S, Alkefugl sp. 6 S,

16.15 - 17.45: Lom sp 6 S + 1 N, Sule /ad: 4 S + 1 R, /4.år: 1 S + 1 R, /3.år: 1 N + 1 R, /2.år: 1 R, /1.år: 1 R, Havlit hun 1 S-R, Fløjlsand han: 4 S + hun: 1 S, Sortand /han: 9 S + 2 N, /hun: 3 S, /usp: 6 S + 13 N, Edderfugl han: 2 S, hun/juv: 1o S, Isl.ryle 1 R, Alm.ryle 7 R, Sandløber 7 S + 3 R, Alm.kjove /mørk: 1 R, /usp: 1 N, Mellemkjove lys 1 S, Dværgmåge juv 1 R, Alk 1 S, Alkefugl sp 8 S.

Rastende måger:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
o945-1ooo. Flod/Ebbe	Svartbag	28	2	2		33
	Sildemåge	9	1	1		11
	Sølvmåge	12	2	2		16
	Stormmåge	9		15		24
	Hættemåge	27		6		33
	Ride	25o		25		275
	H/F-terne					o
	Splitterne				2	2
1315-133o. Flod.	Svartbag	48	3	8		59
	Sildemåge	57	1	5		63
	Sølvmåge	29	2	4		35
	Stormmåge	57		38		95
	Hættemåge	36		22		58
	Ride	475		25		5oo
	H/F-terne					o
	Splitterne				5	5
1715-173o. Flod/Ebbe	Svartbag	18	3	6		27
	Sildemåge	92	2	1o		1o4
	Sølvmåge	14		4		18
	Stormmåge	41		2o		61
	Hættemåge	24		8		32
	Ride	6oo		25		625

Under sidste optælling var der modlys og stor afstand = stor usikkerhed.

Fortsættes...

Blåvand Fuglestation
Mandag den 8.oktober 1973 fortsat.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Vindrossel 2, Solsort 2, Rødstjert 1, Rødhals 6, Fuglekonge 16, Munk 1, Jernspurv 2.

6 net / 12 timer.

Rastende fugle: Kortnæbsgås 41 S, Misteldrossel 2, Sjagger 2o, Sang/Vindrossel ca 1.ooo, Ringdrossel 12-15 (flest hanner 2:1), Sølsort 6o-7o, Stenpikker 3-4, Rødstjert 2-3, Hvid Vipstjert 8-1o.

Bemærkninger: Orla er løbet tør.

Gæster: Bente Jacobsen, kbh og brian gade larsen, esbjerg.

Orla Hyllested (borgmester).

BlåvandsStationen
Tirsdag den 9.oktober 1973.

Vejrforhold: o7oo - looo: WSW 7, 8/8, dis
1215 - 1715: W 7-9, 8/8, dis, byger
1715 - 1745: NW 6-8, 2-8/8, byger.

Observationer:
o7oo - looo.

Lom sp. 22 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Sule / Ad 36 S + 3 N,/ 4.års 22 S / 3.års 9 S + 1 N / 2.års 17 S + 3 N / 1.års 8 S + 2 N, Pibeand 1 S, Havlit hun 1 N, Fløjlsand 3 S, Sortand han 28 S + 17 N,/ hun lo S + 3 N,/usp. 31 S + loo N (der var sgu hundred), Toppet Skalledrenge 7 S + 6 N, Andefugl sp. 1 N, Strandhjejle 1 S, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S + 5 R-S, Sandløber 5 S, 5o R + 2 R-S, Alm. Kjove / mørk 1 S + 2 N,/ usp- 3 S, Storkjove 1 N, Stormmåge / ad 1 S / 1.års 3 S, Dværgmåge 1.års 1 N, Ride 15o S, Splitterne 4 S, Alk 1 S, Alcidae sp. 7 S.

1215 - 1745.
undskyld hans!!

Lom sp. 33 S, Gråstrubet Lappedykker 2 S, Sodfarvet Skråpe 1 N, Stor Stormsvale 1 N, Sule / ad 19 S + 1 N / 4.års 4 S,/ 3.års 8 S /2.års 8 S + 1 N / 1.års 4 S / usp. 4 S + 7o R, Krikand 8 S, Pibeand 7 S, Spidsand 45 S, Havlit han 2 S + 1 N / hun 1 N / usp. 6 S + 4 N, Fløjland han 4 S / hun 1 S / usp. 1 S, Sortand / han 6 S + 2 N / hun 1 S / usp. 273 S + 11 N, Edderfugl han 4 S / hun/juv 7 S / usp. 4 S + 1 s-R, Toppet Skallesluger 9 S, Strandskade 2 S, Strandhjejle 2 S, Sandløber 1 S + 45 S-R, Vader sp. ½ S, Alm. Kjove / mørk 15 S / lys 12 S / juv. 9 S / usp. 32 S, Mellemkjove ad lys 2 S / lys usp. 1 S, Kjove sp. 1 S, Dværgmåge 1.års 1 S, Alcidae sp. 13 S, Ride 68o S.

Rastendemåger-
o83o-o845.
Flod.

ART/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	12	2	2		16
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	3				3
Stormmåge			5		5
Hættemåge	2		5		7
Ride	15o		5o		2oo
Splitterne				2	2

1730-1745.
Flod/Ebbe

Svartbag	5		2		7
Sildemåge	3		3		6
Sølvmåge	9	1	1		11
Stormmåge	9		8		17
Hættemåge	1		9		1o
Ride	loo		4o		14o

Ringmærkning: det stormer.

Rastende fugle: Dværgfalk 1 ved købmanden.

Gæster: BentE Jacobsen, Briand Gade Larsen, Jens Ole Byskov og Erik Overlund.

vær hilst Orla.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 1o.oktober 1973.

Vejrforhold: o645 - o945: NW 5, 8/8, god sigt.
1615 - 1745: NW 3, 7/8, god sigt.

Observationer:

o645 - o945. Lom sp. 34 S + 5 N, Sule / AD 6 S + 11 N / 4.års 1 S / 3.års 2 S+ 1 N / 2.års 4 S + 6 N / 1.års 1 S + 1 N, Gråand han 5 S / usp. 7 S, Krikand 1 S, Pibeand 35 S, Havlit / han 1 S / hun 1 S / usp. 2 S, Fløjlsand han 5 S, Sortand / han 12 S + 14 N / hun o / usp. 314 S + 45 N, Edderfugl /han 2 S / hun/juv 8 S / usp. 8 S + 1 R, Toppet Skallesluger 9 S + 1 N, Hvepsevågel SW, Dværgfalk 2 S, Strandskade 8 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 15 S + 7o R, Alm. Kjove lys 1 S, Hættemåge ad 2o S, Dværgmåge ad 1 s, H/F-terne 1 S, Splitterne 2 S, Alcidae sp. 4 S + 1 N, Sortkrage 2 R, Skærpiber 1 R, Hvid vipstjert 1 R, Gråsisken 3 R.

1615 - 1745: Lom sp. 1 S + 1 N, Sule / 4.års 1 S / 2.års 1 N / 1.års 1 S + 1 N, Spidsand 12 S, Pibeand 7 S, Sortand / han 2 N / usp. 22 S + 32 N, Edderfugl han 15 S / hun/juv 4 S, Sandløber 2 R, Alm. Kjove juv 1 N, H/F-terne 1 S, Splitterne 2 S.

Fiil Sø.
1700-1830. Fiskehejre 3, Knobsvane 1, pibesavne 8, Kortnæbsgæs ca 3000, En lille gås 1 (har-har), Gråand 5-6oo, Krikand 25o, Pibeand 74, Spidsand 15o-25o, Skeand 2o-25, Hjejle 4, Alm. Ryle 6, Landsvale 3.

Rastende Måger:

Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
o93o-o945. Flod					
Svartbag	2	1	1		4
Sildemåge	2		1		3
Sølvmåge	58	5	44		1o7
Stormmåge	1		2		3
Hættemåge					o
Ride	6oo		5o		65o
1345-14oo. Flod/Ebbe					
Svartbag	1o	1	2		13
Sildemåge	6		1		7
Sølvmåge	165	1	14		18o
Stormmåge	5		2		7
Hættemåge	3				3
Ride	15		3		18
1715-173o. Ebbe/Flod.					
Svartbag	17	1			18
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	169	3	11		183
Stormmåge	26		19		45
Hættemåge	13		6		19
Ride	74		7		81
Gråmåge			1		1
Dværgmåge	1				1
Splitterne				1	1.

Ringmærkning: Det blæser lige lovligt meget endnu.

Rastende fugle: Dværgfalk 1, Stor Tornskade 1, Snespurv hun 1.

Bemærkning: Orla fik igår aftes besøg af to midtjydske friller. den ene af et cirka normalt udseende, den anden af en noget svær karakter. hun hensættes til katagorien "stor sværvægter". De havde dog en kasse bajere med og dem drak vi så.

hej - rex

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 11.oktober 1973.

Vejrforhold: o6.45-o9.15: ØNØ 1-2, 6/8, sigt over 5 km.
16.15-17.45: ØNØ 2-3, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.45 - o9.15: Lom sp 23 S + 2 N, Sule /3.års: 1 S + 1 N, /2.år: 1 N, Kortnæbbet gås 8 S, Knortegås mørkb. 23 S + 6 S-R-S, Krikand 1 S + 2 N, Pibeand 3o S, Troldand 8 S, Hvinand /han: 2 S + 1 N, /hun: 6 S + 3 N, /usp: 7 S, Havlit /han: 1 S, /usp: 2 S, Sortand /han: 48 S + 1 N, /hun: 18 S, /usp: 117 S + 158 N, Edderfugl /han: 11 N, /hun-juv: 29 N, /usp: 3 S, Toppet skallesluger 27 S + 3 N, Spurvehøg 1 S, Blå kærhøg /han: 1 SW, /hun: 3 SW, Strandskade 3 S, Stor præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 S, Rødben 1 hørt, Sandløber 1 R, Alm.kjove /lys: 1 N, /juv: 1 N, Dværgterne 1 R, Ringdue 3 ind, Sortkrage 24 ind, Sanglærke 38 S + 2 ind, Bjerglærke 1 hørt, Blåmejse 3 ind, Jernspurv 2 S, Gærdesmutte 1 ind, Vindrossel 1 ind, Sangdrossel 3 S + 1 ind, Engpiber 185 S + 2 N + 1 ind, Tornirisk 83 S, Kvækerfinke 37 S + 8 ind, Finke sp. 3o S, Stillits 2 S, Rørspurv 7 S, Gulspurv 6 S, Laplandsværling 2 ind, Gråspurv 1 S.

16.15 - 17.45: Lom sp. ? S, Sangsvane 12 N, Pibeand 2 N, Sortand /hun: 2 S + 8 N, /han: 1 S + 1 N, /usp: 33 S, Edderfugl /han: 11 S, /hun: 7 S, Blå kærhøg ad. hun 1 R, Stor præstekrave 1 R, Sandløber 9 S + 4o R, Alm.kjove /usp: 1 N.

Rastende måger:

	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
o7.45 - o8.oo: Flod/ebbe.	Svartbag	7	3	18		28
	Sildemåge	41		1		42
	Sølvmåge	596	15	59		67o
	Stormmåge	34		8		42
	Hættemåge	32		3		35
	Ride	5o				5o
	H/F-terne					
	Splitterne					
14.15 - 14.3o: Ebbe/flod.	Svartbag	4	1			5
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	115	2	13		13o
	Stormmåge	4		2		6
	Hættemåge	1o		5		15
	Ride	3				3
	H/F-terne					
	Splitterne					
17.oo - 17.15: Flod.	Svartbag	8	2	3		13
	Sildemåge	26	2	6		34
	Sølvmåge	99o	1o	9o		1o9o
	Stormmåge	12		1		13
	Hættemåge	2				2
	Gråmåge	1				1
	Ride	26				26
	H/F-terne					
	Splitterne					

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 11.oktober 1973. (fortsat).

Bemærkninger til rastende måger: Ved 2. optælling stod der mange måger på Nordhukket - ingen adgang p.g.a. militæret. Vel nok hovedsagelig Sølvmåger.

Tilf. obs: Lom sp. 14 S + 1 N, Sortand /usp: 28 S + 5 N, Toppet skallesluger 8 N, Blå kærhøg (brun) 1SW.

Ringmærkning: Ikke foretaget. Og dog: Musvit 2, Blåmejse 1, Sortmejse 1, Træløber 2 ndr., Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Vindrossel 2, Solsort 2, Rødhals 4, Munk 2, Fuglekonge 5, Jernspurv 2, Grønirisk 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1, Rørspurv 3.

5 net / 12 timer.

Rast: Spurvehøg 1, Musvåge 1, Blå kærhøg (brun) 2, Musvit 1o, Blåmejse 4o, Sortmejse 5, Træløber 2, Stenpikker 1, Vindrossel 1oo, Sangdrossel 5o, Solsort 4o, Gransanger 1, Munk 5, Fuglekonge 2o, Jernspurv 5, Engpiber 6o-75, Stor tornskade 1, Grønirisk 15o, Grønsisken 1o, Bogfinke 5, Kvækerfinke 5o, Laplandsværling 1. Ved Stadil: 8ooo gæs.

Bemærkninger: Sidste dag i fred og ro. Imorgen kommer de vilde horder øst fra. Brugte en stor del af dagen til at gøre rent for at Hans ikke skal ha noget at brokke sig over. Samtidig kan man jo forlange at stationen forlades i samme stand.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fyglestation.
Fredag den 12. oktober 1973.

Vejrforhold: o6.45-o9.45: Ø 1, 3/8, sigt over 5 km.
16.15-17.45: Ø 1, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o6.45 - o9.45: Lom sp. 29 S + 8 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Knortegås mørkb. 8 S, Gråand 1 S, Pibeand hun 1 S + usp: 18 S, Hvinand 4 S + 6 S-R, Havlit 7 S, Fløjlsand han: 4 S + 4 N, usp: 4 S, Sortand /han: 48S + 44 N, /hun: 14 S + 2 N, /usp: 6o S + 136 N, Edderfugl /han: 11 S + 5 N + 1 N-R, /hun: 15 S + 3 N, /usp: 4 S + 49 N, Toppet skallesluger 2 S + 2 N, Spurvehøg 2 S, Blå kærhøg ad. hun 1 R, Strandskade 1 R, Hjejle 1 S-R, Isl.ryle 1 S, Alm.ryle 1 S + 7 R, Sandløber 6 S, Alkefugl sp, 1 S + 1 N, Bjerglærke 16 R, Gråkrage 11 S + 3 ud, Allike 11 S, Misteldrossel 1 S, Stenpikker 1 R, Engpiber 53 S + 2 W, Skovpiber 6 S, Skærpiber 4 R, Stær 17 S, Kvækerfinke 1 N, Gråsisken 2 NØ, Rørspurv 6 S.

16.15 - 17.45: Sule /1.år: 1 R, Sortand /usp: 6 S + 2o N, Havlit 2 S + 1 N, Edderfugl 12 S, Alm.ryle 25-3o S, Sandløber 12 R.

Rastende måger:

09.3o - o9.45: Ebbe.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total.
Svartbag	13	1	2		16
Sildemåge	12				12
Sølvmåge	26o	5	3o		295
Stormmåge	13				13
Dværgmåge			1		1
Hættemåge	15		1		16
Ride	4				4
H/F-terne					
Splitterne					

14.oo - 14.15: Flod.

Svartbag	7				7
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	48		1		49
Stormmåge	2				2
Hættemåge					
Ride	6				6
H/F-terne					
Splitterne					

16.45 - 17.oo: Flod.

Svartbag	1o	2	5		17
Sildemåge	2		3		5
Sølvmåge	156	2	16		174
Stormmåge	15		8		23
Hættemåge	13		3		16
Ride	6		1		7
Dværgmåge	1				1
H/Fterne					
Splitterne					

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 12. oktober 1973 (fortsat).

Bemærkninger til rastende måger: Ved 2. optælling lå de rastende måger på vandet da op til flere ravsamlere piskede rundt på stranden. Iøvrigt sås lige ved ankomsten en stor flok måger gå ud over vandet mod S.

Rast: Spurvehøg 1, Blå kærhøg (brun) 2, Dværgfalk 1, Tårnfalk 1, Agerhøne, Landsvale 1, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Allike 15o, Husskade 12, Musvit 5, Blåmejse 5, Sortmejse 5, Træløber 1, Misteldrossel 3, Sangdrossel 4o-5o, Vindrossel 75-1oo, Stenpikker 1, Rødhals 5o, Solsort 75-1oo, Munk 1o, Løvsanger 1 (ringmærket)(ps. af os), Gransanger 2-3, Fuglekonge 5o-75, Jernspurv 1o, Engpiber 25-3o, Hvid vipstjert 2, Silkehale 1 (årets første), Stor tornskade 2, Stær 1oo, Grønirisk 1oo, Stillits 2, Grønsisken 1, Tornirisk 5, Bogfinke 5-1o, Gulspurv 1o, Rørspurv 1o, Skovspurv 4.

Ringmærkning: Blåmejse 2, Solsort 7, Rødhals 7, Munk 6, Fuglekonge 31, Jernspurv 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Grønirisk 13, Bogfinke 1, Rørspurv 2.

Gæster: Brian Gade, Bjarne Bertel, Hans Meltofte, Erik Jeppesen, Erik Overlund, Bent Jacobsen, Putte - (deltid)

Bemærkninger: Ingen - udover at stationen nu er bemandet for efterårsferien og at Brian Gade rejser i morgen - vender dog tilbage om en uge. Alle væltede til krobal.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag dne 13.oktober 1973.

Vejrforhold: 1100 - 1115: SSW 3, 4/8, sigt over 5 km.
1600 - 1730: SØ 1, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer: Ingen morgenobs på en lørdag morgen.

1600 - 1730: Lom sp. 3 S, Toppet Lappedykker 1 S, Sule usp. 1 S, Knortegås mørkb. 1 S, Sortand han 13 S + 22 N / usp. 18 S + 14 N, Edderfugl / han 2 S / usp. 12 N, Toppet Skallesluger 1 S, Hjejle 1 R, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 6 R, Havterne 1 R, Sanglærke 1 ind.

Rastende måger:	Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
1100 - 1115.	Sølvmåge	89	1	11		101
Flod	Hættemåge	1				1
1430 - 1445.	Svartbag		1			1
Flod	Sølvmåge	28		6		34
	Stormmåge			1		1
	måger sp.				11	11
1600 - 1615.	Svartbag	2	1			3
Flod.	Sildemåge	2		1		3
	Sølvmåge	96	8	21	26	151
	Stormmåge	7		3		10
	Hættemåge	13				13
	Ride	10				10

Ringmærkning: Blåmejse 1, Rødhals 1, Munk 1, Fuglekonge 5, Jernspurv 2

4 net / 9 timer.

Rastende fugle: Spurvehøg 2, Blå Kærhøg hun 1, Gråkrage 42, Sangdrossel 100, Vindrossel 300, Stenpikker 1, Fuglekonge 20, Gærdesmutte 10, jernspurv 5.

Gæster: Bent Jacobsen, Peter lynx, Putte (bare lidt), Erik Jeppesen eller nå'et i den retning, Hans meltofte, Erik Overlund og Bjarne Bertel.

Observatør: Orla balllerslev Jensen.

Bemærkning: Hans Mel - jeg afskyr aftalt spil til et krobal. fy den ledeste lede.

der er allerede nu ved at være flere ornitter end fugle men det kan sgu desværre nok kun blive endnu værre. det eneste gode der er i udsigt, er - at vejret tilsyneladende er meget (forhåbentligt) stabilt. på den anden side, er det første gang siden fra og med 1966 med ringe udsigt til stormvejr. alle de tidligere efterårsferier har det stormet og gjordt ved i dagevis. Men det ser ud til, at mit 8.år ved blåvand vil blive stille. stort uheld, jeg tror ikke, der nogensinde har været så stort udbud af ornitter som dette år.

erex overlund.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 14.1o.1973.

Vejrforhold: o7.oo-1o.oo: Ø 1, 1/8, sigt over 5 km.
16.15-17.45: Ø 2, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.oo - 1o.oo: Lom sp 9 S, Sule /1.år: 1 S, Krikand 1 S, Havlit hun 1 S, Hvinand 4 S, Fløjlsand han: 1 S + usp: 1 S, Sortand /han: 22 S + 1 N, /hun: 6 S + 3 N, /usp: 9 S + 5 N, Edderfugl /han: 22 S + 122 N, /hun: 25 S + 47 N, /usp: 4 S, Toppet skallesluger 12 S, Spurvehøg 1 S + 2 R, Blå kærhøg (brun) 1 R, Dværgfalk 1 SW, Stor præstekrave 1 R, Hjejle 1 R, Alm.ryle 2 S, Sandløber 6 R, Sanglærke 3 S + 4 N + 3 ind, Bjerglærke 12 S + 3 N + 1 ind, Gråkrage 28o S + 8 N, Sortkrage 1 S, Allike 477 S, (hvis det da ikke er de samme 15o-2oo fugle der har gjort trækforsøg flere gange), Blåmejse 1 hørt + 18 ind, Sangdrossel 2 S, Vindrossel 31 S, Solsort 1 ind, Stenpikker 1 R, Fuglekonge 1o R + 1 ind, Engpiber 11o S + 3 ind, Hvid vipstjert 1 S, Stær 23 ind, Grønirisk 3 ind, Grønsisken 25 S + 5 ind, Gråsisken hørt, Tornirisk 12 S, Bjergirisk 5 S, Lille korsnæb 1o S, Bogfinke 16 S, Kvækerfinke 47 S, Finke sp. 25 S, Gulspurv 3 S + 14 N, Rørspurv 38 S + 1 N + 2 ind + 2 S-R, Snespurv 1 S.

16,15 - 17.45: Lom sp 1 S + 1 R, Havlit 6 S, Fløjlsand han: 2 S + 1 N + 2 R, Sortand /han: 5 N , /usp: 3 N, Edderfugl /han: 2o S, /hun: 13 S + 3 N, Toppet Skallesluger 2 S, Hjejle 1 S - R - S, Sandløber 6 S + 3 R.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
o8.15 - o8.3o: Ebbe.					
Svartbag	4				4
Sildemåge	3				3
Sølvmåge	496	3	5		5o4
Stormmåge	27				27
Hættemåge	3		1		4
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					
13.45 - 14.oo: Flod					
Svartbag	1o	2	6		18
Sildemåge					
Sølvmåge	336	2	19		351
Stormmåge	41		1		42
Hættemåge	12				12
Ride	1				1
H/F-terne					
Splitterne					
17.15 - 17.3o: Flod/ebbe.					
Svartbag	22	1	2		25
Sildemåge					
Sølvmåge	294	4	28		326
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	11		1		12
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Blåvand Fuglestation.
Søndag den den 14.1o.1973. (fortsat)

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Tilf. obs. Isl.ryle 1 S, Sandløber 4 S, Stor præstekrave 3, Rødstrubet lom (sommerdragt) 1 S.

Rast: Spurvehøg 1, Blåmejse 75, Stor tornskade 1. Rygterne går at der skulle være set Skægmejse hun ? ved Emma og Georg i Oksby i går.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Munk 2, Musvit 1, Fuglekonge 1, Grønsisken 1.

3 net / 12 timer.

Skallingen: 14.3o-16.3o: Flod. Fiskehejre 5, Knortegås mørkb. 1oo, Gråand 17, Krikand 7o, Spidsand 8, Pibeand 6o, Strandskade 3, Stor Præstekrave 2, Hjejle 16o, Strandhjejle 7o, Stenvender juv. 4, Dobbeltbekkasin 4, Stor regnspove 3oo, Lille kobbersneppe 4o, Rødben 6o, Sortklire 2, Hvidklire 2, Alm.ryle 2ooo (ganske få med bugskjold), Endvidere ved Heden Vintervåge 2.

Bemærkninger: Ingen særlige hændelser ud over at middagen stod på kotelletter (hva det så end er), blomkål, ærter, sovs, kartofler og øl/mælk. Resultatet af denne gode ret creeret af Hans var alm. velvære samt vanskeligheder ved at falde i søvn om aftenen, hvilket igen medførte alvorlige og adulte samtaler om livet i al alm. og kvinder i særdeleshed.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 15.oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15-1o.15: Ø 2, 8/8, sigt over 5 km. Småregn.
16.oo-17.3o: NØ 2-3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Lom sp. 67 S + 3 N + 3 R, Gråstrubet lappedykker 3 S, Sule /ad: 1 S + 1 N + 1 R, Sangsvane ad. 1 ind, Knortegås mørkb. 7 S, Troldand 2 S, Havlit 1 S + 3 R, Fløjlsand /han: 2 S, /usp: 8 S, Sortand /han: 3 S, /hun: 1 S, /usp: 49 S + 44 N + 1 S-R, Edderfugl /han: 2o S, /hun-juv: 8 S + 6 R, /usp: 6 S, Toppet skallesluger 2 S, Spurvehøg 1 R, Blå kærhøg hun 1 SW, Alm. ryle 3 R, Sandløber 5 S-R, Sanglærke 4 ind, Vindrossel 2 S, Engpiber 2 S, Skærpiber 2 S, Stær 4 ud + 4 ind, Grønirisk 3 S, Stillits 1o N, Finke sp. 65 S, Rørspurv 1 S + 1 ind.

16.oo - 17.3o: Sule /3.år: 1 N, /usp: 1 S, Lom 1 S, Havlit /hun: 1 S, /usp: 1 S, Sortand /han: 1 S + 2 N, /hun: 1 S, /usp: 1 S, Edderfugl /han: 3 S, /hun-juv: 5 S, Splitterne /usp: 1 s + 1 ra, Alkefugl sp. /1 N, Alk 1 S.

Rastende måger:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
o7.15-o7.3o Ebbe	Svartbag	18	2	1		
	Sildemåge	1				
	Sølvmåge	76o		19		
	Stormmåge	59				
	Hættemåge	1o				
	Splitterne			2		
	Ride	2		2		
13.45-14.oo: Flod	Svartbag	8	1	1		
	Sildemåge	1				
	Sølvmåge	117	1	2		
	Stormmåge	37		2		
	Hættemåge	6				
16.3o-16.45 Flod	Svartbag	17	1	6		
	Sildemåge	2				
	Sølvmåge	255	2	12		
	Stormmåge	68		3		
	Hættemåge	4		3		
	Ride	1				

Bemærkninger: Ingen
Rast : Sortgrå ryle 1, Strandskade 8, Sandløber 12
Ringmærkning: Vindrossel 3, Rødhals 1, Munk 1 han.

3+1 net / 12 timer

Orla Balslev Jensen /Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 16.oktober 1973.

Vejrforhold: o715 - lol5: Ø 2, 4/8, sigt over 5 km.
163o - 173o: Ø-N-Ø 1, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o715 - lol5. Lom sp. 34 S + 2 N + 1 S - R, Gråstrubet Lappedykker 8 S, Sule / Ad 3 S / 4.års 1 S / 3.års 1 R, Sangsvane 1 N, Fiskehejre 1 S-R, Kortnæbbet Gås 2 N, Knortegås lysb. 2 S, Anser sp. 7o S, Gråand / han 1 S / hun 1 S / usp. 1 S, Pibeand han 1 S, Havlit 5 S, Fløjlsand 1 N, Sortand / han 6 S + 1 N / hun 3 S / usp. 32 S + 5 N, Edderfugl / han 13 S / hun 14 S, Toppet Skallesluger 9 S, Spurvehøg 5 SW + 1 retur, Landsvale 1 R, + 1 trækforsøg, Blå Kærhøg (brun), 1 SW, Sanglærke 19 S + 13 N + 1 ind + 4 R, Bjerglærke 7 S + 2 ind, Gråkrage 43 S + 2 S-R, Sortkrage 3 S, Allike 14o S, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 S, Engpiber 47 S + 2 N + 1 ind, Stær 5 ud, Grønsisken 1 ind og over, Bogfinke 1 ind, Kvækerfinke 1 S + 1 ind-R, Gulspurv 1 S, Rørspurv 8 S + 1 ind, Gråspurv 2 over og ud og forsøg på udtræk.

163o - 173o. Sule / 4.års 1 S, Edderfugl / han 4 S / hun 1 S / usp. 6 N, Toppet Skallesluger 2 Nm Spurvehøg 1 S, Blå Kærhøg ad hun 1 R, Sandløber 4 R, Sanglærke 3 ind, Landsvale 1 R, Skærpiber 1 R.

Rastende måger:

	Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
o73o - o745. Ebbe	Svartbag	18	2	1		21
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	76o		19		779
	Stormmåge	59				59
	Hættemåge	lo				lo
	Splittern			2	2	2
	Ride	2		2		4
1345 - 14oo. Flod.	Svartbag	8	1	1		1oå
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	117	1	2		12o
	Stormmåge	37		2		39
	Hættemåge	6				6
163o - 1645. Flod.	Svartbag	17	1	6		24
	Sildemåge	2				2
	Sølvmåge	255	2	12		269
	Stormmåge	68		3		71
	Hættemåge	4		3		7
	Ride	1				1
	Splitterne				1	1

Ringmærkning: Sortmejse 1, Gærdesmutte 1, musvit 1, Solsort 2, Rødhela 8, Munk 1, Gransanger 1, Jernspurv 1, Fuglekonger 7, Stor Tornskade 1 som forøvrigen var skyld i, at vi ikke fik brug for endnu en ring til rødhals og tre til Gråsisken, samt til slut Grønirisk 1.
25 Fugle / 11 Arter - 5 net / 11 timer.

Rastende fugle: Vi glemte stillits 2 fra igår, siger orla.
for heute : Vintervåge 3, Rødstjert han 1, hsurødstjert 1, stor Tornskade 1.

Bemærkning: p.g.a. den store tornskades uhæmmede opførsel omkring nettet i baghaven - deporterede vi den til blåvand by.

hils erik overlund.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 17.oktober 1973.

Vejrforhold: o7oo - looo: NØ - SØ 1, 3/8, sigt over 5 km.
16oo - 1645: NNW 2, 8/8, regnbyger, sigt over 5 km.

Observationer: Lom sp. 97 S + 2 N, Toppet Lappedykker 2 S, Gråsrtubet
o7oo - looo. Lappedykker 3 S, Lappedykker sp. 1 S-R, Nordisk/Sort-
halset Lappedykker 2 S, Sule / aD 2 R / 4.års 1 S + 1 N
/ / 3.års 3 S + 1 R, Svane sp. 1 S, Havlit hun 1 S /
usp. 2 N, Hvinand hun 2 S / usp. 4 S, Sortand / han
49 S + 12 N / hun 16 S + 2 N,/ usp. 26 S, Edderfugl
/ han 49 S + 19 N / hun-juv. 18 S + 18 N, / usp. 6 S,
Toppet Skallesluger 6 S, Spurvehøg 3 SW, Alm. Ryle
7 S, Sandløber 8 S, Hjejle 1 R, Skovhornugle 1 R,
Sanglærke 35 S + 8 SW + 1 ind, Bjerglærke 1 N, Landsvale
3 S, Musvit 1 S, Sangdrossel 1 ind, Jernspurv 1 S,
Husrødstjert han 1 ind, Engpiber 25 S + 1 ind, Hvid
Vipstjert 2 S, Stær 132 S, Grønirisk 7 S, Tornirisk
2 S, Bjergirisk 6o S, Bogfinke 5 S, Kvækerfinke 3 S,
Finek sp. 5o S + 11 SW, Gulspurv 17 S + 6 ind, Rørsp-
urv 2 S, Snespurv 2 S, Snespurv ? 3 S.

16oo - 1645. Lom sp. 1 S, Krikand 1 S, Havlit 1 N, Sortand han 1 S /
hun 1 S, /usp. 6 S + 11 N, Vindrossel 2 ind, Sjagger
11 ind, Skærpiber 1 R.

Rastende måger: o9oo - o915. Ebbe/Flod.

Art/Aldre	Ad	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	16	3	4		23
Sildemåge	3		1		4
Sølvmåge	47o	8	69		547
Stormmåge	67				67
Hættemåge	2o				2o

163o - 1645.
Flod. Ingen rastende måger på stranden - siges der.

Ringmærkning: Solsort 9, Fuglekonge 18, Munk 2, Grønirisk 5, Gran-
sanger 2, Rødhals 3, Musvit 1, Havesanger 1, Hale-
mejse nordlig 1o, Hvidbrynet Løvsanger 1.
52 fugle / 1o arter - 5 net / 9 timer.

Rastehde fugle: æææh. men øh... nåee ja.

Bemærkninger: Det må jo understreges at det var den ihærdige observa-
tør der fangede og bestembte det hvidbrynede kræ.
Det var simpelthen lykken for en gammel artsjæger.
Men da det sandsynligvis vil være en anden der vil
skrive raporten i morgen kan man vel ligesågodt
komme frem med sandheden - han lå som sædvanligvis
i sengen med tomaten over dynen og vågnede ved at
få stukket et hit ind i snuden. Dog deltog han ved
artsbestemmelsen iført underbukser med Europas
fugle opslået på artslisten og med kuglepennen pa-
rat når den endelige artsbestemmelse forelå.
(det var en københavner der pillede den ud - lynx
hedder han vist). (han bestemte den self. med det
samme.) - Til hvidbrynet drosselbøgge eller sådan
noget. Hvem ? - Lynx ?.

Orla Balslev Jensen-

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 18. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15-1o.15: NW 5, 4/8, Sigt over 5 km.
16.oo-17.15: NW 4, 8/8, sigt over 5 km. Byger.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Lom sp. 27 S + 1 N, Lappedykker sp. 1 S, Mallemuk USP. 1 S, Sule /ad: 6 S + 4 N + 6 R, /4.år: 4 S + 1 N + 1 R, /3.år: 1 S + 1 R, /2.år: 3 R, /1.år: 3 S, /usp: 1 S, Kortnæbbet gås 4 SW, Gråand 6 S, Havlit 9 S, Bjergand 6 S, Fløjlsand /han: 1 S + 1 N, Sortand /han: 4 S + 2 N, /hun: 5 S + 1 N, /usp: 154 S + 81 N, Edderfugl /han: 5 S + 2 N, /hun: 7 S, Toppet skallesluger 2 S, Sortgrå ryle 1-2 R, Sandløber 1 S, Gråmåge 1.år. 1 S-R, Dværgmåge 1.år. 1 S, Kjove sp. 1 R, Alkefugle sp. 1 S + 1 N, Bjerglærke 4 N.

Ride 9ad. S + 1 juv. S, 2ad. R + 1 juv. R.

16.oo - 17.15: Lom sp. 1 S, Mallemuk usp: 1 N, Skarv 1 N, Sule /2.år: 1 S, Knortegås usp: 425 S, Gråand 5 S, Havlit 2 S, Hvinand hun 1 N, Fløjlsand 1 N, Sortand /han: 1 N, /usp: 12 S + 3 N, Edderfugl /han: 1 N, Toppet skallesluger 1 S, Strandskade 1 S, Strandhjejle 1 R, Sandløber 2o R, Alm.kjove usp: 1 S, Ride /ad: 3 S + 1 R, /juv: 1 S, /usp: 2 S, Alkefugl sp. 1 S.

Rastende måger: o8.3o - o8.45: Ebbe/flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	22	1o	7		39
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	69o	3o	47		767
Stormmåge	86		2o		1o6
Hættemåge	7				7
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ingen sidste optælling - der var ingen måger på stranden.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 1, Fuglekonge 4.

5 net / 12 timer.

Rast: I Oksby: Duehøg 1, Enkeltbekkasin 1.

Glemte fra Fiil sø den 16.1o.1973:

Fiilsø: Kortnæbbet gås 5ooo, Grågås 1o-15, Pibeand 5, Toppet skallesluger 2, Blishøne 3o, Tårnfalk 4, Blåkærhøg 4 (brune) + 1 juv + 1 (brun), Vibe 175, Hjejle 125, Vader sp. 1, Isfugl 1, Spidsand 5-1o, Krikand 4o-5o, Fiskehejre 3, Pibesvane 2o, Sangsvane 2, Gråand 2oo-25o, Agerhøne 2o-25, Troldand 1, Skeand 4, Gråsisken 1, Skovskade 1 + 2.

Glemte fra Skallingen den 16.1o:

Skallingen: Fiskehejre 4, Knortegås mørkb. 6, Krikand 2o, Pibeand 5, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Dværgfalk 2, Bjerglærke 45, Bjergirisk 3o, Alm.ryle 2o-35, Stor præstekrave 1, Sandløber 3-4. (Natur og Ungdom - tal.)

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 19. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.oo-1o.oo: NNW 3, 7-8/8, sigt over 5 km.
1o.oo-1o.3o: NNW 3, 7-8/8, sigt ober 5 km.

Observationer:
o7.oo - 1o.oo: Lom sp. 7o S + 1 N, Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, Nordisk/sorthalset lappedykker 1 S, Sule /ad: 3 S + 7 N, /4.år: 2 N, /3.år: 1 N, /2.år: 1 S + 1 N, /1.år: 1 S, /usp: 2 N, Troldand 7 S, Hvinand 1 S, Havlit 1 S + 3 N + 1 R, Fløjlsand /han: 1 S + 1 N, /hun: 1 N, Sortand /han: 11 S + 1 N, /hun: 4 S + 1 N, /usp: 78 S + 6o N, Edderfugl /hun-juv: 1 S + 1 N, Toppet skallesluger 4 N, Spurvehøg 1 ind + 1 trækforsøg Strandskade 1 R, Alm. Ryle 1 R, Sandløber 2o R, Stormmåge 1.år. 1 N, Ride /ad 15 N, /juv: 1o N, /usp.: 7o N, Alm. kjove, mørk 1 R, Alkefugl sp. 2 S, Gråkrage 14 ud, Stær 4 ind + 5o ud, Skærpiber 1 R, Stillits 8 N.

1o.oo - 1o.3o: Lom sp. 2 N, Gråstrubet lappedykker 1 N, Sule /ad: 2 N /3.år: 1 N, /1.år: 1 N, Havlit 1 N, Edderfugl han 1 S, Ride 3o N, Alm. kjove, mørk ? 1 N.

Rastende måger:

	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
o9.15 - o9.3o: Ebbe/flod.	Svartbag	13	5	5		23
	Sildemåge					
	Sølvmåge	492	36	31		559
	Stormmåge	1o		3		13
	Hættemåge	5				5
	Ride	1		2		3
	Gråmåge			2		2
14.oo - 14.15: Flod.	Svartbag	26	2	9		37
	Sildemåge	3		1		4
	Sølvmåge	18oo	15o	5oo		245o
	Stormmåge	11		5		16
	Hættemåge	2				2
	Ride	5		2		7
	Gråmåge			1		1

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 5, Munk 3, Fuglekonge 2.
11 fugle / 4 arter - 5 net / 11 timer

Ekstra - obs:
14.oo - 14.3o: Lom sp. 2 S, Sule /ad-4.år: 1 N, Alm.kjove usp: 1 N, Kjove sp: 1 N + 1 R, Bjerglærke 3 S.

Stadil Fjord: Kortnæbbet gås 5ooo, Bjerglærke 1oo.

Fiilsø: Kortnæbbet gås, 7,500 Sangsvane 8, Pibesvane 2, gulnæbbet svane sp 18, stor tornskade 1.

Rast: Gråmåge 1.års 1 ved Hvidbjerg, Ringdrossel 1 hun, Engpiber 3oo.

Orla Balslev Jensen.
+ Hans Meltofte, Lynx, Bjarhe Bertel, Erik Overlund, Beht Jacobsen, Erik Jeppesen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 2o.oktober 1973.

Vejrforhold: 16.oo-16.45: SSW 1, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
16.oo - 16.45: Lom sp. 1 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Krikand 2 N, Gråand hun 1 S, Havlit han: 1 N + hun 1 N, Sortand /han: 2 S + 1o N, /hun: 4 S, /usp: 4 S + 12 N, Edderfugl /han: 157 N, /hun: 25 N, Splitterne ad 2 S, Alm. kjove usp: 2 R, Kjove sp 1 R, Snespurv 3 ud.

Måge-rast:
16.oo - 16.15: flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total.
Svartbag	19	2	1		22
Gråmåge					
Sildemåge	2	1			3
Sølvmåge	23o	5	7		242
Stormmåge	12				12
Hættemåge	1o				1o
Ride	2				2
H/F-terne					
Splitterne					

Rast: Gråmåge 2 1.år. Hvidbjerg, Misteldrossel 3o.

Skallingen: Gravand 1-2, Gråand 1o-15, Krikand 125, Spidsand 1o, Edderfugl 3oo, Musvåge 3, Spurvehøg 3, Blå kærhøg hun 1 + juv 1, Tårnfalk 3, Strandskade 2 juv + 4 usp, Strandhjejle 3, Storspove 1, Dobbeltbekkasin 2, Sortgrå ryle 4, Alm.ryle 2oo, Sandløber 15, Bjerglærke 75, Sjagger 15o - 175, Skærpiber 1, Stor tornskade 2, Bjergirisk 65o-7oo, Dompap 3.

Ringmærkning: Solsort 6, Rstjert 1, Rødhals 4, Grønirisk 3.

5 net / 8 timer.

Gæster: Hans Melto fte, Lynx, Erik overlund, Bent Jacobsen, Henning Noer, Hanne Noer, Dalberg.

Observatører: Balrok - Bertel - Brian Gade.

Bemærkninger: Som man kan se på raporten et temmeligt kraftetigt krobal der endte som et krobal bør ende - Mel var ved at få øretæver. Der var jo store forventninger til det sidste krobal i efterårsferien (jvf. tidligrerere års raporter). Men det blev ikke så slemt. Kun enkelte gange drønede direkte sjofelheder gennem krostuen.

Orla Nalslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 21.1o.1973.

Vejrforhold: o7.oo-1o.oo: NØ 4-5, 8/8, sigt over 5 km.
16.oo-17.oo: N 2, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.oo - 1o.oo: Lom sp. 58 S + 2 R, Sule /ad: 1 S, /4.år: 1 S, /usp: 3 S + 6 N + 1o-15 R, Gråand 1 N, Hvinand 4 S, Fløjlsand 4 N, Sørtand /usp: 148 S + 25 N, Edderfugl /han: 8 S, /hun: 1 S, /usp: 48 S, Toppet skallesluger 2o S + 11 N, Kjove sp. 1 S, Alm.ryle 2 R, Sandløber 5 R, Sanglærke 5 ind, Bjerglærke 1 S, Sjagger 36 ind, Vindrossel 3 ind, Fuglekonge 3 S, Engpiber 1 ind, + 1 R, Skærpiber 2 N, Stær 33 ind, + 15 S + 5 N, Kvækerfinke 2 S, Rørspurv 1 S.

1[illegible].oo - 17.oo: Lom sp. 3 S, Toppet lappedykker 1 S, Gråand han 1 N, Sortand /han: 3 S + 2 N, + 1 S-R, /hun: 1 N, /usp: 7 S + 3 N, Sandløber 1o S-R, Stenpikker 1 R.

Rastende måger:

o9.3o - 1o.oo: Flod

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	21	2	2		25
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	6oo	33	76		7o9
Stormmåge	21				21
Hættemåge	17				17
Ride					
H/F-terne					
Splitterne	1				1

14.3o - 14.45: Flod.

Svartbag	12	4	8		24
Sildemåge	3				3
Sølvmåge	14oo	67	31o		1777
Stormmåge	13		3		16
Hættemåge	7		4		11
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

16.15 - 16.3o: Ebbe.

Svartbag	12				12
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	16oo			35o	195o
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	5				5
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Ringmærkning: Musvit 2, Sortmejse 1, Solsort 4,+ 1, Gærdesmutte 1, Munk 2, Grønirisk 1.

5 net / 12 timer.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 21 oktober 1973 (fortsat).

Rast:	Spurvehøg 1, Landsvale 2.
Skallingen.	Sangsvane 6 N, Gråand 1, Krikand 1, Spidsand han 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Alm.ryle 5, Sanglærke 5, Bjerglærke 3o, Bjergirisk 4o.
Afrejser:	Henning Noer, Hanne Noer, Dalberg, Bent Jacobsen, Erik Overlund, Lynx.
Observatører:	Hans Meltofte, Brian Gade Larsen og Bjarne Bertel.
Bemærkninger:	Ikke noget særligt ud over at gæsterne nærmest har plukket observ. for penge i form af lån, som han gavmildt uddelte af sin fyrstelige løn.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 22. oktober 1973.

Vejrforhold: SØ 1, 4/8, sigt ober 5 km. o7.15-1o.15.
15.45-17.15: NØ 2, 8/8, god sigt.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Lom sp. 65 S + 2 S-R, Toppet lappedykker 6 S, Gråstrubet lappedykker 3 S, Sule /4.år: 1 S, /3.år: 1 N, Gråand /han: 1 S + 1 N + 1 N-R, Pibeand 1 S, Bjergand 6 N, Hvinand /han: 2 N, /hun: 2 S + 5 N, Usp: 1 S, Havlit /han: 3 S, /hun: 9 S, Fløjlsand /han: 15 S, /hun: 3 S, Sortand /han: 59 S + 7 N, /hun: 13 S + 8 N, /usp: 43 S + 15 N, Edderfugl /han: 1o S + 2 N + 7 R-N, /hun: 5 S + 4 N + 8 R-N, /usp: 6 S; Toppet skallesluger 21 N, And sp. 15 S, Spurvehøg 3 SW, Sandløber 4 S + 9 R, Lomvie 2 S, Alkefugl sp. 6 S, Sanglærke 5 S + 4 ind, Lærke sp. 2o S, Gråkrage 4o S + 1 N-R , Allike 15 S + 3o R, Sjagger 4o ind, Engpiber 2o S, Skærpiber 1 R, Stær 12 S + 38 SW, + 27 NW + 17 ind, Tornirisk 9 S, Bjergirisk 3 N, Bogfinke 1 hørt, Stillits 26 S, Gulspurv 12 S + 12 N + 4 ind, Lapplandsværling 1 N, Rørspurv 3 S + 5 N, + 1 ind.

15.45 - 17.15: Lom sp. 1 S, Troldand 8 S, Sortand /usp: 12 S + 2 N, Edderfugl /han: 5 S + 21 N, /hun: 1 S + 4 N, Ringdue 34 ind, Snespurv 1o R.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total.
o9.oo - o9.15: Flod.					
Svartbag	35	4	4		43
SSildemåge	2				2
Sølvmåge	1375	22	11o		15o7
Stormmåge	1o		2		12
Hættemåge					
Ride	1				1
H/F-terne					
Splitterne					
14.15 - 14.3o: Flod.					
Svartbag	39	2	4		45
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	12oo	5o	18o		142o
Stormmåge	12		3		15
Hættemåge	4				4
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					
L§%&§ 15.45 - 16.oo: Ebbe.					
Svartbag	45	5	4		54
Sildemåge	3				3
Sølvmåge	1275	21	141		1437
Stormmåge	8				8
Hættemåge	4				4
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rast-måger: Ingen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 22. oktober 1973 (fortsat).

Ringmærkning: Blåmejse 1o, Solsort 1o, Rødhals 3, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Stær 1, Grønirisk 1. Bogfinke 1. Desuden genfangst af solsort fra England.
5 net / 12 timer.

Rast:
Sandløber 6, Agerhøne 5, Blåmejse 3o, Solsort 75, Sjagger 5o, Husrødstjert 1, Rødhals, Gærdesmutte 3, Fuglekonge 1o, Engpiber enkelte, Stor tornskade 1.

Bemærkninger: Ingen. I morgen er det Hans' fødselsdag.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 23. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15- 1o.15: SSØ 2-3, 8/8, sigt over 5 km.
15.3o- 17.oo: SØ 3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Rødstrubet lom 2 S, Lom sp. 47 S + 2 N + 2 S-R + 2 R, Toppet lappedykker 1 N,, Gråstrubet lappedykker 2 S + 1 R, Sodfarvet skråpe 1 S, Grågås 2 S, Kortnæbbet gås 4 S, Gravand 1 S, Gråand /han: 6 S + 1 N, /hun: 6 S, /usp: 12 S, Krikand 1 S, Pibeand 1 S (hun), usp: 8 S, Havlit /han: 3 S, /hun: 5 S, /usp: 2 S + 1 S-R, Hvinand /han: 13 S + 2 N, /hun: 25 S + 5 N, /usp: 32 S, Troldand /han: 8 S, /usp: 12 S + 4 N, Bjergand 4 N, Fløjlsand 4 S, Sortand /han: 3o S + 28 N, /hun: 4 S + 9 N + 1 N-R, /usp: 26 S + 17 N, Edderfugl /han: 21 S + 15 N, /hun: 11 S + 15 N, And sp 1 S, Toppet skallesluger 29 S, Spurvehøg 1 ud, Ride ad 1 N, Alk 1 S, Lomvie 1 S, Alkefugl sp. 1 S, Gråkrage 2o R-S + 12 ind, Råge 9 ind, Stær lod S, Snespurv 4o ind + 2 hørt.

15.3o - 16.45: Lom sp. 2 S, Gråand /han: 4 S, /hun: 2 S, Sortand /han: 4 S + 6 N, /hun: 2 S, /usp: 11 N, Hvinand /hun: 1 S.

Rastende måger:

o9.3o - o9.45: Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total.
Svartbag	27	3	2		32
Sildemåge	4		2		6
Sølvmåge	13oo	42	16o		15o2
Stormmåge	7		4		11
Hættemåge	3				3
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

14.15 - 14.3o: Sidste tælling.

Svartbag	17	1			18
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	12oo	25	9o		1315
Stormmåge	8		1		9
Hættemåge	6				6
Ride					
H/F-terne				1	1
Splitterne					

16.oo - 16.15: Flod. Middagstælling.

Svartbag	53	3	2		58
Sildemåge					
Sølvmåge	2475	13	64		2552
Stormmåge			2		2
Hættemåge					
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til måge-rast: Der er desværre byttet om på 2. og 3. tælling.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 23. oktober 1973. (fortsat).

Ringmærkning: Musvit 2, Blåmejse 51, Sortmejse 1, Rødhals 1, Munk 1, Grønirisk 2.

5 net / 6 timer.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Lardsen.

Bemærkninger: I dag oprandt så den store dag der har været forberedt gennem så lang tid - Hans' fødselsdag. Der var i dagens anledning gjort rent på stationen - lige som der var købt ind uden hensyn til økonomi og anseelse i byen - Franske bøffer og alt det der. Desværre kunne vi ikke opdrive en lagkage og måtte derfor lave en selv, hvilket Bertel påtog sig - og slap godt fra. Agers og Slagterens var inviteret (Mor tove lagde sig dog med influenza) - derudover en del andre (man må ikke nævne pigenavne i raporten for Hans).
Kort og godt - han blev sendt godt ind i hans 28. år.

Orla Balslev Jensen.....

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 24. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15-1o.15: S 3, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer: o7.15 - 1o.15: Lom sp. 6 S + 1 N, Sule /ad: 1 N, Gråand /han: 1 S, /hun: 1 S, Havlit /han: 11 S, /hun: 12 S, Hvinand /han: 2 S, /hun: 1 S, Sortand /han/: 32 S, /hun: 4 S + 1 N, /usp: 18 S + 32 N, Edderfugl /han: 34 S + 41 N, /hun: 27 N + 5 S, Fløjlsand /hah: 2 S, Toppet skalle sluger 7 S, Spurvehøg /hun: 1 S, Lomvie 2 S, Lunde 2 S, Alkefugl sp. 2 S + 1 N, Sjagger 8o S, Stær 1oo S.

Rastende måger:

1o,oo - 1o.15:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	9	2			11
Sildemåge					
Sølvmåge	142	5	3		15o
Stormmåge	19		1		2o
Hættemåge					
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

15,oo - 15.15: Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	21	2	5		28
Sildemåge	3		3		6
Sølvmåge	344	18	43		4o5
Stormmåge	15		7		22
Hættemåge	2				2
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Ingen aften-tælling, da Hans skulle til Esbjerg for at vise kolde lysbilleder fra Grønland. Vi andre smuttede med for øllets skyld - det fik vi nu ikke ret meget af.

Gæster: Hans Meltofte-

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Bemærkninger: Det meste af det står under bemærkninger til rastende måger.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 25. oktober 1973.

Vejrforhold: 16.oo-17.15: WNW 4, 8/8, dis.

Observationer: Edderfugl /han: 2 S, Sandløber 3o R.
16.oo - 17.15:

Rastende måger:

13.oo - 13.15:
Flod.

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total.
Svartbag		2	2		4
Sildemåge					
Sølvmåge	5o	2	1o		62
Stormmåge	5		2		7
Hættemåge	3				3
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

16.oo - 16.15:
Flod.

Svartbag	2o			5	25
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	13oo			5oo	18oo
Stormmåge	1o		5		15
Hættemåge	1o				1o
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Under samtale med militærpolitiet blev området givet frit og ravsamlerne myldrede ind - alle mågerne fløj nordpå. Tallene derfor ca.-tal.

Tilf.obs: Sortand 12 N, Fløjlsand 1 N, Ride 3 N, Snespurv 415 SW, (i flokke på henh. 125, 25o, 25, 15.).

Rast: Musvåge 1, Grønirisk 25.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Bemærkninger: Ingen morgenobs. Kom ret sent hjem fra Esbjerg, men selv om det var en ret tam aften kom ingen op næste morgen. Det være hermed morgen nr. 13 man har svigtet.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 26 oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15-1o.15: SW 1, 4/8, svag dis.
16.3o-17.15: SW 2, 8/8, ~~god sigt~~. dårlig sigt.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Lom sp 1 S + 1 N, Lappedykker sp. 1 S, Knortegås (lysb.) 7 S, Gråand /han: 1 S, Havlit /han: 2 S, /hun: 4 S, Fløjlsand /han: 5 S, Sortand /han: 14 S + 5 N, /hun: 4 S + 2 N, /usp: 2 S + 21 N, Edderfugl /han: 6 S + ca. 22o N, /han-juv: 1 S, /hun: 18 S + ca. 123 S, Sandløber 9 R, Sortgrå ryle 1 S, Ride ad. 1 S + 3 R, Splitterne 1.år. 1 S-R-S, Lærke sp. 6 S, Bjerglærke 5 S + 4 R, Gråkrage 12 ind, Sortkrage 4 R, Blåmejse 1 R (defekt), Skovpiber 3o S, + flere hørt + 1 trækf., Skærpiber 1 R, Engpiber 2o SW, Grønirisk hørt SW, Grønsisken hørt, Bjergirisk 3o S, Bogfinke 1 S + flere hørt, Kvækerfinke hørt, Gulspurv 1 N, Rørspurv 1 SW + 1 hørt, Laplandsværling han 1 R, Snespurv hørt.

16.3o - 17.15: Sortand 1 R, Toppet skallesluger 1 S, Sortgrå ryle 1 R, Alm.ryle 1 R, Sandløber 19 R.

Rastende måger:

Art/antal	ad	2.år.	1.år.	usp.	Total.
lo.oo - lo.15: Flod.					
Svartbag	22	7	9		38
Sildemåge					
Sølvmåge	463	3	12		478
Stormmåge	19		3		22
Hættemåge	23		2		25
Ride	3				3
H/F-terne					
Splitterne			1		1
13.45 - 14.oo: Flod.					
Svartbag	8	4	6		18
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	76	5	11		92
Stormmåge	13		2		15
Hættemåge	18				18
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					
16,3o - 16.45: Ebbe.					
Svartbag	2				2
Sildemåge					
Sølvmåge	115	6	2		123
Stormmåge	5				5
Hættemåge	4				4
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til rastende måger: Under 1. optælling letted ca. loo ad sølvmåger og fløj mod Nord. Er regnet med i tallene - Ligeledes de 3 rider og den ene splitterne fra morgenobsen er medregnet.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 26. oktober 1973 (fortsat).

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rast: Tårnfalk 1 hun/juv, Sandløber 11o, Solsort 75, Sjagger 25o, Grønirisk 3o.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Bemærkninger: Intet ud over et middelmådigt krobal.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 27, oktober 1973.

Vejrforhold: 15.45-17.15: S 3, 3/8, dis-tåge.

Observationer: Gråand 1 S, Sortand /han: 4 S, /hun: 2 S, Edderfugl
15.45 - 17.15: /han: 2 N, Stormmåge /ad: 19 S, /juv: 3 S, Hættemåge /ad: 17 S, /juv: 2 S, Ride ad 1 S + juv 2 S, Alm.ryle 1 N, Sandløber 86 R, Skærpiber 1 S + 1 R, Stær 29 SW.

Rastende måger: 15.45 - 16.00: Flod:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	8		2	3	13
Sildemåge					
Sølvmåge	430	21	38	20	509
Stormmåge	6		1		7
Hættemåge	5				5
Ride	3				3
H/F-terne					
Splitterne					

Bemærkninger til måge-rast: Mange ravsamlere på stranden - sågar på knallert.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rast: Nichts.

Skallingen: 14.00 - 16.30: Lille lappedykker 1, Gråand 15, Krikand 20-25, Spidsand 9, Blå kærhøg 2 hun/juv, Tårnfalk 1, Strandskade 3, Storspove 400, Stor præstekrave 1, Hjejle 90, Strandhjejle 50, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 60, Alm.ryle 750, Hættemåge 20, Sjagger 50, Engpiber 40, Sanglærke 20, Bjergirisk 200, Laplandsværling ? 1 hørt, Hare 1, Jæger 5, Jagthund 2.

Bemærkninger: En sort dag i historien. Ved store diskussioner i går fandt vi ud af at der er noget galt med mågerne. Svartbag og Sølvmåger er optalt forkert.
Gram i hu måtte han så skrive hvad der står på næste side.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsem.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 27. oktober 1973.

Årets mågealdersbestemmelser:

Ved en kritisk gennemgang af de hidtil anvendte kendetegn på de forskellige mågealdersgrupper i forbindelse med fremstilling af en komplet bestemmelsesvejledning, viste det sig at visse systematiske fejl var be-

I forårsperioden 1973 er 4.års Svartbage systematisk blevet angivet som 3.års, hvilket fremgår af de for den pågældende periode udarbejdede tegninger og beskrivelser.

I oktober 1973: /3. års svartbage er ved en del af optællingerne bestemt til 2.års og tilsvarende 2.års blevet sammen med 1.års fugle.

Tillige er en del lyse 1.års sølvmåger (1.vinterdragt) blevet bestemt til 2.års ved en del af optællingerne i denne periode.
Det er desværre umuligt at udskille de pågældende optællinger.

Bestemmelser i efteråret 1972 er formentlig korrekte.

Nedsto litteratur:

R.Mørring, 1934: Danmarks Fauna 39, Fugle 3, Mågefugle, alkefugle og rovfugle.

B.Bruun & A.Singer, 1970: Fugle i Europa.

Hans Meltofte, Bjarne Bertel, Orla Balslev Jensen, Brian Cade Larsen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 28. oktober 1973.

Vejrforhold: o9.15-o9.45: WSW 4, 8/8, diset - mod.sigt.
16.45-17.15: NW 1, 8/8, dårlig sigt - dis.

Observationer:
o9.15 - o9.45: Sule /ad: 1 S, Sortand /usp: 3 S, Edderfugl /hanå: 9 S, /hun: 6 S, Gråmåge 1.år 1 R, Sandløber 3o R, Engpiber 4 SW, Stær 25o SW + 15o SW, Grønirisk 1 hørt.

16.45 - 17.15: Overhovedet intet træk.

Rastende måger:
o9.45 - 1o.15:
Ebbe.

Art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	31				5	36
Sildemåge						
Sølvmåge	5oo		3	11		514
Stormmåge	17					17
Hættemåge	15			1		16
Ride				1		1
H/F-terne						
Splitterne						

16.15 - 16.3o:
Flod/ebbe.

Svartbag	2o	2-3	1-2	2-3		25-28
Sildemåge						
Sølvmåge	45o			1o	25	485
Stormmåge						
HHættemåge	2o-3o					2o-3o
Ride						
H/F-terne						
Splitterne						

Bemærkninger til rastende måger: Gråmågen fra morgen obsen burde have været med i skema.

Rast: Intet.

Ringmærkning: Ikke foretaget. Dog kom der en af posthusmenneskene med en ring som han havde taget af en musvit som han sagde. Vi kunne jo da straks se at det var en fuglekongering af vore egne og ville selvfølgelig lige se hvornår den var mærket. Det var sgu den Hvidbrynede løvsanger - kroppen ligger nu i køleskabet sammen med osten og tykmælken og alt det der.

Fiilsø.
14.oo-16.16: Fiskehejre 1, Pibesvane 43 ad + 4 juv, Kortnæbbet gås 275o, Gråand 175, Pibeand hørt + 1, Krikand 2o, Troldand 1, Spidsand 1 han, Stor skallesluger 8, Musvåge 5, Vintervåge 1, Blå kærhøg 4 hun/juv, Spurvehøg 1 (grærup Langsø), Rørhøne 4, Vibe 35, Stormmåge 2o SW, Sjagger 15o, Gråsisken 1 hørt, Bomlærke enkelte, Gulspurv enkelte, Stor tornskade 1, Rørspurv 1.

Gæster: Hans Meltofte.
Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 29. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.15-1o.15: NW 3, 5/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.15 - 1o.15: Lom sp. 28 S + 2 N, Sule /ad: 1 N, /1.år: 1 N, Gråand han 1 N, Spidsand 43 S, Havlit /han: 2 S, Sortand /han: 3o S + 18 N + 1 R-N, /hun: 7 S + 5 N, /usp: 23 S + 4 N, Edderfugl /han: 3 S + 25 N, /han-juv: 2 S, /hun: 7 S + 16 N, Toppet skallesluger 3 S + 3 N, Spurvehøg 1 SW, Blå kærhøg juv 1 R, Strandskade 2 S, Alm.ryle 2 S, Sandløber 6o R, Alkefugl sp. 2 S, Sanglærke 4 S + 1 ind, Gråkrage 4 SW + 5 R, Sortkrage 2 R, Engpiber 3 S, Skærpiber 1 R, Stær 5 ind, Grønirisk 1 S, Stillits 5 N, Grønsisken 2 S + 2 N, Tornirisk 6 S + 19 N, Bogfinke 1 S, Gulspurv 5 5 S + 4 N + 3 trækfprsøg + 14 R-N, Rørspurv 3 S, Laplandsværling 1 S, Snespurv 1 N + 18 R-N.

Rastende måger:
o9.oo - o9.15:
Flod/ebbe.

Art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	26			2		28
Sildemåge	1					1
Sølvmåge	16oo		19	37		1656
Stormmåge	4			1		5
Hættemåge	16			1		17
Ride						
H/F-terne						
Splitterne						

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rast: Sjagger 5o, Dompap 3.

Stadil fjord: Fiskehejre 2, Pibesvane 45o ad + 5o juv, Grågås 1, Kortnæbbet gås 15oo, Bramgås 1, Snegås (blå fase - ad) 1, Gravand 25, Gråand 5oo, Krikand 2oo, Pibeand 25, Spidsand 75, Skeand 15, Taffeland 25o, Troldand 1o-15, Hvinand 2o, Sortand han 1, Stor skallesluger 3 han + 2 hun, Blå kærhøg hun-juv 4, Tårnfalk 3, Agerhøne 2, Vibe 35, Sanglærke 4o, Sjagger 5o, Stor tornskade 1, Snespurv 8.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Bemærkninger: Det skal vel lige nævnes at vi har sendt alle vore gåse-tal fra Fiilsø og Stadil til Tipperne.
Og heller ikke i dag skete der noget morsomt.

Orla Bakrok Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 3o. oktober 1973.

Vejrforhold: o7.3o- 1o.3o: N 5, 4-5/8, god sigt.
15.45- 17.15: NNW 3, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer: Lom sp. 2 S + 2 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Gravo7.3o - 1o.3o: and 12 S, Spidsand 26 S, Havlit /hun: 1 S, /usp: 7 S, Fløjlsand 2 S, Sortand /han: 1 S + 3 N, /hun: 1 S + 2 N, /usp: 28 S, Toppet skallesluger 5 S + 13 N, And sp. 2 S, Alm.ryle 2 S, Sandløber 1 S + 26 R, Vader sp. 1 S, Sanglærke 1 S, Bjerglærke 5 R, Vindrossel 1 R - en overgang R i bunkeren, Skærpiber 1 R, Snespurv 1 N-R,

15.45 - 17.15: Lom sp. 1 S, Toppet skallesluger 4 S, Sanglærke 1 ind, Edderfugl 3 han + 1 hun, Sandløber 33 R (en del juv), Sjagger 1 ind.

Rastende måger:	Art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	usp	Total.
1o.oo - 1o.15: Flod / ebbe :	Svartbag	24	3	3	12		42
	Sildemåge						
	Sølvmåge	751		23	68		842
	Stormmåge	5			2		7
	Hættemåge	3					
	Ride						
	H/F-terne						
	Splitterne						
	Gråmåge				1		1
16.3o - 16.45: Flod.	Svartbag	21		3	11		35
	Sildemåge						
	Sølvmåge	683		9	89		787
	Stormmåge	1					1
	hættemåge						
	Ride						
	H/F-terne						
	Splitterne						

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Rast: Stor tornskade 1,

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarbe Bertel, Brian Gade Larsen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 31.1o. 1973.

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: SØ 1, 8/8, sigt over 5 km.
16.oo - 17.oo: SSW 2, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer:
o7.3o - 1o.3o: Lom sp. 35 S + 1 S-r, Gråstrubet lappedykker 8 S, Knortegås /usp: 3 S, Gråand 4 S, Hvinand /han: 15 S, /hun: 18 S, Havlit /han: 1 S, /hun: 1 S + 1 N, Fløjlsand /han: 6 S, Sortand /han: 57 S + 3 N, /hun: 5 S, /usp: 35 S + 6 N + 1 N-R, Edderfugl /ham: 3o S + 276 N, /hun: 5 S + 177 N, Toppet skallesluger 9 S + 5 N, Stor skallesluger /han 1 S, /hun: 1 S, Spurvehøg 3 SW + 1 retur + 2 R, Blå kærhøg hun/juv 1 SV, Stor præstekrave 1 R, Alm.ryle 4 S, Sandløber 15 R, Stormmåge /ad: 34 S, /juv: 4 S, Hættemåge /ad: 47 S, /juv: 18 S, Sanglærke 167 S + 3 ind, Bjerglærke fl. hørt, Gråkrage 196 S + 36 trækforsøg + 2 retur + 91 S-R-S + 19 N-R, Sortkrage 3 S + 1 N-R + 3 S-R + 1 R-S, Råge 6 S, Allike 288 S + 95 trækforsøg, Husskade 1 trækforsøg + 6 R, Sjagger 2oo S + 26 trækforsøg + 1 ind, Vindrossel 2 S, Fuglekonge 1 R, Engpiber 36o S, Skærpiber 2 S + 3 R, Stær 2292 S + 17 retur, Grønirisk 7 S, Grønsisken 25 S, Tornirisk 68 S, Bjergirisk 33 S, Dompap 1 hørt, Bogfinke 19 S + 1 ind, Kvækerfinke 61 S, Finke sp, 141o S, Gulspurv 24 S, Rørspurv 19 S, Snespurv 42 S + 54 N.

16.oo - 17.oo: Havlit /hun: 1 S, /usp: 1 S, Hvinand /han: 1 S, /usp: 3 S, Edderfugl /han: 17 S + 19 N, /hun: 22 S + 12 N, /usp: 5 S + 9 N, Rødben 1 S, Sandløber 13 R, Hættemåge /ad: 1 S, /juv: 1 S, /usp: 9 S.

Rastende måger:

Art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	usp	Total.
1o.3o - 1o.45:						
Ebbe.						
Svartbag	25	2		1	5	33
Sildemåge						
Sølvmåge	4oo		13	15	23o	658
Stormmåge	14				2	16
Hættemåge	3					3
Ride						
H/F-terne						
Splitterne						
16.45 - 17.oo:						
Ebbe.						
Svartbag	28	2	4	2		36
Sildemåge						
Sølvmåge	818					818
Stormmåge	2o					2o
Hættemåge	13				1	14
Ride						
H/F-terne						
Splitterne						

Bemærkninger til rastende måger: Ingen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 31.1o.1973.

Tilf. obs: Lom 1 S, Sule 5 R, Havlit 3 S, Huldue 3 ud,
1o.3o-45: Jonna, Ringdue 1 ud.

Rast: Intet.

Ringmærkning: Ikke foretaget.

Gæster: Hans Meltofte.

Observatører: Bjarne Bertel, Brian Gade Larsen.

Bemærkninger: Dette var så hans sidste dag som observatør på Blåvand Fuglestation. Skal han selv sige det gik det sgu da meget godt. Ganske vist blev det ikke til så mange hit, man f.eks. klarede man krobollerne hver gang med stiv arm. Det blev så også til i-alt 3 mdr. som han Jonna klarede uden af gå helt agurk, og han kan vende hjem til Esbjerg så normal som han kom herud eller Jonna og som han kom herud for 3 mdr. siden har han nu vendt Jonna hjem uden at bliver tosset i 3 mdr.

Orla Jonna Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 1. november 1973.

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: S 4-5, 3/8, god sigt
15.3o-17.oo: SSØ 3-4, 5/8 tyndt, sigt over 5 km.

Observationer: Rødstrubet lom 1 N, Lom sp. 27 S, Toppet lappedykker 4 S,
o7.3o - 1o.3o: Gråstrubet lappedykker 6 S, Lappedykker sp. 2 S, Gråand han 1 S, Krikand 5 S, Pibeand 1 S, Taffeland /han: 3 S, /hun: 2 S, Bjergand /han: 5 S, /hun: 1o S, /usp.:7 S, Hvinand /han: 26 S, /hun: 24 S, /usp.: 5 S, Havlit /han: 12 S, /hun: 4 S, /usp.: 11 S,(flest hunner) + 1 N, Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 1 S, Sortand /han:12 S, /usp.: 53 S + 41 N,Ederfugl /han: 143 S + 53 N, /hun/juv.: 1o7 S + 37 N, /usp.: 1o2 S + 254 N,Stor skallesluger hun/juv. 2 S, Toppet skallesluger /hun/juv.: 3S , /usp.: 9 S, Spurvehøg lind NØ + 1 R, Almindelig ryle 1 S, Sandløber 4o R, Brushane 1 S, Hættemåge /ad: 11 S, /1.års.: 6 S, Alkefugl sp.(alk) 1 S, Lunde 1 S,Sanglærke hørt flere gange, Bjerglærke 1o S, Allike 24(trækforsøg), Vindrossel 3 S, Skærpiber 1 R, Stær 57o S + 161 SW, Grønirisk 1 S, Grønsisken 3 S, Bogfinke 5 S, Gulspurv 2 R, Laplandsværling 2 S.

15.3o - 17.oo: Toppet lappedykker 1 N, Lom sp 1 S, Havlit/Han: 1 S, /hun: 1 S,+ 3 N, Hvin and /hun: 1 S, /usp: 2 S, Sortand /han: 13 S + 2 N, /hun: 3 S + 1 N, /usp: 14 S + 15 N + 1 R. Edderfugl /han: 18 S + 2 N, /hun: 25 S + 2 N, Stor skallesluger /han: 1 S, /hun: 1 S, Vader sp. 3 S, Stær 8 ind.

Rastende måger:

Art/antal	3.år	2.år	1.år	usp	ad	Total
Svartbag	3	1	6		2o	3o
Sildemåge						
Sølvmåge		12	27	6o	55o	649
Stormmåge					28	28
Hættemåge					1	1
Ride						
H/F-terne						
Splitterne						

1o.15-1o.3o: Flod/ebbe.

Rast: Tjah.

Bemærkninger: Ingen. Fuldstændig udgået for tørre indfald.

Gæster: Orla Balslev Jensen. Hans Meltofte.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bjarne Bertel.

Blåvand Fuglestation.
Fredag, den 2. november 1973

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: SSE/1, 6/8, let skydække, sigt over 5 km
15.3o-17.oo: W-NW/1-2, 8/8, dårlig sigt

Observationer: o7.3o-1o.3o
Lom sp. 5o S + 2 S - ra, Tp. lappedykker 1 S + 1 S-ra, Gråstrubet lappedykker 6 S, Sule /4.å: 1 S, Knortegås / mørkb.: 2 S, Gråand han 1 S, Spidsand 8 S, Bjergand han 1 S, Hvinand /han: 9 S + 3 ra, /hun: 15 s + 2 ra, Havlit /han: 1 S, /hun: 6 S, /usp: 1 S, Sortand /han: 74 S + 17 N, /hun: 12 S + 3 N, /usp: 37 S + 17 N, Ederfugl /han: 136 (1 juv) + 11 N, /hun: 11o S + 1 N, Stor skallesluger hun 1 S, Tp. skallesluger /hun: 3 S-ra, usp: 6 S, And sp. 4 S, Spurvehøg 2 SW, Blå kærhøg hun/juv 2 SW, Stranåskade 2 S, Rødben 1 S, Alm ryle 4 ra, Sandløber 2 ra, Stormmåge /ad: 17 S, /juv: 6 S, Hættemåge /ad: 17 S, /1.års: 4 S, Dværgmåge ad 1 S, Gråkrage 18 SW + 14 S + 12 F, Engpiber 6 S, Stær 6o S + 17 Ind, Bjergirisk 2 SW, Gråsisken hørt, Gulspurv 1 S, Rørspurv 2 S.

15.3o-17.oo
Bjergand /han: 2 S, /hun: 2 S, Ederfugl /han: 25 S (1 juv), /hun: 22 S (1 juv), Tp. skallesluger hun/juv: 3 ra-S, Alm kjove mørk f. 1 S, Stær 17 Ind.

Rastende måger 1o.oo-1o.15	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	Total
	Svartbag	27	1	5	1o	43
	Sildemåge					
	Sølvmåge	65o		4	15	669
	Stormmåge	4o			1	41
	Hættemåge	1o				1o
						765

Trækkende måger: 15.3o-17.oo
Svartbag/ad: 12 S, /3.års: 2 S, /2.års: 3 S, /1.års: 6 S, Sølvmåge /ad: 112 S, /2.års: 1o S, /1.års: 21 S, Stormmåge /ad: 1 S, Hættemåg /ad: 6 S, /1.års: 2 S.

Gæster
Orla B. Jensen (usædvanlig rolig, stirrende lige frem for sig med det kaotiske sind afskygget i pupillerne: Lykken er når enpige siger at hun er kommet sammen med ham i 3 mdr.; bad luck is, whenhe gets surpriced with this), Hans Mel.

Observatører: Fyrtårnet

Bemærkninger:
Der er så underligt stille på stationen. Alt foretages i grupper: Hans, Orla og Brian danner gruppe 1, gruppe 2 er repræsenteret ved mig. Jeg er uden for. De andre sidder for sig selv og engang imellem når et pigenavn mine ører, til tider hulkes der lidt, flere gange hører brunstige grin, men vi skal jo også til krobal i aften: Ak ja, forventningens glæde er vel altid den største.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Lørdag, den 3. november 1973

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: der var intet vejr!
15.15-17.45: S/2-3, 6/8, dårlig sigt (mindre end 1 km)

Observationer: Kunne ikke få havelågen op.
o7.3o-1o.3o

15.15-17.45 Sortand /han: 2 N, Ederfugl /hun: 1 S + 1 ra, Sandløber 3 S + 4 ra, Hættemåge ad 15 S, Ride 1.års 1 N.

Gæster: Hans Meltofte (han var ret træt), Orla Balslev Jensen (han havde dårlig samvittighed).

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Sandløberne var ret tæt på.

Om fredagen blev der spillet på samtlige tangenter i hele følelsesregistret, og ved fælles hjælp fandt vi ud af hvordan aftenen skulle forløbe (manipulation).

Så gik vi til fødselsdag hos honette mennesker, som i lighed med os havde gjort sig skyldige i manipulation; som bekendt fordærver for mange kokke maden, hvilket viste sig ved selve kroballet. Enkelte opfattede ikke meget, mens andre kunne fortælle alt om aftenens forløb. Alle husker dog at det var modsætningernes aften: En særdeles kraftig cocktail af latter, venlighed, had og hulk. Det var et skide godt pinligt krobal.

Og nu er der kun 14 dage til det næste!

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 4. november 1973.

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: SSW 2-3, o/8 dis, sigt under 3 km.
15.oo-16.3o: S 1, 1/8 dis, sigt under 3 km.

Observationer: Havlit /han: 1 S-R, /hun: 1 S-R, Sortand /han: 4 S, /hun: 2 S, /usp.: 19 S, Edderfugl /han: 8 S + 38 N + 1 juv. N, /hun: 5 S + 28 N, /usp.: 1o N, Toppet skallesluger /han: 1 S, /hun: 1 S + 1 R, And sp.(bjergand) 1 S, Spurvehøg ,hun: 1-2 R, Almindelig ryle 5 S, Sandløber 9 S + 5 R, Vader sp. 9 S, Hedelærke 3 S, Gråkrage 34 S + 4 F, Allike 4 F, Engpiber 1o S, Stær 198 S + 3 ind + 15o R, Grønirisk 2o S, Gråsisken 1 S, Bogfinke 11 S, Gulspurv 7 S, Rørspurv 4 S + 3 ind, Laplandsværling 1 S-R-S, Snespurv 3 S + 75 R-S.

15.oo - 16.3o: Sortand 3 S, Edderfugl /han 27 S, /hun: 28 S, /usp.: 1 S, Sandløber 1 R, Hættemåge, ad 24 S, Grønirisk 1 S.

Trækkende måger: Svartbag /ad: 1 S, /2.år: 1 S, /1.år: 3 S, Sølvmåge
o7.3o - 1o.3o: /ad: 173 S + 6 N, /2.år: 16 S + 1 N, /1.år: 44 S + 3 N, Stormmåge /ad: 14 S + 1 N, /1.år: 3 S, Hættemåge /ad.: 14 S ,/1.år¾ 2 S.

Rastende måger: 1o.3o - 1o.45: Flod/ebbe.

Art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	Total
Svartbag	11	1		3	15
Sildemåge					
Sølvmåge	72		5	8	85
Stormmåge	3				3
Hættemåge	7			2	9
Ride					
H/F-terne					
Splitterne					

Rast: Nul.

Fiil sø: 14.3o - 16.3o: Lille lappedykker 1, Fiskehejre 7, Sangsvane 9, Kortnæbbet gås 7oo, Gråand 75, Krikand 1o, Pibeand 1, Spidsand, han 1, Skeand, han 1, Vintermusvåge 3, Blå kærhøg hun/juv. 4, Tårnfalk 2 (+ 1 på Kallesmærsk), Agerhøne 14, Fasan 1o, Vibe 15o, Hjejle 75, Sanglærke, enkelte, Blåmejse, hørt, Solsort 15, Sjagger 75, Vindrossel 2, Grønirisk 3, Stillits 1, Gulspurv 1oo, Bomlærke 3o.

Bemærkninger: Ved middagstid forsvandt Hans Meltofte hulkende ud af døren, og han viser sig ikke på stationen igen de første måneder,- så slap vi for ham denne gang.Desuden havde Bjarne besøg af sin moster,som inviterede os til middag på kroen.

Gæster: Orla Balslev Jensen

Observatører: Brian Gade-Larsen.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Mandag, den 5. november 1973

Vejrforhold: o7.3o-1o.3o: SSW/3-4, 8/8, dis
15.15-15.45: SSW/4-5, 8/8, regn, dårlig sigt
15.45-16.45: W/4-5, 8/8, regn, dårlig sigt

Observationer: Islom 1 S-ra, Lom sp. 3 S + 1 S-ra, Troldand /han: 1 S,
o7.3o-1o.3o /hun: 2 S, Bjergand han: 2 S, /hun 1 S, Havlit hun 3 S,
Sortand /han: 11 S + 2 N, /hun: 3 S + 3 N, /usp: 4 S,
Ederfugl /han: 14 S + 7 N, /hun: 1o S + 6 N, Toppet skallesluger /hun 1 S, /usp: 3 S, Rødben 1 S, Sandløber 25 ra, Sanglærke 1 S, Stær 213 S

15.15-16.45 Pibeand hun 1 S, Sortand 1 N, Ederfugl /han: 15 S, /hun: 9 S, Sandløber 1 ra, Stær 36 Ind.

Mågetræk: Svartbag /ad: 7 S + 2 N-ra, /2.års: 2 S, Sølvmåge /ad:
o7.3o-1o.3o 147 S + 18 N + 2 N-ra, /2.års: 14 S, /1.års: 41 S + 2 N, /usp: 1o N, Stormmåge /ad: 7o S, /1.års: 12 S, /usp: 1 S, Hættemåge /ad: 128 S, /1.års: 43 S, /usp: 43 S.

15.15-16.45 Svartbag /ad: 11 S, /3.års: 1 S, /1.års: 1 S, /usp: 2o S + 5 N, Sølvmåge /ad: ca. 13o S, /2.års: 1 S + 1 N, /1.års: 79 S + 3o N, /usp: ca 6oo S, Stormmåge /ad: 9 S, /1.års: 1 S, Hættemåge /ad: 19 S, /1.års 1 S.

Mågeoptælling	Art/Antal	Ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
1o.15-1o.3o							
Flod	Svartbag	1o	1	1	3		14
	Sølvmåge	44o		2o	58		518
	Stormmåge	27			2		29
	Hættemåge	5			1		6
							567

Rast: Ikke optalt

Gæster: Orla Balrok

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Ingen til denne dag, men en enkelt på forskud til dagen i morgen: Der bliver o,oo obs idet samtlige mand pga. praktiske anliggender smutter til Esbjerg og ordner nærliggende personlige anliggender; stående eller liggende.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation, tirsdag, den 6. november

Ingen obs. pga. af observatørernes besøg i Esbjerg.

klip her

KUPON!

Blåvand Fuglestation.
Onsdag, den 7. november 1973

Vejrforhold: W/lig/6-7, 7-8/8, kraftig regn

Bemærkninger: Ingen obs pga. den kraftige regn!

Ønskes yderligere oplysninger/forklaringer om observatørernes private foretagender midt i en obstid, afriv da venligst nærværende kupon og indsend den til:

"Foreningen for elskovssyge hankatte"
Lovestreet No. 6
Knalderup

.....og De vil senest i løbet af sex dage modtage 3 smukke bind fra vort ottende forklaringoplag. Returneringsret haves de følgende 7 dage. Ved eventuelt køb er 1. bind gratis.....

Navn: .....
Fuld adresse: .....
Alder og køn: .....

På forhånd tak for Deres henvendelse.

Bjarne Bertel

klip her

Blåvand Fuglestation.
Torsdag, den 8. november 1973

Vejrforhold: o7.45-1o.45: NW/4, 7/8, god sigt, flod
15.15-16.45: SW/4-5, 8/8, mod sigt, flod

Observationer: o7.45-1o.45
Lom sp. 2 S + 3 N, Gravand 17 S, Pibeand 13,S, Havlit /hun: 3 N, /usp: 6 N, Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 1 S, /usp: 6 N, Sortand /han: 13 S + 18 N, /hun: 12 S + 1o N, /usp: 4 S + 48 N, Ederfugl hun 1 S, Tp. skallesluger hun/juv 1 S, Blå kærhøg hun/juv 1 ra, Alm ryle 1 S, Sandløber 4 ra, Lomvie 1 N, Alkefugl sp. 1 S, Kjove sp. juv. 1 S, Sortkrage 3 ra, Gråkrage 6 S, Engpiber 1 SW + 3 F + flere hørt, Stær 15 S, Grønirisk 4 F, Rørspurv 3 S, Snespurv 291 S + 16 N.

15.15-16.45
Gråstrubet lappedykker 1 S, Sortand /usp: 1 N + 8 ra, Ederfugl /han: 1 S, /hun: 7 S, Tp. skallesluger /han: 1 S, /hun: 3 S, Sandløber 45 ra, Ride ad 1 S.

Mågeoptælling 1o.45-11.oo Flod	Art/Antal	Ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
	Svartbag	28	1	3	4		36
	Sølvmåge	1725		85	395		2205
	Stormmåge	53			2		55
	Hættemåge	14			2		16
							2312

Rast: Vindrossel 15, Grønirisk 15 + 1 delvis albinistisk (hvide vinger), Bogfinke 2.

Bemærkninger: Så tager Orla hjem; ak, ja. Han var unægtelig en glimrende observatør og så forstod han at tage hele det store læs med opvask, gulvfejning og alt det der; han var meget populær. Og når det er sagt, bør det måske også lige nævnes at han højst var på morgenobs én gang om ugen. Hans ornithologiske kunne skal ikke betvivles, men i samvær med os andre på hukket nåede han dog aldrig længere op ad rangstigen, end det trin hvor man fortæller, at der kommer en fugl, som de andre allerede har noteret. Men skrap, det var han godt nok. Han skulle bare have lov til at observere alene, være sig selv. Det var han 3 gange, og hver gang kom de fint, lige inde i strandkanten.

Meget kan siges om ham, men han var unægtelig den mand, som gennemlevede de største psykiske udsving på stationen. I perioder så man ham glad og frejdig, lystigt syngende under opvasken, men lige så ofte gemte han sig i en krog med 2o cecil, sad blot og så lige frem, vrissede hvis vi ville underholde ham, for dog umiddelbart efter forsigtigt at bede om gode råd (oftest når fredag nærmede sig). Ak, ja, hvor trist. Han var håbløst forelsket. Han kom sammen med en pige i tre måneder; uden at vide det. Han glædede sig meget til at komme hjem, hjem for at arbejde. Men hvor vil han dog savne os!

Observatører: Brian Gade Larsen
Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Fredag, den 9. november 1973

Vejrforhold: o7.45-16.45: W/6, 8/8, sigt 1-3 km, finregn, flod

Observationer:
o7.45-1o.45 Lom sp. 9 S + 32 N, Gråstrubet lappedykker 1 S-ra, Knortegås mørkbuget 3o S, Krikand 1 S, Pibeand 4 S, Hvinand 1 S + 5 N, Havlit /han: 1 S, /hun: 4 S + 6 N + 2 N-ra, /usp: 2 S + 1 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand /han: 13 N, /hun: 8 N, /usp: 65 S + 234 N, Ederfugl hun: 3 S + 3 N, Tp. skallesluger /han: 1 N, /hun: 1 N, /usp: 5 N, Alm ryle 11 S, Sandløber 115-125 ra, Storkjove 1 N, Ride ad: 8 N, /1.års: r N, Alkefugl sp. 1 S, Sortkrage 1 ra, Gråkrage 1 ra, Stær 2oo ra, Snespurv 1 S + 2 ra.

1o.45-15.oo (observatør: Peter Thellesen) Lom sp. 5 S + 1 S-ra, Spidsand 18 S, Sortand /han: 4 S + 1 N, /hun: 3 S + 2 N, /usp: 115 S + 353 N, Tp. skallesluger 25 S + 4 N, Alm ryle 2 S + 1 ra, Sandløber 21 S + 3 N + 22 ra, Kjove sp. 1 S, Ride /ad: 2 N, /1.års: 2 N + 1 ra,

15.45-16.45 Gråstrubet lappedykker 1 ra, Krikand 1 S, Havlit /hun: 3 ra, /usp: 1 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand /han: 1 S + 3 N, /hun: 3 S + 1 N, /usp: 4 S + 17 N + 25 ra, Ederfugl hun 3 N, Ride ad 1 N, Skærpiber 2 ra,

Mågeoptælling	Art/Antal	Ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
1o.45-11.oo							
Flod	Svartbag	1o		4	3		17
	Sølvmåge	15oo			4oo		19oo
	Stormmåge	9					9
							1926

Rast: Vindrossel 2, Sortstrubet bynkefugl 1 han, Grønirisk 5.

Gæster: En lille rettelse fra i går, den8 november; her ankom nemlig Erik Overlund. Samme mand rastede på lokaliteten også i dag.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Peter Thellesen fra Bramminge observerede fra 1o.45-15.oo!

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Lørdag, den 1o november 1973

Vejrforhold: o7.45-o8.45: W/2, 2/8, sigt mindre end 1 km, ebbe
o8.45-o9.15: W/1-2, 8/8, byger, sigt 3oo-1ooo m. ebbe
o9.15-o9.3o: W/1, 7/8, sigt 1-3 km, ebbe
o9.3o-1o.45: W/1, 4-5/8, Sigt 1-5 km, diset, ebbe
15.3o-16.45: WNW/1, 8/8, god sigt over 5 km, ebbe

Observationer: o7.45-1o.45 Lom sp. 3 S + 4 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Stor stormsvale 1 S, Skarv ad 1 S, Havlit /han: 1 S, /hun: 3 S, /usp: 4 N, Sortand /han: 3 S + 6 N, /hun: 1 S + 3 N, /usp: 9 S + 117 N, Ederfugl /han: 1o N, /hun: 1 S + 13 N, /usp: 21 S + 1o N-S, Tp. skallesluger 5 S, And sp. 22 N, Strandskade 1 S, Sortgrå ryle 1 S, Alm ryle 4 S, Sandløber 113 S + 118 ra + 6o N-ra, Bjerglærke 5 S, Gråkrage 18 SW, Engpiber 18 SW, Skærpiber 1 ra, Stær 1865 SW + 1 retur + 75 NW, Grønirisk 4 SW, Bogfinke 1 S, Gulspurv 16 SW + 1o NW, Snespurv 2 S + 21 N + 49 F + 9 ra + 2 S-ra.

15.3o-16.45 Sortand 3o ra, Alm ryle 1 ra, Sandløber 6o ra,

Mågeoptælling LO%&§+LL%OO	Art/Antal	Ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
1o.45-11.oo Flod	Svartbag	1			2		3
	Sølvmåge	246		47	63		356
	Stormmåge	13					13
	Hættemåge	1o					1o
							382

Rast: Stor præstekrave 2, Alm ryle 5, Sandløber 178, Sjagger 2o, Gærdesmutte 3, Grønirisk 15,
klokken 14.3o: ca. 35oo måger på hukket, hvoraf 98-99 % Sølvmåger.

Gæster: Erik Overlund

Observatør: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Mødte på hukket en fornuftig københavner som kunne berette om en iagttagelse af Stor stormsvale ved Børsmose.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Søndag, den 11. november 1973

Vejrforhold: o8.15-o9.oo: SSW/3-4, 8/8, sigt 5 km
o9.oo-11.3o: WNW/4-5, 5/8, sigt over 5 km
15.oo-15.45: SW/5, 5/8, sigt over 5 km
15.45-16.3o: W/4-5, - - flod hele dagen

Observationer: o8.15-1o.45 Lom sp. 25 S, Toppet lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 3 S, Stor stormsvale 1 S, And sp. 25 S, Svømmeand sp. (Gråand/Spidsand) 2o S, Hvinand 1o S, Havlit han: 8 S (1 til ra) + 3 N, /hun: 1 S + 1 N-ra, /usp: 27 S + 22 N + 2 ra, Sortand /han: 14 S + 7 N, /hun: 12 S + 1 N, /usp: 178 S + 173 N, Ederfugl / han: 4 S (2 juv) + 11 N, /hun: 2 S, /hun/juv: 8 N, Tp. skallesluger 5 S + 4 N, Strandskade 3 S, Sandløber 13o ra, Alm kjove mørk/juv 1 S, Ride ad 2 S, Lomvie 8 S, Alk 2 S, Alkefugl sp. 28 S + 31 N, Sanglærke 1 S, Hedelærke 1 F, Sortkrage 2 ra, Stær 435 SW, Grønirisk hørt, Snespurv 35 ra.

1o.45-11.3o Lom sp. 5 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Hvinand /han: 2 S, /hun: 8 S, Sortand /han: 14 S + 7 N, /hun: 4 S, /usp: 6 S + 7 N, Sandløber 65 ra, Ride ad 1 S, Alkefugl sp. 1 S, Alk 3 S, Hedelærke 2 S, Snespurv 3 S.

15.oo-16.3o Lom sp. 1 S, Havlit /hun: 2 S + 1 N + 3 ra, /usp: 4 S + 1 N + 2 ra, Sortand /han: 1 S + 9 N, /hun: 4 N, /usp: 23 S + 36 N + 25 ra, Mellemkjove juv 1 S, Drossel sp. (Solsort) 6 Ind (fra W).

Mågeoptælling	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
11.3o-11.45 Flod	Svartbag	2		1	3		6
	Sølvmåge	24		3	7	4o	74
	Stormmåge	1					1
							81

Bem.¾ I hele obsperioden foregik et stort træk af specielt Sølvmåger, såvel sydgående som nordgående. Adsskillige af disse slog sig ned på hukket, og flere gange under obsen iagttoges flokstørrelser på op til 2ooo, men de mange forskellige dyr jagedes til stadighed bort af skolebørn, ravsamlere, små familiesamfund ved det friske Vesterhav, hunde, katte o.a. forstyrrende elementer.

Rast: Spurvehøg 1, Sortkrage 1, Husskade 2, Solsort 4, Rødhals 2, Gærdesmutte 2, Fuglekonge 8, Grønirisk 15.

Ringmærkning: Rødhals 2, Fuglekonge 2.

Gæs: Erik Overlund

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: På denne stormfulde novemberaften var stationsfolkene inviteret til middag hos min moster, en laber velhavende pakke med sommerresidens i Sedding, hvor vi,på trods af årstiden,blev budt på forloren hare, alverdens tilbehør samt kaffe og sherry.
Det blev en hygsom aften, men vi havde sandelig også vasket os og børstet tænder; og vi opførte os pænt. Bertel

Blåvand Fuglestation.

Mandag, den 12. november 1973

Vejrforhold: o7.45-o8.45: WNW/5-6, 8/8, god sigt
o8.45-1o.45: WNW/6-7, 8/8, finregn med sigt 1 km
14.3o-16.3o: SW/7-8, regn/hagl, 8/8, 3oo-1ooo m. sigtb. extrem flod.

Observationer: o7.45-1o.45 Lom sp 7 S + 1 N, Gråstrubet lappedykker 3 S, Sule ad 1 N, Svømmeand sp. 6 N, Krikand 1 S, Havlit/han: 1 S + 2 N (1 til rast) /hun: 5 S + 1 N, /usp: 2 S + 14 N (1 til ra), Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 1 S, /usp: 2 S, Sortand /han: 22 S + 9 N, /hun: 7 S + 14 N, /usp: 134 S + 2o3 N, Ederfugl /han: 3 S, Tp. skallesluger 6 S + 2 N, Vader sp. 1 S, Alm ryle 28 S, Sandløber 15 S + 1oo ra, Sortgrå ryle 3 S + 1 ra (4), Ryle sp. 6 S, Storkjove 1 S, Alm kjove mørk f./juv 2 N, Ride /ad: 4 N + 1 ra, /1.års: 1 N, Hav/Fjordterne 1 S, Alkefugl sp 9 S, Stær 36o S + 2 Ind (fra SW).

14.3o-15.oo Lom sp. 1 ra, Skarv 1 ra-S (vendte senere tilbage og foretog samme forestilling flere gange), Havlit /han: 1 S, /hun: 2 S + 1 ra, Sortand /han: 1 S, /hun: 4 S, /usp. 6 S + 1 N, Ride 1.års 1 N.

15.oo-16.3o Lom sp. 1 N, Skarv 1 ra (samme som ovenfor nævnt), Havlit / han: 1 S, /hun: 5 S, Ederfugl 1 hun ra, Sortand /han: 1 s, /usp: 24 S + 1 N, Ride /ad: 4 N, /1.års: 2 N.

Mågeoptælling	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
~~1o%/o~~							
1o.3o-1o.45	Svartbag			1	2		3
	Sølvmåge	555		25	74		654
	Hættemåge	1					
	Ubest.					c 1oo	1oo
							757

Gæster: Erik Overlund

Observatører: Briangadelarsen

Bemærkninger: Det blæser,og mågerne er hidtil blevet optalt i obsens slutfase. Det har imidlertid vist sig at koncentrationen af måger på stranden er langt større midt under obsen, hvorfor optællingstidspunktet henlægges til klokken rundt regnet o9.3o.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag, den 13. november 1973

Vejrforhold: o7.45-o8.oo: WNW/8-9, 4/8, sigt mindre end 3 km
o8.oo-o8.45: WNW/ 9, 8/8, byger, sigt looo-3ooo m.
o8.45-1o.45: NW/ 7, 4-8/8, sigt looo-3ooo m.
15.15-16.3o: WNW/6, 7-8/8, haglbyger, iøvrigt god sigt

Ekstrem flod hele dagen!

Observationer:
o7.45-1o.45 Lom sp. 2 S + 2 N, Gråstrubet lappedykker 2 S, Pibeand 1 SW, Hvinand han 2 S, Havlit /hun: 1 S, /usp: 4 S + 1 N, Fløjlsand /han: 2 S, /usp: 1 S, Sortand /usp: 1588 S + 2 N, Ederfugl /hun: 15 S, /han juv: 1 S, Stor skallesluger han: 2 S, /hun: 1 S, Tp. skallesluger hun 1 S, Sortgrå ryle 1 ra, Sandløber 2 S, Almindelig kjove juv 2 S, Storkjove 2 S, Mellemkjove /juv: 4 S, /sub-ad: 1 S (lys fase med ca 5 cm forlængede brede midterste halefjer), Kjove sp. 2 S, Ride /ad: 26 S, /1.års: 33 S, / usp: 245 S, Alkefugl sp. 1 S, Snespurv 1o S,

1o.45-11.3o Sortand 55 usp S, Gråmåge 1.års 1 S, Ride /ad: 4 S, / usp: 5 S, /1.års: 18 S, Alm kjove 1 S, Mellemkjove juv 2 S,

15.15-16.3o Sortand 5o S + 1 N, Ederfugl hun 2 S, Sandløber 1 S, Ride 1.års 1 ra, Hættemåge ad 2 S, Snespurv han 1 ra.

Rast: Skovhorn-/Mosehornugle 1 iagttoges kl. ca 2o.3o på engarealerne syd for Vestgården, Sjagger 1, Vindrossel 1, Solsort 5, Stær 2o.

Gæster: Erik Overlund, Jørgen Rabøl og Karl Weismann, sidstnævnte med radiooptagelse for øje.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Blandt de trækkende Sortænder smuttede sandsynligvis flere Fløjlsænder.

Ingen mågeoptælling/nul rastende måger. Et jævnt træk af store måger, specielt Sølvmåge kunne iagttages gennem hele ~~tø~~ obsperioden.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Onsdag, den 14. november 1973

Vejrforhold: o8.oo-11.oo: NE/1, 4/8, god sigt Ebbe
15.oo-16.3o: E/1, o/8, god sigt Ebbe/Flod

Observationer: Toppet lappedykker 1 S, Pibesvane 2 S, Gråand /han: 4 N, /hun: 3 N, Hvinand /han: 3 N, Havlit /han: 3 S,/hun: 3 S + 1 N, /usp: 2 S + 2 N + 1 S-ra, Sortand /han: 28 S + 12 N, /hun: 2 S + 11 N, /usp: 7 S + 61 N, Ederfugl /han: 7 S (2 juv), /hun/juv: 19 S + 1 N, Toppet skallesluger 1 par N, Spurvehøg 2 SW, Sortgrå ryle 1 ra, Sandløber 54 ra, Almindelig kjove 1 N (mørk), Hættemåge ad: 2 S, /juv 1 S, Hedelærke 1 hørt, Sanglærke 7 S, Bjerglærke 4 ra, Gråkrage 9 S + 4 N, Råge 9 N, Kragefugl sp. 4 Ind (NE), Mejse sp. hørt, Sjagger 47 S + 1 N + 1 Ind, Fuglekonge hørt, Engpiber 12 S, Grønirisk 4-5 ra + 2 S, Bjergirisk 35 S + 1o N, Gråsisken 1 S, Bogfinke 1 S + hørt, Kvækerfinke 1 S, Gulspurv 8 N, Snespurv 265-3oo S,+ 7 N + 4 ra, Stillits 1 S + 3 N.

o8.oo-11.oo

Tilføjelse: Knortegås 31 (lysb. ?) S, Sortand /han: 1o S + 5 N, Ederfugl han/juv 1 N, Tp. skallesluger 8 N, Snespurv 5 N.

15.oo-16.3o Lom sp. 1 S, Sortand 4 N, Tp. skallesluger 3 N, Sortgrå ryle 1 ra, Alm ryle 57 N, Sandløber 46 S, Sjagger 6 S, Solsort 2 F, Bjergirisk 35 ra.

Mågeoptælling 1o.15-1o.3o Ebbe	Art/Antal	Ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
	Svartbag	1					1
	Sølvmåge					215	215
	Stormmåge	11					11
							227

Bem.¾ Langt den overvejende del af Sølvmåger var Ad.

Rast: Sjagger flok 23 v. Stationen, Solsort 3, Musvit 3.

Gæster: Erik Overlund forsvandt sammen med Rabøl og Weismann. Sidstnævnte havde fået lavet en radiooptagelse, hvor hver enkelt ornit gjorde sig helt enormt klog.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bemærkninger: Dagens mystik var repræsenteret ved 4 skolepiger fra Vejle. Disse opdagedes første gang da de med faste skridt (skal forstås moralsk) og beslutsomhed i øjnene nærmede sig stationen, som jeg var i færd med at forlade. "Davs", sagde jeg selvfølgelig, "hvis I skal besøge nogen på stationen kan jeg oplyse, at der ingen er i øjeblikket"..... .....tavshed.....¾ "Er der et toilet her", spurgte en af frillerne omsider, hvorpå jeg nikkede og fortalte dem at det kostede en femmer pr. mand (pige).Da denne udtalelse faktisk var min bedste vits i over en uge, forventede jeg da mindst et smil, men pigerne gik bare ind, rykkened i toilettet og forlod stationen med et enkelt blik på mig. Jeg må være ualmindelig grim. De sagde ikke et ord!!

Bertel

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 15. november 1973.

Vejrforhold: o9.oo-1o.3o: W 4, 8/8, god sigt.
1o.3o-11.oo: W 6, 4/8, god sigt.
11.oo-11.45: W6 , 8/8, haglbyger, sigt 3-5 km.
11.45-12.15: W 7, 8/8, regnbyger, sigt 1-3 km.
14.3o-15.45: W 5-6, 8/8, regnbyger, sigt 3-5 km.

Observationer:
o9.oo - 12.15: Lom 13 S + 2 N, Toppet lappedykker 1 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sodfarvet skråpe 1 S, Sule ad. 1 S, Gravand 1S, Gråand /han: 2 S,/hun: 2 S,/usp.: 17 S, Pibeand han 1 S, Bjerg/troldand hun 1 S, Hvinand /han 2 S,/hun 1 S, Havlit /han: 2 S + 1 N,/hun: 7 S + 1 N + 1 N-R, Fløjlsand han 1 S, Sortand /han: 5 S + 9 N,/hun: 6 S + 4 N,/usp.: 94 S + 454 N, Edderfugl /hun: 16 S + 3 N, /han: 2 S + 2 juv. S, Toppet skallesluger /han: 1 S,/usp.: 2 S, Vibe 1 F, Sandløber 15 S, Vader sp.(dværgryle) 1 S, Hættemåge /ad.: 3 S,/1.års: 1 S,/usp.: 2o S, Ride /1.års: 3 S,/usp.: 5 S, Alk 5 S, Alkefugl sp. 3lo S + 9 N + 4 N-R, Sjagger 125 R + 5 ud, Skærpiber 2 R, Stær 3o R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 3 N, Snespurv 1 R.

14.3o - 15.45: Havlit /hun: 1 S + 2 N,/usp.: 1 N, Fløjsland /han: 2 S, /hun: 1 S, Sortand 98 S + 146 N, Edderfugl /han: 1 juv S, /hun: 3 N, Sortgrå ryle 1 S, Sandløber 7 S, Ride /ad.: 2 S + 1 N,/usp.: 1 N, Mellemkjove 1 juv. S, Alkefugl 6 S.

Rastende måger:

Art/antal	Ad	3.år	2.år	1.år	usp.	Total.
Svartbag	3		1			4
Sølvmåge					217	217
Stormmåge	14					14
						235

Grunden til de mange uspecificerede sølvmåger var den, at samtlige måger rastede ude på havet, en del syd for obs.-posten. Iagttagelsesforholdene var ikke gode idet der var modlys.

Rast: Følgende fugle blev noteret fastende ved sydhukket: Sortand ca. loo, Havlit min. 3 hun, Troldand 1 hun, Snespurv 1 hørt, Engpiber 2, Skærpiber, 1, Sjagger 2.
Iøvrigt iagttoges 1 trækkende Vibe over stationen kl. lo.3o.

Bemærkninger: Læg specielt mærke til det store antal ankefugle. Trækket af disse foregik så langt til havs, at et teleskop i de fleste tilfælde var nødvendigt, men enkelte flokke kunne iagttages i revet.
Mallemukken sås meget fint, idet den passerede os helt inde i strandkanten.

Selve hukket er kommet til at se "sært" ud, idet beliggenheden nu er omkring 2oo meter sydligere. Endvidere er rundingen ned ad Skallingen forsynet af med en lille tange og yderligere lidt længere mod sydøst findes nu et mindre næs, som er blevet tilholdssted for de rasten måger.

Observatører: Brian Gade Larsen.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 16. november 1973

Vejrforhold: o8.15-11.15: NW/8, 5-6/8, sigt over 5 km.

Observationer: o8.15-11.15
Lom sp. 6 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Hvinand 1 hun S, Havlit /hun: 3 S + 2 N, /usp: 4 S, Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 2 S, /usp: 2 S, Sortand 555 S + 14 N, Toppet skallesluger /han: 1 S, /hun: 1 S, Alm kjove juv 1 S, Mellemkjove juv 1 S, Stormmåge /ad: 88 S, /1.års: 12 S, Alk 1 S-N.

Rastende måger: 11.3o-11.45	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
Flod	Sølvmåge	32		4	8		44
	Stormmåge	3			1		4
							48

Rast: Snespurv 17, Skærpiber 1.

Bemærkninger: Ingen eftermiddagsobs pga. Esbjerg-besøg efter penge, for dem har vi nemlig ingen af. Forsendelsen fra Kbhvn. lader sandeligen vente på sig.

Observatør: Brian Gade Larsen

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 17. november 1973

Vejrforhold: SSW/5, 8/8, slud, snebyger, regn og hagl (iøvrigt som altid, når en obs mangler, men den var altså ret våd)

Bemærkninger: Der blev ikke obset pga det dårlige vejr. Hjemmedag under den lune dyne.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Søndag, den 18. november 1973

Vejrforhold: 08.00-11.00: SW/4, 6/8, god sigt, Flod.
14.45-16.15: SW/5, 8/8, dis, sigt 3-5 km, Ebbe.

Observationer:
08.00-11.00 Lom sp. 1 S + 7 N, Spidsand /han: 2 S, /hun: 2 S, Havlit /han: 1 N-ra, /hun: 5 N + 1 S-ra + 1 N-ra, /usp: 1 N, Fløjlsand 5 S, Sortand 26 S + 597 N + 18 N-ra + 150 ra, Sortgrå ryle 1 N, Alm ryle 1 S, Sandløber 15 S + 1 N + 16 S-ra, Ride ad 1 N, Bjerglærke 1 hørt, Sjagger 190 S + 86 F + 100 ra, Grønirisk 35 F, Snespurv 108 S + 2 N + 60 ra, Værling sp. (Lapl.) 1 ra.

14.45-16.15 Havlit /hun: 1 S+ 1 N-S, Sortand /han: 2 S + 1 N, /hun: 2 S, /usp: 3 S + 1 N, Ederfugl hun 1 S, Sandløber 1 S, Ride ad 1 N (olieramt), /1.års 1 N.

Rastende måger: Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
10.15-10.30						
Flod						
Svartbag	1					1
Sølvmåge	110		3	5		118
Stormmåge	6					6
						125

Mågeobs:
10.45-12.00 Store måger 25 S + 1623 N
14.45-16.15 Store måger 85 N

Bem.: Klokken 12.30 rastede omkring 500 måger, samt et stykke nord for obsposten endnu ca 800.

Rast: 0,00

Bemærkninger: Eftermiddagsbesøg af Brian Kristensen og Martha Lamber som var ude for at lufte sidstnævntes far.
Jens Ole Byskov ankom sent om aftenen.

Observatører: Brian G. Larsen

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 19. november 1973.

Vejrforhold: o8.oo-o9.3o: SW/7, 8/8, god sigt, Flod
o9.3o-1o.oo: WSW/8, 4/8, god sigt, Flod
1o.oo-11.oo: WSW/9, 8/8, byger, sigt 1-3 km, extr. flod.
13.45-14.15: SW/1o, 5/8, byger, sigt 3-5 km, extr. flod.
14.15-16.15: SW/11, 8/8, byger, sigt 1-3 km, extr. flod.

....og her går det lystigt:

Observationer: Lom sp. 1 S + 2 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Mallemuk 1 S, Sodfarvet skråpe 2 S, Stor stormsvale 4 S, Lille stormsvale 4 S, Fløjlsand /han: 2 S, /hun: 2 S, Sortand /han: 26 S, /hun: 3o S, /usp: 45o S + 2 N, Ederfugl /han juv: 1 S, Toppet skallesluger /han: 1 S, /hun: 1 S, /usp: 2 S, Almindelig kjove juv 2 S, Mellemkjove juv 3 S, Storkjove 1 S, Dværgmåge ad 1 S, Ride ad: 18 S, /1.å 23 S, Alk 1 S, Alkefugl sp. 2 S + 1 S-ra.
o8.oo-11.oo

13.45-16.15 Lom sp. 2 S, Havlit 1 S, Sortand 2248 S + 7 N, Ederfugl hun 1 ra-S, Mellemkjove juv 1 S.

Rastende måger: Ingen rastende måger; dog omkring kl. o8.oo: ca looo rastende, men disse forsvandt lang tid før vi overhovedet spekulerede på at tælle op. Små stikprøver foretaget på selve mågetrækket gav:

Sølvmåge 55oo S + 3ooo N, Svartbag loo S + 3o N.

Bemærkninger: Det var lidt luftigt om eftermiddagen.

Gæster: Jens Ole Byskov, som havde en serie hyggelige billeder med fra Mexico. Han siger at han vil til Sydamerika i i 1974. Vi tager med ham.

Observatører: Brian Gade Larsen

Bjarne Bertel

NB! Dagens paradoks: Chief-obs har sukket efter Stormsvaler i 1½ måned, og så foretrak han den lune dyne i stedet for den kolde morgenobs...og så netop så'n en morgen. Ak, men han så dog en Mellemkjove.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 2o. november 1973

Vejrforhold ¾ o8.oo-11.oo: NW/7, 4/8, sigt over 5 km.
14.45-16.oo: NNW/7, 8/8, sigt over 5 km.

Observationer: Mallemuk 1 S, Sule ad 1 S, Pibesvane 1 N-S, Spidsand /
o8.oo-11.oo han: 1 S, /hun: 1 S, Hvinand /hun: 2 N, Havlit /han:
1 N, /hun: 2 S + 1 N, /usp: 1 N, Fløjlsand 2 S + 4 N,
Sortand 13 S + 12o N, Ederfugl hun: 5 S + 1 N, Toppet
skallesluger 1 N, Strandskade 1 S, Gråmåge ad 1 S,
Mellemkjove 1 ra,juv, Hættemåge /ad: 3 S, /1.års: 1 S,
/usp: 8 S, Ride /ad: 6 S, /1.års: 2 S, Alkefugl sp 1 S,
Stær 25 S + 4 I, Snespurv 25 S + 7 N.

14.45-16.oo Havlit hun 1 N, Sortand 298 N, Hættemåge /ad: 6 S, /
1.års: 1 S.

Rastende måger: Ingen rastende måger, men optælling af trækkende måger gav flg.:

Sølvmåge 3ooo S, Svartbag 225 S, Stormmåge 45o S,

Rast: Havlit 3, Ederfugl 1 hun, Snespurv 25.

Bemærkninger: Pibesvanen havde mildest talt besvær med at komme nordpå, pga. den hårde vind. Den knoklede og masede, svedte og bandede - og vendte så med en dyr ed om og slaskede sydover.

Gråmågen iagttoges over klitrækken helt inde ved bunkeren.
Jens Ole Byskov gav tappert en hånd (kikkert) med i det meste af morgenens obsperiode; men så var det også slut. Han smuttede tilmiddag, dog med løfte om snart at vende tilbage.

Observatører: He looks out through the darknessand sees only darkness, staring: Brian Gade as the "Unidentifier"

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 21. november 1973

Vejrforhold: o8.15-11.15: SW/3-4, 6-7/8, god sigt, dis i horisonten
14.45-16.15: SW/4, 8/8, god sigt, dis i horisonten

Observationer:
o815-1115:
fugl

Lom sp. 2 S + 3 N, + 4 N - ra, Toppet lappedykker 1 S-ra, Spidsand han: 11 S + /hun: 4 S, Troldand 1 S, Havlit /han: 2 ra, /hun: 2 S + 8 ra, Fløjlsand /han: 1 S, /usp: 3 N-ra, Sortand 1o S + 2179 N + 38 N-ra, Ederfugl /han: 8 S (1 juv), /hun: 12 S, Toppet skallesluger /han: 1 S, /hun 1 S, /usp: 4 N, Blå kærhøg hun/juv 1 I, Spurvehøg 1 I-ra, Sortgrå ryle 1 ra, Sandløber 5 S, Hættemåge /ad: 1 S. /usp: 1 S, Alkefugl sp. 1 N, Gråkrage 1 S, Sjagger 2o S, Solsort enkelte ra, Jernspurv 2 hørt, Engpiber 4 S, Skærpiber 1 ra, Stær looo S, Stillits 1 S, Bogfinke 3 S, Gulspurv 5 ra, Rørspurv 1 S, + 2 F + 1 hørt, Snespurv 15 S, Laplandsværling ? 2 F.

1445-1615: Is/Hvidnæbbet lom 1 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand 6 S + 8 N + 18o ra, Ederfugl hun 3 S + 1 ra, Sortgrå ryle 1 ra, Sandløber 23 N.

Rastende måger: LOL§+LO/O
lo15-lo3o: Ebbe

Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
Svartbag	1		2			3
Sølvmåge	153		2	3		158
Stormmåge	26			3		29
						188

Fiil Sø: Fiskehejre 2, Knopsvane 2 (1 ad+ 1 juv), Grågås 2 , Gråand 6o, Krikand 3oo, Spidsand 3 hun, Hvinand 5 han + 2 hun, Troldand 1 hun, Stor skallesluger 35, Tårnfalk 2, Vibe 75, Hjejle loo, Krage 7o, Husskade 3, Sjagger 6, Bogfinke 125, Gulspurv loo, Engpiber 1, Rørspurv 2.

Søvigsund: Blå kærhøg hun/juv 1, Blishøne lo, Mellemkjove juv 1.

Rast: Vindrossel 2-3, Gærdesmutte 2-3, Stær 2oo, Skærpiber 1, Grønirisk lo, Snespurv 15.

Bemærkninger: Mellemkjoven iagttoges stående på en pløjemark . Fuglen havde iflg. i lokal gårdejer fourageret efter en traktor sammen med Stormmåger det meste af dagen. Og så det store lettelsens suk: Det bloser int mer.

Observatører: Brian-Gade Larsen

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 22.november 1973.

Vejrforhold: 0815 - 1115: WSW 4, 8/8, dis, sigt 1-3 km.
1445 - 1615: W 4-5, 2/8, sigt over 5 km.

Observationer: 0815 - 1115. Lom sp. 4 S + 8 N, Toppet Lappedykker 1 S, Mallemuk 1 N, Spidsand han 4 S, Bjergand han 2 S / hun 3 S + 1 S-R + 2 R + 4 R-N / jusp. 11 R, Fløjlsand han 1 N - R,/ usp. 1 S-R, Sortand han 3 S / hun 1 S / usp. 321 S + 3oo N + 1o S-R + 99 N-R + 3oo R,(kun noteret indtil kl. 1o45.) Edderfugl han 4 N / hun 4 S + 1o N, Sortgrå Ryle 1 S , Sandløber 22 S + 4 N, Alcidae sp. 2 N, Sortkrage 4 S + 9 N, Gråkrage 3 S + 1 N, Sjagger 2 S, Snespurv 87 S + 66 N.

1445 - 1615: Sortand 3 N, Edderfugl han 6 N / hun 2 N, Sandløber 15 S + 8 N, Alciade sp / Alm. Skråpe ? 2 N (se bemærkningerne.).

Rastende måger: Der har åbenbart ingen været, der står ihvertfald intet i obsbogen .

Rastende fugle: Heller ingen her.

Søvigsund: Stor Skallesluger 11, Tårnfalk 2, Stor Regnspove 1, Blishøne 3, Mellemkjove juv 1.(samme som igår.), Topmejse hørt, Bomlærkelo, Stillits 2, Bogfinke 75, Gulspurv 1oo.

Bemærkning: De to nordtrækkende fugle på aftenobsen sås kun skråt bagfra i et kort øjeblik, idet de på stive, let nedadbøjede vinger gled lavt over bølgerne, for efter et gahske kort øjeblik efter atslå en serie (prutter ???) vingeslag og forsvinde. Vingeslagene var hurtige, snarere på mindende om skråpes end alkefugle. Sort underside - kontrasterende mod den hvide krop.

observatører. Briand gade larsen og bjarne bertel.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 23. november 1973.

Vejrforhold: o815 - 1115: NW 5, 3/8, sigtover 5 km.
1445 - 1615: NW 4, 8/8, sigt 3-5 km.

Observationer: o815 - 1115. Lom sp. 2 S, Stor Stormsvale 1 S, Havlit han 1 N-R/ hun 8 S + 4 N + 5 N-R / usp. 3 S + 2 N-R, Fløjlsand han 1 S + 1 N,/hun 2 S + 1 n / usp. 1 S, Sortand usp. 231 S + 17 N (se bemærkning.), Edderfugl han 2 S / han juv. 1 S / hun 3 S / usp. 2 S, Alm. Ryle 1 S, Stormmåge ad 51 S / 1.års 4 S, Hættemåge 2 s, Lomvie 1 S, Rørspurv 1 hørt.

1445 - 1615: Havlit hun 2 S / usp. 15 R, Fløjlsand han 1 s / hun 1 S, Sortand 15 R, Edderfugl han 4 N / hun 2 N, Sandløber 61 R, Snespurv 1 S.

Rastende måger:

Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	1.års	usp.	Total.
Svartbag	6		2			8
Sølvmåge	600		12	25	75	712
Stormmåge					48	48
Hættemåge	2				1	3
						771.

1115 - 1130. Flod/Ebbe.

Rast: Snespurv 28, Solsort 3-4.

Bemærkning: Sortænderne blev kun noteret i det første obskvarter, idet de lå og rastede, drønede ti meter henover havet , ti meter tilbage igen o.s.v.

Observatører: Briand gade larsen og bjarne bertel.

Blåvand Fuglestation (eller hvad den bør benævnes med)

Lørdag den 24.November 1973.

Vejrdorhold: o815 - o845: WSW 7, 8/8, kraftig regn ingen dis, sigt over
o845 - 1115: WSW 7, 8/8, byger, sigt over 5 km.

Observationer: Hvinand han 1 S, Havlit hun 3 S / usp. 7 S + 2 S-R, Fløjls-
o815 - 1115. and han 1 S, Stor Skallesluger 1 N, Ride ad 2 S + 1 N / 1.
års 1 N.

ingen aftenobs p.g.a. sne til "knæene"!!

Rastende fugle: ingen set.

Bemærkning: Tørt, vådt, væde og alskend hemligheder.

Gæster: Ni'ls knudsen arriverede fra esbjerg.

Observatører: Joh - vi var da ihvertfald på morgenobs.

Blåvand Fuglestation.

Søndag 25.november 1973.

Vejrforhold: o815 - o915: WNW 6-7, 8/8, sigt over 5 km.
o915 - 1115: WNW 7, 8/8, hagl, regn o.s.v.

Observationer: Mallemuk 1 S, Havlit han 4 N / hun 3 S + 7 N / usp. 6 N, Spurvehøg 1 R, Hættemåge ad 2 s.

Ingen rastende måger ved blåvand, men der står 3-4ooo ved hvidbjerg. iøvrigt det eneste sted der er opskyl.

Rastende fugle: En tur til Hvidbjerg gav følgende udbytte:
Edderfugl hun 2, Strandskade 5, Sortgrå Ryle 1, Sandløber 15o, Solsort 2-3, Fuglekonge hørt, Grønirisk 1-2, Bogfinke 1, Gulspurv 1o, Snespurv 26.

Gæster: Nils knudsen som tog hjem idag igen.

Bemærkning: Hos Ager og se "de elendige".
Vindstykre 9 om eftermiddagem - med hagl ..

Observatører. Brian gade larsen og bjerne bertel.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 26. november 1973

Vejrforhold: Gældende for hele dagen:

Observationer:
08.15-11.15

14.45-16.15

Rastende måger: Art/Antal ad 3.års 2.års 1.års usp Total
LLf%L§
11.15-11.30

Bem.:

Rast:
..
...og ved stranden sås:

Endvidere tilfældigt:

Gæster:

Bemærkninger: Hvis man ser nøje på denne dag er det helt åbenbart at den er speciel. I al sin enkelhed må den vel gå over i historien som en højst interessant dag, idet den vistnok er den første af sin art. Om du sidder inde med tilsvarende bemærkelsesværdige hændelser, som kan kaste et forklarende skær over denne enestående obsdag, meld dagda straks ind i klubben for dovenskabens pleje:

Instituttet for velbehagelige observatører
Rolighedsvej
Sovslev pr. Snorkstrup

Observatører: Ikke mig - og heller ikke mig (Erik Overlund ank.)

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 27/11-1973

Vejrforhold: o8.15-11.15: NW/6, 8/8, snefald; senere NW/4, 8/8 med snebyger.
14.45-16.15: N/4, 4/8, god sigt, Flod

Observationer:
o8.15-11.15 Lom sp 1 S, Hvinand /han: 1 S, /hun: 1 N, Havlit / han: 2 N, /hun: 8 N, /usp: 14 N, Fløjlsand /han: 1 N, /hun: 1 N, /usp: 1 N, Sortand usp: 8o N + 12 S, Tp. skallesluger 1 N, Tårnfalk 1 ra, Hjejle 14 S, Storspove 8 W, Sandløber 43 N, Hættemåge 96 S, Sanglærke 3 N + 1o W + 3 ra, Hedelærke 6 N + 1 ra, Vindrossel 7 N, Sjagger 16 N, Solsort 4 ra, Engpiber 1 N, Stær 49 S + 1o N, Grønirisk 2o N, Bjergirisk 11 N, Bogfinke 9 N, Kvækerfinke 75 N, Gulspurv 4 N, Rørspurv 1 N, Snespurv 3o N.

14.45-16.15 Storskarv 1 N, Krikand 3 S, Hvinand 1 N, Havlit hun: 1 N, Sortand /han: 3 N, /usp: 2 S + 11 N, Fløjlsand han: 1 N, Anas sp. (Gråand ?) 25 S, Tp. skallesluger 1 N, Dobbeltbekkasin 1 N, Alk 1 S, Vindrossel 5 ud, Sjagger 1 ind fra W, Stær 6 SW, Snespurv 21 S + 1 N.

Rastende måger:

LL%L§+LL%/O	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
11.15-11.3o	Svartbag	6		1	1		8
Ebbe	Sølvmåge	875		14	21		92o
	Stormmåge	26o			1o-15		275
	Hættemåge	7					7
							12 1o

Rast: Gråmåge 1 1.års-fugl, Sanglærke 5, Hedelærke 1 ved stationen, Sjagger 2, Solsort 5, Grønirisk 8, Snespurv 2,

Bemærkninger: Natten til denne dag, hørte fra de varme dyner flere Hjejler på træk. Ellers er det vel ret bemærkelsesværdigt med Hedelærkerne.

Observatører: Brian Gade Larsen og Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 28. november 1973

Vejrforhold: o8.3o-11.3o: WSW/2, 6/8, sigt mere end 5 km, Ebbe
14.45-15.3o: N/2-3, 8/8, sigt mere end 5 km, sne, og haglbyger, Flod
15.3o-16.15: W/2-3, 8/8, sigt mere end 5 km, Flod

Observationer: o8.3o-11.3o
Lom sp 7 S + 7 N, Nordisk/Sorthalset lappedykker 2 S, Gråand 1 N, Spidsand han: 3 S, /hun: 6 S, Pibeand 1 S, Taffeland han: 5 N, /hun: 3 N, Havlit /hun: 3 S + 12 N + 1 ra, /usp: 14 N, Fløjlsand /han: 1 S + 1 N, / usp: 2 S, Sortand /han: 2o N + 3 S, /hun: 7 N, /usp: 158 S,+ 79 N + 15 ra, Ederfugl /han: 4 N (heraf 1 juv), /hun: 9 N, Tp. skallesluger /han: 2 N, /hun: 1 N, Stor skallesluger han 1 S, Spurvehøg 1 S,+ 1 S, Hjejle 1 S, Sandløber 3 S, Hættemåge ad 1 S, Alkefugl sp 1 N, Mose-/Skovhornugle 1 S, Sanglærke 1 SW, Hedelærke 2 N, Gråkrage 1 SW, Sortkrage 1 S + 2 ra, Sjagger 2 S, Solsort 1 N, Engpiber 1 S, Stær 12 N, Grønirisk 5 N, Bjergirisk 3o N, Bogfinke hørt, Kvækerfinke 2 S, Gulspurv 23 N, Rørspurv 1 S, Laplandsværling 1 S, Snespurv 145 S + 7 N.

14.45-16.15
Fløjlsand han 1 S, Sortand han: 18 N, /hun: 1 N, / usp: 1 S + 5 N, Alm ryle 2 ra, Sandløber 4 S + 15 N, Gråmåge 1.års 1 S,

Rastende måger 1o.15-1o.3o Ebbe	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
	Svartbag	4					4
	Sølvmåge	126		31	37		194
	Stormmåge	23					23
	Hættemåge	3					3
							224

Bem: Nord for hukket rastede ca 2oo måger, som dog var for langt borte til såvel arts-, som aldersbestemmelse. Det lille tal på Stormmåger skyldes, at størstedelen af disse under obsens første del var trukket nordpå. Man kunne tænke sig optællingen påbegyndt på et tidligere tidspunkt, men afstanden og modlyset gør dette umuligt med mindre man foretager en mindre ekskursion til sydhukket, som i øjeblikket er sydhuk for alle pengene (skal jeg love for!). Og sådan noget gør man bare ikke når ens plads er ved bunkeren, nå.

Rast: Skovsneppe 1, Sortgrå ryle 1, Gråkrage 1, Gærdesmutte 1, (nå, så) + 3 da, Vindrossel 2, Sjagger 3, Solsort 2, Bogfinke 1, Kvækerfinke lo, Snespurv lo.

Observatører: Brian Gade Larsen og Erik Overlund

Bemærkninger: Min plads er ved bunkeren.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 29 november 1973

Vejrforhold: o8.3o-11.3o: NØ/2, 2/8, sigt over 5 km, Ebbe
14.3o-16.oo: ØNØ/1-2, 3/8, sigt over 5 km, Flod

Observationer:
o8.3o-11.3o

Lom sp. 4 S + 1 N, Toppet lappedreng 1 N, Pibeand 1 S, Hvinand /han: 1 S + 5 N,/hun: 1 N, Havlit /han: 4 S, /hun: 2 S + 6 N-ra, /usp: 2 S + 3 N, Fløjlsand 2 S, Sortand /han: 13 S + 1o N, /hun: 3 S + 7 N, / usp: 93 S + 42 N, Ederfugl han 2 S, /han juv 3 S, Stor skallesluger han 2 N, Tp. skallesmækker /han: 2 N, /hun: 1 S, /usp: 4 N, Spurvehøg 2 S (rastende ?), Tårnfalk 1 S (rastende ?), Storspove 1 S, Sandløber 18 N + 5 ra, Hættemåge /ad: 4 S, /usp: 23 S, Søkonge (99,9 % for at være traditionel), 1 N, Sanglærke 7 S, Hedelærke 4 S, Bjerglærke 3 S + 3 N-S, (ikke de samme), Gråkrage 2 SW + 1 N, Vindrossel 3 S + 5 N + 1 ra, Sangdrossel 1 ra, Sjagger 5 S + 1 N, Engpiber 4 S, Jernspurv 1 ra, Stær 1 S + 4 N, Grønirisk 25 S + 17 N, Grønsisken 4 N, Bjergirisk 45 S, Bogfinke 7 S + 5 N, Kvækerfinke 14 S + 42 N, Gulspurv 27 S + 37 N + 1 ra, Rørspurv 2 S + 1ra, Snespurv 17 S + 19 N.

14.3o-16.oo

Lom sp 1 N, Havlit /han: 1 N, /hun: 1 N, Sortand / han: 1 S + 1 N, /usp: 11 S + 8 N, Sandløber 31 S + 2 N, Kvækerfinke 2 S, Snespurv 2 S.

Rastende måger 1o.oo-1o.3o Ebbe	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
	Svartbag	13		1	1		15
	Sølvmåge	45o		3o	45		525
	Stormmåge	111			6		115
	Hættemåge	8					8
	Måge sp.					15o	15o
							813

Bem.: Da mågerne trak nordpå før optællingen påbegyndtes er tallene anslået, men alligevel næsten korrekte.
Størsteparten af "Måge sp" var Sølvmåger, og den overvejende del af disse var gamle. (Hvorfor vi så ikke bestemte dem ? - Det kunne vi ikke.)

Rast

På den friske strand, i golden klit og nord for hukket sås mange spændende arter, således:
Vibe 1 (sås fint), Sortgrå ryle 1 spankulerede rundt for at holde varmen, Sandløber ca 5o hvilede sig på stranden, Sanglærke 1, Bjerglærke 4 kvikke fyre på strandtur, Sjagger 3, Vindrossel 5, Kvækerfinke 2o, Snespurv 4.

Bemærkninger

Tjah, hvad skal vi begynde med. Jo, den Søkonge der, var altså en af dem som er sikre, men som man får dårlig samvittighed over når man skal til at fortælle, hvor langt væk den var. Fred være med den, det dumme svin.
Sangdroslen sad foran bunkeren og kunne beskues på 2 meters afstand, men det skal indrømmes at Hærfugl ville have været mere sandsynligt.
Ellers intet bortset fra at det er på tide at stoppe strømperne. Det er koldt for Brian, Erik og maj sæl.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 3o. november 1973

Vejrforhold: o8.3o-1o.oo: ØNØ/1-2, 2/8, god sigt og koldt som bare..
1o.oo-11.3o: ØNØ/1-2, 2/8, sigt god mod NW, men mod W og sydover trængte en spændende tågedis sig på og forringede sigten til ca. 3oo meter. Ebbe.
14.3o-16.oo: Ø/o-1, o-1/8, god sigt, Flod.

Observationer:
o8.3o-11.3o Lom sp. 13 S + 2 N + 2 ra, Krikand 3o S, Taffeland 2 S, Troldand /han: 2 S, /hun: 1 S, /usp: 5 S, Hvinand /han: 59 S + 13 N, /hun: 28 S + 5 N, /usp: 21 S, Havlit /han 2 S, /hun: 4 S, /usp: 2 N + 1 N-ra, Fløjlsscooter /han: 1 S + 1 N + 1 S-ra, /hun: 2 S, Sortand /han: 6 S + 2 N, /hun: 9 S, /usp: 918 S + 85 N, (trak kun i den føste obstime), Stor skallesluger /han 34 S, /hun: 49 S + 1 N, /usp: 82 S, Tp. skallelsuger 6 S, Spurvehøg 1 S (ra ?), Tårnfalk 1 S (ra ?), Vibe 1 I fra W, Strandskade 1 S, Sortgrå ryle 1 N, Alm ryle 1 S, Sandløber 2 S + 1o N, Hættemåge ad: 16 S, /1.års: 3 S, /usp: 43 S, Alkefugl sp. 19 S, Mosehornugle 1 I fra W, Sanglærke 4 S + 1 I, Sortkrage 1 N, Gråkrage 2 N, Gærdesmutte 1 ra, Vindrossel 1 S + 1 I, Sjagger 1 S + 3 N + 2 I + 1 ra, Engpiber 1 N + 1 ra, Stær 33 S + 3 N + 1 I, Grønirisk 1 ra, Kvækerfinke 22 S + 4 N, Rørspurv 4 S + 1 N + 1 S-ra, Snespurv 2 S + 3 N + 1 NØ + 1 hørt godt,

14.3o-16.oo Lom sp 1 N, Troldand 1 S (det var en han), Hvinand /han: 19 S, /hun: 14 S, /usp: 9 S + 1 N, Havlit /han: 2 N + 1 ra, /hun: 1 S + 1 ra, Sortand /han: 1 N, /hun: 1 N, /usp: 4 S + 35o N, Ederfugl /han juv 2 N, /hun: 34 N, Stor skallesluger /han: 1 S, /usp: 7 S, Tp. skallesluger han 1 S, And sp. 2 N, Sandløber 23 S + 17 N, Snespurv 2 S + 1 N.

Rastende måger LL♀/O+LL♀&§ 11.3o-11.45 Ebbe	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
	Svartbag	8	~~16~~	~~16~~			8
	Sølvmåge	579	16	89			582
	Stormmåge	75		2o		253	348
	Hættemåge	9					9
							947

Rast: Sjagger 1o, Vindrossel 2, Gærdesmutte 2, Blåmejse 3, Rødhals 1, Jernspurv 1, Grønirisk 5, Bjergirisk 3, Kvækerfinke 25, Gulspurv 5

Ved bølgen blå: - vi så (Hmm..): Havlit 2o-25, Sortgrå strandspringer 1, Vibe 1, Alm ryle 3, Sandløber 5o.

Gæster: Orla Balslev Jensen. Ka' man huske hvad jeg sagde: Den mand er farlig. Han kan ikke undvære os og se nu de følgenee dage hvordan det går.

Bemærkninger: Vi har ventet over en måned på krofræs - og så kom det. De opstemte mennesker på stationen drak øller, te, kaffe og snaps. De foggede hinanden op, lo og græd af lystighed og da tiden var inde kørte de hastigt til krobal... -- hvad mon der skete: salen var fyldt af rundt regnet 2 damer, som drak peters sommer drik. Erik, Brian og Smukke Egon.

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 1. december 1973

Vejrforhold: 14.3o-16.oo: NØ/1-2, o/8, god sigt.

Observationer: 14.3o-16.oo
Knopsvane ad 4 S, Sortand 2 S + loo N, Hedelærke 1 S, Sjagger 1 N, Kvækerfinke 2 S.

Rastende måger:
Ingen rastende måger om eftermiddagen, men 4-8 km nord for hukket obsedes 5-6ooo måger, hovedsagelig Sølvmåge, som rigtig hyggede sig i det kolde vejr.

Rast:
Tårnfalk 1, Skovsneppe 1, Gærdesmutte 1, Sjagger 2, Vindrossel 2, Fuglekonge 4, Grønirisk 15, Kvækerfinke 25.

...og ved stranden iagttoges:

Pibesvane 1 møjbeskidt én lige midt i strandkanten, Vibe 1, Sortgrå ryle 1, Alm ryle 1, Sandløber 25.

Gæster:
Orla Balslev Jensen, som selvfølgelig bærer skylden for den udeblevne morgenobs. Det var ham der ikke kunne høre vækkeuret. Hva' sagde jeg?

Bemærkninger:
Natten til denne dag oplevede vi det uhyggelige at overvære et natligt mareridt, som kun Brian kan have dem. Lad os med det samme slå fast, at kroballet i går var noget værre bæ. Brian var af samme opfattelse, i hvert fald at dømme efter hans udtalelser i søvne. Lad mig citere: " Ømmm...æææ.øøømmm...brum..lort...lort med det krobal..(hulk/støn!). Det var nåd lort mæ' det krobal.. Mmmmm..øø, men vi render sikkert ind i noget til jul." Han havde det ejheller godt om morgenen, dvs. ved 12-tiden, så vi lovede ham følgeskab til Oxbøl om aftenen. Det var fornemt. Vi måtte være rene, børste tænder, ordne krøllerne for det var nemlig en rigtig dansant (med fransk udtalelse). --Og sikke så noget det blev. Det kostede 8 kr. i entré og de blev givet godt ud. Rent formeringsmæssigt..nej, det er for strengt. Der skete ikke en ski' og det kunne også være totalt ligegyldigt. De ca 259 bøndere og bønderinder stod for et enormt liveshow. Nogle ville slås, andre ville bestemme det hele, Flere øvede sig hele aftenen i af rejse en væltet stol ved enten at banke den i gulvet eller trampe på den. En super-intelligent kontrollør ville hjælpe og fik da også stolen rejst, men en åndeligt underlegen blev øjensynlig skinsyg og måtte så vise sin mere intelligente muskelkraft ved at smide kontrolløren ud. - Fælles for dem alle var dog, at ingen, absolut ingen kunne danse, selvom de mange forsøg var velmente. Det var virkelig fornøjeligt at få rørt lattermusklerne så kraftigt at vi blev nødt til at gå før tiden. Forinden vi smuttede nåede vi lige at få set byens bollede Don Juan. Han entrede i iøjnefaldende stil salen, med svømmende øjne, 3. mave hængende uden for skjorten. Særlig tiltrækkende virkede dog en enorm papirblomst i jakken og en tampax i højre øre.

Observatører:
Brian Gade Larsen og Erik Overlund.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 2. december 1973

Vejrforhold: o9.15-11.oo: S/1, 7/8, god sigt, Ebbe/Flod
14.3o-14.45: ikke obset pga. kraftig slud.
14.45-16.oo: WSW/4, 8/8, slud, sigt over 5 km

Observationer: o9.15-11.oo Lom sp 1 N, Gråand 1 par S, Taffeland han 1 S-ra, Hvinand han: 5 S, /hun 4 S, Havlit /han: 2 S, /hun: 7 S + 8 N, Sortand /han: 9 S, /hun: 1 S, /usp: 47 S + 65 N, Ederfugl /han: 28 S + 8 N, /han juv: 4 S, /hun: 17 S + 8 N, /usp: 48 N, Stor skallesluger hun 1 S, Tp. skallesluger han 3 S, /hun: 3 S, Spurvehøg 1 ra, Tårnfalk 1 ra, Hættemåge ad 2 S, Sjagger 93 N, Skærpiber 1 ra, Grønirisk 1 S, Snespurv 1 S + 4 N + 9 ra.

14.45-16.oo Havlit hun 1 S-ra, Sortand /han: 1 S + 1 N, /hun: 1 S, /usp: 32 N, Ederfugl /han: 1 S, /hun: 4 S, Alm ryle 1 S,

Rastende måger Ca 5oo måger rastede langt borte på sydhukket. Den overvejende del var Sølvmåger og det var noget svineri at de ikke blev talt.

Rast: Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Sjagger 2o, Solsort 1, Grønirisk 15, Bogfinke 5, Kvækerfinke 4o-5o, Gulspurv 2o, Bomlærke 1.

Ved den frosne strand iagttoges:

Sortgrå ryle 1, Alm ryle 2, Sandløber 2o,

Ringmærkning: Solsort 1, Grønirisk 1o, Bogfinke 1, Bomlærke 1. Samtlige fugle fanget i trådfælde.

Gæster: Orla Balslev Jensen, som rejser her til aften efter at have ædt os ud af huset. Han er lige så ked a'et som sidst.

Bemærkninger: Når Überlund kommer til stationen skal der ringmærkes. Derfor købte han korn igår og fangede fugle idag. Kun en enkelt gang forskrækkedes han for sine småkræ derude hist bag tremmerne og trådene. En Tårnfalk,han,agtede om eftermiddagen at hjælpe til med ringmærkningen men ak, hvor blev den snydt for sin grøn-steg, thi de smutte alle ind i fangstkassen, og der blev de til far Overlund bragte dem ring om ben.

Observatører: Brian Gade Larsen og Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 3. december 1973

Vejrforhold: o8.3o-o9.15: W/5, 8/8, støvregn, sigt 3oo-1ooo m. Flod
o9.15-o9.3o: W/5, 8/8, sigt 1-5 km, dis, Flod
o9.3o-1o.oo: W-NW/4-5, 8/8, sigt 1-5 km, dis. Flod
1o.oo-11.3o: W-NW/4-5, 6/8, sigt 1-5 km, dis. Flod

14.3o-15.oo: NW/5, 8/8, sigt 1-5 km, dis/tåge Flod
15.oo-16.oo: NW/5, 8/8, sigt 3oo-1ooo m, dis, tåge, støvr.

Observationer: o8.3o-11.3o Lom sp. 2 S + 54 N, Hvinand /han: 2 N + 2 N-ra, /hun: 3 N, /usp: 1 S + 3 S-ra,+ 7 N, Havlit /han: 1 S, /hun: 3 S, /usp: 1 N, Fløjlsand /han: 3 S + 2 N, /hun: 1 S + 1 N, /usp: 2 N, Sortand /han: 2 S, /hun: 7 S, /usp: 241 S + 41 N, Stor skallesluger /han: 2 S + 1 N, /hun: 1 S, Ederfugl /han: 16 S (heraf 2 juv), /hun: 27 S, Rødben 1 S, Alm ryle 7 S + 2 N, Sandløber 9 S + 7 N, Ride /ad: 1 N, /2.å: 1 N, /1.å: 2 N, Søkonge 1 N-ra-N, Gråkrage 8 S + 2 N, Sortkrage 1 N, Snespurv 17 S + 3o S-N,

14.3o-16.oo Lom sp. 4 N, Tp. lappedykker 2 S, Havlit 1 N-ra, Hvinand /han: 8 N, /hun: 3 N, Sortand /han: 8 N, /hun: 1 S + 6 N, /usp: 4 S + 11 N, Fløjlsand 1 N, Sortgrå ryle 2 S, Sandløber 59 S, Alkefugl sp 1 N.

Rastende måger 11.3o-11.15	Art/Antal	ad	3.års	2.års	1.års	usp	Total
Flod	Svartbag	8			1		9
	Sølvmåge	71o		25	4o		775
	Stormmåge	75			7		82
	Hættemåge	1					1
							867

Bem.: Kun de omtrentlige tal på måger offentliggøres i skrivende stund. Stygge onde ravsamlere (bl.a. vores egen Erik Overlund) gjorde en nøje optælling umulig.

Læg mærke til: Tallet på 2.års Sølvmåger er for lille, idet mange af fuglene har antaget dragtkarakterer, som kun tillader adskillelse fra de udfarvede fugle på nært hold.

Rast: Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Sjagger 1, Solsort 1 han ad, Grønirisk 15, Kvækerfinke 3o, Snespurv 1.

...og ved stranden var dagens seværdigheder: Sortand c. 25o syd for hukket, Sortgrå ryle 1, Alm ryle 5, Sandløber 12o-13o, Sanglærke 1 i ret død tilstand (naturskindlagt).

Ringmærkning: Grønirisk 7 (fanget i trådfælde).

Bemærkninger: De under morgenobsen anførte Snespurve hører i virkeligheden de skumle eftermiddagstimer til. Og så har jeg glemt Sortand 2oo N under mågeoptællingen.

Brian er smuttet, ganske uden videre. Han vågnede op i morges, strakte sig velbehageligt, gabte og puttede sig ind til den varme dyne. Pludselig strøg han op, pakkede sammen på et halvt minut og stormede skrigende ud til sin Hitlercykel. Han væltede garagen da han bakkede gestapoknallerten ud.,så var han væk. Vi hørte ham råbe, at han skyldte sinmor 16oo kroner; at han skulle arbejde. Farvel Brian. Du tænkte for meget på kvinder.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 4. december 1973

Vejrforhold: o8.3o-11.3o: NW/7, 8/8, lette byger, let dis, sigt 1-5 km Flod
14.3o-16.oo: NW/7, 4/8, diset, sigt 1-5 km, Flod

Observationer: Lom sp. 2 S + 3 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Havlit / o8.3o-11.3o han: 2 S + 6 N, /hun: 9 S + 17 N, /usp: 1 N + 12 ra, Fløjlsand han 2 N, /hun: 2 S, /usp: 1 N, Sortand /han: 1 S + 24 N, /hun: 1 S + 2 N, /usp: 352 S + 449 N, Ederfugl han 1 N, /+ 2 S, /han juv 1 S, /hun: 3 S, Alm ryle 1 S, Sandløber 6 S + 3 N, Ride 1.års 1 N, Alkefugl sp. 6 S 2 N, Snespurv 1 hørt.

14.3o-16.oo Lom sp. 1 N, Havlit /hun: 5 S + 2 N, /usp: 3 S, Fløjlsand usp 2 N, Sortand usp 47 S + 14o N, Toppet skallesluger han 2 N, Sandløber 5 S + 4 N, Vader sp. (Alm ryle) 2 S, Ride ad 1 s, Alkefugl sp. 2 N, Snespurv 9 S + 11 N.

Rastende måger LI%/O	Art/Antal	ad	3 å	2 å	1 å	usp	Total
11.3o-11.45 Flod	Svartbag	1					1
	Sølvmåge	35o		1o	15		375
	Stormmåge	9o			1o		1oo
							476

Bem.: Mågetallene kunne ikke blive andet en ca-tal, pga ravsamlere, som koster rundt med flokkene.

Rast: Solsort 2, Grønirisk 5, Gærdesmutte 1.

På solkysten sås: Havlit 14 padlede rundt mellem alverdens lort, Sortgrå ryle (hvor har den dog en fæl stemme), Sandløber1 loo (hvis de bliver ved med at rode rundt mellem ravet på den måde ender det med at de skal til at futte rundt på lårene i stedet for fødderne).

Bem.: Det er Eriks fødselsdag, så vi har mæsket os med flæskesteg.

Iøvrigt er det så koldt herude for tiden(pga vinden og gennemtrækket at vi konstant gnider hænder og klaprer med tænderne. Cindersbeholdningen er ved at være opbrugt og der er vist lange udsigter med en ny levering. Men lokummet er da varmt. Det kan ligefrem lade sig gøre at skabe tropisk bar-røv klima deroppe, men hvem gider slæbe bord og stole og skriveklaver helt derop.

Observatører: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 5. december 1973

Vejrforhold: o8.3o-o9.3o: NW/4-5, 3/8, sigt over 5 km, Flod
o9.3o-11.3o: NW/3-4, 3/8, sigt over 5 km, Flod
14.3o-16.oo: NW/1-2, 3/8, sigt over 5 km, let dis og Ebbe

Observationer: Gråstrubet lappedykker 1 S, Havlit /han: 3 S + 2o N, /hun: 2 S + 87 N, /usp: 14 N, Fløjlsand han 2 N, /hun: 2 N, Sortand /han: 6 S + 3 S-ra + 1147 N + 36 N-ra, /hun: 135 N, /usp: 2 S + 282 N, Ederfugl hun 2 N, Toppet skallesluger /han: 6 N, /hun: 8 N, Tårnfalk 1 S, Ride ad 1 N, Sortkrage 2 ra, Gråkrage 2 ra, Sjagger 27 N, Stær 3o N.

o8.3o-11.3o

14.3o-16.oo Lom sp. 1 N, Havlit usp 1 N, Sortand usp: 1 S + 89 N + 1 N-ra, Sortgrå ryle 1 N, Sandløber 2 N.

Rastende måger 11.3o-12.oo	Art/Antal	ad	3 å	2 å	1 å	usp	Total
Flod	Svartbag	3		2			5
	Sølvmåge	75o		1o	32		792
	Stormmåge	43					43
							84o

Bem.: 2.års Sølvmåge er på nuværende tidspunkt i de fleste tilfælde meget vanskelig at adskille fra de udfarvede fugle (på længere hold), bortset fra i flugt. Ovennævnte tal på 2.års Sølvmåger er derfor for lille. Iøvrigt det sædvanlige bavl med ravsamlere.

Rast: Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Solsort 2, Grønirisk 5, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Solsort 1, Gulspurv 1.

En lille appetitvækker på stranden gav: Havlit 13, Sortgrå ryle 1 (den æder ligegyldigt hvornår man end ser på den), Sandløber 222.

Bemærkninger: Vi satte os ned og tænkte meget over en specialobs på Sortgrå ryle. Så lavede vi fire obsposter med heldagsobservation og ved hjælp af en række mere eller mindre flippede matematiske formler, plukket lige lukt ud af "Christensen & Rindung" Bind III (3 g.) og en regnestok fandt vi ud af at der er hele to. Men de er vist lige forædte, vi træder snart på dem.

Observatører: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation

Torsdag, den 6. december 1973

Vejrforhold: o8.3o-11.3o: W/7, 4/8, sigt o-5 km, byger og extrem flod
15.3o-15.15: W/9, 8/8, sigt 1-5 km, byger og extrem flod
15.15-16.oo: W/8-9, 6/8, sigt 1-5 km, byger og extrem flod

Observationer: o8.3o-11.3o: Lom sp. 6S + 3 N, Gråstrubet lappedykker 1 S, Hvinand hun 1 N, Havlit /han: 3 S, /hun: 11 S + 3 N, /usp: 4 S + 1 N, Sortand /han: 7o S + 72 N, /hun: 24 S + 6 N, /usp: 514 S + 45 N, Fløjlsand han: 2 S + 2 N + 1 N-ra, /usp: 1 N, Ederfugl /han: 5 S, /han juv: 1 S, /hun: 7 S, Toppet skallesluger /han: 3 S, /hun: 3 S, /usp: 1 N, Sandløber 71 S + 1 N, Ride ad 3o N, /1.års: 1 N.

14.3o-16.oo: Havlit /hun: 2 S, /usp: 2 N, Fløjlsand han 1 S, Sortand / han: 895 S + 66 N, /6 hun: 6o S, /usp: 427 S + 13 N, Ride ad: 3 S + 6 N, /1.års: 1 N.

Rastende måger: Ingen, idet der pga. af extrem flod ikke var blot én kvadratmeter tør strand.

Rast: Sjagger2, Solsort 1, Grønirisk 5.

Rast på stranden: Havlit 5, i bugten syd for hukket, Sortgrå ryle 1, Sandløber 65,

Bemærkninger: Der er ikke ret mange arter tilbage, det er faktisk lidt trist.

Observatører: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation. Torsdag den 7.december 1973.

Vejrforhold: 0830 - 1000: NW 4, 4/8, sigt over 5 km, extrem flod.
1000 - 1130: NW 3,/38, sigt 1-5 km, let diset, extrem flod.
1430 - 1600: W 1, 3-4/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe.

Observationer:

0830 - 1130. Lom sp. 2 N + 1 S, Toppet Lappedykker 1 N, Havlit han 1 N + 3 S / hun 5 N + 2 S / usp. 2 N + 1 S, Fløjlsand han 1 N + / usp. 2 N, Sortand han 130 N + 1 S / hun 20 N / usp. 3118 N + 39 S, Edderfugl hun 1 N + 1 N-S (samme?), Isl.Ryle 1 N, Sandløber ♯ 27 N + 70 S, Vader sp. 7 N, Dværgmåge (juv.?) 1 N, Stær 35 ud mod WNW, Snespurv 8 N.

1430 - 1600. Havlit hun 1 S, Sortand han 3 N / hun 1 N / usp. 5 N + 2 S, Sandløber 20 N-R.

Rastende måger: Ingen p.g.a. tidevandet - stod helt oppe ved klitfoden.

Bemærkning: Sortænderne kun kønsbestemt i sidste halvdel af obsperioden (1000 - 1130), det er jo bare ærgerligt, når alle sortænderne trak i første halvdel af obsen.

Observatører: Bjarne Bertel & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 8/12-1973

Vejrforhold: 08.45-10.45: Ø/3, 8/8, sigt 1 km. diset, Ebbe/Flod
14.30-16.00: NØ/3, 3/8, sigt over 5 km. Flod

Observationer: Lom sp. 1 S + 2 N, Havlit /han: 2 N, /hun: 17 N, Fløjls-
08.45-10.45 and usp: 1 S + 4 N, Sortand /han: 1 N, /usp: 180 N + 22 S,

14.30-16.00 Lom sp. 1 S, Knopsvane 5 N (3 ad + 2 juv), Havlit /han: 1 N, /hun: 5 N, Fløjlsand han 1 N, Sortand 26 S + 38 N.

Rastende måger	Art/Antal	ad	3å	2å	1å	usp	Total
10.15-10.45							
Ebbe/Flod	Svartbag	1					1
	Sølvmåge	190		16	19		215
	Stormmåge	28			4		32
							248

Bem.: Om aftenen rastede både nord og syd for hukket flere hundrede måger.

Rast: Sandløber 95, Sortgrå ryle 1.

Bemærkninger: Ovenstående notes skyldes udelukkende Erik Overlunds modne indsats, idet chief-obs er blevet syg.

Observatør: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 1o december 1973

Vejrforhold: o8.45-o9.25: WSW/5, 5/8, sigt over 5 km. Ebbe/Flod.
14.3o-16.oo: SW/6, 5/8, sigt 1-5 km, Flod

Observationer: Lom sp 24 N + 5 S, Troldand 5 S (usp), Havlit /hun: 5 S +
o8.45-o9.25 2 N, Sortand /han: 12 S + 2 N, /hun: 4 S, /usp: 29 S + 5 N,
Fløjlsand hun 2 S, Sandløber 3 S, Snespurv 5o S.

14.3o-16.oo Sortand 5 S, Snespurv 19 ra.

Rastende måger	Art/Antal	ad	3å	2å	1å	usp	Total
o9.3o-o9.45							
Ebbe/Flod	Sølvmåge	38		1	4		43
	Stormmåge	8			2		1o
							53

Rast: Sandløber 85 ra.

Bemærkninger: Også i dag bliver vi nødt til at takke Overlund for ovenstående notater. Det er synd at sige at morgenobsen just er noget særlig smukt syn, men jeg er så syg at hele sengen (næsten da) er fyldt med snot, og så er det ikke engang løgn. nu ihvem slags?
Morgenobsen kunne have været lidt længere, men en særdeles tjenesteivrig krigsmand trak streger i sandet og overfusede ~~xxxx~~ med trusler om al mulig ulykke den stakkels Overdreng, så denne var helt bleg da han kom hjem. Imidlertid lykkedes det ved obsens start vor mand at komme bag fjendens linjer, men han blev forrådt og selveste oversergonten med ti stjerner og emblemer på bukserøven sørgede for hans udvisning. Men det kunne også have blevet farligt derinde i bunkeren. Jeg tror endda de skød med maskingevær den dag. - Ingen obs den 9/12, da BB hoster kraftigt

Observatører: Erik Overlund

Ekstra Bem: Lad os lige få lidt mågesnak igen: Om eftermiddagen rastedo ca loo Sølvmåger, 2o Stormmåger samt lidt vadefugle: Sandløber 145, Alm ryle 1. Endvidere Snespurv 5o ra.

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation
Tirsdag, den 11. december 1973

Vejrforhold: 14.3o-16.oo: WNW/3-4, 3/8, sigt over 5 km.

Observationer: 14.3o-16.oo
Sortand usp: 26 S + 1o N, Solvmåge 31o N (heraf 45 ungfugle af hvilke de fleste var 2.års), Alm ryle 4 ra, Sandløber 185 ra, Snespurv 37 ra.

Rastende måger 11.3o-12.oo

Art/Antal	ad	3å	2å	1å	usp	Total
Svartbag	16	5	58	8		29
Sølvmåge	13oo		5o	15o+25		1525
						1554

Bem.: Overlund som talte måger, kunne bekræfte at 2.års Sølvmåger er ved at være svære at finde.

Rast: Havlit 2o ra (5 han, 15 hun) i bugten ved sydhukket, Sandløber 1o5, Alm ryle 2, Snespurv 78.

Bemærkninger: Chief-obs ligger stadig i sengen.

Observatører: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand Fuglestation.
Onsdag, den 12. december og Torsdag, den 13. december 1973

Der er ingen observationer pga. sygdom.

Blåvand Fuglestation.
Fredag, den 14. december 1973

Vejrforhold: o8.45-11.45: NW/7-8, 4/8, god sigt Flod/Ebbe, Senere N/6. og ext.flod
14.3o-16.oo: NNW/5-6, 4/8, god sigt, Flod.

Observationer: Lom sp. 4 S + 1 N, Havlit /han: 1 S + 2 N, /hun: 9 S + 3o
o8.45-11.45 N, /usp: 27 N, Sortand /han: 6 S + 69 N, /hun: 2 S + 18 N, /usp: 129 S + 255 N, Toppet skallesluger han: 1 N, /usp: 2 N, Gråmåge 1.års 1 N, Sildemåge 2.års 1 N, Ride ad 1 S, Hættemåge ad 1 S,

14.3o-16.oo Havlit hun 1 N, Sortand /han: 5 N, /usp: 8 S + 17 N + 2 N-S, Ederfugl usp 13 S (ingen han ad),

Mågetræk: Fra kl. 1o.15-11.45 talte Overlund mågetræk, og det kunne beløbe sig til:

Svartbag ad: 1 S + 3 N, /3.å: 1 N.
Sølvmåge ad: 228 N + ca 1o % heraf syd, /3.å: 13 N, /2.å: 3 N, /1.å: 3 N.
Stormmåge ad: 4o N, /1.å: 5 N.

Rastende måger 1o.15-1o.3o Flod/Ebbe	Art/Antal	ad	3.å	2.å	1.å	usp.	Total
	Svartbag	1					1
	Sølvmåge	226			21		247
	Stormmåge	214			3		217
							465

Bem.: Blandt de ad Sølvmåger befandt sig utvivlsomt enkelte 2.års-fugle

Rast: Alm ryle 1 ra, Sandløber c. 26o ra, Gråmåge 1.års 1 ra (ikke den samme som under morgenobsen.

Bemærkninger: Det var så første dag i en uge chief-obs var på hukket eller praktisk taget uden for en dør. Samtidig var det hans sidste dag som overobser, og det er han ikke ked af. Men rart var det mildest talt at kunne gå et par skridt uden at hoste. Og han kunne ryge igen uden at hakke og stønne.
Så er der ikke ret meget mere at sige end "farvel"; kigger vi lige tilbage på obsperioden, hvor han virkede, og skal vi selv lade ham dømme, I wonder what he would say. -----
Han er ikke begejstret, men heller ikke særlig skamfuld; men én ting er han enig med sig selv og andre om: Det ser nu egentlig ikke for kønt ud; det kunne være bedre.

Observatører: Erik Overlund

Bjarne Bertel

Blåvand fuglestation.

Mandag den 17. december 1973.

ingen observationer overhovedet.
Erik,bjarne kom via Esbjerg og Bent via Slagelse (eller sådan noget
Alle fra Røsnæs mødet, der vil blive husket om ikke andet på
hans mels kraftige reaktion da forslaget om at forbyde fuglestation
ens personale at omgås de lokale møer (af rent humanistiske
grunde self.) blev fremført på mødets slutning.

Tirsdag den 18. december 1973.

Ingen rutineobservationer p.g.a. udrensning efter heldagsobservatørerne samt efterårets observatører og gæster. Henunder aften ku vi igen se at der var parketgulve i stuerne. Efter skraben, skurren, afvaskning & ferniserïng ser der atter hyggeligt ud.

Rastende Måger 1215 - 1245 art/antal	ad	3å	2å	1å	usp	total
Svartbag	4			1		5
Sølvmåge	825		lo	55	llo	looo
Stormmåge	61			3		64
						1869

Rast: Musvåge 1, Stær 11, Husskade 1 (johannes), samt 1 skovmosehornugle fra den 14.

Observatører: Erik "ravgal" Overlund, Bent Møller Sørensen samt Peter Lynx, der kom for at hjule en fjortendages tid.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 19. december 1973.

Vejrforhold : o9oo - 12oo: SW 5, 8/8, sigt over 5 km, flod.

Observationer: Lom sp 6 S + 5 N, Kortnæbbet Gås 5 S, Bjergand 4 han + hun 1 S, Havlit han 15 S/hun 33 S + 2 N, Sortand han 24 S + 4 N/hun 4 S + &4N/usp 43 N + 66 S, Fløjldsand han 4 S, Stor Skallesluger han 6 S/hun 3 S, Toppet Skallesluger han 4 S/hun 4 S/usp 2 S, Spurvehøg 1 NW, Sandløber 15 S - Rst, Svartbag ad 4 N + 24 S/3å 1 N/ 1å. 8 S + 3 N, Hættemåge ad 2 S, Snespurv 211 S + 22 N.

Rastende Måger	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
12oo - 121o	Svartbag	6			2		8
	Sølvmåge	325		15	48		388
	Strømmåge	54			6		6o
							456

Rast: Vintervåge 1, Sandløber 5o, Husskade 2 (johannes og augusta), Stær 5, Bjergirisk 5, Grønirisk 2, Snespurv 3o. Samt en lomvie der lå i bugten syd for hukket - lettere bemøjet. Fugle i olie er sgu osse næsten lissåt godtsom sardiner i tomat.

Bemærkninger: Bjarne Bartel drog hjem til sin mors kødgryder her op til hjul. gad vide om julemanden osse kommer og besøger ham.
Rengøringen fortsatte derefter med utømmet vildskab. Der blev lakeret (fernisering sir fagmændene) vasket fejet skrabet hamret og regeret. lagner blev sendt til vask - hvilket osse var særdeles tiltrængt. godt/sir MOJ hans at det ikke pletter men alligevel - alligeveller.

Observatører: Erik Ravruskende Gal, Peter LynX, Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 2o. december 1973.

Vejrforhold: o9oo - 12oo: SSW 3 skift. kl o93o til SØ 3 senere 4 - 5. 6-7/8, sigt 3 km.
14oo - 153o¾ SØ 3 - 4, 8/8, sigt 1 - 5 km.

Observationer: Lom sp 2o S + 3 N, Toppet Lappedykker 2 S, Trold/bjergand 4o N, Havlit han 34 S/hun 72 S + 1 N/usp 41 S, Sortand han 816 S + 24 N/hun 188 S + 6 N/usp 25o S + 5o N, Fløjlsand han 23 S/hun 7 S, Ederfugl han 93 N/ 2å han 34 N/ hun 74 N /usp 45, Stor Skallesluger han 6 S/hun 1 S, Toppet Skallesluger hun 1 N + 1 S, Strandskade 1 S, Lomvie 2 S, Sanglærke 2 SW, Sortkrage 1 N, Gråkrage 1 N, Snespurv 7 N.
o9oo - 12oo

14oo - 153o Sortand han 14 S/hun 5 S/usp 141 S + 39 N.

Rastende Måger	Art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
113o - 123o	Svartbag	12	1	5	6		24
	Sølvmåge	335o		5o	3oo		37oo
	Strømmåge	54			3		57
	Gråmåge		3	1	2		6
							3781
15oo - 1515	Svartbag	8					8
	Sølvmåge	41oo		15o	45o		47oo
	Stormmåge	54			1		55
	Gråmåge			1	1		2
							4765

Rast¾ Musvåge 2, Tårnfalk 1, Blåmejse 5 på æ strand, Topmejse 1, Solsort 1 han, Sjagger 12, grønirisk 1, Husskade 2 ... (johannes OG augusta), samt 2 lomvie, døde self, godt bemøjede - den ene var den fra den 19. akja et ringe liv - et ringe liv.

Bemærkninger: Idag var der pludseligt en masse opskyl langs hele stranden. Opskyllet bestod af følgende: Erimitkrebs (Eupagurus bernhardus) flere tusinde, Almindelig Søstjerne (Asteias rubens) flere tusinde, Slangestjerne (Ophiura albida) flere tusinde men meget lokalt på sydsranden, Havedderkop (Pycnogonum littorale og Pycnogonum rubrum) en del, Alm. Søpung (Ciona intestinalis) millionvis, Hornfisk (små), Belone belone) en del, Tobiser (Amoclytes lancea) enkelte, Trepigget Hundestejle (Gasterosteus aculeatus) enkelte, Rødspætter både store og små. Dette har sikkert været skyld i den store stigning i antallet af rastende måger.

Observatører ¾ Erik Overlund og Bent Møller Sørensen samt som gæsteobservatør Peter Lyngs.

Blåvand Fuglestation.
Den 21. december (fredag)

Vejrforhold: 0900 - 1200: øsø 2, 4/8, sigt 1 - 5 km.

Observationer: Lom sp 30 S, Knopsvane 2 ad + 5 lå S, Havlit han 6 S/ hun 14 S/ usp 2 S, Sortand han 13 N + 48 S/ hun 1 N + 19 S, Ederfugl han 9 S/ hun 4 S, sortgrå Ryle 3 N, Sandløber 4 S + 74 N, Hættemåge 8 ad S + 1 lå S, Snespurv 6 S.
0900 - 1200

Rastende Måger 1200 - 1230	Art/alder	ad	3.års	2.års	1.års	usp	total
	Svartbag	45			5		50
	Gråmåge				3		3
	Sølvmåge	7-8000			5-600		7-8000
	Stormmåge	45			1		46

Rast: Musvit 1, samt at overlund fangede 1 alk i sin ketsjer, da finka han fiskede efter rav. Den var godt nok død og kropløs, men alligevel.

Bemærkninger: Just then the kitchen ekspåoded from boiling fat.

Observatører: Erik Ravgal, Bent Møller Sørensen & Peter Lynx (dagens kok i skysovs).

PS: Jeg er sgu snart træt af at se de andre (bent & erik) komme slæbende hjem med i kilovis af ravstykker. Dumme svin. Når jeg prøver bliver det aldrig til andet end gnallinger. De herrer anbefales herved at melde sig ind i foreningen for Virkeligt Dumme Svin. Som forøvrigt er en forening med god vækst i disse tider.

lynx

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 22. december 1973.

Vejrforhold: 0900 - 1200: SØ - ØSØ 2, 8/8, diset, sigt 1 km.
1415 - 1545: sø - lø 2, 8/8, let regn, sigt 500m - 1000 m.

Observation: 1 om sp 6 S, Bjergand han 1 S/hun 1 S, endvidere ca 4000 sortænder & 75 havlitter der rastede og fistede rundt ud for hukket.

1415 - 1530: ederfugl han ad 2 S, Sortand 1750 usp S, sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 4 S.

Rastende måger	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
1100 - 1145	Svartbag	38	2	6	1		43
	sølvmåge	11500		400	ca 1200		ca 13100
	Stormmåge	850			75		925
	Gråmåge	2	2	1	4		8
							14000
1500 - 1530	Svartbag	47	4	6	7		64
	Sølvmåge	ca 11500		400	ca 1200		ca 13100
	Strommåge	1000			50		1050
	Gråmåge	2	1	2	4		9
							14200

Rast: Mosehornugle 1, Sortkrage 4, Gråkrage 5, Musvit 2, Gærdesmutte 1 , solsort 1 og i dag syntes jeg osse vi ska nævne vore kære fastboende gråssere.

Bemærkninger: Jens ang havlitterne. di er satme dajli'e. a ville gerne se jen eller to a dem falde ned. og i hans øjne så man et fad med stegte ænder.
og liz (taylår) kom fra det dajli'e Køvenhavn for at se hjulemanden. det var selfølgelig i orden. hun ka nemlig osse li ost.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Peter Lynx og Erik Overdrev.

PS: man må sige der er rav i den herude.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 23. december 1973.

Vejrforhold: 0900 - 1200: S 0 - 1, 8/8, stærkt tåget, sigt 1 - 5 km.

Observationer: 0900 - 1200
Gråstrubet Lappedykker 2 S, Havlit 75 Rst indenfor revet (intet regulært træk), Fløjlsand han 3 S/hun 1 S, Sortand 6 - 800 Rst uden for revet (intet regulært træk), Stor Skallesluger han 2 S/hun 1 S, Snespurv 1 S.

Rastende Måger 1145 - 1215	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
	Svartbag	11	3	4	6		24
	Sølvmåge	c. 1100		55	c 200		c. 1350
	Gråmåge	1		1	1		3
	Stormmåge	350			8		358
	Hættemåge	8			1		9
	Ride				1		1
							1749

Bemærkning til mågeoptællingen: Den adulte Gråmåge er i virkeligheden ikke en adult - idet den havde brunligt anstrøg på enkelte af kropsfjærene. Næbbet som adult. Den ensomme ride (lonesome cowboy burt - som zappa sir) var stærkt besmudset af olie.

Rastende Fugle: Musvit 2, Blåmejse 4, Gærdesmutte 2, Solsort 1, Fuglekonge 4, Gulspurv 5 samt vore gråssere.

Rast på stranden: Sandløber 50, sneppurv 30, desuden en død lomvie i opskyllet

Bemærkninger: Så må vi vist se i øjnene at ravræset er forbi for denne gang Der kommer ihvertfald ikke mere noget nyt opskyl op på stranden, men nu har der osse været fint med rav siden i onsdags.

Gæster: Liz Jeppesen

Obsere: Bent, Peter & Erik

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 24. decenber 1973.

Vejrforhold: o9oo - 12oo: ØNØ 1 - 2, 8/8, regn uafbrudt, sigt 1 - 5 km, ebb

Observationer: o9oo - 12oo
Kanadagås 9 Rst på stranden syd for hukket, Sortand ca 15oo Rst på haw udenfor revet, Havlit ca 15o Rst indenfor revet (ca 25 han) - intet regulært træk af disse to andearter.

Rastende Måger 1245 - 1315	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
	Svartbag	12		1	2		15
	Sølvmåge	12ooo		c 4oo	c 2ooo		c 144oo
	Gråmåge			1	3		4
	Stormmåge	275			16		291
	Hættemåge	18			2		2o
							1473o

Rastende Fugle: Musvit 1, Gærdesmutte 1, Solsort 4, gulspurv 1.

Rast på stranden: Sortgrå Ryle 1, Sandløber c 35o, alm. ryle 1, gråkrage 2, snespurv 145, samt hovedet af en mallemuk & vingerne af en alk/lomvie.

Ringmærkning: Solsort 2.

Bemærkning: Julemanden viste sig absolut ikke - kun juleanden. dertil en flæskeskank. jeg kunne forsikrer - vi tænkte virkeli på børnene i Ethiopien - det gjorde vi. Senere var der en der påstod at han så en nisse trække nordpå i fyrets stråler, men vi ved jo alle at al den helligkristendom stiger til hovedet og gir visioner. af ....

Gæster: Lis Jeppesen holder ud endnu.

Obspervatister: Bent møller Sørensen , peter lynx & erik antikrist.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 25 december 1973.

Vejrforhold: 0900 - 1200: NØ 2, 8/8, sigt over 5 km, ebbe
1430 - 1600: N 1, 8 - 4/8, sigt over 5 km, flod.

Observationer:
0900 - 1200 Lom sp 9 S, Sortand 850 N - Rst (kun 4ohunner), Fløjls and han 3 S, Havlit han 12 S+ 5 N/hun 112 S + 5 N, Hvinand han 5 S + 1 N/hun 2 S + 2 N, Ederfugl han 1 S/ hun 1 S, Stor Skallesluger han 2 S/hun 1 S, Toppet Skalledreng usp 2 N, Lille Skallesmækker han 2 S/hun/ juv 1 S sammen med HVinænder, Strandskade 11 S, Splitterne 1 ad i vinterdragt S, Snespurv 1o N.

1430 - 1600: Lom sp 1 N, Gråmåge 1 1å N, Havlit 35 R, Sortand 2oo & R

Rastende Måger:

art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
Svartbag	7		2	5		14
Sølvmåge	84o		5	55		9oo
Stormmåge	45			3		48
Gråmåge				1		1
Hættemåge	5					5
						968

Rastende Fugle: Musvit 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Gulspurv 3.

Rast på stranden: Stor præstekrave 1, Sandløber 6o, Snepurv 15.

Ringmærkning: Solsort 1, Gærdezmutte 1, Gulspurv 3.

Bemærkning: ikke en skid

Gæster: Lis Jeppesem

Observatosser: Bent, Lynx & Erik.

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 26 december 1973.

Vejrforhold: o9oo - 12oo: SW 3 - 4, 8/8, små regn, tåget/diset sigt 1 k

Observationer: Lom sp 2 S, Fløjlsand han 5 S, Sortand 5 - 6oo R, Havlit
o9oo - 12oo 85 R, Ederfugl 2 han S, Stor Skallesluger han 2 S/hun 4 S,
Stranskade 19 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 1o6 R.

Rastende Måger	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
1ooo - 1o3o	Svatbag	18	1	3	5		27
	Sølvmåge	65o		75	15o		875
	Stormmåge	115			6		121
	Gråmåge				1		1
	Hættemåge	1					1
							1o25
113o - 12oo	Svatbrag	26	2	2	8		27
	Sølvmåge	c12oo		35	22[illegible]		146o
	Strommåge	135			15		15o
	Gråmåge				2		2ø
							165o

Rastende Fugle: Gråkrage 2, Husskade 2 (johannes & augusta), Gærdesmutte 1, Solsort 2, Gulspurv 8 sam t gråsserene.
Af døde alk 1, solsort 1 på standen samt vindrossel 1 i klitterne.

Bemærkninger: Så er julefreden forbi snarligen. De store kanoner vil at ter bjæffe. De adulte samtaler om kvinder i almindelighed og særdeleshed vil utvivlsomt blive hyppige i de kommende dage.

Gæster: lis er her sgu endnu

Ekstra Note: angående gårsdagen solso...jeg mener sortænder men jeg ka ikke li det ha vn - var de 8oo træk til rast. Alt i alt lå der 25oo - 3ooo af disse himmelhunde.

Observatører: Bent, Erik Ravgal &
lynx

PS: Jeg glemte at asger (ikke radarasger) dukkede op ved afte nstide hvilket foranledigede overlund i særdeleshed & mig i almindelighed til at indtage et større kvota pils hvilket igen førte til et besøg på cassanova hvilket igen resulterede i at overlund drømte om lokummer.
ikke osse erik tæppetisser ??
Bnet og liz fik et antal kaffesort nede hos palle.
ak ja the world is mad with justice.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 27 december 1973

Vejrforhold: 0900 - 1200: SW 2, 5/8, sigt 1 - 5 km.
1430 - 1600: WSW 3, 8/8, sigt 1 - 5 km.

Observationer: Sortand han 5 S, Ederfugl han 14 S + 1 N/hun 5 S, lå han
0900 - 1200 4 S/usp 2 S + 63 N, Toppet Skallesluger usp 4 N, mere
Ederfugl hun 20 N, Snespurv 37 S.

1430 - 1600: ikke en fugl trak

Rastende måger	art/aldre	ad	3å	2å	1å	usp	total
1115 - 1130	Skvatbrag	3:			1		4
	Sølvmåge	250		15	65		330
	Stormmåge	15					15
	Gråmåge				1		1
							350

Rast på stranden: alm Ryle 2, Sandløber 175, Snespurv 2.

Bemærkninger: Got too drunk last nite. musta drunk too much.
woke up this mornin with my mind on freedom &
my head feelin like the inside of a prune.

Observatører: Bent, Erik den tæppetisser &
Lynx

Gæster: Lis stadig og som fremsynede havde forudsagt dukkede
Hans Meltofte (hvad er det med denne Hands mel - alle
taler om ham men ingen gør noget ved det(ham)) & Annete
& den allerhelvedes dejlige Putte (jeg ska giftes med
hende selv om hun er al for god til mig) & Sherry (hund)
op. ak ja de sagtmodige skal arve riget sigen der.

Blåvand Fuglestation
Fredag den 28 december 1973.

Vejrforhold: o9oo - 12oo: W 2, skift til SW 2, o/8, sigt 1 - 5 km.
1415 - 1545: SW 2, o/8, sigt 1 km.

Observationer: 1om sp 1o S + 6 N, Toppet Lappedykker 1 S, Knortegås mørkbuget 1o S, Fløjlsand hun 1 N, Hvinand han 6 S + 1 N/hun 1 S + 1 N, Sortand 235 R, Havlit 185 R (4o han) - en del af det sædvanlige N + S - R - S - N - R, men tilsyneladende intet regulært træk af de to førnævnte arter, Gravand 2 S, Toppet Skallesluger han 4 S/hun 4 S, Ederfugl han 87 S/ 1å han 3 S/han 13 N/ hun 11o S + 29 N, Alcidae sp 1 N, hov glemte Ederfugl han 4 S/ juv han 3 S/hun 17 S, Svartbag ad 5 N + 5 S/ 2å 1 N,
o9oo - 12oo

1215 - 123o: Ederfugl han 14 S/hun 2 S/usp 8 S

1415 - 1545: Ederfugl han 5 S/hun 5 S.

Rastende Måger	art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
0900-0915	Svartbag	9	1	1	3		14
lavvande	Sølvmåge	625		55	125		805
	Gråmåge				2		2
	Stormmåge	135			14		149
	Hættemåge	15					15
	Ride	1					1
							986
1000-1015	Svartbag	26	1	1	4		32
lavvande	Sølvmåge	850		50	350		1250
	Gråmåge				2		2
	Stormmåge	115			5		120
	Hættemåge	1					1
							1405
1200-1215	Svartbag	5		1	3		9
lavvande	Sølvmåge	690		24	126		840
	Stormmåge	70			9		79
	Ride				1		1
							929
1530-1545	Sølvmåge	850		50	200		1100
højvande	Stormmåge	35			2		37
							1137

Rast i området: Solsort 1, Gulspurv 15.

Rast på stranden: Sortand 235, Havlit 185 (40 hanner), Almindelig Ryle 5, Sandløber varierede en del i antal når de enten var syd eller nord for hukket - højeste 750 og laveste 265 selvom Hans Mel hævdede at der kun var 3 (tre), men han kender den også fra Perryland, hvor man sjældent ser dem i flokke - somregel parvis -, Gråkrage 3, Snespurv 14.

Ringmærkning : Solsort 1 adult han som vi har bedt Hans om ikke at gøre noget ved foreløbig.

Gæster : Lis - Putte (Suzanne) - Anette - og All-Hands (både her og i byen)

Bemærkninger : Samtaleemne: kvinder - kvinder - kvinder og kvinder (Han ssnakker jo meget)

Observatører : Bent Møller Sørensen, Erek Overlund og Onkel Mathilda (alias Peter Lyngs).

Mange tak!

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 29.december 1973

Vejrforhold : 0900-1100: SSW 3-4, 8/8, tåge sigt 1000 m hurtigt faldende til 50-100m, ebbe.
1430-1600: SSW 3-4, 8/8, diset, sigt 1000m.

Observationer: 0900-1100 Obs indstillet kl. 11 pga tåge med en sigt på 50 m ellers fra 0900-1100 følgende: Ederfugl 8 han N + 19 hun N, Stor skallesluger 2 han S + 1 hun S, Lille Skallesluger 1 ad.han R mellem kl.0900-1000.
Endvidere følgende rast: Havlit 35 (4 han), Sortand 250, Sandløber 68, Snespurv 8.

1430-1600 : Sortand 23 S (1 han + 1 hun) + 7 N (1 hun), Troldand 1 S, Fløjls and 1 han og 1 hun begge syd, Havlit 2 hun S, Ederfugl 5 ad.han+ 1 1.års han + 5 hun alle syd., Toppet Skallesluger 4 S, Svartbag 5 ad S + 1 3.års S, Ride 1 subad N (det skal her bemærkes at fuglen ikke var en 1.års fugl, så det må næsten være en 2.års omend noget sent med fjerdragtskiftet), Snespurv 8 R.

Mågeoptælling:

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	Ialt
Svartbag	2			1	3
Sølvmåge	525	5	35	185	750
					753

Rast i området: Grønirisk 1 Gulspurv 8

Bemærkninger: Lis Jeppesen, Hans Meltofte, Suzanne (Putte) Dietrich og Anette Schlichtkrull stadig som gæster.

Peter Lyngs Erex Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 30.december 1973

Vejrforhold : 0900-1200: SW 3-4, 8/8, diset, sigt 1000 m, flod/ebbe

Observationer: 0900-1200 Lom sp. 10 S, Mørkbuget Knortegås 50 S (heraf 19 1.års), Bjergand 1 hun S, Havlit 1 S + 1 S (bægge hanner og til R) / hun 10 S + 28 N (alle til R), Sortand 17 n + 88 S + 200 R, Ederfugl han 7 S + 4 N / hun 2 N + 6 S, Stor skallesluger han 2 S / hun 1 S, Toppet skallesluger han 2 S / 1 hun S, Sortgrå Ryle 1 S, Islandsk Ryle 1 S, Sandløber 62 S-R, Svartbag ad 12 N /2.års 1 N / 1.års 1 N, Sortkrage 1 N.

Mågeoptælling:

Art/Alder	Ad	3å	2å	1å	ialt.
Svartbag	7	1	1	1	10
Sølvmåge	335	5	25	110	475
Gråmåge			1	1	2
Stormmåge	31			1	32
					519

Strandrast : 250 sandløbere.

Bemærkninger : Gæster de samme + Brian Gade Larsen og Hans et eller andet fra Ribe. Af andre ting kan nævnes et krobal på Blåvand Kro (nytårsbal). Og hvilke krobal. Der fik de forskellige folk udløb for deres frustrationer (måske nok ikke Hans Mel). Et herligt bal efter hvad vi kan huske.

Peter Lyngs Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Mandag den 31.december

GODT NYTÅR -
VI FESTER VIDERE

og lader fuglene være i fred på denne sidste dag i året.

Bemærkninger: Nytårsaften blev holdt hjemme, men flere mennesker kom væltende sammen med Hans Mel midt om natten og satte stationen på den anden ende. Noget kan vi takke ham for.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 1.januar 1974

Her må vi desværre henvise til til den efterfølgende rapport som vil være at finde under 1974. (Så'n siger Hans Meltofte og han siger jo også så meget - vi skriver dette for at han kan læse lidt om sig selv - for det nyder han jo)

Søndervig - Vadefuglekædeobs.
Lørdag den 28.juli 1973

Vejroplysninger:	0430	360°	2	+sol	1/8	sigt 3 km
	0500	-	-	-	-	-
0430 0930	0530	-	-	sol	-	-
	0600	-	-	-	-	-
	0630	-	-	-	-	-
	0700	-	-	-	-	-
	0730	-	-	-	-	-
	0800	-	-	-	-	-
	0830	-	-	-	-	-
	0900	-	1-2	-	-	-
	0930	-	-	-	-	-
1745-2045 :	1745	345°	4	sol	1/8	sigt 5 km
	1800	-	-	-	-	-
	1830	-	-	-	-	-
	1900	-	-	-	-	-
	1930	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-
	2030	-	-	-	-	-
	2045	-	-	-	-	-

Observationer : Strandskade 5 S, Hjejle 1 S.
0430 - 0930

1745 - 2045 : Gravand 3 ad S, Sortand 4 S, Strandskade 26 S, Stor Præstekrave 1 S, Stor Regnspove 3 S.

Øvrige iagttag.: Sanglærke 20, Landsvale 15, Engpiber 2, Stær 15, Tornirisk 15, Gråsisken 2, Gulspurv 6.

Bemærkninger : Et større overnatningstræk i nordlig retning for alle mågers vedkommende incl. Ride (ca. 600 / 95% ad).

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs
Søndag den 29.juli 1973

Vejroplysninger:	0430	340°	4	+sol	8/8	sigt 3 km
0430-0930	0500	-	-	-	-	-
	0530	-	-	-	-	-
	06000	-	-	-	-	-
	0630	-	-	-	-	-
	0700	-	-	-	-	-
	0730	-	-	-	-	-
	0800	-	-	-	-	-
	0830	-	3-4	-	-	-
	0900	360°	2	-	7/8	sigt 5 km
	0930	-	-	-	-	-
1730-2030	1730	300°	1-2	sol	5/8	sigt 3 km
	1800	305°	2	skiftevis		
					6/8	-
	1830	-	-	-	6/8	-
	1900	320°	3	+sol	8/8	-
	1930	330°	-	-	-	-
	2000	350°	-	-	-	-
	2030	-	-	-	-	-

Observationer 0430-0930 : Lom sp. 1 S, Sule ad. 1 S, Sortand 15 S + 2 N, Strandskade 159 S, Stor Præstekrave 1 S, Stenvender 1 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 14 S, Almindelig Ryle 1 S, Rovterne 2 ad. S.

1730-2030 : Sortand 4 N + 1 S, ellers kun måger og terner og ikke engang én eneste Fjordterne.

Øvrige iagttagelser: Sanglærke 10, Landsvale 5, Stenpikker 1, Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 10, Gråsisken 6, Gråspurv.

Bemærkninger : 177 vadere på morgenobs / 0-ingen på aftenobs.

Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs.
Mandag den 30.juli 1973

Vejroplysninger:	0430	335°	4	ingen sol	4/8	sigt 5 km.
0430 - 0930	0500	"	"	sol	"	"
	0530	340°	"	"	"	"
	0600	"	"	"	"	"
	0630	"	"	"	"	"
	0700	"	"	"	"	"
	0730	"	"	"	"	"
	0800	"	"	"	"	"
	0830	"	"	"	"	"
	0900	"	"	"	"	"
	0930	"	"	"	"	"
1730-2030	1730	300°	5	sol	3/8	sigt mere end 5 km
	1800	"	"	"	"	"
	1830	"	"	"	"	"
	1900	"	"	"	"	"
	1930	"	"	"	"	"
	2000	"	"	"	"	"
	2030	"	"	"	"	"

Observationer 0430-0930 : Sule ad 1 N, Sortand 4 S, Ederfugl 1.års 1 S, Strandskade 25 S, Stor Præstekrave 3 S, Mudderklire 2 S, Hvidklire 1 S, Rødben 2S, Almindelig Ryle 2 S, Sandløber 2 S.

1730-2030 : Kun måger og terner.

Bemærkninger : En noget triviel aftenobs.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs.
Tirsdag den 31.juli 1973

Vejroplysninger:	0430	320°	5	+sol	8/8	sigt 5 km
0430-0930	0500	-	-	-	-	-
	0530	-	-	-	-	-
	0600	-	-	-	-	-
	0630	-	-	-	-	-
	0700	-	-	-	-	-
	0730	-	-	-	-	-
	0800	-	-	-	-	-
	0830	-	4	-	-	mere end 5 km
	0900	-	3-4	-	-	-
	0930	-	3	sol	6/8	-
1730-2030	1730	305°	1-2	glimtvis sol	8/8	sigt mere end 5 km
	1800	-	-	-	-	-
	1830	-	-	-	-	-
	1900	-	-	-	-	-
	1930	-	-	-	-	-
	2000	-	-	-	-	-
	2030	-	-	-	-	-

Observationer 0430-0930 : Sule ad 1 N / 3.års 2 N / 2.års 2 N / usp. 1 N, Sortand 42 S + 35 N, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 100 S, Stor Præstekrave 1 S, Storkjove 4 N, Almindelig Kjove lys 1 S + 9 N /mellem 3 N / mørk 1 S + 5 N / juv 1 N, Lille Kjove ad. 1 S, Gråmåge 1 3.års 1 S / 2.års 1 S, Alkefugl sp. 1 S.

1730-2030 : Sule 3.års 1 N, Gravand 26 S (mindst 2 juv), Sortand 12 S + 33 N, Tårnfalk 1 S, Strandskade 6 S, Islandsk Ryle 11 S, Vader sp. 2 S, Storkjove 1 N, Almindelig Kjove lys 3 N.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs.
Onsdag den 1.august 1973

Vejroplysninger:							
0430 - 0930	0430	260°	4	+ sol	8/8	sigt 3 km	
	0500	265°	3-4	-	-	-	
	0530	-	3	-	-	-	småregn
	0600	270°	-	-	-	-	
	0630	-	-	-	-	-	
	0700	260°	-	-	-	-	
	0730	-	-	-	-	-	
	0800	-	-	-	-	-	
	0830	-	-	-	-	-	
	0900	250°	-	-	-	-	
	0930	-	-	-	-	-	
1730 - 2030	1730	260°	0-1	sol	0/8	5 km	
	1800	240°	-	-	-	-	
	1830	-	-	-	-	-	
	1900	-	-	-	-	-	
	1930	-	-	-	-	mere end 5 km	
	2000	-	-	-	-	-	
	2030	-	-	-	-	-	

Observationer 0430-0930 : Krikand 3 S, Sortand alle hanner 20 S + 17 N, Ederfugl 2 hun S, Strandskade 141 S, Stor Præstekrave 3 S, Stenvender 4 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Islandsk Ryle 91 S, Almindelig Ryle 8 S, Sandløber 19 S, Krumnæbbet Ryle 3 S, Stor Kjove 1 N, Almindelig Kjove mørk 1 S + 2 N / lys 1 N.

1730-2030 : Gravand 11 S, Skeand 1 Ø, Sortand han 15 S + 34 N / hun 15 N / ubest. 42 N, Toppet Skallesluger 2 N, Strandskade 37 S, Almindelig Kjove mørk 3 N / lys 2 N.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs.
Torsdag den 2.august 1973

Vejroplysninger:	0430	100°	1	+sol	1/8	tåge	sigt 500m
0430- 0930	0500	"	"	sol	"	"	"
	0530	"	"	"	"	"	"
	0600	"	"	"	"	"	"
	0630	"	"	"	"	"	"
	0700	"	"	"	"	"	"
	0730	"	"	"	"	"	"
	0800	140°	0-1	"	0/8	diset	3 km
	0830	160°	"	"	"	"	"
	0900	200°	"	"	"	"	"
	0930	190°	"	"	"	"	"
1730 - 2030 :	1730	stille		sol	6/8	meget diset	sigt 1 km
	1800	"		"	"	"	"
	1830	"		"	"	"	"
	1900	"		"	"	"	"
	1930	"		"	"	"	"
	2000	"		"	"	"	"
	2030	"		"	"	"	"

Observationer 0430-0930 : Sortand 7 S, Strandskade 4 S, Hjejle 10 S, Almindelig Kjove lys 1 S + måger og terner.

1730-2030 : Lom 1 N, Sortand 4 S + 6 N, Strandskade 5 S, Stor Præstekrave 2 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 82 S.

Øvrige iagttag.: Hedehøg 1 ad han ved Ringkøbing Fjord, Tårnfalk 1, Sanglærke, Mursejler 10, Landsvale 20, Stenpikker 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Engpiber 3, Tornirisk 10, Gråsisken 2, Gulspurv 15, Bomlærke 8.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søndervig - Vadefuglekædeobs.

Fredag den 3.august 1973

1.del

Vejroplysninger:	0430	stille		8/8	+sol	tåge	loom
	0500	-		-	-	-	-
	0530	-		-	-	-	-
	0600	-		-	-	-	-
	0630	220°	0-1	-	-	-	500m
	0700	-	-	-	-	-	300m
	0730	-	-	-	-	-	-
	0800	stille		-	sol	-	200m
	0830	-		0/8	-	-	500m
	0900	215°	0-1	2/8	-	-	-
	0930	-	-	-	-	-	-
	1000	-	-	-	-	-	-
	1030	-	-	-	-	-	-

Observationer 0430-1030 : Fiskehejre 1 S, Spidsand 2 S, Krikand 3 S, Sortand 9 S, Ederfugl 7 S, Toppet Skallesluger 2 S, Tårnfalk 1 R, Strandskade 46 S, Stenvender 1 S, Lille Regnspove 1 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 497 S, Almindelig Ryle 5 S, Sandløber 12 S, Almindelig Kjove lys 1 S / Mørk 2 S, Storkjove 1 N, Landsvale mindst 1000 S (90% juv).

Bemærkninger : Blev afløst af Erik Overlund og Svend Rønnest kl. 1630.

Tau Rasmussen Bent Møller Sørensen

Søddervig: Observatører : Svend Rønnest samt og ikke m. Erik Overlund.

Fredag den 3.august 1973.

Observationer:

1730 - 2030: Toppet Skallesluger 7 S, Strandskade 1 N + 5 S, Stor Præstekrave 1 S, Islandsk Ryle 107 S, Alm. Ryle 3 S.

Lørdag den 4.august 1973.

Observationer:

0445 - 0945. Sule ad 1 N / 2.års 1 N + 6 S, Gravand 5 S, Krikand 1 S-N, Edderfugl 1 S, Sortand ikke noteret, Toppet Skallesluger 8 S, Strandskade 18 S, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 3 S, Småspove 3 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 42 S, Alm. Ryle 13 S, Sandløber 6 S, Storkjove 1 N, Alm. Kjove mørk ad 1 N, Dværgmåge 1.års 1 S.

1715 - 2015: Sodfarvet Skrpåpe 1 S, Sule 3.års 1 N, Gravand 27 S, Strandskade 455 S, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Sandløber 2 S, Alm. Kjove usp 2 R.

Søndag den 5.august 1973.

Observationer:

0445 - 1045. Sule 2.års 2 N + 2 S / usp. 3 S, Strandskade 921 S, Stor Præstekrave 3 S, Hjejele 6 S, Stenvender 37 S, Storspove 11 S, Småspove 121 S, Lille Kobbersneppe 80 S, Rødben 3 S, Islandsk Ryle 508 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 14 S, Krumnæbbet Ryle 2 S, Sandløber 13 S, Alm. Kjove mørk ad 7 S / lys ad 1 N + 1 S / usp. 1 N + 1S, Dværgmåge 1.års 2 S, Gråmåge 2.års 1 S.

1615 - 2015. Krikand 3 S, Strandskade 394 S, Stor Præstekrave 1 S, Islandsk Ryle 26 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 1 S, Alm. Kjove mørk ad 2 S / lys ad 1 S / usp. 5 S.

Mandag den 6.august 1973.

Observationer:

0445 - 1115. Krikand 4 S, Strandskade 463 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 22 S, Småspove 2 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 1 N + 10 S, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 6 S, Storkjove 1 S.

1515 - 2015. Sule ad 1 S, Gravand 5 S, Strandskade 177 S, Småspove 10 S, Lille Kobbersneppel S, Rødben 1 S, Islandsk Ryle 3 S, Sandløber 7 S.

Tirsdag den 7.august 1973.

Observationer:

0445 - 2015. Troldand 1 S, Strandskade 1 N + 1952 S, Stor Præstekrave 6 S, Strandhejejle 13 S, Hjejle 9 S, Stenvender 34 S - - -

fortsættes næste side.

Søndervig: Observatører: Svend Rønnest og Erik Overlund.

Tirsdag den 7.august fortsat.

Småspove 9 S, Lille Kobbersneppe 12 S, Rødben 3 S + 2 SØ, Islandsk Ryle 76 S, Alm. Ryle 28 S, Sandløber 37 S, Alm. Kjove mørk ad 3 S / lys ad 3 S, Gråmåge 2.års 1 S, Dværgmåge 1.års 1 S, Sortterne juv. 1 S.

Ondags den 8.august 1973.

Observationer:

0445 - 1145. Sortstrubet Lom 1 S, Lom sp. 1 S, Mallemuk lys 2 S, Sule 3.års 2 S / 2.års 2 N++ 4 S, Gravand 2 S, Krikand 4 S, Edderfugl 5 S, Strandskafe 774 S, Strandhjejel 7 S, Stenvender 11 S, Storspove 1 S, Småspove 1 S, Lille Kobbersneppe 3 S, Islandsk Ryle 49 S, Alm. Ryle 47 S, Sandløber 13 S, Brushane 2 S, Alm. Kjove mørk ad 3 S / lys ad 8 S.

1515 - 2015: Sule ad 1 S / 2.års 1 N, Gravand 12 S, Edderfugl 1 S, Strandskade 751 S, Stor Præstekrave 1 S, Storspove 2 S, Islandsk Ryle 21 S, Sandløber 3 S, Alm.Kjvoe lys ad 1 S.

Torsdag den 9. august 1973.

Observationer:

0445 - 0945. Sule 4.års 1 S, Gråand 4 S, Edderfugle 8 S, Strandskade 522 S, Stor Præstekrave 1 S, Hjejle 3 S, Stenvender 13 S, Rødben 5 S, Islandsk Ryle 156 S, Sandløber 21 S, Alm. Kjove mørk ad 1 S, Dværgmåge 1.års 1 N + 2 S.

1515 - 2015: Strandskade 285 S, Strandhjejle 1 S, Stenvender 8 S, Storspove 7 S, Småspove 7 S, Lille Kobbersneppe 1 S, Islandsk Ryle 17 S, Sandløber 6 S, Dværgmåge 1.års 1 S.

Fredag den 10.august 1973.

Observationer:

0445 - 0945. Lom sp. 1 S, Sule 2.års 1 N, Strandskade 44 S, Stor Præstekrave 1 S, Stenvender 4 S, Storspove 1 N + 4 S, Småspove 6 S, Lille Kobbersneppe 2 S, Islandsk Ryle 41 S, Sandløber 1 S, Alm. Kjove lys ad. 1 N, Dværgmåge 1.års 1 N + 1 S.

Bemærkning:

Dette var så vores ovs ved søndervig for denne uge. Ialt obsede vi i præcis 75 timer, hvilket saktens kan gøres bedre - der er simpelthen ikke en skid at lave i søndervig - ikke engang kvinner kan man se på. Jeg vil foreslå de kommende horder ornitter der kommer slige udsteder hen til at være forberedt på denne kendsgerning. så derfor venner - fyld lommerne med pornohæfter (om ikke andet kan man altid sælge disse til prøjserne - af hvilke der er tonsvis af i søndervig (langt flere i vægt end der er fluer ligeså i vægt og irritation). Som vennerne bekendt findes der ikke én ordendtligt udseende tysdsk kvinne. Spar ikke på håndkræfterne på slige udsteder.

Erik Overlund.

Revtangen Fuglestasjon 26-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 19.00 - 21.00
Vejr: kl 19.00:6/8, vind 380° st 6, lys 14½, sigt 10 km, solen ses, 17°c.
kl 21.00: 7/8, vind 380° st 5, lys 11, sigt 10 km, solen ses, 11°c.

Træk:		
	Lom sp.	3 s
	Sule	1 s
	Mallemuk	2 n
	Sortand	2 s
	Troldand	14 s
	And sp.	6 s
	Strandskade	37 s
	Stenvender	1 s
	Rødben	6 s
	Islandsk ryle	2 s
	Alm kjove	2 n
	Hættemåge	25 n
	Alkidae sp.	7 s

Rast: Fiskehejre 1, strandskade 1, ederfugl 30, vibe 1, stenvender 7, rodben 2, alm ryle 2, sandløber 7, svartbag 5, sildemåge 5, sølvmåge 1, stormmåge 2, havterne 50, hættemåge 25, ride 1.

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Fed lokalitet .

Revtangen Fuglestasjon 27-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid syaposten 16.45 - 20.15

Vejr: kl 16.45: 2/8, vind 360 st 3, lys 16, sigt 20 km, sol ses, 17 c.
kl 20.15: 2/8, vind 10 st 2-3, lys 13, sigt 25 km, solen ses.

Træk:		
	Lom sp.	1 s
	Sule	1 s
	Fiskehejre	1 s
	Sortand	1 s
	And sp.	1 n
	Strandskade	27 s
	Hvidklire	2 n
	Alm kjove	1 n
	Hættemåge	12 n
	Toppet skallesluger	12 n

Rast: Lom sp 1, hvinand 1, sortand 2, ederfugl 25, strandskade 1, stor præstekrave 1, stenvender 17, hvidklire 3, rödben 1, Islandsk ryle 3, sortgrå ryle 3, alm ryle 3, sandlöber 15, svartbag 5, sildemåge 10, sölvmåge 3, stormmåge 2, havterne 36, bjergirisk 19.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 28-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 04.00 - 09.00

Vejr: Kl 04.00: 1/8, vind 300 st 2-3, lys 7, sigt 5-10 km, ingen sol
Kl 09.00: 0/8, vind 300 st 3, lys 10, sigt 10 km, solen ses.

Træk:

Islom	1 s + 1 n (sandsynligvis den samme fugl)
Sule	1 n 2.år
Mallemuk	2 n
Fiskehejre	10 n
Gråand	1 s
Flöjlsand	1 s + 2 n
Sortand	2 s
Strandskade	101 s
Stenvender	2 s
Dobbeltbekkasin	1 e
Storspove	2 e
Hvidklire	1 s
Rödben	2 s
Islandsk ryle	4 s
Alm ryle	8 s
Sandlöber	1 s
Storkjove	4 n
Alm kjove	4 n
Hættemåge	43 s
Ride	4 n + 1 s
Ælk	1 n
Lunde	1 n
Bjergirisk	5 s
Småfugl sp	1 s

Andet: Topskarv 1, flöjlsand 6, sortand 3, ederfugl 35, spurvehög 1, tårnfalk 1, strandskade 3, vibe 1, stor præstekrave 7, stenvender 17, hvidklire 1, rödben 11, sortgrå ryle 3, alm ryle 4, sandlöber 4, alm kjove 2, svartbag 10, sildemåge 30, sölvmåge 5, stormmåge 2, havterne 25, bjergirisk.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 28-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten: 16.00 - 20.00
Vejr: kl 16.00: 8/8, vind 380° st 3, lys 15½, sigt 1 km, 14° c
kl 20.00: 8/8, vind 390° st 3, lys 13½, sigt 10 km, 11° c

Træk:

Lom sp.	1	s
Sule	2	n
Gråand	3	n
Skeand	2	n
Troldand	1	n
Flöjlsand	1	s
Havlit	7	s
Strandskade	153	s
Stor præstekrave	2	s
Stenvender	6	s
Rödben	7	s
Alm ryle	4	s
Islandsk ryle	7	s
Sandlöber	20	s
Brushane	1	s
Vader sp.	1	s
Alm kjove	4	n (3 mörke deraf 2 2. år + 1 lys)
Hættemåge	26	n
Ride	5	n (2 ad + 3 1. år)
Lomvie	1	n
Lunde	4	n
Alkidae sp.	1	n

Rast: Rödstrubet lom 3, ederfugl 20, strandskade 4, stor præstekrave 5, stenvender 4, hvidklire 3, rödben 3, alm ryle 2, sortgrå ryle 4, sandlöber 6, svartbag 10, sildemåge 20 deraf 1 af racen graellsii, sölvmåge 9, stormmåge 10, havterne 10, stær 20.

Engene: Strandskade 5, lille regnspove 2, sanglærke 6, landsvale 1, stenpikker 2, lövsanger 2, hvid vipstjert 10, engpiber 6, stær 50.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Petersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 29-07-1973
Rogaland Fylke Norge.

Observationstid sydposten: 04.00 - 11.00

Vejr: kl o4.00: 8/8, vind 400° st 3, lys 7, sigt 10 km, ingen sol.
kl 11.00: 1/8, vind 400° st 4, lys 15, sigt 30 km, solen ses.

Træk:

Rödstrubet lom	1 s
Lom sp.	1 s
Sule	2 s
Gråand	1 n
Spidsand	4 n
Sortand	2 s + 5 n
Ederfugl	2 n
Toppet skallesluger	1 s
Strandskade	6 s
Stor præstekrave	1 s
Stenvender	7 s
Lille regnspove	2 n
Hvidklire	1 s
Rödben	1 s
Islandsk ryle	3 s
Alm ryle	4 s + 4 w + 4 n
Sandlöber	1 n
Storkjove	1 s
Hettemåge	12 n (1 ad + 11 1. år)
Havterne	6 n
Splitterne	2 s + 4 n
Alk	2 n
Tejst	1 s + 1 n
Lunde	1 n + 2 s

Rast: Islom 1 2. år, topskarv 1, sortand 13, ederfugl 20, toppet skallesluger 2, strandskade 1, stor præstekrave 5, stenvender 3, rödben 15, mudderklire 1, islandsk ryle 2, sortgrå ryle 2, sandlöber 11, brushane 2, odinshane 1, svartbag 10, sildemåge 35 deraf mindst 1 af racen L. f. graellsii, sölvmåge 10, stormmåge 5, havterne 30, fjordterne 1, sortterne 1 1. år, lunde 2, landsvale 5, digesvale 5, hvid vipstjert 2, stær 20, bjergirisk 10.

Engene og plantagen: Strandskade 97, vibe 8, stor regnspove 4, lille regnspove 2, lille kobbersneppe 1, stormmåge 2, sanglærke 8, landsvale 4, sjagger 2, stenpikker 2, lövsanger 50, hvid vipstjert 20, Engpiber 20, stær 50, tornirisk 5.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Petersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 29-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 18.30 - 18.30

Vejr: kl 17.30: 8/8, vind 300 st 5, lys 15, sigt 150 m., tæt tåge. 14 c
kl 18.30: 8/8, vind 380 st 5, lys 14, sigt 100 m., tæt tåge.

Trek:	Sandlober	1 s	
	Vader sp.	2 s	
	Hættemåge	1 n	1.år
	Ride	1 n	1.år

Rast: Ederfugl 20, strandskade 16, stor præstekrave 2, stenvender 3, hvidklire 2, rødben 4, sandlöber 18, svartbag 10, sildemåge 15, stormmåge 5, hvid vipstjert 2, stær 20, havterne 14.

Tur til sydenden af Orrevatnet: (eftermiddag)

Trek: Strandskade 11 s

Rast: Gravand 2, krikand 50, pibeand 30, spidsand 2, skeand 100, strandskade 31, dobbeltbekkasin 4, storspove 10, lille regnspove 2 + 1 juv, brushane 1, svartbag 3, sölvmåge 10, hættemåge 30 ad + 10 juv.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup

Revtangen Fuglestasjon 30-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten: 04.00 - 10.00

Vejr: kl 04.00: 8/8, vind 400 st 3, lys 6, sigt 10 km, ingen sol.
kl 10.00: 7/8, vind 400 st 3-4, lys 16, sigt 5 km mod vest og 30 km mod nord, solen sås delvis.

Træk:		
	Rödstrubet lom	4 n
	Sule	1 n (2. år)
	Fiskehejre	1 s + 5 n
	Gråand	2 n
	Sortand	3 s
	Dværgfalk	1 s (ad hun) trak over engene
	Stranskade	7 s
	Stor præstekrave	5 s
	Islandsk ryle	2 s
	Alm ryle	2 s + 3 n
	Alm kjove	3 n (2 ad + 1 1. år)
	Ride	5 n (1 ad + 4 1. år)
	Havterne	22 n (21 ad + 1 1. år)
	Fjordterne	2 s + 1 n)
	Splitterne	4 n
	Lunde	1 n

Rast: Rödstrubet lom 1, topskarv 1, sortand 13, ederfugl 30, strandskade 3, vibe 2, stenvender 6, rödben 16, alm ryle 6, sortgrå ryle 6, sandlöber 16, odinshane 1, kjove sp 1, svartbag 15, sildemåge 20, sölvmåge 5, stormmåge 3, havterne 15, stær 30, hvid vipstjert 2.

Engene og plantagen: Strandskade 75, vibe 12, stor regnspove 6, lille regnspove 5, rödben 2, stormmåge 2, sanglærke 8, landsvale 4, gråkrage 2, sjagger 2, stenpikker 3, lövsanger 5, hvid vipstjert 6, engpiber 15, stær 50, tornirisk 6.

Cykeltur til Kleppe via Bore: (eftermiddag) Strandskade 30, stor regnspove 6, rödben 10, tinksmed 1, brushane 1, svartbag 4, sölvmåge 10, stormmåge 20, hættemåge 30, havterne 4, ringdue 5, sanglærke 8, landsvale 50, bysvale 20, digesvale 5, gråkrage 4, sjagger 3, stenpikker 1, lövsanger 2, hvid vipstjert 4, engpiber 5, stær 200, tornirisk 2, gråspurv 20.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 30-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 16.00 - 20.30

Vejr: kl 16.00: 1/8, vind 390 st 2, lys 16, sigt 35 km, solen ses.
kl 20.30: 8/8, vind 400 st 2, lys 12, sigt 35 km, ingen sol.

Træk:			
	Rödstrubet lom	1 n	
	Fiskehejre	2 n	
	Troldand	1 n	
	Toppet skallesluger	3 s	
	strandskade	22 s	
	storspove	4 s	
	Lille regnspove	1 s	
	Hvidklire	1 s	
	Rödben	2 s	
	Alm ryle	1 s	
	Vader sp.	6 s	
	Alm kjove	1 s	(ad mork)
	svartbag	3 n	
	Sildemåge	1 n	
	Sölvmåge	1 n	
	Mættemåge	4 n	1.år
	Ride	29 n	(17 ad + 12 1.år)
	Havterne	4 s	
	Fjordterne	6 s	
	Splitterne	3 s	
	Lunde	1 n	
	Alkidae sp.	3 n	

Mast: Fl fjlsand 2, sortand 12, ederfugl 50, toppet skallesluger 1, strandskade 4, stor præstekrave 2, stenvender 5, rödben 8, islandsk ryle 1, sortgrå ryle 3, alm ryle 8, sandlöber 24, svartbag 6, sölvmåge 5, havterne 20.

Engene: (tilröjelser til formiddagens optælling) hjejle 2, lille kobbersneppe 2, sortklire 1 og husskade 2, mursejler 5.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 31-07-1973
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 04.00- 09.00
nordposten 09.00- 10.00

Vejr: kl 04.00: 8/8, vind 380 st 1, lys 6, sigt 15 km, 17 c.
kl 06.38: vinddrejning til 330 .
kl 10.00: 8/8, vind 300 st 2, lys 14½, sigt 30 km, ingen sol.

Træk:

Sortstrubet lom	1 n	
Islom	1 n	
Rödstrubet lom	3 n	
Gråand	3 s	
Krikand	10 n	
Dværgfalk	1 s	(ad hun)
Strandskade	20 s	
Rödben	1 s	
Islandsk ryle	1 s	
Alm ryle	5 s	
Sandlöber	3 s	
Alm kjove	1 n	(ad mörk)
Hættemåge	15 s	(alle 1. år)
Ride	7 n	(5 ad + 2 1. år)
Havterne	6 s	
Fjordterne	1 s	
Tejst	1 n	

Rast: Rödstrubet lom 1, Islom 2, sule 1 2. år, topskarv 6, fiskehejre 1, spidsand 1, flöjlsand 1, sortand 25, ederrugl 32, toppet skallesluger 7, strandskade 1, stor præstekrave 4, stenvender 15, hvidklire 3, rödben 15, Islandsk ryle 1, alm ryle 0, sandlöber 24, sortgrå ryle 6, svartbag 4 ad + 3 1.år, sildemåge 2, sölvmåge 2, stormmåge 1, havterne 20, splitterne 2, alk 1, landsvale 30, digesvale 50, hvid vipstjert 15, stær 40, bjergirisk 14.

Engene og plantagen: Flöjlsand 1 n, strandskade 108, vibe 15, hjejle 2, storspove 9, lille regnspove 25, lille kobbersneppe 2, hættemåge 9 n 1.år, sanglærke 8, stenpikker 3, lövsanger 4, hvid vipstjert 4, engpiber 20, stær 100, tornirisk 2.

Observatörer: Jens Elliegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 31-07-1975
Rogaland Fylke Norge

Observationstid sydposten 16.30 - 18.30
Vejr: kl 16.30: 8/8, vind 290 st 1-2, lys 16, sigt 30 km, ingen sol.
kl 18.30: 8/8+ vind 270 st 1-2, lys 132, sigt 15 km, stövregn.

Træk:	Topskarv	1 n
	sortand	3 s
	Strandskade	4 s
	stor præstekrave	9 s
	Alm kjove	3 n (2 ad mörke + 1 ad lys)
	Sildemåge	1 n
	Hættemåge	41 n + 11 s
	Ride	11 n (6 ad + 5 1.år)
	Tejst	1 n

Rast: Topskarv 4, fiskehejre 1, ederfugl 35, toppet skallesluger 1, strandskade 2, stor præstekrave 3, stenvender 11, rödben 6, vibe 2, sortgrå ryle 2, alm ryle 17, sandlöber 34, svartbag 5 ad + 3 1.år, sölvmåge 1 ad + 2 1.år, havterne 7, fjordterne 1, stenpikker 1, hvid vipstjert 2, stær 2.

Engene og plantagen: (tilföjelser til formiddagens optælling):
Dværgfalk 1 hun med bytte i klöerne. Muligvis den samme fugl vi har set to gange tidligere og da noteret den som trækkende. Ringdue 30, gærdesanger 2.

Fra stationen:
Træk: Hjejle 41 sw

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen, og Hans Meltofte.

Revtangen Fuglestasjon 01-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid sydposten 04.00 - 10.00

Vejr: kl 04.00: 8/8, vind 190 st 1, lys ½, sigt 3 km, ingen sol
kl 10.00: 8/8, vind 220 st 3, lys 16, sigt 10 km, solen anes.

Træk:		
	Rödstrubet lom	1 n
	gråand	2 s
	Skeand	1 n
	Sortand	1 n + 1 s
	Ederfugl	4 n
	Toppet skallesluger	4 n
	Strandskade	53 s
	Stor præstekrave	8 s
	Stenvender	1 s
	Islandsk ryle	38 s
	Alm ryle	1 s
	Sandløber	35 s
	Storkjove	2 s
	Hættemåge	66 s (alle 1.år)
	Ride	2 n (begge 1.år)
	Havterne	3 s (alle ad)
	Fjordterne	37 s (21 ad + 16 1.år)
	Lunde	2 n

Rast: Lom sp 1, topskarv 1, fiskehejre 1, sortand 8, ederfugl 34, strandskade 3, stor præstekrave 7, stenvender 12, rødben 10, vibe 1, sortgrå ryle 2, alm ryle 3, sandløber 57, svartbag 8, sildemåge 7, stormmåge 3, hættemåge 20, havterne 10, splitterne 1 ad, Landsvale 20, bysvale 2, digesvale 25, hvid vipstjert 3, stær 150.

Engene og plantagen : Tårnfalk 1, strandskade 117, vibe 6, storspove 4, lille regnspove 12, lille kobbersneppe 3, hvidklire 1, rödben 4, sanglærke 10, sjagger 2, stenpikker 4, løvsanger 15, gærdesanger 1, hvid vipstjert 15, engpiber 10, stær 100, tornirisk 5, bjergirisk 15, bogfinke 1.

Observatører: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Klaus Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 01-X-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs. tid: sydposten 15.30 - 20.00
Vejr: kl 15.30: 2/8, vind 190 st 4, lys 16, sigt 5-10 km, solen ses.
kl 20.00: 8/8, vind 180 st 4-5, lys 13½, sigt 5-10 km.

Træk:

Fiskehejre	2 n + 1 s
Sule	4 n (2 4.år+ + 2 2.år)
Krikand	1 n
Fløjlsand	3 n
Sortand	3 s
Strandskade	23 s
Stor præstekrave	3 s
Stenvender	8 s
Islandsk ryle	10 s
Alm ryle	13 s
Sandløber	20 s
Sölvmåge	5 s alle 1.år
Ederfugl	40 s (3 ad + 6 2.år + 31 1.år)
Dværgmåge	1 s 1.år
Havterne	4 s (2 ad + 2.1.år)
Fjordterne	1 s ad
Hav-/Fjordterne	4 s (3 ad + 1 1.år)
Alkidae sp.	1 s

Rast: Sule 1 2.år, islaom 1 ad, fiskehejre 1, sortand 12, ederfugl 37, strandskade 2, vibe 2, stor præstekrave 8, stenvender 15, rödben 20, islandsk ryle 5, sortgrå ryle 7-8, alm ryle 10, sandløber 50, svartbag 10, sölvmåge 3, havterne 13, digesvale 10, gråkrage 1, stenpikker 2, engpiber 1, stær 12.

Observatörer: Jens Elliegaard, David Boertmann, Knud Pedersen Og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 02-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid sydposten 04.15 - 12.00
Vejr: kl 04.15: 8/8, vind 210 st 3, lys 5½, sigt 10 km.
kl 11.30: 6/8, vind 180 st 4, lys 17, sigt 20 km.
Tallene bagest angiver trækket de 3 første morgentimer.

Træk:	Islom	1 s	(1 s)
	Sule	6 s (3 2.år + 1 3.år + 2 4.år)	(6 s)
	Gråand	1 n	(1 n)
	Ederfugl	1 s + 1 n	(1 s + 1 n)
	Strandskade	12 s	(4 s)
	Stor præstekrave	5 s + 4 v	
	Strandhjejle	1 s	
	Stenvender	1 s	(1 s)
	Islandsk ryle	99 s	(26 s)
	Alm ryle	5 s	
	Sortgrå ryle	1 s	
	Sandlöber	16 s	(8 s)
	Storkjove	2 s	(1 s)
	Alm kjove	1 n ad mörk	
	Sildemåge	15 s (13 ad + 2 1.år)	(2 s)
	Sölvmåge	1 s ad	(1 s)
	Stormmåge	1 s 1.år	(1 s)
	Hættemåge	14 s (1 ad + 1 2.år + 12 1.år)	(14 s)
	Ride	1 n	(1 n)
	Havterne	1 s ad	
	Fjordterne	11 s (7 ad + 4 1.år)	
	Splitterne	1 s	(1 s)
	Landsvale	6 s	
	Digesvale	96 s	

Rast: Sule 4 (3 2.år + 1 3.år), Gråand 1, Tjöjlsand 1, sortand 12, ederfugl 43, strandskade3, stor præstekrave 3, stenvender 16, islandsk ryle 1, alm ryle 10, sortgrå ryle 6, sandlöber 12, alm kjove 2, svartbag 2 ad, sildemåge 1 ad, sölvmåge 1 ad, stormmåge 2 ad, havterne 3, lunde 1, digesvale 1, engpiber 1 stær 90.

Observatörer: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

De alm kjover var 1 lys + 1 mörk fase

Revtangen Fuglestasjon 02-06-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid nordboston 12.00 - 21.15

Vejr: Kl 12.00: 6/8, vind 180 st 4, lys 17, sigt km, solen ses.
Kl 20.30: 6/8, vind 220 st 1, lys 11, sigt 3 km, ingen sol.

Tr.f:	Bom sp	1 n
	Grågand	2 n
	Ederfugl	2 s
	Lappet s.alliesluger	6 s
	Strandskade	6 s
	Stor præstekrave	1 s
	[illegible]n	3 s
	Islandsk ryle	254 s
	Alm ryle	5 s
	Sortgrå ryle	2 s
	Sandløber	6 s
	Hvid klire	4 s
	Sölvmåge	3 s + 6 n (alle ad)
	Sildemåge	3 s (alle ad)
	Stormmåge	1 s ad
	Hættemåge	110 s (8 ad + 1 2.år + 101 1.år)
	Havterne	37 s (30 ad + 7 1.år)
	Fjordterne	8 s (6 ad + 2 1.år)
	Lunde	1 s
	Mursejler	1 s
	Digesvale	307 s
	Bjergirisk	2 s
	Marsvin	3 n

Rast: Islom 1 juv, fiskehejre 1, lunde 1.

Engene og plantagen: Strandskade 120, hjejle 2, stor regnspove 2, lille regnspove 14, lille kobbersneppe 1, vibe 11, ringdue 1, husskade 2 juv, sjagger 1, stenpikker 2, tornsanger 1, løvsanger 10, sanglærke 10, hvid vipstjert 20, stær 200, tornirisk 4, bjergirisk 4,

Observatører: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 03-08-1973
Rogaland Fylke NOrge

Obs.tid Nordposten 04.15 - 10.30

Vejr: kl 04.15: 8/8, vind 190 st 2, lys 9½, sigt 3 km, ingen sol.
kl 10.30: 8/8, vind 150 st 2, lys 14, sigt 1 km, regn.

Tallene bagest angiver trækket de förste tre timer.

Træk:	Islom	1 s (sommerdragt)	(1 s)
	Sule	8 s (~~4~~ 2.år+2 3.år+1 4.år+1 4.år+)	(3 s)
	Fiskehejre	8 n	(8 n)
	Gravand	1 n	(1 n)
	Sortand	1 s	
	Ederfugl	2 s	(2 s)
	Toppet skallesluger	1 s + 1 n	(1 s)
	Strandskade	9 s	(7 s)
	Stor præstekrave	5 s	(1 s)
	Stenvender	7 s	(4 s)
*	Hvidklire	1 s	
	Rödben	9 s	(2 s)
	Mudderklire	6 s	(6 s)
	Islandsk ryle	236 s	(94 s)
	Sortgrå ryle	1 s + 2 n	(2 n)
	Almindelig ryle	8 s	
	Sandlöber	5 s	(2 s)
	Calidris sp.	1 s	
	Brushane	1 s	(1 s)
*	Stor regnspove	2 s + 2 n	(2 s + 2 n)
	Storkjove	1 s	(1 s)
	Sildemåge	35 s (33 ad + 2 1.år)	
	Sölvmåge	26 s (17 ad + 3 3.är + 6 1.år)	
	Stormmåge	11 s (1 ad + 10 1.år)	
	Hættemåge	92 s (2 ad + 90 1.år)	(39 s)
	Ride	1 s (ad)	(1 s)
	Havterne	15 s (12 ad + 3 1. år)	
	Fjordterne	21 s (3 ad + 18 1.år)	(5 s)
	Splitterne	1 s + 1 n (begge ad)	(1 s + 1n)
	Tejst	2 s	(2 s)
	Lunde	2 n	(2 n)
	Mursejler	3 s	
	Landsvale	8 s	(8 s)
	Digesvale	3 s	
	Bjergirisk	5 s	(5 s)

Rast: Sortand 1, flöjlsand , ederfugl 40, strandskade 4, stor præstekrave 5, stenvender 20, hvidklire 2, mudderklire 1, rödben 5,

fortsætter

Revtangen Fuglestasjon 03-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 15.00 - 21.00

Vejr: Kl 15.00: 8/8, vind 140 st 5, lys 15½, sigt 1 km, solen ses ikke.
Kl 21.00: 6/8, vind 180 st 3, lys 9, sigt 20 km, solen ses ikke.
Vi blev overrasket af flere byger under obsen.

Træk :	Sule	2 s + 1 n (2 2.år + 1 ad)
	Fiskehejre	1 s
	Gravand	1 s (juv.)
	Strandskade	1 s
	Stor præstekrave	4 s
	Stenvender	3 s
	Lille kobbersneppe	4 s
	Rödben	2 s
	Tinksmed	1 s
	Islandsk ryle	382 s
	Alm ryle	11 s
	Sandlöber	15 s
	Calidris sp.	2 s
	Alm kjove	1 n + 1 s (begge ad lyse)
	Sildemåge	24 s (alle ad)
	Sölvmåge	6 s (5 ad + 1 1.år)
	Stormmåge	1 s (ad)
	Hættemåge	111 s (19 ad + 91 1.år + 1 2.år)
	Havterne	11 s (6 ad + 5 1.år)
	Fjordterne	11 s (8 ad + 3 1.år)
	Hav/fjordterne	8 s (ad)
	Mursejler	3 e
	Digesvale	4 s
	Marsvin	1 n

Rast ved tangen(sydposten): Islom 1 juv, sule 1 4.år, strandskade 2, stor præstekrave 20, stenvender 35, lille kobbersneppe 4, rödben 15, vibe 2, islandsk ryle 40, sortgrå ryle 10, dværgryle 1, alm ryle 30, sandlöber 30, digesvale 1, stær 50.

Engene og plantagen: Strandskade 117, vibe 20, hjejle 2, lille kobbersneppe 1, lille regnspove 16, storspove 8, stormmåge 2, sanglærke 4, landsvale 10, sjagger 2, stenpikker 4, gærdesanger 1, tornsanger 1, lövsanger 10, hvid vipstjert 15, engpiber 10, stær 50, tornirisk 6, gråspurv 3.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestation 04-08-1973
Rogaland fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.15 - 07.20 og 08.00 - 12.00

Vejr: kl 04.15: 8/8, vind 150 st 2, lys 0g, sigt 10 km, ingen sol.
kl 12.00: 7/8, vind 250 st 5, lys 15, sigt 35km, ingen sol.

Tallene bagest angiver trækket de første tre timer.

Trut: Grå	1 s + 1 n + 3 r (5 2.år + 1 3.år)	(1 n + 1 s)	
Krikand	3 s		
Spidsand	1 s		
Toppet skallesluger	2 s		
Strandskade	1190 s		(213 s)
St. præstekrave	21 s		(17 s)
Stenvender	16 s		(12 s)
St. regnspove	4 s		(4 s)
Ll. regnspove	1 s		(1 s)
Ll. kobbersneppe	3 s		(1 s)
Svaleklire	1 s		(1 s)
Rødben	17 s		(14 s)
Islandsk ryle	242 s		(141 s)
Sortgrå ryle	1 s		(1 s)
Alm. ryle	36 s		(10 s)
Sandløber	7 s		(5 s)
Brushane	2 s		(2 s)
Storkjove	1 s		(1 s)
Svartbag	7 s	(alle ad.)	(2 s)
Sildemåge	39 s	(37 ad. + 2 1.år)	(20 s)
Sølvmåge	28 s	(25 ad. + 2 1.år + 1 3.år)	(22 s)
Stormmåge	2 s	(begge ad.)	(2 s)
Ride[illegible]måge	52 s	(14 ad. + 38 1.år)	(12 s)
Havterne	5 s	(4 ad. + 1 1.år)	(4 s)
Fjordterne	8 s	(6 ad. + 2 1.år)	(6 s)
Hav/fjordterne	4 s		(4 s)
Splitterne	5 s	(3 ad. + 2 1.år)	(3 s)
Tejst	2 s	(begge juv.)	
Bjergvipstjert	10 s		

Mist: Ingen notater. Dog bør en jagtfalk, som lå og jagede strandskader nord for obs.-posten, nævnes.

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 04-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten: 12.00 - 21.00

Vejr: kl 12.00: 7/8, 25o st 5, lys 15½, sigt 35 km, ingen sol.
Kraftige byger ind imellem.
kl 21.00: 7/8, 28o st 5, lys 9 , sigt 35 km, sol gået ned.

Træk:

Islom	1	juv r
Lom sp.	1	s
Alm. skråpe	1	s
Sodfarvet skråpe	1	s
Skråpe sp.	1	s
Sule	7	s (3 2.år + 1 3.år + 3 ad.)
Gravand	3	s
Topp. skall.	1	s
Strandskade	362	s + 21 n
Stor præstekrave	5	s
Hjejle	1	s
Stenvender	9	s + 2 n
Rödben	7	s
Hvidklire	1	s
Islandsk ryle	12o	s
Sortgrå ryle	1	s
Alm. ryle	61	s
Krumnæbbet ryle	1	s
Storkjove	2	s
Sildemåge	49	s (alle ad.)
Sölvmåge	4o	s (4 1.år + 3 2.år + 8 3.år + 25 ad.)
Stormmåge	6	s (alle ad.)
Dværgmåge	1	s (ad.)
Hættemåge	24	s (13 1.år + 1 2.år + 1o ad.)
Ride	1	s (juv.)
Fjordterne	9	s (3 1.år + 6 ad.)
Havterne	17	s (2 1.år + 15 ad.)
Tejst	1	s (juv.)
Landsvale	3	s
Bysvale	1	s
Digesvale	242	s

Rast: Ingen notater.

+ sandløber 16 s

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 05-08-1973
Rogaland fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.25 - 09.15

Vejr: kl 04.25: 8/8, vind 150 st 3-4, lys 6½, sigt 20 km mod nord og 3 km mod vest, regn.

kl 09.15: 8/8, vind 140 st 6, lys 14½, sigt 5 km, silende regn.

Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk:	*Strandskade	227 s	(204)
	*Sule	10 s (7 2.år + 3 3.år)	(7 s)
	Stor præstekrave	9 s	(8 s)
	Stenvender	32 s	(30 s)
	Lille regnspove	27 s + 4 e	(4 e)
	Islandsk ryle	140 s	(118 s)
	Sortgrå ryle	7 s	(3 s)
	Alm ryle	53 s	(37 s)
	Sandlöber	11 s	(3 s)
	Rödben	4 s	(4 s)
	Alm kjove	1 n + 1 s (1 lys + 1 mörk)	(1 s + 1n)
	Sildemåge	2 s ad	(2 s)
	Dværgmåge	1 n + 1 s (ad)	
	Hættmåge	41 s (25 ad + 16 1.år)	(25 s)
	Fjordterne	1 s (ad)	(1 s)
	Splitterne	1 s + 3 n (alle ad)	(1 s)

Rast: Ederfugl 15, havterne 10, tejst 1.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boermann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen fyglestasjon 05-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Sydposten 14.00 - 20.00
Vejr: kl 14.00: 6/8, vind 240 st 7, lys 16½, sigt 15 km, solen ses.
kl 20.00: 6/8, vind 290 st 6, lys 12, sigt 15 km, solen ses ikke.
Under obsen var vindstyrken oppe på 8 og vi havde adskillige byger af modbydelig slagregn. Desuden af og til tågebyger.

Trek:		
	Fjällemåk	1 s + 2 n
	Siråpe sp.	2 s
	Stormfugl sp.	2 n
	Sule	11 s + 6 n (1 ad+2 4.år+4 3.år+10 2.år)
	Krykkand	5 s
	Storskarv	12 s
	Islandsk ryle	47 s
	Lille tjeldsvale	35 s
	Storkjove	14 s + 6 n
	Kjove sp.	2 s
	Ride	23 n
	Splitterne	1 s
	Tejst	1 s
	Lomvie	1 s

Rast: Lom sp 1, sortand 15, ederfugl 50, strandskade 20, vibe 2, stor præstekrave 30, stranajegle 1, stenvender 20, lille kobbersneppe 5, hvidkinn 1, rødben 25, islandsk ryle 100, sortgrå ryle 2, alm ryle 50, sandløber 50, brushane 4, savrtbag 25, sildemåge 15, sölvmåge 100, stormmåge 20, hættemåge 100, havterne 25, landsvale 5, digesvale 1, stenpikker 1, hvid vipstjert 10, engpiber 10, stær 75, bjergirisk 4.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Herlstrup.

Revtangen Fuglestasjon 06-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten: 04.30 - 10.00

Vejr: kl 04.30: 8/8, vind 120 st 2, lys 7½, sigt 20 km, små regn.
kl 10.00: 8/8, vind 190 st 6-7, lys 13½, sigt 2 km, silende regn.

Tallene bagest angiver trækket de tre første timer.

Træk: Sule	5 n (2 ad+1 3.år+2 2.år)	(2 n)
Grågås	5 s	(5 s)
.Gråand	4 e	(1 e)
Pibeand	4 e	(4 e)
Sortand	2 s	(2 s)
Ederfugl	1 s	(1 s)
Strandskade	288 s + 8 n	(140 s + 8 n)
Stor præstekrave	16 s + 4 n	(7 s + 3 n)
Strandhjejle	1 s + 1 n	(1 s)
Hjejle	10 s	(10 s)
Stenvender	104 s + 36 n	(26 s + 22 n)
Stor regnspove	2 s + 1 n	
Lille kobbersneppe	1 s	(1 s)
Hvidklire	1 s	
Mudderklire	3 s + 2 n	
Rödben	38 s + 5 n	(3 s + 4 n)
Dværgryle	1 s	(1 s)
Islandsk ryle	523 s + 93 n	(332 s + 23 n
Sortgrå ryle	2 s + 4 n	(2 s)
Alm ryle	100 s + 11 n	(58 s + 6 n)
Sandløber	25 s + 10 n	(13 s + 6 n)
Brushane	1 s	
Vader sp.	10 s	(9 s)
Storkjove	2 s	(2 s)
Alm kjove	1 s (mörk ad)	
Svartbag	50 s (45 ad + 5 1.år)	(42 s)
Sildemåge	50 s (50 ad)	(32 ad)
Sølvmåge	73 s (57 ad + 1 2.år + 15 1.år)	(47 s)
Stormmåge	716 s (180 ad + 1 2.åå + 61 1.år + 242 ubestemte)	(271 s)
Hættemåge	15 s (4 ad + 11 1.år)	(5 s)
Havterne	11 s (alle ad)	(6 s)
Fjordterne	22 s (15 ad + 7 1.år)	(16 s)
Splitterne	2 n (ad)	(2 n)
Tejst	1 s	(1 s)
Fugl sp	1 s (det har antageligt været en dværgfalk)	(1 s)

Vend

Revtangen Fuglestasjon 06-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 16.00 - 20.20
Vejr: kl 16.00: 8/8, vind 160 st 7, lys 14, sigt 5 km.
kl 20.20: 5/8, vind 200 st 6, lys 12, sigt 10 km, solen ses.

Træk:

Sule	1 n (2.år)
Gravand	1 s (ad)
Gråand	2 s
Krikand	1 s
Pibeand	6 s
Strandskade	36 s
St. præstekrave	38 s
Strandhjejle	2 n + 2 s
Stenvender	64 s + 7 n
Rödben	12 s
Islandsk ryle	102 s
Alm ryle	31 s + 1 n
Sandlöber	8 s
Storkjove	1 n
Sildemåge	6 s (5 ad + 1 1.år)
Sölvmåge	26 s (16 ad + 3 3.år + 1 2.år + 6 1.år)
Hættemåge	93 s (25 ad + 1 2.år + 67 1.år)
Ride	1 n
Havterne	23 s (20 ad + 3 1.år)
Fjordterne	7 ad s
Mursejler	10 s
Landsvale	2 s

Rast(sydposten): 18.20-19.00: Sortand 2, tlöjlsand 1, ederfugl 30, strandskade 6, stor præstekrave 35, strandhjejle 2(også nævnt under træk), stenvender 40, rödben 50, islandsk ryle 25, sortgrå ryle 6, alm ryle 25, sandlöber 30, svartbag 10, sildemåge 5, sölvmåge 40, stormmåge 10, hættemåge 75, ride 1 juv, dværgmåge 1 1.år, havterne 4.

Engene: Strandskade 4, lille regnspove 1 ad + 2 juv, hvidkinre 1, stenpikker 1, hvid vipstjert 10, engpiber 10 og stær 50, vibe 8.

Plantagen: 3 syngende lövsangere.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Mellerup.

Revtangen Fuglestasjon 07-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.30 - 12.00
Vejr: Kl 04.30: 2/8, vind 180 st 5, lys 0½, sigt 25 km, sol ses ikke
Kl 12.00: 5/8, vind 200 st 4, lys 1½, sigt 25 km, sol ses ikke.
Tallene bagest angiver trækket dette første morgentimer

Trk:	Sortstrubet lom	1 s (sommerdragt)	(1 s)
	Lom sp.	2 s	(2 s)
	Sule	12 s + 1 n (2 ad+4 4.år+2 3.år+5 2.år)	(11 s)
	Sortand	1 s	(1 s)
	Ederfugl	1 s	(1 s)
	Strandskade	299 s + 3 n	(80 s + 3n)
	Stor præstekrave	24 s + 2 n	(10 s + 2 n)
	Stenvender	99 s + 43 n	(67 s + 22 n)
	Vibe	6 trækforsög s	(6 trk. s)
	Spove sp.	1 s	(1 s)
	Lille kobbersneppe	1 s	(1 s)
	Hvidklire	1 s	
	Rödben	8 s + 3 n	(4 s)
	Mudderklire	1 n	
	Islandsk ryle	59 s + 58 n	(18 s + 3 n)
	Dværgryle	2 s	
	Sortgrå ryle	7 s	(7 s)
	Alm ryle	71 s + 3 n	(49 s + 3 n)
	Sandlöber	68 s + 1 n	(35 s)
	Vader sp.	3 s	
	Storkjove	2 s	(2 s)
	Svartbag	4 s	
	Sildemåge	16 s (11 ad+ 2 2.år+ 3 1.år)	(4 s)
	Sölvmåge	1 s (ad)	
	Stormmåge	9 s (1 2.år + 8 1.år)	(1 s)
	Dværgmåge	3 s (alle 1.år)	(2 s)
	Hættemåge	41 s (35 1.år + 6 2.år)	(1 s)
	Ride	4 n (3 ad + 1 1.år)	(4 n)
	Havterne	56 s (47 ad + 9 1.år)	(21 s)
	Fjordterne	33 s (24 ad + 9 1.år)	(18 s)
	Splitterne	3 s (alle ad)	
	Tejst	2 s (1 ad sommerdragt + 1 juv)	(1 s)
	Mursejler	1 s	
	Landsvale	56 s	
	Bysvale	31 s	
	Digesvale	308 s	(1 s)

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen, Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 07-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 12.00 - 20.00
Vejr: kl 12.00: 5/8, vind 260 st 4, lys 15½, sigt 25 km, solen ses ikke.
kl 20.00: 1/8, vind 300 st 4, lys 12½, sigt 35 km, solen ses.

Træk:	Sule	14 s (1 ad + 1 4.år + 3 3.år + 9 2.år)
	Gråand	4 s
	Pibeand	41 s + 16 n
	Troldand	30 s
	Flöjlsand	2 s
	Sortand	3 s
	Ederfugl	2 s
	Toppet skallesluger	1 n
	Strandskade	182 s + 2 n (deraf 96 ad + 3 1.år)
	Stor præstekrave	4 s + 5 n
	Stenvender	39 s + 14 n (deraf 5 ad + 17 juv)
	Lille regnspove	11 s
	Stor regnspove	3 e
	Lille kobbersneppe	2 s
	Vibe	4 ne
	Rödben	5 s + 3 n
	Islandsk ryle	15 s + 13 n
	Alm ryle	33 s + 1 n
	Dværgryle	1 s
	Sandlöber	33 s + 7 n
	Vader sp.	16 s
	Storkjove	1 s
	Alm kjove	1 s + 1 n
	Svartbag	32 s (31 ad + 1 1.år)
	Sildemåge	2 s (begge ad)
	Sölvmåge	3 s (alle ad)
	Stormmåge	28 s (26 ad + 2 1.år)
	Mættemåge	15 s (2 ad + 4 2.år + 9 1.år)
	Ride	1 s ad
	Havterne	11 s ad
	Fjordterne	31 s (30 ad + 1 1.år)
	Splitterne	1 s ad
	Landsvale	55 s
	Bysvale	137 s
	Digesvale	111 s
	Bjergirisk	2 s

Mast : Islom 1 juv, ederfugl 15.

vend

Orrevatn

Besög ved söens nordvestlige hjörne.

Eftermiddag og aften.

Træk: Gravand 10 s
Strandskade 79 s
Stenvender 8 s
lille regnspove 13 s

Rast: Toppet lappedykker 10, fiskehejre 2, gravand 8, gråand 100, krikand 100, pibeand 150, skeand 4, troldand 1300, hvinand 1, rovfugl sp 1, strandskade 50, vibe 38, stor præstekrave 16 + 1 dununge, hjejle 11, stenvender 17, dobbeltbekkasin 5, stor regnsove 30, lille regnspove 10, stor kobbersneppe 4, lille kobbersneppe 3, svaleklire 1, rödben 5, hvidklire 5, sortklire 1, islandsk ryle 7, dværgryle 1, alm ryle 15, brushane 35, havterne 2, fjordterne 15, ringdue 10, mursejler 1 gråkrage 5, sanglærke 3, landsvale 4, digesvale 1, stenpikker 1, hvid vipstjert 2, engpiber 10, stær 500, tornirisk 4.

Plantagen: Ringdue 2, landsvale 30, sjægger 2, stenpikker 2, musskade 1, gærdesanger 3, lövsanger 25, hvid vipstjert 20, engpiber 15, tornirisk 10.

Observatörer: Jens Elleggrd, David Boermann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 08-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Morgenposten 04.30 - 12.00
Vejr: Kl 04.30: 7/8, vind 350 st 5, lys 0, sigt 35 km, sol se s ikke.
Kl 12.00: 6/8, vind 340 st 3, lys 16, sigt 35 km, sol sessikke.
Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk:	Fiskehejre	8 s	(1 s)
	Gråand	2 s	
	Strandskade	536 s	(318)
	Stor præstekrave	4 s + 1 n	
	Strandhjejle	1 n	(1 n)
	Stenvender	25 s + 5 n	(16 s + 3 n)
	Stor regnspove	6 s	(3 s)
	Lille regnspove	7 s	(7 s)
	Spove sp.	8 s	
	Tp. skallesluger	1 s	
	Rødben	1 s + 1n	(1 s + 1 n)
	Islandsk ryle	4 s	
	Alm ryle	1 s	
	Sandlober	6 s + 1 n	(2 s)
	Storkjove	1 s	(1 s)
	Alm kjove	1 s (ad mörk)	(1 s)
	Svartbag	46 s (ad)	(42 s)
	Sildemåge	77 s (ad)	(70 s)
	Sölvmåge	7 s (ad)	(2 s)
	Stormmåge	221 s (210 ad+ 2 2.år+ 9 1.år)	(188 s)
	Hættemåge	2 s (ad)	(1 s)
	Larus sp.	1 s (juv)	
	Ride	3 s (1 ad + 2 1.år)	(2 s)
	Havterne	25 s (20 ad + 5 1.år)	(13 s)
	Dværgmåge	1 s (1.år)	(1 s)
	Fjordterne	54 s (38 ad + 16 1.år)	(17 s)
	Hav-/fjordterne	26 s (23 ad + 3 1.år)	(13 s)
	Splitterne	1 n	
	Landsvale	9 s	
	Bysvale	24 s	
	Digesvale	15 s	

Rast: Ederfugl 15, bjergirisk 33.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 08-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 12.00-20.00

Vejr: 12.00: 6/8, vind 340 st 3, lys 16, sigt 35 km solen ses ikke.
20.00: 8/8, vind 230 st 2-3, lys 11, sigt 35 km , solen ses ikke.

Træk:	Sule	1 s (3.år)
	Troldand	13 sv
	Ederfugl	3 s
	Strandskade	493 s
	Stor præstekrave	7 s
	Strandhjejle	1 sv
	Stenvender	18 s
	Stor regnspove	3 s
	lille regnspove	7 s
	Spove sp.	1 s
	Alm ryle	7 s
	Svartbag	15 s (10 ad + 1 3.år + 4 1.år)
	Sildemåge	13 s (12 ad + 1 1.år)
	Sölvmåge	3 s (1 ad + 2 1.år)
	Stormmåge	13 s (8 ad + 5 1.år)
	Mættemåge	106 s (4 ad + 1 2.år + 15 1.år + 86 ube.)
	Ride	2 s (1 ad + 1 1.år)
	Havterne	25 s (20 ad + 5 1.år)
	Fjordterne	18 s + 3 n (18 ad + 1 1.år)
	Hav-/fjordterne	7 s (ad)
	Splitterne	2 rast.
	Tejst	1 juv rast.
	Bysvale	4 s
	Digesvale	5 s
	Stær	250 s
	Bjergirisk	6 rast

Orrevatn (besögte söens nordvestende. Eftermiddag): Toppet lappedykker 5, gravand 8, gråand 12, krikand 5, skeand 1, pibeand 10, troldand ikke talt, strandskade 70 s + 30 s til rast, stor præstekrave 7, vibe 6, stenvender 11 s, dobbeltbekkasin 1, storspove 1, lille regnspove4 sv, hjejle 8 , hvidklire 1, alm ryle 5+ brushane 11, havterne 4, fjordterne 15.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann+ Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 09-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs. tid Nordposten 04.30 - 12.00
Vejr: kl 04.30: 8/8, vind 220 st 1-2, lys 8½, sigt 15 km, solen ses ej.
kl 12.00: 8/8, vind 190 st 2, lys 16½, sigt 10-15 km, solen ses ej.
Tallene bagest angiver trækket detre første morgentimer.

Træk:	Sule	1 s (ad)	(1 s)
	Fiskehejre	1 nv	
	Gråand	2 s + 4 trækforsög s	(4 trf s)
	Sortand	5 s	(5 s)
	Ederfugl	2 s	
	Dværgfalk	1 s (hun/juv)	
	Stranuskade	876 s	(476 s)
	Stenvender	13 s	(7 s)
	Dobbeltbekkasin	1 trækforsög	(1 trf)
	Rödspen	2 s + 1 trækforsög	(1 trf)
	Hvidklire	1 n	
	Svaleklire	2 s til rast.	
	Islandsk ryle	9 s + 3 n	(6 s + 3 n)
	Sortgrå ryle	1 s	
	Alm ryle	23 s	(15 s)
	Sandlöber	17 s	
	Svartbag	13 s (12 ad + 1 1.år)	(8 s)
	Sildemåge	2 s (1 ad + 1 1.år)	
	Stormmåge	15 s + 4 n (11 ad + 8 1.år)	(11 s)
	Hættemåge	99 s + 17 n (9 2.år + 107 1.år)	(12 s)
	Havterne	9 s (6 ad + 3 1.år)	(3 s)
	Fjordterne	10 s (7 ad + 3 1.år)	(7 s)
	Splitterne	1 n + 1 s (ad)	(1 n)
	Landsvale	11 s	
	Bysvale	12 s	(2 s)
	Digesvale	52 s	
	Bjergirisk	3 s	(3 s)
	Marsvin	1 n	(1 n)

Rast(sydposten): Ederfugl 49, sortand 10, stor præstekrave 5, stenvender 10, rödspen 5, sortgrå ryle 4, alm ryle 80, sandlöber 10, stæ stær 10, engpiber 2.

Observatörer: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 09-08 -1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tis Nordposten 12.00 - 18.30

Vejr: kl 12.00: 6/8, vind 190 st 2, lys 16½, sigt 10-15 km, ingen sil.
kl 18.30: 8/8, vind 180 st 6, lys 12½, sigt 5-10 km, silende regn.

Træk:

Lom sp.	1	n
Sule	4	s + 4 n (4 2.år + 2 3.år + 2 ad)
Gråand	11	s
Spidsand	4	s
Stranaskade	137	s
Stor præstekrave	1	s
Stenvender	5	s + 5 n
Stor regnspove	8	sse
Lille regnspove	1	sse
Rödben	1	s
Islandsk ryle	28	s
Alm ryle	20	s
Sandløber	8	s
Vader sp	1	n
Alm kjove	1	ad mörk
Svartbag	1	s ad
Sildemåge	4	s (2 ad + 1 1.år)
Sölvmåge	11	s (1 ad + 4 3.år + 6 1.år)
Stormmåge	14	s (6 ad + 8 1.år)
Ærtemåge	40	s (1 ad + 1 2.år + 38 1.år)
Havterne	14	s (10 ad + 4 1.år)
Fjordterne	3	s (2 ad + 1 1.år)
Hav-/fjordterne	9	s (6 ad + 3 1.år)
Splitterne	3	s ad
Tejst	1	s ad
Bysvale	12	s
Digesvale	27	s

Engene og plantagen: Strandskade 11, vibe 15, småspove 3, hvidklire 1, brushane 2, stormmåge 2, ringdue 9, mursejler 2, sanglærke 6, landsvale 10, bysvale 30, nusskade 1, stenpikker 4, lövsanger 30, tornsanger 3, hvid vipstjert 5, engpiber 6, stær 100, bjergfink 10, tornirisk 5.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 10-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.30 - 08.30
Vejr: kl 04.30: 8/8, vind 290 st 7, lys 8, sigt 5-10 km småregn.
kl 08.30: 8/8, vind 280 st 4, lys 1½, sigt 3 km, regn.
Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk:	Sule	6 s	(1 ad + 2 4.år + 1 3.år + 2 2.år)	(6 s)
	Pibeand	3 s		(3 s)
	Stor præstekrave	1 s		(1 s)
	stenvender	5 s		(5 s)
	Svaleklire 1	1 n		(1 n)
	Islandsk ryle	28 s		(20 s)
	Alm ryle	9 s		(9 s)
	Storkjove	1 n		
	Svartbag	2 s	(ad)	(2 s)
	Sildemåge	1 s	(ad)	(1 s)
	Sölvmåge	5 s	(4 ad + 1 1.år)	(5 s)
	Havterne	4 s	(2 ad + 2 1.år)	(4 s)
	Ride	1 s	(1.år)	(1 s)
	Fjordterne	1 s	(ad)	(1 s)
	Tejst	1 s	(ad)	(1 s)

Rast: Strandskade 1, stor præstekrave 5, stenvender 12, rödben 2, Mudderklire 1, Islandsk ryle 8, sortgrå ryle 6, alm ryle 60, sandlöber 5, splitterne 1.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 10-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 15.00 - 20.00

Vejr: kl 15.00:6/8, vind 300 st 6, lys 16, sigt 10-15 km, sol ses ej.
kl 20.00:8/8, vind 330 st 6-7, lys 12, sigt 7-10 km, sol ses ej.
Under obsen havde vi en led byge omkring 19.40.

Træk:		
	Sule	2 s + 1 n (1 4.år + 2 2.år)
	Ederfugl	3 s
	Strandskade	323 s + 1 n
	Stor præstekrave	2 s
	Stenvender	5 n
	Stor regnspove	1 s
	Mudderkliire	1 s
	Lille kobbersneppe	1 n
	Dværgryle	1 s
	Alm ryle	15 s + 2 n
	Sandlöber	8 s + 1 n
	Vader sp.	5 s
	Storkjove	2 n
	Svartbag	76 s (73 ad + 1 3.år + 1 2.år + 1 1.år)
	Sildemåge	35 s (34 ad + 1 2.år)
	Sölvmåge	25 s (22 ad + 1 3.år + 4 1.år)
	Stormmåge	140 s (134 ad + 1 2.år + 5 1.år)
	Hættemåge	81 s (81 1.år)
	Ride	3 s (ad)
	Havterne	2 s (ad)
	Fjordterne	3 s + 1 n (2 ad + 2 1.år)
	Splitterne	2 s (ad)
	Tejst	1s

Engene og plantagen: Fiskehejre 1, strandskade 20, vibe 30, stor regnspove 2, lille regnspove 3, hvidkliire 6, brushane 4, sanglærke 3, landsvale 4, stenpikker 2, havesanger 1, løvsanger 10, hvid vipstjert 4, engpiber 6, tornirisk 1 , stær 100,

Observatörer: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Rørvik Fuglestasjon 11-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid: Nordposten 04.30 - 12.00

Vejr: kl 04.30: 8/8, vind 340 st 4-5, lys 8, sigt 20 km, sol ses ikke
kl:12.00: 1/8, vind 360 st 4, lys 15½, sigt 35,km, sol ses.

Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk: Sule	2 s + 1 n (2 4.år + 1 2.år)	(1n + 1s)
Topskarv	1 n	
Fiskehejre	1 se	(1 se)
Strandskade	373 s	(316 s)
Stor præstekrave	1 s + 2 e	(1s + 2 e)
Hjejle	6s	
Stenvender	9 s + 2 n	(8s + 1n)
Stor regnspove	31 s + 1 e	(8 s)
Lille regnspove	13 s	
Spove sp	12 v	
Rødben	14 s	(3 s)
Islandsk ryle	2 s	(2 s)
Sortgrå ryle	4 s	(4 s)
Alm ryle	9 s	
Sandløber	5 s + 2 n	(2 s + 2 n)
Storkjove	14 s (trak i samlet flok)	
Svartbag	51 s (43 ad + 5 1.år)	(45 s)
Sildemåge	37 s (31 ad + 6 1.år)	(32 s)
Sølvmåge	25 s (20 ad + 5 1.år)	(24 s)
Stormmåge	49 s (47 ad + 1 2.år + 1 1.år)	(37 s)
Møttemåge	5 s (5 1.år)	
Ride	1 s (1 1.år)	(1 s)
Havterne	28 s (22 ad + 6 1.år)	(22 s)
Fjordterne	30 s (21 ad + 9 1 .år	(25 s)
Hav-/fjordterne	22 s (22 ad)	(4 s)
Splitterne	1 s (ad)	
Landsvale	6 s	(6 s)
Digesvale	22 s	(5 s)
Hvid vipstjert	3 s	

Rast: Topskarv 1, ederfugl 30, engpiber 1, bjergirisk 3.

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 11-08-1973
Rogaland fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 12.00 - 20.15.

Vejr: Kl 12.00: 1/8, vind 360 st 4, lys 15½, sigt 35 km, sol ses,
Kl 20.15: 0/8, vind 350 st 4, lys 12, sigt 35 km, sol og måne ses.

Træk:		
	Sule	1 s (3.år)
	Fiskehejre	4 s
	Gravand	7 s
	Pibeand	4 v
	Sortand	2 s
	Strandskade	439 s
	Vibe	2 s
	Hjejle	3 s
	Stenvender	2 s + 1 n
	Stor regnspove	10 s
	Spove sp.	8 s
	Alm ryle	2 s
	Alm kjove	1 n (ad lys)
	Storkjove	1 s
	Sildemåge	6 s + 1 n (5 ad + 2 1.år)
	Sölvmåge	6 s (2 ad + 1 3.år + 2 2.år + 1 1.år)
	Stormmåge	24 s (21 ad + 3 1.år)
	Fjordterne	10 s (5 ad + 5 1.år)
	Havterne	24 s + 5 n (21 ad + 8 1.år)
	Hav-/fjordterne	13 s + 6 v (alle ad)
	Splitterne	3 s (ad)

Rast: Ederfugl 18, splitterne 1 og bjergirisk 2.

Engene: Vibe 10, hvidkiire 8, sanglærke 4, engpiber 2.

Orrevatn: (nordvestenden) Toppet lappedykker 5, fiskehejre 5, gravand 11, gråand 110, krikand 19, pibeand 15, skeand 4, troldand 4, and sp 300, [redacted] strandskade 62, vibe 250, stor præstekrave 10, hjejle 14, dobbeltbekkasin 7, lille regnspove 1, storspove 4, stor kobbersneppe 4, lille kobbersneppe 2, hvidkiire 1, rødben 4, islandsk ryle 1, alm ryle 16, sandløber 4, brushane 26, dværgryle 1, fjordterne 15, splitterne 2, stenpikker 1, engpiber 15.

Observatører: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 12-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.30 - 12.00
Vejr: kl 04.30: 7/8, vindstille, lys 8, sigt 20 km, imgen sol.
kl 12.00: 1/8, vind 300 st 1, lys 16, sigt 20 km, sol ses.
Tallene bagest angiver trækket dek tre første morgentimer.

Træk:			
	Topskarv	5 s	
	Gravand	6 n	(6 n)
	Gråand	2 s + 45 e	(2 s + 45 e)
	Krikand	1 s + 6 n + 3 trf. s	(1 s)
	Fiskehejre	2 s	(2 s)
	Skeand	2 e	(2 e)
	Flöjlsand	3 s	(3 s)
	Sortand	3 s	(3 s)
	And sp.	10 n	
	Toppet skallesluger	2 s	
	Dværgfalk	1 n + 1 v	(1 n)
	Strandskade	781 s	(490 s)
	Stor præstekrave	2 s + 1 n	(2 s + 1 n)
	Stenvender	1 s	(1 s)
	Stor regnspove	89 n + 5 nv	(4 n)
	Lille regnspove	19 n	(19 n)
	Lille kobbersneppe	1 n	(1 n)
	Svaleklire	1 s	(1 s)
	Mudderklire	1 hört	
	Rödben	11 s + 22 n	(22 n)
	Hjejle	1 s	(1 s)
	Spove sp.	35 v	(35 v)
	Islandsk ryle	2 s	(2 s)
	Sortgrå ryle	1 s	(1 s)
	Alm ryle	43 s + 6 n	(42 s + 6 n)
	Sandlöber	16 s	(16 s)
	Brushane	1 s	(1 s)
	Vader sp.	1 s + 10 n	(1 s + 10 n)
	Alm kjove	1 s (ad lys)	
	Svartbag	8 s (6 ad + 1 1.år + 1 2.år)	(6s)
	Sölvmåge	3 s (1 2.år + 1 3.år + 1 1.år)	
	Stormmåge	6 s (1.år)	
	Hættemåge	6 s (1.år)	
	Fjordterne	14 s (9 ad + 5 1.år)	(3 s)
	Landsvale	9 s	
	Bysvale	5 s	
	Digesvale	7 s + 17 e	(17 e)

vend

Revtangen Fuglestasjon 12-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 12.00 - 19.30.
Vejr: kl 12.00: 1/8, vind 310 st 1, lys 16, sigt 20 km, solen ses.
kl 19.30: 6/8, vind 340 st 1, lys 13, sigt 25 km sol ses ej.

Træk:	Sule	1 s + 1 n (begge 2.år)
	Topskarv	3 n
	Flöjlsand	3 s
	Sortand	9 s
	Toppet skallesluger	1 s
	Strandskade	149 s
	Stor præstekrave	7 s
	Stenvender	den sås ikke
	Köuben	1 s
	Sortgrå ryle	1 s
	Alm ryle	2 s
	sandlöber	17 s
	Brushane	16 n
	Stormmåge	2 s (ad)
	Havterne	1 s (ad)
	Fjordterne	8 s + 8 n (11 ad + 5 1.år)
	Hav-/fjordterne	14 s
	Digesvale	4 s
	Tornirisk	2 s

Rast: Fiskehejre 1, ederfugl 7, svartbag 7, sildemåge 4, sölvmåge 10, digesvale 1500 og landsvale 50. Svalerne havde neie dagen fourageret i klitområdet og omkring kl 18.30 begyndte de at gå til ro i marehalmen mellem klitterne og engene.

Engene og plantagen: Standskade 20, vibe 10, hjejle 1, storspove 15, hvidklire 1, stormmåge 2, ringdue 20, mursejler 1, sanglærke 5, landsvale 50, digesvale 10, bysvale 2, husskade 1, sortmejse, s sjagger 1, stenpikker 2, havesanger 2, tornsanger 3, lövsanger 50, grå fluesnapper 1, broget fluesnapper 2, engpiber 10, skovpiber 2, hvid vipstjert 25, stær 300, tornirisk 5, bjergirisk 10 og skovspurv 1.

Observatörer: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 13-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 04.30 - 12.00
Vejr: kl 04.30: 8/8, vind 30 st 2-3, sigt 7 km, ingen sol, lys 8.
kl 12.00: 0/8, vind 300 st 0-1, lys 16, sigt 10 km, sol ses.
kl 08.30 var vinden 60 st 0-1 og drejede derefter til 300.
Tallene bagest angiver trækket de tre förste morgentimer.

Træk: Topskarv	10 s	
Fiskehejre	1 s	
Gravand	4 n	
Gråand	1 s	(1 s)
Krikand	4 s	
Hvinand	2 n	(2 n)
Flöjlsand	3 n + 3 s	(3 n)
Sortand	1 s	
Ederfugl	3 s	(3 s)
Dværgfalk	1 s	(1 s)
Strandskade	784 s + 8 n	(401 s)
Stor præstekrave	18 s	(18 s)
Stenvender	2 s	
Stor regnspove	6 n	
Stor kobbersneppe	4 s	(4 s)
Lille kobbersneppe	1 s	
Rödben	25 s + 1 n	(22 s + 1 n)
Hudderklire	10 n	
Islandsk ryle	9 s	(5 s)
Alm ryle	43 s + 3 n	(37 s)
Dværgryle	2 s	
Sandlöber	36 s	(33 s)
Vader sp	15 s + 18 e	(15 s)
Brushane	1 s	
Alm kjove	1 n (ad lys)	(1 n)
Svartbag	1 s (ad)	
Hættemåge	31 s + 24 n (14 2.år + 41 1.år)	
Splitterne	3 n	(2 n)
Digesvale	400 s	
Hvid vipstjert	2 s	
Gul vipstjert	2 n	

Rast: Topskarv 2, sort 21, ederfugl 64, vibe 1, stor præstekrave 5, rödben 2, alm ryle 10, sortgrå ryle 3, sandlöber 9, sildemåge 2, sölvmåge 10, havterne 10, fjordterne 3, tejst 1 juv, hvid vipstjert 4 bjergirisk 8. Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 13-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 16.30 - 20.30
Vejr: kl 16.30: 0/8, vind 270 st 1, lys 15½, sigt 30 km, sol ses.
kl 20.30: 0/8, vindstille, lys 35 km. Sol og måne ses.

Trek:		
	Gråand	5 v
	Pibeand	1 v
	Krikand	1 v
	Vågjsand	2 s
	Toppet skallesluger	2 n
	Strandskade	15 s + 7 n
	Stor regnspove	40 n
	Hvidklire	1 s
	Rödben	8 s
	Islandsk ryle	7 s
	Alm ryle	6 n
	Rettemåge	75 s (alle 1.år)

Rast: Stor præstekrave 10, sandlöber 1.

Enge og plantagen: Landsvale 100, bysvale 150, digesvale 1500, sanglærke 4, stenpikker 6, lövsanger 12, brunget fluesnapper 1, hvid vipstjert 6, gul vipstjert 1, skovpiber 3, engpiber 12, bogfinke 1, tornirisk 10, stær 500.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 14-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 04.30 -12.00

Vejr: kl 04.30: 0/8, vind 150 st 1, lys 8, sigt 35km, ingen sol,men måne.
kl 12.00: 0/8, vind 270 st 1-2, lys 16, sigt 30 km, solen ses.
Omkring kl 08.45 drejede vinden fra sydöst til sydvest.

Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk:	Lom sp.	1 n	(1 n)
	Toppet lappedykker	1 s	(1 s)
	Gravand	2 n	(2 n)
	Gråand	1 n	(1 n)
	Krikand	1 s	
	Sortand	1 n	
	Strandskade	1088 s	(379 s)
	Stor præstekrave	21 s + 8 n	(15 s + 8 n)
	Hjejle	2 s	(2 s)
	Stenvender	2 n	
	Dobbeltbekkasin	8 n	(8 n)
	Stor regnspove	5 s	
	Lille regnspove	2 s + 1 n	
	Rödben	2 s	(2s)
	Islandsk ryle	6 s	(1 s)
	Alm ryle	3 s	(3 s)
	Sandlöber	18 s	
	Vaders p	1 s	(1 s)
	Svartbag	7 s (6 ad + 1 2.år)	
	Sölvmåge	4 s (1.år)	
	Stormmåge	5 s (4 ad + 1 1.år)	(5 s)
	Hættemåge	83 s (alle 1.år)	(1 s)
	Havterne	4 s (2 ad + 2 1.år)	(4 s)
	Fjordterne	49 s (39 ad + 10 1.år)	
	Hav-/fjordterne	9 s (8 ad + 1 1.år)	(1 s)
	Hvid vipstjert	18 s	(18 s)
	Gul vipstjert	5 n	(5 n)
	Engpiber	2 s	(2 s)

Rast: Islom 1 juv, topskarv 9, ederfugl 40, spurvehög 1, tejst 1, landsvale 10, bysvale 10, digesvale 500, engpiber 2, hvid vipstjert 2 og 8 bjergirisk.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 14-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 12.00 - 17.00 og 18.20 - 20.30

Vejr: Kl 12.00: 0/8, vind 270 st 1-2, lys 16, sigt 30 km, sol ses.
Kl 18.20: 0/8, vind 180 st 1, sigt 35 km, lys 14, sol ses.
Kl 20.30: 0/8, vind 160 st 1, sigt 35 km, solen på vej ned,måne ses.

Trak:		
	Fiskehejre	1 s
	Gravand	3 s
	Krikand	4 s
	Strandskade	202 s + 1 n
	Stor præstekrave	4 s
	Stor regnspove	9 s
	Rødben	30 s + 5 n
	Alm ryle	1 s + 18 n
	Sandløber	6 s
	Islandsk ryle	5 s
	Svartbag	9 s (8 ad + 1 3.år)
	Sildemåge	1 s (ad)
	Sölvmåge	12 s (4 ad + 1 3.år + 7 1.år)
	Stormmåge	12 s (10 ad + 1 1år + 1 2.år)
	Møttemåge	146 s (1.år)
	Havterne	1 s (1.år)
	Fjordterne	1 s (ad)
	Hav-/fjordterne	5 s (ad)

Rast: Topskarv 6, ederrugl 40, alm kjove 1 ad mörk.

Enge og plantagen: Landsvale 25, aigesvale 160, sanglærke 4, husskade 1, sjagger 4, sortmejse 1, stenpikker 2, bynkefugl 5, tornsanger 2, lövsanger 40, jernspurv 3, broget fluesnapper 2, hvid vipstjert 15, gul vipstjert 3, engpiber 16, skovpiber 8, tornirisk 8, bjergirisk 2, bogfinke 1, rörspurv 1, gråspurv 15, stær 300.

Orrevatn(nordvestenden): Toppet lappedykker 4, gravand 6, gråand 210, krikand 45, pibeand 6, skeand 18, troldand 1500, vibe 30, stor præstekrave 2, stenvender 2, dobbeltbekkasin 7, storspove 7, hjejle 11, rödben 4, hvidklire 5, alm ryle 13, brushane 2, fjordterne 3,sortterne 1 juv, olm tyr 1.

Observatörer: Jens Eliegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 15-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 04.45 - 11.00
Vejr: kl 04.45: 0/8, vind 125 st 1-2, lys 8, sigt 10 km, sol og måne ses.
kl 11.00: 0/8, vind 160 st 0-1, lys 16, sigt 20 km, sol ses.
Tallene bagest angiver trækket de tre førstemorgentimer.

Træk:	Gravand	3 s	
	Gråand	4 n	(4 n)
	Strandskade	629 s + 1 n	(505 s)
	Stor præstekrave	24 s	(12 s)
	Stenvender	8 n	(8 n)
	Stor regnspove	3 s	
	Lille regnspove	4 s	
	Lille kobbersneppe	1 s	(1 s)
	Rödben	28 s + 4 n	(26 s + 4 n)
	Mudderklire	5 s	
	Islandsk ryle	13 s + 3 n	(13 s + 3 n)
	Sortgrå ryle	1 s	(1 s)
	Alm ryle	23 s + 11 n	(23 s + 11 n)
	Sandlöber 1	11 s	(11 s)
	Svartbag	5 s (4 ad + 1 1.år)	(4 s)
	Sölvmåge	8 s (7 ad + 1 3.år)	(7 s)
	Stormmåge	10 s (8 ad + 1 2.år + 1 1.år)	(9 s)
	Hættemåge	5 s + 5 n (1.år)	(5 s + 5 n)
	Havterne	20 s (15 ad + 5 1.år)	(6 s)
	Fjordterne	15 s (9 ad + 6 1.år)	(15 s)
	Splitterne	1 s (ad)	
	Hav-/fjordterne	13 s (alle ad)	
	Mursejler	2 s	(2 s)
	Hvid vipstjert	9 s	(9 s)

Rast: (Sydposten) Topskarv 23, fiskehejre 1, ederfugl 30, sortand 1, toppet skallesluger 8, strandskade 4, stor præstekrave 25, stenvender 1 rödben 15, hvidklire 1, mudderklire 3, sortgrå ryle 1, alm ryle 100, sandlöber 5, svartbag 2, stormmåge 1, landsvale 30, digesvale 20, bysvale 2, hvid vipstjert 35, gul vipstjert 1, engpiber 2, stær 30, bjergirisk 8.

Plantagen: Spurvehög 1, husskade 2, stenpikker 3, bynkefugl 2, tornsanger 1, lövsanger 50, fuglekonge 2, grå fluesnapper 3, broget fluesnapper 4, engpiber 5, skovpiber 3, hvid vipstjert 20, stær 250, tornirisk 6, bjergirisk 2.

Observatörer: Jens Ellegaard, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 15-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid nordposten 16.30 - 20.15

Vejr: kl 16.30: 0/8, vind 320 st 1, lys 14½, sigt 30 km, redt solskin.
kl 20.00: 0/8, vind 170 st 1, lys 11, sigt 30 km, solen på vej ned.

Trak:

Gravand	7 s (mor, far + 5 unger)
gråand	50 v
Krikand	40 v
Pibeand	25 v
Skeand	10 v
Sortand	5 s
Strandskade	78 s + 4 n
Stor præstekrave	18 s
Stenvender	7 s + 3 n
Rødben	10 s
Stor regnspove	10 s+ 8 s ialt 18 s
Lille regnspove	1 n
Islandsk ryle	2 s
Alm ryle	4 n
Dværgryle	1 n
Sandløber	15 s + 7 n
Hættemåge	56 s (lmår)
Havs/fjordterne	8 s (ad)
Splitterne	1 s + 4 n (3 ad + 2 juv)

Rast sydposten: Topskarv 12, fiskehejre 1, strandskade 2, vibe 1, stor præstekrave 65, stenvender 3, mudderklire 6, rødben 19, alm ryle 180, islandsk ryle 5, dværgryle 1, sortgrå ryle 2 og sandløber 6.

Engene og plantagen: Sanglærke 4, landsvale 50, digesvale 100, bysvale 1, sortmejse 2, sjagger 2, stenpikker 2, gærdesanger 1, tornsanger 1, løvsanger 30, fuglekonge 2, broget fluesnapper 6, grå fluesnapper 2, hvid vipstjert 20, gul vipstjert 6, engpiber 18, skovpiber 3, stær 150, tornirisk 6, bjergirisk 2.

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Lars Hollstrup.

Revtangen Fuglestasjon 16-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 04.45 - 10.45

Vejer: kl 04.45: 0/8, vind 150 st 1, lys 8, sigt 10 km, sol ikke oppe.
kl 09.00: 0/8, vinddrejning til 240 st 1, lys 15.
kl 10.45: 0/8, vind 190 st 2-3, lys 16, sigt 8-10 km, sol ses.

Tallene bagest angiver trækket de tre förste morgentimer.

Træk:	Gravand	1 n	(1n)
	Gråand	6 s + 7 n	(6 s + 7 n)
	Krikand	1 n	(1 n)
	Hvinand	2 s	(2 s)
	Strandskade	1406 s	(1182 s)
	Stor præstekrave	43 s	(28 s)
	Stenvender	4 s + 4 n	
	Dobbeltbekkasin	11 s	(11 s)
	Stor regnspove	12 s + 2 n)	
	Lille kobbersneppe	3 s	(3 s)
	Rödben	17 s	(13 s)
	Mudderklire	1 n	(1 n)
	Islandsk ryle	12 s	(4 s)
	Alm ryle	7 s + 2 n	(2 s + 2 n)
	Sandlöber	14 s + 5 n	(4 s + 4 n)
	Vader sp	2 s	(2 s)
	Alm kjove	1 ad lys syd	(1 s)
	Svartbag	13 s (10 ad + 3 1.år)	(3 s)
	Sölvmåge	5 s (3 ad + 2 1.år)	
	Stormmåge	42 s (18 ad + 24 1.år)	(24 s)
	Hættemåge	14 s (1 ad + 13 1.år)	(7 s)
	Havterne	10 s (6 ad + 4 1år)	
	Fjordterne	53 s (31 ad + 22 1.år)	(27 s)
	Hav-/fjordterne	4 s (3 ad + 1 1.år)	
	Splitterne	1 s + 4 n	
	Landsvale	169 s	(106 s)
	Bysvale	9 s	(9 s)
	Digesvale	551 s	(139 s)
	Hvid vipstjert	59 s	(54 s)
	Gul vipstjert	9s	(6 s)
	Engpiber	14 s	(14 s)
	Skovpiber	10 s	(10 s)
	Tornirisk	8 s	(8 s)

Rast: Topskarv 5, ederfugl 15, hættemåge 35, gul vipstjert 6, engpiber 4, bjergirisk 12.

Observatörer: J.Ellegård, D.Boertmann, K.Pedersen og H.Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 16-06-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 17.00 - 20.00
Vejr: Kl 17.00: 0/8, vind 100 st 4, lys 14, sigt 35 km.
Kl 20.00: 1/8, vind 170 st 4, lys 11, sigt 35 km.

Tjeld:	Fiskehejre	1 n
	Pibeand	2 s
	Strandskade	20+ s
	Stor præstekrave	24 s
	Ryjle	5 s
	Stenvender	5 s
	Lille regnspove	1 s
	Lille kobbersneppe	2 s
	Rödben	12 s
	Alm ryle	17 s + 3 n
	Islandsk ryle	13 s
	Dværgryle	1 s
	Sortgrå ryle	2 s
	Stormmåge	4 s (3 ad + 1 1.år)
	Hættemåge	21 s (4 ad + 17 1.år)
	Havterne	6 s (4 ad + 2 1.år)
	Fjordterne	11 s (10 ad + 1 1.år)

Rast: Topskarv 1, stor præstekrave 5, sandlöber 9 , splitterne 3, engpiber 1, stær 150 og bjergirisk 6.

Engene og plantagen: Strandskade 2, vibe 23, storspove 10, sanglærke 4, landsvle 50, bysvale 5, digesvale 20, husskade 2, gråkrage 1, sjagger 1, sortmejse 1, stenpikker 3, blåhals 1 hun/juv, bynkefugl 3, gærdesanger 2, havesanger 6, tornsanger 1, gulbug 1, lövsanger 100, fuglekonge 1, broget fluesnapper 5, grå fluesnapper 2, jernspurv 1, hvid vipstjert 30, gul vipstjert 15, engpiber 20, skovpiber 30, stær 150, bjergirisk 6, skovspurv 14 og bogfinke 1.

Observatører: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 17-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 05.00-1200.
Vejr: kl 05.00: 1/8, vind 155 st 3-4, lys 9½, sigt 10 km. sol ikke oppe.
kl 12.00: 8/8, vind 170 st 5-6, lys 15½, sigt 10 km, sol ses ej.
Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.
Mågetrækket er ikke optalt mellem kl 11.10 og 12.00. For travlt på obsen.

Træk:				
	Krikand	1 s		
	Pibeand	2 s		(2 s)
	Ederfugl	1 s		(1 s)
	Strandskade	2180 s		(983 s)
	Stor præstekrave	155 s		(94 s)
	Strandhjejle	8 s		
	Stenvender	20 s		(6 s)
	Dobbeltbekkasin	7 s		(4 s)
	Stor regnspove	6 s		
	Lille regnspove	6 s		
	Lille kobbersneppe	6 s		(4 s)
	Spove sp	3 s		(3 s)
	Hvidklire	4 s		(3 s)
	Rödben	105 s		(59 s)
	Mudderklire	6 s		(5 s)
	Islandsk ryle	49 s		(17 s)
	Dværgryle	10 s		(5 s)
	Alm ryle	274 s		(142 s)
	Krumnæbbet ryle	1 s		(1 s)
	Sandlöber	9 s		(6 s)
	Brushane	5 s		(5 s)
	Vader sp.	1 s		(1 s)
	Svart-bag	50 s	(38 ad + 1 3.år + 11 1.år)	(31 s)
	Sildemåge	55 s	(54 ad + 1 1.år)	(41 s)
	Sölvmåge	68 s	(45 ad+4 3.år+3 2.år+ 16 1.år)	(26 s)
	Stormmåge	26 s	(16 ad + 1 2.år + 9 1.år)	(14 s)
	Dværgmåge	1 s + 1 n	(begge eller den samme 1.år)	(1s)
	Hættemåge	99 s	(3 ad + 96 1.år)	(53 s)
	Ride	1 s	(ad)	
	Havterne	19 s	(15 ad + 4 1.år)	(19 s)
	Fjordterne	58 s	(39 ad + 19 1.år)	(14 s)
	Hav-/fjordterne	1 s	(ad)	(1 s)
	Splitterne	2 s	(ad)	(2 s)
	Mursejler	2 s		(2 s)
	Hvid vipstjert	3 s		
	Gul vipstjert	7 s		

Observatörer: J.Ellegård, D. Boertmann, K.Pedersen og H.Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 17-08-1973
Rogaland Fylke Norge.

Obs.tid Nordposten 12.00 - 20.00

Vejr: kl 12.00: 6/8, vind 170 st 6, lys 15½, sigt 10 km, sol ses ikke.
kl 20.00: 2/8, vind 340 st 3, lys 12, sigt 30 km, sol ses.
Ca. 14.30 vinddrejning til 270 og 300 kl 15.00. Under obsen havde det et par gange småregnet, været tåget og sigten kun 1 km.

Mågetrækoptællingerne var indstillet mellem 12.00 og 14.00.

Træk:

Sule	3	n (1 3.år + 1 2.år)
Krikand	2	s
Pibeand	4	n
Sortand	5	s
Toppet skallesluger	3	s
Strandskade	924	s
Stor præstekrave	21	s
Stenvender	1	s
Stor regnspove	12	s
Lille regnspove	2	s
Lille kobbersneppe	4	s
Hvidkiire	2	n
Rödben	23	s + 18 n
Mudderkiire	1	s + 1 n
Islandsk ryle	10	s
Sortgrå ryle	2	s
Dværgryle	1	s
Alm ryle	101	s + 30 n
Sandlöber	5	s
Svartbag	33	s (31 ad + 1 3.år + 1 1.år)
Sildemåge	28	s (21 ad + 1 2.år + 6 1.år)
Sölvmåge	85	s (71 ad + 12 1.år + 2 2.år)
Stormmåge	159	s (112 ad + 2 2.år + 10 1.år + 35 ubestemt!
Hættemåge	33	s (1 ad + 32 1.år)
Sortterne	1	s (juv)
Havterne	9	s (4 ad + 5 1.år)
Fjordterne	10	s (4 ad + 6 1.år)
Splitterne	7	s + 1 n (6 ad + 1 juv)
Hav-/fjordterne	1	s (ad)
Digesvale	2	s
Tornirisk	4	s

Rast (Stenrevet,sydposten): Islom 1 juv, topskarv 2, ederfugl 30, toppet skallesluger 3, strandskade 5, stor præstekrave 100, strandhjejle 1, stenvender 10, rödben 35, mudderkiire 2, Islandsk ryle 15, sortgrå ryle 2, dværgryle 8, alm ryle 400, sandlöber 20,

vend

brushane 5, svartbag 25, sildemåge 5, sölvmåge 30, hættemåge 10, sortterne 1 juv, splitterne 3(2 ad + 1 juv), lövsanger 1, hvid vipstjert 10, gul vupstjert 2, stær 25.

Engene og plantagen: Strandskade 10, vibe 20, storspove 20, rödben 1, ringdue 2, mursejler 3, sanglærke 5, landsvale 50, bysvale 2, digesvale 10, gråkrage 2, husskade 1, sortmejse 2, sjagger 5, stenpikker 8, bynkefugl 2, tornsanger 2, högesanger 1, lövsanger 50, lundsanger 1 se beskrivelsen herunder, broget fluesnapper 5, gulbug 1, hvid vipstjert 15, gul vipstjert 20, engpiber 30, skovpiber 200 træk og rast, stær 50, tornirisk 10, bjergirisk 2.

Beskrivelse af Lundsanger (Phylloscopus trochiloides):
Fuglen opdagedes kl 18.40, ved foden af en åben gran. Kort efter floj den over i et ca. tre meter höjt grantræ, ca. 15 meter fra observatören. Her opholdt den sig i ca. 4 minutter, frit fremme på de yderste grene, ca. 2 meter over jorden. Under hele observationsperioden var den ivrig optaget af at fange insekter som den behændigt snappede i luften. Da observatören forlod stedet for at meddele iagttagelsen til de andre observatörer opholdt fuglen sig stadig på samme sted.
Ca. en time senere lykkedes det for D.B. at finde fuglen og også han, kunne efter en kort tids kikken på fuglen, konstatere at det var en lundsanger. Han så den også sidste gang kl 19.35. Under gode observationsforhold kunne han endnu engang bekræftige bestemmelsens rigtighed.
Typisk Phylloscopus i form ag adfærd. Störrelsen som lövsanger eller lidt mindre. Næbbet virkede mörkt. Benene var mörke hornfarvede. Fjerdragten: Meget iöjnefaldende var fuglens lyse underside. Undergump gul, bug bryst og strube var nærmest ren gråhvide under grönligt anströg. Oversiden olivengrönlig med en gråbrun tone. Fra næbbasis til ca. tre milimeter bag öjet bemærkedes en svag gullighvid öjenbrynstribe, der var noget mindre distinkt end hos juv lövsanger (Phylloscopus trochilos). Lövsanger ~~XXX~~ blev iagttaget både før og efter iagttagelsen af lundsangeren.
På vingerne fremtrådte et tydeligt gullighvidt vingebånd dannet af spidserne på de store vingedækfjer. Vingebåndet var ~~XX~~5-10 milimeter langt og temmelig smalt. Halen var grönbrunlig.

Konklusion: En overfed dag på Revtangen.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boretmann, Knud Pedersen og
Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 18.08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten [redacted]- 04.45 - 12.00

Vejr: kl 04.45: 8/8, vind 320 st 5, lys 8, sigt 35 km, solen så ikke
kl 12.00: 5/8, vind 330 st 5, lys 16, sigt 35 km, solen ses.

Tallene bagest angiver trækket de tre förste morgentimer.

Træk:	Sule	20 s (1 ad+5 4.år+4 3-4.år+ 4 3.år+6 2.år)	(3 s)
	Ederfugl	2 n + 1 s	(1 s)
	Strandskade	3505 s	(1518 s)
	stor præstekrave	19 s	(8 s)
	Hjejle	1 nv	(1 nv)
	Stenvender	1 s + 1 n	(1 s + 1 n)
	Stor regnspove	7 s	(2 s)
	Lille regnspove	15 s	(14 s)
	Spove sp.	6 s	
	Lille kobbersneppe	6 s	(3 s)
	Rödben	32 s + 24 n	(6s + 12n)
	Islandsk ryle	11 s	(1 s)
	Sortgrå ryle	1 s	
	Dværgryle	2 s	(2 s)
	Alm ryle	104 s + 3 n	(59 s + 3n)
	Sandlöber	1 s	(1 s)
	Brushane	1 s	
	Vader sp.	1 s	(1 s)
	Alm kjove	1 s (ad mörk)	(1 s)
	Svartbag	184 s (162 ad + 2 3.år + 1 2.år + 19 1.år)	(131 s)
	Sildemåge	238 s (215 ad + 23 1.år)	(207 s)
	Sölvmåge	154 s (90 ad + 5 3.år + 5 2.år + 54 1.år)	(126 s)
	Stormmåge	152 s (137 ad + 15 1.år)	(75 s)
	Hættemåge	33 s (33 1.år)	(28 s)
	Ride	1 n (ad)	(1n)
	Havterne	1 s (ad)	(1 s)
	Fjordterne	13 s (9 ad + 4 1.år)	(1 s)
	Splitterne	1 ne (ad)	(1 ne)

Rast: Topskarv 12, ederfugl 40, digesvale 175, stær 150 og bjergirisk 6.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 18-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 12.00 - 20.00

Vejr: kl 12.00: 5/8, vind 320 st 5, lys 16, sigt 35 km, solen ses.
kl 20.00: 8/8, vind 300 st 3, lys 11, sigt 45 km, solen ses ikke.

Træk:

*Topskarv	1	n
Flöjlsand	3	s
sortand	15	s
Ederfugl	8	s
*Sule	2	s (1 3.år + 1 2.år)
Strandskade	654	s
Stor præstekrave	31	s + 20 n
Stenvender	4	s
Stor regnspove	2	s + 2 n
lille regnspove	1	s
Rödeben	16	s + 6 n
Islandsk ryle	12	s
Sortgrå ryle	3	s
Dværgryle	7	s + 3 n
Alm ryle	57	s + 28 n
Sandlöber	19	s + 18 n
Storkjove	1	s
Alm kjove	1	s (1.år)
Svartbag	78	s (63 ad + 1 3.år + 2 2.år + 12 1.år)
Silkemåge	69	s (54 ad + 1 2.år + 14 1.år)
Sölvmåge	105	s (44 ad + 7 3.år + 4 2.år + 50 1.år)
Stormmåge	645	s (608 ad + 1 2.år + 36 1.år)
Hettemåge	101	s (99 [illegible] 1.år + 2 ad)
Havterne	1	s (1.år)
Fjordterne	18	s (12 ad + 6 1.år)
Hav-/fjordterne	5	s (4 ad + 1 1.år)
Splitterne	1	s (1.år)
Gråkrage	2	n

Rast: digesvale 1, engpiber 1 og bjergirisk 2.

Engene og plantagen: Strandskade 5, hjejle 1, vibe 25, dværgfalk ljuv, landsvale 50, sanglærke 2, sortmejse 3, sjagger 1, stenpikker 3, rögesanger 1 juv, tornsanger 1, havesanger 2, gulbug 1, løvsanger 30, broget fluesnapper 2, skovpiber 3, engpiber 20, hvid vipstjert 20, gul vipstjert 1, stær 40, tornirisk 10, gråspurv 2.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Revtangen Fuglestasjon 19-08-1973
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 05.00 & 10.00
Vejr: kl 05.00: 8/8, vind 325 st 5, lys 7, sigt 10 km, små regn.
kl 10.00: 7/8, vind 325 st 4, lys 16, sigt 35 km, sol skimtes gennem skyerne. Under obsen flere småbyger.
Tallene bagest angiver trækket de tre første morgentimer.

Træk:	Sule	6 n (2 ad+2 4.år+ 2 2.år)	(4 n)
	Topskarv	8 s til rast	(6 s til N)
	Fiskehejre	1 nv	
	Gråand	400 s	(400 s)
	Pibeand	1 s	(1 s)
	Sortand	10 s + 12 s til rast	(3 s + 12 s til rast)
	Strandskade	803 s (	(763 s)
	Stor præstekrave	8 s + 1 n	(6 s)
	Stenvender	4 s	(2 s)
	Stor regnspove	14 s	(7 s)
	Lille regnspove	2 s	(2 s)
	Spove sp	3 s	(3 s)
	Rødben	20 s + 12 n	(2 s + 3 n)
	Islandsk ryle	3 s + 1 n	(2 s + 1 n)
	Sortgrå ryle	1 s	
	Dværgryle	2 n	
	Alm ryle	70 s + 35 n	(28 s + 15 n)
	Ryle sp	1 s	(1 s)
	Sandløber	2 s	(1 s)
	Svartbag	161 s (145 ad + 3 3.år + 1 2.år + 12 1.år)	(124 s)
	Sildemåge	136 s (104 ad + 12 1.år)	(73 s)
	Sölvmåge	136 s (71 ad + 5 3.år + 9 1.år + 51 1.år)	(111 s)
	Stormmåge	493 s (465 ad + 28 1.år)	(307 s)
	Hættemåge	94 s (9 ad + 85 1.år)	(49 s)
	Havterne	5 s (4 ad + 1 1.år)	(5 s)
	Hav-/fjordterne	16 s (ad)	(16 s)
	Splitterne	2 n	
	Hvid vipstjert	3 s	(3 s)
	Skærpiber	1 s	(1 s)
	Stær	6 s	(6 s)

Rast: Ederfugl 40, engpiber 1, bjergirisk 10, stær 300.

Observatörer: Jens Ellegård, David Boretmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup

Revtangen Fuglestasjon 19-08-1973.
Rogaland Fylke Norge

Obs.tid Nordposten 16.00 - 18.30
Vejr: kl 16.00: 7/8, vind 320 st 4, lys 15, sol ses gennem skyer, sigt 35.
kl 18.30: 6/8, vind 325 st 3, lys 14, sigt 35 km, solen anes.

Træk:	Sule	1 s (2.år)
	Fiskehejre	1 v
	Strandskade	106 s + 20 s over stasjonen kl 19.05.
	Stor præstekrave	37 s
	Stenvender	25 s + 8 n
	Rödben	32 s
	Isl ndsk ryle	7 s
	Sortgrå ryle	1 s
	Dværgryle	6 s + 4 n
	Alm ryle	250 s + 73 n
	Sandlöber	32 s
	Fjordterne	13 s (11 ad + 2 1.år)
	Svartbag	1 s (ad)
	Sildemåge	6 s (3 ad + 3 1.år)
	Sölvmåge	4 s (1 ad + 1 2.år + 1 1.år)
	Stormmåge	87 s (83 ad + 1 2 år + 3 1.år)
	Mættemåge	36 s (1 ad + 35 1.år)

Rast: Topskarv 1, ederfugl 60, sortand 3, stor præstekrave 1, sandlöber 1, hvid vipstjert 1, engpiber 1, stær 300 og bjergirisk 3,

Engene og påntagen: vibel20, stor regnspove 1, ringdue 1, mursejler 1 sanglærke 2, gråkrage 1, sortmejse 1, landsvale 10, digesvale 1, sjagger 5, stenpikker 7, lövsanger 20, broget rluesnapper 2, fuglekonge 1, hvid vipstjert 15, gul vupstjert 1, stær 30, tornirisk 4, bjregirisk 1.

Observatörer: Jens Elliegård, David Boertmann, Knud Pedersen og Hans Meilstrup.

Vi takker for opholdet. Håber at vende tilbage næste år.
Strandskaderne kom alligevel.

Revtangen 1967:

30.juli: obs. i 9 timer.

Trek:

Strandskade	353
St.præstekrave	37
Hjejle	3
Stenvender	26
Lille kobbersneppe	47
Svaleklire	3
Rødben	21
Mudderklire	1
Isl.ryle	579
Alm.ryle	168
Sandløber	73.

31.juli: obs. i 9 timer.

	Trek:	Rast (kun Revet):
Strandskade	57	3
St.præstekrave	39	+
Strandhjejle		1
Stenvender	5	c.30
Lille kobbersneppe	10	
Svaleklire	3	
Rødben	7	
Isl.ryle	457	2-300
Dværgryle		c.5
Alm.ryle	49	2-300
Sandløber	41	50
Brushane		1

1.august: obs. i 15 timer.

Strandskade	1573	3
St.præstekrave	30	15-20
Strandhjejle	5	1
Stenvender	26	c30
Storspove	16	
Lillespove	3	
Lille kobbersneppe	34	1
Rødben	54	
Isl.ryle	562	2-300
Sortgrå ryle		1
Dværgryle		c.10
Alm.ryle	379	2-300
Sandløber	156	50
Brushane	2	1-2

Revtangen 1967:

2. august: obs. i 10 timer.

	Trek:	Rast:
Strandskade	795	3
Vibe	5	
St.præstekrave	33	20
Strandhjejle	1	1
Hjejle	6	
Stenvender	6	25
Lille kobbersneppe	4	
Svaleklire	5	
Rødben	43	
Mudderklire	3	3
Isl.ryle	93	100
Dværgryle	1	10
Alm.ryle	65	250
Krumnæbet ryle		1
Sandløber	4	40
Brushane	1	1

3.august: obs. i 12 timer.

Strandskade	1780	3
St.præstekrave	5	c.10
Stenvender	1	13
Storspove	14	
Lillespove	19	
Lille kobbersneppe	10	1
Svaleklire	1	
Rødben	10	
Tinksmed	1	
Mudderklire		3
Isl.ryle	130	c.100
Dværgryle		3
Alm.ryle	60	c.250
Krumnæbet ryle		1
Sandløber	7	c.20
Hvidklire	1	

Revtangen 1967:

4. august: obs. i 10½ time.

	Trek:	Rast:
Strandskade	931	
St.præstekrave	2	6
Strandhjejle	1	
Stenvender	8	c.20
Storspove	3	
Lillespove	16	
Lille kobbersneppe	13	
Svaleklire	1	
Rødben	18	
Isl.ryle	43	45
Sortgrå ryle		1
Dværgryle		2
Alm.ryle	30	50
Sandløber	6	9

5.august: obs. i 11 timer.

Strandskade	2068	
St.præstekrave	7	8
Stenvender	6	c.20
Storspove	26	
Lillespove	3	
Rødben	9	1
Mudderklire	2	2
Isl.ryle	66	30
Sortgrå ryle		2
Dværgryle		2
Alm.ryle	58	70
Sandløber	14	20

6.august: obs. i 5 3/4 time.

Strandskade	168	
Hjejle	11	
Stenvender		10-15
Storspove	2	
Lillespove	1	
Lille kobbersneppe	2	
Rødben	1	
Mudderklire		2
Isl.ryle	15	5
Sortgrå ryle		2
Dværgryle		1
Alm.ryle	11	c. 20
Sandløber		c. 12
Brushane	1	

Revtangen 1967:

7.august: obs. i 9 timer.

	Trek:
Strandskade	1318
Stenvender	4
Storspove	12
Lillespove	1
Lille kobbersneppe	2
Rødben	2
Isl.ryle	28
Alm.ryle	13
Sandløber	1.

8.august: obs. i 8¼ time.

	Trek:	Rast:
Strandskade	234	2
St.præstekrave		5
Stenvender		c.10
Storspove	2	
Rødben	13	
Isl.ryle	1	15
Sortgrå ryle		1
Dværgryle		1
Alm.ryle		30
Sandløber		+
Brushane		1

9.august: obs. i 9½ time:

Strandskade	397	4
St.præstekrave		15
Stenvender		c.15
Lillespove	1	
Lille kobbersneppe	3	
Rødben	3	3
Isl.ryle	30	30
Sortgrå ryle		2
Alm.ryle	22	25
Sandløber	17	25
Brushane		1

Revlangen 1967:

10.august: obs. i 10 timer:

	Trek:	Rast:
Strandskade	1181	4
Vibe	3	
St.prestekrave	7	25
Strandhjejle	1	1
Hjejle		1
Stenvender		c.25
Storspove	7	
Sortklire	1	
Hvidklire	1	1
Rødben	11	15
Tinksmed	1	
Isl.ryle	79	≥40
Sortgrå ryle		2
Dværgryle		1
Alm.ryle	18	100
Sandløber		20
Brushane	8	6
Odinshane		1.

11.august: obs. i 9 timer:

Strandskade	861	
Strandhjejle	1	
Stenvender	9	
Lillespove	2	
Rødben	4	
Mudderklire	7	
Isl.ryle	36	
Sortgrå ryle		(1)
Alm.ryle	2	
Sandløber	12	
Brushane	3	

12.august: obs. i 7 timer:

Strandskade	2097	
Strandhjejle	1	
Stenvender	2	
Dobbelt bekkasin	17	
Storspove	18	
Lille kobbersneppe	6	
Rødben	30	
Hvidklire	1	
Tinksmed	4	
Mudderklire	1	
Isl.ryle	14	

Revtangen 1967:

12.august fortsat:

	Træk:
Alm. ryle	21
Sandløber	2
Brushane	11
Odinshane	1.

30.juli til 12.august: totalt antal trækkende vadefugle:

obs.timer: 135¼.


Strandskade	13.813
Vibe	8
St.præstekrave	160
Strandhjejle	10
Hjejle	20
Stenvender	93
Dobbelt bekkasin	17
Storspove	100
Lille spove	46
Lille kobbersneppe	131
Svaleklire	13
Tinksmed	6
Rødben	226
Sortklire	1
Hvidklire	3
Mudderklire	14
Isl.ryle	2.133
Dværgryle	1
Alm.ryle	896
Sandløber	333
Brushane	25
Odinshane	2
	18.051

Observatører: Poul Hald Mortensen og Thomas Thelle.

BLÅVAND FUGLESTATION

EFTERÅRET 1973

1.7.–31.12.



ORLA BALSLEV JENSEN

Dansk Ornithologisk Forening, Fuglevej 9 mezz., 2200 Kbh.N.

Indledning:

Denne rapport dækker perioden 1.7.-31.12.73. Der gøres opmærksom på, at der i år bliver skrevet 2 rapporter for Blåvand Fuglestation (forårsrapport: 1.3.-30.6. og efterårsrapport: 1.7.-31-12.).

Stationen var i efteråret bemandet med følgende observatører: Erik Overlund og Bent Møller Sørensen: 1.7.-26.7., Niels Knudsen 19.8.-31.10., Bjarne Bertel: 1.11.-15.12. og Erik Overlund, Bent Møller Sørensen: 16.12-31.12. Følgende har haft ophold på stationen som gratister: Niels Knudsen: 16.9.-1.10., Brian Gade Larsen: 1.10.-10.11. og Peter Lynge: 22.12-31.12. Desuden har stationen i efteråret været udsat for 117 overnatninger af 29 gæster.

Der har i tiden 26.7.-18.8. været kørt vadefugleprojekt med heldagsobservationer (hold på to mand/3 timer) samt udposter i Henne (2 mand/5 timer morgen - 3 aften) og Søndervig (2 mand/5 timer morgen - 3 aften). Følgende var observatører under dette projekt: Henning Noer, Thomas Kierboe, Finn Dalberg Petersen, Svend Rønnest, Svend Åge Clausen, Ellen Skou, Erik Overlund, Bent Møller Sørensen, Tau Rasmussen, Orla Balslev Jensen, Arne Møller, Steen Christensen, Steen Rostrup, Per Grøn, Helge Detlefsen, Jørgen Rabøl og Peter Lynge.


Det daglige arbejde har bestået af 3 timers morgenobservationer, en optælling af rastende måger og 1 1/2 times aftenobservationer.
Gennem en længere periode optaltes de rastende måger tre gange dagligt (morgen, middag og aften). Ved alle tællinger bestemtes mågernes art og alder.
Samtidig blev der i månederne august, september og oktober udført aktivitets- og orienteringsforsøg for Jørgen Rabøl, der ligeledes selv gjorde orienteringsforsøg - med deporterede rødhalse fra Christiansø. (ult.september).

Ikke alle arter, der er truffet ved Blåvandshuk i perioden 1.7.-31.12. er nævnt i rapporten. Regle af de hyppigst forekomne er blevet talt op i 5-dages perioder og der er ført en kurve på dem. For flere arters vedkommende er desuden under de daglige observationer blevet noteret hanner og hunner og juv. Tallene for disse er ligeledes vist i kurverne.
Selvfølgelig er også alle sjældne iagttagelser nævnt

Orla Balslev Jensen.
Baggesensalle 65a
6700 Esbjerg.


Lommer:
gavia sp.

Den normale årsrytme for trækkende lommer ved Blåvandshuk er i.-flg. Meltofte og Kierboe (1972) en stigning i antallet primo september til max. nås ved månedsskiftet september-oktober. Derefter et tydeligt min. fra med.oktober - med.november. Med. november stiger antallet atter.



Normaltrækkurve for lommer (gavia sp.) ved Blåvandshuk. (Meltofte og Kierboe. 1972.)

I 1973 følger kurven over trækkende lommer hovedsageligt normaltrækkurven indtil med.november. I juli-august 1-3 ex dagligt. September, hvor max. indtræffer, er der en del forskelle. Meltofte og Kierboe har max.-tal på op til 115 ex/dag, mens 1973 lige kan krybe op på 74 ex/dag. Samtidig er selve stigning/faldet hos Meltofte og Kierboe koncentreret omkring få 5-dages perioder, mens samme for 1973 breder sig over betydeligt flere perioder.
Den væsentligste forskel på normalkurven og 1973-kurven findes mod slutningen af året. Stigningen i antallet af trækkende lommer blev ikke så stor som forventet. Mens den normale kurve viser tal på omkring 6o ex/dag, når 1973-kurven kun ult.december op over 2o ex/dag. Årsagen hertil muligvis den kraftige novemberstorm og mange obs.dage med dårlig sigt.
Ganske få lommer artsbestemtes (dragt) men er udeladt her og regnet som lom sp.
Det nordgående træk stort set normalt, men når dog flere gange op på en høj procent af S-trækket.



Kurve over trækkende lommer (gavia sp.) ved Blåvandshuk 1973. Viser totalantallet og skraverede felter - nordgående træk.

Toppet lappedykker:
Podiceps cristatus

Iagttaget regelmæssigt gennem hele perioden. Juli: 5 ex, august: 12 ex, september 11 ex, oktober 19 ex, november 9 ex og december 6 ex. Ialt 62 ex med max. med. oktober. Ikke så talrig som tidligere år.

Gråstrubet lappedykker:
Podiceps griseigena

Kun 2 ex iagttaget i juli, 13 ex i august, 5 ex i september, 42 ex i oktober (max. med.oktober), 22 ex i november og 2 ex i december. Ialt 86 ex. Normalt med flest ex af gråstrubet lappedykker.

Mallemuk:
Fulmarus glacialis

Et godt år for denne art med ialt 14 ex fordelt på følgende dateer: 1 ex d.1o.7., 4 ex d.7.8., 1 ex. d.23.9. og 28.9., 2 ex 18. 1o. og 1 ex på hver af dateerne 15.11., 19.11., 2o.11., 22.11. og 25.11. Alle fastbestemte ex tilhørte lys fase.

Almindelig skråpe:
Puffinus puffinus

Ingen sikre iagttagelser af Puffinus p. puffinus. 1 ex af Balearisk skråpe (Puffinus p. mauretanicus iagttaget trækkende med S d.15.7. Dette er 2. iagttagelse af denne race ved Blåvandshuk.

Sodfarvet skråpe:
Puffinus griseus

Ialt 13 ex, hvilket må siges at være udmærket på et efterår, der manglede de store oktoberstorme (et ex iagttaget i svag østenvind)

Iagttagelserne var fordelt på følgende datoer: 1 ex d.7.8., 8.8. og 1.9. og 3 ex (flok) d.12.9. 1 ex d.29.9., 2 ex d.23.9. og 1 ex d.28.9., 9.10., 25.10. og 15.11.

Skråpe sp:
Puffinus sp.

2 ex iagttaget d.12.9. og 1 ex d.22.9. Sidstnævnte muligvis almindelig skråpe. De to første har sandsynligvis været sodfarvet skråpe. Blev iagttaget næsten samtidig med 3 ex sodfarvet (flok).

Stor stormsvale:
Oceanodroma leucorrhoa


Ialt 8 ex på følgende datoer: 1 ex d.9.10., 10.11. og 11.11. 4 ex d.19.11. og 1 ex d.23.11.

Lille stormsvale:
Hydrobates pelagicus

4 ex d.19.11. Alt ialt et særdeles magert år for stormsvaler.

Sule:
Morus bassanus

Ialt i år er registreret 2819 ex. Store muligheder for genganger. Under de dagligé observationer er alder noteret så vidt muligt; der er dog ikke lavet en kurve over de forskellige aldre, da disse i hovedsagen følger kurven over totalantallet.




Kurve over totalantallet af Sule (Morus bassanus) ved Blåvandshuk 1973. Fugle pr. dag i 5-dages perioder.

Dog er udregnet den procentvise andel af 1-, 2-, 3-, og 4 års sule-
ler samt ad. fugle.
Ad 28%
4.år 12%
3.år 14%
2.år 30%
1.år 16%
Første 1.års fugl iagttaget 19.8.
I juli-august måned trak under 1o fugle pr. dag. Primo september sker der en mærkbar stigning i antallet til ult.september, hvor max. nås med 18o fugle/dag. Derefter falder antallet og i novem-
ber er antallet 1-2 fugle/dag.
I alle tallene er medregnet rastende fugle - således at kurven vi-
ser totalantallet af suler. Det skal bemærkes, at der ult. septem-
ber var et temmeligt stort antal rastende suler ud for hukket -
således 512 ex noteret rastende d.23.9.

Knortegås:
Branta hrota/bernicla

Et bemærkelsesværdigt år for denne art.
Traditionen tro ankommer først den lysbugede race (hrota). Primo september ca 5 fugle/dag og max. nås medseptember med 23 fugle/dag, hvorefter trækket ebber ud, og er i hovedsagen afsluttet ult. september. Ialt iagttoges 247 ex af denne race, hvilket kun kan betegnes som normalt.

Med. september begynder trækket af mørkbuget knortegås (bernicla). Det hurtigt når trækket max. (482 fugle/dag), hvorefter trækket langsomt ebber ud og er hovedsageligt overstået med.oktober. Den 18.1o. iagttoges dog 425 ex (uspecificeret) på aftenobs. Disse 425 ex er ikke medregnet i kurven, der kun viser racebestemte fugle.




Kurve over trækkende Knortegæs (branta bernicla/hrota) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/dag i 5-dages perioder. Bernicla = fed streg og hrota = tynd streg. Usp. gæs ikke medregnet.

Største dag for mørkbuget knortegås er den 24.9. hvor der iagttoges 996 ex under morgenobservationerne. Midt på dagen (i timesobservation) iagttoges 75 ex og på aftenobs.en 138 ex. Ialt d.24.9.: 1209 ex. Vejrforhold: Ø 2, 8/8, dis. Den 25.9. iagttoges 442 ex om morgenen og ingen om aftenen. Vejrforhold: NØ 3, 8/8, god sigt. Ialt iagttaget (mørkbuget knortegås) 1973: 2048 ex.

I.flg. Meltofte (1973) er mørkbuget knortegås de fleste år fåtallig på efterårstræk fra med.september, men han nævner 1969 og 1971 som særdeles gode år med henholdsvis 1043 ex og 1777 ex af mørkbuget knortegås. (tilsvarende totalantal for knortegås(begge racer) er 2063 og 1941).
For 1969 nævnes d.23.10. som bedste dag for mørkbuget knortegås med 664 ex (samtidig med abnormt stort træk af Bramgås) og 24.10. med 145 ex.
For 1971 nævnes d.29.9. med ialt 1125 ex. Vindforholdene på disse datoer var henholdsvis SØ 3-5, dis og SØ 2, dis.
Totalantallet for knortegås i 1973 - begge racer: 2746 ex.

Gravand:
Tadorna tadorna



Kurve over trækkende gravænder (Tadorna tadorna) ved Blåvandshuk 1973.


Iagttaget gennem hele perioden, dog med et overordentligt tydeligt max. primo juli. (14.7. iagttoges 1001 ex). Derefter falder antallet jævnt ult.juli og august. Resten af året ses under 10 ex/dag. Kun få iagttagelser efter pr.november.
For denne art er ligeledes noteret trækkende juv. Under vadefugleprojektet noteredes foruden alle vadefugle også gravand ad. og juv. Man må undre sig over det lave antal juv. Dette (urealistiske?) materiale viser dog et max. for ungfuglene primo august og en jævnt faldende kurve til pr.september, hvorefter der ikke iagt-

tages flere ungfugle.

Rustand:
Casarca ferruginea.

1 ex iagttaget mellem S-trækkende gravænder (Tadorna tadorna) d.15.7.

Pibeand:
Anas penelope




Kurve over trækkende pibeænder (anas penelope) Ved Blåvandshuk 1973. Fugle pr. dag i 5-dages perioder. Han/hun ikke noteret.

Svagt træk af denne art i juli. Med.august stiger antallet til ca. 10 ex/dag og max. nås med.-ult. september, hvor der iagttages op til 248 ex pr dag.
Derefter et kraftigt fald pr. oktober og kun sparsomme obs resten af året. Ingen iagttagelser i december.
Pibeand blev i 1973 kun noteret som art, og der blev således ikke særskilt noteret hanner og hunner.

Spidsand:
Anas acuta


Ikke iagttaget i juli. Primo august ses de første ex og trækket når op på 2 ex/dag. Derefter en jævn stigning til max. nås ult.september (40 fugle/dag). Dog er der et tydeligt min. med. september med kun 3 fugle/dag (primo september 20 fugle/dag).
I de sidste dage af september falder antallet kraftigt og primo oktober iagttages endnu 11 fugle/dag. Med.oktober iagttages ingen spidsænder, men ult.oktober stiger antallet atter (18 fugle/dag).
Derefter en jævn nedgang i antallet af trækkende spidsænder gennem med. november og trækket er overstået i slutningen af denne.

måned. I december ingen iagttagelser.
For denne art gælder, at der som hos pibeand, under de daglige observationer kun er noteret antallet.



Kurve over trækkende spidsænder (Anas acuta) ved Blåvandshuk 1973. Fugle/dag i 5-dages perioder. Han/hun ikke noteret.

Hvinand:
Bucephala clangula



Kurve over trækkende Hvinænder (Bucephala clangula) ved Blåvandshuk 1973. Fugle/dag i 5-dages perioder.

En noget mere sparsom forekomst end de øvrige andearter. Kurven viser et noget tilfældigt træk i månederne juli, august og september. Primo oktober stiger antallet jævnt fra 6 ex/dag til ult. oktober, hvor et foreløbigt max. nås med 27 ex/dag. Ult.oktober-pr.november falder antallet atter og når med. november ned på 1 fugl/dag. Ult.november sker der en voldsom stigning fra 1 fugl/dag til 42 fugl/dag. Her må naturligvis den stærke novemberstorm (ult.november) spille ind. Vindstyrken måltes flere steder op til 11.
Primo december atter et fald i antallet til o fugle/dag og først ult.december iagttages hvinand, omend kun i et antal af 2 fugle/dag. Han/hun ikke noteret under de daglige observationer.

Sortand:
Melanitta nigra

Sortand blev frivilligt noteret under de daglige observationer, og oven i købet noteredes han og hun - derfor 2 kurver:
1. Totalantallet for trækkende sortænder ved Blåvandshuk i 1973. Fugl/dag i 5-dages perioder.
2. Procentforhold mellem han og hun. Tallene er udregnet efter det totale antal kønsbestemte fugle i den pågældende 5-dages periode.

Det skal nævnes, at sortand ikke blev noteret under vadefugleprojektet - derfor hullerne i kurverne i august.


På kurve 1 kan straks konstateres en stigning i antallet af trækkende sortænder pr.-med.juli, hvorefter antallet falder mod slutningen af måneden. Samtidig ses det på %-kurven, at procenten af hanner stiger voldsomt. Derpå 4 5-dages perioder, hvor sortand ikke blev noteret.
Ult.august stiger antallet atter og når et foreløbigt max. ult. september. Oktober måned er præget af svagt træk af sortand (ca. 2oo fugle/dag). I denne periode holdes han/hun-procenten nogenlunde jævnt, dog synes der at ske en svag stigning i antallet af hunner.
Primo november sker der en voldsom stigning i antallet af sortænder (fra 72 ex/dag - 12o6 ex/dag). Ult.november går antallet ned på ca. 4oo ex/dag. Samtidig med denne stigning pr.november, stiger hun-procenten tilsvarende og når i samme periode (med. november) over 5o%.
Den næste stigning, der tager sin begyndelse pr.december synes til gengæld at bestå af hanner, idet han-procenten stiger fra 48 til 9o%. Denne procent holdes nogenlunde gennem det sidste max. og synes stabilt året ud, skønt antallet af trækkende fugle falder ult.december.
Bortset fra én 5-dages periode med.november, er det langt flest hanner, der iagttages ved Blåvandshuk.

Sammenlignet med andre år må 1973 siges at have været rig på sortænder (om ikke andet).


Kurverne findes på næste side.

Edderfugl:
Somateria mollissima

Som for sortand er der også for edderfugl noteret han og hun/juv (brune fugle). Derfor 2 kurver:
1. Totalantallet af trækkende edderfugle ved Blåvandshuk i 1973. Fugle/dag i 5-dages perioder.
2. Den procentvise fordeling af han og hun/juv udregnet efter det totale antal kønsbestemte fugle i den pågældende 5-dages periode.



Kurve over det totale antal trækkende sortænder ved Blåvandshuk 1973. Fugl/dag i 5-dages perioder. (Melanitta nigra)




Procentfordelingen af sortand (Melanitta nigra) han og hun ved Blåvandshuk 1973. Procent af totalantal kønsbestemte fugle pr. pågældende 5-dages periode.


Edderfuglene trak i et jævnt faldende antal fra pr.juli til pr. august, der blev min. for antallet af denne art. Med.august sker en svag stigning, der forstærkes i september, og først pr.oktober kommer de store dagtal. Max. opnås ult.oktober med 382 ex/dag og antallet falder hurtigt pr.november og er med.november nede på dagstal på omkring 2o ex/dag.
I december sker igen en stigning i antallet af trækkende edderfugle. Desværre kan det ikke ses, om den sidste periode i december betegner et max., men man kan købe næste års forårsrapport, hvor mysteriet vil blive løst.

Fordelingen af han og hun giver et lidt mere broget billede end hos sortand.
Dog er det tydeligt, at det svage træk pr.august - pr.september bestod af hunner. Samtidig bemærkes det, at han-procenten stiger jævnt fra med.september til max. nås med.oktober. Dette falder sammen med stigningen for det totale antal trækkende ex i denne periode. Han-procenten når min. pr.december, og stiger kraftigt med. december - også her samtidigt med stigningen i totalantallet.
Det bør nævnes, at i samme periode (pr.december) som hun-procenten når op på loo i 2 5-dages perioder, er der kun svagt træk af arten.
Endelig skal det indrømmes, at edderfugl ikke var på listen over arter der skulle noteres under vadefugleprojektet. Derfor kan materialet for denne periode ikke forventes at være fyldestgørende. Dette er helt klart en af årsagerne (den eneste?) til det lave antal pr.august.

Kurverne for edderfugl findes dels nedenfor - dels på næste side.




Kurve over totalantallet af trækkende edderfugl (Somateria mollissima) ved Blåvandshuk 1973.
Fugl/dag i 5-dages perioder.



Kurve over den procentvise fordeling af han og hun af edderfugl (Somateria mollissima) ved Blåvandshuk 1973. Udregnet efter det totale antal kønsbestemte fugle i den pågældende 5-dages periode.

Toppet skallesluger:
Mergus serrator

Denne art stod ligeledes ikke på listen over arter, der skulle noteres under vadefugleprojektet; dog er dette ikke alene grunden til det lave antal, der kan konstateres i august. Primo juli trak ca. 5 ex/dag, men dette antal formindskes ult. juli og august er min.for arten.
Pr.september stiger antallet atter, og pr.oktober er max. med over 20 ex/dag. Derefter falder kurven jævnt gennem resten af oktober og november-december og ender på 3 ex/dag.



Kurve over det totale antal trækkende toppet skallesluger (Mergus serrator) ved Blåvandshuk 1973. Han/hun ikke noteret.

Fiskeørn:
Pandion haliaetus

Iagttaget trækkende ved Blåvandshuk på følgende datoer: 1 juv. d. 15.7., 1 ex d.26.8. og 27.8.
Desuden er arten truffet ret talrigt ved Fiilse: D.12.8. 2 ex, 19. 8. 6 ex, 26.8. 2 ex, 9.9. 2 ex, 15.9. 3 ex og 21.9. 1 ex. Mulighed for gengangere.
Endvidere 1 ex på Skallingen d.14.9. Et godt år for denne art.

Urfugl:
Lyrurus tetrix

8 ex iagttaget N for fyret d.28.8.

Plettet rørvagtel:
Porzana porzana

1 ex hørt på Skallingen (Sibirien) d.18.7.

Lille præstekrave:
Charadrius dubius

Det sædvanlige ex iagttaget på S-træk d.7.8.

Hvidbrystet præstekrave:
Charadrius alexandrinus

Forholdsvis mange iagttagelser. Arten er fåtallig ved Blåvandshuk. 3 ex trækkende mod S d.15.7. og d.31.7. iagttoges 4 ex på S-træk. Derudover er iagttaget 3 ex rastende d.16.8. og 1 ex d.27. 8.

Odinshane:

Arten første gang truffet trækkende ved Blåvandshuk i 1972. I 1973 to iagttagelser af trækkende fugle: 1 ex mod S d.14.7. og 3 ex mod S d.4.8.


Almindelig kjove:
Stercorarius parasiticus

Iagttaget regelmæssigt gennem månederne juli, august, september og oktober. Under de daglige observationer er så vidt muligt noteret faser (lys, mørk og mellem) - og ungfugle. Derfor 2 kurver:
1. Totalantallet af almindelig kjove ved Blåvandshuk 1973. Fugle /dag i 5-dages perioder.
2. Procentforholdene mellem faserne lys og mørk samt ungfugle, udregnet efter det totale antal fase/aldersbestemte fugle i den pågældende 5-dages periode.


Almindelig kjove var ikke med på listen over fugle der skulle noteres under vadefugleprojektet, men det er mit indtryk, at dette skete i de fleste tilfælde, således at materialet for denne art i august måned må siges at være betydeligt mere fyldestgørende end for f.eks. sortand.

Svagt træk af arten i juli med 1-5 fugle/dag. Pr.august sker en svag stigning i antallet til 13 fugle/dag, der dog gennem august måned formindskes til 2-8 fugle/dag.
Pr.september stiger antallet voldsomt, og max. nås i denne periode med 25 fugle/dag. Med.september er antallet atter nede på 5 fugle/dag, men ult. september nås 17-19 fugle/dag, hvorefter der sker et voldsomt fald og i oktober iagttages arten kun spredt.

I %-kurven er mellemfase ikke medregnet da dens forekomst har været særdeles sjælden.
Kurverne findes på næste side.



Kurve over totalantallet af almindelig kjove (Stercorarius parasiticus) Ved Blåvandshuk 1973. Fugl/dag i 5-dages perioder.



Procentforhold mellem lys og mørk fase samt juv. af alm.kjove (Stercorarius parasiticus) ved Blåvandshuk 1973. Udregnet efter det totale antal fase/aldersbestemte fugle i den pågældende 5-dages periode.

Storkjove:
Stercorarius skua

Ikke så talrig som i 1971 (bitter bemærkning), men i forhold til alle andre år ganske pænt repræsenteret. Iagttaget på følgende datoer:
1 ex d.18.7., 19.7., 2o.7. og 21.7. (genganger?) og 2 ex d.23.7. 1 ex d.24.7., 2 ex d.4.8., 1 ex d.21.8., 24.8., 4.9., 7.9., 1o.9., 15.9., 23.9., 5.1o., 8.1o., 9.1o., 9.11., 12.11., 2 ex d.13.11. og 1 ex d.19.11.
Ialt 24 iagttagelser - utvivlsomt flere gengangere.

Mellemkjove:
Stercorarius pomarinus

Iagttaget på følgende datoer:
1 ad. d.28.9., 1 lys d.8.1o., 2 lys ad. d.9.1o., 1 juv. d.11.11., 6 juv. og 1 subad. d.13.11., 1 juv. d.15.11., 1 juv. d.16.11., 3 juv. d.19.11. og endnu en juv. d.19.11., 1 juv. d.2o.11., 1 juv. d.21.11. og 1 juv. d.22.11.
Ialt 21 iagttagelser. Bemærkelsesværdigt med så mange juv. Et godt år for denne art.

Lille kjove:
Stercorarius longicaudus

1 ad. d.15.8. og 1 juv. d.17.8. Dette er desværre ikke alle obs. af denne art i 1973. Alene under vadefugleprojektet iagttoges 4 ex - det har ikke været muligt at indhente datoerne for disse iagttagelser.

MÅGER OG TERNER:

Der er i 1973 foretaget daglige optællinger af rastende måger og terner ved Blåvandshuk.
Disse tællinger foretoges normalt ved morgenobs.ens slutning uanset tidevandsforholdene.
Under hver optælling bestemtes mågernes art og alder. Følgende aldersgrupper blev noteret:

Svartbag	ad.	3.år (til aug.)	2.år	1.år.
Sildemåge	ad.	3.år (til aug.)	2.år	1.år.
Sølvmåge	ad.	3.år (til aug.)	2.år	1.år.
Stormmåge	ad.	2.år (til aug.)	1.år.	
Hættemåge	ad.	2.år (til aug.)	1.år.	
Ride	ad.	2.år (til aug.)	1.år.	
Fjordterne	ad.	1.år.		
Havterne	ad.	1.år.		
Splitterne	ad.	1.år.		


For hver af de nævnte arter er der fremstillet 2 kurver:
1. Totalantallet af arten rastende ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.
2. Procentforholdene mellem de forskellige aldre for den pågældende art. Udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte fugle i 5-dages perioder.

Følgende sign. er anvendt i %-kurverne (alle arter):
ad: ——————
3.år: ....
2.år: — — — —
1.år: .....


Andre mågearters forekomst er nævnt senere i rapporten.

Svartbag:
Larus marinus

Svartbag starter ret svagt pr.juli, men stiger voldsomt og max. nås med. denne måned med 227 ex/tælling. Ult. juli - pr. august er arten nede på 29 ex/tælling.
Med.august - ult.august er der et hul i kurven. Man vil se, at dette går igen ved alle kurverne (både tot.- og %-kurver). Årsagen hertil er manglende tællinger i denne periode (vadefugleprojekt).
Inden kurven brydes er den dog tydeligvis på vej mod et andet max., der nås når kurven genoptages ult.august. Dette 2.max. er dog kun på 13o ex/tælling. Gennem september og oktober falder kurven jævnt og min. nås med.november med 2 fugle/tælling. Pr.december stiger kurven atter.
På %-kurven ses det, at ad.% stiger jævnt fra pr.juli til max. nås pr.august. Dette synes umiddelbart at hænge sammen med stigningen på totalkurven. Pr.september falder ad.-kurven en smule og synes at blive stabil resten af året på ca.75 %.
3.års kurven falder hurtigt (efter en stigning med.juli) og ult. juli holder denne aldersgruppe op at existere - har skiftet til en anden dragt, der kan være vanskelig at skelne fra ad.-dragten og den er derfor ikke medtaget her. Fuglene tælles nu som ad. resten af året.
2.års fuglene falder i proc. pr.juli, men synes ret stabil resten af året på ca. 1o%. Med.november når 2.års kurven dog op på 5o%. Dette skyldes, at arten i denne periode er svagt repræsenteret(2 fugle/tælling.-totalkurven.).
1.års fuglene begynder med.juli og efter et kort fald august-pr. september synes kurven at blive stabil. Ingen 1.års fugle ult.november skyldes atter at arten var svagt repræsenteret i denne periode.




Kurve over totalantallet af rastende Svartbag (Larus marinus) ved Blåvandshuk 1973. Fugle/tælling i 5-dagesperioder.




Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af Svarthag (Larus marinus) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte svarthager i pågældende 5-dages periode.

Sildemåge:
Larus fuscus



Kurve over totalantallet af rastende Sildemåge (Larus fuscus) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.



Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af sildemåge (Larus fuscus) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte sildemåger i pågældende 5-dages periode.


Sildemåge giver et mere broget billede på kurverne end Svartbag. Arten har en temmelig kraftig stigning i antallet pr.juli og den når et foreløbigt max. med. denne måned med loo ex/tælling. Ult.juli falder tallet atter og desværre kan det ikke ses på kurven, om dette fald fortsætter gennem med.august. Når kurven genoptages iagttages der 132 ex/tælling, hvilket er max. for arten. Primo september falder kurven stærkt og arten forsvinder langsomt ud af billedet gennem september og oktober.

De adulte fugle på procent-kurven stiger samtidigt med totalstigningen for arten og falder ligeledes gennem september (samtidig stiger juv.-%), men med. oktober iagttages udelukkende adulte fugle. Kurven slutter på 5o %, hvilket skyldes den svage repræsentation af arten i denne periode (1 ad. og 1 1.års fugl).
Som hos svartbag falder kurven jævnt for 3.års fugle og denne aldersgruppe forsvinder ud af billedet ved månedsskiftet juli-august.
Især for Sildemåges vedkommende er det beklageligt med dette hul i kurven med.august. 1.- og 2.årsfuglene har begge en stigning i antallet før denne periode, og når kurven genoptages er begge årgange nede på lave procenter.
På nær denne ene 1.års fugl med.oktober synes ungfuglene at trække bort først (ikke flere 2.års fugle efter pr.oktober.). Det er bemærkelsesværdigt at både 1.- og 2.års fuglene har en jævn stigning mod ult.september, hvorefter der sker et kraftigt fald hos begge aldersgrupper og de forsvinder stort set ud af billedet.
Ved optællingerne i 1972 blev sildemåge-kurverne, som i år, ikke særlig kønne. Artens ungfugle er så absolut også den vanskeligste gruppe under optællingerne.


Selvmåge:
Larus argentatus

I forhold til 1972 er selvmåge langt mere fåtallig i 1973. Primo juli starter arten på 53 ex/telling og stiger langsomt i antal med.juli (188 ex/telling). Primo august er antallet atter nede på 53 ex/telling og arten holder sig forbavsende konstant gennem månederne august - september og først pr.oktober sker der en stigning.
Primo november nås et foreløbigt max. på lool ex/telling, hvorefter der sker et kraftigt fald med.november der igen afløses af en stigning gennem månedsskiftet november-december og først med. december opnår arten de store tal/telling. Max. ult.december med 6127 ex/telling.
Den sidste periode i 1973 viser et kraftigt fald, og det er nødvendigt at købe forårsrapporten for 1974, hvis man ønsker at få opklaret hvad der videre sker.

Kurven over aldersfordelingen af selvmåge viser en jævn stigning af adulte fugle indtil max. nås ult.august. Derefter holdes procenten konstant gennem september, oktober, november og først ult. december sker der fald i adultprocenterne.
Den svage stigning i totalantallet gennem oktober måned synes ikke at have indflydelse på %-kurven, hvorimod stigningen i juli kan sidestilles med tilsvarende stigning hos ad. og 1.års fugle.
3.års fuglene laver den sædvanlige stigning med.juli for derefter at forsvinde ved månedsskiftet juli-august.
2.års fuglene synes gennem hele perioden at beskrive en jævnt nedadgående kurve og er ved udgangen af året kun repræsenteret ved ganske få ex.



Kurve over totalantallet af rastende selvmåge (Larus argentatus) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/telling i 5-dages perioder.




Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af sølvmåge (Larus argentatus) rastende ved Blåvandshuk 1975.
Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter de totale antal aldersbestemte sølvmåger i pågældende 5-dages periode.

Stormmåge:
Larus canus


Primo juli er antallet af rastende stormmåger over 100 fugle/tælling og et foreløbigt max. nås med. denne måned med 247 ex/tælling. Gennem månederne august og september er arten svagt repræsenteret med ca. 30 fugle/tælling, og først pr.oktober sker en jævn stigning, således, at antallet ult.oktober igen er oppe på 100 fugle/tælling.
Med.november sker et kraftigt fald, hvilket sandsynligvis står i forbindelse med den kraftige november-storm, og først ult.december iagttages stormmåge i store tal (547 ex/tælling) for i den sidste periode igen at falde kraftigt til 49 ex/tælling.

På procentkurven ses en kraftig stigning i adultprocenterne gennem primo juli. Samtidig bemærkes en jævn stigning hos 1.års fuglene (sidestilles med svag stigning på totalkurven)
På totalkurven ses at antallet af stormmåger er nogenlunde konstant gennem september. På procentkurven udmærker denne måned sig ved høje 1.års-procenter og tilsvarende lave adult-procenter. Ved stigningen på totalkurven pr.oktober stiger adult-procenterne atter og juv.-procenterne falder kraftigt. Resten af året ses det, at de adulte fugle så absolut dominerer.

2.års fuglene beskriver en hurtigt faldende kurve gennem juli måned og forsvinder ved månedsskiftet juli-august. Bemærk 2.års fuglenes høje procenter pr.juli.
Stormmåge noteredes også som trækfugl gennem hele perioden, men udviste i år en så sparsom forekomst, at det ikke kunne tjene noget formål at ofre en kurve på artens træk.



Kurve over totalantallet af rastende stormmåge (Larus canus) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.




Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af stormmåge (Larus canus) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte stormmåger i den pågældende 5-dages periode.


Hættemåge:
Larus ridibundus

I perioden 1.7.-31.12. har hættemåge et tydeligt max. pr.juli med 95 fugle/tælling. Derefter falder kurven jævnt, dog med et kraftigt fald ult.juli. Inden kurven når med.august, hvor der mangler 3 5-dages perioder (se under svartbag) er antallet nede på 9 fugle/tælling og når kurven genoptages ult.august er antallet oppe på 61 ex/tælling. Det kan således ikke ses om kurven i august når et absolut min. - ej heller hvorledes stigningen ult.august foregår.
Kurven falder dog atter gennem september og oktober. Arten ses endnu regelmæssigt pr.november, men iagttages kun spredt gennem resten af november og december.

På procent-kurven ses det, at adult-procenterne stiger hurtigt gennem juli, dog med et kraftigt fald ult.juli. 1.års-kurven stiger tilsvarende og de fleste ex , der iagttages i denne 5-dages periode er altså juv. fugle. På totalkurven stiger antallet.
Primo september er atter den overvejende del af de iagttagne hættemåger juv. fugle. På totalkurven ser man i denne 5-dages periode et kraftigt fald i antallet.
Gennem september måned stiger adult-procenten og når de 100% primo oktober, mens juv.-kurven falder tilsvarende og når o % pr. oktober. Det er således udelukkende adulte fugle, der er iagttaget gennem oktober, november og december. Under optællingerne i 1972 var også den overvejende del af de iagttagne hættemåger i oktober adulte fugle. Dog var de juv. fugle ganske pænt repræsenteret.
2.års fuglene beskriver en hurtigt faldende kurve gennem juli og forsvinder ult. denne måned.
Arten noteret trækkende i 1973, dog for fåtalligt til en kurve.



Kurve over totalantallet af rastende hættemåge (Larus ridibundus) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.



Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af hættemåge (larus ridibundus) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte hættemåger i den på-gældende 5-dages periode.


Ride:
Rissa tridactyla

Gennem juli måned og primo august er antallet af ride nogenlunde konstant og arten slutter, før kurven brydes, på 350 fugle/tælling. Når kurven genoptages, er antallet oppe på 3563 fugle/tælling. Det kan således ikke ses, om dette er max. for arten, hvilket dog er sandsynligt, eller hvor kraftigt kurven stiger gennem august. Efter primo september falder antallet jævnt gennem hele denne måned, og primo oktober er arten direkte fåtallig (2-1 fugl/tælling).


På procent-kurven stiger adult-procenterne kraftigt gennem juli - (tilsvarende fald hos 2.års fuglene, der forsvinder ved månedsskiftet juli-august). I august stiger adult-procenterne stadigt, men synes at blive stabile gennem september måned.
Primo oktober er der store udsving på kurven, hvilket skyldes det lave antal rastende fugle (2 ex ialt - 1 ad. og 1 juv.).
1.års-fuglene stiger ligeledes gennem juli måned, men falder atter i løbet af august. I september ret lave juv.-procenter og pr. oktober 50 % juv. på grund af det lave totalantal.
Kurve over aldersfordelingen ses på næste side.

Fjordterne:
Sterna hirundo


Primo juli stiger antallet af fjordterne hurtigt og et foreløbigt max. nås ult. juli, hvorefter kurven falder hurtigt og når min. i løbet af august.
Dette sidste skulle være det normale (1972) forløb for denne art,




Kurve over totalantallet af rastende rider (Rissa tridactyla) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.



Kurve over procentforholdene mellem de forskellige aldersgrupper af ride (rissa tridactyla) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte rider i den pågældende 5-dages periode.



Kurve over totalantallet af rastende fjordterne (Sterna hirundo) ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.




Kurve over procentforholdene mellem juv.- og adulte fugle af fjordterne (Sterna hirundo) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte fjordterner i den pågældende 5-dages periode.

men i 1973 opnår arten først sit egentlige max. pr.september og antallet af rastende fugle falder langsomt gennem denne måned og arten iagttages endnu pr.oktober.
Sammenligner man totalkurven over fjordterne med totalkurven over havterne vil man se, at gennem hele september, hvor der rastede et ret betragteligt antal terner på stranden, ikke iagttoges en eneste havterne, skønt denne art blev eftersøgt ret intensivt.


På procent-kurven ses adult-procenterne at falde jævnt gennem hele perioden og ende på 5o %, skønt arten er nogenlunde talrigt repræsenteret i denne periode. Totalkurven viser, at fjordterne iagttages til pr.oktober; dette ses ikke på procent-kurven da de sidste (få) iagttagne ex alle forblev uspecifiserede.
Det vil måske undre med de to enkelte procent-angivelser pr.august. I perioden umiddelbart forinden iagttages ingen fjordterner og kurven er ikke ført ned på o% for overskuelighedens skyld.
Terner aldersbestemmes udelukkende til adulte og juv. fugle - se indledningen MÅGER OG TERNER.

Havterne:
Sterna paradisaea

Havterneantallet stiger jævnt gennem primo juli og arten når max. med.-ult. denne måned med over 28o fugle/tælling.
Derefter falder kurven kraftigt og primo august iagttages arten kun fåtalligt. Inden kurven brydes sker der dog en stigning, men når den genoptages er havterne så at sige ude af billedet - kun enkelte fugle iagttages endnu ult. denne måned.
Havterne iagttages ganske vist senere end dette tidspunkt, men ikke som rastende fugle på stranden.



Kurve over totalantallet af Havterne (Sterna paradisaea) rastende ved Blåvandshuk 1973. Fugle/tælling i 5-dages perioder.




Kurve over procentforholdene mellem juv.- og adulte fugle af havterne (Sterne paradisaea) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte havterner i den pågældende 5-dages periode.

På procentkurven falder adult-procenterne hurtigt gennem pr.-med. juli, samtidig med en tilsvarende stigning hos 1.års fuglene. Ult.juli stiger ad. igen. Inden kurven brydes er der dog atter et fald - men arten ender ult.august med hovedvægten på de adulte fugle. (Hos fjordterne: 50% juv. og 50 % ad.).


Splitterne:
Sterna sandvicensis

Totalantallet stiger hurtigt gennem primo juli og arten når max. med.-ult. denne måned med over 800 fugle/tælling. Derefter sker et kraftigt fald ult.juli og gennem august og september måned mindskes antallet i et mere roligt tempo. Inden kurven brydes, er der dog sket en stigning og det kan ikke ses om denne forstærkes eller atter falder jævnt.
Arten iagttages endnu fåtalligt pr. oktober.

Procentkurven viser et jævnt fald hos de adulte fugle gennem juli. Ved månedsskiftet juli-august kan konstateres en stigning (samtidig et kraftigt fald på totalkurven), men denne når dog et foreløbigt min. inden kurven brydes.
Når kurven genoptages er der en del udsving der dog skyldes, at totalantallet i denne periode er nået ned på små tal/tælling.
Det ses endvidere at fugle iagttaget efter med.september har været adulte. Ganske vist er der iagttaget en del splitterner efter procentkurvens ophør men alle disse ex er forblevet uspecificerede. (Bemærk tilsvarende procenter hos Fjordterne og Havterne).
Kurverne findes næste side.



Kurve over totalantallet af Splitterne (Sterna sandvicensis) rastende ved Blåvandshuk 1973. Fugl/tælling i 5-dages perioder.




Kurve over procentforholdene mellem juv.- og adulte fugle af Splitterne (Sterna sandvicensis) rastende ved Blåvandshuk 1973. Signaturforklaring: Se indledningen MÅGER OG TERNER. Fugl/tælling udregnet til % efter det totale antal aldersbestemte splitterner i den pågældende 5-dages periode.

I perioden 7.september til 1.november optaltes de rastende måger og terner ved Blåvandshuk 3 gange dagligt. 1.tælling foretoges umiddelbart efter morgenobs.ens slutning, 2.tælling over middag og 3.tælling på et tidspunkt under aftenobservationerne. Ved alle tællingerne bestemtes måger/ternernes art og alder. Tællingerne er således udført uafhængigt af tidevandet, men til gengæld under alle mulige vandstande.
Det blev under optællingerne ret hurtigt klart, at det største antal måger/terner taltes under morgentællingerne. Under middagstællingerne nåede antallet min. og underaftentællingerne skete der atter en stigning i antallet, der dog ikke nåede op på samme antal/tælling som om morgenen.
Dette skema overholdtes næsten dagligt. Man vil på kurven kunne se, at antallet for middagstællingen ult.september overstiger antallet for aftentællingen, hvilket skyldes et større antal riders tøjlesløse opførsel i disse dage. Det skal indrømmes at der er manipuleret med tallene. Med.oktober indfandt sig 2500 sølvmåger hen på eftermiddagen - var væk næste morgen - kom igen om eftermiddagen - og så fremdeles et par dage. Sølvmåge er udeladt i denne periode.
Kurven tegnet over følgende tal: (i parentes de udeladte sølvmåger medregnet):

Morgen	995	947	659	568	64	(881)	974
Aften	888	823	281	448	52	(1375)	866
Middag	518	218	353	262	45	(1075)	520

Fugl/tælling i 10-dages perioder.



Kurve over totalantallet af rastende måger ved Blåvandshuk 1973. 1. morgentælling. 2. middagstælling og 3. aftentælling. Fugl/tælling i 10-dages perioder.

Grågås:
Larus huperboreus

Iagttaget forbavsende talrigt gennem hele perioden; dog flest i december. Alder/antal: 1.års: 32 ex, 2.års: 19 ex, 3.års: 3 ex og ad.: 5 ex. Der er stor sandsynlighed for gengangere.

Sabinemåge:
Xema sabini

1 juv. iagttaget mellem rider d.23.9. Beskrivelse tilsendt S.U. Dette skulle være den tidligste iagttagelse af juv. sabinemåge i Danmark.

Sorthovedet måge:
Larus melanocephalus

1 2.årsfugl mod N d.29.7. og 3o.7. (samme fugl). Beskrivelse tilsendt S.U.
1 2.årsfugl rastende på hukket d.4.8.

Dværgmåge:
Larus minutus

Flest ex i september. Iagttaget gennem hele perioden (1 ex i dec.) Alder/antal: 1.års: 41 ex, 2.års: 1 ex, ad.: 17 ex og usp: 3 ex. Mulighed for gengangere.

Sortterne:
Chlidonias niger

Forbavsende fåtallig i 1973. Ialt 38 ex med max. iagttagelser pr. august.

Alkefugl sp:
Alcidae sp

Her skal blot nævnes én dato, nemlig d.15.11. med 323 ex.

Søkonge:
Plotus alle

1 ex iagttaget på hver af datoerne 29.11. og 3.12.

Turteldue:
Streptopelia turtur

1 ex iagttaget d.1.7. og 13.7.

Biæder:
Merops apiaster

1 ex iagttaget d.15.7.

Hærfugl:
Upupa epops

1 ex iagttaget d.15.7.

Skægmejse:
Panurus biarmicus

1 hun skulle være iagttaget ved Oksby d.14.1o.

Hvidbrynet løvsanger:
Phylloscopus inornatus

1 ex fanget og ringmærket d.17.1o. og til stor ærgelse for mange sluppet fri igen samme dag. Fuglen har derefter åbenbart opholdt

sig i området og blev fundet død d.28.10. ca. 11km fra stationen. Skindet befinder sig nu på Zoologisk Museum.

Rødtoppet fuglekonge:
Regulus ignicapillus

1 ex iagttaget i fyrhaven d.24.9.

Lille fluesnapper:
Muscicapa parva

1 ex iagttaget i fyrhaven d.1.10.

Rødstrubet piber:
Anthus cervinus

1 ex iagttaget på datoerne 21.9. og 27.9.

Karmindompap:
Carpodacus erythrinus

1 han iagttaget d.15.7.

Litteratur:

Meltofte,H,1973: Blåvand Fuglestation, Fredag d.17.09.71. Feltornitologen 1973:2, 107.

Meltofte,H, & Kierboe,T, 1973: Forekomsten af lommer (Gaviidae) ved Blåvandshuk 1963-1971. - Dansk orn. Foren. Tidsskr. 67: 109-114.

Meltofte,H,1973: Trækket af gæs (Anserinae) ved Blåvandshuk 1963-1971. - Dansk orn. Foren. Tids. 67:35-41.

Sørensen,B.M, & Overlund,E,1972: Blåvand Fuglestation, efteråret 1972. (dubl) 1972.

A-A offset 06-11 05 12

SCA2384
SCA2386