


B16



Dansk Ornithologisk Forening

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1974 a

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 1. januar 1974

Så starter vi forfra på et nyt år med observationer -
Vi må hellere starte lidt forsigtigt.....

Observationer: Ederfugl 5 hanner og 5 hunner alle syd.
1430-1600

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>Ad</u>	<u>4å</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>Ialt</u>
1530-1545	Sølvmåge	38		8	235	281

Næsten alle adulte Sølvmåger var trukket til overnatnings-
pladsen på Skallingen og i Vadehavet.

Rast i området: Solsort 1.

Andet rast : Hans mel og Plyngs var i Bordrup Plantage og så lidt forskel-
ligt af stort og småt bl.a. Havørn 1 subad og Fuglekonge samt
nogle få topmejser.

Bemærkninger : Alle gæster untagen Hans Mel forlod stationen ved middagstid.

Observaører : Peter Lyngs (gratist), Erik Overlund og Bent Møller Sørensen

Øvrige bemærninger: Forbavsende at se alle de 2.års måger på stranden, der
var slet ingen førsteårs - de så meget gamle ud alle sammen.

Blåvand Fuglestation

Onsdag den 2. januar 1974

Vejrforhold : 0900-1200: S 2, 8/8 til kl. 10 derefter SSÅ 2, 8/8, sigt 1-5 km, diset, flod/ebbe.

1415-1545: ØSØ 4-5, 8/8, sigt over 5 km. ebbe/flod.

Observationer: Lom 16 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Snegås 1 ad. N, Havlit han 2 S/hun 16 S + 2 N + 18 R, Sortand han 42 S + 13 N / hun 2 N / usp. 27 S + 8 N, Ederfugl 5 han S + 4 hun S, Toppet skallesluger 1 han S + 2 usp. N, Strandskade 2 S, Sortgrå Ryle 3 S, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 15 R, Gråkrage 1 S, Sortkrage 1 S, Snespurv 10 R.

1415-1545 : Ederfugl 14 hanner og 20 hunner alle syd.

<u>Måger</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>Ad</u>	<u>4å</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt.</u>
1145-1200	Svartbag	11		1	2	14
ebbe	Sølvmåge	285		35	255	575
	Gråmåge				1	1
	Stormmåge	12				12
						602

Under optællingen iagttoges 3 adulte Sølvmåger tilhørende racen *Larus argentatus omissus*. Alle tre ex. var i vinterdragt.

Udseende: Hovedet næsten rent hvidt - en smule lysegråt omkring øjnene. Kroppens underside ren hvid, Vingeoverside og ryggen en anelse mørkere end *Larus argentatus argentatus* (men ikke så meget at det kan bruges til racebestemmelse). Vingeundersiden lidt mørkere grå end *argentatus*. Benene tydelige gule. Næbbet gult med mørk rødlig plet på undernæbbet som *argentatus*.

En fjerde adult Sølvmåge iagttoges inden optællinger ganske flygtigt af P. Lyngs som næsten var så mørk som Sildemåge på oversiden. Sandsynligvis samme exemplar iagttoges under eftermiddagsobsen og følgende kan siges om denne.

Udseende: Rent hvidt hoved, bryst og øvrige kropunderside. Vingeoversiden og ryggen mørk skiffergrå næsten som adult Engelsk Sildemåge (*Larus fuscus graellsii*), men var lidt lysere men ~~samtidig~~ samtidig betydeligere mørkere end Sølvmågeracen *argentatus*. Benene kraftige gule - næsten som Sildemåges. Udstrækningen af sort på vingespiden som *argentatus*. Næbbet gult med mørkerød plet på undernæbbet. Vingeundersiden også mørkere, men ikke så mørk og kontrastrig som Sildemåge. Dette exemplar tilhører muligvis racen (*Larus argentatus heuglini*).

<u>1500-1515</u>	<u>Alder</u>	<u>Ad</u>	<u>4å</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
	Svartbag	8	1	1	1	11
	Sølvmåge	215	5	45	165	430
	Stormmåge	6				6
	Gråmåge				2	2
						449

Bemærkninger : Svend Rønnest ankom om formiddagen for at ønske godt nytår - Hans Mel stadig gæst - Plyngs rejste pludseligt.

Erik Overlund Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Tordag den 3. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1200: SSØ 3, 8/8, sigt 1-5 km, tåget, flod.
1430 - 1600: SØ 3, 8/8, sigt 1-5 km, tåget, ebbe.

Observationer:

0900 - 1200 Lom sp. 39 S, Havlit han 1 N / hun 2 N / usp. 65 R, Sortand han 11 S / usp. 60 S + 1 N + 400 R, Fløjls- and han 2 S + 1 N, Edderfugl han 7 S / juv. han 2 S / hun 12 S, Toppet Skallesluger 3 S, Strandskade 2 S, Hættemåge ad 1 S.

1430 - 1600 Havlit han 6 S-R, / 50 ^{hun} S-R / usp. ialt ca 85 R, Sort- and han 8 S / usp. 125 R, Edderfugl han 11 S / hun 8 S, Vibe 14 S, Strandskade 1 S, Sortgrå Ryle 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket:

1200-1230 flod/ebbe	Art/aldre	Ad	4Å	3Å	2Å	Total.
	Svartbag	8	1		1	10
	Sølvmåge	1325		75	600	c.2000
	Gråmåge	1		1	1	3
	Stormmåge	20			2	22
						2035
1545-1600 Ebbe	Svartbag	9	1	2	4	16
	Sølvmåge	335	2	45	215	607
	Gråmåge	1		1	2	4
	Stormmåge	8			2	10
	Hættemåge	4				4
						641

Bemærkning til optællingerne: Den nævnte adulte gråmåge var en 5.års fugl (4.vinterdragt) - nemlig adultfarvet overalt med undtagelse af en mørk plet på undernæbbet, resten af næbbet ideovrigt bleggult.
Iøvrigt ankom mågerne under obsen, (syd- og nordfra) - hvorefter de slog sig ned i opskylszonen fra hukket og nordpå.

Rastende fugle: ikke et eneste kræ.

Gæster: Hans Meltofte samt svend rønnest som hurtigt tog hjem til Osbjerg igen.

Bemærkning: Iagttagelsen af viber ved blåvand idag må være årets første i stationens historie, og så ovenikøbet i to flokke (13 + 1).

100000 kys og kram

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 4. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1030: ØSØ 5, 8/8, sigt 300 m., tåget, flod.
1430 - 1600: SSØ-SØ 4, 8/8, sigt c.100 m, tåget, ebbe.

Observationer:
0900 - 1200 Sortand 18 S, Toppet Skallesluger 1 S - derefter gik vi hjem. vi tænkte - nu kan det sgu da være nok.
1430 - 1600 ingen observation, - alt for tåget og vi er udkørte.

Rastoptælling af måger på hukket.

1200 - 1230 Flod/Ebbe.	Art/Aldre	Ad	4Å	3Å	2Å	Totsl.
	Svartbag	6	1	2	3	12
	Sølvmåge	735	13	75	335	1118
	Gråmåge	2			2	4
	Stormmåge	39			1	<u>++40</u> 1174

Bemærkning: Den ene adulte gråmåge samme som igår.
Om det osse var de samme 2.års kan ikke siges med sikkerhed, men en hel del taler derfor.

Rastende fugle: Bomlærke 2-

Rast på stranden: Lomvie 1 som mumie. Sandløber 15, Snespurv 5.

Gæster: Hans Meitofte og Lis Jeppesen som

Bemærkning: vi tog til Osbjerg for at hente ved tåget. vi gjorde samtidigt indkøb hos slagteren samt så på porno (mest hm.)

13 kys og kram

Blåvand Fuglestation,
Lørdag den 5. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1000: SØ 3-4, 8/8, sigt 1000 m, tåget, ebbe/flod.
1000 - 1200: SØ 4-5, 8/8, sigt 1000 m, tåget, Flod.
1430 - 1600: SØ 4-5, 7/8, sigt 1500 m, tåget, Ebbe.

Observationer:

0900 - 1200 Lom sp. 17 S, Toppet Lappedykker 1 S-R, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Bramgås 1 S (lige i strandkanten kl. 0905 i ca 20-25 meters afstand og 2 meters højde - lige i øjet - godt man ikke sov over sig idag), Hvinand han 1 S, Bjergand hun 1 S, Hæli~~g~~ ca 90 R, Sortand 150 R (intet regulært træk), Edderfugl han 15 S + 1 R / juv.han 1 S + 1 R / hun 8 S + 3 R, Sortkrage 1 N + 1 S, Gråkrage 1 N + 1 S.

1430 - 1600: Havlit hun 5 S, Sortand han 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

1200 - 1215.	Art/Aldre	Ad	4Å	3Å	2Å	Total.
Flod.	Svartbøg	7	1	1	3	12
	Sølvmåge	525	8	36	111	680
	Stormmåge	156			8	164
						856

Rastende fugle: Gulspurv 14.

Rast på stranden: Sandløber 3, Gråstrubet Lappedykker 1 død - indsmurt i en kæmpeklat olie, snespurv 4.

Gæster: Hans Meltofte og Lis Jeppesen.

Bemærkning: Jeg er idag bleven syg (ondt i halsen og forkølelse), det er der jo bare ikke noget at gøre ved.

Observatører: Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation

Søndag den 6. januar 1974. (HELLIG TRE KONGERS DAG).

Vejrforhold:

0900 - 1200: Ø-SØ 3-4, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe/Flod.
1430 - 1600: SØ 4-5, 8/8, sigt 1-5 km, diset, finregn, Ebbe

Observationer:

0900 - 1200

Lom sp. 27 S + 1 S-R + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 5 S, Knortegås (mørkbuget) 11 S, Gravand 4 S, Hvinand han 1 S + 1 N, Troldand han 8 S / hun 1 S, Dykand sp. 1 N, Fløjlsand han 2 S, Havlit ca 125 R (ca. 20 hanner), (intet regulært træk), Sortand han 43 S / hun 5 S / usp. 31 S + 3 N + 150-200 R, Edderfugl han 29 S + 3 N / juv. han 9 S / hun 74 S + 3 N, Toppet Skallesluger 1 S, Stor Skallesluger han 9 S / hun 3 S, Strandskade 3 S, Sortkrage 3 R, Snespurv 2 S + 7 R.

1430 - 1600

Havlit hun 1 N + 1 R-S, + ca 10 R (3 hanner), Sortand han 2 S / usp. 1 N-R + ca 35 R, Snespurv 1 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

1145 - 1200

Flod.

Art/Aldre	Ad	4Å	3Å	2Å	Total.
Svartbag	6	1	1	2	10
Sølvmåge	187	2	8	41	238
Stormmåge	51			1	52
					300

1530 - 1600

Ebbe

Svartbag	16	2	4	7	29
Sølvmåge	415	15	25	75	530
Stormmåge	28				28
					587

Rastende fugle: Nothing, nur gråspurve ($1\frac{1}{2}$ par). - forøvrigt flest hanner.

Rast på stranden. Sandløber 6.

Gæster

Lis Jeppesen, som tog hjem for en kort bemærkning. samt selvfølgelig hans meltofte.

Bemærkning:

Dykand sp. - hvidt hoved og hals, lys overside - os.s.v. - mindre end hvinand.

Et Stykke rav bent fandt forleden (vejede 75 gram) - er bleven slebet op og kan købes for 400 kr hvis nogen af vore læsere (alle tre?) er interesseret.

Ellers Trist og Grådt.

Observatører:

Hellig Tre Konger (osse kong hans for en uordens skyld).

hilsen kong erik hin blonde.

(år 981 - 958 f.k.).

P.S. bemærkn.

Hans praler med at ville tage hjem til staden på tirsdag, selvom han udmærket ved, at der er krobøl i næste weekedn, han siger samstemmende med frank zappa - "There's no room to breathe in here". Hertil vil jeg genreplicere (osse f.zappa) - "That's alright honey. You can come out the closet now".

Hans - hans - så kom da for hældved ud - jeg skal tiase. Why didn't you try, I'm so lonely - No matter who I take home, I keep calling your name - And you, (I need you so bad) You're the one babe.

Bråvand Fuglestation.

Mandag den 7. januar 1974 (årets første skoledag).

Vejrforhold: 0900 - 1030: SØ 4-5, 8/8, diset, sigt 2 km, Ebbe.
1030 - 1115: SØ 4-5, 8/8, diset, sigt 3-500m, Ebbe/Flod.
1115 - 1200: SØ 4-5, 8/8, diset, sigt 150 m, Ebbe/Flod.
1430 - 1600: SØ 5, 8/8, diset, sigt 100 m, Flod /Ebbe.

Observationer:

0900 - 1200. Lom sp. 49 S, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 8 S, Kortnæbsgås 4 S, Knortegås (mærkb.) 112 S, Pibeand han 2 S / hun 1 S / usp. 8 S, Taffeland han 3 S / hun 1 S, Havlit han 47 S + 4 N / hun 368 S + 1 N / ialt 87 Rastende omkring hukket kl. 11.00 hvor hele trækket af denne art var stoppet - største flok var på cirka 300 bæster - det må være rekord, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 47 S + 1 N / hun 13 S / usp. 11 S, Edderfugl han 18 S / juv. han 34 S / hun 17 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Stor Skallesluger han 11 S / hun 6 S, Strandskade 2 S, Islandsk Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 3 S, Sandløber 14 S, Sortkrage 4 S-R, Sanglærke 8 NØ (ind fra sv).

1430 - 1600: Havlit han 1 S / hun 18 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 11 S, Edderfugl han 3 S / juv. han 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

0900 - 0915.	Art / Aldre	Ad	1.års	2.års	Total.
	Svartbag	4	1	1	6
	Sølvmåge	47	1	8	56
	Stormmåge				62
1000 - 1015.	Svartbag	4	1	1	6
	Sølvmåge	235	1	31	271
	Stormmåge	31			31
					308
1100 - 1115.	Svartbag	5	1	1	7
	Sølvmåge	275	9	21	305
	Stormmåge	28			28
					340
1200 - 1215.	Svartbag	7		2	9
	Sølvmåge	320	12	22	354
	Stormmåge	15			15
					378
1315 - 1330.	Svartbag	7	1	2	10
	Sølvmåge	335	15	25	375
	Stormmåge	15			15
					400
1400 - 1415.	Svartbag	7	1	2	10
	Sølvmåge	435	35	57	527
	Stormmåge	15			15
					552
1500 - 1515.	Svartbag	7	1	3	11
	Sølvmmåge	385	10	35	430
	Stormmåge	15			15
					456
1600 - 1615.	Svartbag	7	1	3	11
	Sølvmmåge	265	9	21	295
	Stormmåge	2			2
					308

Mandag den 7/1-1974 fortsat.

Rast i området: Gulspurv 8.

Rast på strand: Søkonge 1 fuldstændig indsmurt i olie og død, Snespurv 7.

Gæster : Mel-Hans

Bemærkninger : Gåsetrækket i januar - udelukkende fordi jægerne ikke fik i gås til (h) juleaften osv.

Observatører : Bent Møller Sørensen og Erik Overlund.


Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 8/1-1973.

EXTRA-RAPPORT

Under aftenobsen iagttoges fouragering af Sølvmåger. Fourageringen påbegyndtes lige efter flod (1445) på lavt vand mellem to revler. Efter fangst fløj mågerne hen på den tørre revle og fortærede fangsten. Derfor blev obsposten lagt mellem fourageringssted og den tørre revle, således at mågerne undervejs til spisestedet kunne iagttages på meget nært hold og at byttet kunne bestemmes. Observationer af dette foretoges i tidsrummet 1500-1615.

Bytte	Adulte	2. og 3. års	
Søstjerne (<i>Asteias rubens</i>)	35	5	
Eremitkrebs (<i>Eupagurus bernhardus</i>)	23	2	
Strandkrabbe (<i>Carcinus maenas</i>)	3	-	
Blåmusling (<i>Mytilus edulis</i>)	29	6	
(<i>Mactra stultorum</i>)	767	61	
Hornfisk / Tobis (<i>Belone belone</i>) / (<i>Ammodytes lancea</i>)	2	2	
Andet (ikke bestemmeligt)	17	3	
Ialt	876	79	955

Fourageringssituationen



Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 8. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1000: SØ 1, 7-8/8, sigt 2 km, diset, Ebbe.
1000 - 1200: SSW 1, 7/8, sigt 2 km, diset, Ebbe/Flod.
1430 - 1600: S 1, 4/8, sigt 1 - 5 km, diset, Flod.

Observationer:
0900 - 1200.

Lom sp. 1 N + 77 S + 1 S-R, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet lappedykker 27 S, Nordisk Lappedykker 1 S (se bem.), Knobssvane ad 27 S / juv. 8 S, Gravand 1 N + 2 S, Gråand han 1 S, Pibeand han 2 S / hun 1 S, Bjergand han 2 N, Hvinadn han 1 N + 1 S / hun 4 N, Havlit han 1 N + 5 R / hun 2 N + 8 S + 33 R, Fløjlsand han 2 S / hun 2 S, Sortand han 21 N + 57 S ~~xxxx~~ + 225 R / hun 7 S + 9 R / usp. 17 N + 41 S, Edderfugl han 2 S / hun 2 N + 7 S, Dykand sp. 4 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 6 S / hun 2 N + 2 S, Stor Skallesluger han 3 S / hun 1 S, Strandskade 2 S, Islandsk Ryle 5 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 19 N + 6 S, Svartbag ad. 8 N, Hættemåge ad 2 N + 2 S / 2.års 1 S / usp. 9 N, Sanglærke 6 N, Snespurv 61 S + 43 R.

1430 - 1600. Lom sp. 3 S, Troldand han 2 S / hun 4 S, Havlit han 2 S / hun 6 S, Sortand usp. 2 S, Edderfugl han 8 S / juv. han 4 S / hun 39 S, Hættemåge ad 3 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.Års	2.Års	Total.
1200 - 1215.	Svartbag	9		2	11
	Sølvmåge	256	5	19	280
	Stormmåge	37		2	39
					320
1445 - 1500.	Svartbag	3	1	1	4
	Sølvmåge	410		11	421
					425
1600 - 1615.	Svartbag	8	1	3	12
	Sølvmåge	465	35	75	575
	Stormmåge	36		2	38
					625

Rastende fugle: Duehøg ad hun 1, Husskade 2, Solsort 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 13.

Ringmærkning: Gulspurv 8.

Bemærkning 1. Dette var så tredie dag uden Gråmåger.


Bemærkning 2. Beskrivelse: Nordisk Lappedykker blev iagttaget sammen med 6 Gråstrubede Lappedykkere. Den var tydeligt mindre og mere kontrastrig i farverne. Pande, isse, nakke, ~~bagy~~-hals hele ryggen og vingeoversiden mørk med skarp afgrænsning til hvid strube, og forreste del af halsen. Vingetegning ikke som "normale" Nordisk Lappedykkere. Godt nok med tydelig markeret rektangulært hvidt felt på armsvingfjerernes spidser (spejlet), men osse en mindre hvid stribe på den inderste del af forvingens forkant - næsten som hos Gråstrubet Lappedykker, men ikke nær så tydeligt. Iagttagelsesafstanden 2-300 m. Er det muligt at det skulle være den Islandske race (Podiceps auritus islandica?).

fortsættes næste ark - - -

Bemærkning 3. Da Hans Mel havde startet blikdåsen for at vende næsen hjemad, sad han så bare der og så med et veltilfredssmil på læberne, altidmedens han nynnede ganske forsagt, "Dengang jeg drog afsted, dengang jeg drog af sted, alle piger ville med, ja alle piger ville - - o.s.v. farvel hans sagde vi samtidigt og fremsagde følgende kvad i et tostemmigt enigt kor. "What's the ugliest Part of your body? What's the ugliest Part of your body? Some say your NOSE, Some say your toes. But We thing it's your MIND.... - og da han var ude af syne, fortsatte vi, selvfølgelig kun for hans's skyld. You didn't try to call me, why didn't you try? I'm so lonely No matter who I take home, I keep calling your name And you, (I need you so bad) you're the one babe Tell me, Tell me who's lovin' you now 'Cause it worries my mind and I can't sleep at all I stayed home on Friday just to wait for your call And you didn't try, you didn't try You didn't try to call me Why didn't you try, I'm so lonely No matter who I take home, I keep calling your name And you, (I need you so bad) You're the one babe Tell me, tell me who's lovin' you now 'Cause it worries my mind and I can't sleep at all I stayed home on Friday just to wait for your call I can't say what's wrong or what's right All you've gotta do is call me babe You make me feel so excited..girl I got so hung up on you from the moment that we met That no matter how I try, I can't keep the tears from running down my face I'm all alone at my place You didn't try to call me - You didn't try to call me - You didn't try to call me - You didn't try to call me altimedens vi kunne høre hans i sin lille "have you seen my new car" på det nærmeste skråle - You surely must be trying To break this heart of mine I thought you knew I loved you And we'd share a love so fine But later that night You threw a padlock on my door My clothes out on the street 'Cause you don't want my love no more And I cryyyd, I cryyyd I-I-I-I-I cried my heart out Cries my heart out Later that night . . øh . ja så kunne han åbenbart ikke huske mere, for han fortsatte I'm not satisfied Everything I tried I don't like the way Life has been abusing me I'm not satisfied, I'm not satisfied. farvel og på gensyn

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

your sincerely


Frank Zappa.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 9. Januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1030: S 4, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe.
1030 - 1200: S 3, 3/8, sigt 1-4 km, diset, Ebbe/Flod.
1200 - 1245: S 3, 3/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe/Flod.
1430 - 1600: S 2, 6-7/8, sigt 1-5 km, diset, Flod.

Observationer:

0900 - 1200. Lom sp. 3 N + 1 N - R, + 135 S, Gråstrubet Lappedykker 7 S, Knortegås (mørkb.) 23 S, Bramgås 2 S, Gravand 1 S, Gråand han 3 S / hun 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Hvinadn han 1 S / hun 1 S, Havlit han 7 S / hun 14 S, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 4 N + 44 S / hun 8 S / usp. 4 N + 4 S, Edderfugl han 24 N / hun 28 N + 2 S, Stor Skallesluger han 1 S, Toppet Skallelsuger han 3 S / hun 2 S, Strandskade 1 N, Småspove 1 S (næbbet gik skam opad og fuglen fløj ikke på hovedet), Hættemåge 2.års 1 S, Snespurv 9 S + 11 R (muligvis samme fugle).

1200 - 1245: Knortegås (mørkb.) 6 S, Pibeand han 3 S, Edderfugl han 4 S / hun 1 S.

1430 - 1600. Bramgås 6 S, Havlit han 1 S / hun 7 S, Sortand han 7 S, Stor Skallesluger han 21 S / hun 7 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
0900 - 0915.	Svartbag	6	1	2	9
	Sølvmåge	176	5	38	219
	Stormmåge	18		4	22
					250
1200 - 1215.	Svartbag	4		1	5
	Sølvmåge	310	25	45	380
	Stormmåge	14		4	18
					403
1600 - 1615.	Svartbag	6	1	3	10
	Sølvmåge	425	32	87	544
	Stormmåge	6			6
					560

Rastende fugle: Huskade 4 i mosen, Vindrossel 2, Gærdesmutte 2 i mosen, Stær 5, Gulspurv 10.

Rast på stranden: Stær 9, Sandløber 1, Lomvie 1 mumie.

Ringmærkning: Stær 3, Gulspurv 3. Vi så desuden to store yderligere omkring trådfælden, hvoraf den ene havde en slidt ring på, vi opdagede desværre forsent, at ikke alle fugle var indtrådt i fælden.

Bemærkning 1. Det er sgu helt enormt med dette afsindige gåsetræk. Mon man tør håbe på at det fortsætter..

Bemærkning 2. Det siges, at der var springflod idag, og det skal sgu nok passe, allerede kl. 1200 var vandet faktisk steget til norm. højvande, men det skal jo også kun stige en halv meter extra før man kalder det springflod. det passer forøvrigt fint med månefacen (2.kvarter og altså fuldmåne).

Bemærkning 3. En tur på ca. 4 km, opad kysten gav af udbytte udover noget rav en ordentligt forskrækkelse, idet en forsager eksploderede så at sige over hovederne på os. Da vi indså at der 1/. ikke lå ret meget rav og 2/. at vi befandt os i milis sigtelinie - ja så begav vi os hjemad. Bent & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 10. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1200: SSØ 1-2, 8/8, sigt 7-800 m, diset, ekstrem Ebbe
1430 - 1600: SØ 344, 7-8/8, sigt 1-5 km, diset, flod.

Observationer:

0900 - 1200- Lom sp. 3 S + 1 S-R, Havlit han 4 N + 3 S / hun 6 N + 6 S, Fløjlsand han 2 S / hun 1 S / usp. 1 S, Sortand han 3 N + 12 S / hun 1 S / usp. 4 N + 4 S, Edderfugl han 15 S + 2 ~~NN~~ senere SS / hun 17 S + 3 N - senere S, Toppet Skallesluger han 1 S / usp. 1 R, Sandløber 250 R, Alm. Ryle 1 R, Hættemåge ad 1 S, Snespurv 8 R.

1430 - 1600. Sandløber ca 90 N (overnatningstræk?? - se bem. 3.).

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1200 - 1215.	Svartbag	8	2	2	12
	Sølvmåge	385	35	85	505
	Gråmåge			1	1
	Stormmåge	32		5	37
					555

Bemærkning 1. Under en knallerttur fra 5. de hofde ved Hvidbjerg strand og nordpå til hukket ved 14.00 tiden sås udover en stavlsølvmåger osse Gråmåge 2.års 2 stk.

Bemærkning 2. Så har vi igen gråmåger iblandt os.

Rastende fugle: Huskade 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Musvit 1-2, Bogfinke 2, Gulspurv 20-25, Bomlærke 3.

Ringmærkning: Musvit 1, Gulspurv 14 samt 1 ringm. i foråret, Bomlærke 3.

Bemærkning 3. At der idag pludselig igen er mange sandløbere skyldes tilsyneladende ikke, at der i nattens højvande kom godt med opskyl ind ved sydhukket, idet sanderlingerne rastede på en sandtevele ved nordhukket. Her var der ingen opskyl, men der har åbenbart været fedt nok alligevel for dem. Under aftenobsen kom en flok på ca 90 sandløbere strygende nordpå i strandkanten lige inden mørkets frembrud (15.57), Er dette mon sandløberens overnatningstræk? Da jeg gik ca. 5 km. opad kysten efter opstid uden at støde på dem igen, må de åbenbart ha' fundet sig en god plads at stå natten over på. Jeg vil æde mine næsten to måneder gamle sokker på, at de vil trække tilbage til hukket i morgen formiddag for så at gentage (overnatnings-?)trækket i morgen aften.

Jeg fandt forøvrigt lidt over 100 gram rav mellem kl. 1600 og 1730 under denne ørkenvandring, jeg havde desværre glemt en stavlygte, ellers havde bent sgu stået med middagsmænden i flere timer uden at jeg var dukket op. der blev sgu ved med at komme rav ind. Bent kørte en lille tur på knallert midt på aftenen og fandt 60 gram, så det kan lade sig gøre.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 11. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1200: SSW 5, 8/8, stærk regn, sigt 1-2 km, ext. Ebbe.

Observationer:

0900 - 1200. Havlit han 1 S / hun 2 S, Sortand han 1 R, Sandløber
3 N + 4 S + ca 25 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1200 - 1215.	Svartbag	5	1	1	7
Ebbe	Sølvmåge	80	5	27	112
	Gråmåge			1	1
	Stormmåge	19		1	20
					140.

Ringmærkning: Gulspurv 16.

Rastende fugle: Gærdesmutte 1, Gulspurv 25, Husskade 2.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Lis Jeppesen.

Bemærkning: Vi var et lille smut i esbjerg og så lige et enkelt glimt af gamle svend.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 12. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 0945: SØ 2, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Flod.
0945 - 1000: SØ 3, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Flod/Ebbe.
1000 - 1200: SØ 4-5, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe.
1430 - 1600: SØ 4-5, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Flod.

Observationer:

0900 - 1200. Lom sp. 32 S, Pibeand han 3 S / hun 1 S, Hvinadn han 3 N, Havlit han 1 N + 1 S, Sortajd han 7 S / hun 1 S / usp. 2 S, Edderfugl han 38 N + 26 S / hun 48 N + 46 S, Stor Skallesluger hun 1 N, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 N, Hættemåge ad 1 s / 2.års 2 S.

1430 - 1600. Sandløber ca 190 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total
1145 - 2200.	Sværtbag	9	3	5	17
Ebbe	Sølvmåge	680	95	165	940
	Stormmåge	73			73
					1030

Bemærkning 1. Under en "ravtur" kl. 0600-0900 sås, at mågerne allerede havde indfundet sig umiddelbart syd for hukket kl. 0745 (eneste strækning med opskyl) med cirka 500 måger. Gad vide hvordan hældved de så hurtigt finder ud af, at der netop her er opskyl (er de mon på vej nordpå efter overnatning på Skallingen?).

Rastende fugle: Husskade 2, gulspurv 15.

Gæster: Lis Jeppesen.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 13. januar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1200. SSØ 2, 8/8, diset, sigt 1000, Ebbe/extrem Ebbe.

Observationer:

0900 - 1200. Lom sp. 3 S, Knortegås mørkb. 3 S, Bramgås 11 S, Gravand 1 S, Havlit hun 1 N + 3 S, Sortand han 3 N + 22 S / hun 1 S, Edderfugl han 5 N + 1 S / hun 14 N + 1 S, Strandskade 1 S, Stenvender 1 S, Sandløber 8 S, Svartbag ad 22 S / 2.års 5 S, Snespurv 22 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	to tal.
1200 - 1215.	Svartbag	16	4	7	27
extrem Ebbe.	Sølvmåge	330	15	85	430
	Stormmåge	5			<u>-5</u>
					462

Rastende fugle: Husskade 1. *Sungdsæl 1.*

Gæster: Lis Jeppesen som tog afsted idag.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 14. januar. 1974.

Vjerforhold: 0845 - 1145: SV 2, 7/8, sigt 1 - 5 km, Flod/Ebbe.
1445 - 1615: SSØ 2, 6/8, sigt 1 - 5 km, Ebbe/flod.

Observationer:

0845 - 1145: Lom sp. 4 N + 7 S, Gråstrubet Lappedykker 4 S, Sule ad 1 N, Knortegås mørkb. 5 S, Havlit han 1 N-R + 2 S / hun 3 N + 2 S, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 6 N + 7 S / hun 2 S / usp. 10 N + 3 S, Edderfulg han 4 N + 2 S / hun 2 S + 2 N, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 1 S, Sandløber 112 S, Alcidae sp. 6 S, Hættemåge 2.års 1 S, Sortkrage 2 N, Snespurv 5 S + 14 R.

1445 - 1615. Havlit hun 1 S, Sortand han 2 S / hun 3 S, Edderfugl han 1 S / hun 2 S, Strandskadå 1 S, Ride ad 3 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
1145 - 1200	Svartbag	21	4	8	33
Ebbe/Flod.	Søkvåge	1425	155	415	1955
	Stormmåge	65		1	66
					2054

Bemærkning 1. Desuden yderligere ca 850 måger (flest Sølv-) mellem hukket og høfderne.

Rastende fugle for igår aftes: Skovhornugle 1.

Rastende fugle: Kirkeugle 1 i blåvand by.

Gæster: Jens Ole Byskov.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 14. januar 1974

En iagttagelse af 3.års Ride (Rissa tridactyla) i 2.nd vinterdragt.

Indledning: Denne beskrives til BF mest fordi Bjarne Bertel og tildels Hans Meltotte hævder, at en sådanne dragt ikke er kendelig.


Iagttagelsen: For at gøre beskrivelsen af denne dragt sammenfaldende med B.B.'s tegninger, vil jeg gå ud fra hans tegninger. BB har en tegning af stående Ride, hvorved der står skrevet: " 2./3.års fugl (2.vinterdragt)" og txt til denne er følgende: "Totalfældning foregår i løbet af juli-september og fuglen bliver som den udfarvede i vinterdragt"

Her er så iagttagelsen fra 14/1-1974.

Som BB's med sort plet bag øjet, det sorte på håndsvingfjerene større (går længere ind mod håndroden end hos den adulte - se tegning) samt sort nakkebånd næsten lige så kraftigt som hos 2.års fugle i 1.vinterdragt.

Bemærkninger: Denne dragt kan selvfølgelig være en undtagelse - så har vi jo en undtagelse der bekræfter reglen.

Bent Møller Sørensen



Vejrforhold: 0845 - 1145: SW 5, 8/8, sigt 500m, diset, Flod.
1515 - 1615: WSW 3, 8/8, sigt 1000m, diset, Ebbe/Flod.

Observationer:

0845 - 1145. Lom sp. 99 S, Grågås 3 N, Kortnæbbet Gås 1 N, Knortegås (mørkb.) 7 S, Bramgås 2 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Spidsand han 1 S / hun 1 S, Havlit han 1 N + 1 S + 1 S-R / juv han 1 S / hun 3 N + 4 S + 1 N-r + 1 S-R, Fløjlsand hun 1 S, Sortand han 3 N + 29 S / hun 5 S / usp. 5 N + 2 S, Edderfugl han 118 S / juv han 1 N + 3 S / hun 137 S, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 1 S / usp. 1 N, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 4 S, Sandløber 35 N + 743 S, Hættemåge ad 4 S, Sortkrage 1 R, Snespurv 15 N + 16 S.

1515 - 1615. Sortand hun 1 S / usp. 1 N + ca 40 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

Se næste side.

Rastende fugle for søndag. Sangdrossell, Solsort 1.

Rastende fugle: Sanglærke 1, Gærdesmutte 1.

Rastende fugle på stranden: Isl. Ryle 1, Alm. Ryle 4, Sandløber 250-300, Snespurv 25.

Bemærkning 1. Enorm trækdag.

Gæster: Jens Ole Byskov som tog afsted omkring middag.

Bemærkning 2: Omkring kl. 1000 klarede det lidt op, holdt op med at småregne o.s.v., sigten udvidede sig til cirka 1000 m.

Bemærkning 3. Det må vist være rekorddag for sandløbertræk. Selv ikke juli/august måned kan vist være med i dette løb, som jeg nok må tilstå ikke kommer bag på mig. Det må da foriøvrigt da glæde en vis herre med alle sine erfaringer hentet i ødemarken.

Bemærkning 4: Gæs, Edderfugle og tildels sandløberne trak i den første obstime - hvorimod især lommerne første begyndte at vise sig sig mellem kl. 1000 og 1115 (skyldes uden tvivl bem.2.).

Bemærkning:5. Det lader åbentbart til at vi skal trives med de forbandede gæs - gad vide hvordan sådanne kræ smager. Vi kan vel altid gå op til Christensen og låne hans jagtgevær - det bruger han jo alligevel kun om lørdagen, hvor hele blåvand er på rævejagt. Sidste lørdag skød de kun en enkelt.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 15. januar 1974

EXTRA-RAPPORT

De forskellige mågers bevægelser fra 0845-1145. Observationerne i 5-min. perioder fra nordhukket. Bevægelserne gik over stranden og langs samt over yderste klitrække.

Tid	Svartbag	Sølvmåge	Stormmåge	Gråmåge	Total
0845					Obs start
0850	-	47S	-	-	47S
0855	-	89S	-	-	89S
0900	2S	247S	-	-	249S
0905	1S	215S	-	-	216S
0910	6S	243S	-	-	249S
0915	3S	213S	-	-	216S
0920	3S	116S	-	-	119S
0925	2S	132S	1S	-	135S
0930	1S	52S	2S	-	55S
0935	1S	35S	4S	-	40S
0940	-	22S	2S	-	24S
0945	-	39S	4S	-	43S
0950	-	46S+ 8N	11S	-	57S+ 18N
0955	1S	47S+ 8N	2S	-	50S+ 8N
1000	-	77S+ 9N	2S	-	79S+ 9N
1005	-	36S+ 9N	2S	-	38S+ 9N
1010	-	38S+ 4N	1S	-	39S+ 4N
1015	1N	49S+ 4N	2S	-	51S+ 5N
1020	-	98S+ 4N	1S+1N	-	99S+ 5N
1025	1S+ 1N	156S+ 15N	2S	-	159S+ 16N
1030	1S	116S+ 26N	3S	-	120S+ 26N
1035	1S	216S+ 21N	3S	-	320S+ 21N
1040	1S	158S+ 1N	1S	1N	160S+ 2N
1045	3S	77S+ 8N	2S	-	82S+ 8N
1050	3S	127S+ 21N	2S	-	132S+ 21N
1055	1S	107S+ 24N	3S+2N	-	111S+ 26N
1100	8S	197S+ 16N	5S+1N	-	210S+ 17N
1105	-	28S+ 24N	8S	-	36S+ 24N
1110	1S	13S+ 35N	6S	-	20S+ 35N
1115	10S	22S+ 15N	6S+3N	-	38S+ 18N
1120	6S	33S+ 24N	6S	-	45S+ 24N
1125	1N	5S+ 49N	6S	-	11S+ 50N
1130	2N	8S+121N	3N	-	8S+126N
1135	-	8S+ 89N	3N	-	8S+ 92N
1140	1S	19S+ 28N	8S+1N	-	28S+ 29N
1145	1S	2S+ 19N	2S	-	5S+ 19N

Rastoptælling af måger før og efter denne obs.

0830-0845	Art/Alder	Ad	3å	2å	ialt.
	Svartbag	6	3	2	11
	Sølvmåge	235	45	110	390
	Stormmåge	27			27
	Ride	1	1	1	3
	Gråmåge			1	1
	Hvidvinget Måge			1	1
					423
1145-1200	Art/Alder	Ad	3å	2å	ialt.
	Svartbag	4	1	3	8
	Sølvmåge	425	45	150	620
	Stormmåge	37			37
					665

Vejrforhold: 0845 - 1000: W 3-4, 3/8, sigt over 5 km, Extrem ~~Flod~~ Flod.
 1000 - 1100: W 2-3, 4/8, sigt 2-3 km, Flod/Ebbe.
 1100 - 1145: WSW 2, 5/8, sigt 1-2 km, Flod/Ebbe.
 1445 - 1545: S 1-2, 8/8, sigt 1-2 km, Extrem Ebbe.
 1545 - 1615: SSØ 3-4, 8/8, sigt 1 km, regn, Extrem Ebbe.

Observationer:

0845 - 1145: Lom sp. 11 S, Sule ad 1 N, Fiskehejrel N, Knortegås (mærkb.) 2 S, Spidsand han 2 S / hun 1 S, Bjergand han 3 S / juv han 1 S / hun 2 S, Havlit han 3 N + 1 S + 3 N-R / hun 2 N + 7 S + 2 N-R, Fløjlsand han 5 S / hun 1 N + 1 S, Sortand han 6 N + 24 S / hun 2 N + 3 S / usp. 1 S, Edderfugl han 23 S / juv. han 6 S / hun 31 S, Toppet Skallesluger han 2 S / hun 1 S, Strandskade 2 S, Stor Præstekrave 2 N, Sandløber 39 N + 2 S, Splitterne 1 N, Søkonger 1 S (se iøvrigt bem. 3.), Sortkrage 2 S, Snespurv 6 S + 15 R.

1445 - 1614. Lom sp. 1 S, Pibeand usp. 10 S, Havlit han 1 N / usp. 12 R, Sortand han 1 N / hun 1 N / usp. 1 N + ca 40 R, Sandløber 81 N, Hættemåge usp. 25 SW, Ride ad 1 N / 2.års 1 S, Snespurv 13 S + 15 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1145 - 1200 flod/ebbe.	Svartbag	8	4	10	22
	Søavmåge	1550	185	450	2185
	Gråmåge	—	—	2	2
	Stormmåge	46	—	1	47
	Ride	1	—	—	1
					<u>2257</u>

Ringmærkning: Gulspurv 6.

Rast på stranden: Sandløber 75, Alm. Ryle 1, Lomvie 1 mumie, Snespurv 15.

Bemærkning 1. Mågerne rastede fra sydhukket og ned til 1.høfde.

Bemærkning 2: Hvis vi ikke snart får tilsendt vores løn; ja så må vi jo til at strejke.

Bemærkning 3. Ved 16.tiden kom Christensen ind til os med en olieret Søkongen (stadig levende). Den havde griset sig til på hale, bug, lidt på brystet samt svingfjerene. Christensen påstod, at den "kun" skulle ha rensset fjerene, så var den klar imorgen. Han blir sgu nok klogere - eller osse gør vi.

Bemærkning 4: Ved 2130 tiden kom en ulykkelig ravsamler ind til os og spurgte om vi ikke kunne hjælpe ham med at slæbe hans bil op fra sandet, den stod lige neden for fyret sagde han. jo - det ku vi jo da godt hjælpe ham med, men vi havde nu ikke regnet med, at den stod helt ude på første revle. vi kunne ikke få den fri ved motorens og vors's hjælp, så vi blev nødt til at hjælpe ham med at løfte bilen op af kviksandet. Ved den lejlighed forløftede jeg mig, så jeg nu her til formiddag sidder med en allerhældevedes gang smerter i ryggen - det er jo ikke så'en med de invalide - nu er jeg sgu helt ødelagt - nu skal der sgu en go ravedag til at gøre mig rask og rørig igen.

Bemærkning 5. Da vi kom hjem ved 2200 tiden var søkongen død.

Bemærkning 6: Det blæste med op til stykke 8 hele natten. Obsbunkerer var lige ved at ryge i havet, den holder nok ikke. Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 17. januar 1974

Vejrforhold : 0845-1015 NNØ 6, -4/8, sigt 1-5km, regnbyger, ekstrem flod.
1015-1145 NNW 5-6, 3-8/8, sigt 1-5km, regnbyger, ekstrem flod
1445-1615 NW 3-4, 5/8, sigt 1-5 km, ebbe.

Observationer: Lom 109 S, Toppet Lappedykker 1 S, Pibeand han 2 S, Bjergand
0845-1145 han 2 S, Havlit han 1 N + 1 S/hun 1 N + 2 S + 1 N-R, Fjøjls-
and han 4 S /hun 2 S/usp. 5N, Sortand han 18 N + 69 S/hun 4N+
3 S/usp. 5 N + 71 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 2 S, Sand-
løber 128 S, Svartbag 2 ad.N, Stormmåge ad. 58 S, Gråmåge ad.
1 S, Hættemåge ad. 6 S, Ride ad. 2 S, Søkonge 1 S, Alk 1 S.

1445-1615 : Sandløber 16 N.

<u>Mågeptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>Ad.</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>Ialt</u>
0830-0845	Sølvmåge	450	75	150	<u>675</u> 675

1145-1200	Svartbag	4		2	6
	Sølvmåge	600	30	40	670
	Stormmåge	55		4	<u>59</u> 735

Rast på stranden: Sandløber 240, Almindelig Ryle 2 S, Snespurv 4.
1145

Rast på stranden: Sandløber 385, Sortand 1 død (mumie), Søkonge 1 død ind-
1445 smurt i olie og delvis mumie. Lomvie 3 døde indsmurt i olie
og næsten mumier, (alle mumierne nær Langslade-rende (ca. 5km
nord for hukket))

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Husskade 2, Gærdesmutte 1, Musvåt 1, Gulspurv 7,

Bemærkninger: Det er lige før der er ved at gå inflation i Søkongerne - det
var den 5. te i denne måned.
Hvor fanden blir lønnen af - er der nogen der siger.
Der er virkelig godt med opskyl syd for hukket og ned mod
høfderne - men uden diverse søstjerner osv. men en masse
muslinger så som Mactra, Blåmusling og Molboesters. Sandlø-
berne syntes at kunne lide det opskyl - de klumper sig sammen
i opskylszonen.

Observatører: Erik Overlund Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 18. januar 1974.

Vejrforhold: 0845 - 1145: SW 2-3, 8/8, sigt 1000 m, diset, Flod.
1445 - 1615: SW 3-4, 8/8, sigt 1000 m, dis, regn, Ebbe.

Observationer:

0845 - 1145: Lom sp. 1 N + 19 S, Pibeand han 17 S / hun 1 N + 9 S /
usp. 7 S, Spidsand han 2 S, Hvinand han 4 N + 1 S /
hun 2 S, Havlit han 3 N + 4 N-S + 1 R-S / juv. han
2 N + 1 S + 1 N-S / hun 3 N + 6 S, Fløjlsand han 1 S /
hun 1 S, Sortand han 8 N + 11 S / hun 1 N / usp. 26 N +
29 S, Toppet Skallesluger han 4 S / hun 1 N + 5 S,
Sandløber 54 S, Alm. Ryle 1 S, Ride ad 1 N, Alciadæ sp.
1 S, Snespurv 4 S.

1445 - 1615: Intet Træk.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1000 - 1015 flod.	Sølvmåge	135	6	28	169
	Stormmåge	2	2		4
					173
1145 - 1200. Flod/Ebbe	Svartbag	8			8
	Sølvmåge				ca 3000
	Stormmåge	15			15
					3023.

Bemærkning 1. Mågerne så godt som umulige at tælle kl. 1145, idet de "sejlede" i klittoppens højde og tilbage mellem l.hæfde og et godt stykke nordfor hukket, samt at de lå i et ca 200 m. bredt bælte på vandet på samme stæknign - så godt som ingen på stranden. Tallene er løseligt anslået - med cirka 10 % juvenile.
Gad vide, om de "lå" og ventede på at det skulle blive mere lavvand og dermed frisk opskyl derfor blive tilgængelig.

Rastende fugle: Blå Kærhøg (hun) 2, Tårnfalk 1, samt en Skovhornugle der "gør" i vilden sky ca 100 m nordøst for stationen.

Rast på strand: Sandløber 80, Snespurv 5.

Gæster: Lis Jeppesen.

Bemærkning 2. Krobal - men yderst kedeligt. Gik ovenikøbet hjem før de lukkede.

Bemærkning 3. Gældende for Tirsdag den 15. januar 1974.
Under denne dags observation sås 1 spættet sæl - hvilket bliver årets første iagttagelse. Er du tilfreds - hans.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 19. Januar 1974.

Vejrforhold: o845 - 1115: W 4-5, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Flod.
1445 - 1545: NW 4-5, 8/8, sigt 2-3 km, diset, Flod.

Observationer:

o845 - 1115. Lom sp. 3o S, Gråand han 1 S, Pibeand han 3 S / hun 5 S, Hvinand han 3 N / hun 1 N, Havlit hun 1 N + 2 S, Sortand han 46 N + 97 S / hun 5 N + 11 S / usp. o, Edderfugl han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Sortgrå Ryle 1 N + 1 S (samme?), Sandløber 5 N + 8 S, Sortkrage 2 N, Hvidvinget Måge 2.års 1 N.

1445 - 1545. Havlit han 1 N + 2 N-S / hun 8 N + 7 S + 3 N-S + 1 N-R, Sortand han 8 N / hun 1 N / usp. 8 N, Sandløber 15 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
o845 - o900 flod	Svartbag	3	1	1	5
	Sølvmåge	465	35	110	610
	Stormmåge	16			16
					631
1145 - 1200. flod.	Svartbag	5	1	1	7
	Sølvmåge	675	50	150	875
	Stormmåge	20			20
	Ride	1			1
					903

Bemærkning 1. Bent fandt over 600 gram rav mellem kl. 01 og 03, hvilket må siges at være skide heldigt med en sådan vind, men der kan man sgu bare se.

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 4 samt den sædvanlige skovhornugle der sidder og galer løs om aftenen.

Rast på strand: Sandløber 140, Snespurv 5, Sortkrage 2.

Optælling. Under en vandretur cirka 6 km. opad kysten og retur fandtes følgende: Rødstrubet lom 1, Sandløber 1, Sølvmåge 2, Lomvie 3, Snespurv 1 - alle som delvise skeletter og næsten skelletter m.v.

Gæster: Lis Jeppesen.

Bemærkning 2. Det kan nok være, at vi ikke havde besvær med at komme op i tide hertil morgen, med de erfaringer bent høstede om natten, men det kunne ikke blive til mere end 150 gram rav - men jo da osse en pæn fangst.

Bemærkning til fredagens/lørdags-rapport: denne gang fra "Pretty Things".
When I got, to our meeting place
I stared into empty space,
No-one here for me, Oh no no no . . .

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Lørdag den 19. januar 1973

EXTRA-Rapport

Idag om eftermiddagen optaltes der måger på en lidt anden måde, idet jeg fra Vejers Strand til Høfde 11 optalte måger under en tur på knallert. Strækningen er ca. 15 km. Strækningen blev inddelt i flere områder. Optællingstid 15-15 til 1645.

Sted	Art/Alder	Ad.	4å	3å	2å	ialt.	
<u>Vejrs - Nordhukket</u>	Svartbag	9		1	4	14	Bemærkninger
	Sølvmåge	135		6	31	172	
	Stormmåge	18			3	21	
	Gråmåge	1				1	
	Ride	1				1	
						209	
<u>Nordhukket - Hukket</u>	Svartbag	3		1	2	6	
	Sølvmåge	125		10	45	180	
	Stormmåge	12				12	
						198	
Hukket - Høfde 1	Svartbag	23	2	9	17	51	
	Sølvmåge	1885		150	475	2510	
	Stormmåge	88			13	101	
	Gråmåge				1	1	
	Ride	2				2	
						2665	
Høfde 1 - Høfde 2	Svartbag	6		1	2	9	
	Sølvmåge	525		45	85	655	
	Stormmåge	15			1	16	
	Gråmåge				1	1	
						681	
Høfde 2 - Høfde 3	Svartbag	1				1	
	Sølvmåge	65		3	11	79	
						80	
Høfde 3 - Høfde 4	Svartbag	1				1	
	Sølvmåge	255		32	65	352	
	Stormmåge	6				6	
	Ride				1	1	
						360	
Høfde 4 - Høfde 5		INGEN					(intet opskyl)
Høfde 5 - Høfde 6		INGEN					(intet opskyl)
Høfde 6 - Høfde 7	Svartbag	3		1	1	5	
	Sølvmåge	350		55	110	515	
	Stormmåge	76			3	79	
	Gråmåge			1		1	
	Ride	3			1	4	
						599	
Høfde 7 - Høfde 8	Sølvmåge	38		4	4	46	
Høfde 8 - Høfde 9	Svartbag	2				2	
	Sølvmåge	36			8	44	
						46	
Høfde 9-10		INGEN					(intet opskyl)

Lørdag 19. januar fortsat

Sted	Art/Alder	Ad.	4å	3å	2å	ialt
Høfde 10 - Høfde 11	Svartbag	9	3	3	46	61
	Sølvmåge	635	~~72~~	70	115	820
	Stormmåge	86			8	94
	Hvidvinget Måge				1	1
						976 (sikkert samme som under morgenobs.)

Høfde 11 og nedad

Skallingen til INGEN MÅGER AT SÅ DE FØRSTE 2 KM.

Total på hele strækningen:

Svartbag	57	5	16	72	150
Sølvmåge	4049		375	946	5370
Stormmåge	311			28	339
Gråmåge	1		1	2	4
Hvidvinget Måge				1	1
Ride	6			2	8
					5866 ex.

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 20. Januar 1974.

Vejrforhold: 0845 - 1015: W 3-4, 1/8, sigt 1-5km, Ebbe/Flod.
1015 - 1145: NW 2, 2/8, sigt 1-2 km, diset, Ebbe/Flod.
1445 - 1515: WNW 2-3, 4/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe
1515 - 1615: WNW 1, 7/8, sigt 1-2 km, diset, Ebbe.

Observationer:

0845 - 1145: Lom sp. 1 N + 71 S, Skarv ad 2 S, Bramgås 1 S, Gråand han 2 S / hun 1 S, Krikand 3 S, Pibeand han 29 S / hun 41 S, Troldand han 2 S / hun 1 S, Hvinand han 3 S, Havlit han 1 N + 10 S / hun 1 N + 37 S, Fløjlsand han 5 S / hun 1 S, Sortand han 20 N + 55 S / hun 3 N + 16 S, Edderfugl han 20 S / hun 17 N, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 2 N + 2 S, Strandskade 1 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 66 S, Hættemåge ad 2 S, Ride ad 1 N + 1 S, Splitterne ad 1 n, Sanglærke 1 N, Snespurv 16 N + 13 S.

1445 - 1615: Havlit han 1 N + 1 N-R / juv han 2 N + 1 N-R + 1 R-N / hun 2 N + 1 S + 2 N-R, Hvinand han 1 N, Fløjlsand han 1 N + 1 S hun 2 N + 3 S + 3 N-R, Sortand han 19 N + 2 N-R / hun 2 N + 1 N-R, Edderfugl han 3 S / juv. han 1 S / hun 3 S, Sandløber 111 N + 7 S, Alm. Ryle 1 N, Hættemåge ad 1 N, Sortkrage 2 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	ad	3.års	2.års	Total.
1145 - 1200.	Svartbag	8	3	5	16
Ebbe/flod.	Søkvåge	430	50	125	605
	Stormmåge	35			35
	Ride	1			1
					658
1315 - 1330.	Svartbag	4	1	4	9
flod.	Sølvåge	435	55	135	625
	Stormmåge	38		1	39
	Hættemåge	1			1
					674

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 5.

Rast på strand: Sandløber 135, Sjøspurv 2.

Gæster: Lis Jeppesen som tog med middagsbussen hjem for denne gang.

Observatører: Vi holder stand endnu - Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Søndag den 20. januar 1974

Beskrivelse af Søkonge (Plotus alle) ved Blåvandshuk 16/1-74 (1 ex.), 7/1-74 (1 ex.), 16/1-74 (endnu 1 ex.), og 17/1-74 (2 ex) altså ialt 5 eksemplarer.

Indledning: De 5 iagttagelser er her beskrevet samlet.

I) Beskrivelse af 1. ste ex. 16/1-74:

Fuglen var i vinterdragt som udtog sig således: Næbbet ensfarvet sort, kort og ikke så højt. Pande, isse, øjeregion (fra næbbet og bagud på hovedet til øjet - efter øjet buende opad mod issen), nakke, baghals, hele ryggen, overgump, halen sort. Vingernes overside også sort på nær en smal hvid bagkant på armsvingfjerernes spidser. Fra ryggen havde den nedhængende sorte fjer med hvide kanter som frembragte nogle fine nedhængende hvid striber mod vingens, når fuglen sad. Struben forhalsen (på nær et diffust gråsort halsbånd), hele undersiden samt bag øjet og i en halvmåneformet plet op til issen var den hvid. Vingeundersiden gråbrun - vingerne smalle, Benene sortbrune og med svømmehud mellem tærne. Det bør nævnes at undersiden faktisk var brun pga olie.

Data: Totallængde 210mm, Vingelængde 121mm, Halelængde ca. 36mm (meget olie-
ret), Næblængde til befjering 19mm, Næbhøjde 9,5mm, Tars ca. 21mm, Vægt
(levende vægt) 119g, de hvide kanter på armsvingfjerernes spidser fra 1-5
mm brede (fra 1mm på de yderste armsvingfjer til 5mm på de inderste armsving-
fjer). De hvide kanter på de fra ryggen nedhængende fjer ca. 2mm.

Bemærkninger: Fugle blev indbragt til stationen af Fyrmester Christensen omkring kl. 16. Fuglen døde desværre i løbet af aftenen.

II) Beskrivelse af Søkonge fra 7/1-74:

Søkongen fra 7/1-74 var en olieret fugl, der blev fundet lidt nord for Blåvandshuk. Der var faktisk kun hovedet og benene der var fri for olie. Beskrives ikke nærmere pga omstændighederne ved fundet.

III) Beskrivelse af endnu 1 ex. 16/1-74.

Denne iagttagelse fandt sted kl. ca. 1115, hvor en Søkonge iagttoges flyvende syd i strandkanten ved Blåvandshuk 16/1-74.

Følgende notater gjordes ved denne lejlighed:

En lille sort/hvid alkefugl af størrelse som Sandløber. Næbbet kort, sort og sammentrykt. Sort i hovedet (hvid bag øjet), nakke, hele ryggen overside, hale samt vingernes overside på nær en smal hvid bagkant på armsvingfjerernes spidser (ikke særlig tydelig trods afstanden). Resten af fuglen hvid på nær vingeundersiden der var grålig. Vingerne korte og smalle. Flugten var hurtig med meget hurtige vingeslag og let svirrende. Iagttaget i ca. 30 sek på mindsteafstanden 50m.

Bemærkninger: På dette exemplar iagttages der ikke spor af olie på undersiden, mens der på det indbragte exemplar samme dag (Beskrivelse I) var meget olieret på dette sted.

IV) En fjerde iagttagelse af Søkonge 17/4-74.

En lille sort/hvid alkefugl iagttoges kl. ca. 0950 sås under samme omstændigheder som det ovenstående exemplar (Beskrivelse III), nemlig i strandkanten (50m fra obs-post) flyvende syd. Beskrivelse af dette exemplar henviser jeg til ovenstående exemplar (Beskrivelse III).

V) Beskrivelse af Søkonge 1 fundet død nær Langslade-rende (5km nord for Blåvandshuk) 17-1-74.

Et exemplar af søkonge dom delvis mumie og godt indsmurt i olie blev fundet opskyllet på stranden om eftermiddagen den 17/1-74. Bestemmelse til Søkonge på størrelse som alkefugl, næb, ben og vinger (Vingelængde 123mm).

Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 21. januar 1974.

Vejrforhold: 0830 - 0845: W 2-3, 8/8, sig 1 km, mørkt, Ebbe/Flod.
0845 - 1145: W 2-3,8 /8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe/flod.
1445 - 1645: W 2-3. 8/8, sigt 1 -5km, diset, Flod/ebbe.

Observationer:

0830 - 0845. Sandløber 106 S.

0845 - 1145: Lom sp. 2 N-S + 36 S, Gravand 2 S, Pibeand han 3 S / hhun 2 S, Hvinand han 3 S, Havlit han 2 N + 5 S + 1 N-R / hun 3 N + 7 S + 6 S-R / usp. 3 N + 1 S + 18 R-S, Fløjlsand han 4 S / hun 2 S, Sortand han 18 N + 32 S / hun 1 N + 7 S / usp. 48 N + 4 S, Edderfugl han 1 N + 31 S / hun 24 S, Stor Skallesluger han 3 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Strandskade 2 S, Sandløber 19 N + 62 S, Hættemåge ad 1 S, Sortkrage 1 S.

1445 - 1615. Hårand han 1 S, Havlit hun 1 S, Sortand han 3 N, Sandløber 355 N, Ride ad 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket:

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Toal.</u>
1145 - 1200.	Svartbag	1		5	6
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	675	50	60	785
	Stormmåge	10		2	12
	Ride	1			1
					<u>704</u>

Rastende fugle: Tårnfalk 1, Gærdesmutte 1, Gulspurv 15.

Rast på strand: Sandløber 60-65 + ca 40 rastende cirka 2 km nord for hukket, Sortkrage 2.

Bemærkning: Det var egentligt meningen efter solkalenderen ihvertfald, at vi skulle rykke obsen et kvarter tidligere frem, men det var faktisk for mørkt til at man kunne se fuglene, kun sandløberne fik vi øje på. Men da der alligewel ikke kom nogle trækfugle i det sidste obskvarter - ja så kan man bare lægge sandløbertallene sammen uden videre.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 22/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: S 0-1, sigt 500m, tåget, ebbe.
1500-1630: S 0-1, sigt 1-5 km, diset, flod.

Observationer: Lom 1 S, Pibeand han 7 S/hun 1 S, Sortand han 1 S/hun 1 N,
0830-1130 Havlit hun 5 R-S + 7 S, Sandløber 17 S + 4 N.

1500-1630 : Sandløber 144 N (NB sandløberne opholdt sig ihvertfald til kl. 17 ca. 4 km nord for hukket)

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>Ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1130-1145	Svartbag	3	1	2	6
	Sølvmåge	188	16	37	241
	Stormmåge	23		1	24
					271

Rast på strand: Sandløber 60, Snespurv 2.

Rast i området: Tårnfalk 1, Solsort 1 han, Gårdesmutte 2, Fuglekonge 2, Gulspurv 14.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 23/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: S 3-4, 8/8, tåge, sigt 300-100m, ebbe.
1500-1630: S 3-4, 8/8, tåge, sigt 300-100m, ebbe.

Observationer: Stor skallesluger han 1 N/hun 1 N, Toppet Skallesluger han
0830-1130 2 S/hun 1 S, Almindelig Ryle 1 S, Sandløber 124 S, Hættemåge
ad 15 S/2.års 3 S.

1500-1630 : Intet

Mågeoptælling: Ikke optalt pga tåge, idet man ikke kunne være sikker på
1130-1200 at det var de samme man gik og jagede op hele tiden, men
vi vil tro der var ca. 150 Sølvmåger

Rast på strand: Ikke godt at vide, men ihvertfald en død adult sule, selvom
der kun var hoved samt en del halshvirvler.

Rast + andet 3 Kortnæbbet gås 25 SØ over stationen helt tilfældigt, Husskade
2, Gårdesmutte 1, Solsort 1 han, Gulspurv 6.

Bemærkninger : Hvis nogen skulle finde på at bruge denne dags observation til
en eller anden artikel, må vi på det kraftigste fraråde dette
idet det er helt tilfældigt, det der er iagttaget - de kunne
kun ses når de kom i strandkanten. Dog er sandløberen god nok
og foriøvrigt meget spændende.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Torsdag den 24/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: WNW 3, 8/8, sigt 1-3km, diset, ebbe.
1500-1630: WNW 3, 8/8, sigt 1-3km, diset, flod.

Observationer: Lom 66 S + 1 N, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gravand ad 1 S/
0830-1130 2.års 1 S, Mørkbuget Knortegås 7 N, Sortand han 60 S + 17 N/
hun 11 S + 3 N /usp. 19 S + 14 N, Fløjlsand hun 1 S + 7 N-S,
Hvinand han 1 N + 1 S, Havlit han 1 S /hun 5 S + 1 N + 6 N-R,
2.års han 3 S + 8 N-R + 3 S-R, Ederfugl han 17 S + 6 N /hun
12 S + 4 N/2.års han 1 S, Toppet Skallesluger han 3 S / hun
2 S, Islandsk Ryle 2 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 17 S, Al-
cidae sp. 1 S (Lunde??), Sanglærke 1 N, Sortkrage 2 S, Sne-
purv 15 S + 1 N .

1500-1630 : Intet

Mågeoptælling:	Art/alder	Ad	3å	2å	Ialt	
1130-1200	Sølvmåge	515	75	115	705	Nordhukket
	Stormmåge	135		5	140	
	Gråmåge			1	1	
	Hættemåge	3		1	4	
					850	
	Svartbag			14	14	Hukket til hofde
	Sølvmåge	415	95	135	645	
	Stormmåge	8			8	
	Gråmåge		1	1	2	
					669	

Rast på strand: Sandløber 235, snespurv 8.

Rast ellers : Husskade 2, Gårdesmutte 1, Gulspurv 10.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Fredag den 25/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: SW 2-3, 8-7/8, sigt 1-5km - skiftende kl. 1030 til
SW 3, 8/8, sigt 3-400m, tåget og regn, ebbe, 3°C.
1500-1630: SW 3, 8/8, sigt 1-5 km, diset, flod, 3°C.

Observationer: Lom 16 S, Kortnæbbet Gås 167 S (alle i én flok), Gravand 22S,
0830-1130 Gråand 1 han S, Spidsand han 2 S/hun 1 S, Pibeand han 2 S/hun
ingen, Sortand han 30 S + 2 N/hun 6 S, Fløjlsand han 2 S, Hav-
lit han 2 S + 1 N/hun 6 S, Hvinand han 2 S + 3 N/hun 1 S + 2N,
Ederfugl han 3 S + 44 N/hun 2 S + 45 N, Strandskade 11 S, St.
Præstekrave 2 N, Islandsk Ryle 3 S, Almindelig Ryle 3 N, Sand-
løber 87 R + 70 S + 34 N.

1500-1630 * Sortand han 1 S, Havlit hun 1 S, Ederfugl han 1 N/ hun 1 N,
Sandløber 2 N, Gråmåge 1 2.års R.

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/alder</u>	<u>ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1130-1145	Svartbag	2			2
	Sølvmåge	130	15	45	190
	Stormmåge	5			5
					197

Rast på strand: Sandløber 55, Snespurv 2.

Rast i området: Huskade 2 (J+Å), Solsort 1, Sanglærke 10, Vibe 3 (Blåvand Kro)
Gærdesmutte 2, Gulspurv 15.

Gæster : Lis Jeppesen ankom hen på aftenen.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Lørdag den 26/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: SSW 3, 7-8/8, diset, sigt 1-2km, ebbe, 3°C.
1500-1630: S 3, 7-8/8, sigt 4-5 km, let diset, flod, 3°C.

Observationer: Lom 17 S, Kortnæbbet gås 6 S, Gravand 8 S, Pibeand han 4 S/
0830-1130 hun 2 S, Sortand han 37 S + 2 N/ hun 7 S, Fløjlsand han 2 S,
Havlit han 2 S / hun 23 S, Ederfugl han 37 S / hun 63 S / 2.års han 6 S,
Stor Skallesluger han 3 S/hun 1 S, Toppet Skallesluger han 7S/
hun 3 S, Strandskade 3 S, Stenvender 1 S, Sortgrå Ryle 1 S,
Sandløber 14 S, Sanglærke 35 N.

1500-1630 : Sortand han 5 S + 4 N/hun 2 S + 2 N, Fløjlsand han 1 N-R, Hav-
lit han 1 S + 3 R/hun 4 R, Ederfugl han 7 S/ hun 14 S, Toppet
skallesluger han 2 S/hun 1 S, Sandløber 2 N, Gråmåge 1 2.års R.

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/alder</u>	<u>ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1130-1145	Svartbag	2	1	3	6
	Sølvmåge	415	85	135	635
	Stormmåge	21		1	22
					663

Rast på strand: Sandløber 7, Storkjove 1 mellem 4. og 5. hofde om eftermiddag-
en (det første vinteriagttagelse for BF).

Rast ellers : Husskade 2 (Å+J), Solsort 1, Gædesmutte 2, Gulspurv 20.

Gæster : Lis Jeppesen + Thomas Kiørboe (ham skal vi nok få problemer
med)+ Ellen "Bedste" Skou.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Søndag den 27/1-1974

Vejrforhold : 0830- : Vist nok godt
1500-1630: S 2-3, 8/8-7/8, let diset, sigt 1-5km, flod, 3°C.

Observationer: Ingen opsjervasjoner - vi holdt fri.
0830-1130

1500-1630 : Sortand han 2 S, Havlit hun 1 S, Ederfugl han 2 S/2.års han
2 S/hun 3 S + 4 N, Toppet Skallesluger han 1 S.

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1515-1530	Svartbag	4	2	11	17
	Sølvmåge	415	115	155	685
	Stormmåge	46		1	47
	Gråmåge	1 ^x)	1 ^{xx})		2
					<u>751</u>

Gråmåge: x) Ikke helt adult (5.års fugl/4.vinterdrag) idet den havde dragten helt adult-farvet, men næbbet sort plet på undernæbbet istedet for rød plet. Iøvrigt gråplettet hoved dannende tydelig hatteagtig udseende, der strakte sig fra mit på brystet og fra øvre ryg og op efter. (se de nye tegninger i Måge-Ternebeskrivelser på Blåvand Fuglestation).

xx) En 3.års/2.vinterdrag med adult-farvet vinger og ryg samt hale. Brunt hoved, hals og bryst. Næbbet gulligt med yderste 1/3 sort men med meget lys krog på overnæbbet. Øjet skinnende gullighvidt.

Rast på stranden: Sandløber 125, Snespurv 5.
og kl. ca. 22: Sandløber 129 sovende fra hukket til Langslade rende samt en 2.års Gråmåge ved Langslade rende.

Rast i området : Blå Kærhøg 1 ad.han, Husskade 2, Grønsisken 47 i Blåvand, Gårdesmutte 2, Gulspurv 15, Stær 1.

Gæster : Lis Jeppesen rejste desværre hjem ellers Thomas og Bedste.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Mandag den 28/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: SSW 3, 8/8, sigt 1-5km, ebbe, 2°C.
1515-1645: SSØ 6, 8/8, regnbyger, sigt 1-2km, diset, flod, 3°C.

Observationer eller hvad det nu hedder:

0830-1130 Lom 3 S, Knopsvane ad 1 S/juv 1 S, Gravand 7 S, Sortand usp.
16 S + 26 N/han 11 S/ hun 2 S, Fløjlsand 1 N + 5 S, Havlit usp.
21 S + 5 N, Ederfugl usp. 99 N + 83 S, Toppet skallesluger 4 S,
Strandskade 2 S, Stenvender 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Almindelig
Ryle 1 S, Sandløber 14 S, Hættemåge ad. 11 S / 2.års 3 S, Split-
terne ad. 1 S.

1515-1645 : Ederfugl han 3 S / hun 3 S, Svartbag ad. 29 S / 3.års 1 S / 2.års 3 S.

Mågeoptælling:	Art/Alder	ad	3å	2å	ialt
1130-1145	Svartbag	6	2	8	16
	Sølvmåge	315 ^x)	65	135	515
	Stormmåge	46		3	49
	Gråmåge		1 ^x)	1 ^{xx})	2
					542

Sølvmåge: x) Et exemplar af racen L.a. omissus (rent hvidt hoved)

Gråmåge: x) Ikke samme 3.års/2.vinterdragt som 27/1-1974. Denne havde endnu mere brunt på sig idet øvreryg samt halen også var brunt. Ellers som exemplaret i går.

xx) 2.års/1.vinterdragt et normalt exemplar. Se nye tegninger i Måge-Ternebeskrivelser på BF.

Rast : Intet

Gæster : Thomas Kiørboe, Bedste, Jens Ole Byskov.

Bemærkninger : Grunden til at næsten alle ænderne er skrevet som usp. 1) ikke kønsbestemte, er den, at Thomas Kiørboe (fortiden medlem af Blåvandsgruppen og i sin tid fortæller for køns-og aldersbestemmelse af så mange fugle som muligt) enten har 1) har kunnet se det (men det kunne man), 2) ikke har gidet notere det eller 3) ment det ikke var nødvendigt. Hertil kan vi kun sige er lige så forvirret omend ikke mere forvirret som han plejer at være. Tak for din hjælp Thomas. Skulle det være en anden gang.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Blåvand Fuglestation
Tirsdag den 29/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: S 2, 8/8, sigt 3-4 km, ebbe, 3°C.
1530-1700: S 1-2, 8/8, regn, sigt 1500m. 3°C.

Observationer: Lom 65 S, Gråand 1 han s / 2 hun S, And sp. 3 S, Sortand usp.
0830-1130 6 S/han 5 S/hun 1 S, Fløjlsand han 5 S / hun 1 S, Havlit usp.
7 S + 3 N/han 5 S/hun 1 S, Hvinand han 1 S + 1 N, Ederfugl
han 30 S + 6 N / hun 19 S + 5 N / 2.års han 1 S, Strandskade
1 S, Sandløber 8 S, Svartbag ad 15 S / 2.års 7 S, Gråmåge 2.års
1 S, Hættemåge ad. 1 S, Sanglærke 19 N, Snespurv 14 S.

1530-1700 : Sortand han 6 S + 36 R/hun 2 R, Fløjlsand han 1 S, Havlit han
21 R/hun 47 R, Ederfugl han 2 S / hun 1 S, Stor Skallesluger
han 2 S / hun 4 S, Sandløber 71 R + 73 N, Svartbag ad. 8 S/
3.års 3 S/2.års 11 S.

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1130-1200	Svartbag	8		3	11
	Sølvmåge	220	25	75 ^{x)}	320
	Gråmåge			1 ^{x)}	1
					332

Gråmåge: x) samme som de foregående dage.

Rast i området: Musvåge 1, Havørn 1 subad ved stationen, Blå Kørhøg 1 ad.han,
Tårnfalk 1 han, Sanglærke 8, Gråkrage 2, Sortkrage 4, Husska-
de 2, Musvit 1, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Sangdrossel 1, Rød-
hals 1, Fuglekonge 2, Stær 2, Grønirisk 1, Gulspurv 23, Sne-
spurv 11.

Bemærkninger : Thomas er ved at finde ud af hvad han og hun er - men han har
jo også alderen til det efterhånden.

Gæster $\frac{3}{4}$ Thomas "Hanoghun" Kiørboe og Bedste.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen

Blåvand Fuglestation
Onsdag den 30/1-1974

Vejrforhold : 0830-1130: S-SSØ 5, 6/8 tyndt, sigt 1-5km, ebbe, 3°C.
1530-1700: SSØ 4-5, 6/8, sigt over 5 km, flod/ebbe, 2°C.

Observationer: Lom 6 S, Kortnæbbet gås 18 S, Snegås 1 ad. S (i flok sammen
0830-1130 med de 18 Kortnæbbede gæs), Mørkbuget Knortegås 20 S, Grav-
and 1 S, Sortand usp. 28 S/ han 9 S, Havlit han 2 S/ hun 5 S,
Ederfugl han 14 S + 8 N / hun 20 S + 12 N/2.års han 8 S, Top-
pet skallesluger han 1 S / hun 1 S / usp. 3 S, Stor Præste-
krave 1 N, Sortgrå Ryle 1 S, Almindelig Ryle 1 N, Sandløber
48 S + 1 N + ca. 70 R, Ride 1 ad. S, Sanglærke 4 N, Snespurv
3 S.

1530-1700 : Sortand han 5 S, Ederfugl han 5 S / hun 5 S, Havlit hun 1 S,
Snespurv 10 S.

<u>Mågeoptælling:</u>	<u>Art/Alder</u>	<u>ad</u>	<u>3å</u>	<u>2å</u>	<u>ialt</u>
1130-1200	Svartbag	8	3	19	30
	Sølvmåge	835	165	315	1315
	Stormmåge	135		1	136
	Gråmåge	1 ^x)	1 ^{xx})	3 ^{xxx})	5
					1486

Gråmåge: x) 1 5.års/4.vinterdragt - muligvis samme som 28/1.
xx) 1 3.års/2.vinterdragt med brunt hoved og hals
samme fugl som iagttaget 2 gange den sidste uge.
xxx) 1 ex. meget mørkt (ikke iagttaget før) + 1 ex.
helt hvidvinget (heller ikke iagttaget før) +
1 almindelig exemplar som sandsynligvis er den
sammen som den sidste uges tid.
Angående gråmåge henviser vi statid til de nye
måge tegninger.

Rast : Sanglærke 3, Gulspurv 10, Gærdesmutte 1.

Gæster : Thomas og Bedste.

Bemærkninger: Gider ikke skrive mere om Thomas og hans manglende evne til
kønsbestemmelse af andefugle. Bare han ikke kommer galt af-
sted en dag. Vi fratager ham hermed morgenobservationerne.

Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Vejrforhold: 0830 - 1000: SSØ 3-4, 6/8, sigt 1-5 km, Flod/Ebbe, 2°C.
 1000 - 1130: SSØ 3-4, finregn, 8/8, sigt 1-5 km, Ebbe.
 1530 - 1700: S 1-2, 1/8, sigt over 5 km, Ebbe/Flod, 4°C.
 1700 - 1745: S 1-2, 1/8, sigt 1-2 km, mørkt. Ebbe/Flod.

Observationer:

0830 - 1130. lom sp. 97 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S-R, Knortegås (mørkb.) 1 S, Havlit han 8 S / juv han 3 S, /hun 12 S, Fløjlsand han 32 S / hun 13 S, Sortand han 4 N + 52 S + 110 R / hun 5 S + 10 R, / usp. 2 S, Edderfugl han 47 S + 2 S-R + 2 R / juv han 13 S / hun 50 S + 19 R, Stor Skallesluger han 3 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 7 S / hun 3 S, Lille Skallesluger hun/juv 2 S, Rødben 4 N, Isl. Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 2 N + 41 S, Alk 1 S, Sanglærke 3 S, Sortkrage 1 R, Snespurv 4 S.

1530 - 1700. Lom sp. 1 S, Fløjlsand hun 1 S, Sortand han 1 S, Edderfugl han 2 S / hun 6 S, Sortgrå Ryle 2 S, Sandløber 156 N, Svartbag ad 41 S / 2.års 3 S.

1700 - 1745. Edderfugl han 1 S / hun 3 S, Sandløber 1192 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1130 - 1145. Ebbe	Svartbag	4		3	7
	Sølvmåge	550	25	175	750
	Stormmåge	28			28
					785
1545 - 1600. Ebbe/Flod.	Svartbag	9	2	21	32
	Sølvmpåge	985	175	315	1475
	Stormmåge	135			135
	Gråmåge			2	2
					1644.

Bemærkning 1. Der rastede ingen sanderlinger på stranden - hverken før eller efter obsen - eller for den sags skyld efter den forlængede aftenobs.

Rastende fugle. Intet usædvanligt - eller skal man lige nævne: gærdesmutte 1, gulspurv 10.

Stranden: Alk 1 død.
 Jeg fandt desuden igår et kranie i opskyllet - indtil videre er det bestemt til Mellemkjøve uden dog at vi er helt sikre, men 99%.

Bemærkning 2. Efter at bent havde set topskarven lande blandt nogle edderfugle eftersøgte jeg den i optil flere minutter uden at finde den. Kan sådan et kræ dykke!!!, drukne eller svømme

Hosliggende gæster: Thomas og bedste.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 1. Februar. 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1115: S 2, 8/8, sigt 400 m, tåget, Flod/Ebbe, 2°C.
1530 - 1700: S 2, 8/8, sigt 800-1000 m, tåget, Ebbe/Flod, 3°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 1 S, Gravand 2 S, Gråand usp. 7 S, Pibeand usp. 11 S, Hvinand han 1 S, Havlit han 3 S / hun 10 S / usp. 1 N, Edderfugl hun 7 S, And sp. 4 S, Strandskade 2 S + 1 N-S, Isl-Ryle 25 S, Sortgrå Ryle 2 S, Sandløber 29 S,

1530 - 1700. Sandløber 2 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/År	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	6		2	8
Ebbe	Sølvmåge	315	10	75	400
	Stormmåge	35			35
					443.

Rastende fugle: Sanglærke 15, Gærdesmutte 2, Gulspurv 10.

Stranden: Sandløber 38.

Gæster: Thomas & Bedste som tog hjem herfra idag - de tog ovenikøbet bente med sig,

Bemærkning 1. Om aftenen ankom som et lyn fra en tåget himmel den gode Brian gade larsen. Han og ven ville lige ud for at lugte til kroballet, som faktisk osse var et besøg værd. Ikke sådan at forstå, at der var kul på, sang på stolene, gjaldende slagord etc., men meget hyggeligt i den ellers så triste og grå hverdag.

Bemærkning 2. Det er ikke alle der tror, at fredag er en uheldig dag, men næsten alle er enige om, at det er en død dag. I forretningslivet er ugen i virkeligheden forbi. Fredag er hverken en helligdag eller en egentligt arbejdsdag, men en dag, hvor man spekulerer på, hvad lørdagen vil bringe. Handelen og forlystelseslivet ligger næsten stille. Kvinder gennemgår deres garderobe for at se, hvad de har at tage på. Middagsmaden er levninger fra ugens tidligere dage etc..

Citat fra En dejlig Torsdag af Steinbeck.

Observatør: Erik Overlund & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 2. Februar 1974.

(kyndelmissens dag - men alligevel årets varmeste dag).

Vejrforhold: 0815 - 0930: S 3, sigr 1000 m, tåget, 8/8, Flod/Ebbe, 4°C.
0930 - 1015: S 3-4, 3/8, sigt 1000 m, tåget, Flod/Ebbe.
1015 - 1115: S 3-4, 3/8, sigt 1-5 km, tåget, Flod/Ebbe.
1530 - 1700: S 2, 1/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 4°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 2 N + 14 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Pibeand han 4 S / hun 3 S, Spidsand han 4 S / hun 3 S, Hvinand hun 1 S, Havlit han 6 N + 3 S / juv han ~~3x1x1x1~~ 5 S / hun 3 N + 5 S, Fløjlsand han 5 N + 5 S, Sortand han 17 S / hun 5 S, Edderfugl han 10 N + 23 S / hun 7 N + 16 S, Isl-Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 N + 1 S, Sandløber 18 N + 20 S, Ride ad 1 N, Sanglærke 3 N + 9 S, Snepurv 3 S.

1530 - 1700. Spidsand usp, 5 S, Havlit hun 1 S, Edderfugl han 2 S / hun 1 S, Sandløber 3 S, Hættemåge ad 1 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
1115 - 1130.	Svartbag	11		4	15
Ebbe	Sølvmåge	460	25	185	670
	Stormmåge	22		1	23
					708

Rastende fugle: Sanglærke 10, Gærdesmutte 1, Gulspurv 20.

Stranden: Sandløber 60, Snepurv 3.

Gæster: Fritz Quistorff, Hjerting ankom hen på eftermiddagen for at underholde mig. Vi fik os lidt adult snak samt nogle partier skak og lidt bajere.

Observatør: Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 3. Februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1115: SSØ 4, 5&8, sigt 1-2 km, Tåget, Flod/Ebbe, 3°C
1530 - 1700: S 3, 5/8, sigt 1-2 km, tåget, Ebbe/Flod, 4°C.

Observationer:

0815 - 1115: Lom sp. 7 S, Knortegås (mørkb.) 1 S, Pibeand han 3 S / hun 5 S, Havlit han 1 R-S / juv han 1 S + 1 R-S / hun 3 S, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 13 S / hun 5 S, Edderfugl han 2 N + 14 S / hun 5 N + 21 S, Toppet Skallesluger han 7 S / hun 3 S, Idl. Ryle 11 S (helt efterårsagtigt), Sandløber 7 S, Svartbag ad 1 S, Hættemåge ad 6 N, Sanglærke 2 N + 3 S.

1530 - 1700: Intet Træk.

Rastoptællinga f måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	3		1	4
Ebbe	Sølvmåge	220	20	75	315
	Stormmåge	40		1	41
					<u>360</u>

Rastende fugle: Sanglærke 10, Gardesmutte 1, Gulspurv 15.

Stranden: Sandløber 68, Storkrage 2, Snespurv 8.

Bemærkning. Efter lidt flere partier skak etc, tog fritz med bussen hjem for at passe sit borgerlige erhverv som løsgående rød postbud. Han var med på stranden om formiddagen for at lure ~~lids~~ lidt rav og fuglene af - men han fik sgut meget ud af sine anstrengelser.

Observatør: Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 4. Februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1115: SSW 3, 6/8, sigt 1-5 km, let tåge, Flod, 3°C.
1530 - 1630: SSW 1, 1/8, sigt 1-5 km, let tåge, Ebbe, 4°C.

Observationer:

0815 - 1115. lom sp. 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Havlit han 2 S, Sortand han 2 N + 3 S / hun 1 N + 2 S, Edderfugl han 10 N + 4 S / hun 10 N + 3 S.

Sådan en obs er lige til at tudbrøle over.

1530 - 1630. Pibeand hun 1 S, Havlit han 1 S / hun 1 S, Sortand han 1 S.

Dette er sgu til at vræle i vilden sky over.

Rastoptælling af måger på hukket.

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
1115 - 1130.	Svartbag	5		1	6
Blod/Ebbe.	Sølvmåge	125	5	40	170
	Stormmåge	4			4
					180

Det er sgu næsten ikke til at holde ud.

Rastende fugle: Sanglærke 5, Gærdesmutte 2, Gulspurv 20.

Stranden: Sandløber 19, Snespurv 5, Sortkrage 2, Gråkrage 1.

Bemærkning 1. Ingen - joh, bent kom tilbage hen på eftermiddagen.

bemærkning:2. Fådt midt på eftermiddagen et stykke rav på 71 gram. Det er sgu et pønt stykke.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 5. februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 0900: SW 5-6, 8/8, regn, sigt 3-400m, Ebbe/Flod, 3°C.
0900 - 0930: SW 5, 8/8, regn, sigt 7-800m, tåge, Ebbe/Flod.
0930 - 1115: SW 4, 8/8, sigt 1000m, tåget, Flod.
1530 - 1700: SW 3-4, 7/8, sigt over 5 km, Ebbe/Flod, 3°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 21 S, Skarv ad 1 S, Knortegås (mørkb.) 4 N, Gråand han 1 S / hun 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 N + 1 S, Spidsand han 11 S / hun 7 S, Hvinand han 6 S / hun 2 S, Havlit han 5 S + 5 R-S / juv. han 9 R-S / hun 1 N + 9 R-S, (intet træk - ialt 19 han R + 16 hun R), Fløjlsand han 4 S + 5 R / hun 4 S + 8 R, Sortand han 2 N + 22 S + 30 R / hun 1 S + 5 R / usp. 11 S, Edderfugl han 11 S / hun 14 S + 13 R, Toppet Skallesluger han 39 S / hun 3 S, Strandskade 2 S, Isl. Ryle 6 S, Sortgrå Ryle 2 S, Alm. Ryle 4 S, Sandløber 87 S, Svartbag ad 4 S / 2.års 1 S, Snespurv 1 S.

1530 - 1700. Pibeand hun 1 S, Sortand usp. 6 S, Edderfugl han 4 S / hun 1 S, Sandløber 4 S + 6 N.

Bemærkning 1. Under et videre ophold på stranden 1700 - 1730 sås intet træk af Sanderlinger.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	2		1	3
Flod.	Sølvmåge	68	37	45	150
	Stormmåge	19		2	21
					174

Rastende fugle: Sanglærke 2, Gardesmutte 2, Gulspurv 20.

Stranden: Sandløber 40-50, Alk 1 død, Snespurv 4.

Bemærkning 2. En fin trækdag, gad vide hvad alle de skalledrenge ville sydpå for så pludseligt. Bemærk iøvrigt de mange havlitter - Det er ved at være længe siden - faktisk ikke siden julen sidste år, lige før der kom masser af rav ind på stranden. Lad os håbe, at dette gentager sig. Ravudbyttet har ærlig ~~kun~~ talt været meget minimal her på det sidste.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag dnn 6.februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 0900: Ø-ØSØ 4, 8/8, let hagl, sigt 1-5 km, extr.ebbe, 0°C
 0900 - 0945: sigt forringet til cirka 500m, p.g.a. tiltagende
 hagl og overgang til jævnt snefald.
 0945 - 1015: SØ 1, 8/8, sigt 500m, jævnt snefald, Ebbe/Flod.
 1015 - 1115: Snefald reelt ophørt - sigt 1000 m, tåget.
 1545 - 1715: NØ 2, 8-7/8, sigt over 5 km, Flod/Ebbe, 0°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 27 S, Knortegås (mørkb.) 1 R-S, Pibeand han 1 S / hun
 1 S, Havlit han 30 S / hun 33 S / juv han ikke bestemt,
 Fløjlsand han 1 N + 15 S / hun 9 S, Sortand han 3 N + 19 S /
 hun 1 S / usp. 13 S, Edderfugl han 10 S / hun 1 N + 11 S,
 Stor Skallesluger han 6 S / hun 3 S, Toppet Skallesluger
 han 9 S, Sortgrå Ryle 1 N, Sandløber 6 N + 38 S, Svartbag
 ad 2 S, Hættemåge ad 7 S, Sortkrage 2 S-R, Snespurv 1 S +
 ca 30 S-R.

1545 - 1715. Lom sp. 1 N, Havlit han 3 S + 13 R / juv han 6 R / hun 3 S +
 23 R, Fløjlsand han 3 S + 3 R / hun 2 S, Sortand han 1 N +
 7 S + 48 R / hun 9 R, Edderfugl han 4 S + 3 R / hun 25 R,
 Toppet Skallesluger han 2 R, Sandløber 19 N + 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115- 1130.	Svartbag	2			2
Flod.	Sølvmåge	75	5	35	115
	Stormmåge	5			5
					122

Rastende fugle: Det sædvanlige + bomlækre 2 + sjagger 1.

Stranden: Sandløber 30, Sortkrage 2, Gråkrage 2, Snespurv 35.

Bemærkning 1. Dette var så årets koldeste dag, vistnok.

bemærkning 2. Det er ligesomom, at der ikke er wein, weib und gesang nok
 herude.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 7. februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1115: N 5-6, 8/8, sigt 300 - 2000 m, hagl/sne, Ebbe, 0°C.
1545 - 1715: N 5-6, 4/8, sigt over 5 km, Flod/Ebbe, 0°C.

Observationer:

0815-1115. 1 om sp. 124 S, Toppet Lappedykker 4 S, Krikand 1 S, Troldand 3 S, Sortand han 9 S + 1 N / usp. 14 S, Havlit han 2 N / hun 3 S + 9 N, Edderfugl han 3 S / hun 1 S, Stor Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 2 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 11 N + 1 S, Svartbag ad 3 S, Hættemåge ad 1 N + 1 S, Ride usp. 1 S.

1545 - 1715. Sortand han 1 S, Havlit han 1 S, Sandløber 35 R før obs, og 20 efter obs + 13 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	13		1	14
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	65	6	18	89
	Stormmåge	1			1
					104

Rast.fugle:

Tårnfalk 1, Sanglærke 1, sortkrage 2, Gråkrage 2, Husskade 2, Gærdesmutte 1, Sjagger 1, Solsort 2, Stær 1, Bomlærke 2, Gulspurv 6.

Dette var så alt hvad vi kunne bidrage med for idag.

Bent Mølleg Sørensen & Erik Overlund.

Vejrforhold: 0815 - 10000 NW-NNW 6, 4/8, sigt 0.5 km, Ebbe, 1°C.
 1000 - 1115: NW 3-4, 6/8, sigt 0.5 km, Ebbe/Flod.
 1545 - 1715: W 2-3, 3/8, sigt 0.5 km, Flod/Ebbe, 3°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 45 S, Gråstrubet Lappedykker 3 S, Sule ad 2 N, Kortnæbbet Gås 1 S, Knortegås (mørkb.) 8 S, Pibeand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 5 N + 35 S / hun 1 N + 5 S, Fløjlsand han 14 S / hun 6 S, Havlit han 2 S / hun 1 N + 10 S, Hvinand han 1 N + 1 S / hun 1 S, Edderfugl han 5 S / hun 6 S, Stor Skallesluger han 2 S / hun 2 S, Toppet Skallesluger han 26 S / hun 2 S, Sandløber 5 N + 25 S, Svartbag ad 2 N + 15 S / 2.års 3 S, Stormmåge ad 3 N + 132 S / 2.års 3 S, Gråmåge ad 1 S, Alk 1 S, Snespurv 5 S.

1545 - 1715. Sortand han 1 S, Sandløber 68 R før og 70 R efter obsen.

Rastoptælling af måger på hukket.

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
1130 - 1145.	Svartbag	2			2
Flod.	Sølvmåge	60	5	20	85
					87

Rast.Fugle: Huskade 2, Musvit 2, Gærdesmutte 2, Sjagger 1, Solsort 1, Guls-
 purv 18.

Stranden: Sortstrubet lom 1 død.

Gæster: Lis Jeppesen sent om natten, faktisk kom hun så sent at hun
 først burde registreres på lørdagsrapporten, men så får vi jo
 ingen overnatningspenge ind.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 9. Februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 0945: SW 4, 4-6/8, sigt 1-2 km, tåget, Ebbe, 3°C.
1545 - 1715: SW 2, 8/8, sigt 50 m, tåget, Flod. 4°C.

Observationer:

0815 - 0945. Lom sp. 33 S, Lortnæbsgæs 8 N, Krikand 1 N, Pibeand han 1 N, Havlit juv. han 1 S / hun 3 S, Fløjlsand han 1 N, Sortand han 1 N + 14 S / hun 5 S / usp. 4 S, Edderfugl han 17 N + 1 S / juv. han 3 S / hun 14 N + 7 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 3 S, Sandløber 1 N + 4 S, Svartbag ad 7 N + 2 S / 2.års 1 S, Ride ad 2 N, Sanglærke 1 N, Snespurv 2 N + 1 S.

1545 - 1715. Sandløber 2 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1530 - 1545:	Svartbag			1	1
Flod.	Sølvmåge	175	17	35	227
	Stormmåge	16			16
					244

Rast.Fugle: Huskade 2, Gærdesmutte 1, Solsort 1, Gulspurv 15.

Stranden: Sandløber 15, Snespurv 8.

Bemærkning: Bent Sov over sig og jeg frøs anstændigt ned på hukket, så jeg gik hjem.

Gæster: Lis Jeppesen samt Fritz Quistorff som ankom hen på eftermiddagen for at live mig lidt op.

Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 10. Februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1000: WSW 3-4, 1/8, sigt 5 km, Ebbe, 2°C.
1000 - 1115: SW 2-3, 6-7/8, sigt 1-2 km, diset, Ebbe/Blod.
1545 - 1715: SW 4-5, 8/8, sigt 1-5 km, Flod, 4°C.

Observationer:

0815 - 1115: Lom sp. 291 S, Skarv 3 N, Kortnæbsgås 22 N, Knortegås (mørkb.) 2 N + 6 S, Krikand han 1 N / hun 1 N, Havlit hun 8 S / usp. 4 N-R, Fløjlsand han 1 S + 1 N + 1 N-R / hun 1 N + 1 S-R, Sortand han 19 N + 13 S / hun 1 N, Edderfugl han 457 N + 52 S / hun 268 N + 22 S / juv. han ikke set, men der har uden tvivl være nogle stykker iblandt, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 2 S, Isl. Ryle 1 S, Sandløber 1 N + 4 S, Svartbag ad 7 N + 8 S, Splitterne ad 2 N, Alcidae sp. 6 S, Sanglærke 11 SW + 1 NW + 1 NØ + 1 Ø + 1 SØ + 18 S + 2 ind, Snespurv 2S.

1545 - 1715: Sortand han 3 N + 4 S, Edderfugl han 11 S / juv. han 2 S / hun 6 S, Toppet Skallesluger han 1 N / hun 1 N, Isl. Ryle 4 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 2 S, Svartbag ad 61 S / 3.års 5 S / 2.års 11 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	3			3
Ebbe/Blod.	Sølvmåge	110	18	9	137
	Stormmåge	12			12
					152

Rast. Fugle: Spurvehøg 1, Sanglærke ca. 50, Sortkrage 3, Gråkrage 4, Husskade 3, Musvit 1, Topmejse 2, Gærdesmutte 2, Sangdrossel 2, Solsort 3, Stær 5, Gulspurv 18, Bomlærke 2.

Rast på strand: Sandløber 90, Snespurv 3.

Gæster: Lis Jeppesen som tog middagsbussen og Fritz quistorff som tog med aftenbussen, efterladende sig nogle virkelig fine plader som er til salgs.

Observatører: Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 11. Februar 1974.

Vejrforhold: 0815 - 1115: SW 4-5, 8/8, regn, sigt 2-800m, regntåge, Flod/Ebbe 4°C
1545 - 1715: S 6-7, 8/8, regn, sigt 2-600m, dis/regntåge, Flod, 5°C

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 122 S, Knortegås (mørkb.) 12 S, Pibeand han 4 N + 1 S / hun 2 S, Havlit han 5 S / hun 1 S (ingen rastende for engangs skyld, Fløjlsand han 4 S, Sortand han 13 S / hun 7 S, Edderfugl han 1 N + 31 S / hun 2 N + 32 S / usp. 15 N (mindst 5 hanner), Toppet Skallesluger han 2 S, Vibe 2 S, Alm. Ryle 2 S, Sandløber 13 S, Sanglærke 3 S.

1545 - 1715. Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 2 S / usp. ca 15 R, Edderfugl han 2 S / juv. han 1 S / hun 7 S & 2 R, Vibe 1 S, Sandløber ca 45 R (så ud til at ville overnatte på stranden), Svartbag ad 3 S, Ride ad 1 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total
1115 - 1120.	Svartbag	8	2	7	17
Ebbe	Sølvmåge	175	45	75	295
	Stormmåge	19			19
				ialt	331.

Rastende fugle: Husskade, Gråkrage 2, Sortkrage 2, Gårdesmutte 2, Gulpsurv 18, Sanglærke 7.

Stranden: Sandløber 65, Sanglærke 6, Snespurv 1.

Gæster: Jens Ole Byåkov, Ebjerg ankom om formiddagen.

Observatører: Erik Overlund & Bent Møller Sørensen.

Bemærkning: Det er sådanne dage man helst skulle undgå. Det er sgu ret så trist at skulle sidde nede i bunkeren og se al den tåge vælte ind over én - og det gør det jo ikke bedre, at det pisser ned, man blir gennemblødt af bar tre skridt udendørs. Jeg har jens ole stærkt mistænkt for at ha taget det dårlige vejr med hjemmefra - det slår aldrig fejl, hvergang han ankommer er det regnvejr med opklaring om eftermiddagen dagen efter. således osse denne gang. Nu hvor dette skrives er det skyfrit, høj blå himmel og solen bager ned over vore nøgne kroppe i fem graders varme. Jeg har lige været ude for at vaske vinduet så jeg kunne nyde det i fulde drag. Jeg kunne sikkert osse høre lærkernes forårssang, hvis jeg da ikke havde en frank zappa skive på grammophonen.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 12. februar 1974.

Vejrforhold: 0815-1115: WSW 4-6, 8/8, småbyger, sigt 1-5 km, Flod/Ebbe, 5°C
1545-1715: SW 3, 0/8, sigt over 5 km, Ebbe/Flod, 4°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 48 S, Pibeand han 3 S / hun 3 S, Havlit hun 2 N + 3 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 14 S / hun 3 S / usp. 7 S, Edderfugl han 5 N + 8 S / hun 5 N + 9 S / juv. han 1 S, Toppet Skallesluger han 2 S, Lille Kobbersneppe 1 N, Isl. Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 2 S, Alm. Ryle 7 S, Sandløber 110 R før obs, Svartbag ad 5 N + 81 S / 3.års 3 S / 2.års 11 S, Stormmåge ad 12 S / 2.års 1 S, Gråmåge 3.års 1 S / 2.års 2 S, Ride ad 1 N + 1 S, Sanglærke 21 S, Snepurv 6 S.

1545 - 1715. Lom sp. 1 S, Pibeand hun 1 S, Havlit han 1 R, Fløjlsand han 2 S / hun 1 R-N, Sortand han 2 S, Edderfugl han 1 N + 2 S / hun 1 N + 2 S, Svartbag ad 14 S / 2.års 2 S, Gråmåge ad 1 S, Sølvmåge/Gråmåge suband 1 S (se bem.1.).

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1115 - 1130.	Svartbag	14	1	7	22
Ebbe	Sølvmåge	775	175	300	1250
	Gråmåge			1	1
				ialt	1273

Rast, Fugle: Sanglærke 5, Sortkrage 2, Husskade 1, Gardesmutte 1, Gulspurv 15.

Stranden: Sandløber 150, Sortkrage 1, Lomvie 1 død - kun hovedet.

Gæster: Jens Ole Byskov som for engangs skyld fik set lidt fugle - f.ex. alle tre gråmåger under morgenobsen. han tog iøvrigt hjem til middag.

Bemærkning 1. Sølv/Gråmåge set under aftenobsen var et underligt kræ. Helt hvide vingespidset men håndsvingfjerene var ikke særlig gennemskinnelige, den virkede heller ikke så kompakt som gråmågerne ellers gør, størrelse som sølvmåge o.s.v. Den fløj desværre i ca 30-40 meters højde hen over hovedet på mig, så jeg fikk ikke oversiden at se særlig godt. Dette iagttagn ex har sikkert været en albino sølvmåge - den første for denne vinter (vi har godt nok tidligere set sølvmåger med hvide felter m.v. - men de har altid haft enkelte sorte håndsvingfjer så ingen tvivl kunne opstå.).

Bemærkning 2. Det er sku ved at blive forår, lærkerne synger og vejret er så skønt så skønt. lige til havearbejde, hvis jeg ellers havde en have med andet en ukrudt i (undskyld svend rønne, jeg kan godt huske du hist og her fik hæld til at få en kartoffelplante opad jorden. der kommer sikkert osse en enkelt op i år).

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 3. Man skulle måske snige sig ind på heden og hente sig lidt graner så vi ku fange lidt småfugle her til forårets komme. Det ligger jo fint med temperaturen.

Erik Overlund.

Vejrforhold: 0815 - 0915: SSW 1-2, 3/8, sigt 1-2km, tåget, Flod/Ebbe, 3°C
 0915 - 1115: S 1, 6/8, sigt 1000 m, tåget, flod/ebbe.
 1600 - 1730: SSØ 1-2, 3/8, sigt over 5km, flod, 6°C.

Observationer:

0815 - 1115. Lom sp. 1 N + 47 S, Pibeand han 4 S / hun 4 S, Havlit hun 3 N + 1 S, Fløjlsand han 2 N-S + 2 R-S, Sortand han 1 N + 9 S / hun 4 S, Edderfugl han 292 N + 7 S / juv, han 6 N / hun 160 N + 2 S, Strandskade 1 S, Rødben 2 S, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 26 S, Sandløber 3 N + 46 S + ca 30 R før og ca 50 R efter obs, Svartbag ad 3 N + 123 S / 4.års 3 S, / 3.års 1 N + 10 S / 2.års 22 S, Stormmåge ad 2 N + 8 S, Hættemåge ad 15 N + 1 S (fordelt på "A" 14 N + 1 S samt "B" 1 N - se iøvrigt bemærkning 6.), Splitterne ad 3 N, Sanglærke 5 W + 1 ind fra nw + 1 N + 1 NØ + 1 SØ + 35 S + 7 SW, Engpiber 3 S, Hvid Vipstjert 2 N, Rørspurv 3 N (1 han), Snespurv 4 N + 4 S (sikkert de samme - der rastede ihvertfald 4).

1600 - 1730. Grågås 40 N, Gråand han 2 N / hun 1 N, Havlit hun 1 S, Sortand han 1 N + 2 S, Edderfugl han 71 N / hun 36 N, Stor-spøve 3 N, Rødben 2 N, Alm. Ryle 5 S, Sandløber 100 N, Svartbag ad 47 S / 2.års 4 S, Hættemåge ad 4 N (alle "A"), Hvid Vipstjert 2 N.

Bemærkning 1. Under en lille forårstur i området mellem kl. 1230 og 1430 så jeg følgende: kl. 1233 - grågås 7 NØ, kl. 1245 - grågås 25 NØ - og kl. 1255 grågås 2 NØ.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1115 - 1130	Svartbag	1			1
ebbe	Sølvmåge	125	45	55	225
	Stormmåge	8		1	9
				ialt	235

Bemærkning 2. 4.års svartbage er kendelige på afstande mindre end cirka 500 m i godt lys, sigt etc. Under rastoptællingen vil disse indgå i adult-gruppen.

rast.fugle: Sanglærke - jævnt gennemtræk dagen igennem - sikkert flere hundreder, kåd forårssang dagen lang, hvorår't skønt - desuden gærdesmutte 1, Engpiber 4, Tornirisk 3, Gulsp. 15.

Stranden: Sandløber 50-60 R, Sortkrage 1, Snespurv 4.

Bemærkning 3. Under min første rigtige forårstur i klitterne heromkring fandtes resterne af rævens måltider på en sølvmåge ad samt en sortand han. På de rester der lå tilbage (1 ben, 1 hale, 2 vinger samt lidt småfjer) kunne det konstateres, at de begge havde været olieskadet (handicappet om man vil).

Bemærkning 4. Dette er sgu forårsagtigt - man blir sgu helt brunstig - og det er sgu fredag før om et par dage med det deraf følgende krobale. Safterne stiger.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 5. Jævnt nordtræk af strandskade, storspøve og enkelte grågås mellem kl. 2200 og 2300.

Bemærkning 6. I løghed med foråret 1973 vil vi prøve at bestemme hättens udvikling hos hættemågen. Unden hættemåge betegnes med bogstavet A, delvis hættemåge med B og fuld udviklet hættemåge med C. Årets første antydning af hættemåge sås idag på morgenobsen.

besøgende: Brian gade larsen og orla balslev jegnsen kikkede lidt på os.

Erik Overlund.

Vejrforhold: 0800-0815: ØSØ 1, 3/8, sigt 1000 m, tåget, Flod/Ebbe, 0°C.
 0815 - 0930: ØSØ 1, 3/8, sigt 1-5 km, tåget, Flod/Ebbe, 0°C.
 0930-1200: ØSØ 1, 3/8, sigt 1-5 km, tåget, Ebbe, 2°C - 4°C.
 1600-1730: SSW 2, 8/8, sigt 200 m, tåget, Ebbe/Flod, 4°C.

Observationer:

0800 - 1100. Lom sp. 392 W, Toppet Lappedykker 2 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gåågås 36 N, Knortegås (mærkb.) 22 S, Pibeand han 7 S / hun 6 S, Havlit han 4 R / hun 1 S + 3 R, Sortand han 2N + 13 S / hun 4 S, Edderfugl han 141 N + 60 S / juv. han 1 S / hun 90 N + 55 S, Toppet Skallesluger han 5 S, Strandskade 2 S, Isl. Ryle 1 S, Alm. Ryle 1 N + 2 S, Sandløber 19 N + 87 S, Svartbag ad 30 N + 1 S / 4.års 2 N / 3.års 4 N + 1 S, 2.års 3 N + 1 S, Sildemåge ad 1 N, Stormmåge ad 37 N + 14 S / 2.års 1 S, Sølvmåge albinistisk ad 2 N (se bemærkning 1.), Hættemåge ad 114 N (heraf 112 "A"er, + 1 "B"er + 1 "C"er), Alcidae sp. 6 N, Sanglærke 1 ind + 10 N + 13 S + 7 SW, Hvid Vipstjert 1 N, Snespurv 11 N + 11 S samt Tamdue ad/juv 10 N (årets første).

1600 - 1730. Strandskade 6 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 3 N, Svartbag ad 4 S, Gråmåge 2.årsxl R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Toal.
1100 - 1115.	Svartbag	2			2
Ebbe	Sølvmåge	145	15	5	165
	Stormmåge	3			3
				ialt	170

Bemærkning 1. Ang. albinistiske sølvmåger: Det første ex havde intet sort på håndsvingfjerene men hvidt istedet (ala gråmåge). Andet ex mindede en del om en adult hættemåge i eine grosse størrelse med hvid vingeforkant. Over den yderste halvdel af ~~hå~~ 1. + 2. samt muligvis osse tredie håndsvinffjer var kridhvide - medens resten af vingen lig med adult gråmåge. Den havde desuden "vinterhætten" endnu. Se iøvrigt osse rapporten for igår, det er muligt, at denne er genganger idag.

Bemærkning 2. Under morgenobsen sås to sæler.

Rast.fugle: Sanglærke - rigtigt mange idag, både syngende og kværulerende, etc, Gardesmutte 2, Solsort 1, Rødhals 2, Star 3, Engpiber 1, Gulspurv vel cirka 30 samt Grønspatte¹ ved vestgårdsplantagen.

Stranden: Sandløber 75, Sortkrage 1, Snespurv 15, Engpiber 2.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 3. Foråret fortsætter sgu, osse selvom det var ret så koldt nat/morgen.

Bemærkning 4. Årets første myg sværmede omkring vinduet igår og sandelig om jeg ikke osse så en myg idag på stranden.

Erik Overlund sgu.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 15. Februar 1974.

Vejrførhold: 0730 - 0800: SSØ 4-5, 8/8, sigt 500 m, mørkt, tåget, Flod, 2°C.
0800 - 1100: SSØ 4-5, 8/8, sigt 1-2 km, tåget, Flod/ebbe, 2°C-
1600 - 1730: SØ 6, 7/8, sigt 1-5 km, Ebbe/Flod. 4°C.

Observationer:

0730 - 0800. Edderfugl ~~hmm~~ hun 2 S, Sortgrå Ryle 1 S, Sandløber 18 S,
Svartbag ad 1 S / 2.års 1 N + 2 S.

0800 - 1100: Lom sp. 95 S (se bem. 1), Knortegås (mørkb.) 40 SØ + 44 S,
~~Kmmr~~ Bramgås 2 S, Havlit hun 2 S-R, Fløjlsand han 1 S / hun
1 S, Sortand han 17 S / hun 1 S, Edderfugl han 7 N + 12 S /
juv.han 1 S / hun 12 N + 14 S, Toppet Skallesluger han 46 S /
hun 26 S, Strandskade 2 N + 2 S, Storspove 2 S, Isl. Ryle 1 S,
Sortgrå Ryle 6 S, Alm. Ryle 1 N + 13 S, Sandløber 64 N + 24 S,
Svartbag ad 2 N + 5 S / 3.års 1 S / 2.års 1 S, Sildemåge
(intermedius) ad 1 N, Sølvmåge 2.års?? albinistisk 1 N (næb
helt mørkt - ellers kridhvid som Ismåge adult!!!), Stormmåge
ad 2 N + 47 S, Hættemåge "A"er Adult 9 S / desuden 2.års 1 S,
Sanglærke 35 S, Rørspurv 1 N, Snespurv 24 S.

1600 - 1730. Intet træk.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1100 - 1115.	Svartbag	4		1	5
Flod/Ebbe.	Sølvmåge	135	65	75	275
	Stormmåge	37			37
	Gråmåge			1	1
	Hættemåge "A"	2			2
				ialt	324

Rast.fugle: Sanglærke 25, Gærdesmutte 3, Solsort 1, Rødhals 4, Engpiber 2,
Jernspurv 2-3, Gulspurv 30.

Ringmærkning: Rødhals 3, Engpiber 1, Jernspurv 1, Gulspurv 5 - alle fanget
i trådfælden.

Stranden: Bent var i Esbjerg for at hente Lis Jeppesen og tog samtidig
Orla B. Jensen med herud.

Bemærkning 1. Grunden til de "mange" lommer skyldes to flokke på henholdsvis
48 og 19 ex - som muligvis var rastende fugle på havet som
lettede og fløj i sydlig retning.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 2. Så oprandt dagen for kroballet, hvor vi havde den udsøgte
fornøjelse at se Orla danse med aftenens yngste dame (sine
små otte-ni år siger lokal kilde). Orla din tyr.

Bemærkning 3. Aftenobsen burde afskaffes.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 16. Februar 1974.

Vejrforhold: 0900 - 1100: SØ 4-5, 8/8, sigt 2 km, diset, Flod, 4°C-

1600 - 1730: SØ 2-3, 8/8, sigt 2 km, diset, Ebbe/Flod, 4°C.

Observationer:

0900 - 1100. Lom sp. 10 S, Grågås 2 N, Knortegås (mørkh.) 4 S, Gråand han 1 S, Havlit han 1 S / hun 1 R-S, Sortand han 4 S & hun 1 S, Edderfugl han 7 S / juv.han 1 S, Hun 6 S, Toppet Skallesluger han 13 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 5 S, Svartbag ad 2 S, Stormm måge ad 15 S / 2.års 2 S, Gråmåge 2.års 1 S, Hættemåge "A" ad 1 S, Sanglærke 3 ind, Snespurv 41 S.

1600 - 1730. Gravand 3 S, Havlit hun 1 S, Sortand han 1 N / hun 1 N + 1 R, Edderfugl han 65 N + 2 S / hun 65 N, Strandskade 1 N, Hættemåge "A" ad 19 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	ad	3.års	2.års	Total.
1100 - 1115.	Svartbag	4		2	6
Flod.	Sølvmåge	120	20	45	185
	Stormmåge	7			7
	Gråmåge		1		1
				ialt	199

Rast.fugle: Sanglærke 5, Gærdesmutte 2, Solsort 2, Rødhals 2, Engpiber 1, Jernspurv 1 -2, Gulspurv 30.-

Stranden: Sortand hun 1 død, Sandløber ca 20, Sortkrage 1, Snespurv 7.

Gæster: Lis Jeppesen Og Orla B. Jensen som adspræder os en go del - orla deltager desuden på morgenobsø

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. Gråmåge 3.års: Grå vinger med enkelte brunlige partier (små). desuden brunplettet på hoved, hals, krop og yderste halvdel af halen.

Bemærkning 2. Kroballen var åbenbart svært at komme over for ~~min~~ bents vedkommende.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 17. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 1045: Ø-SØ 1, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe/Flod, 3°C.
1600 - 1730: ØNØ 1, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe, 4°C.

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 25 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gråand han 1 S / hun 1 S / usp. 7 S, Pibeand han 3 S / hun 2 S, Bjergand 2 S, Hvinand han 1 N + 3 S / hun 1 S, Havlit han 1 N + 3 S / hun 3 S, Sortand han 1 N + 6 S + 1 N-R, Edderfugl han 33 N + 23 S / hun 28 N + 20 S, Toppet Skallesluger han 1 N, And. sp. 6 S, Strandskade 13 N + 5 S, Sortgrå Ryle 4 S, Alm. Ryle 1 S, Samdløber 26 S, Svartbag ad 2 N + 2 S / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Sølvmåge ad 1 R - albinistisk - hvide vingefelter ved håndroden, Stormmåge ad 1 N + 5 S / 3.års 1 N + 3 S, Hættemåge ad "A" 6 N + 14 S / "B" 1 N + 5 S / "C" 4 N + 2 S, Sanglærke 1 N + 9 ind, Snespurv 65 N + 5 S.

1600 - 1730. Sandløber 7 R, Gråmåge 3.års 1 R (samme som igår), Hættemåge ad "A" 2 S, Sanglærke 3 SØ.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	ad	3.års	2.års	Total
1045 - 1100.	Svartbag	4			4
flod.	Sølvmåge	110	20	30	160
	Stormmåge	10			10
	Gråmåge		1		1
				ialt	175.

Rast.fugle: Sanglærke 20, Gærdesmutte 2, Solsort 4, Sangdrossel 1, Rødhals 2, Engpiber 1, Jernspurv 3, Gulspurv 20,

Ringmærkning: Solsort 1, Jernspurv 1, 2 fugle / 2.arter / 1 net / 1 fælde.

Gæster: Lis Jeppesen som tog ubemærket bort samt go'e grand old orla b. jensen - han blir til imorn.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Jeg gjorde idag et net klar og satte det op i haven til stor men udelt fryd for solsortene. De tre ud af fire hang en overgang i nettet, men jeg fik kun fat på den ene. der er for store huller i den ene ende af nettet, men ellers er det såmænd udmærket tid fuglefangst.
For at nettet overhovedet kunne benyttes, måtte jeg i over halvanden time stå og trække to længdegående snore igennem hvilket jo var en kølig affære.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 18. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 0915: Ø 0-1, 8/8, sigt 1-5 km, tåget, ekstrem ebbe, 5°C.
0915 - 1045: NØ 1, 6/8, sigt 1-5 km, tåget, ebbe/Flod, 5°C.
1600 - 1730: NØ 0-1, 8/8, sigt 0.5 km, Flod/Ebbe, 5°C.

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 86 S, Gravand 1 N, Gråand han 4 N / hun 2 N, Pibe-
and han 3 N / hun 2 N, Spidsand han 7 N / hun 7 N, Havlit
han 2 S / hun 1 N + 3 S, Sortand han 9 S, Edderfugl han
214 N + 7 S / hun 198 N + 8 S, Toppet Skallesluger usp. 5 S,
Strandskade 20 N, Stenvender 2 N, Storspove 5 N, Rødben 2 N,
Sortgrå Ryle 6 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 23 N + 15 S,
Svartbag ad 3 N / 2.års 1 S, Stormmåge ad 81 N + 2 S / 3.års
1 N + 1 S, / 2.års 1 N, Hættemåge ad "A" 86 N / "B" 2 N /
"C" 1 N / 2.års "A" 1 N, Sanglærke 4 NW + 25 N + 1 S + 1 SW
+ 4 ind, Hedelærke 1 N, Snespurv 3 S + 42 S-R.

1600 - 1730. Sandløber 3 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1045 - 1600.	Sølvmåge	95	19	23	137
Ebbe/Flod.	Stormmåge	14		1	15
				ialt	152

Rast.fugle: Sanglærke 40, Blåmejse 10, Solsort 3, Sangdrossel 1, Gårdes-
smutte 2, Engpiber 1, Jernspurv 3, Gulspurv 20.

Ringmærkning: Blåmejse 10, Sangdrossel 1, Solsort 1. 12 fugle / 1 net.

Gæster: Orla B. Jensen forlod stationen med et stort smil...

Observatører: Bent Møller Jørgensen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. Jeg har idag gjort endnu et net klar til fangst. Dette net
manglede kun en gennemgående snor så det gik hurtigt for
at klare dette. Jer er ved at ha øvelsen.

Bemærkning 2. Dette var så årets første hedelærke, og man må jo nok sige,
at det er lovligt tidligt, at den påbegynder opstigningen.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 19. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 1045: ØNØ 1, 7/8, sigt over 5 km, ebbe, 1°C-
1600 - 1730: N 1-2, 1/8, sigt over 5 km, Ebbe, 3°C.

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 1 N + 83 S, Svane sp. ad. 1 N, Pibeand han 15 S /
hun 6 S, Troldand 2 S, Hvinand han 1 S / hun 2 S, Havlit
han 1 S / hun 1 N + 6 S, Sortand han 12 S, Edderfugl han
27 N + 15 S + 6 N-R / hun 19 N + 10 S + 4 N-R, Toppet Skalle-
sluger han 4 N + 22 S / hun 6 S / usp. 18 S, Strandskade 1 S,
Stor Præstekrave 2 N, Alm. Ryle 6 N, Sandløber 53 N + 3 S,
Svartbag ad 6 N + 2 S / 4.års 1 N / 2.års 1 S, Stormmåge
ad 14 S / 3.års 1 S / 2.års 2 S, Hættemåge ad "A" 9 S / "C"
1 N, Sanglærke 22 ind + 2 N + 15 S, Gråkrage 65 ind fra SW,
Sortkrage 1 ind fra SW, Engpiber 1 ind + 2 n, Snespurv 1N + 1S.

1600 - 1730. Edderfugl han 5 S / hun 7 S, Musvåge 1 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	toal.
1045 - 1100.	Sølvmåge	48	15	17	80
Ebbe/Flod .	Stormmåge	37			37
					ialt 117.

Rast.fugle: Sanglærke 25, Sortkrage 3 på heden, Gærdesmutte 4, Solsort 2,
Jernspurv 4, Engpiber 2, Tornirisk 1, Gålspurv 20.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1. 1 fugl / 2 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Det eneste oplivende moment idag var, at vor kære poistmeister
nedkom med ikke mindre end fem breve samt to reklamesager til
os. En sådan dag kan kun være vellykket.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Ondag den 20. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 1045: W 1-2, 7-4/8, sigt 1-5 km, diset, Ebbe. 3°C.
1600 - 1730: WSW 4, 8/8, sigt over 5 km, Flod/Ebbe, 5°C.

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 2 N + 116 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Hvinand han 2 S / hun 1 S, Havlit ~~han~~ hun 2 N + 3 S + 5 N-R, Sortand han 6 S / hun 3 S, Edderfugl han 127 N + 9 S / hun 106 N + 7 S, Stor Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger 1 N + 86 S hanner / hun 41 S, Strandskade 3 S, Sandløber 20 N, Stormmåge ad 22 N / 2.års 1 N, Hættemåge ad "A" 1 S / "b" 1 S, Sanglærke 1 SW, Sortkrage 1 SW, Tornirisk 7 N, Snespurv 13 S-R.

1600 - 1730: Edderfugl han 1 S / hun 2 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1045 - 1100.	Svartbag	1			1
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	122	12	25	159
	Stormmåge	57			57
				ialt	216.

Rast.fugle: Sanglærke, Gærdesmutte 3, Ælsort 1, Rødhals 1, Jernspurv 5, Engpiber 1, Gulspurv 15.

Ringmærkning: 2 net - ingen fugle.

Observatører: Bent Møller Søresnen & Erik Overlund.

Bemærkning: Det ser endelig ud til, at lomtrækket så småt sætter igang. det er ved at være nogle dage siden der har været "forFå" trækkende lommer.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 21. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 0830: W 3-4, 8/8, sigt 200 m, tåget, Ebbe, 3°C.
1045 - 1100: W 3-4, 8/8, regn, sigt 400 m, tåget, Ebbe/Flod, 4°C.
1615 - 1745: W 3, 8/8, sigt 1-5 km, Flod/Ebbe, 5°C.

Observationer:

0745 - 0830: Pibeand han 1 S / hun 1 S, Havlit usp. 3 N.

1615 - 1745: Intet træk.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Totalt
1045 - 1100.	Sølvmåge	61	5	11	77
Ebbe/Flod.	Stormmåge	53			53
				ialt	130.

Rast.fugle: Solsort 3, Tornirisk 2.

Stranden: Sandløber 18, Sortkrage 1.

"Observatører": Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. Hen på eftermiddagen klarede vejret op og vi fik besøg af Niels & Per fra København. De ville absolut gi en middag på kroen, men af en eller anden grund havde kroen lukket så vi tog på Messing jens i oksbøl istedet til en god stribe bajere og en enkelt engelsk beaf hver. Afslutning hen på natten med en håndmad/bajer.

Gæster: Niels & Per.

Bemærkning 2. Der findes altså virkelig flinke mennesker i København. Det anede jeg sgu!
De sagde forøvrigt at de kendte en gut der skulle hedde noget som Kjeld Hansen, men vi kunne ikke finde ud af, hvem det var de mente. Vi kender da vist ingen med det navn..

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 22.februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 1045: WSW 2-3, 8/8, sigt 5 km, Ebbe, 4°C.
1045 - 1100: - - - - -

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 2 N-R + 1 N + 42 S, Knortegås (mørkb.) 6 S, Pibe-
and han 5 N + 1 S / hun 5 N + 1 S, Havlit han 2 N + 2 S /
hun 4 N + 6 S, Hvinand han 2 N + 2 S, Sortand han 13 N + 7 S /
hun 2 S / usp. 82 N, Edderfugl han 58 N + 5 S / hun 54 N +
3 S, Toppet Skallesluger han 5 N + 2 S / hun 3 N + 2 S,
Strandskade 4 S, Vibe 1 N + 1 S, Stor Præstekrave 2 N,
Lille Kobbersneppe 1 N + 5 S, Islandsk Ryle 15 S, Alm.
Ryle 2 N + 16 S, Sortgrå Ryle 5 S, Sandløber 10 N + 1 S,
Svartbag ad 30 N / 3.års 4 N / 2.års 6 N, Stormmåge 2.års
2 N, Hættemåge ad "A" 12 N + 1 S, Sanglærke 24 S + 6 SW.

1045 - 1100: Edderfugl han 11 N / han juv. 3 N / hun 6 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
1045 - 1100.	Sølvmåge	38	3	11	52
Ebbe/Flod					

Rast.fugle: Solsort 50-60, Sangdrossel 7-8, Rødhals 1, Jernspurv 5,
Engpiber 1, Stær 1, Tornirisk 10, Gulspurv 15.

Ringmærkning: Sangdrossel 4, Solsort 15, Rødhals 1, Jernspurv 1.
21 fugle / 4 arter / 2 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Niels / Per tog afsted ved middag, Svend Rønne ankom hen
på eftermiddagen og Charlotte & Svaage Clausen hen på afte-
nen (De er næsten gift!!!!), samt Lis Jeppesen.

Bemærkning: Fed gæsteinvasion og solsorteinfluks.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 23.februar 1974.

Vejrforhold: 0830 - 1045: NW 2, 1/8, sigt over 5 km, Ebbe/Flod, 2°C.
1615 - 1745: NNW 5, 1/8, sigt 1-5 km, Flod, 5°C.

Observationer:

0830 - 1045. Lom sp. 7 S, Spidsand han 1 N, / hun 1 N, Havlit hun 2 N + 1 N-S + 2 S, Sortand han 2 N + 1 S, Edderfugl han 94 N + 7 S / hun 83 N + 9 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 1 S / hun 2 N, Lille Kobbersneppe 1 S, Alm. Ryle 3 N, Sandløber 28 N, Svartbag ad 3 N + 2 S / 3.års 2 S / 2.års 2 S, Stormmåge 14 S / 2.års 2 S, Hættemåge ad "A" 2 N / "B" 1 N + 1 S, Sanglærke 3 N + 1 S, Snespurv 6 S.

1615 - 1745. Edderfugl han 1 N / hun 4 N, Stormmåge ad 4 N, Splitterne ad 1 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	Total-
1045 - 1100.	Svartbag	6		2	8
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	200	35	45	280
	Stormmåge	8			8
	Gråmåge		1		1
				uialt	297

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 7, Rødhals 1, Jernspurv 4, Stær 1, Gulspurv 25.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Solsort 2, Gulspurv 3.
6 fugle / 3 artr / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen samt Erik Overlund. Jeg sov over mig for første gang i år.

Gæster: Lis, Svend, Charlotte, Svaage samt nyankomne Frits Quistorff.

Bemærkning: Gråmågen stadig den samme som sidste lørdag.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 24. februar 1974.

Vejrforhold: 0745 - 0930: NNØ 1, 0/8, sigt 1-5 km, Ebbe/Flod, +3°C.
0930 - 1045: Stille, 1/8, sigt 1-5 km, Ebbe/Flod, -1°C.
1615 - 1745: WNW 1-2, 1/8, sigt over 5 km, Flod, 6°C.

Observationer:

0745 - 1045. Lom sp. 227 S, Sule ad 2 N, Køtnæbsgæs 15 N, Knortegås (lysb.) 3 S, Pibmand han 1 S / hun 1 S, Edderfugl han 431 N + 2 S / juv. han 1 S / hun 428 N + 3 S, Havlit han 4 S / hun 16 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han 2 S, Toppet Skallesluger han 14 N + 3 S / hun 2 N, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 1 N, Lille Kobbersneppe 3 S, Sortgrå Ryle 6 S, Alm. Ryle 5 S, Sandløber 17 S, Stormmåge ad 144 S / 2.års 10 S, Hættemåge ad "A" 59 N / "B" 3 N / "C" 4 N, Splitterne ad 3 N, Tejst 4 N, Sanglærke 37 NØ + 10 SØ + 5 S, Råge 2 N.

1615 - 1745. Edderfugl han 17 S / hun 20 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total
1045 - 1100.	Svartbag	5		1	6
Flod.	Sølvmåge	65	15	25	105
	Stormmåge	21		3	24
	Gråmåge		1		1
				ialt	136

Rast.fugle: Musvåge 4, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Solsort 15, Sangdrossel 6, Gardesmutte 4, Rødhals 1, Musvit 2, Stær 4, Allike 2, Tornirisk 2, Bogfinke 2, Hvid Vipstjert 1, Gulspurv 20, Rødspurv 2.

Ringmærkning: Sandfossel 2, Solsort 7.
9 fugle / 2.arter / 2 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Følgende personer drog afsted: Svend, Frits og Charlotte - hvilket jeg kun kan beklage men svaage samt lis er her endnu en dag eller to. Jens Ole Byskov ankom sent på aftenen.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 25. februar 1974 .

Vejrforhold: 0730 - 0900: S 1, 7/8, sigt 200 m, tåget, ekstrem Ebbe, 4°C.
1615 - 1745: N 0-1, 8/8, sigt 1-5 km, Ebbe/Flod, 6°C.

Observationer:

0730 - 0900. Lom sp. 1 S, Pibeand han 3 R-S / hun 3 R-S, Hvinand han 1 N, Edderfugl han 12 S / hun 10 S, Toppet Skallesluger hun 1 S, Strandskade 40 S (een flok på 35), Stor Præstekrave 1 R-S, Vibe 1 R, Sandløber 6 N + 10 S + 6 S-R, Svartbag ad 2 N / 3.års 1 S, Stormmåge ad 25 S, Hættemåge Ad "A" 1 S / "B" 1 N / "usp" 1 N, Snespurv 1 N.

1615 - 1745: Lom sp. 1 S, Havlit hun 1 S, / usp. 6 R, Edderfugl han 2 S / hun 2 S, Strandskade 1 N, Lille Kobbersnepe 1 SØ, Samdløber 4 N, Svartbag ad 1 N + 1 S, Hættemåge ad "A" 2 R / "B" 1 N + 4 S / "C" 2 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0745 - 0800.	Svartbag	2		1	3
	Sølvmåge	151	26	35	212
	Stormmåge	15			15
	Gråmåge		1		1
				ialt	231.

Bemærkning 1. Mågerne optaltes på det tidlige tidspunkt p.g.a. tågen.

Bemærkning 2. Obsen afbrudt efter 1½ times forløb osse p.g.a. tågen.

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 1.

Ringmærkning: 0 fugle / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Jens Ole Byskov & Svaage Clausen.

Bemærkning 3. Jens Ole ~~hørte~~ hørte på vej herud fra kroen igår aftes flere trækkende strandskader, så nu begynder deres træk nok snart.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 26. februar 1974.

Vejrforhold: 0730 - 0845: SØ 1, 8/8, sigtlooom, tåget, Flod/Ebbe, 3°C.
0845 - 1030: SØ 1, 8/8, sigt 2-300 m, tåget, Flod/Ebbe.
1615 - 1745: SSW 0-1, 1/8, sigt 1-5 km, Ebbe, 3°C.
1745 - 1800: SSW 0-1, 1/8, sigt 1-5 km, Ebbe, 2°C.

Observationer:

0730 - 1030: Lom sp. 65 S, Knortegås (mærkb.) 11 S, Bravand 1 S, Krik-
and 4 S, Havlit hun 1 S, Sortand han 1 S / hun 1 S, Edder-
fugl han 26 N + 8 S / hun 25 N + 1 N-R + 6 S, Strandskade
2 N + 10 S, Lille Kobbersneppe 15 S, Sortgrå Ryle 4 S,
Sandløber 32 S + 20 R, Svartbag ad 3 S, Hættemåge ad "A"
1 N / "B" 3 N / Snespurv 5 S.

1615 - 1745: Lom sp. 60 N, Pibeand han 1 S / hun 3 S, Spidsand han 1 N /
hun 1 N, Hvinand han 2 N-R / hun 2 N-R, Sortand han 3 N +
2 S, Edderfugl han 12 N / hun 15 N, Toppet Skallesluger
han 10 N / hun 3 N / usp. 5 N, Strandskade 353 N + 1 S,
Stor Præstekrave 22 N, Storspove 13 N, Lille Kobbersneppe
4 N, Sortgrå Ryle 3 S, Alm. Ryle 105 N, Sandløber 38 N,
Hættemåge ad "A" 15 S / "B" 1 S / "C" 1 S, Splitterne ad
2 N.

1745 - 1800: Lom sp. 22 N, Edderfugl han 99 N / hun 83 N, Strandskade
197 N, Alm. Ryle 16 N, Sandløber 21 R-N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	Ald	3.års	2.års	total.
1030 - 1045.	Svartbag	5		2	7
ebbe.	Sølvmåge	125	15	50	190
	Stormmåge	35			35
	Gråmåge		1		1
				ialt	233.

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 1, Gulspurv 10, Stær 3.

Ringmærkinng: Genfangsk af Gærdesmutte fra 14. oktober 73+
1 fugle / 1 art / 3 nst.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Jens Ole & Svaage tog hjem med bussen idag, det kan vi jo
kun beklage.

Bemærkning: Et fint nordtræk af vadere her til aften.

erik overlund.

Blåvand fuglestation.

Onsdag den 27. februar 1974.

Vejrforhold: 0730-1030: SØ 1, 8/8, sigt 5 km, Ebbe, 0°C.

1630-1800: SØ 1-2, 1/8, sigt 5 km, let dis, flod, 3°C-

Observationer:

0730 - 1030. Lom sp. 245 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Pibeand usp. 8 S, Hvinand han 2 N / hun 1 N + 1 S, Havlit hun 1 N + 2 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 52 N + 22 S / hun 4 S, Edderfugle han 475 N + 6 S / hun 570 N + 14 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 5 S / hun 1 S, Strandskade 2 N + 11 S, Stor Præstekrave 1 S, Sortgrå Ryle 14 S, Sandløber 96 S, Svartbag ad 1 S, Stormmåge ad 18 S / 2.års 2 S, Hættemåge ad "A" 2 N + 9 S / "B" 7 S / "C" 6 S, Gråkrage 2 R, Sortkrage 1 R, Snespurv 9 S.

1630 - 1800: Edderfugl han 2 S / hun 1 S / usp. 2 N + 12 S, Sandløber 5 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1030 - 1045.	Svartbag	6		2	8
Ebbe/flod.	Sølvmåge	35	5	11	51
	Stprmmåge	42		2	44
	Gråmåge		1		1
				ialt	104

Bemærkning 1. Gråmågen stadig den samme som forige lørdag.

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 1, Gulspurv 5.

Ringmærkning: Solsort 1. 1 fugl / lart / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlunde.

Bemærkning 2- Vi ser faktisk ret så mange sortgrå ryler for tiden.

Bemærkning 3. Lommerne trak næsten udelukkende i de første 1½ time af obsen.

Bemærkning 4. Edderfuglene trak udelukkende i den sidste obstime.

Bemærkning 5. Vi er ved at moge ud efter weekendens mange, men rare gæster.

Bemærkning 6. Jeg er vist blevet smittet af svend rønne, småsyg er jeg ihvertfald. Det er sgu da godt, at det ikke er midt i rav'et.

Bemærkning 7. Bent så idag en "Stor"lom - beskrivelse som følger: Indenfor revet - høj pande, meget kraftigt, tykt og langt næb, spættet overside, langsomme vingeslag og størrelse som gås.

Erik Overlunde.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 28. februar 1974.

Vejrofrhold: 0730 - 1030: ØSØ 1-2, o/8, sigt 1-5 km, Flod/Ebbe, +5° til 1°C.
1630 - 1800: SØ 3-4, o/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 3°C.

Observationer:

0730 - 1030: Lom sp. 3 N + 322 S + 2-300 R, Toppet Lappedykker 4 S, Gråstrubet Lappedykker 32 S, Nordisk Lappedykker 3 S, Knopsvane ad 5 S / juv. 1 S, Knortegås (mørkb.) 64 S, Havlit hun 2 S, Hvinand han 2 N, Sortand han 6 N + 153 S, / hun 1 N + 16 S, Edderfugl han 340 N + 15 S / hun 392 N + 7 S, Stor Skallesluger han 5 S / hun 5 S, Toppet Skallesluger han 45 S / hun 3 S, Strandskade 10 S, Lille Kobbersnepe 1 S, Sortgrå Ryle 9 S, Alm. Ryle 5 S, Sandløber 54 S, Svartbag ad 3 N, Gråmåge ad 1 N, Hættemåge ad "A" 9 N / "B" 1 N / "C" 1 N.

1630 - 1800: Lom sp. 19 N, Sule 3-års 1 N, Havlit hun 2 S, Sortand han 13 N / hun 1 N, Edderfugl han 18 N + 10 S / hun 10 N + 5 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	<u>ART/ALDRE</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
1030 - 1045.	Svartbag	6	1	3	10
Ebbe	Sølvmåge	45	6	14	65
	Stormmåge	38		2	40
				ialt	115.

Rast.fugle: Gårdesmutte 3, Solsort 1, Gulspurv 4.

Ringmærkning: Solsort 1. 1 fugle / 1 art / 3 net.

Observatør: Bent Møller Sørensen.

Bemærkning: 1. Jeg er idag så syg og dårlig at jeg blev hjemme fra obsen. det gjorde det jo heller ikke bedre, da jeg så på vort nyanskaffede termometer. + fem grader, nåh - lad mig se dyner tænkte jeg, som sagt som gjort - bent klarede obsene alene - jeg tog mig af "ringmærkningen"! Jeg fangede dagens første og eneste fugl kl. 1805.

Bemærkning 2. At min sygedag så faldt sammen med en stor lappedykkertrækdag er jo som bare fanden

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 1.marts 1974.

Vejrforhold: 0730-1030: Ø 5-6, 3/8, sigt 1-2 km, flod/Ebbe, +2°C.
1630-1800: SØ 4-5, 5/8, sigt 1-5 km, Ebbe/Flod, 2°C.å

Observationer:

0730 - 1030: Lom sp. 58 S, Gravand 1 S, Gråand han 1 S, Havlit han 6 S + 3 N-R / hun 12 S + 2 N-R, Hvinand han 1 S / hun 1 N + 1 S, Sortand han 162 S / hun 21 S / usp. 6 N + 20 S, Edderfugl han 56 N + 18 S / hun 52 N + 18 S, Stor Skallesluger han 4 S / hun 2 S, Toppet Skallesluger han 12 S / hun 6 S, Strandskade 10 S, Islandsk Ryle 1 S, Alm. Ryle 5 S, Sortgrå Ryle 2 S, Sandløber 1 S, Svartbag ad 1 N / 4.års 1 N + 1 S / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Stormmåge ad 26 S / 2.års 3 S, Hættemåge ad "A" 1 S / "B" 2 S / "C" 1 S, Sanglærke 3 ind.

1630 - 1800: Sandløber 6 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	ad	3.års	2.års	total.
1030 - 1045.	Svartbag	1	1	1	3
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	24	4	17	45
	Stormmåge	8			8
				ialt	56

Rast.fugle: Gærdesmutte 1, Solsort 2, Stær 6, Gulspurv 7.

Ringmærkning: Solsort 2. 2 fugle / 1 art / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & erik overlund.

Gæster: Lis Jeppesen hen på aftenen.

Bemærkning: En helt igennem almindelig dag.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 2.marts. 1974.

Vejrforhold: 0730 - 1030: SØ 1, 4/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, +3°C.
1630 - 1800: SØ 3, 8/8, sigt 5 km, Ebb^E/Flod, 2°C.

Observationer:

0730 - 1030: Lom sp. 314 S, Gråstrubet Lappedykker 29 S, Nordisk Lappedykker 1 S, Knortegås (mørkb.) 117 S, Gravand 4 N, Gråand hun 1 N, Bjergand han 7 N / hun 4 N, Havlit han 1 N + 23 S / hun 4 N + 49 S, Hvinad han 8 N / hun 6 N, Fløjlsand han 4 S / hun 4 S, Sortand han 7 N + 96 S / hun 10 S, Edderfugl han 281 N + 11 S, / hun 304 N + 7 S, Stor Skallesluger han 7 S / hun 3 S, Toppet Skallesluger han 37 S / hun 7 S, Sortgrå Ryle 5 S, Svartbag ad 1 N + 2 S, Hættemåge ad "A" 18 S / "B" 1 S / "C" 2 S, Gråmåge 2.års 1 N, Sanglærke 9 S.

1630 - 1800: Intet træk. Det kan efterhånden ikke betale sig at tage notesbogen med på aftenobserne.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art/Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1030 - 1045.	Svartbag	4	1	2	7
Flod/Ebbe.	Sølvmåge	45	10	35	90
	Stormmåge	4			4
	Gråmåge		1		1
				ialt	102.

Bemærkning 1. Gråmågen er vi stadig ikke bleven kvit.

Rast.fugle: Sjagger 2, Solsort 3.

Ringmærkning: Sjagger 2, Solsort 3.
5 fugle " 2 arter / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Lis samt nyankomne Frits Quistorff og Brian Gade Larsen.

Bemærkning 2. Bent så idag en flok gråstrubede lappedykkere på ikke færre end 19 styks. det må være noget af en rekord. jeg glemte endvidere at han ligeledes så 5 ravne trække nord umiddelbart før obsen i morges.

Bemærkning 3. Vi var idag udsat for en kraftig misforståelse som vil gå over i historien. Jeg troede at bent havde sovet over sig og da klokken lidt i halvni - ja så tog jeg mit ravnet efter endt morgenbespisning og gik ned på stranden for at lure noget rav frem af opskyllet. Altmedens jeg gik der og hyggede mig - ja så kom bent på det nærmeste farende og spurgte hvorfor hældved jeg ikke kom og afløste ham kl. 09 som jeg skulle. da var klokken næsten 10, men jeg troede som sagt at han lå nok så sødt og drømte om de fjerne horisonter. en stor misforståelse - det er bare beklageligt.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 3.marts 1974.

Vejrforhold: 0730: SØ 2-3, 8/8, sigt 150 m, tåget, Flod, +1°C.
1015 - 1115. SSØ 2-3, 5/8, sigt 400 m, tåget, Flod/Ebbe, 3°C.
1630-1800: S 1-2, 7/8, sigt 1000 m, tåger, Ebbe, 4°C.

Observationer:

0730. Obs opgivet p.g.a. tåge.

1015 - 1115: Lom sp. 1 S, Edderfugl han 1 R på stranden, Pibeand han 9 S / hun 9 S, Strandskade 1 N, Storspove 3 S, Lille Kobbersneppe 22 S, Islandsk Ryle 18 S, Sortgrå Ryle 8 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 1 N, Hættemåge alle ad "A" 1 S / "B" 4 S / "C" 5 S.

1630 - 1800: Pibeand han 2 S / hun 2 S, Hvinand han 1 S / hun 1 S, Sortand hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 S, And sp. 2 S, Strandskade 1 R-N, Sandløber 3 N, Svartbag ad 2 N, Hættemåge alle ad "A" 1 N + 4 S / "B" 3 N + 6 S / "C" 3 S / "Usp" 5 N.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art / Aldre	ad	3.års	2.års	total.
1015 - 1030.	Svartbag				0
Flod/Ebbe.	Sølvmåge	30	5	17	52
	Stormmåge	8		1	9
	Gråmåge		1		1
				ialt	62

Rast.fugle: Solsort 3.

Ringmærkning. Solsort 2.

2 fugle / 1 art / 3 net.

Obsefvatører: Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Gæster: Alle tre personer af begge køn rejste idag.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

mandag den 4.marts 1974.

Vejrforhold: 0715 - 0845. NØ 3-4, 8/8, sigt 1000 m, tåget, Ebbe/Flod, 0°C.
0845 - 1015. ØNØ 3, 7/8, sigt 2-3 km, tåget, Flod, 2°C.
1630 - 1800. NØ 4, 8/8, sigt 2-3 km, tåget, Ebbe/Flod, 3°C.

Observationer:

0715 - 1015. Lom sp. 1 N + 47 S, Gråand hun 2 S, Havlit han 1 N / hun 1 S, Sørgand han 7 S, Edderfugl han 7 N + 5 S / juv.han 1 S / hun 6 N + 2 S, Strandskade 1 S, Alm. Ryle 1 N, Sandløber 1 N + 18 S, Svartbag ad 2 N / 3.års 1 N, Stormmåge ad 7 N, Hættemåge alle ad "A" 17 N + 18 S / "B" 3 N + 2 S / "C" 5 N + 4 S, Sanglærke 3 N + 10 ind + 2 S + 2 SW.

1630 - 1800. Gråvand 3 S, Sortand han 2 S, Sandløber 17 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1015 - 1015½:	Svartbag	1		1	2
	Sølvmåge	22	4	9	35
	Stormmåge	18			18
	Gråmåge		1		1
				ialt	56

Bemærkning 1. En sådan mågetælling er jo hurtigt overstået.

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 5, Hærnsurv 1.

Ringmærkning: Gærdesmutte 2, Solsort 5, Hærnsurv 1.
6 fugle / 3 arter / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 2. Dette er en dag under den kategori der står "fridag" på.
Eller rettere - det skulle der ha stået.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 5.marts 1974.

Vejrforhold: 0715 - 1015: Ø 5-6, 8/8, sigt 1000, tåget, Ebbe/Flod, 1°C.
1630 - 1800: SØ 5, 8/8, sigt 5 km, tåge, ~~Flod~~ Flod/ebbe, 2°C.

Observationer:

0715 - 1015: Lom sp. 2 N + 67 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Havlit
hun 1 N, Sortand han 2 N + 19 S / usp. 7 N + 2 S, EDDer-
fugl han 1 S / hun 1 S, Stor Skallesluger han 2 S, Toppet
Skallesluger han 8 S / hun 5 S, Strandskade 1 S, Sandløber
7 N, Svartbag ad 1 S.

1630 - 1800: Strandskade 3 S, Sandløber 2 N-R + 6 R, Hættemåge ad "C" 1 S.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art/Aldre	ad	3.års	2.års	total.
1010 - 1015.	Svartbag	3			3
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	22	1	2	25
	Stormmåge	11			11
	Gråmåge		1		1
				ialt	40

Rast.fugle: Solsort 1.

Ringmærkning. 0 fugle / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning. Brian Gade Larsen kom forbi med en smådød sortand hun. Den
havde olie på sig, så vi aflivede den.

Erik O verlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 6.marts. 1974.

Vejrforhold: 0715-0845: SØ 3, 8/8, sigt 1000 m, diste, Ebbe/Flod, 3°C.
1430-1630: SØ 3-4, 8/8, sigt 1000 m, diset, Flod/Ebbe, 2°C.
1630-1800: SØ 3, 8/8, sigt 1-5 km, diset, Flod/Ebbe, 2°C.

Observationer:

0715 - 0845: Lom sp. 6 S, Sortand han 1 N, Tøppet Skallesluger han 5 S.
derefter gik vi hjem.
1430 - 1630: Lom sp. 1 S, Tøppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Lille
Kobbersneppe 24 S, Sortgrå Ryle 2 S.
1630 - 1800: Lom sp. 3 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 2 N + 3 S,
Sandløber 1 S + ca 45 S-R, Alm. Ryle 2 S, Snespurv 29 R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0845- 0850.	Sølvmåge	9	4	7	20
	Stormmåge	6			6
	Gråmåge		1		1
				ialt	27

Rast.fugle: Solsort 1, Jernspurv 1.

Ringmærkning: Sanglærke 1,
1 fugle / 1 art / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Det er sgu trist.
Erik Overlund.

Blåvand Fugelstation.

Torsdag den 7.marts 1974.

Vejrforhold: 0700-1000: SØ 1, sigt 1-5 km, 7/8^m tåget, Ebbe, 1°C.
1545-1645: ØSØ 1, 5/8, sigt 5 km, let dis, Ebbe, 5°C.
1645-1815: samme vejrforhold:

Observationer:

0700 - 1000. Lom sp. 1 S-R + 1 N + 30 S, Gråand han 3 S / hun 7 S /
usp. 5 S, Pibeand hun 4 S, Sortand han 35 S + 1 N / hun
1 S / usp. 33 N + 3 S, Edderfugl han 2 N / hun 2 N + 5 S,
Toppet Skallesluger han 9 S / hun 2 S, Strandskade 1 N +
8 S + 37 R på anden revle - farsvandt sydpå ved otte-tiden,
Stor Præstekrave 1 N, Vibe 263 SØ (ind fra W-NW) + 141 NØ
(ind fra SV-V), Sortgrå Ryle 1 N + 4 S, Sandløber 59 N +
1 S, Alm. Ryle 4 N, Svartbag ad 1 N + 1 S, Hættemåge ad
"A" 1 N + 2 S / "B" 1 N / "C" 2 N + 13 S + 18 SØ / "usp."
1 S, Sanglærke 1 ind + 12 S, Solsort han 3 ind / usp.
1 ind / hun 1 ind, Engpiber 14 S / stær 1 ind.

Rast. Sæler sp. 3 på fjerde revle.

1545 - 1645- Strandskade 1 S, Sandløber 6 N, Hættemåge ad "A" 1 SØ /
"C" 2 SØ.

1645 - 1815. Intet træk.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
0958 - 0959.	Svartbag	3			3
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	6	2	2	10
	Stormmåge	5			5
	Gråmåge		1		1
				ialt	19.

Bemærkning 1. Det må vist være noget af en rekorddag i negativ betydning,
hvad angår antallet af rastende måger. Det må være nær
bunden.

Rast.fugle: Solsort 4, Jernspurv 1, Stær 3.

Ringmærkning: 0 fugle / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 2. Det var helt enormt med alle de viber på indtræk. - ialt
sås 404 ex fordelt på 15 flokke, og så var der uden tvivl
flere flokke som ikke blev opdaget - idet jeg pludselig kl.
0810 så en flok stryge nordøstpå - det har jo sikkert ikke
været den første. Alle flokke der trak NØ fløj lavt over
havet imodsatning til SØ-trækket, som foregik i stor højde.

Erik Overlund.

Blåvanf Fuglestation.

Fredag den 8.marts 1974.

Vejrforhold: 0700 - 1000: SØ 1, 8/8, diset, Sigt 2 km, Ebbe, +4°C.

Observationer:

0700 - 1000. Lom sp. 38 S, Knortegås (mørkb.) 5 N + 5 S, Gravand 4 S, Pibeand han 3 S / hun 1 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 2 N + 39 S / hun 9 S, Edderfugl han 7 N + 7 S / hun 7 N + 6 S, Toppet Skallesluger han 69 S + 1 N / hun 9 S, Strandskade 3 S, Vibe 35 ind fra SW - NØ, Stor Præstekrave 1 S, Storspove 1 N, Sandleber 3 N + 40 S, Alm. Ryle 1 N + 20 S, Hættemåge ad "A" 1 N + 6 S / "B" 4 S / "C" 4 N + 73 S, Svartbag ad 1 N / 2.års 1 S, Stormmåge ad 16 S / 2.års 3 S, Sanglærke 3 N + 4 S, Allike 3 ind fra SW - NØ.

1645 - 1815. ingen obs.

Rast.fuhle: Solsort 2, Bogfinke 1.

Ringmærkning: Solsort 1. 1 fugle / 1 art / 3 net.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	toall.
0955 - 1000.	Sølvmåge	1		1	2
Ebbe.	Stormmåge	8			8
					ialt hele 10.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Så er det vist på tide, at vi kommer afsted på en weekend. Bent tager flyet til københavn, hvorimod jeg selv benytter mig af det noget langsommere transportmiddel som busserne jo er til en tur til rødning. Bemærk ingen observationer for Lørdag og Søndag.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 11.marts 1974.

Vejrforhold: 1630 - 1800: SØ 1-2, 6/8, sigt 1-5 km, let dis, Flod, 4 C^o

Observationer:

1630 - 1800. Lom sp. 7 N + 2 S, Hvinand han 1 S / hun 1 S, Sortand usp. 14 N, Edderfugl han 1 N + 3 S / hun 1 N, Toppet Skallesluger hun 1 N, Blå Kørhøg hun 1 R, Hættemåge ad "C" 2 N, Snespurv ca. 200 N-R.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	Total.
1700 - 1705.	Svartbag	2			2
	Stormmåge	6			6
				ialt cirka 84	

Rast.fugle: Sangdrossel 1, Gærdasmutte 2.

Gæster: Jens Ole Byskov.

Bemærkning: Jens Ole havde været så venlig at ankomme med formiddagsbussen og havde fået ild i kakkelovnen, men jeg havde osse gjort alt klart så det lige var til at gå til.

jeg citerer lige Svante efter denne weekends bevagede liv:
Livet er stadig en brannert værd
man må holde humøret godt
jeg er fuld og har det godt

livet er stadig en brannert værd.

Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 12.marts 1974

Vejrforhold: 0700-1000: Ø 3, 8/8, sigt 1-2 km, tåget, flod/ebbe, +3°C.
1645-1815: SØ 2-3, 3/8, sigt 1-5 km, let dis, flod, 6°C-

Observationer:

0700 - 1000. Lom sp. 36 S, (en del rastende), Havlit han 2 S / hun 1 S, Sortand han 18 S / hun 14 S / usp. 28 S, Edderfugl han 12 N + 3 S / hun 3 N + 1 S, Toppet Skallesluger han 1 N / hun 1 N, Strandskade 1 N, Sandløber 81 S, Sanglærke 6 N + 6 S, Grønirisk 1 N.

1645 - 1815: Lom sp. 1 S, Edderfugl han ~~12 N~~ + 32 S / hun ~~3 N~~ + 12 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Strandskade 5 N + 1 S, Stro Præstekrave 1 N + 1 S + 2 R.

Rastoptælling af måger på hukket.

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0955-1000.	Sølvmåge	3	1	1	5
ebbe.	Stormmåge	23			23
				ialt	28

Rast.fugle: Gærdesmutte 3, Solsort 3, Rødhals 1, Musvit 4, Jernspurv 1, Engpiber 2, Gulspurv 10.

Gæster: Jens Ole Byskov - han tog middagsbussen hjemad.

Observatør: Erik Overlund

Bemærkning 1. Jeg havde jo håbet, at mågerne ville være ankommet igen efter denne så herlige weekend, men ak

Bemærkning 2. Hen på eftermiddagen ankom bent igen fra en sikkert behagelig weekend.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 13.marts 1974 .

Vejrforhold: 0645 - 0945. Ø 2, 4/8, sigt 1-2 km, diset, Flod, 1°C.
1645 - 1815: Ø 1-2, 6/8, sigt 1-2 km, diset, flod, 8°C.

Observationer:

0645 - 0945. Lom sp. 83 S, Knopsvane ad 7 S / juv. 1 S, Sortand han 1 N + 60 S, / huh 7 S, Edderfugl han 8 N + 2 N-S + 2 S / hun 12 N + 1 N-S + 3 S, Toppet Skallesluger han 38 S / hun 12 S, Strandskade 3 N + 11 S, Stor Præstekrave 3 N + 1 S, Svartbag ad 5 N + 1 S / 2.års 8 N, Sildemåge (intermedius) ad 4 N, Stormmåge ad 21 N / 2.års 3 N, Hættemåge ad "A" 1 N-S / "C" 2 N, Sanglærke 15 N + 36 SW + 3 S, Råge 1 N, Engpiber 1 N + 1 NØ + 2 S + 1 SW, Hvid Vipstjert 2 N, Rørspurv 1 N, Snespurv 276 N.

1645 - 1815. Edderfugl han 3 S / hun 2 S, Toppet Skallesluger han 1 S, Stor Præstekrave 2 R, Svartbag ad 1 N, Stormmåge ad 1 N, Hættemåge ad "C" 18 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0940 - 0945.	Svartbag	1			1
Flod/Ebbe.	Sølvmåge	7	3	4	14
	Stormmåge	4			4
				ialt	19

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Solsort 2, Jernspurv 1, Engpiber 5, Kvækerfinke 5, Gulspurv 8.

Ringmærkning: 0 fugle / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 14.marts 1974

Vjerforhold: 0645 - 0945: N 0-1, 7/8, sigt 300 m, tåget, flod, 2°C.
1700 - 1830: NW 1, 2/8, sigt 5 km, flod, 4°C.

Observationer:

0645 - 0945: Lom sp. 27 S, Sortand han 1 S / usp. 4 S, Edderfugl han 4 N + 1 S / hun 6 N + 2 S, Toppet Skallesluger han 10 S / hun 4 S, Strandskade 3 N + 6 S, Stor Præstekrave 1 S, Svartbag ad 3 N + 1 S / 3.års / 2.års 2 N, Hættemåge ad "B" 1 s / "C" 13 N + 10 S, Splitterne ad 5 N, Sanglærke 1 ind + 5 SW + 2 S, Hedelærke 1 N, Engpiber 2 N + 1 S, Stær 1 ind, Snepurv 198 N.

1700 - 1830: Lom sp. 2 N, Pibeand han 1 N + / hun 1 N, Toppet Skallesluger han 2 N / hun / usp. 4 S, Strandskade 37 N, Stor Præstekrave 1 N, Isl. Ryle 3 N, Hættemåge ad "A" 2 N / "B" 1 N / "C" 51 N / "usp." 29 N / 2.års "A" 2 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0945 - 0950.	Svartbag	1			1
Flod	Sølvmåge	3			3

ialt omtrent fire.

Rast.fugle: Solsort 4, Gærdesmutte 2, Engpiber 1, Gulspurv 10, Bogfinke 1.

Ringmærkning: Solsort 1.
1 fugle / 1 art / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: En vandretur cirka 5 km, opad kysten til Langslade rende gav af udbytte følgende: Alm. Ryle 5 R, Stor Præstekrave 8 R, Sandløber 60 R.

erik overlund.

Vejrforhold: 0630 - 0845: SW 2-3, 3/8, sigt 5 km, Flod, 2°C.
 0845 - 0930: SW 3-4, 3/8, sogt 5 km, Flod/Ebbe, 3°C.
 1700 - 1830: SSW 3-4, 0/8, sigt 1-2 km, diset, Flod, 7°C.

Observationer:

0630 - 0930. Lom sp. 15 N + 889 S, Knortegås (mørkb.) 22 N, Skrav 1 N, Gravand 2 N, Gråand han 5 N / hun 5 N, Krikand 3 N, Pibeand han 7 N + 6 S / hun 4 N + 10 S, Skeand han 1 N / 1 N, Hvinand 3 N, Havlit han 2 S / hun 4 S, Fløjlsand han 2 N + 2 S / hun 1 N, Sortand han 5 N + 184 S / hun 167 S / usp. 20 S, Edderfugl han 5 N + 5 S / hun 7 N + 6 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 32 S / hun 2 N + 12 S, Dværgfalk han 1 ind, Strandskade 38 N + 18 S + 1 hørt, Vibe 17 NW + 31 ind fra sw - Nø, Stor Præstekrave 5 N, Stenvender 1 N, Dobbelt Bekkasin 1 N, Storspove 3 N + 3 S, Lille Kobbersneppe 9 N + 97 S, Isl. Ryle 1 S, Sortgrå Ryle 2 N, Alm. Ryle 70 N + 8 S, Sandløber 15 N, Svartbag ad 4 N + 1 S / 3.års 1 N + 3 S, / 2.års 3 N + 4 S, Sildemåge ad 4 N, Stormmåge ad 48 N, Hættemåge ad "A" 4 S / "B" 3 N + 3 S / "C" 165 N + 4 S / "usp." 3 N / 2.års "A" 6 N / "usp." 1 N, Havterne ad 1 N, Splitterne ad 9 N, Sanglærke 15 ind + 2 S + 2 SW, Solsort 1 ind, Engpiber 3 N + 3 S, Jernspurv 2 N, Snespurv 55 N + 11 S.

1700 - 1830: Lom sp. 4 N, Gravand 1 N + 1 S, Gråand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 2 S / hun 1 S, Edderfugl han 4 N / hun 4 N, Strandskade 720 N, Alm. Ryle 33 N, Hættemåge ad "C" 20 N, Splitterne ad 4 N, Sanglærke 8 S, Tornirisk 4 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	ad	3.års	2.års	toal.
0930-0935.	Sølvmåge	10	1	4	15
Flod/Ebbe.	Stormmåge	5			5

ialt idag 20 måger.

Bemærkning 1. Mange rastende måger ud- og nordfor hukket, ligeledes livlig trafik mellem stranden og nogle kilometer ude. Håber det betyder nyt rav på vej.

~~Gardesmutte~~

Rastendefugle: Gardesmutte 2, Solsort 4, Jernspurv 2, Stær 5, Gulspurv 15.

Ringmærkning: 0 fugle / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen / Erik Overlund.

Gæster: Lis Jeppesen-

Bemærkning 2. Jeg orker ikke at fortælle vore trofaste læsere, at vi så fandens mange fugle heute.

Bemærkning 3. Årets første havterne samt årets første "tidlige" dværgfalk.

eik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 16.marts 1974.

Der var ikke krobøl igår.

Vejrforhold: 0630 - 0730: SØ 6-7, 8/8, let regn, sigt 200 m, regntåge, flod, 2°C.
0730 - 0930: S 6-7, 8/8, sigt 1 km, tåget, flod,
1700: SSW 3, 8/8, sigt under 50 m, tåge, flod, 5°C.

Observationer:

0630 - 0930: Lom sp. 85 S, Piaveand han 2 S / hun 1 S, Havlit hun 1 N + 4 S, Sortand han 1 N + 32 S / hun 14 S, Edderfugl han 10 S / hun 6 S, Toppet Skallesluger han 8 S / hun 6 S / usp. 3 S, Strandskade 6 S, Vibe 2 R-Ø, Stor Præstekrave 2 S, Stor-spove 4 N, Lille Kobbersneppe 15 S, Alm. Ryle 18 S, Sort-grå Ryle 2 N + 2 S, Sandløber 2 S, Svartbag af 1 S / 3.års 1 S / 2.års 1 S, Sildemåge (intermedius) ad 1 N, Stormmåge ad 109 N + 9 S / 2.års 2 N, Hættemåge ad "A" 1 N + 5 S / "B" 2 N + 4 S / "C" 46 N + 47 S, Sanglærke 4 ind, Snespurv 29 S.

1700: Ingen obs p.g.a. tågen.

Rast.fugle: Gærdesmutte 3, Solsort 5, Hernspurv 1, Stær 5, Bogfinke 2, Gulspurv 3.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0930 - 0935.	Svartbag	1	1	2	4
flod / Ebbe-	Sølvmåge	29	23	17	69
	Stormmåge	19		1	20
	Gråmåge		1 (se bem.)		1
	Hættemåge	4			4
				ialt	98

Bemærkning 1. Tredieårs gråmågen holder altså alligevel stadig til i området. stadig kendelig på oversiden af vingerne.

Ringmærkning: Bogfinke 1.

1 fugle / 1 art / 3 net / 2 timer.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Gæster: Lis Jeppesen.

Bemærkning 2. Jeg glemte at frits quistorff gæstede stationen i torsdags. bare for en ordens skyld.

erik overlund.

Verjforhold: 0645 - 0815: WSW 5, 2/8, sigt 5 km, flod, 3°C.
 0815 - 0945: WSW 4, 6/8, sigt 2 km, diset, flod, 4°C.
 0945 - 1000: WSW 4, 6/8, sigt 2 km, diset, flod, 4°C.
 1700 - 1800: WSW 5, 2/8, sigt 5 km, flod, 5°C.

Observationer:

0645 - 0945: Lom sp. 1 N + 811 S, Knortegås (mørkb.) 17 N + 651 S, Gravand 1 S, Gråand han 4 N + 2 S / hun 4 N + 4 S, Krikand 5 N + 3 S, Pibeand Han 34 N + 218 S / hun 57 N + 448 S / usp. 26 N, Bjergand han 1 S, Hvinand han 3 N + 2 S / hun 4 N, Havlit han 1 N + 1 S / hun 7 S, Sortand han 38 N + 147 S / hun 33 S / usp. 9 N + 50 S, Edderfugl han 2 N + 1 N-S / hun 1 N + 1 N-S + 1 S, Toppet Skallesluger han 2 N + 10 S / hun 4 S, Strandskade 4 N, Stor Præstekrave 6 N + 4 S, Storspove 172 N + 98 S, Lille Kobbersneppe 30 N + 467 S, Isl. Ryle 46 S, Sortgrå Ryle 10 S, Alm. Ryle 190 S, Sandløber 12 S, Stormmåge ad 363 N + 17 S / 2.års 3 S, Hættemåge ad "A" 5 N / "B" 6 N / "C" 814 N + 37 S / "usp." 13 N, Splitterne ad 4 N, Sanglærke 2 ind + 11 SW.

0945 - 1000: Storspove 5 N, Lille Kobbersneppe 3 N + 42 S, Alm. Ryle 2 N.

1700 - 1800: Sulø ad 1 R-S (rastede på stranden), Knortegås (mørkb.) 2 S, Stormmåge ad 2 N, Hættemåge Ad "C" 35 N.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0945 - 1000:	Svartbag	6	3	4	13
Flod	Sølvmåge	60	10	85	155
	Stormmåge	15			15
	Gråmåge		1		1
	Hættemåge	32			32
				ialt	216.

Rast.fugle: Urfugl han 1 (rundede stationen og fyrbakken i vild flugt ind mod heden kl. 07.30.), Vibe 2 (rastede på gårdspladsen), Gærdesmutte 4, Sangdrossel 5, Solsort 50-75, Stenpikker 1 (årets første), Rødhals 2, Engpiber 5, Stær 40-50, Bogfinke 6, Gulspurv 5, Rørspurv 1.

Bemærkning 1. Under en tur til bageren så bent bl.a. i hundredvis af solsorte på græsplaner etc. samt 4-6 stenpikkere langs vejen.

Ringmærkning: Sangdrossel 2, Solsort 13, Stenpikker 1, Engpiber 1, Bogfinke 2, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

22 fugle / 7 arter / 3 net.

Gæster: Lis Jeppesen somtog hjem idag igen.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Oberlund.

Bemærkning 2. Denne obsdag må være noget for hans mel og thomas at kikke lidt på. De påstår jo, at forekomsten af mørkb. knortegås ofte forefindes i sydøstlige vinde og ofte usigtbart vejr. da så godt som alle knortegæssene idag blev set i den første halvdel af obsen - ja så er deres ide jo helt hen i vejret!

Bemærkning 3. Lomtrækket foregik i de to første obstimer hvorimod vadere først rigtig begyndte efter en times obs og fortsatte obsen ud.

Bemærkning 4. Omkring midnatstide igår hørte jeg mange vadefugle (mange arter og individer) samt vel cirka 30 hættemåger, hvoraf flere ex blev indfanget i fyrets stråler. Det lignede hvide stjerneskud. helt anderledes end ~~med~~ almindelige syn p.g.a. hættemågens hvide farve. Erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 18.marts 1974.

Vejrforhold: 0630 - 0800: S 2, 8/8, let regn, sigt 5-800 m, tåget, Ebbe/
flod, 3°C.

0800 - 0930: SØ 3, 8/8, sigt 1000 km, tåget, Flod, 4°C.

Observationer: 1700: SW 5-7, 8/8, stærk regn, 4°C.

0630 - 0930: Lom sp. 1 N + 1 N-S + 78 S, Toppet Lappedykker 1 S, Knortegås (mørkb.) 98 S, Gråand han 2 S / hun 1 S, Krikand 22 S, Pibeand han 52 S / jun 98 S, Spidsand han 2 S / hun 1 S, Skeand han 2 S / hun 1 S, Taffeland han 4 S / hun 8 S, Hvinand han 1 N + 1 N-R, Havlit han 1 S / juv.han 1 N / hun 3 N + 6 S + 1 S-R, Hvinand han 1 N + 1 N-R, Sortand han 1 N + 56 S, / hun 2 S / usp. 2 N + 25 S, Edderfugl han 8 S / hun 5 N, Stor Skallesluger hun 1 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 15 S / hun 6 S, Strandskade 18 S, Vibe 6 S, Stor Præstekrave 10 S, Stenvender 2 S, Storspove 19 S, Lille Kobbersneppe 176 S, Isl. Ryle 80 S, Sortgrå Ryle 13 S, Alm. Ryle 174 S, Sandløber 9 S, Svartbag ad 6 N + 28 S / 4.års 2 S / 3.års 25 S / 2.års 88 S, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad "A" 3 S / "B" 2 S / "C" 13 N + 71 S, Splitternecad 3 N, Sanglærkr 16 S + 3 SW, Engpiber 1 S + 2 ind + 1 hørt, Stær 1 N, Grøhirisk 1 N, Rørspurv 1 N.

1700: Ingen obs p.g.a. regn, det er godt nok for sløjt af mig, men min overfrakke samt to par bukser og to par sokker var allerede gennemblødte. Det er jo ikke fordi jeg har for meget garderobe med herud.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0930 - 0940	Svartbag			8	8
Flod.	Sølvmåge	75	35	60	170
	Stormmåge	36		2	38
	Gråmåge		1		1
	Hættemåge	60			6
				ialt	223

Rast.fugle: Gærdesmutte 2, Sangdrossel 3, Solsort 15-20, Engpiber 4, Stær 15, Tornirisk 3, Bogfinke 1, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Solsort 10.
11 fugle / 2 arter / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. Christensen ankom med en fyrfalden alm. ryle.

Bemærkning 2. Vadertrækket foregik især i den sidste halvdel af obsen, ligeledes med knortegæssene.

Bemærkning 3. Efter at derigår kom en del nyt opskyl ind på stranden (for første gang i over en måned), ja så kom der idag endnu mere nyt opskyl ind i, håber der følger noget rav med ind i de næste dage, mågerne kommer jo af sig selv den første dag hvilket man kan se af denne samt rapporten for igår. det er sgu da rart.

erik overlund.

Vejrforhold: 0630 - 0800, SW 3-4, 0/8, sigt 5 km, Ebbe/Flodm 3°C.
 0800 - 0930, SW 1-2, 0/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 4°C.
 1700 - 1830, SW 23, 8/(, sigt 400 m, tåget, Ebbe/Flod, 5°C.
 1830 - 1845, SW 2-3, 8/8, sigt 400 m, tåget, Ebbe/Flod, 5°C.

Observationer:

0630 - 0930. Lom sp. 4 N + 370 S, Knortegås (lysb.) 14 N / (mørkb.) 49 N + 4 NW (fra SØ) + 16 S, Gravand 1 N, Gråand han 1 N / hun 1 N, Krikand 4 N + 12 S, Pibeand han 3 N + 19 S / hun 1 N + 49 S, Havlit hun 2 N + 1 S, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 3 N + 55 S / hun 1 N + 73 S, Edderfugl han 3 N + 2 S / hun 4 N + 2 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 19 S / hun 1 N + 8 S, Strandskade 4 N + 4 S, Storspove 3 S, Lille Kobbersneppe 9 S, Isl. Ryle 4 S, Alm. Ryle 3 N + 1 S, Sandløber 23 N + 6 S, Svartbag ad 6 N / 4.års 1 N / 3.års 1 N / 2.års 1 N - det skal bemærkes, at flere store flokke trak syd inde over land, Stormmåge ad 19 N, Hættemåge ad "A" 1 N / "B" / "C" 97 N + 4 S / 2.års "A" 1 N - det skal her bemærkes, at "B" er svære at bestemme i større flokke, Splitterne ad 2 S, Sanglærke 1 ind + 1 NW + 4 N + 8 S + 1 SW, Misteldrossel 1 N, Vindrossel 2 N, Engpiber 12 N + 2 S, Rørspurv 2 N.

1700 - 1830: Krikand 29 N (to flkoe), Strandskade 132 N, Stor Præstekrave 2 S, Stenvender 3 N, Storspove 39 N, Lille Kobbersneppe 21 N, Sortgrå Ryle 6 S, Alm. Ryle 16 S, Sandløber 9 N, Hættemåge ad "C" 14 N / 2.års "A" 6 N.

1830 - 1845: Strandskade 20 N + 2 S, Stor Præstekrave 6 N, Storspovr 4 N, Lille Kobbersneppe 3 N, Sandløber 4 N.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	ad	3.års	2.års	total.
0930 - 0940. ebbe/flod.	Svartbag	5	1	1	7
	Sølvmåge	110	30	80	220
	Stormmåge	30		4	34
					ialt 261

rast.fugle: Gærdesmuutte 4, Sangdrossel 11, Vindrossel 1, Solsort 40, Rødhals 5, Fugleskonge 5, Jernspurv 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 1, Stær 15, Tornirisk 10-12, Bogfinke 5, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 12, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Stær 2, Bogfinke 1.

19 fugle / 6 arter, / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning. Det lader til, at forårstrækket efterhånden er over os. De lysbugede knortegås blev set af os begge ved obsskifte, så denne racebestemmelse kan der vist ikke herske tvivl om. Jeg er ellers af den overbevisning, at hans meltofte og thomas kiørboe er ude på det blanke islag når de påstår at 15 % af alle knortegæssene om foråret er lysbugede. Men det kan jo selvfølgelig være at de får ret alligevel. Mon dog! 15% er sgu mange, hvis det antal vi indtil videre HAR set er normalen for forårsmånederne. Det er forøvrigt pesse irriterende, at når endelig vi har brug for en sydøst-østlig vind til at få småfuglene herudmed, ja så har vi sgu sydvestlig-vestlig vind. Nu har vi i over en måned næsten udelukkende haft sydøstlig vind og da havde vi sgu brug for den.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 20. marts 1974.

Vejrforhold: 0615 - 0630: S 1, 7/8, sigt 1000 m, tåget, Ebbe, 3°C.
0630 - 0930: S 1, 7/8, sigt 1000 m, tåget, Ebbe, 3°C.
1600 - 1700: S 0-1, 8/8, sigt 1000 m, tåget, Ebbe, 4°C.
1700 - 1830: S 0-1, 8/8, sigt 1000 m, tåget, Ebbe, 4°C.

Observationer:

0615 - 0630: Lom sp. 15 S, Knortegås (mørkh.) 27 S, Edderfugl han 5 N / hun 3 N, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 43 S, Alm. Ryle 8 N + 27 S, Hættemåge ad "C" 14 N.

0630 - 0930: Lom sp. 131 S, Knortegås (mørkh.) 3 N + 225 S, Gravand 14 S, Gråand han 4 S / hun 6 S, Krikand 29 S, Pibeand han 1 N + 73 S / hun 1 N + 170 S, Spidsand han 2 S / hun 1 N, Skeand han 2 S / hun 2 S, Taffeland han 3 N / hun 2 N, Havlüt han 1 S / hun 3 S / usp. 3 S, Fløjlsand han 6 S, Sortand han 1 N + 46 S / hun 7 S / usp. 8 N + 10 S, Edderfugl han 14 N & hun 14 n, Stor Skallesluger han 4 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 2 N + 32 S / hun 14 S, Strandskade 7 N + 20 S, Vibe 4 S + 1 ind, Stor Præstekrave 1 N + 16 S, Hjejle 4 N, Storspove 57 S, Lille Kobbersneppe 89 S, Isl. Ryle 13 S, Sortgrå Ryle 6 N + 5 S, Alm. Ryle 295 S, Svartbag ad 3 S / 4.års 1 S / 3.års 1 S, Stormmåge ikke noteret. Hættemåge ad "A" 4 S / "B" 1 S / "C" 8 N + 450 S, / 2.års "A" 10 S, Splitterne ad 10 N + 4 S, Sanglærke 10 S + 15 SW, Engpiber 3 ind + 11 S + 11 SW, Jernspurv 2 N, Fuglekonge 1 ind, Hvid Vipstjert 3 N, Stær 4 N + 6 S, Gulspurv 4 S, Rørspurv 3 S, Snespurv 31 N + 32 S.

1600 - 1700: Strandskade 12 N, Stor Præstekrave 1 S, Alm. Ryle 1 S, Hættemåge ad "C" 17 N + 4 S.

1700 - 1830: Strandskade 29 N + 2 S, Sandløber 6 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0930 - 0935.	Svartbag	1			1
Ebbe.	Søvlmåge	135	45	155	335
	Stormmåge	19		2	21
	Gråmåge		1		1
				ialt	358

Rast.fugle: Gærdesmutte 3, Sangdrossel 2, Vindrossel 1, Solsort 30, Rødhals 4, Jernspurv 3, Engpiber 1, Stær 15, Tornirisk 6, Gulspurv 3, Bogfinke 8, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Musvit 1, Solsort 1.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Nu skal vi snart til at kikke efter diverse småfugle. Jeg glemte at bemærke, at vi i sidste uge så en sæl på stranden med et kæmpehul midt på bugen. Den blev aflivet og begravet.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 21.marts 1974.

Vejrforhold: 0630 - 0930: SW 1-2, 6-8/8, sigt 1 km, tåget, Ebbe, 4^oE.
1700 - 1830: WNW 1-2, 8/8, sigt 3-4 km, tåget, Ebbe .

Observationer:

0630 - 0900: Lom sp. 112 S, Knortegås (mørkb-) 62 S, Fiskehejre 14 ind fra SW, Gråand han / usp. 1 S, Krikand 4 S, Pibeand han 1 N + 27 S / hun 4 N + 53 S, Fløjlsand han 2 S / hun 1 S, Sortand han 13 S / hun 15 S / usp. 40 N + 17 S, Edderfugl han 7 N / hun 8 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 4 S / hun 2 S, Strandskade 7 N + 2 S, Storspove 1 N, Lille Kobbersneppe 65 S, Isl. Ryle 5 S, Sortgrå Ryle 2 S, Alm. Ryle 40 N, Sandløber 3 S, Svartbag 3.års 1 S, Sildemåge 3.års 1 S, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 81 N + 10 S / 2.års 9 N, Sanglærke 4 SW, Allike 2 ind fra SW, Engpiber 5 S, Jernspurv 5 N, Hvid Vipstjert 2 N, Rørspurv 1 N.

1700 - 1830: Knortegås (mørkb.) 11 S, Krikand 11 N, Pibeand han 8 S / hun 11 S, Sortand han 4 N + 7 S / hun 1 S, Strandskade 61 N, Stor Præstekrave 2 N, Lille Kobbersneppe 2 N, Rødben 5 N + 1 S, Alm. Ryle 16 N, Svartbag ad 3 N, Sildemåge (intermedius) ad 5 N, Stormmåge ad 10 N, Gråmåge 3.års 1 S (samme) / 2.års 1 S, Hættemåge af 10 N, Misteldrossel 2 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0900 - 0905.	Sølvmåge	26	4	18	48
Ebbe.	Stormmåge	3			3
	Gråmåge		1		1
				ialt	52

Rast.fugle: Gærdesmutte 1, Solsort 20, Rødhals 2, Fuglekonge 5, Jernspurv 1, Engpiber 2, Stær 40, Tornirisk 1, Bogfinke 10.

Ringmærkning: Solsort 11, Sangdrossel 1, Rødhals ~~10~~ 4, Jernspurv 1, Grønirisk 1, Tornirisk 2, Gråspurv 1.

21 fugle / 7 arter / 3 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Efter min sidste bemærkning vedrørende opskyl, skal jeg her fremkomme med endnu en. Der er nemlig ikke mere opskylødder kommer ind, så mågerne forsvinder nok igen. Tilsyneladende var der overhovedet intet næring for mågerne i det sidste opskyl.

Det skal endvidere bemærkes, at vi idag har modtaget endnu 6 lasede net, som bent går igang med at udbedre. Så godt som alle gennemgående snore skal udskiftes, hvilket er et kæmpearbejde - giv bent kæmpemod og mjød.

Og så ~~vi~~ vil jeg benytte lejligheden til at minde den 22.marts 1973, hvor husrødstjerten og sortstrubet bynkefuglen sås for første gang. Vi har ~~fået~~ fået en underhåndsmeddelelse om, at sidstnævnte allerede er vel ankommet til tipperne.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 22.marts 1974.

Vejrforhold: 0615 - 0645: SØ 1, 7/8, sigt 50 m, tåget, Ebbe, 0°C.
1715 - 1845: Ø 1-2, 3/8, sigt 3-4 km, diset, Ebbe, 11°C.

Observationer:

0615 - 0645: Strandskade 1 N (kun hørt), Storspove 1 S, Lille Kobbersneppe 1 S.

1715 - 1845: Lom sp. 12 N + 1 S, Knortegås (usp.) 3 S, Edderfugl han 4 N / hun 3 N, Strandskade 2 N + 1 S.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
1000 - 1015:	Svartbag	6	3	5	14
Ebbe.	Sølvmåge	35	28	42	105
	Stormmåge	16		2	18
	Hættemåge	5			5
				ialt	142

Rast.fugle: Gærdesmutte 3, Sangdrossel 1, Misteldrøssel 1, Solsort 20-25, Rødhals 2, Fuglekonge 4, Engpiber 3, Stær 10, Tornirisk 5, Bogfinke 10, Gulspurv 4, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Solsort 14, Jernspurv 1, Bogfinke 1.

16 fugle / 3 arter / 3-9 net.

Gæster: lis.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Aftenobsen udførtes fra den stor klit umiddelbart syd for fyret (ikke det bedste sted for havfugleobs - men absolut det bedste sted for vaderne samt og ikke mindst for solen), idet jeg havde formodninger om, et vadefugletræk (fra SØ), idet jeg eftermiddagen igennem havde hørt flere stranser og storspover.

Bent satte de seks laser (nettene) op.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 23. marts 1974.

Vekrforhold: 0615 - 0915: NØ 1-2, 1/8, sigt 5 km, Ebbe, 3°C.
1715 - 1845: Ø 5, 0/8, sigt 5 km, flod/Ebbe, 8°C.

bem. mellem 0730 og 0800 opfriskede vinden fra 1-2 til 5-6.

Observationer:

0615 - 0915: Lom sp. 130 S, Gråand han 1 N, Sortand han 63 S / hun 29 S / usp. 5 S, Edderfugl han 4 S / hun 4 S, Toppet Skallesluger han 17 S / hun 15 S, Dværgefalk 1 ind fra SW, Strandkade 37 S, Vibe 2 S, Lille Kobbersneppe 18 S, Alm. Ry 4 S, Hættemåge ad 8 N + 19 S / 2.års, Splitterne ad 4 N, Havterne ad 3 N, Sanglærke 7 S, Solsort 3 ind, Engpiber 10 N + 1 S, Stær 15 ind.

1745 - 1815: Sortand han 4 S, Toppet Skallesluger usp. 3 S, Rødben 1 N, Hættemåge ad 9 S, Splitterne ad 2 S, Stær 8 ind.

Rastoptælling af en singleton måge på 2. revle.

0914¹ - 0914²: Sølvmåge ad 1.
Ebbe.

Rast.fugle: Solsort 30, Sangdrossel 4, Rødhals 6, Gærdesmutte 15, Stær 20, Grønirisk 2, Bogfinke 5, Gulspurv 7, fuglekonge 5.

Ringmærkning: Solsort 2, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Gulspurv 1.

6 fugle / 4 arter / 9 net.

Gæster: Lis samt nysankomme putte (suzanne dietrich).

Observatører: Bent Møller Sørensen & Erik Overlund.

Bemærkning: Brian gade larsen ankom hen på eftermiddagen for at påbegynde sin observatørstatus for det næste stykke tid. han afløser bent som hermed afgår til gratisternes række. dette blev på behørigt vis fejret med en tur til oksbøl (bl.a. mezzing jøgs).

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 24.marts 1974.

Vejrforhold: 1715 - 1845: ØSØ 6, o/8, sigt 5 km, 9°C, Ebbe.

Observationer:

1715 - 1845: Lom sp. 1 S-R, Sortand usp. 1 N, Strandskade 1 N-R, Hættemåge ad 7 S.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	ad	3.års	2.års	total.
1715 - 1845.	Svartbag	1		1	2
Ebbe.	Sølvmåge	7		~~7~~	7
	Stormmåge	5		~~5~~ x	5
				ialt	14.

Rast.fugle: Blå Kærhøg hun 1 ved kroen, Stor Præstekrave 1, Sjagger 3, Solsort 10, Engpiber 2, Rødhals 1, Hvid Vipstjert 1, Stær 5, Tornirisk 9, Bogfinke lom Gulspurv 1, Fuglekonge 5.

Ringmærkning: Solsort 1, Fuglekonge 1.

2 fugle / 2 net / 2 arter.

Gæster: Putte, samt lis der rejste samt jens ole byskov der invaderede stationen ved 23-tiden.

Gratistobser: Bent Møller Sørensen.

Observatører: Brian Gade Larsen / Erik Overlund.

Bemærkning: Det er sgu rart at blive tre obsere, så kan man sove længe hver tredje dag. Nu da brian er kommet, har vi samtidig bil stående i garagen og den vil bl.a. blive benyttet til i nærmeste fremtid at hente (stjæle/lovligt) nogle fyrretræer i nærmeste omegn. Det er jo synd at sige, at haven er overfyldt med bevoksning. Svends beplantning i 1970/71 er tyndet noget ud, således at der kun er tre levende fyrretræer tilbage og de ser ærlig talt ikke kunne ud længere.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 25.marts 1974.

Vejrforhold: 0615 - 0915: ØSØ 4, o/8, sigt 6 km, Ebbe, 1°C.

1730 - 1815: SØ 5-6, 1/8, sigt 5 km, diset, Flod, 11°C.

Observationer:

0615 - 0915: Lom sp. 400 S, Toppet Lappedykker 1 S, Knortegås (mørkb.) 6 S, Gravand 4 S, Gråand han 1 S, Pibeand han 1 S / hun 1 S, Havlit hun 1 S, Sortand han 38 S / hun 28 S / usp. 21 S, Edderfugl han 12 N + 1 S / hun 8 N + 2 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 27 S / hun 36 S, Dværgfalk hun 1 ind fra SW, Grønbenet Rørhøne 1 ind, Strandskade 3 N, Stor Præstekrave 1 S, Storspove 1 S, Sortgrå Ryle 1 S, Alm. Ryle 3 9 S, Sandløber 68 S, Hættemåge ad 39 S / 2.års "A" 2 S, Havterne ad 1 N, Splitterne ad 31 Nm Sanglærke 8 S, Gråkrage 1 S, Engpiber 2 S, Hvid Vipstjert 3 N, Stær 11 ind, Grønsiken 1 hørt, Tornirisk 4 S, Bogfinke 1 ind, Rørspurv 1 S.

1730 - 1815: Lom sp. 1 N, Edderfugl han 4 N / han 3 N, Toppet Skallesluger usp. 5 N, Svartbag ad 2 S, Hættemåge ad 2 N.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0915 - 0935:	Svartbag			1	1
Ebbe.	Sølvmåge	10	9	7	26
	Stommåge	17		1	18
	Hættemåge	5			5
				ialt	40

Rast.fugle: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Ringdue 300-400, Tyrkerdeue 2, Allike 7, Musvit 2, Gærdesmutte 8, Sangdrossel 3, Misteldrossel 1, Solsort 15, Sjagger 4, Husrødstjert hun 1, Rødhals 10, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 15, Fuglekonge 5, Jernspurv 45, Stær 20, Grønirisk 2, Tornirisk 12, Bogfinke 15, Gulspurv 6, Rørspurv 15.

Ringmærkning: Sangdrossel 1, Rødhals 1, Husrødstjert 1, Jernspurv 8, Gråspurv 1.

12 fugle / 5 arter / 9 net.

Gæster: Putte & Jens Ole.

Gratistobser: Bent Møller Sørensen

Observatører: Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Bemærkning: Igår aftes snakkede vi om, at det kunne være smart, om man kunne sætte nogle laksegarn op nede på stranden og da vi ikke vidste prisen på et sådant net, ja så spurgte bent købmanden ad, og han fik på stedet tre net foræret. Så nu nøjes bent ikke med at fange fugle - men nu vil han osse iagng med laksene. Det er godt at ha forbindelserne iorden.
Husrødstjerten ankom to dage senere end sidste forår.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 26.marts 1974.

Vejrforhold: 0615 - 0915: NØ 2-3, 2/8, sigt 5 km, flod/ebbe, +2°C.
1730 - 1900: ØSØ 4, 2/8, sigt 5 km, Flod, 6°C.

Observationer:

0615 - 0915: Lom sp. 590 S (se bemærkning 1.), Gråstrubet Lappedykker 1 S, Knortegås (lysb.) 7 S / (mørkb.) 1 S, Gravand 1 S, Gråand han 2 N / hun 2 N + 1 S, Pibeand ~~han~~ usp. 11 S, Hvinand usp. 13 R, Havlit usp. 15 S, Sortand han 3 N + 120 S / hun 28 S / usp. 11 N + 65 S, Edderfugl han 1 S / hun 2 S, Stor Skallesluger han 3 N + 5 S / hun 2 S, Toppet Skallesluger han 3 N + 22 S / hun 1 N + 11 S, / usp. 12 N, Strandskade 4 S, Vibe 2 ind, Lille Kobbersneppe 1 S, Sandløber 93 S, Svartbag ad 2 N + 2 S / 3.års 1 S, Gråmåge 3.års 1 S (samme), Hættemåge ad 10 N % 13 S, / 2.års "A" 5 S, Splitterne ad 1 N, Sanglærke 3 ind, Krage 2 ind, Allike 7 ind, Engpiber 1 ind, Hvid Vipstjert 1 N, Stær 4 ind, Bogfinke 1 ind, Kvækerfinke 2 N, Grønirisk 1 S, Gråsiken 1 N, Rørspurv 1 hørt.

rast: Sæl sp. 1 sås i revet - derudover 3 rastende på fjerde revle.

1730 - 1900: Lom sp. 226 N, Knortegås (mørkb.) 2 N, Gravand 6 N, Gråand han 1 N / hun 1 N, Krikand 12 N, Spidsand han 1 N / hun 1 N, Hvinand han 1 N, Sortand han 3 N + 4 S / hun 1 N % 2 S, / usp. 9 S, Edderfugl han 3 N + / hun 1 N, Toppet Skallesluger han 15 S / hun 8 S / usp. 5 S, Strandskade 55 N + 1 N-R, Stor Præstekrave 1 N, Storspove 4 N-S, Alm. Ryle 2 N, Stormmåge ad 52 S, Hættemåge ad 3 N, Splitterne ad 52 N.

Rastoptælling af måger på stranden:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0915 - 0920.	Svartbag	1		1	2
	Sølvåge	3		3	6
	Stormmåge	1			1
	Hættemåge	1			1
					ialt 10.

Bemærkning 1. Lomtrækket under morgenobsen formede sig således: Al trækbevægelse var sydrettet - alle lommer gik til rast umiddelbart sydf for hukket.

Rast.fugle: Musvåge 1, Tårnfalk 2, Huldue 1, Ringdue 13, Allike 11, Gardesmute 3, Sangdorssel 3, Sjagger 3, Misteldrossel 1, Solsort 20, Husrødstjert hun 1, Rødhals 25, Gransanger 1 (årets første), Jernspurv 35-40, Engpiber 25, Hvid Vipstjert 6, Stær 20, Grønirisk 2, Tornirisk 9, Gråsiken 18, Bogfinke 10, Kvækerfinke 1, Gulspurv 12, Rørspurv 6.

Ringmærkning: Solsort 2, Rødhals 9, Gransanger 1, Jernspurv 6, Fuglekonge 6, Gråsiken 3.

27 fugle / 6 arter / 9 net.

Gæster: Liz og Jens Ole som forlod os idag, næh undskyl, det var putte og jensole der tog bussen.

Gratistobser: Bent Møller Sørensen.

Observatører: Briand Gade Larsen & Erik Overlund.

Bemærkning 2. Jens Ole kunne for engangs skyld tage herfra uden at have brugt sit regntøj. erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 27.marts 1974.

Vejrforhold: 0615 - 0915: ØSØ 2-3, 1/8, sigt 5 km, flod/ebbe, +2°C.
1730 - 1900: SØ 2-3, 0/8, sigt 5 km, Flod, 10°C.

Observationer:

0615 - 0915: Lom sp. 2 N + 939 S, Gråstrubet Lappedykker 7 S, Skarv ad 1 S, Grågås 37 N, Knortegås (mørkb.) 14 N + 2 S, Krikand 18 N + 2 S, Pibeand han 1 S, Troldand 1 S, Havlit han 1 S / hun 1 S, Fløjlsand han 2 S / hun 3 S, Sortand han 68 N + 474 S / hun 19 N + 255 S / usp. 2 N + 150 S, Edderfugl han 2 N / hun 2 N, Stor Skallesluger han 1 N, Toppet Skallesluger han 45 S / hun 37 S, Strandskade 1 N + 2 S, Stor Præstekrave 2 S, Svartbag ad 1 N + 1 S, Hættemåge ad 13 N + 30 S, Splitterne ad 14 N, Hævterne ad 4 N, Ringdue 250 ind, Sanglærke 8 ind + 1 N + 4 S, Allike 3 NW, Husskade 1 forsøgte udtræk, Blåmejse 1 ind, Solsort 3 ind, Rødhals 1 ind, Engpiber 2 ind + 10 N + 4 S, Hvid Vipstjert 20 N + 1 hørt, Stær 3 ind, Tornnirisk 5 N + 1 S, Rørspurv 1 N.

1730 - 1900: Lom sp. 2 N, Gravand 1 S, Krikand 15 N, Edderfugl han 2 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 8 S / hun 2 N + 6 S, Strandskade 4 S, Storspove 16 N + 5 N-S + 8 S, Hættemåge ad 9 N + 6 S, Splitterne ad 5 N, Småfugl sp. 5 SW, Hvid Vipstjert 2 S.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0915 - 0920:	Svartbg	1			1
Ebbe.	Sølvmåge	35	7	3	45
	Stormmåge	4		1	5
					ialt 51

Rast.fugle: Tyrkerdue 1, Ringdue 17, Gærdesmutte 1, Skjagger 1, Vindrossel 1, Solsort 10, Husrødstjert hun 1, Rødhals 25-30, Fuglekonge 20-30, Jernspurv 20, Engpiber 1, Stær 10, Grønirisk 3, Tornnirisk 1, Bogfinke 2-3, Gulspurv 5-7,

Ringmærkning: Vindrossel 1, Gærdesmutte 1 (genmelding fra 21.okt.73), Rødhals 9, Jernspurv 6, Fuglekonge 2, Gråsirken 1.

19 ringm.fugle / 5 arter / 9 net.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Bemærkning: Jeg satte idag det tiende net op og klargjorde det elfte.

erik overlund.

Torsdag den 28.marts 1974. Blåvand Fuglestation.

Vejrforhold: 0600 - 0900: SØ 2, 0/8, sigt 5 km. Flod, +2°C-
1730 - 1900: SØ 3, 4/9, sigt 6 km, flod/ebbe, 12°C.

Observationer:

0600 - 0900: Lom sp. 3 N + 526 S, Sortstrubet lom 1 S, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sule 3.års 1 N, Skarv ad 1 N, Knortegås (mørkb.) 2 N, Hvinand han 4 S / hun 3 S, Havlit han 1 S, Sortand han 4 N + 147 S / hun 110 S, / usp. 26 S, Edderfugl han 3 N / hun 1 N, Stor Skallesluger han 3 N / hun 2 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 34 S / hun 1 N + 20 S, Strandskade 2 N + 5 S, Vibe 3 S, Stor Præstekrave 1 N + 1 S, Svartbag ad 7 N / 4.års 1 N / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Silemåge (fuscus) ad 3 N, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 18 N + 15 S, Sanglærke 15 ind + 4 N + 1 S + 2 SW, Gråkrage 1 ind, + 6 NW + 1 S, Blåmejse 1 ind, Solsort 1 ind, Engpiber 7 ind + 5 N + 3 S, Fuglekonge 1 ind, Jernspurv 3 S, Hvid Vipstjert 2 N, Stær 1 ind + Kvækerfinke 3 ind, Bogfinke 1 S, Gulspurv 1 ind + 14 N + 3 S, Rørspurv 1 S.

desuden rast: Sæl sp. 1 sås i revet.

1730 - 1900: Lom sp. 24 N, Skarv ad 1 S, Knortegås (mørkb.) 14 S, Gravand 3 S, Toppet Skallesluger han 4 N / hun 1 N, Stor Præstekrave 1 N, Storspove 3 N, Lille Kobbersnepe 1 S, Hættemåge ad 13 N + 3 S, Splitterne ad 2 N, Hvid Vipstjert 3 N.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0900 - 0910.	Svartbag	1			1
Flod/Ebbe.	Sildemåge fuscus	3			3
	Sølvmåge	30	10	15	55
	Stormmåge	6		2	8
	Hættemåge	29			29
	Splitterne	6			6
				ialt	101

Rast.fugle: Urfugl han 1 ved mosevejen på heden - fine kok, Ringdue 16, Allike 14, Blåmejse 1, Topmejse 1-2, Gardesmutte 3-4, Solsort 25, Rødhals 20-25, Gransanger 1 (første syngende grans i år), Jernspurv 15-20, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Grøirisk 3-4, Bofdinke 3-4, Gråsirken 10-15, Kvækerfinke 2, Gulspurv 4-5.

Ringmærkning: Topmejse 1, Blåmejse 1, Solsort 2, Rødhals 6, Jernspurv 2, Fuglekonge 9, Gråspurv 1.
22 fugle / 7 arter / 9 net.

Bemærkning 1. Jeg og Brian satte idag det elfte net op.

Observatører: Brian Gade Larsen Og Erik Overlund.

Bemærkning: Brian og jeg var idag inde på heden efter gran- og fyrretræer til haven. vi fik tag i cirka 13 træer, de fylder sgut ret meget i denne have herude, men imorgen er der atter en dag.

Bemærkning 3. Bent tog idag til tandlæge, han havde sgut engang åndt i dem, men ham om det.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 29. marts 1974.

Vejrforhold: 0600 - 0900: Ø 2-3, 3/8, sigt 5 km, flod, +1°C.
1730 - 1900: Ø 1-2, 1/8, sigt 5 km, Flod, let dis, 14°C.

Observationer:

0600 - 0900. Lom sp. 170 S (se bemærkning), Skarv ad 3 S / juv. 1 S, Knortegås (mørkb.) 1 S, Gravand 1 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Krikand 3 S, Hvinand han 1 S / hun 2 S, Havlit han 1 S / hun 2 S, Sortand han 12 N + 95 S / hun 2 N + 32 S, Edderfugl han 6 N + 4 S / hun 4 N + 2 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 23 S / hun 15 S, Tårnfalk han 1 S, Strandskade 5 N + 6 S, Stor Præstekrave 3 N + 8 S, Storspove 1 N, Lille Kobbersneppe 7 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 2 S, Svartbag ad / 4.års 4 N, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 5 N + 9 S, Splitterne ad 2 N + 1 S, Sanglærke 5 ind + 1 N + 3 S + 6 SW, Allike 8 ind + 2 S, Vindrossel 2 SW, Solsort 2 ind, Engpiber 2 ind + 2 N + 4 S + 2 SW, Jernspurv 1 S, Hvid Vipstjert 3 N + 4 S, Stær 1 ind, Grønirisk 1 S, Tornirisk 5 N + 3 ind, Gråsiken hørt, Kvækerfinke 1 ind.

1730 - 1900: Lom sp. 7 N, Grågås 28 N (heraf 3 retur til sø), Sortand han 5 N + 1 N-S / usp. 18 N + 1 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 10 S / hun 1 N + 4 S, Strandskade 10 N, Storspove 1 N, Alm. Ryle 17 S, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 5 N + 5 S, Splitterne ad 5 N, Sanglærke 1 ind, Solsort 4 ind, Hvid Vipstjert 1 ind + 1 N + 3 S.

rastoptælling af måger og ternere på hukket:

Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0900 - 0915. Svartbag	1			1
Bb. Sildemåge	1			1
Sølvåge	8	5	16	29
Stormmåge	18			18
Hættemåge	4			4
			ialt	53

Rast.fugle: Allike 13, Musvit 2, Gardesmutte 5, Solsort 10-15, Sangdorssel 1, Rødhals 10, Jernspurv 3-4, Engpiber 5, Fuglekonge 15, Jernspurv 3-4, Hvid Vipstjert 4, Stær 30, Tornirisk 8, Gråsiken 7-8, Kvækerfinke 1, Bogfinke 23, Gulspurv 3-4, Rørspurv 2.

Ringmærknign: Musvit 2, Solsort 2, Rødhals 4, Jernspurv 1, Fuglekonge 5.
14 fugle / 5 arter / 11 net.

Observatører: Brian gade larsen & erik overlund.

Bemærkning: Der er sgut noget krobale for tiden.

Bemærkning 2. Vi hentede idag endnu 12 fyrre- og grantræer.

Bemærkning ang. lommerne på morgen-obsen: Alle sydtrekkende lommer lagde sig stille og behageligt på vandet udfor hukket, enkelte med enkelte småture nordpå - disse småture blev ikke noteret.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 20.marts 1974.

Vejrforhold: 0600 - 0900: Ø-SØ 1-2, o/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, +2°C.
1730 - 1900: Ø-NØ 1, o/8, sigt 6 km, flod, 15°C.

Observationer:

0600 - 0900. Lom sp. 18 N + 271 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Gravand 1 N, Gråand han 1 N + 2 S / hun 1 N + 2 S, Skeand han 1 N / hun 2 N, Taffeland han 7 S / hun 3 S / usp. 30 S, Havlit han 1 S, Hvinand han 1 N + 15 S / hun 2 N + 18 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 7 N + ~~69~~ 69 S / hun 3 N + 38 S, Edderfulgl han 3 N / hun 3 N, Toppet Skallesluger han 8 N + 18 S / hun 1 N + 8 S, Spurvehøg 1 SW, Vandrikse 1 ind, Strandskade 23 N + 7 S, Storspove 4 N + 13 S, Alm. Ryle 1 N, Sandløber 2 N, Svartbag ad 19 N / 4.års 3 N / 3.års 3 N / 2.års 3 N, Sildemåge (fuscus) ad 4 N, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 232 N + 5 S / 2.års "A" 4 N, Splitterne ad 15 N + 3 S, Ringdue 4 ind, Sanglærke 2 N + 1 S + 3 W, Sortkrage 1 ind, Allike 1 ind + 7 N, Solsort 1 ind, Engpiber 1 ind + 1 N + 4 S + 3 SW, Jernspurv 1 S, Hvid Vipstjert 1 ind + 5 N + 4 S, Stær 521 ind, Bogfinke 1 hørt.

1730 - 1900: Lom sp. 8 N, Knortegås (mørkb.) 12 N + 5 S, Gråand han 1 S / hun 1 S, Krikand 1 S, Sortand han 1 N / usp. 1 N + 8 S, Toppet Skallesluger han 3 N / hun 4 N, Strandskadel S, Stor Præstekrave 1 N, Storspove 48 N, Hættemåge ad 95 N + 13 S, Splitterne ad 4 N + 1 S, Solsort 3 ind, Hvid Vipstjert 2 N + 2 S, Gråsirken 1 N, Kvækerfigke 1 ind.

Rastoptælling af måger på hukket:

	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0855 - 0900.	Sølvmåge	25	5	15	45
Flod/Ebbe.	Stormmåge	50		5	55
	Hættemåge	25			25
					islt 125.

Rast.fugle: Bl.a. husrødstjert hun 1, Gransanger 1, samt mange solsorte.

Ringmærkning: Solsort 13, Rødhals 2, Fuglekonge 1, Gråsirken 4.
20 fugle / 4 arter / 11 net.

Observatører: Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. Under morgemobsen så jeg pludselig en vandrikse lægge an til landing i den "normale" obsbunker, så jeg lettede røven og gik derin - og der stod den nok så nysseiligent henne i hjørnet - jeg forsøgte men uden held at indfange den.

Bemærkning 2. Var igen idag inde på heden for at lette den for endnu lo gran- og fyrretræt.

erik overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 31.marts 1974.

Vejrforhold: 17.45 - 19.15: Ø 2-3, o/8, sigt 5 km., Flod, +12°C.

Observationer: Lom sp. 8 N, Gråand han 1 N, /hun 1 N, Sortand usp. 7 N,
17.45 - 19.15. Toppet skallesluger han 2 N, Stor regnspove 2 S, Lille
kobbersnepe 1 S, Svartbag ad. 1 S, /3.års 3 S, Hættemåge
ad. 14 S, Sanglærke 1 S, Sjagger 5 ind, Vindrossel 19 ind
Solsort 6 ind, Hvid vipstjert 1 S, Stær 12 ind.

Rastoptælling af måger på hukket

o9.30 - o9.45	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
Flod / ebbe.	Sølvmåge	3			3
	Stormmåge	17			17
	Hættemåge	1			1
	Splitterne	1			1
				ialt	22

Rast. fugle: Ingen noteret her i området, men på den nordlige del af
Grønningen, -umiddelbart syd for Oksby iagttoges en spil-
lende Urfugl, 1 vintermusvåge, 1 Stor tornskade.

Ringmærkning: Solsort 8, Rødhals 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 2, Gråsis-
ken 1, Gråspurv 1.
14 fugle / 6 arter / 11 net.

Observatører: Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Bemærkning 1. På en tur langs stranden fandtes en død almindelig ryle
og 2 solsorte .

Bemærkning 2. Hele eftermiddagen tilbragtes i Esbjerg for at hente ma-
ling mmv-næh, det stemmer ikke, dagen tilbragtes langs
stranden, da ballet i går aftes havde givet visse efter-
virkninger. Vi var som nævnt til dansant i Oksbøl i af-
tes, - hjemkomst omkring kl. fire.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 1. april 1974.

Vejrforhold: 06.00 - 09.00: ØNØ 3-4, 7/8, sigt 5 km, flod, 4°C.
17.45 - 19.15: ØNØ 4, 2/8, tynd dis, sigt 5 km., 10°C.

Observationer: Lom sp 17 N + 298 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Gråand
06.00 - 09.00. han: 2 N + 1 S-N-S, /hun: 3 N + 1 S-N-S, Pibeand han: 2 S,
/hun: 2 S, Spidsand han 1 N, Hviand han 1 N, /hun: 2 N,
Havlit han 1 S, /hun: 3 S, Sortand han 38 N + 136 S, /hun:
5 N + 9 S, /usp.: 16 N + 7 S, Ederfugl juv. han: 2 S, Top-
pet skallesluger han 3 N-S + 3 N + 40 S, /hun: 7 N + 40 S,
Stor skallesluger han 1 S, /hun: 2 S, Blå kærhøg hun 1 N,
Strandskade 11 S, Dobbelt bekkasin 1 ind, Stor regns-
pove 2 S, Lille kobbersnepe 1 S, Svartbag ad. 2 N, /2.Å:
2 N, Hættemåge ad. 120 N + 34 S, /2.Å: 8 S, Splitterne
8 N + 3 S + 1 N-S, Sanglærke 1 SW, Gråkrage 2 S, Råge 3
ind, Allige 2 ind, Sjagger 1 ind, Vindrossel 1 ind, Sol-
sort 1 ind, Stenpikker 1 ind, Engpiber 4 N + 1 S + 6 ind,
Hvid vipstjert 10 N + 8 S, Stør 7 N + 1 NW + 9 SW + 19
ind, Tornirisk 1 S, Gulspurv 1 ind.

17.45 - 19.15: Lom sp. 160 N + 8 S, Gråstrubet lappedykker 1 S, Fløjls-
and han 4 R, /hun: 3 R, Sortand han: 1 N + 3 R, /hun: 3 R,
usp.: 114 N, Edeffugl han: 2 N + 1 S, /hun: 1 N + 1 S,
Toppet skallesluger han: 4 S, /hun: 3 S, Hættemåge ad.:
2 S, Splitterne 26 N, Stor regnsbove 1 S.

Rastoptælling af måger og terner på hukket.

09.00 - 09.15:	Art / aldre	Ad	3.års	2.års	total.
	Svartbag			1	1
	Sølvmåge	8	4	19	31
	Stormmåge	16		7	23
	Hættemåge	4			4
	Splitterne	12			12
				ialt	71

Rast. fugle Ingen rastende fugle noteret.

Ringmærkning: Solsort 5, Jernspurv 4, Stør 16.
25 fugle / 3 arter / 11 net

Observatører: Brian Gade Larsen & Erik Overlund & Bent M. Sørensen

Bemærkning 1. Alle størene blev fanget i fælden.

Bemærkning 2. Vi hentede i dag 4-5 liter maling i Esbjerg, og de næste
dage skal stationen lige have en lille opfriskning. Bent
kom hen på eftermiddagen, efter et par dage på Sjælland.

Vejrforhold: 06.00 - 09.00: S-SSW 4-5, o/8, god sigt, ebbe, 6°C.
17.45 - 19.15: ØSØ 2-3, o/8, sigt 1-2 km., dis, flod, 11°C

Observationer: Lom sp. 11 N + 555 S, Gråstrubet lappedykker 2 N + 1 S,
06.00 - 09.00. Gravand 3 S, Gråand han: 5 N + 1 N-R, /hun: 5 N + 1 N-R,
Krikand han: 3 S, /hun: 3 S, Pibeand han: 1 S, /hun: 1 S,
Spidsand han 2 S, /hun: 2 S, Bjergand han 1 N, Hvinand
han: 1 N + 1 S, /hun: 1 N + 1 S, Havlit han: 9 S, /hun:
1 N + 6 S, Fløjlsand han: 8 S, /hun: 5 S, Sortand han:
23 N + 233 S, /hun: 15 N + 75 S, /usp.: 38 N + 44 S, Eder-
fugl han: 3 N + 3 S, /hun: 2 N + 2 S, Stor skallesluger
han: 5 N, /hun: 7 N, Toppet skallesluger han 21 S, /hun:
2 N + 17 S, Blå kørhøg hun 1 S-N, Dvärgfalk han: 1 ind,
/hun: 1 ind, Strandskade 8 S, Almindelig ryle 4 N-R,
Sandløber 207 N-R, Svartbag 2.års 2 N, Gråmåge 3.års
1 S, Hættemåge ad. 57 N + 4 S, /2.års: 1 N, Splitterne
23 N + 6 S, Ringdue 2 ind, Sanglærke 4 S + 60 ind, Vi-
be 3 ind, Stor præstekrave 1 N + 1 N-R, Islandsk ryle
6 S, Bjerglærke 3 N, Allike 6 ind, Sortkrage 2 ind, Mi-
steldrossel 1 ind, Vindrossel 3 ind, Solsort 61 ind,
Rødhals 5 ind, Fuglekonge 9 ind, Jernspurv 1 S, Engpi-
ber 2 N + 2 S + 6 ind, Hvid vipstjert 5 N + 4 S + 1 ind,
Tornirisk 2 N + 9 S + 5 ind, Gråsiken 2 N + 2 ind, Bog-
finke 12 N + 1 ind, Kvækerfinke 1 ind, Gulspurv 1 N +
4 ind, Rørspurv 3 N, Stær 11 ind.

17.45 - 19.15: Lom sp. 9 N + 25 S, Sortand han: 14 N, /usp.: 22N, Top-
pet skallesluger han: 1 N, /hun: 2 N, Dvärgfalk hun 1 i,
Strandskade 1 S, Stor regnspejl 2 S, Hættemåge ad.: 14
N + 6 S, Splitterne 1 N + 3 S, Allike 3 ind.

<u>Rastoptælling</u>		af måger på hukket.				
09.00-09.15.: Ebbe.		Art / Aldre.	Ad.	3.års	2.års	total.
		Svartbag	1			1
		Sølvmåge	6	2	4	12
		Stormmåge	18		2	20
		Hættemåge	1			1
					ialt	34

Rast. fugle: Bl. a. Husrødstjert 3 han + 1 hun, Stenpikker 1.

Ringmærkning: Gardesmutte 1, Rødhals 3, Jernspurv 3, Solsort 6, Fug-
lekonge 4, Stær 1, Kvækerfinke 1.
19 fugle / 7 arter / 11 net.

Observatører: Brian Gade Larsen & Erik Overlun & Bent M. Sørensen.

Bemærkninger: 1 død sortstrubet lom, i vinterdragt, lå i opskyllet.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 4.april. 1974.

Vejrforhold: 0600 - 0700: Ø 0-1, 1/8, sigt 500 m, tåget, Ebbe, 2°C.
0700 - 0900: Ø 0-1, 1/8, sigt 4-800 m, tåget, Ebbe.

Observationer:

0600 - 0900. Lom sp. 1 N + 52 S, Fiskehejre 1 N, Knortegås usp. 8 N / mørkb
54 S, Gravand 1 S, Gråand han 2 N + 1 S / hun 2 N + 1 S, Pibe-
and han 1 S / hun 4 S, Sortand han 9 S / hun 5 S / usp. 13 S,
Toppet Skallesluger han 1 N + 17 S / hun 1 N + 9 S, Urfugl han
1 S - R + 1 ind?-R (første ex trak syd i strandkanten og deref-
ter direkte ind mod observatøren og rastede på en klittop ca
150 m fra mig. Andet ex opdagedes midtvejs mellem revet og
strandkanten (vel 400 m ude) på ind?træk, - rastede ca 25 m
fra mig i et kort øjeblik, hvorefter kokken under stor larm
fløj videre ind mod heden), Strandskade 6 N-S + 23 S, Storspove
5 N, Dobbeltbekkasin 2 S, Isl. Ryle 4 N, Alm. Ryle 7 S, Sand-
løber ca 250 R, Svartbag ad 5 N + 1 S / 2.års 2 N, Sildemåge
ad 7 N, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 14 N + 20 S, Split-
terne ad 2 N + 3 S, Sanglærke 3 ind + 3 NW + 2 S + 15 SW, Sort-
krage 2 ind, Allike 2 N, Solsort 9 ind, Rødhals 2 ind, Jern-
spurv 1 S, Engpiber 3 ind + 17 S, Hvid Vipstjert 7 N + 1 S,
Stær 14 ind + 4 N + 24 S + 93 SW, Kærnebider 4 N, Grønirisk
1 S, Tornirisk 8 S, Gråsirken 3 NW, Kvækerfinke 3 SW, Gulspurv
1 N + 5 S, Rørsurv 2 S.

Rast.måger:	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0900 - 0915.	Svartbag	1	1	3	5
Ebbe.	Sildemåge	10	1		11
	Sølvmåge	52	19	33	104
	Stormmåge	32		2	34
	Hættemåge	38		1	39
	Splitterne	42			42
	Havterne	2			2
	Fjordterne	1			1
				ialt	238

Rast.fugle: Bl.a. Husrødstjert han 1 / hun 2 og stenpikker 3.

Ringmærkning: Solsort 3, Sjagger 1, Rødhals 7, Fuglekonge 4, Kærnebider 1,
Gulspurv 1.

17 fugle / 6 arter / 11 net.

Observatører: Bent & Brian & erik.

Bemærkning: Ingen aftenobs p.g.a. restaurering af stationen. hele dagen brugt
på at hænge nyt loft op i "spise"stuen.
Det skal idag bemærkes, at vi blev næsten færdige med opholdsstu-
en, vi mangler kun at rydde op og gøre gulvet rent.

Blåvand Fulgetstation.

Fredag den 5. april 1974.

Vejrforhold: 0545 - 0700: S 2, sigt 300 m, tåget, Ebbe, 5°C.
0700 - 0715: S 2, sigt 400 m, tåget.
0715 - 0800: S 2, sigt 500 m, tåget.
0800 - 0845: S 2, 0/8, sigt 800-1000 m, Ebbe.

Observationer:

0545 - 0845: Lom sp. 127 S, Knobsvane 2 S, Sortand han 11 S / hun 4 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Strandskade 3 N, Stor Præstekrave 1 N, Stormmåge ikke noteret, Hættemåge ad 2 N + 4 S, Splitterne ad 1 N + 2 N-S + 17 S, Ringdue 1 ind + 16 W, Sanglærke 4 ind + 3 N + 5 S + 5 SW, Skovpiber 1 R, Jernspurv 2 S, Engpiber 1 ind + 3 N + 2 NW + 5 S + 5 SW, Sortkrage 4 SW, Solsort 1 ind, Hvid Vipstjert 1 ind + 3 N + 2 S, Star 1 W + 1 ind + 11 NW + 1 N + 6 S + 5 SW, Kærnebider 1 ind, Stillits 3 S, Tornirisk 5 ind + 13 N + 4 S, Gråsiken 2 N, Bogfinke 1 W + 3 N + 1 S, Kvækerfinke 3 S, Gulåpurb 6 S.

Rast.måger:	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0845 - 0900.	Svarthag	3		2	5
Ebbe.	Sildemåge		1		1
	Sølvmåge	25	5	15	45
	Stormmåge	250		20	270
	Hættemåge	125		3	128
	Splitterne	4			4
				ialt	453.

Rast.fugle: Intet noteret.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 2, Fuglekonge 1 samt genfangst af gulspurv fra 10. januar 74.
4 fugle / 3 arter / 11 net.

Observatører: Bent, Brian & Eriko.

Bemærkning: Ingen aftenobs idag (heller ikke idag). Vi skulle til krobal, hvilket jo selvfølgelig medfører en del extra udgifter.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 6. april. 1974.

Vejrforhold: 0545 - 0715: SNØ 0-1, 1/8, sigt 1 km, diset, Ebbe, 7°C.
1800 - 1930: NW 4, 0/8, sigt 2-3 km, diset, Ebbe, 9°C.

Observationer:

0545 - 0715: Lom sp. 1 N + 94 S, Rørdrum 2 ind fra SW, Knortegås (mørkb.) 15 S, Gravand 11 N, Gråand han 1 S / hun 2 S, Krikand 34 N, Havlit han 1 S / hun 2 S, Sortand han 58 S / hun 24 S, Edderfugl han 1 S / hun 1 S, Toppet Skallesluger han 6 S / hun 5 S, Musvåge 3 N, Strandskade 1 N + 22 S, Sandløber 21 N, Svartbag ad 10 N / 3.års 1 N / 2.års 1 S, Sildemåge ad 8 N, Stormmåge ad 9 N, Hættemåge ad 15 N, Havterne 6 N, Splitterne ad 33 N + 12 S, Hedelærke 1 N, Sortkrage 10 ind, Engpiber 5 N + 2 ind, Hvid Vipstjert 11 N, Stær 26 N + 3 ind + 28 S, Tornirisk 25 N + 3 S, Grønirisk 1 N, Gråsirken 1 N + 5 S, Kvækerfinke 6 N, Gulspurv 7 N.

1800 - 1930: Strandskade 19 N + 4 S-N, Splitterne ad 20 N, Hvid Vipstjert 1 N + 4 S, Stær 1 N.

Rast.måger: Ingen optælling.

Rast.fugle: Bl.a. Dværgfalk 1, Husrødstjert hun 1, Sortstrubet Bynkefugl han 1, Rødstjert han 1.

Ringmærkning: Solsort 1, Husrødstjert 1, Rødhals 4, Gråsirken 8.

14 fugle / 4 arter / 11 net.

Gæster: Hanne Rode og Frits Quistorff.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Bemærkning: En noget sløj dag oven på kroballet. Dog ikke sløjere end vi kunne mande os op til at aflægge Casanova et kort visit.

Blåvand Fulgetstaion.

Søndag den 7.april. 1974.

Vejrforhold: 0545 - 0715: N 0-1, 1/8, sigt 500 m, tåget, Ebbe/Flod, 4°C.
0715 - 0845: N 0-1, 1/8, sigt 1-3 km, tåget, Ebbe/Flod.
1800 - 1930: Ø 2-3, 1/8, sigt 5 km, Ebbe, 10°C.

Observationer:

0545 - 0845: Lom sp. 3 N + 148 S, Sortand han 55 S / hun 34 S / usp. 1 N + 9 S, Fløjlsand han 1 S, Edderfugl han 2 N / hun 4 N, Stor Skallesluger han 1 N, Toppet Skallesluger han 20 S / hun 14 S, Strandskade 3 N + 4 S, Storspove 1 N + 1 S, Sandløber 10 N + 67 S, Savrtbag ad 26 N / 3.års 4 N + 1 S, / 2.års 1 N, Sildemåge ad 1 N, Stormmåge og Hættemåge ikke noteret, Splitterne ad 8 N + 30 S, Sanglærke 2 N + 2 N + 9 ind + 2 SW, Allike 2 ind, Engpiber 1 ind + 7 N + 2 forsøg udtræk, Jernspurv 1 ind, Hvid Vipstjert 3 N + 5 S, Star 10 N + 2 S, Grønirisk 2 N, Tornirisk ~~22x2xN~~ 6 N + 4 ind + 6 S, Gråsirken 1 N, Kvækerfinke 1 S, Rørspurv 5 N.

1800 - 1930. Edderfugl hun 1 N + 2 S, Strandskade 24 N + 4 N-R, Storspove 1 N, Splitterne ad 23 N + 1 S, Tornirisk 5 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0845- 0900.	Svartbag	2	1	1	4
Ebbe.	Sildemåge	12	1	1	14
	Sølvmåge	95	30	65	190
	Stormmåge	415		20	435
	Hættemåge	85		15	100
	Splitterne	28			28
				ialt	771.

Rast.fulge: Bl.a. Ringdrossel han 1, Sangdrossel 75-100, Rødtoppet Fuglekonge 3.

Ringmærkning: Blåmejse 1, Gærdesmutte 1, Ringdrossel 1, Solsort 1, Rødhals 5, Rødtoppet Fuglekonge 2, Bogfinke 2.

13 fugle / 7 arter / 9 net.

Bemærkning: Den tredje Rødt.fuglekonge blev osse fanget - men kvalte sig selv i nette. Den skal udstoppes...

Observatører Bent, Brian & Erik.

Gæster: Stor ravage - hanne og frits tog afsted og Jens Ole Byskov ankom - senere arriverede de egentlige påskegæster - nemlig Henning Noer, Sigrún, Loa og Páll. De tre sidstnævnte er et islandsk ægtepar med deres møj så kærlige pigebarn. Loa betyder forøvrigt Hjejle på Islandsk - så dette barn tog vi med det samme til vore hjerter. Det blir en sorgens dag når disse prægtige mennesker forlader stationen igen.

påsken lange leve - hil dronningen.

Blåvand Fuglestatoir.

Mandag den 8. april 1974.

Vejrforhold: 0545 - 0645: NW 1-2, 0/8, sigt 5 km, flod, 5°C.
0645 - : NW 3-4, ?/8, sigt 50 m, tæt tåge.
1800 - 1930: N 0-1, 0-1/8, sigt 1 km, tåget, Ebbe / Flod.

Observationer:

0545 - 0645: Lom sp. 95 S, Gråstrubet Lappedykker 1 S, Krikand 5 S, Sort-
and han 46 S / hun 27 S / usp. 2 S, Edderfugl han 1 S ~~E~~ usp.
8 N + 19 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Strandska-
de 21 N + 43 S, Alm. Ryle 1 S, Sandløber 100 S, Svartbæg ad
6 N / 3.års 3 N / 2.års 6 N, Silemåge ad 3 N, Stormmåge ikke
noteret, Hættemåge ad 29 S, Splitterne ad 2 N + 34 S, Engpi-
ber 1 W + 1 ind + 2 S, Hvid Vipstjert 1 N, Stær 16 N + 7 NW,
Kærnebider 1 ind, Tornirisk 1 NW + 1 N.

1800 - 1930: Toppet Skallesluger han 1 N / hun 1 N, Strandskade 19 N + 1 S,
Sandløber 130 S-R, Splitterne ad 8 N, Hvid Vipstjert 4 S.

Rast.måger: ikke otalt p.g.a. tågene

Ringmærkning: Rødhals 2, Gråsisker 1.
3 fugle / 2 arter / 7 net.

Gæster: Jens Ole, Loa, Sigrún, Páll og hennæng.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 9. april 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0715: NØ 3, o/8, sigt 5 km, flod, 3°C.
0715 - 0830: NNØ 2-3, o/8, sigt 1 km, diset, Ebbe/Flod.
1800. : tåget.

Observationer:

0530 - 0830 . Lom sp. 2 N + 186 S, Gravnd 3 N, Gråand han 2 N / hun 2 N, Krikand 2 N + 11 S, Havlit han 1 N-R / hun 1 N-R, Hvinand han 1 S, Sortand han 4 N + 116 S / hun 2 N + 107 S / usp, 230 S, Edderfugl han 12 S / hun 8 S, Toppet Skallesluger han 8 S / hun 10 S, Strandskade 84 N + 2 S, Hjejle 4 N, Sandløber 14 N + 115 S, Svartbag ad 13 N / 4.års 1 S / 3.års 8 N + 1 S / 2-års 1 N, Sildemåge ad 8 N + 14 S, Stormmåge ad 42 S, Hættemåge ad 32 N + 35 S, Splitterne ad 33 N + 23 S, Sanglærke 5 N + 1 ind, Bjerglærke 2 N, Allike 22 N + 4 ind, Stenpikker 2 ind, Engpiber 6 N, Hvid Vipstjert 6 N, Stær 39 N + 2 NØ, Tornirisk 40 N, Gråsikens 3 N + 1 S, Rørspurv 2S.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
0830 - 0845.	Svartbag	1			1
Flod/Ebbe.	Sildemåge	3			3
	Sølvmåge	35	5	5	45
	Stormmåge	135		15	150
	Hættemåge	45			45
	Splitterne	58			58
				ialt	302.

Ringmærkning: Solsort 2, Rødhals 1, Jernspurv 1, Gråsisken 1 samt genmelding af Hvid Vipstjert fra 30.maj 1973.

5 fugle / 4 arter / 8 net.

Gæster: Henning, Loa, Sigrún, Páll samt Jens Ole der smuttede.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 10. april 1974.

Vejrforhold: NW 2, 7-8, tåget, sigt 50-100 m.

Observationer: Ingen obs p.g.a. tågen.

Ringmærkning: Gårdesmutte 1, Solsort 2, Rødhals 2, Gransanger 3, Fuglekomge 2, Gråsisken 1, Tornirisk 1.

12 fugle / 7 arter / 10 net.

Gæster: Henning, Loa, Sigrún, Páll samt nysankomne Finn Dalberg og Lis Jeppesen.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Bemærkning: Et fine krobale her til aften.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 11. april 1974.

Vejrforhold: 1800 - 1930: Ø 3-4, 7/8, sigt 5 km, Flod, 7°C.

Observationer:

1800 - 1930: Kortnæbsgås 9 N, Gråand ~~1~~ 2 N, Pibeand han 1s, / hun 3 S, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Splitterne ad 15 N + 4 S.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
1830 - 1835.	Sølvmåge	1	3	2	6
Flde,	Hættemåge	11		2	13

Bemærkning: Denne optælling dur jo egentligt ikke til noget som helst. mange turister på strand og i klit dagen lang.

Gæster: Lis, Dalberg, Henning, Loa, Sigrún, Páll samt nyankomne Anne-Gitte Sørensen.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 12. april 1974.

Vejrforhold: 0600 - 0830: NØ 3, 8/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 2°C.
1800 - 1930: NØ 3, 0/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 12°C.

Observationer:

0600 - 0830: Lom sp. 38 N + 5 S, Gråand han 2 N / hun 3 N, Krikand 2 N, Pibenand han 2 S / hun 2 S, Hvinand han 1 S / hun 1s, Sortand han 14 N + 9 S / hun 2 N + 3 S, /usp. 676 ■ N, Stor Skallesluger han 1 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 11 S / hun 1 N + 9 S, Strandskade 2 N + 8 S, Stor Præstekrave 2 S, Storspove 1 N, Isl. Ryle 2 S, Alm. Ryle 3 S, Sandløber 15 S, Sildemåge ad 1 N, Stormmåge og Hættemåge ikke noteret, Splitterne ad 6 S, Gråkrage 1 ind, Stenpikker 2 N, Sætr 1 N, Tornirisk 4 N + 1 ind.

1800 - 1930: Sortand usp. 112 N + 7 S, Toppet Skallesluger han 1 S-R / hun 1 S-R / usp. 3 N + 15 S, Hættemåge ad 8 S, Splitterne ad 71 N (ved obsens slutning gik ca 150 ex til rsat på hukket), H/F-terne 1 N, Stenpikker 2 N, Hvid Vipstjert 4 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0815 - 0830.	Svartbag	2			2
Ebbe.	Sølvmåge	35	25	45	105
	Stormmåge	80		5	85
	Hættemåge	70		5	75
	Splitterne	375			375
				aitt	643.

Gæster: Anne-Gitte, Dalberg, Lis, Henning, Loa, Sigrún og Páll.

Observatører: Bent, Brian og Erik.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 13.april 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0830: ØNØ 1-2, o/88, sigt 5 km, Ebbe / Flod. +6°C.
1815 - 1945: NNW 3, o/8, sigt 5km, Flod,

Observationer:

0530 - 0830: Lom sp. 16 N + 71 S, Fiskehejre 1 S, Erikand 2 N, Havlit
han 3 S / hun 6 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 2 N + 11 S,
hun 2 N + 6 S / usp. 55 N + 15 S, Toppet Skallesluger han
2 N + 19 S / hun 1 N + 32 S, Strandskade 25 N + 4 S, Sand-
løber 27 S, Svartbag ad 3 N / 4.års 1 N / 3.års 1 N / 2.års
3 N, Sildemåge ad 3 N, Gråkrage 1 ind, Jernspurv 1 S, Engpi-
ber 3 SW, Hvid Vipstjert 2 N, Bjefgvipstjert 1 N, Tornrisk
20 N + 6 S + 4 ind, Gråsirken 4 N.

1815 - 1945: Lom sp. 18 N, Knobsvane 4 S-R, Sortand han 4 S / hun 2 S,
Edderfugl han 1 N / hun 1 N, Toppet Skallesluger han 8 S /
hun 2 S, Stor Præstekrave 2 N, Rødben 1 N, Sildemåge ad
4 N, Stormmåge ad 3 N, Hættemåge ad 80 N / 2.års 1 N, Split-
terne ad 87 N.

<u>Hast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0830 - 0845:	Svartbag	1		1	2
Flod.	Sildemåge	28	26	41	95
	Sølvmåge	2		1	3
	Stormmåge	56		31	87
	Hættemåge	9		4	13
	Splitterne	132			132
				ialt	331.

Rast.fugle: Ringdue 1, Huldue 1, Tykkerdue 1, Sortstrubet Bynkefugl 1,
Laplandsværting 1, Stenpikker 1.

Gæster: Henning, Dalberg, Lis, Loa, Sigrún, Páll - Anne-Gitte tog
afsted.

Observatører: Bent, Brian & Erik-

Blåvand Fuglestation,

Søndag den 14. april 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0700: S 1, 2/8, sigt 5 km, Flod, $\pm 5^{\circ}\text{C}$.
0700 - 0830: NW 2, 2/8, sigt 5 km, Flod, 5°C -

Observationer:

0530 - 0830. Lom so. 226 N + 164 S, Gråstrubet Lappedykker 5 N + 2 R-N + 2 S-R, Gråand han 1 S / hun 1 S, Krikand 3 S, Pibeand han 5 S / hun 4 S, Skeand han 1 S, Taffeland han 1 N, Hvinand han 1 N / hun 1 N, Havlit han 3 S / hun 2 S, Fløjlsand han 1 S / hun 1 S, Sortand han 94 N + 41 S / hun 84 N + 18 S / usp. 755 N + 4 S, Edderfugl han 2 N / juv. han 2 N / hun 2 N, Toppet Skallesluger han 1 N + 13 S / hun 1 N + 13 S, Strandskade 23 N + 21 S, Stor Præstekrave 1 N, Klyde 1 S, Svartbag ad 1 N, Sildemåge ad 1 N, Hættemåge ad 2 N + 4 S / 2.års 1 N + 2 S, Havterne 2 N, Jernspurv 2 S, Engpiber 1 S, Hvid Vipstjert 2 N, Tornirisk 4 S + 3 ind, Gråsirken 2 S, Gulspurv 1 S.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0830 - 0845:	Svartbag	2	2	3	7
Flod.	Sildemåge	3			3
	Sølvmåge	54	45	38	137
	Stormmåge	87		19	106
	Hættemåge	315		85	400
	Splitterne	255			255
	Havterne	8			8
	Fjordterne	1			1
					ialt 1007.

Gæster: Dalberg, Henning, Loa, Sigrún, Páll samt Lis.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 15. april 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0830: N 5-6, 1/8, sigt 5 km, flod. 4°C.
1815 - 1945: NNØ 3-4, 0/8, sigt 5 km, flod.

Observationer:

0530 - 0830. Lom sp. 47 N + 64 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sule 4.års 1 N, Gråand han 2 N / hun 1 N, Pibeand han 1 N + 1 S / hun 1 N, Havlit hun 1 N, Sortand han 2 N + 11 S / hun 2 N, Toppet Skallesluger han 26 N + 4 S / hun 32 N + 7 S, Strandskade 1 S, Storspove 1 N, Sortgrå Ryle 2 S, Sandløber 16 S + 6 n+S, Alm. Kjove mørk 4 S / lys 1 S, Svartbag ad 20 N / 3.års 2 N, Silde- måge ad 11 N, Stormmåge ad 114 N / 2.års 46 N, Hættemåge ad 20 N / 2.års 1 N, ~~Storm~~ Splitterne ad 455 N + 2 S, Havterne 68 N, Fjordterne 10 N, Alk 8 N, Alcidae sp. 4 N, Sanglærke 18 N, Engpiber 2 SW + 1 ind. Stær 6 ind.

1815 - 1945. Hvinand 1 S / usp. 49 N, Toppet Skallesluger usp. 46 N, Havterne ad 2 N.

Rast.måger:	Art / Aldre	Ad	3.års	2.års	total.
0830-0845.	Sildemåge	4			4
Flod.	Sølvmåge	4	2	9	15
	Stormmåge	170		30	200
	Hættemåge	92		18	110
	Splitterne	14			14

Gæster: Balberg, henning, Loa, Sigrún, Páll - lis tog afsted til sit arbejde.

Bemærkning: Så fik vi øje på årets første kjover.

Blåvand Fuglestation.

tirsdag den 16. april 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0715: N 3, 1/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 4°C.
0715 - 0800: N 3, 4/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod.
0800 - 0830: N 3, 0/8, sigt 5 km, let dis, Ebbe/Flod.
1800-- 1930: N 4, 1/8, sigt 6 km, Ebbe.

Observationer:

0530 - 0830: Lom sp. 26 N + 45 S, Kortnæbsgås 9 N, Krikand 4 N + 2 S-R, Hvinand han 1 N / hun 1 N, Havlit han 1 S / hun 3 S, Fløjlsand han 1 N / hun 1 N, Sortand han 7 N + 2 S / hun 5 N + 1 S / usp. 26 N + 12 S, Edderfugl han 1 N / hun 1 N, Stor Skallesluger han 5 S / hun 3 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 1 S / hun 3 N + 4 S, Strandskade 1 S, Vibe 4 ind, Stor Præstekrave 5 N + 1 S, Storspove 43 N, Småspove 1 N, Sandløber 11 N, Svartbag ad 2 N / 4.års 4 N / 3.års 5 N / 2.års 1 N, Sildemåge ad 29 N / 2.års 9 N, Hættemåge ad 68 N / 2.års 17 N, Stormmåge og Splitterne ikke noteret, Havterne 2 S, Sanglærke 4 NW, Sortkrage 3 N, Gråkrage 3 N + 2 W + 2 ind + 3 Forsøg, Allike 2 N + 16 NW + 2 W + 4 F, Jernspurv 1 S, Engpiber 5 N + 2 NW + 1 W + 2 SW + 3 ind, Hvid Vipstjert 4 N, Stær 12 N + 26 NW, Stillits 1 ind, Tornirisk 12 N + 1 S + 1 W, Gråmåske 5 N, Gulspurv 4 N.

1800 - 1930: Lom sp. 125 N, Gravand 6 N, Gråand han 7 N / hun 8 N, Krikand han 24 N / hun 18 N, / usp. 14 N, Knarand han 1 N, Pibenadn han 14 N / hun 17 N, Havlit han 1 S / hun 2 S, Sortand han 116 N + 23 S / hun 36 N + 16 S, Toppet Skallesluger han 19 N + 7 S / hun 19 N, Storspove 1 N, Alm. Kjøve lys 2 N, Sildemåge ad 7 N, Bogfinke 11 N, -Kvækerfinke 6 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0830 - 0845.	Svartbag			1	1
Flod.	Sildemåge	7		1	8
	Sølvåge	3	7	16	26
	Stormmåge	65		15	80
	Hættemåge	97		27	124
	Splitterne	151			151

Gæster: Loa, Sigrún, Páll - samt Henning Noer og Finn Dalberg som fandt det på tide at forsvinde.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 17.april. 1974.

Vejrforhold: 0530 - 0630. NØ 1-2, 4/8, sigt 125 m, tåget, Ebbe, 6°C.
1800 - 1930: N 4, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 6°C.

Observationer:

0530 - 0630. Intet træk iagttaget.

1800 - 1930: Sortand usp. 85 N, Toppet Skallesluger han 2 R-N / hun 2 R-N, usp. 10 N-B, Strandskade 3 R-N, Stor Prætekrave 1 N, Svartbag ad 1 N, Hvid Vipstjert 2 N, Tornrisk 2 N.

Rast.måger: Ingen optælling p.g.a. tåge.

Ringmærkning: Tornrisk 1. kun fælden benyttet.

Tur til Nørholm Skov.

Musvåge 2, Grønspætte 1-2, Stor Flagspætte 3, Spætmejse 4-5, Gransanger 1, Gærdesmutte 3-4, Rødhals 2-3, Jernspurv 3-4, Misteldrossel 5, Sangdrossel 3-4, Samt forskellige mejser.

Tur til fiil sø. Ingen fugle sådan da.

Gæster: Sigrun, Loa og Pål.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 18. april 1974.

Vejrforhold: 0515 - 0815: NØ-Ø 1, 6/8, sigt 5km, Ebbe, 2°C.
1800 - 1930: N 2-3, 5/8, sigt 5 km, let dis, Ebbe, 9°C.

Observationer:

0515 - 0815: Lom sp. 149 N + 92 S, Gråstrubet Lappedykker 2 N-R, Grågåas 18 N, Kortnæbsgæs 49 S, Knortegås (mørkb.) 23 N, Spidsand han 1 S / hun 1 S, Taffeland han 7 N / hun 9 N, Hvinand han 3 S / hun 2 S, Havlit han 1 N + 1 S / hun 1 S, Sortand han 20 N + 237 S / hun 12 N + 126 S / usp. 643 N, Edderfugl han 1 N + 2 S, Toppet Skalleslufer han 3 N + 17 S / hun 7 N + 27 S, Strandskade 157 N + 13 S, Stenvender 3 N, Storspove 1 N, Småspove nær det er Lille Kobbersneppe 4 N, Rødben 1 N, Sandløber 25 N + 70 N-R, Svartbag ad 2 N, Sildemåge ad 47 N / 2.års 2 N, Hættemåge ad 110 N / 2.års 21 N, Stormmåge ikke noteret, Splitterne heller ikke noteret, Alcidae sp. 1 N, Allike 9 NW + 1 F, Engpiber 2 SW, Skræpiber 1 N, Stær 3 N, + 3 W, Tornirisk 2 N.

1800 - 1930: Lom sp. 2 N, Edderfugl han 3 N / hun 3 N, Toppet Skallesluger han 1 N / hun / usp. 6 N, Strandskade 25 N-R + 1 R, Sandløber 17 R, Gråmåge 3/4.års 1 S, Bjerglærke 1 ind.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>A^D</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0815 - 0830:	Sildemåge	2	1	1	4
Ebbe/Flod.	Sølvmåge	4	3	7	14
	Stormmåge	15		4	19
	Hættemåge	84		12	96
	Splitterne	130			130

Rast.fugle: Notaterne er kommet ned fra himlen. Gad vide om gud har forbarmet sig over os. Det er kun Bents notater. Tykkerdue 1, Musvit 2, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 2, Ringdrossel han 1, Solsort 15, Sjagger 2, Stenpikker 10, Husrødstjert han 1, Rødhals højst 10, Gransanger 3-4, Fuglekonge 5, "rødtoppet" fuglekonge 2, Jernspurv 6, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 10, Grønirisk 6, Tornirisk 50, Gråsirken 15, Bogfinke 2, Kvækerfink 6, Gulspurv 8, Rørspurv 6.

Ringmærkning: Topmejse 1, Gransanger 1.

hele 2 fugle og 2 forskellige arter men 8 net.

Gæster: Bent, Brian & Erik. - nær vi er sku da vistnok obsere.
Det er Loa, Sigrún og Páll der er gæster.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 19.april 1974.

Vejrforhold: 0515: NW 2, ~~Ø~~8, tæt tåget, sigt 50 m, 5°C.

Observationer:

I N T E T for idag.

heller ingen mågeoptælling.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødhals 1, Fuglekonge 1.

Bemærkning: Dagen brugtes til at besøge tipperne, hvor vi tog Kai Halberg og Jens Gregersen med tilbage - de så ud til at trænge til lidt krobøl.

Gæster: Loa, Sigrún, Páll samt nyankomne Hanne Rode og Lis Jeppesen.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 20.april. 1974.

Intet arbejde udført denne så hellige dag.

Gæster: Loa, Sigrún, Páll, Hanne, Lis samt nyankomne Frits ~~W~~uistorff. samt Gunnar Lid.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 21.april 1974.

Vejrforhold: NØ 2, ?/Ø, sigt 100 m, tæt tåge, fin temperatur.

Observationer ikke udført p.g.a. tågen.

Ringmærkning: Rødhals 1 - ringmærket af den gode gunnar lid.

Bemærkning: Alle vore gæster efterlod os idag - dog ankom Jens Ole Byskov sent om aftenen - han ville ikke lade os være alene.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 22.april 1974.

Vejrforhold: 0500 - 0700: W 3, 6/8, sigt 2-3 km, Flod, 4°C.
0700 - 0800: NW 2-3, 7-8/8, sigt 1 km, tåget, Ebbe.
1815 - 1945: N 6, 1/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 7°C.

Observationer:

0500 - 0800: Lom sp. 10 N + 225 S, Gravand 1 S, Krikand 1 N, Pibeand han 2 N / hun 2 N / usp. 2 N, Hyinand hun 2 S, Havlit hun 4 S, / usp. 13 S, Sortand han 7 S / hun 3 S / usp. 28 N + 7 S, Edderfugl han 2 N + 2 S / hun 4 N, Toppet Skallesluger han 17 S / hun 10 S, Strandskade 23 N + 31 S, Stor Præstekrave 1 N, Storspove 4 S, Lille Kobbersnepe 10 S, Klyde 2 N, Sandløber 21 S, Svartbag ad 4 N / 2.års 5 N, Ringdue 3 S, Engpiber 1 N, Hvid Vipstjert 4 N, Tornirisk 4 N.

1815 - 1945: Sortand usp. 57 N, Toppet Skallesluger han 1 S / hun 1 S, Sandløber 1 N + 40 R, Tornirisk 5 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0800 - 0815.	Svartbag	3	2	7	12
Ebbe.	Sildemåge	2	1		3
	Sølvmåge	4	3	5	12
	Stormmåge	80		25	105
	Hættemåge	35		8	43
	Splitterne	800			800
	H/F-terne	15			15

Bemærkning: ca 2500 splitterner iagttoges over revet under rastoptællingen i to kæmpeflkokke.
desuden ca 2-3000 splitterne der trak syd under morgenobsen.

Rast.fugle: Vindrossel 5, Sangdrossel 15, Sjagger 10-15, Solsort 10, Stenpikker 5, Rødhals 5, Gransanger 2. Fuglkonge 5.

Stadil Fjord.

1200 - 1700. Kortnæbsgås mellem 10 og 13.000 (der kan udmærket ha været enkelte af de andre arter imellem), hjejle 5-600, Bjerglærke 1 han.

Ringmærkning: Grønirisk 2, Solsort 1.
3 fugle / 2 arter / 7 net.

Den ene grønirisk var i forvejen ringmærket i Belgien.

Gæster: Jens Ole Byskov.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 23. april 1974.

Vejrforhold: 0500 - 0800: NW 5, 8/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe. 6°C.
1815 - 1845: NNØ 4, 6/8, sigt 5 km, Flod, 8°C.

Observationer:

0500 - 0800. Lom sp. 21 N + 107 S, Gråstrubet Lappedykker 1 N, Sule ad 1 N / 2.års 1 N, Gråand han 1 N + 1 S, / hun 1 N + 1 S, Krikand 4 N + 1 N-S, Pibeand han 5 N, Hvinadn han 1 N / hun 2 N, Havlit hun 1 S / usp. 2 S, Sortand han 15 N + 15 S / hun 4 N + 10 S / usp. 64 N + 106 S, Toppet Skallesluger ~~han 5 N + 13 S / hun 1 N + 8 S / usp.~~ 12 N, Edderfugl han 5 N / hun 4 N, Strandskade 31 N + 10 S, Storspove 1 N, Lille Kobbersnepe 1 N + 5 S, Hjejle 1 N, Sandløber 38 S, Svartbag ad 11 N / 2.års 1 N, Sildemåge 2.års 1 N, Alk 1 N, Alcidae sp. 7 N, Sanglærke 1 N, Gråkrage 4 N, Hvid Vipstjert 2 N, Stær 15 NW, + 5 W + 3 ind, Stillits 1 N, Gulspurv 2 NW, Rørspurv 1 N.

1815 - 1845. I N T E T.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0800 - 0830.	Svartbag	3	4	2	9
Ebbe.	Sildemåge	2	2	1	5
	Sølvmåge	7	4	18	29
	Stormmåge	80		6	86
	Hættemåge	52		21	73
	Splitterne	410			410
	H/F-terne	29			29

Rast.fugle: Solsort 30-40, Ringdue 3, Sangdrossel 15, Sjagger 1, Grøn-irisk 2, Tornirisk 25-30, Gråsirken 5-6.

Ringmærkning: Solsort 2.

2 fugle / 1 art / 4 net.

Gæster: Jens Ole forlod os igen - nu er påsken først forbi.

Tilf.obs. under mågeoptællingen 0800-0830 sås bl.a.
Krikand 1 N, Sortand usp. 400 N, Lom sp. 2 N, Strandskade 1 S, Lille Kobbernsepe 2 R, Toppet Skallesluger 6 R.

Bemærkning: ca 1000 splitterne rastede i revet under optællingen.

Observatører: Bent, Brian & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 24. ~~marts~~^{april} 1974.

Vejrforhold: 0500 - 0800: NØ 2-3, 1/8, sigt 5 km, flod, 6°C.
1830 - 1930: N 4-5, 6/8, sigt 5 km, flod, 8°C.

Observationer:

0500 - 0800. Lom sp. 5 N + 157 S, Kortnæbsgås 2 N, Pibeand han 2 S / hun 1 S, Havlit han 2 S / hun 7 S, Hvinand hun 1 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han 7 N + 31 S / hun 6 N + 28 S / usp. 15 N + 114 S, Toppet Skallesluger han 5 N + 1 S-N + 5 S / hun 10 N + 1 S-N + 13 S, Strandskade 41 N + 1 S, Strandhjejle 1 N, Svartbag ad / 4.års 1 N / 3.års 1 N / 2.års 4 N, Sildemåge ad 3 N / 3.års 3 N, Stormmåge, Hættemåge, Havterne, Fjordterne og Splitterne ikke noteret, Dværgterne 1 N, Sanglærke 4 S, Hvid Vipstjert 1 S, Stør 4 ind. Tornirisk 4 N.

1830 - 1930. Sortand usp. 4 N, Toppet Skallesluger han 2 N / hun 1 N, Strandskade 4 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>ART/ALDRE</u>	<u>AD</u>	<u>3.ÅRS</u>	<u>2.ÅRS</u>	<u>TOTAL.</u>
0745 - 0800.	Svartbag	3	3	6	12
Flod/Ebbe.	Sildemåge	10	1	8	19
	Sølvmåge	39	19	28	86
	Stormmåge	105		35	140
	Hættemåge	68		43	111
	Havterne	16			16
	Fjordterne	3			3
	Splitterne	535			535

Rast.fugle: Tyrkerdue 5, Blåmejse 5, Gærdesmutte 1, Sangdrossel 5, Sjagger 3, Vindrossel 5, Ringdrossel hna 1, Solsort 15, Stenpikker 5, Rødhals 2, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 2, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 10, Grønirisk 15, Tornirisk 30, Gråsirken 8, Bogfinke 5, Kvækerfinke 3, Guldpurv 5.

Ringmærkning: Solsort 2, Tornirisk 1.
3 fugle / 2 arter / 4 net.

Observatører: Bent, Brian & Erik.

Vejrforhold: 0500 - 0800: N 0-1, 3-6/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 3°C.
1845 - 2000: Ø 2-3, 4/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 7°C.

Observationer:

0500 - 0800. Lom sp. 38 N + 150 S, Islom 1 S (sommerdr.), Toppet Lappedykker 3 N, Sule ad 1 N, Knortegås (lysb.) 85 S, Gravand 1 N + 2 S, Krikand 2 N, Havlit ~~han~~ hun 2 S, Fløjlsand hun 1 S, Sortand han 1 N + 32 S / hun 25 S / usp. 10 N + 4 S, Toppet Skallesluger han 1 N + 12 S / hun 8 S, Strandskade 31 N + 45 S, Lille Kobbersneppe 3 N, Sandløber 12 S, Alm. Kjøve mørk 1 N, Svartbag ad 5 N / 4.års 1 N / 3.års 5 N + 1 S / 2.års 2 N + 1 S, Sildemåge ad 3 N, Stormmåge, Hættemåge, Hav/Fjordterne og Splitterne ikke noteret, Alk 3 N, Alcidæ sp. 4 S, Sanglærke 4 S, Sortkrage 1 ind, Gråkrage 1 ind, Ringdrossel han 1 ind, Ehgpiber 3 ind + 1 N, Hvid Vipstjert 1 N, Stær 1 ind, Tornirisk 4 N + 4 S.

1845 - 2000. Lom sp. 4 N, Knortegås (mørkb) 7 S, Gås sp. 17 S (knortegås??) Hvinand hun 1 N / usp. 2 N, Sortand us p. 132 N + 14 S, Toppet Skallesluger han 7 N / hun 6 N + 1 S / usp. 19 N, Strandskade 1 S, Storspove 1 S, Sandløber 23 S, Tornirisk 2 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0800 - 0815.	Svartbag		1	3	4
Flod/Ebbe.	Sildemåge	1	3		4
	Sølmåge	29	16	28	73
	Stormmåge	60		15	75
	Hættemåge	230		115	345
	Splitterne	1600			1600
	Havterne	20			20
	Fjordterne	2			2

Rast.fugle: Tyrkerdue 13, Urfugl hun 1, Landsvale 3, Stenpikker 10, Rødhals 20, Stillits 3, Gråsiken 15, Bomlærke 1.

desuden han Bent osse set følgende under hans køretur ind til byen! Ringdrossel han 2, Rødstjert han 1, Bynkefugl 2, Løvsanger 1 - alle set i og ved Vestgårdsplantagen - derudover Hedeheg han 1 ved blåvand Radio og/samt Gærdesanger 1 og Gulirisk 2 i byen.

Ringmærkning: Vindrossel 1, Rødhals 1, Jernspurv 1, Fuglekonger 1 samt aflæsning af Tornirisk fra 8.8.73.

4 fugle / 4 arter / 11 net.

Bemærkning: Årets første islom - gad vide hvodn så'n en ser ud.

Observatører: Bent Møller Søresne, Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 26.april 1974.

Vejrforhold: 0500 - 0800. Ø 1, 2/8, sigt 5 km, Flod. +2°C.
1830 - 2000. NØ 3, 6/8, sigt 5 km, Flod, 8°C.

Observationer:

0500 - 0800, Lom sp. 62 N + 28 S, Knortegås (mørkb.) 2 S / (usp.) 6 N, Krik-
and han 2 N / hun 2 N / usp. 2 S, Havlit hun 3 S / usp. 2 N,
Hvinand han 1 N + 1 S, Fløjlsand han 3 S / hun 3 S, Sortand han
6 N + 8 S / hun 9 N + 5 S / usp. 30 N + 8 S, Edderfugl han 4
4 S / juv.han 2 S / hun 3 S, Toppet Skallesluger han 5 N + 12 S /
hun 5 N + 30 S, Strandskade 69 N + 10 N-S + 25 S, Lille Kobber-
snepe 1 S, Alm. Kjove mørk 1 N, Svartbag ad 6 N / 4.års 1 S /
3.års 0 / 2.års 1 N, Sildemåge ad 13 N / 4.års 2 N / 3.års 3 N /
2.års 7 N, Stormmåge, Hættemåge, Hav/Fjordterne og splitterne
ikke noteret, Alk 3 S, Alcidae sp. 5 N + 5 S, Solsort 1 ind,
Engpiber 1 S, Hvid Vipstjert 2 N + 1 S, Stær 1 NW + 2 S, Torn-
irisk 1 N + 5 S, Gråsirken 1 ind.

1830 - 2000. Lom sp. 844 N (se bemærkning), Sule ad 32 N, Havlit han 1 S /
hun 3 S, Sortand han 24 N / hun 5 N / usp. 10 N + 26 S, Toppet
Skallesluger han 8 N + 2 S / hun 2 N, Strandskade 8 N + 6 S,
Lille Kobbersnepe 1, Alle måger og terner ikke noteret.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0800 - 0815.	Svartbag	1	1	1	3
Flod/Ebbe.	Sildemåge	4		7	11
	Sølvmåge	16	29	35	80
	Stormmåge	75		25	100
	Hættemåge	88		37	125
	H/F-terne	249			249
	Splitterne	380			380

Rast.fugle: Tyrkerdue 23, Sangdrossel 2, Sjagger3, Vindrossel 1, Solsort 15,
Stenpikker 5, Rødhals 15, Fuglekonge 5, Jernspurv 2, Engpiber 10,
Hvid Vipstjert 5, Stær 20, Grønirisk 6, Tornirisk 40-50, Gråsis-
ken 5, Kvækerfinke 20-25, Gulspurv 5, Rørspurv 5.

Ringmærkning: Rødhals 3, Tornirisk 1.
4 fugle / 2 arter / 11 net.

Gæster: Lis Jeppesen.

Bemærkning: Det kolossale lomtræk på Bents aftenobs må skyldes en stor
flok der i løbet af dagen havde været udsat for strømefdrift
eller lignende - bl.a. sås flere store flokke - største med
567 ex. Det er jo nok ikke reelt træk..
Hvorfor sulerne ligefrem begynder at optræde i flertal i østen-
vind vides ikke.

Observatører: Bent Møller Sørensen & Brian Gade Larsen & Erik Overlun.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 27. april 1974.

Vejrforhold: 06.30-08.00: ØSØ 2, 6/8, sigt 5 km., ebbe.

Observationer: Lom sp. 4 N, Grågås 1 N, Ederfugl han: 1 S, /hun: 1 S,
06.30-08.00 Toppet skallesluger han: 3 S, /hun: 1 S, Sildemåge ad.:
5 N, Ravn 1 N, Landsvale 3 N.

<u>Rast. måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad.</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
08.00-08.15:	Svartbag	2	4	6	12
ebbe	Sildemåge	25	4	6	35
	Sølvmåge	48	38	51	137
	Stormmåge	87		48	135
	Hættemåge	115		85	200
	Dvergmåge	2			2
	Splitterne	515			515
	Havterne	145			445
	Fjordterne	35			35
	Dværgterne	6			6

Rast. fugle: Grønbenet rørhøne 1, Vendehals 1, Solsort 4-5, Fuglekonge 1, Engpiber 3-4, Hvid vipstjert 4-5, Tornirisk 15, Gulspurv 1.

Ringmærkning: Nix- sgu da ikke om lørdagen.

Gæster: Vist nok Lis Jeppesen. (vi hører af og til at der lusker en eller anden ud af bagdøren).

Bemærkning: Bent var den eneste som kom på obs., og så kom der endda ingen fugle i den sidste halve time, og slet ingen sort-ænder.

Observatører: Bent, Brian og Erik.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 28.april 1974.

Vejrforhold: 05.30-08.00: NØ 3, 8/8, sigt 5 km, let dis, ebbe/fl.

Observationer: Lom 73 N, Krikand han: 8 S,/hun: 13 S,/usp: 21 N,
05.30-08.00: Sortand han: 4 N + 20 S,/hun: 6 S,/usp: 10 N + 10 S,
Edderfugl han: 17 S,/hun: 13 S, Toppet skalløsluger
han: 10 S,/hun: 15 S, Dvergfolk han: 2 ind,/hun: 1
NØ,/usp.: lind, Vandrikse 2 ind, Strandskade 6 N +
2 S, Lille kobbersneppe 1 N, Svaleklire 1 N, Sand-
løber 1 S, Svartbag 3.års 1 N, Sildemåge ad. 2 N,
Solsort han: 4 ind,/usp. 2 ind, Sangdrossel 2 ind,
Kvækerfinke 18 N, Tornirisk 1 S.

<u>Rast. måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>ad.</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
08.00-08.15:	Svartbag	1		2	3
	Sildemåge	9	2	2	13
	Sølvåge	35	10	15	60
	Stormmåge	25		10	35
	Hættemåge	6		1	7
	Splitterne	425			425
	Havterne	58			58

Rast. fugle: Ringdue 4, Sjagger 6, Misteldrossel 1, Vindrossel 4,
Sangdrossel 4, Solsort 5-6, Stenpikker 6, Rødhals 5,
Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Engpiber 8-10, Hvid vip-
stjert 4, Grønirisk 3, Tornirisk 20-25, Gråsirken 2,
Kvækerfinke 1, Gulspurv 3, Rørspurv 1.

Ringmærkning: Rødhals 2, Tornirisk 3.
5 fugle / 2 arter / 9 net.

Gæster: Der er ingen der lusker rundt på bagtrappen mere, så
Lis må være taget hjem her til aften.

Observatører: Bent, Erik og Brian.

Vejrforhold: 05.00-08.00: Ø 4-5, 1-2/8, sigt 5 km, let dis, fl., 4°C.

Observationer: 05.00-08.00: Rødstrubet lom 1 N, Lom sp. 60 N + 32 S, Sule ad. 1 N, Gravand 3 S, Gråand han: 1 S, /hun: 1 S, Krikand han: 1 S, /hun: 1 S, Pibeand han: 2 N + 1 S + 1 N-R, /hun: 3 N-R, Spidsand han: 1 N, /hun: 1 N, Hvinand hun 2 S, Havlit hun 4 S, Sortand han: 29 N + 46 S, /hun: 16 N + 21 S, /usp.: 35 N + 47 S, Toppet skallesluger han: 3 N + 5 S, /hun: 4 N + 10 S, /usp.: 6 N, Våge sp. 1 SW, Strandskade 7 N + 17 S, Lille kobbersneppe 3 N, Almindelig ryle 3 S, Silde-
måge ad. 3 N, /3.års: 2 N, Svartbag ad.: 1 N, /4.års 2 N, /3.års: 3 N, /2.års 6 N, Svartbag/Gråmåge 2 års 1 N, Alkefugl sp. 1 N + 40 S, Gråkrage 2 ind, Allike 19 F, Sjager 2 ind, Sangdrossel 3 ind, Vindrossel 15 ind, Solsort 3 ind, Skovpiber 2 N + 6 ind, Hvid vipstjert 3 N + 2 S, Stær 2 N + 4 SW + 4 ind, Tornirisk 5 N + 5 S + 2 ind, Bogfinke 1 N + 1 S + 2 ind, Gulspurv 3 ind.

<u>Rast. måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>ad.</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
08.00-08.15:	Svartbag		3	4	7
	Sildemåge	1		4	5
	Sølvmåge	15	10	12	27
	Stormmåge	7		11	18
	Hættemåge	32		15	47
	Splitterne	175			175
	Hav/Fjordterne	17			17

Rast. fugle: Sangdrossel 40-50, Vindrossel 2, Solsort 6-7, Stenpikker 8-10, Sortstrubet bynkefugl 1 hun, Rødstjert 1 han, Rødhals 10, Løvsanger 1, Fuglskonge 4-5, Engpiber 6-8, Grønirisk 1, Tornirisk 25-30, Gråsirken 8-10, Bogfinke 4-5, Gulspurv 3-4.

Fiil sø: 16.00-18.00: Fiskehejre 1, Kortnæbbet gås 2, Gravand 50-60, Gråand 10, Pibeand 15-20, Krikand 30-35, Spidsand 2, Stor skallesluger 2, Dobbelt bekkasin 2, Tinksmid 1, Brushøne 10, Hvidklire 5, Hjejle 200, Ringdue 10, Bysvale 1, Løvsanger 3-4, Gulspurv 10-15.

Ringmærkning: Sanglærke 1, Solsort 2, Rødstjert 1, Rødhals 4, Grønirisk 2. (den ene grønirisk med fransk ring-erstattet med Z.M.-ring.)
10 fugle / 5 arter / 10 net.

Gæst: En opmærksom iagttager opdagede at Lis først rejste hjem idag.

Observatører: Bent m. Sørensen, Erik o. Hansen, Brian g. Larsen

Vejrforhold: 05.00-08.00: Ø 5-6, 2/8, sigt 5 km, ebbe/flod, 7°C.

Observationer: Lom sp. 11 N + 3 S, Knortegås mrkb. 5 N, Havlit usp. 24 S,
05.00-08.00: Sortand han: 10 N + 17 S, /hun: 4 N + 7 S, /usp.: 52 N +
32 S, Toppet skallesluger han: 3 N + 17 S + 1 N-R, /hun: 5
N + 23 S + 2 N-R, Strandskade 8 N, Vibe 1 N, Hjejle 4 N,
Lille kobbersneppe 7 N, Sildemåge 2.års 1 N, Alkefugl sp.
6 N + 7 S, Alk 2 N, Tyrkerdude 1 ind, Allike 27 ind + 33 F,
Rødhals 1 ind, Skovpiber 3 N, Gul vipstjert 2 N, Stær 1 N
+ 7 SW + 3 ind, Tornirisk 6 N, Bogfinke 2 S.

<u>Rast.måger:</u>	Art / Aldre	ad.	3.års	2.års	total.
08.00-08.15:	Svartbag	3	8	8	19
ebbe/flod.	Sildemåge	10	6	4	20
	Sølvmåge	18	35	52	105
	Stormmåge	12		15	27
	Hættemåge	38		24	62
	Splitterne	225			225
	Havterne	38			38
	Fjordterne	12			12

Rast.fugle: Sjagger 1, Sangdrossel 7-8, Solsort 5, Stenpikker 6, Byn-
kefugl 1, Rødhals 1, Løvsanger 7-10, Engpiber 5-7, Hvid
vipstjert 4-6, Gråsirken 3, Grønsirken 3, Tornirisk 25-30,
Bogfinke 1, Gulspurv 5, Rørspurv 2.

Ringmærkning: 0 fugle / 9 net.

Observatører: Bent, Erik og Briand.

Bemærkning: Under mågeoptællingen noteredes 350 splitterne, 75 hav-
terne, 18 fjordterne og 2 dværgterne fouragerende ude
over havet. -3 dage til krobøl-.

Vejrforhold: 05.00-07.45: Ø 3, 8/8, sigt 5 km, ebbe, 8°C.
18.30-20.00: Ø 2, 6/8, sigt 1-2 km, regndis, flod, 12°C.

Observationer: Lom sp. 214 N + 144 S, Hvinand han 2 S, /hun: 4 S, Havlit han: 5 S, /hun: 9 S, Fløjlsand han 1 S, Sortand han: 12 N + 89 S, /hun: 1 N + 37 S, /usp.: 65 N + 69 S, Toppet Skallesluger han: 4 N + 26 S, /hun: 6 N + 22 S, Strandskade 17 S, Stor regnspove 1 N, Stenvender 2 N, Alkefugl sp. 6 S, Sanglærke 3 S, Landsvale 4 N + 1 S, Vindrossel 2 ind, Solsort 1 ind, Husrødstjert hun 1 R, Stær 1 SW, Tornirisk 2 N.

18.30-20.00: Hvinand hun 1 N, Sortand usp.: 20 N, Toppet skallesluger usp.: 10 N, Strandskade flere hørt, Sandløber 25 N, Vindrossel 1 hørt, Engpiber 188 ind, Kvækerfinke 1 ind.

<u>Rast. måger:</u>	Art / aldre	1.å.	3.års	2.års	total.
07.45-08.00:	Svartbag	1			1
ebbe/flod.	Sildemåge	4			4
	Sølvmåge	22	18	24	64
	Stormmåge	43		14	57
	Hættemåge	14		9	23
	Splitterne	285			285
	Havterne	58			58
	Fjordterne	4			4

Rast. fugle: Skovsneppe 1, Ringdue 1, Sjagger 20-25, Sangdrossel 8-10, Vindrossel 1, Solsort 3-4, Stenpikker 4-5, Rødhals 10-12, Løvsanger 3-5, Fuglekonge 2, Jernspurv 1-2, Engpiber 20-25, Hvid vipstjert 2-3, Stær 25, Grønirisk 4-5, Tornirisk 50-60, Gråsisken 1, Bogfinke ca. 100 trk. SØ, Kvækerfinke ca. 25 trk. SØ, Gulspurv 5-8, Rørspurv 2-.

Ringmærkning: Rødhals 2, Løvsanger 1, Tornirisk 1, Kvækerfinke 1.
5 fugle / 4 arter / 9 net.

Observatører: De sædvanlige.

Bemærkning: Hen under aften kom småfugle ind fra havet, -især engpibere. - 2 dage til krobale.

Vejrforhold: 04.45-06.15: W 0-1, 8/8, sigt 100 m, regntåge, finregn
ebbe, 7°C.
06.15-06.45: W 1, 8/8, sigt 400 m, regntåge, regn, eb, 7°C.
06.45-08.30: W 1, 8/8, sigt 1-2 km, ebbe/flod 7°C.
18.30-18.45: SW 1, 8/8, sigt 1-2 km, dis, flod, 8°C.
18.45-19.00: SW 1, 8/8, sigt 1000 m, regn, flod, 8°C.

Observationer: Lom sp. 20 N + 2 S, Gråand han 1 N-S, Krikand 26 N, Pi-
beand hun: 2 N + 3 S, /usp.: 81 N, Spidsand han: 3 N, /
hun: 4 N, Hvinand han: 3 N, /hun: 2 N, /usp.: 25 N, Hav-
lit hun: 2 S, /usp.: 1 N + 1 S, Sortand han: 1 N, /hun:
1 N, /usp.: 770 N, Toppet skallesluger han: 4 N, /hun: 5
N, /usp.: 7 N + 4 S, Strandskade 8 N + 4 S, Hjejle 9 N,
Stor regnspove 40 N, Lille regnspove 3 R, Lille kobber-
sneppe 18 N + 15 N-R + 1 S-R + 6 R, Strandhjejle 2 N +
1 S, Stor præstekrave 1 N + 2 S, Hvidklire 3 N-r, Is-
landsk ryle 104 N, Almindelig ryle 53 N + 16 S + 1 N-R
+ 8 R, Klyde 3 N, Svartbag ad: 3 N, 4.års: 1 N, 3.års:
2 N, 2.års: 1 N, Sildemåge ad: 21 N, 2.års 1 N, Mi-
steldrossel 21 ind, Sjagger 210 ind, Vindrossel 21 ind,
Solsort 2 ind, Drossel sp. 233 ind, Stenpikker 1 N, Eng-
piber 5 N + 24 ind, Hvid viostjert 1 N + 2 S, Tornirisk
1 S, Bogfinke 1 ind, Kvækerfinke 11 ind.

07.45-08.30: Lom sp. 5 S, Krikand 4 N, Pibeand 6 N, Spidsand 7 N,
Hvinand usp. 33 N, Havlit usp. 3 N, Sortand han: 6 N, /
hun: 3 N, /usp.: 1138 N, Toppet skallesluger han: 7 N +
4 S, /hun: 6 N + 7 S, /usp.: 1 N, Fiskeørn 1 SW, Stor
præstekrave 2 N+R+N? Lille kobbersneppe 15 N.

18.30-19.00: Strandskade 19 S, Strandhjejle 1 N, Hjejle 9 ind, Lille
regnspove 1 N-S, Lille kobbersneppe 2 S, Dværgterne 1 N.

<u>Rast. måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>ad.</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
08.30-08.45: flod.	Stormmåge	1			1
	Hættemåge	1			1
	Havterne	14			14
18.30-18.45:	Svartbag			1	1
	Sildemåge	1	1		2
	Sølvmåge		1		1
	Stormmåge	22		30	52
	Hættemåge	32		53	85
	Splitterne	16			16
	Havterne	101			101

Rast. fugle: Ringdue 1, Vende-hals 1, Landsvale 1, Sjagger 1000-1200,
Sangdrossel 1000, Vindrossel 25, Ringdrossel 4-7, Sol-
sort 100-125, Stenpikker 5, Rødstjert 1 hun, Rødhals
50-60, Munk 1 han, Gærdesanger 4-5, Løvsanger 25, Gran-
sanger 3-5, Skovsanger 1, Fuglekonge 2-3, Broget flue-
snapper 1-2 han, Jernspurv 10-15, Engpiber 4-500, Torn-
irisk 50, Bråsiken 6-8, Bogfinke 5-10, Kvækerfinke 20,
Gulspurv 5-7, Rørspurv 5-6.
MUSEN: Vende-hals 1, Sjagger 200, Sangdrossel 4-500, Ring-
drossel 2, Solsort 25, Stenpikker 3-4, Rødstjert 1 hun,
Rødhals 5-10, Tornsanger 1, Løvsanger 5-7, Engpiber 75-
100, Skovpiber 1, Tornirisk 10-15, Bogfinke 5-7, Rør-
spurv 10.

2.maj fortsat.

Radiostationen: Ringdrossel 1 han, Stenpikker 15, Tårnfalk 1.

Ringmærkning: Sjagger 1, Solsort 8, Rødhals 16, Munk 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 9, Gransanger 2, Skovsanger 1, Fuglekonge 2, Jernspurv 1, Engpiber 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 3.
47 fugle / 13 arter / 11 net.

Observatører: Bent, Erik og Brian.

Bemærkning: Havtrækket kom først i gang ved observatørskiftet dvs. kl. 06.15, det var nemlig først da, at tågen lettede. Første dag i foråret med rigtig mange fugle, håber snart der kommer nogle flere af denne slags.

Vejrforhold: 04.45-07.45: stille, 7-8/8, sigt 1-2 km, ebbe, 6°C.

Observationer: Lom sp. 23 N + 9 S, Fiskehejre 1 N, Gråand han: 1 N, /hun: 1 N, Krikand han: 1 N, /hun: 1 N, Pibeand han: 3 Ø-S, /hun: 4 Ø-S, Havlit usp.: 45 S, Fløjlsand han 2 S, Sortand han: 93 S, /hun: 16 S, /usp.: 107 N + 3 S, Toppet skallesluger han: 1 N + 19 S, /hun: 1 N + 26 S, Fiskeørn 1 N, Strandskade 178 N + 37 S, Strandhjejle 12 N, Stor regnspove 3 N, Lille regnspove 2 N, Lille kobbersneppe 30 N + 2 S + 3 N-R, Hvidklire 2 N, Islandsk ryle 2 N, Almindelig ryle 6 R, Sandløber 8 S, Klyde 3 N, Sildemåge ad. 6 N, /3.års 3 N, Almindelig kjove mørk 1 N, Sjagger 1 S, Sangdrossel 1 N + 2 SW + 1 ind, Solsort 2 SW, Rødhals 1 ind, Stør 1 SW, Skovpiber 5 N, Gul vipstjert 3 N, Tornirisk 4 S + 2 SW, Kvækerfinke 2 ind, Laplandsværling han 1 N.

<u>Rast. måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>ad.</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
07.45-08.00:	Svartbag	2	2	5	7
ebbe/flod.	Sildemåge	5	8	10	23
	Sølvmåge	15	30	40	85
	Stormmåge	50		75	125
	Hættemåge	50		100	150
	Splitterne	10			10
	Havterne	50			50

Alle tallene er ca.-tal da alle mågerne blev skræmt væk af Fiskeørnen, som kom daskende hen langs stranden.

Rast. fugle: Ringdue 3, Landsvale 1, Musvit 1, Sjagger 30-40, Sangdrossel 200-250, Ringdrossel 3-5, Solsort 50-70, Stenpikker 5, Rødstjert 1, Rødhals 20-25, Havesanger 1, Gærdesanger 5-6, Løvsanger 20-30, Gransanger 1-2, Fuglekonge 6-7, Jernspurv 6-8, Engpiber 200-250, Skovpiber 4-6, Hvid vipstjert 10, Grønirisk 10, Tornirisk 75, Gråsisken 5, Bogfinke 4, Kvækerfinke 1, Gul - spurv 10, Rørspurv 15.

Ringmærkning: Musvit 1, Sangdrossel 1, Solsort 5, Rødhals 11, Gærdesanger 1, Løvsanger 7, Gransanger 1, Jernspurv 1, Grønirisk 1, Tornirisk 3, Gråsisken 1.-Gråsisken med hollandsk ring- erstattet med Z.M.-ring.

33 fugle / 11 arter / 12 net.

Gast: Lis Jeppesen.

Observatører: Brian, Bent og Erik

Bemærkninger: Atter et krobøl.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 4. maj 1974.

Observationer: Ingen p.g. af krobøl.

Fiil sø: Knopsvane 3, Kortnæbbet gås 12, Gravand 25, Krikand 10,
12.00-14.00: Pibeand 10, Stor skallesluger 5, Tårnfalk 1, Dobbelt
bekkasin 2, Hjejle 175, Ringdue 15, Gøg 1, Landsvale 5,
Digesvale 2-3, Bynkefugl 1, Løvsanger 50, Gulhovedet vip
stjert 1.

Værnengene: Kortnæbbet gås 15, Gravand 10, Gråand 20, Krikand 5,
14.30-16.00: Hjejle 6-700, Stor kobbersneppe 50-60, Rødben 10, Brus-
hane 75-100, Klyde 5, Ringdrossel 1 hun.

Rast.fugle: Tårnfalk 1, Ringdrossel 3 er faktisk det eneste der er
noteret.

Ringmærkning: Solsort 1, Rødstjert 3, Rødhals 5, Løvsanger 2, Gransan-
08.30-11.00: ger 1, Gærdesanger 1, Fuglekonge 2, Jernspurv 2, Torn-
risk 2, Kvækerfinke 2, Rørspurv 1.
22 fugle / 11 arter / 12 net.

Observatører: Erik O, Bent Ss, og Brian. d.

Bemærkninger: Efter hjemkomst fra Værnengene og Fiilsø blev huset plad-
selig invaderet af gæster, bl.a. Svåges Charlotte med
bror, søster, søster-nej brors kæreste osv. - desuden to
som var så heldige, de havde en Volvo fra 1800 og hvid-
kål, at det måtte have bud efter Falck, så falck-manden
fik jo osse en pils.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 5.maj 1974.

Vi har tændt stearinlysene her til aften.

Vejrforhold: 0500 - 0800: NØ 3, 8/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 5°C.

Observationer:

0500 - 0800. Lom sp. 1 N + 98 S, Sortand han 23 S / hun 13 S / usp. 19 N + 70 S, Edderfugl han 1 N + 2 S + 4 N-S / hun 4 N + 4 S + 4 N-S, Toppet Skallesluger han 5 S / hun 9 S, Spurvehøg hun 1 ind, Dværgfalk 2 ind, Strandskade 5 N + 7 S, Sortklire 2 N, Alm. Kjove mørk 3 N / lys 2 N, Sildemåge ad 4 N / 3.års 2 N + 2 S / 2.års 3 N, Sortterne 1 S, Allike 9 SW, Laplandsværting han 1 N,

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art/Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3Års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0800 - 0815.	Svartbag	1	2	4	7
Flod.	Sildemåge	6	2	3	11
	Sølvmåge	19	38	55	112
	Stormmåge	37		19	56
	Hættemåge	175		135	310
	Havterne	54			54
	Fjordterne	21			21
	Splitterne	86			86
	Dværgterne	3			3
	Sortterne	4			4

Rast.fugle: Ringdue 4, Gøg 1, Vendeblas 1, Sjagger 20, Ringdrossel han 1, Sangdrossel 25, Solsort 15, Stenpikker 5, Rødstjert 3, Rødhals 15, Gærdesanger 1, Løvsanger 20, Fuglekonge 2, Jernspurv 5, Skovpiber 4, Engpiber 35, Hvid Vipstjert 3, Grønirisk 2, Tornirisk 30, Kvækerfinke 3, Bogfinke 2.

Ringmærkning: Sjagger 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Jernspurv 1, Skovpiber 1.

10 fugle / 8 arter / 12 net / 2 timer (0500-0700).

Gæster: Jens Ole Byskov.- Lis Jeppesen tog vistnok hjem idag.

Bemærkning: Hverken Brian eller jeg var hjemme idag - viskulle på besøg.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 6.maj 1974.

Veirforhold: 0430 - 0715: NNØ 3-4, 7/8, sigt 5 km, Blod/Ebbe, 3°C.

Observationer:

0430 - 0715. Lom sp. 2 N + 84 S, Gravand 3 S, Edderfugl han 1 S / hun 1 S, Sortand han 32 S / hun 3 S / usp. 93 S, Toppet Skallesluger han 2 S / hun 1 S / usp. 12 S, Strandskade 18 N + 4 S, + 9 S-R, Strandhjejle 3 N, Storspove 1 N, Svartbag ad 2 N / 4.års 1 N / 3.års 3 N / 2.års 1 N, Sildemåge ad 2 N, Landsvale 2 N, Gul Vipstjert 1 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0715 - 0730.	Svartbag	3	6	15	14
extr. ebbe.	Sildemåge	7	4	5	16
	Sølvmåge	5	8	18	31
	Stormmåge	120		95	215
	Hættemåge	225		150	275
	H/F-terne	220			220
	Splitterne	250			250

Bemærkning. Ca 7-800 måger og terner rastede ca 1 km. fra sidste revle.

Rast.fugle: Gøg 1, Vendehals 1, Sjagger 3, Sangdrossel 5, Solsort 10, Stenpikker 5, Rødstjert 1, Rødhals 15, Løvsanger 5-6, Fuglekonge 2, Engpiber 25, Skovpiber 4, Hvid Vipstjert 5, Tornirisk 30, Bogfinke 4, Gulspurv 10, Rørspurv 10.

Ringmærkning: Vendehals 1, Solsort 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Tornirisk 1, Rørspurv 1.

8 fugle / 6 arter, 12 net.

Gæster: Jens Ole Byskov.

Bemærkning: Istedet for at bruge det sidste kvarter på havobs - med ingen fugle - sås der istedet på de mange herlige måger.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

blåvand fuglestation.

tirsdag den 7.maj 1974.

vejrforhold: 0430 - 0730: NØ 2, 8-3/8, sigt 5 km, flod/ebbe, 4°C.
1845 - 1945: N 3-4, 0/8, sigt 5 km, flod/ebbe, 8°C.

Observationer:

0430 - 0730. lom sp. 18 n + 87 s, sule ad 2 n, gravand 2 s, krikand 2 n + 2 s, sortand han 4 n + 35 s / hun 13 s / usp. 2 n + 11 S, Edderfugl han 9 n-r / hun 12 n-r, toppet skallesluger han 3 n + 11 s / hun 5 n + 11 s, strandskade 20 n + 3 s, hjejle 13 nø, rødben 1 n, engsnarre 1 r, svartbag ad 6 n / 3.års 2 n / 2.års 5 n, sildemåge ad 2 n / 3.års 2 n / 2.års 1 n, sortterne 2 n, dværgterne 2 n, stenpikker 2 nw, engpiber 1 n, tornirisk 2 n.

1845 - 1945: lom sp. 23 n + 3 s, hvinand han 1 n-s, sortand usp. 19 n, toppet skallesluger han 1 n-s / hun 1 n-s / usp. 5 n + 2 s, strandskade 23 n + 2 s, lille regnspejl 1 s, dværgmåge 2.års 1 r.

<u>rast.måger:</u>	<u>art/alder</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0730 - 0745.	vsartbag	3	1	3	7
ebbe.	sildemåge	22	3	5	30
	sølvåge	70	60	30	160
	stormmåge	45		75	120
	hættemåge	30		230	260
	dværgmåge			1	1
	splitterne	240			240
	h/f-terne	650			650
	dværgterne	3			3

Bemærkning: På aftenobsen skønnes ca 4000 havterner og ca 1000 fjordterner og 200 splitterne trække nord.

rast.fugle: gøg 1, sjagger 2, sangdrossel 1-2, solsort 10-15, stenpikker 5, husrødstjert hun 1, munk 1, gærdesanger 1-2, løvsanger 5-8, gransanger 1, fuglekonge 4-5, jernspurv 5, engpiber 20, hvidvipstjert 5, tornirisk 30, gråsiken 2-4.

ringmærkning: solsort 4, blåhals han 1, rødhals 2, gærdesanger 1, løvsanger 3, gransager 1, fuglekonger 3, gråsiken 1, bogfinke 1, kvækerfinke 1.

18 fugle / 10 arter / 8 net.

observatører: bent, brian & erik-

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 8.maj 1974.

Veirforhold: 0430 - 0615: NØ 1, 6-7/8, sigt 5 km, Flod/Ebbe, 3°C.

Observationer:

0430 - 0615. Lom sp. 316 N + 14 S, Sule 2.års 1 N, Knortegås Lysb. 1 N / mørkb. 3 N, Gravand 1 S, Gråand han 3 N / hun 1 N, Krikand 5 N, Pibeand han 2 N / hun 1 N, Havlit usp. 2 S, Sortand han 17 N + 18 S / hun 3 S / usp. 26 N + 221 S, Edderfugl han 4 R / juv.han 9 R / hun 5 R, Toppet Skallesluger han 3 S / hun 5 S / usp. 6 N + 8 S, Strandskade 1 N-S + 111 N + 23 S, Stenvender 1 N, Hjejle 6 N + 4 ind, Sandløber 31 N + 2 S, Svartbag ad 3 N / 3.års 11 N / 2.års 5 N, Sildemåge ad 10 N / 4.års 2 N / 3.års 1 N / 2.års 1 N, Andre måger + terner ikke noteret, Hvid Vipstjert 3 N, Star 1 N.

<u>Rast.måger.</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0830-0845.	Svartbag	1			1
Flod/Ebbe.	Sildemåge	8	6	19	33
	Sølvmåge	6	8	6	20
	Stormmåge	70		64	134
	Hættemåge	75		135	210
	Splitterne	52			52
	Hav/Fjordterne	250			250

Rast.fugle: Gøg 1, Ringdue 1, Tyskerdue 2, Solsort 50, Stenpikker 5-6, Rødstjert 1, Husrødstjert han 1 / hun 1, Blåhals han 1, Rødhals 10, Munk 1, Gærdesanger 2-3, Løvsanger 4-5, Fuglekonge 4, Tornirisk 30, Gråsirken 2, Kvækerfinke 1.

Ringmærkning: Solsort 3, Blåhals 1, Rødhals 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 3, Gråsirken 1, Bogfinke 1, Kvækerfinke 1

14 fugle / 9 arter / 11 net.

Gæster: Hen under aften luskede frits quistorff ind ad bagdøren .

Observatører: Bent Møller Sørensen, Brian gade larsen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 9.maj 1974.

Vejrforhold: 0430 - 0730. W-WSW 2, 0/8, sigt 5 km, flod/ebbe, 6°C.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 543 N % 4 S, Gravand 1 N, Gråand han 1 S / hun 2 S, Krikand 1 S, Troldand han 14 N / hun 4 N, Havlit han 2 S / hun 2 S, Sortand han 158 N + 6 S / hun 25 N + 1 S / usp. 88 N + 38 S, Fløjlsand han 2 S / hun 1 S, Edderfugl han 1 N + 2 S / juv.han 19 N / hun 31 N + 1 S, Toppet Skallesluger han 3 N + 6 S / hun 3 N + 10 S / usp. 14 S, Strandskade 173 N + 7 S + 12 S-N, Strandhjejle 1 N, Sandløber 27 N, Alm.Kjove lys 1 N, Svartbag 3.års 1 N, Sildemåge ad 6 N / 3.års 2 N / 2.års 4 N, Sortterne 2 N, Øvrige måger + terner ikke noteret, Allike 20 W + 6 F, Landsvale 1 N, Engpiber 1 W + 1 S, Hvid Vipstjert 1 N, Stillits 3 N.

<u>Rast.måger</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0730 - 0745.	Svartbag	4	6	19	29
Ebbe.	Sildemåge	12	9	8	29
	Sølvåge	110	155	215	480
	Stormmåge	135		180	315
	Hættemåge	260		295	555
	Gråmåge			1	1
	Splitterne	215			215
	Havterne	145			145
	Fjordterne	55			55
	Dværgterne	6			6

Rast.fugle: : Gøg 2, Landsvale 3, Solsort 5, Stenpikker 10, Bynkefugl 3-5, Rødstjert 5-6, Rødhals 10, Gulbug 1, Rørsanger 1, Munk 2, Tornsanger 1, Gærdesanger 3, Løvsanger 20-25, Gransanger 3-5, Skovsanger 1, Fuglekonge 1, Stillits 1, Gråsirken 5.

Ringmærkning: Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Rødhals 1, Rørsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 7, Gransanger 3, Skovsanger 1.

17 fugle / 9 ætter / 11 net.

Bemærkning: Idag var der genmelding på p'lynx og lis jeppedæen.

Øvrige gast. frits.

Observatører: Os alle tre.

Blåvand Fulgestation.

Fredag den 10.maj 1974.

Observationer:

Rast.fugle: Urhøne 1 i mosen
Dvärgmåge 2.års 1 sydtrækkende over havet.
Gøg 2, Landsvale 2, Bysvale 2, Stenpikker 5-8, Bynkefugl 1,
Rødstjert 5-6, Rødhals 5, Gulbug 2-3, Munk 1, Gærdesanger 2,
Tornsanger 1, Løvsanger 10, Gransanger 1, Broget Fluesnapper
2, Gråsirken 2.

Ringmærkning: Ikke udført.

Gæster: Frits, p'lynx og lis.

Observatører: Bent, brian og erik.

Blåvand Fulgestation.

Lørdag den 11. maj 1974.

Vejrforhold: 0445 - 0730. ØSØ 5-6, 3/8, sigt 5 km, flod/Ebbe, 5°.

Observationer:

0445 - 0730. Lom sp. 4 S (sandsynligvis en go del nordtræk - det foregår åbenbart så højt og langt ude at vi ikke ser det), Toppet Lappedykker 2 N, Gravdn 3 R (de to parrede i strandkanten til stor moro for observatøren og nogle hundreder måger), Sortand han 2 N + 18 S / hun 3 N + 18 S / usp. 31 N + 25 S, Edderfugl han 3 S / juv. han 2 S / hun 5 S, Toppet Skallesluger han 2 N + 2 S / hun 1 N + 11 S / uso. 11 S, Strandskade 24 N + 32 S, Storspove 7 S, Rødben 1 N + 1 S, Hvidklire 4 N, Isl. Ryle 23 S, Alm. Ryle 1 N + 1 S-N + 20 S, Sandløber ~~14~~ 14 N + 25 S-R + 48 S, Måger + terner ikke noteret, Alcidae sp. 8 S (heraf en i lundestørrelse), Tyskerdue 1 ind, Ringdue 1 ind, Landsvale 7 N + 5 S, Digesbale 2 S, Hvid Vipstjert 1 N, Stær 1 N + 4 ind, Stillits 1 S, Tornirisk 4 N.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>Total.</u>
0730 - 0745.	Svartbag			2	2
Flod/Ebbe.	Sildemåge	9	2	7	18
	Sølvmåge	36	32	41	109
	Stormmåge	46		38	84
	Hættemåge	12		35	47
	Splitterne	17			17
	H/F-terne	165			165

Rast.fugle: Gøg 1, Landsvale 1, Bysvale 2, Stenpikker 5, Bynkefugl 2, Rødstjert 4-5, Rødhals 2-3, Gulbug 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 5. Broget Fluesnapper 1, Stillits 2.

Ringmærkning: Ikke udført.

Gæster: P'lynx og Lis Jeppesen. Frits tog hjem her til aften.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 12.maj 1974.

Vejrforhold: 0430 - 0515: SØ 2, 0/8, sigt 2-3 km, diset, Flod, 6°C.
0515 - 0730: SØ 2, 0/8, sigt 5 km, flod/eebe.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 1 N (se bem. for igår), Gråand han 1 S, Troldand han 4 S / hun 1 S, Havlit usp. 5 S, Sortand han 4 S / hun 4 S / usp. 9 S, Toppet Skallesluger han 3 S / hyn 21 S, Strandskade 32 N + 56 S, Storspove 8 N, Småspove 1 N, Lille Kobbersneppe 9 S, Rødben 1 N, Hvidklire 1 N + 1 N-R, Sandløber 36 S, Alml. Byle 3 N + 1 N- S + 24 S, Gråmåge 2.års 1 N-WW, Øvrige måger og terner ikke noteret, Gråkrge 1 SW, Allike 13 SW, Tyrkerdue 2 N + 8 F, Landsvale ikke noteret, Skovpiber 2 SW, Tornirisk 1 N, Stær 2 NW, Stillsits 2 N, Gråsirken 1 N + 2 F.

<u>Rast.måger-</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0715 - 0745. Flod/Ebbe.	Svartbag	2	2	6	10
	Sildemåge	5	1	2	8
	Sølvmåge	35	30	45	110
	Stormmåge	335		300	635
	Hættemåge	275		325	600
	Splitterne	175			175
	Havterne	525			525
	Fjordterne	125			125
	Måger sp.				300
	Terner sp.				400.

Bemærkning: Måger & Ternerne stod ret spredt ved hukket - fra cirka 2 km, nordfor hukket og ned til sydhukket. Endvidere mange fouragerende over havet.

Rast.fugle: Gøg 3-4, Landsvael 4, Bysvale 1, Stenpikker 10, Bynkefugl 5-8, Rødstjert 5, Rødhals 10, Gulbug 1, Tornsanger 1, Gædesanger 6-8, Løvsanger 75-100, Gransanger 6-8, Fuglekonge 2, Broget Fluesnapper 1, Skovpiber 3-4.

Ringmærkning: Grønlansk Stenpikker hun 1, Gædesmutte 1, Bynkefugl 1, Rødstjert 1, Rødhals 3, Gædesanger 3, Løvsanger 20, Gransanger 2, Skovpiber 1, Rørspurv 2.
desuden genfangst af solsort fra 4.6.73.

35 fugle / 10 arter / 12 net.

Gæster: P'lynx samt lis jeppesen der dampede af.

Bemærkning: Grunden til at vi kunne racebestemme stenpikkeren var - at 1.) den kendte hans mel, 2.) lugtede af tran, 3.) et or'nl' skur og 4.) vingemål på 100 mm.

Observatører: Bent Møller Sørensen, Brian Gade Larsen og Erik Overlund.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 13.maj 1974.

Mandag den trettenden.

Vejrforhold: 0430 - 0730. ØSØ 3-4, 6/8, sigt 5 km, Ebbe/Flod, 8°C.

Observationer:

0430 - 0730. Lom sp. 1 N (se bemærkning fra i forgårs), Sule 3.års 1 N, Knortegås Mørkb. 2 S, Gråand han 1 N, Krikand han 1 S / hun 1 S, Troldand usp. 7 S, Skeand han 4 S / hun 1 S, Havlit han 1 S, Sortand han 2 N + 4 S / hun 1 S / usp. 2 S + 5 N-S, Toppet Skallesluger han 8 S / hun 3 N + 13 S, Strandskade 8 N + 2 N-R + 25 S, Stenvender 1 S, Strandhjejel 7 S, Hvidklire 2 S, Sortklire 3 S, Småspove 2 N + 1 S, Lille Kobbersnepe 2 S, Rødben 3 S, Mudderklire 1 ind-R + 1 R, Isl. Ryle 4 N + 5 S, Alm. Ryle 1 N + 93 S, Sandløber 178 S, Sortterne 1 S, Øvrige måger og terner ikke noteret, Mursejler 5 N, Allike 9 ind, Gul Vipstjert (nordl.) 1 N, Stær 5 ind, Tornirisk 3 N + 1 ind.

<u>Rast.måger:</u>	<u>Art / Aldre</u>	<u>Ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp.</u>	<u>total.</u>
0645 - 0730.	Svartbag				275	275
Ebbe/Flod.	Sildemåge				100	100
	Sølvmåge				600	600
	Stormmåge				9000	9000
	Gråmåge		1			1
	Hættemåge				1200	1200
	Dværgmåge	2		6		8
	H/F-terne	300				300
	Splitterne	145				145
	Dværgterne	15				15
	Måger sp.				700	700
	Terner sp.				900	900

Rast.fugle: Gøg 2-3, Landsvale 5-10, Bysvale 2-4, Stenpikker 5, Bynkefugle 4, Rødstjert 3-4, Rødhals 2, Munk 1, Gærdesanger 2, Løvsanger 5, Gransanger 1-2, Broget Fluesnapper 1-2.

Ringmærkning: Munk 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Broget Fluesnapper 1.
4 fugle / 4 arter / 13 net / 3 morgentimer.

Gæster: Vi returnerede lynx til det sjællandske. Der hører han jo jemme - han sku jemme til sine 75 høns.

Observatorer: Bent Møller Sørensen, Brian Gade Larsen & Erik Overlund.

Tirsdag den 14 maj. blåvand fuglestation.

Vejrforhold: 0415 - 0715: ø 5-6, 6/8, sigt 5 km, ebbe, 8°C.

observationer:

0415 - 0715. lom sp. 4 n, sortand han 2 n + 16 s, / hun 2 n + 9 s / ysp. 57 n + 30 s, edderfugl han juv. 3 s, toppet skallesluger han 1 N / hun 2 n / usp. 5 n, strandskade 2 n + 3 s, rødben 1 n, mudderklire 1 n, alm. ryle 8 s-r, sandløber 3 n + 15 s + 40 s-r, ryle sp. 230 s, vader sp. 8 s, svartbag ad / 3.års 1 N / 2.års 1 n, Silemåge ad 3 n / 2.års 4 n, alcidae sp. 1 s, gøg 1 n, mursejler 3 ind, landsvale 6 n + 1 ind, løvsanger 2 ind, skovpiber 2 s, gul vipstjert 1 s, stær 7 ind, tornirisk 2 n.

<u>rast.måger:</u>	art / aldre	ad	3.års	2.års	total.
0715-0830.	Svartbag	0	8	22	30
ebbe.	sildemåge	4	6	11	21
	sølvmåge	26	58	204	288
	stormmåge	69		453	522
	hættemåge	25		173	198
	splitterne	13			13
	h/f-terne	310			310
	dvergterne	2			2

rast.fugle: gøg 2, tyrkerdue 7, landsvale 10, bysvale 10, stenpikker 10, bynkefugl 5, rødstjert 3, rødhals 2-3, gærdesanger 1, løvsanger 5, broget fluesnapper 1.
desuden stork 1 over blåvand by.

ringmærkning: rødstjert 2, rødhals 1.
3 fugle / 2.årter / 13 net.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

onsdag den 15 maj. 1974.

vejrforhold: 0415 - 0715: ø 2-3, ø/8, sigt 5 km, ebbe/flod, 0°C.

observationer:

0415 - 0715. lom sp. 19 n + 6 s, gråvand han 2 n / hun 3 n, havlit usp. 1 s, sortand han 3 s / hun 2 s / usp. 14 s, toppet skallesluger han 4 s / hun 6 s, strandskade 25 n + 18 s + 7 s-r, stor præstekrave 1 n + 3 s + 1 s-r, storspove 3 n, spove/kobbersneppe 1 s, mudderklire 1 n-r, sandløber 62 n + 139 s + 2 n-r, sildemåge 3.års 1 n, sortterne 1 s, allike 34 f, stær 3 sw + 1 f, skovpiber 1 sw, engpiber 1 sw, gul vipstjert 1 n, gråsisken 2 ind, tornirisk 1 n, gulspurv 1 n.

<u>rast.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0715-0730.	svartbag	1	2	11	14
flod.	sildemåge	2		4	6
	sølvmåge	25	35	150	210
	stormmåge	50		400	450
	hættemåge	45		400	445
	h/f-terne	225			225
	splitterne	75			75

optællingen vanskeliggjort p.g.a. turists forsøg på at jage mågerne

rast.fugle: musvåge 1, landsvale 20-25, bysvale 10, gøg 5-6, stenpikker 10, bynkefugl 20-25, rødstjert 5, husrødstjert hun 1, blåhals rød-han 3, + 1 i blåvand by, rødhals 4, gulbug 1, nattergal 1, munk 1, tornsanger 2, gærdesanger 5, løvsanger 10-15, gransanger 2-3, skovsanger 1, fuglekonge 1, grå fluesnapper 2, borget fluesnapper 5-7, jernspurv 5, engpiber 10, skovpiber 5, hvid vipstjert 5, grønirisk 2, tornirisk 25, gråsisken 4, bogfinke 2, rørsurv 10.

Ringmærkning: rødhals 1, rødstjert 1, blåhals 3, bynkefugle 1, gærdesanger 2, tornsanger 1, løvsanger 1, gransanger 1, broget fluesnapper 1.

12 fugle / 9 arter / 12 net.

observatører: hent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

Blåvand fuglestatipn.

torsdag den 16.maj 1974.

veirforhold: o415 - o715. nø o-1, o/8, sigt 5 km, ebbe, o°C.

Observationer:

o415 - o715. lom sp. 87 n- + 6 s, gås sp. 12 s, gravand han 1 s / usp. 9 n, troldand 1 s, sortand han 7 s / hun 1 s / usp. 6 s, edderfugl han 4 s / hun 1 s, toppet skallesluger han 7 s / hun 14 s / usp. 1 n + 10 s, strandskade 103 n + 29 s + 2 n-s, vibe 1 sw + 1 ind, storspove 3 n + 1 s + 8 n-s, lille kobbersnepe 2 n + 2 s + 5 n. isl. ryle 1 s, alm. ryle 2 n + 1 s, sandløber 57 n + 20 s, allike 17 nw, digesvale 1 n, gråsirken 1 ind, stillits 1 n + 4 f, tornirisk 1 n.

<u>raet.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
o645 - o715.	svartbag	3		4	7
ebbe.	sildemåge	2	1	2	5
	sølvmåge	15	45	90	150.
	stormmåge	35		435	470
	Hættemåge	25		300	325
	Splitterne	180			180
	h/f-terne	175			175
	dvergterne	5			5

desuden ca 2000 måger+terner ca 2 km syd for hukket.

rast.fugle: tyrkerdue 3. gøg 2-3, landsvale 20, bysvale 10, Vende-hals 1, sjagger 1, stenpikker 10, bynkefugl 10, rødstjert 30, blåhals han 3, hun 1, gulbug 15, munk 34-, havesanger 5, gærdesanger 10, løvsanger 30, tornsanger 5, gransanger 2-3, rødtoppet fuglekonge han 1, broget fluesnapper 20-25. *Uthængt i mosen*

Ringmærkning: rødhals 1, blåhals han 3, rødstjert 9, munk 4, gærdesanger 7, tornsanger 1, løvsanger 25, havesanger 2, gulbug 4, broget fluesnapper 3, rødtoppet fuglekonge 1, rørspruv 1.

61 fugle / 12 arter / 13 net.

observatører: bent mølller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

MOSEN: se d. 17/5

blåvand fuglestation.

fredag den 17.maj 1974.

<u>rast.måger:</u>	art / aldre	ad	3.års	2.års	total.
1400 - 1445.	Svartbag				15
flod/ebbe.	Sildemåge				25
	stormmåge				450
	sølvmåge				150
	hættemåge				250
	h/f-terne				200
	splitterne				75

rast.fugle: vendehals 1, sjagger 1, sangdrossel 1, stenpikker 15, rødhals 10, rødstjert 20-25, blåhals hun 1, bynkefugl 20-25, gulbug 5, gærdesanger 15, tornsanger 3-4, munk 5-7, løvsanger 40, gransanger 5-10, broget fluesnapper 10, grå fluesnapper 2, jernspurv 5, skovpiber 5-6, gråsirken 5.

ringmærkning: blåhals 1, bynkefugl 4, rødstjert 11, munk 1, gærdesanger 3, tornsanger 1, løvsanger 14, gransanger 2, gulbug 4, broget fluesnapper 2, hvid vipstjert 1, stær 1.

45 fugle / 12 arter / 13 net.

Mosen for den 16.maj.

urfugl hun 1, vendehals 3, landsvale 20, bynkefugl 10, rødstjert 25, blåhals han 1, gulbug 5, havesanger 1, gærdesanger 5, tornsanger 5, løvsanger 15, grå fluesnapper 1, broget fluesnapper 5, jernspurv 2, skovpiber 1, gul vipstjert 1, tornirisk 5, rørsurv 101

observatorer: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

lørdag den 18.maj 1974.

vejrforhold: o445 - o745. sø 2, o/8, sigt 5 km, flod/ebbe, 5°C.

observationer:

o445 - o745. gravand 1 s-r, havlit usp. 5 n, sortand han 3 n + 3 s, / hun 2 n, / sup. 48 s, edderfugl han 2 s / hun 1 s, toppet skallesluger hun 2 s / usp. 13 s, strandskade 28 n + 55 s + 6 n-s + 13 r-n, stor regnspove 1 n, lille kobbersnepe 10 s, hvidklire 2 n, rødben 2 n + 3 s, sandløber 131 n + 64 s, + 40 s-n, sildemåge 3.års 1 n, sortterne 3 s, digesvale 1 n, stenpikker 1 ind, løvsanger 2 ind, engpiber 1 s, gul vipstjert 7 ind, stær 4 nw.

<u>rest.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
o600 - o715.	vsartbag	3	4	5	12
ebbe.	sildemåge	9	3		12
	sølvmåge	45	50	125	220
	stormmåge	50		850	900
	hættemåge	100		1100	1200
	dvergmåge			2	2
	ride	2		1	3
	gråmåge		1		1
	åplitterne	39			39
	havterne	55			55
	fjordterne	12			12
	dvergterne	6			6
	h/f-terne	125			125

desuden ca 7.500 måger+terner ude over revet.

Rast.fugle: intet noteret.

ringmærkning: solsort 1, rødstjert 2, bynkefugl 2, munk 3, løvsanger 17, gulbug 4, broget fluesnapper 1, grå fluesnapper 1, tornirisk 2.

33 fugle / 9 arter / 12 net.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

søndag den 19.maj 1974.

vejrforhold: 0500 - 0715. ø 2, 5/8, sigt 5 km. ebbe, 4^oc.
1900 - 2030. stille, 4/8, sigt 5 km, ebbe, 9^oc.

observationer:

0500 - 0715. nathejre ad 1 n, fiskehejre 2 s, knopsvane 2 s, gråand han 1 s-r, spidsand han 1 n / hun 1 n, taffeland hun 1 n. sortand han 15 s / usp. 15 n, eddefugl han 6 n + 6 s + 2 n-s + 13 s-n / hun 1 n-s + 4 s-n, toppet skallesluger han 1 s / usp. 2 n + 36 s, strandskade 52 n + 43 s + 10 n-r + lille kobbersneppe 2 n + 2 s, isl. ryle 4 s, alm. ryle 23 s, sandløber 51 n + 442 s, klyde 3 s, allike 12f, gul vipstjert 1 n.

1900 - 2030. sortand usp. 2 n + 1 s, toppet skallesluger udp. 17 s, strandskade 22 n + 13 s, lille regnspejl 1 s, lille kobbersneppe 5 s, isl. ryle 3 n, alm. rylr 1 n, sandløber 6 s.

rast.måger: som igår (dog ikke ride, dværgmåge og gråmågen) - meget vanskelige at tælle, idet de stod meget spredte på alle revlerne samt en stor fouragering over havet.

rast.fugle: kun sort glente 1 sw kl. 1000 er noteret.

Bemærkning: Hele dagen brugtes på at tælle vadefugle i den danske del af vadehavet.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

mandag den 20.maj 1974.

veriofrhold: o415 - o445: w 3-4, 8/8, tåget, sigt 200 m, flod, 7°C.
o445 - o715. w 3-4, 8/8, sigt 3 km, flod, 7°C.

observationer:

o415 - o715. sortand usp. 14 n + 17 s, stor skallesluger hun 1 s, toppet skallesluger han 1 s, / hun 2 s / usp. 9 s, strandskade 24 n + 17 s, ~~lille~~ præstekrave stor 1 s, lille kobbersneppe 1 s, isl. ryle 2 s, alm. ryle 14 s, sandløber 227 s, dværgmåge 3 s + 3 r, alcidæ sp. 1 s.

<u>rast.måger:</u>	art / aldre	ad	3.års	2.års	total.
o715 - o730.	svartbag	5	5	10	20
flod/ebbe.	sildemåge	15	10	35	60
	sølvmåge	40	40	75	155
	stormm åge	75		100	175
	hættemåge	50		500	550
	dværgmåge			6	6
	splitterne	20			20
	h/f-terne	50			50

desuden ca 1000 måger*terner fouragerende.

rast.fugle: stenpikker 5, blåhals hun 1, rødhals 3, bynkefugl 3, rødstjert 5, løvsanger 5, broget fluesnapper 1.

ringmærkning: ingen-

gæst. jens ole byskov.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

tirsdag den 21.maj 1974.

veirforhold: o415 - o715. wsw 3-4, 8/8, sigt 2 km, diset, ebbe, 7^oc.

observationer:

o415 - o715. lom sp. 3 n, fiskehejre 1 s, gravand 2 s, gråand han 1 s / hun 1 n, skeand han 2 s, havlit usp. 3 s, sortand han 21 s / hun 8 s / usp. 72 s, toppet skallesluger han 1 s / hun 3 s / usp. 3 s, strandskade 45 n + 19 s, Lille kobbersneppe 3 s, alm. ryle 2 s, sandløber 44 n + 67 s, gråmåge ~~3x~~ 4/5.års 1 s, dværgmåge 2.års 7 s.

<u>rast.måger.</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
	svartbag	2	16	14	32
	sildemåge	14	6	24	44
	sølvmåge	35	45	110	190
	stormmåge	55		415	470
	hættemåge	15		475	490
	splitterne	17			17
	havterne	75			75
	fjordterne	18			18
	dværgterne	2			2

desuden ca 1500 måger+terner forragerende.

rast.fugle: vendehals 1, bynkefugl 1, rødtsjert 1, rødhals 1, gærdesanger 3, tornsanger 1, løvsanger 4-5, gransanger 1, broget flue 1.

ringmærkning: gransanger 1.

gæst. han tog hjem.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

onsdag den 22.maj 1974.

veirforhold: o415 - o715. nw 3, 8/8, sigt 5 km, ebbe, 7°C. regnbyger.

observationer:

o415 - o715. lom sp. 13 n, krikand 1 s, fløjlsand 9 n, sortand 2 n + 100 s, toppet skallesluger han 8 s / hun 17 s / usp. 14 N + 9 s, strand-skade 33 n + 41 s, Alm. ryle 7 s, sandløber 75 n + 13 S + 22 s-r, dværgmåge 2.års 2 n-r.

<u>rast.måger:</u>	<u>art /</u>	<u>aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>usp.</u>	<u>total.</u>
o710 - o725. ebbe.	svartbag		3	1	1		5
	sildemåge		5	4	3		12
	sølvmåge		25	35	40		100
	stormmåge		75		575	300	950
	hættemåge		~~75~~			275	275
	dværgmåge				3		3
	Splitterne		65				65
	h/f-terne		145				145
	terne sp.		200				200

rast.fugle: gøg 4, bynkefugl 2, rødstjert 1, rødhals 1, solsort 2, løvsanger 5, gærdesanger 2, havesanger 2, broget fluesnapper 1, grå fluesnapper 2.

ringmærkning: havesanger 2, tornirisk 1, græsser 1.

gæst. frits - nær kommer først i morgen.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

torsdag den 23.maj 1974.

Vejrforhold: tåget.

rast.fugle: intet noteret.

ringmærkning: løvsanger 1, broget fluesnapper 1, tornirisk 1.

gæster: Frits, svend åge og charlotte.

fredag den 24.maj 1974.

vejrforhold: tåget.

rast.fugle: bl.a. turteldue 1, rødrygget tornskade han 1.

ringmærkning: rødstjert 1, gærdesanger 1, løvsanger 3, rørsanger 1.

gæster: frits, svaage, charlotte, poul, henry og lis. samt svend rønneft.

lørdag den 25.maj 1974.

obs. krobald. gæster: frits og svend rønneft.

blåvand fuglestation.

søndag den 26.maj 1974.

obs. ??

gæster: svend og frits tager hjem.

mandag den 27.maj 1974.

vejrforhold: 0400 - 0700. nw 6, 6-8/8, sigt 5 km, flod, 6°C.

observationer:

0400 - 0700. lom sp. 78 N + 1 s, sule ad 11 n / 4.års 2 n / 3.års 4 n / 2.års 8 n, krikand 4 s, hvinand han 1 n, sortand han 1 n / hun 2 n / usp. 145 n + 61 s, toppet skallesluger han 3 s / hun 7 s / usp. 13 n + 3 s, strandskade 1 n, sandløber 14 n, alm. kjove lys 3 N / mørk 2 n, svartbag ad 1 n, sildemåge ad 1 n + 1 s / 3.års 1 n / 2.års 1 s, ride 2.års 1 n, landsvale 1 n.

<u>rast.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0700 - 0705.	stormmåge		7		7
extrem flod.	hættemåge		34		34

rast.fugle: intet noteret.

ringmærkning: ikke udført.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

Blåvand fuglestation.

~~tirsdag~~ den 28. maj 1974.

vejrforhold: 0400 - 0700. nw 2-3, 7/8, sigt 5 km, flod, 8°C.

observationer:

0400 - 0700. lom sp. 55 n + 3 s, sule ad 2 n / 3.års 1 n, grågås 7 r-n, grav-
and han 1 s / hun 1 s, gråand han 1 s, krikand 2 s, spidsand han
1 n / hun 1 n, sortand han 5 s / hun 1 s / usp. 393 n + 313 s,
toppet skallesluger 34 n + 13 s, strandskade 55 n + 21 s, sten-
vender 1 n, lille kobbersnepe 1 s, sandløber 1 n + 8 s + Ride
ad 1 n, tyrkerdue 2 n.

<u>rast.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0700 - 0715.	svartbag	3	2	5	10
flod.	sildemåge		2	1	3
	sølvmåge	3	2	4	9
	stormmåge	1		15	16
	hættemåge	2		73	75
	ride	1			1
	splitterne	28			28
	h/f-terne	35			35

rast.fugle: intet noteret.

ringmærkning: ikke udført.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

onsdag den 29.maj 1974.

vejrforhold: 0400 - 0445: w 7-8, 3-8/8, sigt 400 m, regn+sandflugt, flod, 7°C.
0515 - 0700: w 7-8, 7-8/8, sigt 500 m, regn+sandflugt, ex.flod.

observationer:

0400 - 0415. intet set udover en sildemåge trak nord.

0515 - 0700. sule ad 2 n / 3.års 1 n / 2.års 3 n, sortand usp. 2 n, strandskade 7 s, alm. ryle 20 n, sandløber 9 n + 1 s, ride ad 2 n, dværgmåge 2.års 1 N / ad 2 n.

rast.måger: kl. 0700 måtte brian se sandet i øjnene og erkende, at der absolut ikke fandtes en eneste ærlig sandmåge endsige sandterne på stranden.

rast.fugle: alle sandspurve er taget på udflugt til sydligere himmelstrøj.

torsdag den 30.maj 1974.

vejrforhold: 0530 - 0700. nw 7, 4-8/8, regn, sigt 2-3 km, flod, 7°C.

observationer:

0530 - 0700. lom sp. 3 s, sule ad 2 n / 3.års 7 n, krikand 10 s, sortand usp. 24 n + 18 s, strandskade 4 s, alm. ryle 2 n, sandløber 26 n + 30 S + ride ad 1 n + 1 s / 2.års 1 s, dværgmåge 2.års 1 s, sildemåge ad 1 n + 1 ls / 3.års 1 n + 11 s / 2.års 7 s.

rast.måger: ekstrem flod - samme bemærkning som igår.

rast.fugle: heller ikke idag.

observatører: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

blåvand fuglestation.

fredag den 31.maj 1974.

vejrforhold: 0530 - 0700. n 1, 6/8, sigt 5 km, ebbe/flod, 8°c.

observationer:

0530 - 0700. sortand usp. 38 n + 2 s, toppet skallesluger usp. 19 s, strand-skade 11 n + 11 s, sandløber 3 s + ca 100 r, mursejler 2 ind.

<u>rast.måger:</u>	<u>art / aldre</u>	<u>ad</u>	<u>3.års</u>	<u>2.års</u>	<u>total.</u>
0700 - 0715.	svartbag	30	10	15	55
ebbe/flod.	sildemåge	15	4	10	29
	sølvmåge	40	25	20	85
	stormmåge	5		40	45
	hættemåge	5		140	145
	ride	1		3	4
	splitterne	150			150
	h/f-terne	45			45

rast.fugle: intet noteret.

ringmærkning: havesanger 1, gærdesanger 1, tornirisk 1.

bemærkning: dette var så den sidste dag vi er ansat som observatører - og nu skal vi holde os en tiltrængt ferie, iden vi begynder at arbejde forskellige steder. bent er jo forlængst startet med at arbejde, og brian og jeg starter inden længe.
vi vil i den kommende tid forsøge at gennemføre mågetællingen så der ikke blir alt for stort et hul i dette ~~måke~~ materiale, men ferie trænger vi i høj grad til, først og fremmest.

jeg vil her fremstammen en stor og varm tak for opholdet. det har for os alle været en stor oplevelse.

observatør: bent møller sørensen, brian gade larsen & erik overlund.

Vejrforhold: 06.00-09.00: SØ 1, 4/8, let diset, sigt 3 km., 7°C, ebbe.

Observationer: Lom sp. 10 N + 441 S, Gråstrubet lappedykker 2 S, 06.00 - 09.00: Storskarv 1 S, Fiskehejre 1 S + 2 ind, Knortegås 66 N + 46 S, Gravand 5 N + 1 S, Gråand han: 1 N + 1 S, /hun: 1 N + 1 S, Krikand han: 7 S, /hun: 7 S, /usp.: 35 N + 11 S, Atlingand han 1 S, Pibeand han: 48 S, /hun: 31 S, Spidsand han: 2 N, /hun: 2 N, Skeand han: 1 N, /hun: 2 N, Trolldand han: 4 N, /hun: 3 N, Havlit han: 2 S, /hun: 3 S, Fløjlsand han: 6 S, /hun: 3 S, Sortand han: 63 N + 153 S, /hun: 2 N + 60 S, /usp.: 80 N, Ederfugl han: 4 N, /hun: 3 N, Toppet skallesluger han: 5 N + 15 S, /hun: 4 N + 9 S, Musvåge 1 N, Spurvehøg 2 N, Grønbenet rørhøne 1 R, Strandskade 16 N + 14 S, Vibe 6 ind, Stor præstekrave 2 S, Hjejle 3 ind, Dobbelt bekkasin 3 N, Stor regnspove 13 N + 4 S, Lille kobbersneppe 2 S, Rødben 3 S, Islandsk ryle 6 S, Sortgrå ryle 2 S, Almindelig ryle 1 N + 8 S, Sandløber 160 N + 60 S, Svartbag ad. 4 N, Sildemåge ad. 3 N, Stormmåge ad. 287 N, Hættemåge ad. 7 N, /2.års 1 N, Havterne 6 N, Splitterne ad. 52 N + 2 S, Huldue 3 N + 2 ind, Ringdue 7 ind, Hedelærke 1 N, Sanglærke 1 N + 2 S + 7 SW + 11 ind, Allike 14 N + 8 ind, Vindrossel 1 ind, Solsort 35 ind, Stenpikker 3 ind, Rødhals 2 ind, Jernspurv 48 N, Engpiber 36 N + 6 S + 2 ind, Skarpiber 1 N, Hvid vipstjert 21 N + 1 S, Stær 7 S + 58 ind, Grønirisk 3 ind, Stillits 12 N, Tornirisk 86 N + 12 S + 4 ind, Gråsisker 42 N, Bogfinke 25 N + 1 S, Kvækerfinke 3 N, Finke sp. 1000 N, Gulspurv 8 N + 8 ind, Rørspurv 30 N + 4 S.

Rastoptælling af måger på hukket.

09.00-09.15.	Art / Aldre	Ad.	3.års	2.års	total.
Ebbe.	Sølvmåge	2	2	4	8
	Stormmåge	37		3	40
				ialt	48

Rast. fugle: Stenpikker 1, Husrødstjert 1 han, Fuglekonge 75-100, samt mange solsorte.

Bemærkning: Husrødstjert 1, Rødhals 12, Gransanger 1, Jernspurv 1, Fuglekonge 27, Solsort 7, Gråsisker 4, Skovspurv 1.

54 fugle / 8 arter / 11 net.

Observatører: Brian Gade & Erik Overlund & Bent Møller.

Bemærkninger: Bent klarede morgenobsen alene, da vi andre hentede vores ny loft. Aftenobsen gik ligeledes med at hente loftsbrædder. Materialerne blev hentet inde fra militærets område, og da de holder skydeøvelser i disse dage er det kun muligt at komme derind tidlig morgen og sen aften.

Blø

Dansk Ornithologisk Forening

Blåvand Fuglestation

Dagrapporter 1974 b

Tilhører Blåvand Fuglestation

Må ikke udlånes

Blåvand fuglestation

løverdag 060774

veirforhold: 0040 - 0500 8/8 SW 2, sigt 1,5 km, ebbe - flod.

observationer:

0400 - 0500: ederfugl juv 3 S, strandskade 27 S, + 2 N, storspove 20 S, lille kobbersneppe 5 S, rødben 1 S, Islandsk ryle 4 S, alm ryle 11 S, dværgterne 10 S.

rast. rastende måger osv: nix, morgenen efter et krobøl er der aldrig fugle.

bemærkninger: black out. men såvidt det huskes skræmte erik gedepik og fritz trende germanske møer så grundigt at de alligevel ikke turde ta me hjem. atter en nat alene.

folk på stationen: briand, erik, lynx. den skarpsindige iagtager vil bemærke at bent og lis fra tid til anden befinder sig på loftet.

7. 8.
søndag den 7. juli og mandag den 8. juli nittenfireoghalvfjerds.

observationer: møh jae. på grund af et betydeligt kvota alkoholiske drikke virkede mit vækkeur ikke. vil ellers prøve at gennemføre mindst 1½ times morgenobs med mågetælling, men øh der er en del leben på det legemelihe område og indtagelsen af røde sodavander enorm. iøvrigt kalder mekaniker fredriksen os for sociale bumser og det må man jo hellere leve op til. jeg hader at skuffe min medmennesker på sådanne områder.

kærlig hilsen

erik postmeistro

briand skovarbejder

og sociale bums nr 1 (evt deltidsobser) lynx

vejrforhold: 0400 - 0600: 7/8, WSW 1, sigt over 5 km, ebbe.

observationer:

0400 - 0600: sule 2å 1 S, sortand han 2 S/hun 2 S/usp 1395 N + 1270 S, ederfugl usp 12 S, toppet skallesluger han 3 S/hun 1 S, strandskade 12 S, storspove 2 S, lille kobbersneppe 5 S, alm ryle 18 S + 8 R, ryle sp 2 S, sortkrage 3 R.

fastende måger:

optalt 0600 - 0615

art/antal	ad	3å	2å	1å	usp	total
svartbag	6	7	7	-	-	20
sildemåge	46	10	5			61
sølvmåge	8	23	10			41
stormmåge	19		15			34
hættemåge	19			1		20
ride	110	1	4			115
Hfterne					50	50
splitterne	73			21		94
dvergterne	2					2

bemærkninger til rastende måger:

ifølge Måge og Ternebeskrivelser og diverse obsdiskussioner må en udfravet ride med sort bånd i nakken være en 3å'er ? ja. ? en sådan bøvet ride stod og lod sig villigt beskue og optælle. folk kan så til dommedag diskutere dens alder. jeg vil anbefale en parlør i ridisk så man kan spørge den.

fåst: johannes og augusta, de sædvanlige store, gråspurve og bysvaler samt en single tornsanger hist og her.

bemærkninger:

nul

jillsner frav o'brien og erik og lynx

ps: det er med vilje jeg bruger så stor en linieafstand. det får altid de magre resultater til at se lidt federe ud. det er et almindeligt anvendt trick i disse tider.

blåvand fyglestation

66 søndagsdag 100774

vejrforhold: 0400 - 0500: NW 5, 5/8, sigt over 5 km. flod.

observationer:

0400 - 0550: gravand usp 50 S, ederfugl han 1 S/hun 3 S, sortand han 4 N +
2 S/usp 100 S, + 14 N, strandskade 1 S, vader sp 1 S.

Rastende måger: ingen pgr af flod.

rast: det sædvanlige.

bemærkninger: man hade jo håbet.

folk: rex, brian og lynx

thorsdag 110774

vejrforhold: 0400 - 0530: SW 2 - 3, 8/8, byger, sigt a helvede til (500 - 1000 m)

observationer:

0400 - 0530: sortand usp 10 S, strandskade 72 S, alm ryle 41 S.

1 art pr $\frac{1}{2}$ time

rastende måger:

netop da jeg hade begyndt at tælle satte det i med pesseregn.
jeg resignerede og gik hjem.

rast: hwa ba ?

bemærkninger: jeg tror brian er blevet forelsket, den stakkel.

folk: rex, brian ispind og lynx

blåvand fuglestation

frevasdag 12o774.

veirforhold: so so.

observationer: naj. vi havde været til bal med røde sodavander og fuselsprit i den lokale ungdomsforening (bette jonna). og selvom jeg pligtskyldigt (jeg hader røde sodavander) gik hjem kl 12 strejkede mit vækkeur og jeg vågnede kl 3 næste eftermiddag. de andre griskede småpiger og vendte først hjem kl fem, orla.

rastende måger: det er da muligt.

rast: vi har regnet ud at der kan stå 468 bajere på bordet.

bemærkninger: det er en fuglestation det her.

folk: briand pin-is, rex og lynx hilser.

tillæg til bemærkning a 1ste februar:

fredagen er i virkeligheden ikke nogen død dag.
dette gælder lørdagen. lørdagen er den dag
hvor man plejer sine fysiske og psykiske tømmer-
mænd. hvoffer fanden lokkede jeg osse hende der
med hjem eller hvoffer fanden fik jeg ikke noget
eller hvoffer fanden havde hun det røde.
og så er der en hel uge til næste krobøl.

blåvand fuglestation

lørdag den 13. juli 1974.

veirforhold: det ser såmænd ikke helt slemt ud idag.

observationer: vore øjne var slørede

ringmærkning: 3 af de lokale græssere fik en fin ring om benet.

rastende måger: i det fjerne høres skrigene

rast: sjagger l ellers det sædvanlige.

bemærkninger: efter kroballet fyldtes stationen op med overklasseløg og
løginder. bla to døtre af direktøren for F L Smidt. hwa ba.
(jeg ser for mit indre blik overskrifterne i Se og Hør)
endelig er stationen kommet op på rette sociale stade.
ikke noget med socialbumser her..
jeg er bange for at briand er alvorligt forelsket.
på trods af at der sad et overtal af kvinder gik han op
for at sove.

folk: briand sodavandsis, rex og lynx.

observationer: ~~kalt~~ kom hviledagen ihu at du holder den hellig.

rastende måger:

art/alder	ad	3å	2å	1å	usp	total
svartbag	4	6	8			18
sildemåge	10		1			11
sølvmåge	5		5			10
stormmåge	6					6
hættemøve	4					4
ride	5					5
havterne	4					4
dvärgterne	3					3

optalt kl 1500. W 3, 4/8, god sigt, ebbe/flod. 18 grader.

bemærkning til rastende måger: det var jo et ret manne.

rastende fugle: de sædvanlige græssere, bysvaler (de er begyndt at bygge række-huse under tagskægget), tornsangere, gardesangere, store, johannes og augusta (de to lokale husskader) - man kender sgu snart alle fuglene personligt.

gæster: Jens ole byskov kom for en enkelt nats bemærkning.

de på stationen ellers boende: briand nougatstang, erik og lynx.

ps: det vælter simpelthen rundt med turister (die gelbe leute). det er i øjeblikket den mest dominerende dyreart ved blåvand. de første iagttages på hukket allerede kl 0430 hvor de på deres karakteristiske måde roder rundt i opskyllet med en pind (idet hele taget bruger denne art så mange hjælpemidler at man på visse ex. ser de besynderligste mangler og gevækster; så som Bilmave, Svindben, transitorøre osv.) eller foretagersmå løbeture op og ned af stranden.

allerede kl 1100 er hele hukket fyldt med disse væsener, der myldrer rundt overalt. henad 20tiden forsvinder de fleste mod deres overnatningspladser. i mellemtiden har deres almindeligste adfærdsformer været følgende:

1. grave sanborge, evt lave dem af gamle sildekasser og isolere sig i sociale grupper såsom familier, venne og venindegrupper, de lidt mere fritbevagende strandløver osv. det er i alle grupper meget almindeligt at medbringe larmende transitorradioer og madkurver. affaldet efterlades almindeligvis i klitterne.
2. myldre rundt ved christensen, kravle op i fyret, træde hans beplantning ned for fode, glo ind af vores vinduer (særlig kvikke ex. går ind i vores have) og betragte den gamle station som offentlig toilet eller lign. en af de juvenile's største fornøjelser er at se hvor meget sand de kan få til at skride ned fra klitterne.

iøvrigt er denne dyreart kendt for at være særlig ferm til at jage rastende måger væk, samt for at ha de mest skrigende og uopdragne unger.

blåvand fuglestation

måndag den 15 juli 74.

veirforhold: 0400 - 0530: WSW 4 - 5, 8/8, sigt over 5 km, ebbe.

observationer:

0400 - 0530: lom 1 N, sortand 12 N + 374 S, strandskade 27 S, storspove 6 S, strandhøjle 1 S, islandsk ryle 24 S, alm ryle 95 S, alm kjove 1 lys N, storkjove 1 N.

Rastende måger:

art/aldre	ad	3å	2å	1å	usp	optalt 0515 - 0530 total.
svartbag	7	15	3			25
sildemåge	62		8			70
sølvmåge	13	2	2			17
stormmåge	5					5
ride	38			1		39
splitterne	38				30	30
havterne					7	7

rastende fugle:

de sædvanlige samt et par landsvaler der var ude at se på lokal-erne.

bemærkninger:

jens ole og briand sodavandsis deltog i morgenobsen. bortset fra briand var det helt rart ikke at være alene dernede. og endelig kom den fornemmelse at det ikke var helt tidspilde at stå dernede.

efter min mening bør briand deporteres til en øde ø.

observatører (kan man snart skrive)

brian gade larsen, peter lynx, erik overlund.

blåvand fuglestation

tirsdag den 16 juli 74

vejrforhold: 1730 - 1815: SW 3, sigt over km5, 4/8.

observationer:

1730 - 1815: sortand hun 4 S, stenvender 4 S, strandskade 3 S, islandsk ryle 55 S, alm ryle 62 S, Sandløber 1 S.

rastende måger:

ingen.

rastende fugle: jo da.

bemærkninger: jeg ville vise vor tyske gæst stranden og mågerne - mnen dem var der ingen af, så det blev til lidt vadefugletræk istedet for. helt rart at se de første stenvendere og sandløber igen. morgenobsen blev annulleret på grund af pesseregn.

gæster: ikkehard gidaa, husum.

folk: briand jordbæris, rex og lynx

vejrforhold: 0400 - 0500: WSW 3 - 4 , 4/8, sigt over 5 km.

observationer:

0400 - 0500: sortand 48 N + 23 S, toppet skallesluger hun 2 S/han 1 S,
strandskede 13 S, rødben 1 S, alm ryle 27 S, vader sp 2 S.

rastende måger:

art/aldre	ad	3å	2å	1å	usp	total
svartbag	6	3	1			10
sildemåge	56	8	2			66
sølvåge	4	1		2		7
stormmåge	3					3
hættemåge	1					1
ride					60	60
havterne	17					7
splitterne	20			7		27
dvergterne	3					3

bemærkning til rastende måger: optalt 0500 - 0515. ebbe/flod.

rastende fugle: gråkrage 1. og de sædvanlige pipperroverter.

bemærkninger: hent og lis flyttede i mandags med samt alle hans ringe.
på trods af at jeg snart har været her længe har jeg endnu
ikke fået et ærligt parti skak med rex - jeg tror han er skide
bange for at jeg tæver ham og hans dronning. fat mod rex !!

gæster: den ene tysker blir afløst af den anden. nu ulrik pfaendler (ikke at
forveksle med pfennig), østrig. han blir ca tre uger.

folk: briand eskimostang, rex og lynx. we got stinkfoot.

blåavand fuglestation

torsdag den 18 juli 1974

veirforhold:

observationer:

rastende måger. bemærkninger til rastende måger og rastende fugle:

bemærkninger:

gæster: ulrik pfaendler, schweiz.

ellers: briand sherbert, rex og lynx.

blåvand fuglestation

fredag den 19 juli 1974

veirforhold: 0400 - 0645: WNW 3-4, sigt over 5 km, 3/8.
2015 - 2100: WNW 4, sigt over 2 km.

observationer:

0400 - 0645: lom sp 3 N, sule 2å 1 N, storskarv 1 N, sortand 12 S, edderfugl
hun 3 S/juv 6 S/usp 8 S, strandskade 32 S + 3 R, stor præstekrave
3 R, alm ryle 9 R, dværgryle 1 R, alm kjove lys 1 S.

2015 - 2100: strandskade 38 S, alm ryle 26 S.

rastende måger: ingen pgr af turister

rastende fugle: sjagger 1, stær 300 og det sædvanlige.

bemærkninger: vor to udenlandske gæster deltager ivrigt i obserne - og det er jo
helt rart. ingen bør blive forbavsethviå der i obsbogen vil kunne
findes tyske brokker. bare brian snart tar ud og fisker, den tosk.

gæster: ulrik pfaendler & ikkehard bløde

ellers: brian københavnerstang, rex(der nu vil spille skak) og lynx.

vejrforhold: 0400 - 0735: WNW 3, 7/8, sigt ca 4 km.
1930 - 2000: ~~ikkekarakteristisk~~ NW 4, 4/8, sigt over 5 km.

observationer:

0400 - 0730: Sule ad 1 S/ 3å 1 S/ 2å N 1, sortand usp 308 N, + 81 S, edderfugl han 2 S/
hun 1å S, gravand usp 42 S, toppet skallesluger hun 1 R, strandskade
59 S + 14 R, alm pyle 8 S, temmincks ryle 1 S, stor præstekrave 1 S.

1930 - 2000: strandskade 4 S, spove sp 3 S, kjove sp mørk 1 R. efter beskrivelsen
sandsynligvis mellemkjove.

rastende måger: ikke optalt.

rast: vi har sådan nogle nydelige bysvaler under tagskagget.

bemærkninger: det kan måske undre vore tre læsere at der er morgenohs en lørdag morgen.
men det er jo flittige folk der bebor stationen - alt for fuglene.
(hvis man spør vore to gæster får man måske en anden forklaring eeh)
om aftenen drog vi til fornem dinner med english beef mit red wine
og et enkelt glas efter middag. det er osse trættende i længden at æde
medisterpølse og pullimut.

gæster: ulrik pfaendler og økkehard gløde - begge møj energiske.

ellesr: briand champagnebrus, erik overlund og peter lyngs.

blåvand fuglestation

søndag den 211 juli

veirforhold: 0430 - 0705: WNW 4, 3/8, sigt over 5 km.

observationer:

0430 - 0745: lom sp 1 S, storskarv 1 N, sortand usp 54 N, edderfugl han 1 S/
hun 3 S, toppet skallesluger usp 3 S, strandskade 31 S + 1 R,
stenvender 1 S, alm ryle 1 S.

rastende måger: ikke optalt

rastende andet: johannes og augusta var i byen i dag.

bemærkninger:

hvordan var det nu - ville der komme 7 fede år efter de 7 magre ?
atter i dag var vi inviteret ud - denne gang over i det gule hus
til sild og snaps og smørrebrød og snaps og ost og snaps og
øl og snaps.
nu om få dage er det slut med freden - en hoben unge håbefulde
fuglekikkerasparanter ankommer fredag. blandt disse håbefulde
poder vil man kunne finde navne som henning noer og svend rønne
hvem det så måtte være.

gæster: ulrik pfaendler og ekkehard gløde.

ellers: peter lynx, erik overlunde og briand fyrtårn.

xtra:

vi var på skallingen om eftermiddagen - der var heller ingen
fugle.

ps: jeg glemte the'en med snaps.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 28. juli 1974

Vejrforhold: kl: 04.30-07.30: W5, 8/8, byger, god sigt.
19.15-20.45: W 5, 8/8, byger, god sigt.

Observationer:
04.30 - 07.30

Sule /4.år: 3 S + /3.år: 1 S + 1 S-N + /2.år: 1 S + 3 N,
Krikand 2 S-rast, Sortand /han: 13vS + /usp: 34 S + 20 N,
Edderfugl /hun-juv: 1 S, Strandskade 162 S + 20 S-rast +
2 rast, Strandhøjle 3 S, Stenvender 4 S, Storspove 1 S,
Småspove 13 S, Lille kobbersneppe 50 S + 2 S-rast, Hvid-
klire 2 S, Islandsk ryle 32 S, Dværg/temminoksryle 1 S,
Alm.ryle 62 S + 9 S-rast, Sandløber 55 S + 5 N + 10 S-
rast, Vader sp 1 S, Alm.kjove /mørk: 1 N + /lys: 2 N,
Stormmåge /ad: 64 S + 2 N, Nættemåge /ad: 1 S, Ride /ad:
43 S + 121 N + /1.år: 2 S + 3 N, H/F-terne 1 S, Havterne
18 S + 3 N, Splitterne 3 S.

19.15 - 20.45:

Strandskade 10 S, Stenvender 1 S, Kobbersneppe 12 S, Isl-
andsk ryle 50 S, Alm.ryle 39 S, Sandløber 9 S, Alm.kjove
/mørk: 1 S, Stormmåge /ad: 122 S, ~~Dværgmåge~~ /ad: 1 S-
rast-S, Ride /ad: 36 S + /1.år: 11 S, havterne /ad: 211
S + /1.år: 2 S, Splitterne /ad: 3 S + 1.år: 1 S.

Bemærkninger 1.

Det vides sgu ikke helt om de trækkende rider på morgen-
obs.en var rastbevægelser.

Nastende måger:
07.30 - 07.45:
Ebbe/flod.

	ad	2.år	1.år	usp	Total
Svartbag	14	1	4		19
Sildemåge	43		1		44
Sølvmåge	38	6			44
Stormmåge	3				3
Nættemåge	1				1
Ride	400		5		405
Havterne	21				21
Fjordterne					
Splitterne	12		2		14

Rast:

Intet

Gæster:

Erik Overlund, Brian Gade Larsen.

Gratist:

Peter Lynx.

Observatør:

osse lynx.

Ulla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 29. juli 1974.

Veirforhold: 04.30-07.30: WNW-W 4-5, 7-6/8, byger, god sigt.
19.00-20.30: WNW 4, 7/8, god sigt.

Observationer:
04.30 - 07.30:

Sule /2.år: 1 S, Gravand /ad: 8 S + /juv: 3 S, Spidsand
7 S, Fløjlsand /han: 3 N, Sortand /han: 4 S + 19 N + /hun:
3 S + /usp: 95 S + 20 N, Toppetbskallesluger 1 S, Tårnfalk
1 rast, Strandskade 18 S, Stenvender 1 S, Storspove 1 S,
Lille kobbersneppe 38 S + 2 N, Islandsk ryle 61 S, Alm.
ryle 12 S + 4 S-rast, Sandløber 53 S + 17 S-rast + 2 N,
Alm.kjove /mærk: 1 S + 1 N-rast-N + usp: 1 rast, Dværsmåge
/ad: 2 S, Stormmåge /ad: 85 S + 72 N + /1.år: 1 S + 1 N,
Ride /ad: 23 S + 18 N + /1.år: 5 S + 5 N, Havterne 146 S +
8 N + /1.år: 1 S, Splitterne 63 S, Sortkrage 2 rast.

19.00 - 20.30:

Sule /2.år: 1 S, Sortand /han: 2 S + /hun 1 S, Toppet skalle-
sluger 2 N, Strand skade 33 S, Stenvender 2 S, Kobbersneppe
8 S, Stor præstekrabe 3 S, Islandsk ryle 1 S, Vader sp 4 S.

Rastende måger:

	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	12				12
Sildemåge	48				48
Sølvmåge	13	1	3		17
Stormmåge	18				18
Hættemåge	3		1		4
Ride	250		15		265
Havterne	420		5		425
Hjortorne	4		2		6
Splitterne	34		6		40

Tilf.obs:

Sule /usp: 12, Lille kobbersneppe 20 S,

Bemærkninger:

Kl. 05.00 iagttoges en enlig mandsperson gå nordpå langs
stranden. Kl. 06.30 iagttoges samme person retur med en
yndig dame i hånden. Kommentar: ???????????

Gæster

Erik overlund, Brian gade Larsen + en hel lejr.

Gratist:

Peter Lynx

Orla Balslev Jensen

Blåvand "uglestation.

Tirsdag den 30. juli 1974.

Veirforhold: o445 - o730: NW 4, 6/8, sigt 5 km, Flod.

Observationer:

o445 - o730. Lom sp. 6 S, Sule ad 2 N / 3.års 1 S / 2.års 7 S, Gravand ad 12 S / juv. 10 S, Sortand han 6 S + 3 N / hun 12 N / usp. 286 S + 8 N, Pibeand han 1 S, Toppet Skallesluger 1, s, Strand-skade 79 S + 1 hørt (1 vinter + 1 juv.), Storspove 1 SW, Lille Kobbersnepe 10 S + 3 N, Alm. Ryle 1 N + 5 S, Sandløber 15 S, Alm. Kjøve ~~xxx~~ lys 1 S, Stormmåge ad 69 S + 2 N / 1.års 0, Hættemåge ad 23 S + 4 N / 1.års 1 N, Ride ad 97 S + 28 N / 1.års 42 S / usp. 200 Rast - NW, Dværgmåge ad 1 R, Havterne ad 31 S / 1.års 1 S, Fjordterne ad 2 S + 5 R, Splitterne ad 17 S / 1.års 1 S / usp. 2 S, Landsvale 2 SW.

ingen aftenobs p.g.a. en korrekt sportslig udøvelse.

Rast.måger:	art / aldre	ad	2.års	1.års	usp-	total.
o745 - o800.	Svartbag	31		1		32
	Sildemåge	31		2		33
	Sølvmåge	15	1	3		19
	Stormmåge					
	Hættemåge	3		1		4
	Ride	650		30		680
	Splitterne	36		3		39
	Havterne	450		10		460
	Fjordterne	5				5

Rast på stranden fra hukket til Langslade-renden:

Sandløber 50, Krumnæbbet Ryle 1, Stor Præstekrave 9, Alm. Ryle 3, Mallemuk 2 døde.

Orla Bellevista Jensen.

Blåvand fuglestation.

onsdag den 31. juli 1974.

Vejrforhold: 0445 - 0745: nw 3, 6/8, sigt 5 km.
1900 - 2030: s 2, 8/8, diset, regn.

Observationer:

0445 - 0745: lom sp. 2 s, sule 2.års 6 s + 1 N, gravand ad 1 s / juv. 4 s, spidsand 1 n, sortand han 2 s / hun 12 n / usp. 50 s + 9 n, edderfugl han-juv 1 s / hun 1 n, toppet skallesluger 5 s, and sp. 7 s, tårnfalk 4 sw + 1 trækf., strandskade 83 s + 1 n, hjhjejle 22 s, stenvender 2 s, rødben 2 s, lille kobbersneppe 2 s, isl. ryle 4 n, sandløber 7 s + 1 n, alm. kjove mørk 5 s + 3 r / lys 2 s + 2 r, usp. 2 s, stormmåge ad 25 s + 2 s-r / 1.års 2 s, hættemåge ad 2 s + 4 s-r / 1.års 2 s-r, dværgmåge ad 1 r, ride ad 150 s / 1.års 28 s, havterne ad 14 s, h/f-terne 56 s, splitterne ad 31 s + 1 n / 1.års 3 s, sortkrage 2 r, mursejler 6 sw, hvid vipstjert 4 r.

1900 - 2030. hvinand hun 1 s, strandskade 317 s, strandhjejle 1 s, stenvender 13 s, småspove 5 s, lille kobbørsneppe 62 s, rødben 1 s, alm. ryle 37 s + 4 s-r, isl. ryle 11 s, sandløber 13 s, vader sp. 8 s (flere arter), dværgmåge ad 1 r, stormmåge ad 1 s, hættemåge ad 1 s, havterne ad 106 s / 1.års 4 s / usp. 124 s, fjordterne ad 2 s / usp. 5 s, h/f-terne 543 s, splitterne 3 s.

rast.måger: 0745 - 0800, ebbe/flod.

	ad	2.års	1.års	usp.	total.
svartbag	38	1			39
sildemåge	102		13		115
sølvmåge	32	2			34
stormmåge	16		1		17
hættemåge	6		2		8
ride	3500		100		3600
havterne	60		6		65
fjordterne	120		20		140
splitterne	121		47		168

rast.fugle: næ

gæster: brian & erik & lynx + hele flokken.

Observatører: bent jacobsen & orla balslev jensen.

bemærkning: næ

Blåvand fuglestation.

torsdag den 1. august 1974.

vierforhold: 0500 - 0745: wsw 3, 8/8, byger, dis.
1615 - 1800: wnw 2-3, 3/8, sigt 5 km.

observationer:

Mo 0500 - 0745: sule ad 1 s / 3.års 2 s / 2.års 4 s, gravand ad 23 s / 1.års 9 s, / usp. 7 s, spidsand 3 s, bjergand han 18 s, hvinand hun 1 s, fløjlsand usp. 3 s, sortand han 2 s / usp. 74 s + 11 n, edderfugl han 1 n / hun-juv. 2 s, toppet skallesluger 8 s, strandskade 333 s, strandhjejel 3 s, stenvender 10 s + 1 r, storspove 1 s, småspove 4 s, lille kobbersneppe 41 s, isl ryle 226 s, alm. ryle 234 s, sandløber 84 s + 4 r, alm. kjove mørk ad 1 s + 3 r / lys ad 3 s + 3 r, sildemåge ad 10 s, stormmåge ad 3 s, havtern ad 46 s / 1.års 2 s / usp. 15 s, fjordterne ad 36 s / 1.års 3 s / usp. 2 s, splitterne ad 35 s / 1.års 6 s, dværgterne 1 r, sortkrage 2 r.

Mi 1615 - 1800: lom sp. 3 s, gråand 2 s, fløjlsand han 3 s, sortand usp. 9 s, edderfugl hun/juv. 1 r, and sp. 5 s, strandskade 509 s, lille kobbersneppe 34 s, hjejle 13 s, stenvender 3 s, småspove 11 s, rødben 1 s, isl. ryle 33 s, alm. ryle 37 s + 4 n + 1 r, sandløber 28 s + 28 r, vader sp. 10 s, alm. kjove mørk 1 r / lys 1 r.

1900 - 2030. gravand ad 11 s / juv. 6 s, sortand han 1 s, strandskade 572 s, stenvender 1 s + 4 s-r, småspove 4 s, lille kobbersneppe 13 s, isl. ryle 9 s, alm. ryle 16 s, sandløber 16 s + 25 s-r, alm. kjove mørk ad 4 s / lys ad 1 s, stormmåge ad 71 s, ride ad 21 s / 1.års 3 s, h/f-terne 153 s, dværgterne 3 s, splitterne ad 7 s.

2030 - 2045. strandskade 165 s, strandhjejel 1 s, lille kobbersneppe 14 s, småspove 2 s, ils. ryle 3 s, sandløber 15 s.

rast.måger: 0615 - 0630. ebbe/flod.

	ad	2.års	1.års	usp.	total.
svartbag	15	1	2		18
sildemåge	77	1	2		80
sølvmåge	3				3
hættemåge	3		1		4
ride	3000●		100		3100
havterne	15				15
fjordterne	25		1		20
splitterne	27		3		30

al det andet gas læses i de andre rapporter. ik-

blåvand fuglestation.

fredag den 2. august 1974.

vejrforhold: o445 - o745: w 3, 7/8, sigt 5 km.
o745 - o830: w 3, 7/8, sigt 5 km.

observationer:

o445 - o745- lom sp. 1 s, sule ad 1 s, / 4.års 1 s / 3.års 1 s / 2.års 4 s,
gravand juv 7 s, skeand 1 s sortand usp. 68 s, edderfugl hun/juv.
7 s, toppet skallesluger 1 s, strandskade 738 s, strandhjejle 2 s,
stenvender 5 s, lille kobbersneppe 28 s, rødben 1 s, isl. ryle
16 s, alm. ryle 79 s + 3 s-r, sandløber 67 s + 24 s-r + 29 r,
dværg/temmincksryle 1 s, alm. kjove mørk 4 s, / lys 1 s, storkjove
1 s.

o745 - o830. sortand usp. 8 s, strandskade 82 s, stenvender 1 s, storpsove
1 s, lille kobbersneppe 9 s, isl. ryle 5 s, alm. ryle 7 s,
sandsløber 2 s.

ræst.måger: 1115 - 1130. flod.

	ad	2.års	1.års	usp.	total.
svartbag	51	1	1		53
sildemåge	33		2		35
sølvmåge	3				3
stormmåge					0
hættemåge			2		2
ride	3500		100		3600
h/f-terne				50	50
splitterne	21		9		30

bemærkning: Alle mågerne stod på militærets område og skræmt fra vid og sans
af nogle fordømte turister. af denne årsag kan optællingen ikke for-
ventes at være på plads i solen og i jorden.

gæster: brian & lynx & erik. samt alle lejrdeltagerne.

observatører: bent jacobson & orla balslev jensen. siges det.

blåvand fuglestation.

lørdag den 3. august 1973.

vejrforhold: 0430 - 0800. w 2-3, 4/8, sigt 5 km.
1900 - 2030. wnw 2, 3/8, sigt 5 km.

Observationer:

0430 - 0800. lom sp. 1 s, gravand ad 1 s, sortand han 8 s + 9 N / hun 8 s + 2 N /
usp. 18 s, edderfugl hun/juv 4 s + 2 n, tårnfalk 2 sw, strandskade
475 s, stenvender 3 s, småspove 1 s, spove sp. 1 s, lille kobber-
snepe 9 s + 2 n-r-s, rødben 2 s, isl. ryle 27 s, temmincksryle 1 s,
dværg/temmincksryle 1 s, alm. ryle 102 s, sandløber 98 s + 3 n,
alm. kjove lys ad 4 s / juv 1 s.

1900 - 2030. sortand us p. 2 sm strandskade 11 s + 1 hørt, småspove 6 s, lille
kobberaneppel s-r; isl. ryl 5 s, sandløber 2 s + 17 s-r + 55 R,
stormmåge ad 72 s, hættemåge ad 5 s / usp. 13 s, ride ad 90 s /
1.års 1 s / usp. 1100 r-s, h/f-terne 323 s, splitterne 111 s.

bemærkning: mågetræk ikke noteret under morgenobsen.

tilf. obs. storkjove 1 s.

gæster: de sædvanlige - dog skal det bemærkes, at knud pedersen igen forsvandt

observatører: bent & orla.

båvand fuglestation.

søndag den 4. august 1974.

vejrforhold: 0500 - 0730: sø 1, tåge, "god isgt".
1900 - 2030. nnø 3, 6-7/8, sigt god.

observationer:

0500 - 0730. sule 2.års 1 s, gravand ad 4 s, sortand han 2 s / hun 3 s, edderfugl usp. 7 s, strandskade 331 s, hjejle 1 s, strandhjejle 1 s, stenvender 3 s, småspove 3 s, lille kobbersneppe 5 s + 2 n + 1 s-r, rødben 2 s, isl. ryle 7 s, alm. ryle 32 s + 1 r, sandløber 37 s.

1900 - 2030. fiskehejre 10 s, gravand usp. 11 s, fløjlsand han 1 r, (mit 81), sortand han 3 s / usp. 13 s, edderfugl hun/juv 3 s, strandskade 34 s, stenvender 2 s, småspove 1 s, alm. ryle 4 s, sandløber 7 s + 1 r, alm. kjove lys ad 3 r, stormmåge ad 3 s, ride ad 39 s / 1.års 6 s, havterne ad 22 s / 1.års 2 s, fjordterne ad 15 s, h/f-terne 73 s, splitterne ad 25 s / 1.års 0 / usp. 2 s.

rast.måger: 0730 - 0745.

	ad	2-års	1.års	usp.	total.
svartbag	41	4	6		51
sildemåge	106	1	3		110
sølvmåge	26	1	8		35
stormmåge	31		1		32
hættemåge	29		6		35
ride	3000		100		3100
havterne	33		5		38
fjordterne	6		2		8
h/f-terne				40	40
splitterne	15		3		18

rast-fugle: orla si'r, at jeg skal rende af røven te'.

gæster: jow, vi er her endnu og vi arbejder på livet løs for at stationen kan leve op til sit ry (nogle si'r rygte).

observatører: bent & orla.

blåvand fuglestation.

mandag den 5. august 1974.

veirforhold: 0500 - 0800: nnø 2, 8/8, let regn, god sigt.
1900 - 2030. nnw 5, 4/8, sigten er god.

observationer:

0500 - 0800. sortsmusket lom 2 s, rødnæset lom 1 s-r, lom sp. 1 s, sule 3.års 1 s, 2.års 3 s + 1 n, fiskehejre 1 n + 3 ind, gråstrubet lappedykker 1 s, gravand 3 s, sortand han 65 s + 9 n / hun 15 s + 4 n, edderfugl han 3 s / hun/juv. 11 s + 1 n, strandskade 81 s, stor præstekrave 1 r, stenvender 4 s + 3 s-r, mudderklire 1 gennem bunkeren (nærmest west-agtig retning), hvidklire 1 n-r, lille kobbersneppe 1 s + 1 n, alm. ryle 8 s, sandløber 1 s + 1 n, alm. kjove mørk 2 n + 1 r-n / lys 2 n, stormmåge ad 2 s, hættemåge ad 2 s / 1.års 1 n, h/f-terne 27 s.

1900 - 2030. strandskade 137 s, hjejle 3 n, lille kobbersneppe 2 s, sandløber 20 s-r, alm. kjove usp. 1 s, stormmåge ad 15 s / usp. 8 s, hættemåge usp. 9 s, råde ad 22 s / usp. 77 s, h-f-terne 50 s, splitterne usp. 45 s og så glemte jeg Sortand han 1 s / usp. 15 s.

ragt.måger: 0800 - 0815.

	ad	2.års	1.års	usp.	total.
svartbag	37	5	3		45
sildemåge	88	1	4		93
sølvmåge	17	4	2		23
stormmåge	25		5		30
hættemåge	24		4		28
ride	2500		100		2600
havterne	100		3		103
fjordterne	5		1		6
h/f-terne				60	60
splitterne	31		11		42

bemærkning: så'en kah en dag osse skabe sig - jeg personligt kender nu en del bedre metoder til at slå tiden ihjel på. Og det endda med kun én hånd.

gæster: brianden, væple pede og erektion.

obsere: bente og kyller.

Blåvand fuglestation.
torsdag den 15. august 1974.

Vejrforhold:

05.30-05.40: SW 4, 8/8, dis.
08.15-08.30: SSW 4, 8/8, dis.
11.00-11.20: SW 4, 3/8, god sigt.
13.45-14.00: SW 4, 3/8, god sigt.
16.30-16.45: SW 3-4, 1/8, god sigt.
19.20-19.30: SW 4, 0/8, god sigt.

1. tælling:

05.30 - 05.40:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp.	Total
svartbag	4		2		6
sildemåge	2	1	1		4
sølvmåge	13		4		17
stormmåge	3				3
hættemåge	6		7		13
ride	200		40		240
havterne					
fjordterne	20		6		26
splitterne	31		12		43
h/f-terne				30	30

bemærkninger:

ebbe. laveste vandstand. sandrevler tørre. Flokken placeret spredt i 1b, samt enkelte hættemåger i 2b. Fuglene passive (dog hættemåger og ternier fouragerende). Stadig tilflyvning af ternier fra syd.

2. tælling:

08.15 - 08.30:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	83	2	8		93
sildemåge	79	1	13		93
sølvmåge	6				6
stormmåge	2				2
hættemåge	4		1		5
ride	200		40		240
havterne					
fjordterne	170		60		230
splitterne	80		50		130

bemærkninger:

ebbe/flod. sandrevler tørlagt. Flokken samlet på 2b. Fouragering af hættemåge + ternier. Øvrige måger "pudser sig". 3 ad sølvmåge og 3 ad sildemåge på 2b (udenfor flokken) passive. Alm.kjove /lys: 1 ad. rast.

3. tælling:

11.00 - 11.20:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	71	2	3		78
sildemåge	97	1	3		101
sølvmåge	11		1		12
stormmåge	4		1		5
hættemåge	9		5		14
ride	350		50		400
fjordterne	220		40		260
splitterne	80		50		130

Bemærkninger:

flod. revler oversvømmet. flokken samlet på 2b. Desuden

Blåvand fuglestation.
Fredag den 16. august, 1974.

Vejrforhold:
05.30-05.40: ssw 3, 7/8, god sigt.
08.15-08.40: s 2, 7/8, god sigt
11.15-11.30: sw 3, 8/8, tyndt, dis.
14.00-14.15: sw 4, 5/8, god sigt.
16.30-16.55: w 3, 1/8, god sigt.
19.25-1935 : w 2, 2/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 05.30-05.40:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	31	1	2		34
	sildemåge	4		1		5
	sølvmåge					
	stormmåge	4				4
	hættemåge	4		5		9
	ride	350		50		400
	fjordterne	60		10		70
	splitterne	20		5		25

bemærkninger: ebbe - revler helt tørlagt. Flok placeret på 1b. Ret passive. Alm.kjove /mørk: 2 rast + /lys: 1 rast.

<u>2.tælling:</u> 08.15-08.40:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	16	1	7		24
	sildemåge	36	2	2		40
	sølvmåge	5		1		6
	stormmåge	1				1
	hættemåge	12		19		31
	ride	400		50		450
	fjordterne	30		10		40
	splitterne	50		30		80

bemærkninger: ebbe/flod - inderste sandrevler tørre - militærøvelse. Flokken stod på 2b. Før dette delt i 2 flokke 1b og 1 flok på 2b. Skræmt op af kristensens hunde. Hovedparten af fuglene "pudsede sig". Hættemåger spredt omkring flokken.

<u>3.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	36	2	8		46
	sildemåge	2622	1	46		3089
	sølvmåge	10		1		11
	stormmåge	3		1		4
	hættemåge	23		6		29
	ride	300		50		350
	fjordterne	49		24		73
	splitterne	76		31		107

bemærkninger: revler delv. oversvømmet - ingen turister - militærøvelse. Flokken spredt på 2a-b. til-og fraflyvning af hættemåge og terner. del rider svømmende. Flest måger på a. Juv svartbag/sildemåge fouragerende på det lave vand. Øvrige måger "pudser sig" og er passive. Mango terner og hættemåger går mod S.

fortsættes.

Blåvand fuglestation.
torsdag den 15. august 1974. (fortsat)

enkelte hættemåge og en ad sølvmåge sovende på 2a. Hættemåge og ternier fouragerer. øvrige måger sover eller "pudsre sig". 133 splitterter 50 h/f-terner og enkelte hættemåger fouragerer på 1a. Kraftig til- og fra-flyvning fra flokken

4.tælling:
13.45 - 14.00:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	103	3	4		110
sildemåge	73	1	5		79
sølvmåge	8	1			9
stormmåge	5		2		7
hættemåge	20		11		31
ride	290		20		310
fjordterne	180		60		240
splitterne	160		100		260

bemærkninger:

flod/ebbe - sandrevler tørlagt. Flokken stod på 2b. Hættemåge 14 ad og 7 l.år på 2a. Faktisk næsten alle fugle lå eller stod og sov. Kun ternier en smule aktive.

5.tælling:
16.30 - 16.45:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	76	2	5		83
sildemåge	57		3		60
sølvmåge	5		1		6
stormmåge					
hættemåge	8		2		10
ride	300		50		350
havterne					
fjordterne	60		45		105
splitterne	90		60		150

bemærkninger:

ebbe. laveste vandstand. mange turister. militærøvelse. flokken i 2b. alle passive (sovende), dog ternier og hættemåger aktive - fouragerende. Over revet: Splitterne 50 ride 10. Hættemåge 5 ad + 1 l.år fouragerende på 1b. Flok af fjordterne set lette efter tællingen og flyve S. (ca.20 stk).

6.tælling:
19.20-19.30:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	21		3		24
sildemåge	12				12
sølvmåge	1				1
stormmåge	3				3
hættemåge	5		2		7
ride	350		50		400
h/f-terne				90	90
splitterne	2				2

bemærkninger:

ebbe/flod. dele af sandrevler oversvømmet. - dog befuglet. ingen turister. Flokken samlet på 1b og 2b. 1b: ride 100, svartbag 6 og sølvmåge 1. 2b: resten. Undertællingen ledte h/f-terne og trak S. Fuglene på 1b står i vand til knæene - passive. Hætte og stormmåge fouragerer i det lave vand. p.g.a. tilt. vandstand flytter mågerne fra 1b

Blåvand fuglestation.
torsdag den 15. august 1974. fortsat

bemærkninger: til 2b.

tilf.obs: storkiove 1 rast + 1 S, sandløber 120 rast.

gæster: snart ikke til at finde ud af - men hvertfld erik overlund, Brian Gade larsen, Lynx. og thomas kiorboe og henning Noer, og Dalberg og ...

observatør: Bent Jakobsen, Orla Balslev Jensen.

Blåvand fuglestation.
Fredag den 16. august 1974. fortsat.

<u>4.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	76	2	11		89
	sildemåge	82	1	6		89
	sølvmåge	16		3		19
	stormmåge	3		1		4
	hættemåge	24		22		46
	ride	200		30		230
	fjordterne	40		25		65
	splitterne	80		30		110

bemærkninger: flod - revler oversvømmet - mange turister - militærøvelse. Flokken samlet på 2a. "Pudser sig", en del hættemåger og rider svømmende. Raskende i revet ca 20 hættemåge (flest 1.år) og 20 splitterne (ad). Livlig aktivitet hos hættemåge og terner (fouragerende).

<u>5.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	116	3	9		128
	sildemåge	90	3	6		99
	sølvmåge	12		3		15
	stormmåge	1				1
	hættemåge	10		5		15
	ride	220		30		250
	fjordterne	30		3		33
	splitterne	75		25		100

bemærkninger: flod/ebbe - nærmeste revle tørlagt. Flokken samlet på 2b. militærøvelse slut, men mængder af turister vältede rundt på stranden for at fotograferer mågerne. Flokken kun i ro 2-5 min. ad gangen.

<u>6.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svart/sild	110			20	130
	ride				450	450
	fjordterne				100	100
	splitterne				80	80
	sølvmåge					?
	stormmåge					?
	hættemåge					?

bemærkninger: ebbe - alle revler tørlagt. Flokken på yderste revle l.e. Længs stranden fløj 10 hættemåger rundt. 1000 turister på stranden. Alm.kjove /mørk: 1 rast.

Tilf.obs: storspove 5 rast.

Gæster: mange

observatører: Bent Jacobsen og Orla Balslev Jensen.

blåvand fuglestation

lørdag den 17 august 1974.

vejrforhold: 05.30-05.45: sw 3, 2/8, god sigt.
16.30-16.45: w 4, 2/8, god sigt.
16.00-16.15: w 5, 3/8, god sigt.
19.15-19.30: w 5, 2/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	47	2	5		54
	sildemåge	11				11
	sølvmåge	2				2
	stormmåge	1				1
	hættemåge	2813		13		41
	ride	1300		150		1450
	fjordterne	21		15		36
	splitterne	12		6		18

bemærkninger: ebbe-revler tørlagt. Få turister. Flokken spredt på 1-2b. "pudser sig" og er passive. juv.rider, hættemåge og terner fouragerer. Ret udpræget juv.ride der fisker i revet (ca 30 stk).

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	73		8		81
	sildemåge	6				6
	sølvmåge	2				2
	stormmåge			1		1
	hættemåge	12		4		16
	ride	700		100		800
	fjordterne	6		1		7
	splitterne	1				1

bemærkninger: flod-revler oversvømmet. militæøvelse. mange turister. Flokken meget passiv. Forkert tidspunkt ved vejrangivelsen. 13.45-13.30. placeret på 2a.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	79	1	1		81
	sildemåge	94		2		96
	sølvmåge	26	3	2		31
	stormmåge	9		2		11
	hættemåge	18		5		23
	ride	325		60		385
	fjordterne	55		25		80
	splitterne	28		9	35	72

bemærkninger: flod/ebbe - revler delv. oversvømmet. mili-øvelse. flokken meget rolig. splitterne usp over revet. flokken på 2a.

fortsættes.

blåvand fuglestation.
 lørdag den 17. august 1974. fortsat.

6.talling.	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	98	2	13		113
	sildemåge	13		2		15
	sølvmåge	7		2		9
	stormmåge	3				3
	hættemåge	21		16		37
	ride	1000		100		1100
	fjordterne	11		4	25	40
	splitterne				20	20

bemærkninger: ebbe - revler tørlagt. mange turister .
 flok spredt på lb. hættemåge + juv (udelukkende) ride
 fiskende i lavvandet. øvrige fugle passive. Splitterne
 usp fiskende over revet. Fjordterne 25 s-rast-s.

gæster, observa-
 tører og alt
 det der:

Erik, brian, bent, orla.

blåvand fuglestation.
Søndag den 18. august 1974.

veirforhold: 05.30-05.45: w 4, 4/8, god sigt.
08.15-08.30: wnw 4, 3/8, god sigt.
11.00-11.15: wnw 4, 2/8, god sigt.
13.45-14.00: nw 4, 1/8, god sigt.
16.30-16.45: wnw 3, 3/8, god sigt.
19.15-19.30: nnw 2, 2/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	15	2	1		18
	sildemåge	9		2		11
	sølvmåge	4		1		5
	stormmåge	1				1
	hættemåge	3		2		5
	ride	2100		150		2250
	fjordterne	20		2		22
	splitterne	1			20	21

bemærkninger: flod/ebbe, sandrevler tørlagte. flokken fordelt på 1-2b. de fleste "pudser sig" eller sover. splitterne 20, ride 50 juv og fjordterne 10 fouragerer. Alm.kjove 1 juv forbitrækkende.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	45	2	3		50
	sildemåge	58	1	2		61
	sølvmåge	4		2		6
	stormmåge	28		4		32
	hættemåge	35		8		43
	ride	2800		200		3000
	fjordterne	25		5		30
	splitterne	80		15		95

bemærkninger: Extrem ebbe - alle revler tørlagt. flokken fordelt på 1-2 b, alle meget rolige. lidt - men konstant - tilflyvning af svartbag, sildemåge og en god del rider. enkelte turister.

3.tælling:	art/antal	ad	2.års	1.års	usp.	total
	svartbag	55	1	4		60
	sildemåge	13		1		14
	sølvmåge	6	1	2		9
	stormmåge	1				1
	hættemåge	33		9		42
	ride	1500		100		1600
	fjordterne	82		49		131
	splitterne	56		20		76

bemærkninger: ebbe/flod, revler delvis oversvømmet, turister og øvelse. flokken samlet på 2 b (2 flokke), pudser sig, terner aktive - stor til- og fraflyvning. store måger yderst mod havet. Enkelte ad hættemåge (7) sovende på 2a.

fortsættes..

blåvand fuglestation.
søndag den 18. august 1974. fortsat.

4. tælling: 13.45-14.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	12		1		13
	sildemåge	23		3		26
	sølvmåge	8				8
	stormmåge					0
	hættemåge	7		1		8
	ride	700		50		750
	fjordterne	33		11		44
	splitterne	34		15		49

bemærkninger: flod, revler oversvømmet, skydning, turister. Flokken på 2a (næsten på grænsen til 3a). "pudser sig", terner og hættemåge aktive - ca 15 ad og 10 juv ride svømmende. Til - og fræflyvning S af splitterne. Varmeflimmor - kunne ikke komme tæt nok på flokken.

5. tælling: 16.30-16.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	54		3		57
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	8	1	1		10
	stormmåge					
	hættemåge	2		1		3
	ride	500		50		550
	fjordterne	56		2		58
	havterne					
	splitterne	19		20	30	69

Bemærkninger: inderste revle delvis oversvømmet, millioner af turister. Flokken samlet på 2b. Alle fugle urolige. Flere Hættemåger og rider fouragere over revet, og nogle badede.

6. tælling: 19.15-19.30:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	69	1	8		78
	Sildemåge	28		4		32
	Sølvmåge	33	1	3		37
	Stormmåge	3		1		4
	hættemåge	14			20	34
	Ride	900		150		1050
	fjordterne				30	30
	havterne					
	splitterne				10	10

Bemærkninger: ebbe, alle revler tørlagt, en del turister. To store flokke og der udenom mange måger og terner af alle arter. Flokkene på 1b. Stående fugle passive eller fouragere, ingen sover eller pudser sig. På en revle langt ude stod også en flok måger men kunne ikke telles på grund af varmedis. usp. terner på grund af medlys.

Orla Daslev Jensen, Bent Jacobsen.

blåvand fuglestation
mandag den 19. august 1974.

veirforhold: 05.30-05.45: nw 4, 4/8, god sigt.
08.15-08.30: nw 3-4, 3/8, god sigt.
11.00-11.20: nw 2, 4/8, god sigt.
13.45-14.00: nw 2, 2/8, god sigt.
16.30-16.45: nw 3, 6/8, god sigt.
19.15- 19.30: nw 3, 5/8, god sigt.

1.tælling: 05.30-05.45:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	61	3	14		78
sildemåge	86	2	8		96
sølvmåge	18	1	6		25
stormmåge	3		1		4
hættemåge	23		15		38
ride	1800		120		1920
fjordterne	31		16	10	57
splitterne	24		19		43

bemærkninger: revler delv. oversvømmet - ingen turister. flokken delt på 1a og 2b. store måger passive. terner/hættemåge fouragerende. rider pudser sig. tilflyvning af måger fra n. fjordterne lo usp fiskende i revet. enkelte hættemåge (5 ad) n for flokken.

2.tælling: 08.15-08.30:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	39	2	5		46
sildemåge	102		17		119
sølvmåge	26	2	14		42
stormmåge	21		6		27
hættemåge	29	13	13	30	72
ride	1600		100		1700
fjordterne	91		36	20	147
splitterne	43		31	25	99

bemærkninger: ebbe revler tørlagt. skydning. få turister. flokken spredt på 1b-1c (1c: store måger). hættemåge-terner-stormmåger fouragerer på lavvandet. øvrige måger passive (sover - pudser sig. samtlige sildemåger ligger ned. usp måger og terner fisker i revet.

3.tælling: 11.00-11.20:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	23	1			24
sildemåge	5				5
sølvmåge	11		6		17
stormmåge	16		2		18
hættemåge	12		4		16
ride	420		30		450
fjordterne	260		50	10	320
havterne	1				1
splitterne	80		50	20	150

bemærkninger: flod. øvelse. turister. flok stod på 2a-b. alle fugle pudser sig eller sover. usp terner fisker i revet.

fortsættes.

blåvand fuglestation.
mandag den 19. august. 1974. fortsat.

4. tælling: 13.45-14.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37	1	3		41
	sildemåge	13		1		14
	sølvmåge	3		1		4
	stormmåge	3		2		5
	hættemåge	12		35		47
	ride	250		50		300
	fjordterne	160		50	50	260
	splitterne	40		20	50	110

bemærkninger: flokken på 2b. usp fugle fisker i revet. flod, øvelse og turister.

5. tælling: 16.30-16.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	39	1	3		43
	sildemåge	22		5		27
	sølvmåge	13		2		15
	stormmåge					
	hættemåge	6		3		9
	ride	430		40		470
	fjordterne	54		21		75
	splitterne	22		20		42

bemærkninger: flod revler oversvømmet, få turister, ingen skydning. flokken samlet på 2b. 15 splitterne fiskende i revet, 5 fjordterne badende i lavvandet. som sædvanlig store måger yderst. fleste måger pudser sig. kun terner og hættemåge aktive. tilflyvning af rider.

6. tælling: 19.15-19.30:	aert/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	73	3	18	30	124
	sildemåge	54	2	8		64
	sølvmåge	8		1		9
	stormmåge	16		5	10	31
	hættemåge	3			40	43
	ride	1800		200	400	2400
	fjordterne	125		45	120	290
	splitterne	8		3	80	91

bemærkninger: ebbe revler tørlagt, ingen skydning, turister. flok spredt på 1 b (30 usp svartbag på 1c) store måger mellem usp - alle flyvefiskende over revet. få rider svømmende. øvrige måger passive undt. ride-hættemåge og terner. fanger tils. små sølvglinsende fisk.

erik overlund
brian gade larsen
bent jacobsen
orla balslev jensen
og et hav af gæster.

blåvand fuglestation
tirsdag den 20. august 1974

vejrforhold: 05.30-05.45: nw 2, 2/8, god sigt
08.15-08.30: 4, 1, 3/8, god sigt
11.00-11.15: n 1, 1/8, varmedis.
13.45-14.00: nw 3, 2/8, god sigt.
16.30-16.45: nnw 1, 1/8, god sigt.
19.15-19.30: nnw 1, 1/8, god sigt.

1. tælling:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	61	2	5		68
sildemåge	25				25
sølvmåge	17		9		26
stormmåge	1		1		2
hættemåge	5		6		11
ride	2400		200		2600
fjordterne	210		30	50	290
splitterne	5		1	10	16

flod, inderste revle tørlagt. pudser sig eller fouragerer store måger yderst. flokken ret urolig letter et par gange stor tilflyvning af rider fra nord og måger rider og terner fra syd. usp. terner fisker.

2. tælling

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	81	1	8		90
sildemåge	12				12
sølvmåge	84	1	46		131
stormmåge	7		2		9
hættemåge	16				16
ride	1100		100		1200
fjordterne	270		40		310
splitterne	22		8		30

ebbe, alle revler tørlagt, turister. flokken spredt på lb alle fugle ret passive, hovedparten af flokken sover. på yderste revler 10 også måger, delvis de store, der grundet varmedis ikke er talt. især sølvmåge mange svømmende og fouragerende.

3. tælling

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	25		5	15	45
sildemåge	4				4
sølvmåge	8			30	38
stormmåge	8				8
hættemåge				30	30
ride				1100	1100
fjordterne				300	300
splitterne				120	120

flok meget spredt på 1c. mange usp på grund af varmedis og stor fiskaktivitet. samtlige terner på vingerne. enkelte svømmende måger, sandsynligvis sølvmåger. terner fisker i i område 2 over revet. øvrige måger pudser sig og er passive tællingen langt fra god nok.
rørhøg 1 juv. rst.

blåvand fuglestation
tirsdag den 20. august 1974 (fortsat)

4. tælling
13.45-14.00

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	10	1	1		12
sildemåge	18		4		22
sølvåge	9		1		10
stormmåge	1				1
hættemåge	2		4		6
ride	75		10	400	485
fjordterne	310		50	50	410
splitterne	32		12		44

flod, revler delvis oversvømmet, varmedis, turister, ingen skydning. flokken samlet på 2b. ride 400 usp. svømmende. flok urolig terner letter flere gange ellers passive. fjordterne 50 usp. fiskende over revet.

5. tælling
16.30-16.45

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	55	1	6		62
sildemåge	15				15
sølvåge	2		2		7
stormmåge	1		1		2
hættemåge	3		14		17
ride	560		50	100	710
fjordterne	300		15	50	365
splitterne	3		2	20	25

flokken på 2b. tilflyvning af rider og terner fra syd. 100 rider ligger på vandet. terner bader eller pudser sig. andre mågefugle passive. flod, revler oversvømmet, turister.

6. tælling
19.15-19.30

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	17		3		20
sildemåge	10		1		11
sølvåge	29	1	4		34
stormmåge					
hættemåge					
ride				2000-2500	
fjordterne					
splitterne					

optællingen totalt spoleret af preussere og en helikopter. flokken var delt i to lb og 2b. tallene af store måger er fra flokken lb.

blåvand fuglestation
onsdag den 21. august 1974

vejrforhold: 05.45-06.00: mangler
08.30-08.45: ssw 0-1, 1/8 god sigt
11.00-11.05: nw 1, 2/8, god sigt
13.40-13.55: nnw 2, 1/8, varmedis
16.15-16.16: nw 2, 1/8, god sigt
18.45-19.00: nw 1, 1/8, god sigt

1. tælling mangler
05.45-06.00

2. tælling 08.30-08.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	60	3	5		68
	sildemåge	55	2	6		63
	sølvåge	25	4	13		42
	stormmåge	5				5
	hættemåge	15				15
	ride	1300		150		1450
	fjordterne	120		45		165
	splitterne	150		80		230

ebbe, alle banker tørlagt, alle måger/terner på 2a-3a.
kun splitterne aktive, resten sover(over sig).

3. tælling
11.00-11.05

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag					
sildemåge					
sølvåge	10				10
stormmåge					
hættemåge					
ride					
fjordterne					
splitterne				10	10

ebbe, alle revler tørlagt. turister en mas. alle måger på
lc. grundet varmedis er bestemmelse umulig. 27 svartbager/
sildemåger og 100 måger sp. 10 splitterne fisker 2b.

4. tælling
13.40-13.55

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	1		2		3
sildemåge	2		1		3
sølvåge	4	1			5
stormmåge	1				1
hættemåge			1		1
ride	30		3	400	433
fjordterne	150		30	30	210
splitterne	18		6	10	34

flod, revler oversvømmet, turister, ingen skydning. flokken
samlet 2b. pudser sig. usp fugle fisker over revet. terner
mest aktive. alle turister syd for flokken, ingen forstyrrel
ser. 400 usp rider svømmer i område 3.

blåvand fuglestation
onsdag den 21. august 1974 fortsat

5. tælling
16.15-16.16

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
ride				250	250

flod ingen revler synlige, turister. enkelte rider, fjord-
terner og splitterterner flaksende rundt over havet.
mange måger iagttaget liggende på vandet udfor hvidbjerg
strand af dalberg.

6. tælling
18.45-19.00

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	1				1
sildemåge	6		2		8
sølvmåge	6		3		9
stormmåge	1		1		2
hættemåge			4		4
ride	450		50	100	600
fjordterne	60		24		84
splitterne				10	10

flod, alle revler oversvømmet, få turister. flokken samlet
2b. rider/terner aktive, øvrige måger pudser sig. gamle
sølvmåger og fjordterner set fodre juv. usp splitterterner
over revet. usp rider svømmer.

erik, brian, orla og bent.

blåvand fuglestation
torsdag den 22. august 1974

vejrforhold:

05.45-06.00: e 1, 1/8 tåge over land
08.25-08.40: e 1, 1/8, god sigt.
11.00-11.15: n 1-2, 1/8, god sigt.
13.40-13.55: nnw 2, 1/8 god sigt.
16.15-16.30: nw 2, 2/8 god sigt.
19.00-19.15: nw 2, 1/8 god sigt.

1. tælling
05.45-06.00

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	49	3	9		61
sildemåge	41	2	11		54
sølvmåge	25	2	9		36
stormmåge	4		12		16
hættemåge	50		80		130
ride	2700		100		2800
fjordterne	140		50		190
splitterne	20		18		38

flod, revler oversvømmet, ingen turister og ingen skydning
flokken spredt, flest på 2b, hættemåge + 700 rider på la.
meget urolige, lettede flere gange. store måger passive,
øvrige pudser sig.

2. tælling
08.25-08.40

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	35	2	7		44
sildemåge	23	2	7		32
sølvmåge	31	2	11		44
stormmåge	4		3		7
hættemåge	26		26	350	402
ride	1500		70		1570
fjordterne	380		110	50	540
splitterne	35		25		60

2 flokke samlet på henholdsvis 1b og 2b. flod/ebbe, revler
delvist oversvømmet, ingen turister og ingen skydning. usp
fugle fiskende eller svømmende i revet. store måger og rid
er passive. hættemåger og terner meget aktive. ad. split-
terner set fodre juv. enkelte hættemåger fouragerer i lav-
vandet.

3. tælling
11.00-11.15

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	ca 30				30
sildemåge	ca 40				40
sølvmåge	15				15
stormmåge					
hættemåge	25		ca 50		75
ride				900-1100	
måger sp.				6-700	
terner sp.				4-500	

ekstrem ebbe. mange turister. alle måger/terner på de yder-
ste banker 2c. helt umulige at bestemme på grund af varmedis
afstand og høj sol.

fortsættes

blåvand fuglestation
torsdag den 22. august 1974 fortsat

4.tælling 13.40-13.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5	1	1		7
	sildemåge	3	2	1		6
	sølvmåge	15	5	8		28
	stormmåge					
	hættemåge	28		19		47
	ride	420		65		485
	fjordterne	50		25		75
	splitterne	60		35		95

let varmedis, ebbe/flod, 1 revle tørlagt, ca. 20 turister
alle hættemåger, 90 rider og terner står rolige på banken
2b. resten ligger på havet ~~ii~~ i 3cb. stort sydtræk af de
rastende måger. ingen rastende måger/terner nord for huk-
ket.

5.tælling. 1615-1630.	art/antal	ad	2.års	1.års	usp.	total.
	svartbag	17	1	1		19
	sildemåge	1		1		2
	sølvmåge	43		6		49
	stormmåge					0
	hættemåge	3		23		26
	ride	500		40	100	640
	fjordterne				50	50
	splitterne	2				2

flokken samlet på 2b. 100 usp. rider svømmende i lb. stærk
tilflyvning af måger/terner fra syd, fjordterne usp. 50
flyver rundt i en stor forvirring.
p.s. flod, revler oversvømmet, turister.

6.tælling. 1900 - 1915.	art/antal	ad	2.års	1.års	usp.	total.
	svartbag	23		4		27
	sildemåge	28	2	2		32
	sølvmåge	12	1	5		18
	hættemåge	5				5
	ride	675		75		750
	fjordterne	4		1		5
	splitterne	1				1

flod, få tursister.
alle står på 2b (revlen). stort sydtræk - både af de rastende
og fugle kommende nordfra.

bemærkning:

GIV OS NÅ'ET KVIND! !

FUCK YOURSELF

erik, peter, orla & bente.

blåvand fuglestation
fredag den 23. august 1974

vejrforhold: 05.45-06.10: w 2, 3/8 god sigt.
08.30-08.45: w 2, 7/8 god sigt.
11.00-11.15: wsw 3, 7/8, dis.
13.40-13.55: w 2, 1/8 varmedis.
16.15-16.30: w 1, 6/8 god sigt.
19.00-19.15: w 1-3, 1/8 god sigt.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
05.45-06.10	svartbag	32	3	5		40
	sildemåge	77	5	7		89
	sølvmåge	23	2	13		38
	stormmåge	9				9
	hættemåge	17		81		98
	ride	800		50		850
	fjordterne	55		35		90
	splitterne	8		3		11

flod, en halv revle tør, ingen turister. hovedparten på 2b, resten på 1a. alle står og pudser fjer, meget rolige kun hættemåger basker efter føde.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.30-08.45	svartbag	33	2	4		39
	sildemåge	160	15	5		180
	sølvmåge	47	8	25		80
	stormmåge	8				8
	hættemåge	23		95		118
	ride	1300		100		1400
	fjordterne	90		35		125
	splitterne	25		15		40

flod/ebbe, 1 revle tør, ingen turister. flokken på 2b. alle meget rolige (sover), hættemåger og splitterne fouragerer.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.00-11.15	svartbag	8	1	1		10
	sildemåge	41		8		49
	sølvmåge	18	2			20
	stormmåge	15		6		21
	hættemåge	60		350		410
	ride	500		50		550
	fjordterne	350		100		450
	splitterne	6		12	10	28

ebbe, revler tørlagt, mange turister, skydning. placeret på lbog c. hættemåger og terner fouragerer på lavvandet. øvrige måger sover/pudser sig. mågerne meget spredt, van skellige at optælle.

fortsættes.

blåvand fuglestation
fredag den 23. august 1974 fortsat.

4.tælling 13.40-13.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	4				4
	sildemåge	5		1		6
	sølvmåge	8		1		9
	stormmåge	11		5		16
	hættemåge	50		210		260
	ride	500		50	50	600
	fjordterne	240		60		300
	splitterne	14		8	10	32

flod, revler oversvømmet, mange turister, skydning. flokken placeret på 2b (2 flokke), hættemåger og terner aktive øvrige måger passive. især juv. hættemåger fisker i lavt vand. det. splitterne 10 usp. fisker irevet. ride 50 usp. svømmende på område 1.

1 storkiove flyver til fra nord,

5.tælling 16.15-16.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	35	2	1		38
	sildemåge	43	2	5		50
	sølvmåge	18	3	8		29
	stormmåge	3		5		8
	hættemåge	19		43	250	312
	ride	650		50		700
	fjordterne	300		30	25	355
	havterne			1		1
	splitterne	15		11	30	56

flod, revler oversvømmet, ingen turister, skydning. flokken samlet på 2b. hættemåger usp. og usp. terner fiskende over oversvømmede revler. øvrige måger nervøse.

6.tælling 19.00-19.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	30	4	5		39
	sildemåge	54	3	6		63
	sølvmåge	22	1	7		30
	stormmåge	5				5
	hættemåge	20		100		120
	ride	400		30		430
	fjordterne	15		10		25
	splitterne	10		5		15

flod, en halv revle tør. flokken på 2b. rolige. Christensens 2 hunde jager det hele sydpå.

bemærkninger: vi mangler stadig kvind's, men i aften er der krobøl.

de sædvanlige.

blåvand fuglestation
lørdag den 24. august 1974

vejrforhold: 05.45-06.15: w 3-4, 4/8, god sigt.

l.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
05.45-06.15	svartbag	16	10	3		29
	sildemåge	62	15	6		83
	sølvmåge	9	14	15	15	53
	stormmåge	1				1
	hættemåge	15		60	10	85
	ride	950		85		1035
	fjordterne	40		10	20	70
	splitterne	20		20	10	50

flod, 1 revle tørlagt. alle måger og terner på 2b. kun få fiskende sølv-, hættemåger og splitterner.

bemærkninger. det er trods alt dagen derpå, og så blev det ovenikøbet til l. tælling.

orla, erik, brian og bent.(e)

blåvand fuglestation
søndag den 25. august 1974

vejrforhold: 05.45-06.00: sw 3-4, 4-5/8, god sigt.
08.30-08.45: sw 3-4, 6/8, god sigt.
11.00-11.15: sw 4, 8/8, god sigt.
13.40-13.55: sw 3, 3/8, varmedis.
16.15-16.30: sw 3, 4/8, dis.
19.00-19.15: s, 3, 6/8, dis.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
05.45-06.00	svartbag	31	2	4		37
	sildemåge	134	6	4		144
	sølvmåge	12	2	3		17
	stormmåge	10				10
	hættemåge	3		15		18
	ride	1800		100		1900
	fjordterne	60		35		95
	splitterne	45		20		65

flod, 1 halv revle tør. skydning. flokken på 2b, alle for holdsvis rolige.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.30-08.45	svartbag	31	4	6		41
	sildemåge	81	5	6		92
	sølvmåge	11	2	7		20
	stormmåge	8				8
	hættemåge	4		25		29
	ride	2000		100		2100
	fjordterne	45		20		65
	splitterne	55		25		80

flod, en halv revle tør, skydning, ingen turister. alle på 2b, forholdsvis rolige. en del rider og enkelte sølv- og stormmåger over havet.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.00-11.15	svartbag	66	7	3		76
	sildemåge	154	6	7		167
	sølvmåge	14	2	3		19
	stormmåge	10		4		14
	hættemåge	2		1		3
	ride	490		16		506
	fjordterne	152		32		184
	splitterne	203		48		251

flod, 1 revle tørlagt, skydning, mange turister. flokken på 2b, forholdsvis rolige. svartbag længst ude på 2b mens sildemåge nærmest stranden. enkelte rider, fjord- og split-terner fouragerer.

fortsættes.

blåvand fuglestation
søndag den 25, august 1974

4.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.40-13.55						
	svartbag	25	2	3		30
	sildemåge	109	3	5		117
	sølvmåge	18	2	6		26
	stormmåge	1		1		2
	hættemåge	6		5	25	36
	ride	500		50	30	580
	dvergmaage	2		1	1	3
	fjordterne	210		70		280
	splitterne	46		31	50	127

revler tørlagt, skydning og turister. flokken på 2b. terner fouragerer og bader, øvrige måger sover. usp fugle fisker over revet.

5.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
16.15-16.45						
	svartbag	47	3	3		53
	sildemåge	104	7	13		124
	sølvmåge	5	2	3		10
	stormmåge	1		5		6
	hættemåge	4		2		6
	ride	560		26		586
	fjordterne				105	105
	splitterne				145	145

1 revle tør, skydning og turister. flokken på 2b. mange fouragerende fjord- og splitterne.

6.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
19.00-19.15						
	svartbag	10		1		11
	sildemåge	107	8	19		134
	sølvmåge			1		1
	stormmåge	3		11		14
	hættemåge	29		45		74
	ride	1450		100		1550
	fjordterne	18		16	350	384
	splitterne				200	200

flod, alle revler oversvømmet. få turister, ingen skydning 150 rider på 1b og 500 svømmende på område 1. mange terner syd for flokken ved optællingens begyndelse. hættemåger, rider og terner fouragerer øvrige pudser sig, flokken ret nervøs.

hedelærke 1.

orla, erik, brian og bente.

blåvand fuglestation
tirsdag den 27. august 1974

vejrforhold: 05.45-06.00: sw 3, 8/8, god sigt.
08.30-08.45: mangler
11.00-11.30: w 3-4, 6/8, god sigt.
13.40-13.55: w 4, 6/8, god sigt.
16.30-16.45: wnw 3-4, 3/8, god sigt.
19.00-19.15: nw 3, 7/8, god sigt.

1. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
05.45-06.00	svartbag	16	4	6		26
	sildemåge	104	5	19		128
	sølvåge	16	6	16		38
	stormmåge	2		11		13
	hættemåge	7		21	60	88
	ride	2100		160		2260
	fjordterne	200		85		285
	splitterne	29		21		50

flod, revler oversvømmet, ingen turister, ingen skydning.
flokken på 1a og 2b, største 2b. tilflyvning af rider fra
n og af hættemåger fra øst. hættemåger meget aktive. andre
måger pudser sig. svartbag set fange fladfisk på det lave
vand.

obs. alm kjove 20, mellemkjove 2 og storkjove 1(dalle).

2. tælling
08.30-08.45 mangler

3. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
11.00-11.30	svartbag	25	4	7		36
	sildemåge	125	10	15		150
	sølvåge	12	3	9		24
	stormmåge	4				4
	hættemåge	13		2		15
	ride	1200		85		1285
	havterne	1				1
	fjordterne	90		25		115
	splitterne	60		25		85

flod en halv revle tørågt. halvdelen af flokken står på
2b resten ligger på havet. meget urolige, umulige at tælle
nøjagtigt.

4. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
13.40-13.55	svartbag	19	1	6		26
	sildemåge	17		3		20
	sølvåge	8	2	6		16
	stormmåge			2		2
	hættemåge	3		2	20	25
	dvergåge			1		1
	ride	800		50	100	950
	fjordterne	75		30		105
	splitterne	33		21	40	95

revler delvist oversvømmet, mange turister, ingen øvelse.
flokken på 2b, ret nervøse. pudser sig. hættemåger og ter
ner fouragerer, terner i flok for sig selv syd for hoved-
flokken. en del rider svømmende. mange usp. splitterne
lettede flere gange.

fortsættes.

blåvand fuglestation
tirsdag den 27. august 1974

5.tælling 16.30-16.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	12	1	4		17
	sildemåge	18	2	5		25
	sølvmåge	26	4	12		42
	stormmåge	9				9
	hættemåge	6		2		8
	ride				1250	1250
	fjordterne				105	105
	splitterne				75	75

ebbe, revler tørlagt, få turister. flokken på 2b, lidt urolige p.g.a. knallertkørsel på stranden. for meget modlys til aldersbestemmelse af rider og terner.

6.tælling 19.00-19.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	38	3	6		47
	sildemåge	72	6	11		89
	sølvmåge	18	3	4		25
	stormmåge	6		3		9
	hættemåge	19		13		32
	ride	1100		100		1200
	fjordterne	80		60		140
	splitterne				15	15

revler delvist oversvømmet. få turister. flokken på 2b. rider og terner fouragerer eller bader. øvrige måger passive eller pudser sig. 50 rider svømmende på havet, 15 splitterne over revet.

observationer:
morgen

se under første morgentælling.

11.00-11.30

sule 2.å. 1/4.å. 1, sortand han 2/hun 1, strandskade 130, lille kobbersnepe 4, sandløber 10 n, almindelig kjove mørk 1/lys 1/usp 2, desuden lom sp 2.

sjakket.

blåvand fuglestation
onsdag den 28. august 1974

vejrforhold: 06.00-06.15: nw 3, 4/8 god sigt.
08.35-09.15: nw 3, 3/8 god sigt.
11.00-11.15: nw 3, 4/8 god sigt.
13.45-14.00: nw 3, 3-4/8 god sigt.
16.15-16.30: nw 2, 3/8 god sigt.
18.45-19.00: nw 2, 3/8 god sigt.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.00-06.15	svartbag	35	1	8		44
	sildemåge	61		2		63
	sølvmåge	8	1	13		22
	stormmåge	1		3		4
	hættemåge	1		1		2
	ride	1700		200		1900
	fjordterne	30		5	20	55
	splitterne				10	10

flod, alle revler oversvømmet. flokken på lb. svartbage søger føde i brændingen. unge sølvmåger fouragerer overalt. rideflokken passiv. unge rider, fjordterner og spltterner fouragerer.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.35-09.15	svartbag	72	3	13		88
	sildemåge	115		1		116
	sølvmåge	19	1	15		35
	stormmåge	1		1		2
	dvergmaage			3		3
	hættemåge	9		8		17
	ride	3170		200		3370
	fjordterne	302		24	20	346
	havterne	1		1		2
	splitterne	85		43	20	148

flod, alle revler oversvømmet. flokken på 2b. alle fugle passive, sover el. pudser sig. usp. terner fouragerer i revet.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.00-11.15	svartbag	43	3	6		52
	sildemåge	93	1	8		102
	sølvmåge	17		13		30
	stormmåge	2		3		5
	hættemåge	17		11		28
	ride	1200		100		1300
	fjordterne	320		60		380
	splitterne	60		25	30	115

flod, alle revler oversvømmet. turister men ingen øvelse. terner aktive. øvrige pudser sig eller sover. som sædvanlig svart/silde/sølvmåger nærmest havet. sildemåger dog også mellem riderne. splitterne 30 usp fisker over revet.

blåvand fuglestation
onsdag den 28. august 1974 fortsat.

4.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.45-14.00	svartbag	28	2	5		35
	sildemåge	73		5		78
	sølvmåge	13		9		22
	stormmåge					
	hættemåge	9		3		12
	ride	650		50		700
	fjordterne				475	475
	splitterne				225	225

flod/ebbe, 1 revle tør. en del turister, der morer sig med at jage måger, uden tvivl tyskere. flokken på 2ab. meget urolige, flyver rundt "efter" turisterne. mange terner over havet. ivotrigt mener jeg at der bør indføres jagttid på turister.

5.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
16.15-16.30	svartbag	25	2	6	18	51
	sildemåge	80	1	8		89
	sølvmåge	15		7	ca 50	22
	stormmåge	10				10
	hættemåge	5				5
	ride				1300	1300
	fjordterne				700	700
	splitterne				150	150

ebbe, mange revler tørlagt, solflimmer og en del turister. alle på 2-3c. modlys, mange turister og stor afstand optællingen kun ca.

6.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
18.45-19.00	svartbag	27	1	4		32
	sildemåge	47		8		55
	sølvmåge	29	2	8		39
	stormmåge	9		12		21
	hættemåge				26	26
	ride	1900		200		2100
	fjordterne				500	500
	splitterne				90	90

ebbe, revler tørlagt, få turister, ingen skydning. mange usp på grund af ebbe og modlys. flokken meget spredt på lc, rider og terner aktive. storm- og hættemåger fouragerer på lavvandet. mange terner og rider fiskeri revet.

observationer-
06.00-06.15
08.45-19.00

almindelig kjove mørk 1 n/lys 1 n/juv 2 n.
dværgryle 4r, almindelig kjove 1 juv r.

blåvand fuglestation
torsdag den 29. august 1974

vejrforhold: 08.35-08.50: se 2, 1/8, god sigt.
11.00-11.15: sse 2, 1/8 god sigt.
14.00-14.15: s 2, 1/8 god sigt.
16.10-16.20: s 2, 1/8 god sigt.
18.45-19.00: nw 2, 1/8 god sigt.

2.tælling
08.35-08.50

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	25	2	8		35
sildemåge	31	1	6		38
sølvmåge	11	1	6		18
stormmåge	5		4		9
hættemåge	17		12		29
ride	1900		200		2100
fjordterne	350		60		410
splitterne	78		51		129

flod, revler oversvømmet. få turister, ingen skydning.
flok placeret på 1-2b (lige mange i hver). store måger
dog 2b og hættemåger bl.a. lb. storm- og hættemåger +
terner aktive. øvrige måger pudser sig og er passive.

3.tælling
11.00-11.15

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	43	2	12		57
sildemåge	152	1	9		162
sølvmåge	30	6	13		49
stormmåge	5				5
hættemåge					
ride				16-1800	16-1800
fjordterne				550	550
splitterne				85	85

flod/ebbe, $\frac{1}{2}$ revle tør, få turister. alle på 2b tildels
3b i vandet. tællingen ufuldstændig p.g.a. to ihærdige
turister, der åbenbart synes at det ku være smart med et
mågebillede.

4.tælling
14.00-14.15

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	18	3	13		34
sildemåge	70	2	5		77
sølvmåge	25	2	5		32
stormmåge			2		2
hættemåge	10		15		25
ride	1200		200		1400
fjordterne				220	220
splitterne				20	20

flod, $\frac{1}{2}$ revle tør. mange turister. flokken på 2b. mange
måger ligger på vandet. mange terner fisker i revet.
denne gang ikke 2 men en turist med foto.

fortsættes.

blåvand fuglestation
torsdag den 29. august 1974 fortsat.

5.tælling 16.10-16.20	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	52		2		7
	sildemåge	47		4		51
	sølvmåge	2		6		8
	stormmåge			1		1
	hættemåge	1				1
	ride				1300	1300
	fjordterne				30	30
	splitterne				200	

store måger på 2 små sandbanker lb. rider liggende på van det lb. flod/ebbe en halv revle tør. alle terner fisker langt til havs derfor 200 terner sp. desuden flyver 300 måger af alle arter rundt og kan ikke slå sig ned på grund af turister. 300 rider kommer til og skiller sig med store måger.						

6.tælling 18.45-19.00	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8	1	3		12
	sildemåge	41		6		47
	sølvmåge	18	2	3		23
	stormmåge	24		13		37
	hættemåge	37		26		63
	ride				1200	1200
	fjordterne				250	250
	splitterne				40	40

ebbe, revler tørre. mange turister, ingen skydning. flok-
ken på 1c-lb. nærmest kysten hette- og stormmåger. hette-
stormmåger, rider og terner aktive, øvrige pudser sig.
svartbag, silde- og sølvmåger længst ude. 40 usp terner
over revet(splitterner), ingen på stranden.

erik, brian, orla og bente.

blåvand fuglestation
fredag den 30. august 1974

vejrforhold: 06.00-06.15: ese 3-4, 1/8, dis.
08.35-08.50: ese 4, 8/8, tyndt dis.
11.05-11.25: ese 5, 0/8, god sigt dis.
13.40-13.55: ese 5-6, 1/8, god sigt, dis.
16.10-16.30: ese 5-6, 0/8, sigt 1-3km, dis.
18.45-19.00: se, 3, 0-1/8 sigt 1-3 km.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.00-06.15						
	svartbag	48	2	8		58
	sildemåge	34	1	3		38
	sølvmåge	11		2		13
	stormmåge			2		2
	hættemåge	11		7		18
	ride	1400		200		1600
	fjordterne				320	320
	splitterne				40	40

ebbe, revler tørlagt. få turister, ingen skydning. flokken på 1b-1c. hættemåger og terner aktive, øvrige pudser sig. 40 splitterne over revet.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.35-08.50						
	svartbag	21	3	6		30
	sildemåge	32	2	11		45
	sølvmåge	36	5	18		59
	stormmåge	12		7		19
	hættemåge	31		20		51
	ride	1100		150	300	1550
	fjordterne				30	30
	splitterne				70	70

ebbe/flod, revler delvist oversvømmet. få turister, skydning. placeret på 2b. storm-, hættemåger og terner aktivt fouragerende, øvrige passive. 300 usp rider svømmer. terner over revet. tilflyvning af ad. svartbage, rider og terner fra syd.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.15						
	svartbag	38	3	4		45
	sildemåge	126		8		134
	sølvmåge	22	2	31		55
	stormmåge	1		2		3
	hættemåge	4		21		25
	ride				1500	1500
	fjordterne				510	510
	splitterne				50	50

flod, 1 revle tørlagt. turister og skydning. svartbage og sildemåger, næsten samtlige ligger og sover. resten flokken passive undtagen juv sølvmåger som fouragerer i vandkanten. nogle tyskere stod og kikkede langt efter flokken men kunne heldigvis ikke komme ud til den.

fortsættes.

blåvand fuglestation
fredag den 30. august 1974 fortsat.

4.tælling 13.40-13.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37	2	3		42
	sildemåge	39		4		43
	sølvmåge	47	2	22		71
	stormmåge	1		1		2
	hættemåge	11		9		20
	ride				1500	1500
	fjordterne				490	490
	splitterne				40	40

flod, 1 revle tørlagt, få turister, skydning. flokken på 2ab. alle fugle passive mange store måger sover. optælling vanskelig p.g.a. den stærke blæst. adskillige flordterner flyver mod syd.

5.tælling 16.10-16.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18		4		22
	sildemåge	27		3		30
	sølvmåge	19		12		31
	stormmåge					
	hættemåge	6		1		7
	ride				1100	1100
	fjordterne				270	270
	splitterne				45	45

flod/ebbe, banken tørlagt. få turister, skydning. hovedparten samlet på 2b enkelte flokke på 2a. står og pudser sig med hovedet op mod vinden. umuligt at skelne ad fra 2.års da kun brystet kan ses og der er stærkt modlys. enkelte terner flakser rundt. almindelig kjove 2 rast. en del andefugletræk samt ss-træk.

6.tælling 18.45-19.00	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6	1	2	10	19
	sildemåge	13				13
	sølvmåge	9				9
	stormmåge					
	hættemåge	19		3		22
	ride				350	350
	fjordterne				100	100
	splitterne				25	25
	måger sp.				300	300

ekstrem ebbe, alle revler tørlagt, turister. mågerne rolige og meget spredt på 2-3c, enkelte på 2b. hættemåge dos på 1a. de fjerneste måger godt 2km ude. måger sp. flest rider. dobbeltbekkasin 5 ind. en del mursejlertræk.

observatører

hvem dog.

blåvand fuglestation
mandag den 2. september 1974.

vejrforhold: 06.00-06.15: s, 6, 4/8, god sigt.
08.35-08.50: ssw 6, 6/8, god sigt.
11.05-11.20: ssw 5, 4/8, god sigt.
13.40-13.55: ssw 5, 4/8, god sigt.
16.15-16.35: s 4-5, 3/8, god sigt.
18.45-19.25: s 3, 8/8, god sigt.

1. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
06.00-06.15	svartbag	37	1	7		45
	sildemåge	63		5		68
	sølvmåge	10		15		25
	stormmåge					
	hættemåge	1		1		2
	ride				500	500
	fjordterne				120	120
	splitterne				20	20

flod, alle revler oversvømmet. flokken på 1-2b enkelte på la. mange fugle flyver til fra syd. en del aktivitet af fugle der letter og lander igen.

2. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
08.35-08.50	svartbag	65	2	16		83
	sildemåge	135	3	18		156
	sølvmåge	28	2	28		58
	stormmåge	2		2		4
	hættemåge	3		9		12
	ride				1100	1100
	fjordterne				280	280
	splitterne				40	40

flokken på 2b. flod/ebbe nærmeste revle tørlagt. megen aktivitet undtagen hos ternerne. mange terner langt til havs.

3. tælling	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
11.05-11.20	svartbag	57	8	13		78
	sildemåge	148	2	11		161
	sølvmåge	12	2	3		17
	stormmåge	1		6		7
	hættemåge	6		4		10
	ride	400		30		430
	fjordterne	360		160		520
	splitterne	130		60		190

flod, alle revler oversvømmet. få turister, øvelse. flokken placeret på 2b. terner aktive, øvrige passive gider ikke engang at pudse sig. som sædvanlig store måger yderst.

fortsættes.

blåvand fuglestation
mandag den 2. september 1974 fortsat.

4.tælling 13.40-13.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	29	3	9		41
	sildemåge	52	1	5		58
	sølvmåge	9		2		11
	stormmåge	1		4		5
	hættemåge	6		5		11
	ride	350		10		360
	fjordterne	340		180		520
	splitterne	60		21	40	121
	havterne	1				1

flod, revler oversvømmet. få turister, øvelse. flokken på 2ab. alle passive, sover. splitterne 40 usp fisker over revet. selv ternerne er sgu noget sløve.

5.tælling 16.15-16.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	23	5	4		32
	sildemåge	121	1	4		126
	sølvmåge	21	3	3		27
	stormmåge	2		1		3
	hættemåge	3		4		7
	ride					
	fjordterne	260		150		410
	splitterne	45		25		70

flod. ingen turister, øvelse. flokken på lb. alle meget rolige.
ss 60 rast.

6.tælling 18.45-19.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	49	6	5		60
	sildemåge	164	2	23		189
	sølvmåge	34	4	27		65
	stormmåge	3		1		4
	hættemåge	7		3		10
	ride	950		100		1050
	fjordterne	80		85		165
	splitterne	7				7

flod/ebbe enkelte revler. turister på revlerne. flokken spredt placeret på 2b. en del uro, mest grundet stadig træk af terner mod syd. fouragering af de store måger, no vedsagelig juv.

observationer: lom 1s, gråand 3s, krikand 104s, pibeand 74s, spidsand 270s, skeand 2s, sortand 52s + 32n, dværgfalk 1r, strandskade 596s stor præstekrave ad 2r/juv 9r, strandhjejle 1s, stenvender los, storspove 3s, småspove 1s, islandsk ryle 30s, alminde lig ryle 57s, dværgryle 1s, sandløber 5s + 2r, brushane 3s, almindelig kjove mørk ln/lys ln/juv 1s + 1n + 2r/usp 3n, sortterne 29s.

18.45-19.25 lille præstekrave 1r.

erik, brian, orla og bent.

blåvand fuglestation
tirsdag den 3. september 1974

vejrforhold: 06.00-06.15: ssw 6, 8/8, god sigt.
08.35-08.50: ssw 6-7, 8/8 god sigt.
11.05-11.15: ssw 7, 3/8, god sigt.
13.40-13.55: ssw 7, 3/8, god sigt.
16.10-16.25: ssw 7, 6/8, god sigt.
18.45-18.55: ssw 5, 6/8, god sigt.

1.tælling 16.00-06.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	51	4	8		63
	sildemåge	98	4	13		115
	sølvmåge	15	2	5		22
	stormmåge	1		4		5
	hættemåge	3		1		4
	ride	250		10		260
	dvergmaage			1		1
	fjordterne	51		22		73
	splitterne	11		17		28

flod, ingen turister og ingen øvelse. flokken på 1-2b meget spredt, passive, mange ligger på maven. selv terner pudser sig og sover. fouragering af sølvmaage og enkelte terner.

2.tælling 08.35-08.50	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	39	3	8		50
	sildemåge	105	5	14		124
	sølvmaage	21	2	6		29
	stormmaage			1		1
	hættemåge	1				1
	ride	250		15		265
	fjordterne	50		20		70
	splitterne	30		12		42

flod, revler delvis oversvømmet. o turister, o øvelse. flokken på 2b. alle passive med fjæset mod vinden. kun splitterne aktive.

3.tælling 11.05-11.15.	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	17	1	4		22
	sildemåge	2		1		3
	sølvmaage	6	3	4		13
	stormmaage					
	hættemåge	1				1
	ride	5				5
	fjordterne	17		21	50	88
	splitterne	8		5		13

flod, alle revler oversvømmet. flokken på 2a. alle passive står bare og glaner op mod vinden. enkelte pudser sig. 50 usp fjordterne kom og stilt sig på stranden, da tællingen sluttede.

fortsættes

blåvand fuglestation
tirsdag den 3. september 1974 fortsat.

4.tælling 13.40-13.41	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	ingen måger					
	ekstrem flod, vandet op til klitterne.					
5.tælling 16.10-16.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	sølvmåge	2				2
	hattermåge	2		1		3
	flod, revler oversvømmet. 2a alle passive.					
6.tælling 18.45-18.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18		2		20
	sølvmåge	119	3	36		158
	hattermåge	2				2
	flod, vandet næsten forsvundet fra den tørre strandbred. 18 svartbager på 1a resten på 2a. alle sølvmåger fouragerer der kommer stadig måger til.					
observationer: 11.00-11.45	sule ad. 3/3.å 3, krikand 51s, pibeand 2s, spidsand 18s, sortand han 10s/hun 3s, strandskade 8s, stor præstekrave 2s, alm. ryle 1s, almindelig kjove usp. 2s, sortterne 3s.					
13.45-14.30	sortand 16s, ss 1s, strandhjejle 2s, almindelig kjove mørk 2s, dværgmåge ad. 1s.					

bent, orla, erik og brian.

blåvand fuglestation
onsdag den 4. september 1974

vejrforhold: 06.30-06.45: ssw 4, 8/8, god sigt, regn.
08.35-08.50: sw 4, 6/8, god sigt.
11.05-11.20: sw 3, 6/8, god sigt.
13.45-14.00: sw 4, 7/8, god sigt.
16.00-16.15: sw 4, 8/8, god sigt.
18.25-18.40: sw 4, 8/8, god sigt.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.30-06.45	svartbag	31	2	5		38
	sildemåge	41		2		43
	sølvmåge	163	5	58		223
	stormmåge	2				2
	hættemåge	2				2
	ride	35				35
	fjordterne	20		4		24
	splitterne	18		9		27

flod, revler oversvømmet. flokken på 1-2a. adskillige sølv måger og svartbager fouragerer. andre fugle passive og står som sædvanlig med snuden mod vinden. ingen pudser sig.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.35-08.50	svartabg	58	1	3		62
	sildemåge	74		1		75
	sølvmåge	174	9	72		155
	stormmåge	1		1		2
	hættemåge	4		2		6
	ride	25		2		27
	fjordterne	10		13	30	53
	splitterne				40	40

flod/ebbe, nærmeste revle tør. enkelte ravsamlere. flokken på 1b delvis 2b. flertallet af mågerne fouragerer. usp. ternet fisker.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20	svartbag	14	3	2		19
	sildemåge	15			3	18
	sølvmåge	163	19	51		233
	stormmåge	5		2	1	8
	hættemåge	15		4		19
	ride	18		6		24
	fjordterne	5		28		33
	splitterne	30		18		48

flod/ebbe 1 revle delvist tørlagt. ca. 30 turister. flokken på 2c ternet 2b. store måger passive. ternet vasker sig. flokken letter flere gange på grund af turister.

fortsættes.

blåvand fuglestation
onsdag den 4. september 1974

4.tælling 13.45-14.00	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	20	2	8		30
	sildemåge	48	19	8	10	85
	sølvmåge	230	18	32	5	285
	stormmåge	4		6		10
	hættemåge	30		15		45
	ride	25		4		29
	fjordterne	20		25		45
	splitterne	1		4	15	20

flokken på lb. flod 1 revle delvist tørlagt. ingen turister. svartbag, sildemåge og rider passive andre måger fouragerer. ps. desuden 1 dværgmåge ad.

5.tælling 16.00-16.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	31	3	11		45
	sildemåge	16	1	9		26
	sølvmåge	101	9	27		137
	stormmåge	2		1		3
	hættemåge	6		4		10
	ride	8		2		10
	splitterne	2		2	10	14

?

6.tælling 18.25-18.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	27	3	7		37
	sildemåge	89	3	13		105
	sølvmåge	144	21	58		223
	stormmåge	2		2		4
	hættemåge	17		12		29
	ride	10				10
	fjordterne				15	15
	splitterne				9	9
	dværgmåge	3		19		22

flokken på på 2b enkelte på lb. revler delvist oversvømmet. mange turister. alle passive, kun terner fouragerer i brændingen.

observationer. rast. sule 1.å 1, strandskade 25, stor præstekrave 25 alm. ryle 75, sandløber 60, vendehals 1, sjagger 1.

orla, brian, erik og bent,

blåvand fugelstation
torsdag den 5. september 1974.

ingen optællinger på grund af regn hele dagen.

obserne.

observationer: pibeand 35s, spidsand los, sortand 28s, toppet skalle-
11.00-12.15 sluger 5s, vandrefalk ad. hun ls, almindelig kjove mørk
ad ls.

blåvand fuglestation
fredag den 6. september 1974

vejrforhold: 11.05-11.30: w 4, 4/8, god sigt.
13.45-14.00: w 4, 4/8, godxsigt.
16.00-16.05: wsw 4, 3/8, god sigt.
18.25-18.40: regn
06.00-10.30: regn.

3.tælling 11.05-11.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	126	5	36		167
	sildemåge	60	1	5		66
	sølvmåge	127	10	140		277
	stormmåge	5		5		10
	hættemåge	15		9		24
	ride	140				140
	fjordterne	6		14		20
	splitterne	67		14		81
	dvärgmåge	3		43		46

flod, nærmeste revle tørlagt. turister, øvelse. flokken på lb. især sølvmåger og svartbager fouragerer. andre fugle passive eller sover. dvärgmåger på vandet mellem revle og land.

4.tælling 13.45-14.00	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5				5
	sildemåge					
	sølvmåge	47	2	220		269
	stormmåge			9		9
	dvärgmåge	2		27		29
	hættemåge	24		14		38
	ride	1			10	11
	fjordterne				10	10
	splitterne					

flod, alle revler oversvømmet. turister, øvelse. flokken på 1-2b. alle fugle ligger på vandet. alle fugle fouragerer.

5.tælling 16.00-16.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	sølvmåger				30	30
	stormmåge			11		11
	hættemåge				20	20

flod, alle revler oversvømmet, vandet langt op på stranden. turister, øvelse. flokken på 2a. alle måger står på næsten oppe i klitterne. mange svartbager, sølvmåger og tern. optælling umulig da adgang til området blev nægtet. noterede måger flyver rundt ved lb.

observationer: 11.05-11.30
toppet skallesluger 5s, fløjsand 3n, strandskade 2or, stor præstekrave 3or, småspove 1r, islandsk ryle 1or, stenvender 1r, almindelig ryle 65or, sandløber 10or.

orla, erik, brian og bent.

blåvand fuglestation
lørdag den 7. september 1974.

vejrforhold: 11.00-11.15: ssw 6-7, 5/8, god sigt.
13.30-13.40: ssw 8, 8/8, god sigt.

3. tælling 11.00-11.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	90				90
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	180		190		370
	stormmåge	1				1
	hættemåge	7		3		10
	ride					
	fjordterne			1	10	11
	splitterne	2		3	10	15

flod/ebbe, nærmeste revle tørlagt. øvelse, turister.
flokken på 2b. sølvmåger og hættemåger fouragerer. usp
terner fisker. optællingen vanskeliggjort p.g.a. den
kraftige blæst.

4. tælling 13.30-13.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	80				80
	sildemåge	3	1			4
	sølvmåge	170		330		500
	stormmåge			1		1
	hættemåge	10		8		18
	ride					
	fjordterne				20	20
	splitterne				10	10

flod, 1 revle tørlagt. turister, øvelse. flokken på
1-2b, sølvmåger fouragerer. svartbage til dels pas-
sive. terner fisker.

bemærkninger: der blev i dag holdt dobbelt fødselsdagsfest på stationen. brian og store jonna fejrede fødselsdag, men delta gerne fik kun lov til at betræde disse hellige haller hvis de var iført nattøj, hvilket skabte megen morskab. der blev både spist, drukket og ??? aftenens begivenhed: erik vandt guldmedalje, da der dårligt nok var gået en time før han gik under. omtalte personlighed havde endda før festen svoret at han hverken ville røre øl eller snaps, aber nur whisky. han nåede dog kun at tage for sig, endda ret godt, af de ædle varer som er nævnt først. efterhånden som folk gik samme vej som erik ebbede festen ud, og da kl. var 2 var der kun 3 personer der havde fuldført løbet ud af 22 startende. i gaverne til fødselsdagsbørnene var bl.a. fra stationens personale til brian en bog om græsplanens pleje. nærmere oplysning om denne gave kan hentes hos observatørerne på stationen som i øjeblikket er

bente, erik, orla, brian og peter.

blåvand fuglestation
søndag den 8. september 1974.

observationer: 17.45-18.45 sule 3.å ln/2.å ln, sortand 155s, strandskade 2s, almindelig ryle 5s, almindelig kjove mørk ls/lys ls + ln /juv 2s/usp ls + ln, dværgmåge ad lr/juv lr.

det skal lige bemærkes at ingen af de trækkende fugle var iført nattøj.

bemærkninger: var erik den første der gik under bordet lørdag aften var han dog også den første der var oppe søndag morgen. da vi andre begyndte at få øjne havde erik allerede kastet sig over de tiloversblevne bajere, og var i fuld sving og lettere beruset da vi nåede ned til ham. vi andre fulgte ham og festen fortsatte til der ikke kunne vrides en dråbe øl ud af stationen. om eftermiddagen tog brian og erik til esbjerg for at tyre whist (det er vistnok et kortspil).

erik, orla, brian, peter og bente.

blåvand fuglestation
mandag den 9. september 1974

vejrforhold: 06.10-06.25: w 5, 8/8, god sigt.
08.35-08.50: w 4, 8/8, god sigt.
11.05-11.20: w 4 8/8, god sigt.
13.30-13.45: w 3, 8/8, god sigt.
16.00-16.15: w 3, 8/8, god sigt.
18.25-18.40: nw 3, 3/8, god sigt.

1.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.10-06.25						
	svartbag	33	5	9		47
	sildemåge	45	6	19		70
	sølvmåge	74	3	15		92
	stormmåge			3		3
	hættemåge	3		1		4
	dvergmaåge			3		3
	ride	250		15		265
	fjordterne	18		10		28
	splitterne	35		21	20	76

flod, alle revler oversvømmet. o turister, o øvelse.
flokken spredt på la og 2a. fouragerer i opskyllet.
splitterne 20 usp over revet.

2.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.35-08.50						
	svartbag	97	12	49		158
	sildemåge	80	4	16		100
	sølvmåge	143	18	104		265
	stormmåge	7		9		16
	hættemåge	3		4		7
	dvergmaåge	1		4		5
	ride	120		10		130
	fjordterne	12		9	20	41
	splitterne	11		6	10	27

flod, ingen revler. christensen med sine 2 hunde. ø-
velse. flokken placeret på la og 2a.

3.tælling	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20						
	svartbag	308	9	55		372
	sildemåge	24	1	7		32
	sølvmåge	121	14	102		237
	stormmåge	5		2		7
	dvergmaåge	2		4		6
	hættemåge	4		3		7
	~~sebinemåge~~			1		1
	fjordterne				20	20
	splitterne				90	90

flod, lække, nærmeste revle tørlagt. øvelse, enkelte tu-
rister. flokken på 2a-b. fleste måger passive, men is-
sær sølvmåger fouragerer.

fortsættes.

blåvand fuglestation
mandag den 9. september 1974 fortsat

~~væjrforhold~~

4. tælling
13.30-13.45

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	165	5	16		186
sildemåge	6		1		7
sølvmåge	180	6	130		316
stormmåge	5				5
hættemåge	5		1		6
dvergmaage			2		2
<u>sabinemåge</u>			1		1
ride	2				2
fjordterne			10		10
splitterne				150	150

flod, nærmeste sandrevle tør. øvelse slut, enkelte turister. fleste måger passive, men sølvmåger fouragerer flokken på 2ab.

almindelig kjove lys 2trk.

5. tælling
16.00-16.15

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	125	11	20		156
sildmåge	5				5
sølvmåge	30	4	18		52
stormmåge	2		1		3
dvergmaage					0
hættemåge	15		5		20
ride	30		15		45
fjordterne	16		3		19
havterne	13				13
splitterne				90	90

flokken på 2b.

6. tælling
18.25-18.40

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	150				150
sildemåge	5				5
sølvmåge	80				80
stormmåge				10	10
dvergmaage			5		5
hættemåge				30	30
<u>sabinemåge</u>			1		1
ride				10	10
fjordterne				10	10
splitterne				50	50

flod, alle revler oversvømmet. turister med hunde. alle fugle fisker i revet.

observationer:
rast

topskary 1 juv. fik lov til at overnatte på stationen uden at betale overnatningspenge. strandskade 50, stenvender 25, rødben 20, islandsk ryle 75, sortgrå ryle 1 almindelig ryle 500, dvergryle 2, sandløber 100, almindelig kjove mørk 2.

de sædvanlige.

blåvand fuglestation
tirsdag den 10. september 1974.

vejrforhold: kl. 06.10-06.25: nw 3, 3/8, god sigt.
08.35-08.50: nw 3, 3/8, god sigt.
11.00-11.45: nw 3, 5/8, god sigt.
13.30-13.45: w 4, 6/8, god sigt.
16.00-16.15: w 5, 6-4/8, god sigt.
18.30-18.45: w 4, 6/8, god sigt.

1. tælling 06.10-06.25	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
	svartbag	38	2	5		45
	sildemåge	7		2		9
	sølvmåge	1		29		30
	stormmåge	21		8		29
	dvergmaage			10		10
	hættemåge	16		1		17
	ride	31				31
	fjordterne	1		5		6
	splitterne	17		4		21

flod, alle revler oversvømmet. flokken fordelt på la
* 2a. fleste fugle passive, dog især juv sølvmaager
fouragerer liggende på vandet i strandkanten.

2. tælling 08.35-08.50	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
	svartbag	2				2
	sildemåge	7	2	3		12
	sølvmåge	5		15		20
	stormmåge	21		8		29
	dvergmaage			3		3
	hættemåge	12		3		15
	ride	19				19
	fjordterne				10	10
	splitterne				20	20

flod, alle revler oversvømmet. turister, øvelse. alle
fugle på la. sølvmaager og enkelte stormmaager fouragerer
andre passive. terner fisker.

3. tælling 11.00-11.15	art/antal	ad	2. år	1. år	usp	total
	svartbag	56	8	19		83
	sildemåge	21		7		28
	sølvmåge	182	11	63		256
	stormmåge	23		18		41
	dvergmaage			3		3
	hættemåge	26		8		34
	ride	35		6		41
	fjordterne	60		25		85
	splitterne	15		9		24

revler delvist oversvømmet. få turister, skydning.
maagerne spredt på 2b. store maager stående/svømmende
i vandkanten. øvrige maager + terner i lav vandet. ter-
ner fisker over havet. flokken rolig.

blåvand fuglestation
tirsdag den 10. september 1974 fortsat.

4.tælling 13.30-13.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37	11	3		51
	sildemåge	12				12
	sølvmåge	156	15	32		203
	stormmåge	3		6		9
	dvergmåge			3		3
	hættemåge	15		28		43
	ride	3		24		27
	fjordterne					
	splitterne	40		20		60

flod/ebbe, 1 revle tør. få turister. spredt på 1b + 2b.

sortand 2300 n.

5.tælling 16.00-16.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8	5	3		16
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	20	10	25		55
	stormmåge	4		5		9
	dvergmåge			3		3
	hættemåge	20		50		70
	ride	2		15		17
	splitterne	20		20		40

en del turister. flokken spredt på 2b, enkelte på 3b.

6.tælling
18.30-18.45
ingen måger, skriver måger nul.
1 ad sabine måge er set på skallingen. ringdrossel 1 juv i mosen.

observationer:
06.30-07.30
lom sp. 6, gråstrubet lappedykker 1s, sule ad 1s/4å 2s/3å 1s/1å/1, spidsand 15, sortand 110s, toppet skal lesluger 1s, spurvehøg 1 ud, lille regnspove 1s, krumnæb bet ryle 1s, almindelig kjove lys 4s + 1n/mørk 2s/ juv 1s/usp 1s.

08.30
topskarv juv 1r, grågås 38s, gås sp. 35s.

14.00-15.45
lom sp. 1s, sule ad 1n, skarv 23s, krikand 3s, sortand 185s + loon, ederfugl 16s + 3n, strandskade 69s, hjejle 2s, islandsk ryle 25s, storkjove 1s, almindelig kjove mørk 4s/lys 2s, kjove sp 1s, dvergmaage juv 6s, fjordterne 30s, splitterne 36s, alkefugl sp 1s.

blåvand fuglestation.

onsdag den 11. september 1974.

vejrforhold: 06.30-06.45: wsw 4, 4/8, god sigt.
08.45-09.00: wsw 4, 4/8, god sigt.
11.05-11.30: w 3, 4/8, god sigt.
13.25-13.66: ssw 3, 7/8, god sigt.
15.45-16.00: wsw 3, 6/8, god sigt.
18.30-18.45: s 2, 5/8, god sigt.

1. tælling: 06.30-06.45:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	9	1	3		13
sildemåge	41		8		49
sølvmåge	39	3	19		61
stormmåge	3		8		11
hættemåge	12		1		13
dvergmaage					
fjordterne				5	5
splitterne				10	10
havterne					
ride	3		5		8

flod - ingen turister - ingen skydning.
flok på 1a-2b - passive. terner fouragerende over revet.

2. tælling: 08.45-09.00:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	11	2	4		17
sildemåge	71	1	12		84
sølvmåge	71	8	39		118
stormmåge	13		14		27
hættemåge	13		3		16
dvergmaage			4		4
ride	3		1		4
fjordterne	6		2		8
splitterne			3	10	13

flod - ingen revler - ingen skydning - få turister.
flok på 1a-2b. sorttryggede passive - øvrige fouragerende i strandø/lavvandet. splitterne usp fiskede i revet.
sortstrubet bynkefugl 1 han + 1 hun + 1 juv? i mosen.

3. tælling: 11.05-11.30:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	63	4	12		79
sildemåge	23	2	5		30
sølvmåge	290	17	220		517
stormmåge	14		4		18
hættemåge	41		35		76
dvergmaage					
fjordterne	1				1
splitterne	49		7		56
ride	3				3

flod/ebbe - nærmeste revle tør - ingen skydning - turister. flok spredt på 2b. nogle fugle passive og sover, andre pudser sig og de sidste fouragerer.

blåvand fuglestation.
onsdag den 11. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.25-13.55:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	34	4	13		51
	sildemåge	6		1		7
	sølvmåge	173	10	104		287
	stormmåge	3		1		4
	hættemåge	19		20		39
	dvergmaåge					
	ride	2				2
	fjordterne	1			135	1
	splitterne				135	135

flod/ebbe - mellemste revler tørre - mange amatøravsamlere.
flok spredt på la-b og 2 a-b. næsten alle fugle fouragerer
splitterne passive.

rast: strandskade 15, stor præstekrave 20, lille kobbersneppe
2, rødben 3, klyde 1 juv., stenvender 5, krumnæbbet ryle 1,
alm.ryle 400, isl.ryle 10, sandløber 20, dværgtyl 1.

mosen: spurvehøg 2, tårnfalk 1, dobbeltbekkasin 1,
alm.kjove /lys: 1 ad S.

5.tælling: 15.45-16.00:	art/antal:	ad	2.år	1.år	usp	total
	svatbag	44	7	17		68
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	218	15	62		295
	stormmåge	13		9		22
	hættemåge	27		10		37
	dvergmaåge			1		1
	ride	4		1		5
	fjordterne				6	6
	splitterne				133	133
	havterne	3				3

ebbe - revler delv. tørlagte - ingen skydning - turister.
flok meget spredt på la-b og 2b. store måger passive (ad)
juv. fouragerer i lavvandet. sølvmåge dog aktiv. øvrige
(især hættemåge) aktive.

Sabinemåge 1 ad iagttaget på skalling ende. (Bent M. Sørensen)

6.tælling: 18.30-18.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11	1	2		13
	sild måge	4				4
	sølvmåge	168	15	48		221
	stormmåge	11		10		21
	hættemåge	11		6		17
	dvergmaåge					
	ride					
	fjordterne	2				2
	splitterne	8				8

ebbe - ingen revler - ingen skydning - få turister.
intet noteret om opførsel.

Erik overlund, bent jakobsen,
peter kristensen orla balslev jensen.

blåvand fuglestation.
torsdag den 12. september 1974.

vejrforhold: 06.20-06.35: sø 1, 3/8, god sigt.
08.45-09.05: sø 1, 2/8, god sigt.
11.05-11.20: sø 1, 2/8, god sigt.
13.35-13.50: sø 1, 3/8, god sigt.
15.45-16.00: sø 1, 2/8, god sigt.
18.00-18-15: s o-1, 7/8, god sigt.

1.tælling: 06.20-06.36:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	28	2	2		32
sildemåge		1	1		2
sølvmåge	15	1	1	240	257
stormmåge			1	7	8
hættemåge				30	30
dvärgmåge			4		4
ride	1				1
fjordterne					
splitterne				5	5

flod - ingen revler - få turister. flok spredt på la-b og 2a-b. blev skræmt op af christensens hunde flere gange - derfor så mange usp.

2.tælling: 08.45-09.05:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	48	2	8		58
sildemåge	4	1			5
sølvmåge	340	37	280		657
stormmåge	17		10		27
sorthovedet måge			1		1
hættemåge	57		53		110
dvärgmåge			2		2
ride	2				2
fjordterne					
splitterne	2		1		3

flod - alle revler oversvømmet - ingen skydning - turister. fuglene spredt på la-b- og 2a-b. næsten alle fugle fouragerer.

3.tælling: 11.05-11.20:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	13	3	11		27
sildemåge	2				2
sølvmåge	280	21	125		425
stormmåge	15		11		26
sorthovedet måge			1		1
hættemåge	35		24		59
ride	1				1
dvärgmåge			1		1
fjordterne	2				2
splitterne	8		7		15

flod - ingen revler - ingen skydning - turister. spredt på la-b og 2 a-b. næsten alle fouragerer.
lille kjo ve 1 juv (1.år) på stranden - i gammelt opskyl.
meget tillidsfuld.

blåvand fuglestation.

torsdag den 12. september 1974. fortsat.

4. tælling:
13.35-13.50:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	17	2	6		25
sildemåge	4		1		5
sølvmåge	253	36	151		440
stormmåge	28		33		61
hættemåge	77		78		155
<u>sorthovedet måge</u>			1		1
dvergmaage					
ride	4				4
fjordterne	1				1
splitterne	18		11		29

ebbe-ingen revler-ingej skydning- få turister. alle måger på la-b og 2a-b. fleste fouragerer. lille kjove 1 juv, sortgrå ryle 1, under tællingen lettede alle måger p.g. a. fiskeørn 1 sw, mosen: rørhøg 1 hun sw.

5. tælling:
15.45-16.00:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	11	3	6	15	35
sildemåge	3				3
sølvmaage st	329	31	51	150	551
stormmaage	69		34		103
hættemåge	90		77		167
dvergmaage					
ride	1				1
fjordterne				1	1
splitterne				73	73

ebbe revler tørlagte - ingen skydning - turister. flok spredt på la-b og 2a-b. fleste fouragerer.

6. tælling:
18.00-18.15:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	90	2	10		102
sildemåge	2				2
sølvmaage	42	2	46		90
stormmaage	30		21		51
hættemåge	16		13		29
dvergmaage					
ride	9				9
fjordterne	1				1
splitterne				30	30

ebbe/flod - mellemste revle delv. tørlagt. ingen skydning - turister. flok spredt på la-b og 2a-b. de fleste fouragerer - stor fraflyvning mod syd.

erik overlund, bent jakobsen,
peter kristensen, orla balslev jensen.

blåvand fuglestation.
fredag den 13. september 1974.

vejrforhold: 06.20-06.35: sø 1, 8/8, sigt 1 km.
08.45-09.00: sø 3, 8/8, dis
11.05-11.20: s 3-4, 8/8, god sigt.
13.35-13.50: s 3, 8/8, sigt 1 km.
15.45-16.00: sw 1, 8/8, byger, dis.
18.00-18.15: sw 2, 8/8, dis.

1. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.20-0635:	svartbag	13	1			14
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	49	1	18		69
	stormmåge	18		19		37
	hættemåge	26		17		43
	dvergmåge			1		1
	ride	24				24
	fjordterne					
	splitterne				10	10

flod/ebbe - nærmeste revler tør lagte - ingen skydning - ingen turister. flok spredt på 1a-b og 2a. store måger passive, mindre måger fouragerer. splitterne farer frem og tilbage.

trækobs: lom 5 s, snegås 1 ad s, gråand 3 s, spidsand 30 s, pibeand 309 s, krikand 217 s, sule / ad 1 s + / 4.år: 1 s, strandskade 45 s, hjejle 4 s, dobbeltbekkasin 17 s, sortklire 11 s, isl. ryle 4 s, alm. kjove / mørk: 1 s, + / lys: 1 s.

2. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08,45-09.00:	svatbag	60	1	7		68
	sildemåge	15				15
	sølvmåge	120	10	43		173
	stormmåge	13		25		38
	hættemåge	15		42		57
	ride	120		15		135
	fjordterne					
	splitterne				33	33

flod - ingen revler - skydning - ingen turister. flok på 2a. fleste fugle passive.

3. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20	svartbag	27		3		30
	sildemåge					
	sølvmåge	90		100		190
	stormmåge	10		2		12
	hættemåge	31		16		47
	ride				100	100
	splitterne				40	40

flod - ingen revler - skydning - turister. flok på 2a. fleste fugle ligger passive med front mod vinden. sølvmåge ad+juv går og roder i opskyllet langt oppe på stranden. tal ret unøjagtige p.g.a. regnbyge-

blåvand fuglestation.
fredag den 13. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.35-13.50:	art/ antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37	1	3		41
	sildemåge					
	sølvmåge	190		180		370
	stormmåge	39		15		54
	hættemåge	53		43		96
	ride				80	80
	fjordterne	1		1		2
	splitterne	43		12	49	104

flod/ebbe - nærmeste revler tør lagte - skydning - turister, fleste måger på 2 a-b, mindre måger på 1a. sølvmåger fouragerer som sædvanligt og mindre måger som sædvanligt.
lille kiove 1 juv rast 1a. trækobs: pibeand 65 s, krikand 20 s, spidsand 5 s, sortklire.

5.tælling: 15.45-16.00:	art/ antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	53	6	15		74
	sildemåge ~~sølvmåge~~ 12					12
	sølvmåge	189	13	72		274
	stormmåge	42		32		74
	hættemåge	61		49		110
	dvergmaage			1		1
	ride	27		4		31
	fjordterne	2		2		4
	splitterne	59		34		93

ebbe - ~~ingen~~ revler - ingen skydning - få turister. flok på 1a og 2a. de fleste fouragerer - store måger passive.
lille kiove 1 juv rast. det samme kræ der står og gnaver i opskyllet.

6.tælling: 18.00-18.15:	art/ antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	56	3	8		67
	sildemåge	24				24
	sølvmåge	195		155		350
	stormmåge	13		7		20
	hættemåge	21		15		36
	ride	30		5		35
	fjordterne	2		1		3
	splitterne	41		34		75

ebbe - revler tørre- ingen skydning - få turister. spredt på 1b og 2 ab. fleste passive - små måger og terner fouragerer. på 2 a-b kun (næsten) sølvmåge og stormmåge.
lille kiove juv 1 rast.

erik overlund, bent jakobsen
peter kristensen, orla balslev jensen.

blåvand fuglestation.
lørdag den 14. september 1974.

vejrforhold: 11.00-11.15: w 3, 2/8, god sigt.
13.35-13.50: w 3, 5/8, god sigt, varmedis.
18.00-18.15: ingen vejrangivelser.

3.tælling:
11.00-11.15:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	28	6	9		43
sildemåge	34	2			36
sølvmåge	85		60		145
stormmåge	21		12		33
hættemåge	4		2		6
ride	425		35		460
fjordterne	4		2		6
splitterne	25		13		38

flod - alle revler oversvømmet - øvelse. flokken samlet på
2a. terner, hættemåge og rider let urolige.

4.tælling:
13.35-11.15:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	61	3	12		76
sildemåge	18				18
sølvmåge	170		70		240
stormmåge	6		2		8
hættemåge	5		2		7
dvergmåge			1		1
ride	350		30		380
fjordterne					
splitterne				90	90

flod - alle revler oversvømmet - øvelse - turister.
flok på 2a. alle fugle passive undtagen splitterne, som
flyver til og fra flikken-flokken.

6.tælling:
18.00-18.15:

ingen tælling alligevel - det må sgu ha været et godt kro-
bal.

erik overlund, bent jakobsen
peter kristensen og oerla bal.

blåvand fuglestation.

lørdag den 15. september 1974.

vejrforhold: 06.20-06.35: sø 1-2, 3/8, tåge - sigt 200 m.
08.45-08.00: sø 2, 0/8, god sigt.
11.05-11.20: sø 3, 5/8, god sigt.
13.45-14.00: sø 2, 2/8, god sigt.
15.45-16.00: sø 3-4, 1/3/8, god sigt.
18.00-18.15: sø 2, 4/8, svag dis.

1. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.20-06.35:	svart/sild	25				25
	sølvmåge	50				50
	hættemåge	3		5		8
	splitterne	8		5		13
	måge sp				120	120

ebbe - alle revler tør lagte. flok plaveret på 10.
trækøbs: 08.30-09.30: lom 2 s, sule 1 n, knortegås (lysb)
95 s, toppet lappedykker 1 s.
pibeand 16 s, sortand 7 s + 8 n, strandhjejle 5 sw,

2. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.45 - 09.00:	svartbag	15	2	5		22
	sildemåge	35				35
	sølvmåge	22		35		57
	stormmåge	3		12		15
	hættemåge	2		28		30
	dverggnåge			2		2
	ride				1400	1400
	fjordterne	2		2		4
	splitterne	100		20	30	150
	svart/sild				15	15

ebbe/flod - 1 revle delv. oversvømmet - mange turister.
flok på 2b. mågerne generet af turister.

3. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:	svartbaf	3				3
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	55	7	50		112
	stormmåge	11		8		19
	hættemåge	13		3		16
	ride	1150		20		1170
	fjordterne			1		1
	splitterne	87		34		121

flod - alle revler oversvømmet - ingen skydning - mange
turister. flok på 2b - enkelte la. alle passive
alm.kjove 1 juv. rast. knortegås lysb 50 s.

blåvand fuglestation.
søndag den 15. september 1974. fortsat.

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.45-14.00:	svartbag	9	1			10
	sildemåge	16				16
	sølvmåge	22	2	91		115
	stormmåge	3		1		4
	hættemåge	16		8		24
	ride				300	300
	fjordterne					
	splitterne				40	40
	flod - alle revler oversvømmet - mange turister - hund efter mågerne -					
	flok på grænsen 1-2b. alle fugle passive.					

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.45-16.00:	svartbag	19	2	7		28
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	49	8	17		74
	stormmåge	8		9		17
	hættemåge	19		8		27
	ride	450		10		460
	fjordterne			1		1
	splitterne				134	134
	flod/ebbe - ingen revler - ingen skydning - mange turister.					
	flok på 2b. fleste fugle fouragerer - kun en del af store måger passive,.					

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
18.00-18.15:	svartbag	21	3	8		32
	sildemåge	15				15
	sølvmåge	77	5	25		107
	stormmåge	35		20		55
	hættemåge	41		15		56
	dvergmåge	1		2		3
	ride	360		10		370
	fjordterne	4		2		6
	splitterne				72	72
	ebbe - revler tørlagte - ingen skydning - mange turister.					
	flok spredt på 1ab og 2 ab. fleste fouragerer. del af sølv + sorttryggede passive.					

erik overlund, bent jakobsen
peter kristensen og orla balslev jensen.

blåvand fuglestation.
mandag den 16. september 1974.

vejrforhold: 06.20-06.35: sø 3, 8/8, dis.
08.45-09.00: sø 4, 4/8, god sigt.
11.05-11.25: s 3, 1/8, god sigt.
13.30-13.50: s 3, 1/8, god sigt.
15.45-16.10: ssw 3, 0/8, god sigt.
18.00-18.30: ssw 3, 8/8, sigt 2-3 km.

1.tælling: 06.20-06.35:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	31	4	10		45
sildemåge	26		1		27
sølvåge	25	2	6		33
stormmåge	16		15		31
hættemåge	12		6		18
ride	300		5		305
fjordterne					
splitterne				30	30

ebbe - revler tørlagte - ingen skydning - ingen turister.
placeret spredt på la-b (fouragernde) og samlet på 2b
(passive - især ride). ligeledes kuh del af store måger
aktive. ternet på revlerne.

2.tælling: 08.45-09.00:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	34	2	2		38
sildemåge	55	1			56
sølvåge	36	3	8		47
stormmåge	11		12		23
hættemåge	17		19		37
ride	440		6		446
fjordterne	5		2		7
splitterne				141	141

ebbee - revler delv. oversvømmet - ingen skydning - få
turister. placeret på lb og 2b. lb: splitterne og ride-
passive, 2b: splitterne og ride + øvrige måger - heraf
små måger fouragerende - øvrige pudser sig eller sover.
alm.kjove /mørk: 2 rast + /lys: 1 rast + 1 juv rast.

3.tælling: 11.05-11.25:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	51	3	3		57
sildemåge	44				44
sølvåge	79	8	48		135
stormmåge	8		3		11
hættemåge	4		1		5
dvergåge	1		5		6
ride	490		15		505
fjordterne			3		3
splitterne				212	212

flod - ingen revler - øvelse - få turister. Flok på 2b.
Fleste passive - sover. Enkelte fouragerer.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 16. september 1974 fortsat.

4.tælling: 13.30-13.50:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37		1		38
	sildemåge	30	1	3		34
	sølvmåge	19			90	109
	stormmåge	2				2
	hættemåge					
	dvergmaage			1		1
	ride	200		30		230
	fjordterne			5		5
	splitterne	15		20	60	95
	svart/sild				50	50

Flod - ~~ingen~~ øvelse - ingen revler. Ingen turister.
Flok delt i to. Mindre flok 2a og stor på 1a. Grunden til de mange usp. - øvelse.

5.tælling: 15.45-16.10:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	36	4	4		44
	sildemåge	15				15
	sølvmåge	167	12	44		223
	stormmåge	23		5		28
	hættemåge	10		2		12
	dvergmaage					
	fjordterne			1		1
	splitterne				111	111
	ride	400		12		412

Flod - ingen revler - turister - ingen øvelse. Flok på 1b og spredt flok på 2a-b. Flokken på 1b i luften flere gange p.g.a. turister. Flokken på 2a-b passive - en del sølvmaager og mindre maager fouragerer. Splitterner pudser sig. Alm.kjove 2 mørke juv S.

6.tælling: 18.00-18.15:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	7	2	2		11
	sildemåge	31		2		33
	sølvmåge	41	13	37		91
	stormmåge	7		7		14
	hættemåge	2		5		7
	ride	65		5		70
	fjordterne					
	splitterne			1		1

ebbe - revler tør lagte. Flokken på 2b. en del borttrækkende måger ved tællingens begyndelse. Alle fugle rolige - Flokken på vingerne p.g.a. helikopter.
Krikand 8 s.

Erik Overlund, Brian Gade Larsen,
Bent Jakobsen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 17. september. 1974.

Vejrforhold: 06.20-06.35: SW 2, 8/8, god sigt.
08.45-09.00: SW 3, 8/8, god sigt.
11.05-11.20: SW 4, 8/8, moderat sigt.
13.35-13.50: SW 4, 8/8, god sigt.
15.45-16.00: SW 4, 8/8, dis.
18.00-18.15: WSW 4, 7/8, god sigt - dis.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.20-06.35:						
	svartbag	17	2			19
	sildemåge	10				10
	sølvmåge	29		12		41
	stormmåge	5				5
	hættemåge	5				5
	sabinemåge			1		1
	ride	320		10		330
	fjordterne					
	splitterne				40	40

Flokken på 2b - passive. Flod/ebbe - nærmeste revle tør.
tilf.obs: Lom 4s, Knortegås 3 usp s + 1 lys R + 2 mørk R, Dværgfalk 1 hun/juv sw, Alm.kjove 1 mørk R, Dværgmåge 2 juv s.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.45-09.00:						
	svartbag	50	3	3		56
	sildemåge	12				12
	sølvmåge	17	1	3		21
	stormmåge	9		3		12
	hættemåge	6		1		7
	ride	590		25		615
	dværgmåge			2		2
	fjordterne					
	splitterne				76	76
	H/F-terne				1	1

Ebbe - revler tørre - øvelse.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:						
	svartbag	46	2	2		50
	sildemåge	10				10
	sølvmåge	21		4		25
	stormmåge					
	hættemåge	20		4		24
	dværgmåge			1		1
	ride	500		25		525
	fjordterne					
	splitterne				90	90

Ebbe - 1. revle tør - skydning.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 17. september 1974. fortsat.

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.35-13.50:	svartbag	18	1	1		20
	sildemåge	6				6
	sølvmåge	38	2	11		51
	stormmåge	1		1		2
	hættemåge	10		1		11
	ride	310		1		311
	fjordterne			1		1
	splitterne				80	80

Flod - alle revler oversvømmet - øvelse.

Fleste fugle står eller ligger passive på 2a. Flertallet af rider ligger på vandet 2b. Enkelte splitterne fisker.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.45-16.00:	svartbag	19	3	5		27
	sildemåge	9	1			10
	sølvmåge	45		2		47
	stormmåge	11		2		13
	hættemåge					
	dværgmåge			1		1
	ride	250		5		255
	fjordterne					
	splitterne				80	80

Flod ingen revler - skydning - få turister. Flok på 1a, 2a og 3a. store måger længst mod N. Alle passive + tern-er. Enkelte stormmåge og sølvmåge fouragerende. Storkjove 1 S.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
18.00-18.15:	svartbag	9	1	1	30	41
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	28	2	15	40	85
	stormmåge				10	10
	hættemåge				10	10
	fjordterne				~~200~~	
	splitterne				100	100
	ride				200	200

Flod - alle revler oversvømmet - ingen skydning - ingen turister - kun Christensen med 2 hunde.

Mågerne fløj forvirrede rundt p.g.a. hundehe. Stod ellers 1 od 2b, fordelt på 3 flokke.

Sule 20-25 usp rast.

Erik Overlund, Brian Gade Larsen.
Peter Krossi, Bent Jakobsen og Orla Bal.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 18. september 1974.

vejrforhold: 13.20-13.35: WNW 5, 6/8, god sigt.

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.20-13.35:	svartbag	17	1	1		19
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	7		5		12
	stormmåge					
	hættemåge	30		19		49
	dvärgmåge					
	ride	30		2	250	282
	fjordterne			2	20	22
	splitterne	26		1	20	47

Flod - ingen revler. Flokken på 3a. En del af riderne lå på vandet.

Tilf.obs: Mellemkjove 1 ad S, Sabinemåge 1 juv S. (medd. Bent Jürgensen).

Endvidere skulle der have stået på stranden kl. 06.00:
Stor præstekrave 70, strandhjejle 5, Stenvender 2, Isl.
ryle 5, Alm.ryle 100, Sandløber 10, Svartbag 70, Silde-
måge 30, Sølvmåge 50, Stormmåge 30, Hættemåge 20, Ride
600-800.

Erik Overlund, Bent Jakobsen, Brian Gade
Peter Krossi og Orla Bal.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 19. september 1974.

Vejrforhold: 06.35-06.50: WNW 4, 4/8, god sigt.
08.35-08.55: WNW 4, 3/8, god sigt.
11.05-11.20: WNW 4-5, 5/8, god sigt.
13.20-13.35: WNW 5, 5/8, god sigt.
15.35-15.45: WSW 5-6, 7/8, god sigt,
17.50-18.05: WSW 5, 8/8, god sigt.

1.tælling: 06.35-06.50:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	30	1	4		35
sildemåge	23		1		24
sølvmåge	141	8	103		252
stormmåge			3		3
hættemåge	8				8
ride				690	690
H3/f-terne				1	1
splitterne				1	1

Flod/ebbe - nærmeste revle delv.tørlagt. Flok spredt lab.
~~06.35~~ 07.00-08.00: Sule &/4.år: 3 S + /3.år: 1 S + /2.år: 5 S, Lom sp 1 S, Grågå 28 s, Knortegås /lysb: 6 s, spurvehøg 1 ud, Dvergmåge 1 juv s, Alm.kjove /usp: 1 s, Laplandsværting 1 rast, Snespurv 3 S.

2.tælling: 08.35:08.55:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	72	3	3		78
sildemåge	37				37
sølvmåge	223	25	151		399
stormmåge	7		1		8
hættemåge	3				3
dvergmåge			1		1
ride	1450		60		1510
splitterne	1		1	5	7

Ebbe - nærmeste revle tørlagt. Øvelse. Flokken på 2b og 1b. Mange fugle fouragerer. Rider passive.usp splitterne fisker.

3.tælling: 11.05-11.20:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	98	10	21		129
sildemåge	38				38
sølvmåge	595	48	238		883
stormmåge	7		1		8
hættemåge	2				2
ride	900		30		930
splitterne				32	32

Ebbe - nærmeste revle tørlagt - få turister - skydning. Flokken spredt på 1 b og 2a. Fleste fugle sover - kun få rider og terner fouragerer. Hættemågerne og stormmågerne vader rundt i det kave vand.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 19. september 1974. fortsat.

4.tælling:

13.20-13.35:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	86	3	16		105
sildemåge	53	1			54
sølvmåge	677	68	268		1013
stormmåge	17		1		18
hættemåge	18		2		20
ride	750		30		780
fjordterne					
splitterne	1		1	5	7

Flod - ingen revler - skydning - ingen turister.

Alle måger 2 a-b. Fleste passive - sover. En del rider badende. Hætte/stormmåge passive ved klitfoden. Splitterne 5 usp over revet.

5.tælling:

15.35-15.45:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag				5	5
sildemåge					
sølvmåge				1000	1000
stormmåge	3				3
hættemåge	5				5
ride				200	200
fjordterne					
splitterne					

Flod - alle revler oversvømmet - skydning.

Meste af flokken på 2a. Adgang nægtet. Enkelte fugle på 1a.

6.tælling:

17.50-18.05:

art/antal	ad	2.år	1.år	isp	total
svartbag	12	1	1		14
sildemåge	13		1		14
sølvmåge	130	4	89		223
stormmåge	6		3		9
hættemåge	3				3
ride	2		1		3
fjordterne					
splitterne					

Flod - alle revler oversvømmet - skydning. Flokken spredt 1 a og b. Alle står passive med front mod vinden. Adskillige store måger flyver rundt over havet.

tilf.obs: Sule /ad: 2 n + /4.år: 1 n + /3.år: 1 n + /2.år: 1 n + /1.år: 2n.

Erik Overlund, Bent Jahobsen, Bran Gade
Peter Kristensen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 20. september 1974.

Vejrforhold: 06.35-06.50: NW 3, 4/8, god sigt.
08.50-09.05: NW 3, 5/8, god sigt.
11.05-11.25: NW 3, 4/8, god sigt.
13.20-13.35: NW 3, 4/8, god sigt.
15.35-15.45: NW 3, 3/8, god sigt.
17.50-18.05: NW 3, 3/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.35-06.50:						
	svartbag	30	3	9		42
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	210	40	130		380
	stormmåge	11		5		16
	hættemåge	5				5
	ride	500		25		525

Flod - ingen revler - ingen turister - ingen skydning. Flok på 1a (spredt) og 2a (samlet). Umiddelbart efter tællingen fløj alle måger mod N. Ex af alle arter set svømmende på vandet - kun få passive.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.50-09.05:						
	svartbag	69	6	9		84
	sildemåge	7				7
	sølvmåge	260	20	190		470
	stormmåge	3				3
	hættemåge	5		1		6
	ride	700		40		740

Flod - ingen revler - ingen turister - skydning. Flok på 2a - enkelte sølv på 1a. Sølvmåger (hovedsagelig) vadede rundt og pillede i skidt og sager. Øvrige måger passive - dog enkelte midt fouragerende.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.25:						
	svartbag	106	5	8		119
	sildemåge	11				11
	sølvmåge	410	40	270		720
	stormmåge	6		2		8
	hættemåge	5				5
	ride	750		30		780
	fjordterne					
	splitterne				22	22

Flod/ebbe - ingen revler, med en del sandstrand. Turister og skydning. Flokken placeret på 2b. De flest fugle passive. Enkelte sølv flyver rundt. Storm- og hættemåge fouragerer.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 20. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.20-13.35:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	99	2	2		103
	sildemåge	10				10
	sølvmåge	582	50	520		1152
	stormmåge	12		4		16
	hættemåge	13				13
	ride	650		20		670
	fjordterne					
	splitterne				23	23

Ebbe/flod - ingen revler - øvelse - ingen turister.
 Flokken på 2a - enkelte lab. Flere hættemåger på 2a.
 Fuglene flytter langsomt ind som vandet stiger. Mange sølv-
 måger aktive. Adskillige med søstjerner. 10 splitterner og
 50 sølvmåger flyver rundt over havet.

5.tælling: 15.35-15.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	50				50
	sildemåge					
	sølvmåge	6		24	800	830
	stormmåge	9				9
	hættemåge	4				4
	ride				700	700

Flod - ingen revler - skydning - Flokken på 2a og b, Alle
 rider på vandet + 200 sølvmåger på vandet. Storm- og hæt-
 temåger på 1a. Aldersbestemte sølvmåger på 1b. Adgang til
 skydeområde nægtet.

6.tælling: 17.50-18.05:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	31	3	5		39
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	570	32	370		972
	stormmåge	9				9
	hættemåge	15		2		17
	ride	561		30		591

Intet andet noteret.

Erik Overlund, Brian Gade larsen og
 Orla Balslev Jensen. Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 21. september 1974.

Vejrforhold: 13.20-13.55: SW 6-7, 8/8, god sigt.
15.35-15.50: SW 6, 8/8, god sigt.
17.50-18.05: SW 6, 8/8, god sigt.

4.tælling: 13.20-13.35:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	82	1	1		84
	sildemåge	18				18
	sølvmåge	930		870		1800
	stormmåge	1		4		5
	hættemåge	4		1		5
	sorthovedet måge		1			1
	ride	70		10		80
	splitterne				2	2

Flod/ebbe - alle revler oversvømmet - skydning. Flokken på 2b. Næsten alle fugle fouragerer. Lettede flere gange p.g.a. en skide Storkjove. Mange sølvmåger på vandet. Tilf.obs: Alm.kjove 5 usp og Dvergmåge /1.år: 2 s.

5.tælling: 15.35-15.50:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	81	1	2		84
	sildemåge	15	1	1		17
	sølvmåge	1410		930		2340
	stormmåge			1		1
	hættemåge	4				4
	sorthovedet måge		1			1
	ride	30		5		35
	havterne			1		1
	fjordterne			2		2
	splitterne				1	1
	dvergmåge			1		1

Flod - ingen revler - øvelse - få turister. Flokken på 2ab. Mange fugle svømmende og fouragerende. 1/3 af flokken passive.

6.tælling: 17.50-18.05:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	1				1
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	150	25	75		250
	stormmåge	8		1		9
	hættemåge	6				6
	ride	150		15		165

Flod - ingen revler. Fuglene passive på 1 og 3 a (rider på 3a)

Erik Overlund, Bent Jakobsen, Brian Gade, Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 22. september 1974.

Vejrforhold: 06.35-06.50: Regn.
08.50-09.05: NW 2, 8/8, god sigt, byger-
11.05-11.20: WSW 3, 5/8, god sigt.
13.20-13.35: WSW 4, 5/8, god sigt.
15.35-15.50: WSW 5, 6/8, god sigt.
17.50-18.05: WSW 6, 4/8, god sigt.

1.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
06.35-06.50: Ingen tælling p.g.a. regn.

2.tælling: art/antal ad 2.år 1.år uap total
08.50-09.05:
svartbag 28 1 5 34
sildemåge 2 2
sølvmåge 350 40 205 555
stormmåge 8 1 9
hættemåge 4 4
ride 350 20 370

Flod - ingen revler - skydning - få turister. Flokken spredt på 1a og 2a-b. Mange sølvmåger fouragerer svømmende. Rider passive

3.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
11.05-11.20:
svartbag 15 2 4 21
sildemåge 5 1 6
sølvmåge 420 50 260 730
stormmåge 6 6
hættemåge 8 8
dværgmåge 2 2
ride 150 15 165
splitterne 2 2

Flod - ingen revler - ingen skydning - turister. Flok placeret på 2a-b. Mange sølvmåger svømmende (fouragerende). Øvrige passive. Sortterne 1 s.

4.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
13.20-13.35:
svartbag 18 3 4 25
sildemåge 12 1 6 19
sølvmåge 134 32 112 178
stormmåge 2 1 3
hættemåge 7 1 8
ride 18 5 23
splitterne 1 1

Flod - ingen revler - ingen skydning - mange turister - alle sammen daler på 10-20 år. Flok på 2b. Forstyrret adsk. gange mange sølvmåger svømmende - stort til- og fratræk - megen uro.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 22. september 1974. fortsat.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.35-15.40:						
	svartbag	4		1		5
	sildemåge	6	2	2		10
	sølvmåge				65	65
	stormmåge					
	hættemåge					
	ride				60	60
	splitterne				2	2

Extrem flod - ingen revler - enkelte turister. Alle enten ligger på vandet eller flyver rundt over revey. Sildemåge tallene er fra S-trækkende fugle.
ca 200 ride trak S (25-30 % juv).
tilf.obs: Sule /ad: 2 s + 2 n + /3.år: 2 n + /2-år: 6 s + 1 n, + /usp: 1 s + 3 n, Knortegås lysb. 5 s, pibeand 2 han s, lom 1 s, Alm.kjove 1 ad s (mørk) + 1 mørk R + 1 lys ad s, Mellemkjove 1 ad (hale) s.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.50-18.05:						
	svartbag					
	sildemåge					
	sølvmåge	6		1		7
	stormmåge					
	hættemåge					
	ride					
	splitterne					

Flod extreme - ingen revler - ingen skydning - få turister.
"Flokken på lb" og de varbp passive - allesammen.

Erik Overlund, Bent Jakobsen,
Brian Gade Larsen og Orla Balslev Jensen-

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 23. september 1974.

Vejrforhold: 06.35-06.50: WSW 4, 6/8, god sigt.
08.50-09.05: WSW 5, 6/8, god sigt.
11.05-11.20: SW 5-6, 8/8, sigt 1-3 km. regn
13.20-13.30: SW 5-6, 8/8, god sigt, småregn.
15.35-15.45: SW 6-7, 8/8, god sigt.
17.50-17.55: SSW 6-7, 8/8, god sigt.

1.tælling: 06.35-06.50:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	1				1
	sildemåge					
	sølvmåge	57	4	19		80
	stormmåge	2		6		8
	hættemåge					
	ride	2				2

Flod extreme - ingen revler - ingen skydning - ingen turister. Flok på 1a. Passive. Tilflyvning af sølvmåger fra N?. Vanskeligt at se om de går ned på stranden - men det gør de sgu nok.

2.tælling: 08.50-09.05:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	12		2		14
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	205	15	80		300
	stormmåge	1		1		2
	hættemåge	8				8
	ride	21				21
	splitterne				3	3

Flod - ingen revler - ingen skydning - få turister. Flokken spredt på 1a (ca.50 sølvmåger + alle andre) og 2a. Alle passive - dog enkelte sølvmåger svømmende. Splitterne 3 usp fiskende over revet.

3.yælling: 11.05-11.20:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5		2		7
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	200		100	75	375
	stormmåge	5		2		7
	hættemåge	3				3
	ride	35		5		40

Flod - 1/2 revle tør - ingen skydning - ingen turister. Flok på 2b. En del sølvmåger fiskende - redsten passive.

Blåvand Fu glestation.

Mandag den 23. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.20-13.30:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	22	1	2		25
	sildemåge	21	1			22
	sølvmåge	101	10	50		161
	stormmåge	2				2
	hættemåge	2				2
	ride	5		1		6
	splitterne				1	1

Flod - 1/2 revle tør - ingen skydning - ingen turister.
Flokken på 2b - enkelte på 1b. Passive. Flere sølvmåger
fouragerer over revet.

tilf.obs: Sule /2.år 2 s, Knortegås /lysb: 13 s.

5.tælling: 15.35-15.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	36	2	3		41
	sildemåge	30	1	1		32
	sølvmåge	90	5	65		160
	stormmåge					
	hættemåge	1				1
	ride	2		1		3
	splitterne				2	2

Flod - 1/2 revle tør - ingen øvelse - ingen turister.
Flokken på 2b (flokken delt i 2 på 2 sandbanker) Enkelte
Sølvmåger svømmende.

6.tælling: 1750-1755:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11	1	1		13
	sildemåge	2	1			3
	sølvmåge	16		2		18
	stormmåge					
	hættemåge					
	ride					
	splitterne					

Flod - alle revler oversvømmet - ingen turister - ingen
skydning. 13 sølvmåger på 1b - resten på 2b. Samtlige fug-
le passive

Erik Overlund, Bent Jakobsen, Brian
Gade og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 24. september 1974.

Vejrforhold: 11.05-11.20: SW 4, 6/8, god sigt,
13.20-13.35: SØ 4, 8/8, god sigt.
15.35-15.50: SØ 4, 8/8, god sigt.
17.50-18.05: S 2, 8/8, god sigt.

3.tælling: 11.05-11.20:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	55	1			56
sildemåge	14				14
sølvmåge	450	21	160		631
stormmåge	7		1		8
hættemåge	8				8
ride	1				1
splitterne	3		2		5

flod/ebbe - revler delv. oversvømmet - få turister - ingen skydning. Flok samlet på 2b. Fleste passive - dog flere sølvmåger svømmende i brændingen - øvrige pudser sig og sover-

4.tælling: 13.20-13.35:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	51	3	6		60
sildemåge	12				12
sølvmåge	950	50	400		1400
stormmåge	14		3		17
hættemåge	10				10
ride	30		5		35
splitterne	2		1		3

Ebbe - 1. revle tør - ingen skydning - få turister. Flokken placeret på 2b - passive,

5.tælling: 15.35-15.45:

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	35	3	7		45
sildemåge	9		2		11
sølvmåge	850	50	350		1250
stormmåge	15		4		19
hættemåge	12		5		17
ride	25		2		27
splitterne					

Ebbe /flod - 1 revle tør - turister - ingen øvelse. Flokken på 2 a-b i store mængder opskyl, som de nærmest stod og vadede i. Alle passive. Landsætning af Jeeps med helikopter.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 24. september 1974 fortsat.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.50-18.05:	svartbag	5		1		6
	sildemåge					
	sølvmåge	336	50	590	400	1376
	stormmåge	33		15		48
	hættemåge	26		1		27
	ride	2		1		3

Flod - alle revler oversvømmet.

Flokken delt i to: 1 stor på 1ab + 1 lille på 2b. Fuglene fuldstændig kuldrede p.g.a. overflyvende helikoptere - ellers passive.

400 usp sølvmåger ligger et stykke ude på vandet.

Erik Overlund. Bent Jakobsen. Brian Gade
Larsen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 25, september 1974.

Vejrforhold: 06.45-07.00: W 5, 4/8, god sigt.
08.55-09.10: W 5, 4/8, god sigt.
11.05-11.20: W 2-3, 7/8, god sigt.
13.10-13.25: W 2-3, 8/8, god sigt.
15.20-15.35: SSW 3, 5/8, god sigt.
18.30-18.45: WSW 0-1, 3/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.45-07.00:						
	svartbag	8		1		9
	sildemåge	11				11
	sølvmåge	330	20	210		560
	stormmåge	15		8		23
	hættemåge	12		1		13
	ride					
	splitterne				1	1

Flod - alle revler oversvømmet. Flokken delt i to på lb.
Alle passive.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.55-09.10:						
	svartbag	10		1		11
	sildemåge	6				6
	sølvmåge	630		640		1270
	stormmåge	14		8		22
	hættemåge	15				15
	ride	2				2
	splitterne					

Flod - alle revler oversvømmet. Flokken samlet på lb. Fler-
tallet af fuglene går rundt i det lave vand og fouragerer.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:						
	svartbag	28	2	7		37
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	900	150	800		1850
	stormmåge	12		2		14
	hættemåge	4				4
	ride	13		2		15

Flod/ebbe - 1/2 revle delv. oversvømmet - få turister. Alle
mågerne i opskylszonen - kun forstyrret af ravsamlere og
helikoptere. To flokke - 1a og 1b. Største flok 1a.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 25. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	14	1	5		20
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	550	75	400		1025
	stormmåge	9		1		10
	hættemåge	6		1		7
	ride	22		3		25
	splitterne					

Flod/ebbe - 1 revle tør - ravsamlere.

Alle meget passive på 1a og 2b. Rigtig mange rastende måger langs stranden og sydpå.

5.tælling: 15.20-15.35:	aert/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	50	2	6		58
	sildemåge	21				21
	sølvmåge	1210	100	980	250 (250+2290)	
	stormmåge	17		10		27
	hættemåge	11				11
	ride	2				2
	splitterne				1	1

Ebbe - nærmeste revle tørlagt - mange ravsamlere.

Fuglene spredt i flokke på 1ab og 2ab, alle fouragerer i opskyllet. Flest sølvmåger på 1a - flest svart/sild på 2b. 250 usp sølvmåge fisker over revet - mængder af måger mod Hvidbjerg.

Ringdrossel 2 i haven.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2	1	1		4
	sildemåge					
	sølvmåge	360	25	400		785
	stormmåge	9		21		30
	hættemåge	14				14
	ride	16		1		17

Ebbe/flod - 1 revle tør - mængder af turister.

Fuglene på 1ab. Meget rastløse p.g.a. turister. Alle måger fouragerer. Mængder af måger mod Hvidbjerg.

Dværgryle 1 rast.

Erik Overlund, Bent Jakobsen, Brian
Gade Larsen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 26. september 1974.

Vejrforhold: 1. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.45-07.00:	svartbag	22	1			23
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	580	40	560		1180
	stormmåge	70		35		105
	hættemåge	60				60
	ride	13		1		14

Nærmeste revle tørlagt - 1 ravsamler. Mågerne stod hovedsageli
langs la + på 1.revle . En del af dem fouragerer - ingen
fisker over havet.

Vejrforhold: 06.45-07.00: Vindstille, god sigt
08.55-09.10: W 1, 3/8, god sigt.
11.05-11.20: W 2, 3/8, god sigt.
13.10-13.25: NW 4, 5/8, god sigt.
15.20-15.30: NW 3, 5/8, god sigt.
17.30-1745 : Ingen tælling.

2. tælling:	art/antal	a d	2.år	1.år	usp	total
08.55-09.10:	svartbag	12				12
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	620	60	460	300	1440
	stormmåge	33		21		54
	hættemåge	30		17		47
	ride	25		2		27

Flod - 1/2 revle tør - ingen skydning - få turister.
Flokken på lab - enkelte 2b. Alle fugle fouragerer. 300 usp
sølvmåger i modlys mod Hvidbjerg.

3. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:	svartbag	14	1	2		17
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	950	60	550	300	1860
	stormmåge	35		10		45
	hættemåge	38		2		40
	ride	13				13
	splitterne	4				4

Flod - alle revler oversvømmet - ingen øvelse - mange tu-
rister. Flokken på lab - enkelte 2b. Sortvingede måger +
ride mod N på 2b. Øvrige fouragerende under megen skrig og
skrål og konstant infight.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 26, september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	25				25
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	400	30	180		610
	stormmåge	5		4		9
	hættemåge	7				7
	ride	16				16
	splitterne				15	15

FlodEbbe - 1 revle tør - mange turister. 2 flokke på lab og 2b. Sølvmåge fouragerer + hætte + storm. Andre måger passive. Havde nær glemt en lille kjove juv fra sidste tælling - rast

5.tælling: 15.20-15.30:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8		2		10
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	175	25	125		325
	stormmåge	3				3
	hættemåge	2				2
	ride	9		1		10
	splitterne					

Ebbe /flod 1 revle tør - få turister - mange helikoptere - Alle meget passive på 2b og 1a. Flere (ca 35) sølvmåger fiskende - ellers intet.

O.S.V.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 27. september 1974.

Vejrforhold: 06.45-07.00: SSW 2, 4/8, god sigt.
08.35-08.50: SSW 3, 5/8, god sigt.
11.05-11.20: SSW 3, 6/8, god sigt.
13.10-13.25: S 4-5, 8/8, god sigt, regn.
15.45-16.00: ØSØ 5, 8/8, byger.
17.40-17.55: SØ 4, 8/8, regn.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
06.45-07.00:	svartbag	22	1	5		28
	sildemåge					
	sølvmåge	200	10	140		350
	stormmåge	28		14		42
	hættemåge	15		1		16
	ride	10		1		11

Flod - 1 revle tør. Flokken på 1 ab og 2 b. Hovedparten fouragerer.

Da vi vågnede i morges stod der en flaske rom og en flaske vin foran hoveddøren. Mon Lorenz har været her.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.35-08.50:	svartbag	11		2		13
	sildemåge					
	sølvmåge	230	15	180		425
	stormmåge	15		4		19
	hættemåge	8		3		11
	ride	10		2		12
	splitterne				1	1

Flod - 1 revle tør - ingen turister - ingen øvelse. Flok på 1 ab og 2b. Næsten alle fouragerer og vilde skral og skrig og slåskamp og - især sølvmåge.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:	svartbag	19		3		22
	sildemåge					
	sølvmåge	210	10	190		410
	stormmåge	23		11		34
	hættemåge	16		3		19
	ride	11		3		14
	splitterne				4	4

Flod - 1 revle - ingen øvelse - ingen turister. Flok delt i 2: 1ab og 2b. Alle fugle på 1ab fouragerer den anden flok er passive. Ride med tyndt lag på brystet (rødbrunt) jævnt fordelt som maling? - olie? - farvemærkn? I notesbogen står en af Bent åndede historier om måger som vi ikke vil skrive (Den er ikke sjofel !)

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 27. september 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18	2	4		24
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	175	15	150		230
	stormmåge	28		9		37
	hættemåge	7		2		9
	ride	14				14
	splitterne	8		1		9

 ebbe - 1 revle tør - alle måger passive fordelt på 2-3 flokke på 1a, 2a og 2b. Ikke ret meget opskyl - rundorme, brunalger og ganske få "pindsvinehylstre" - ingen søstjerner o.lign. En enkelt hornfisk - enkelte æbler - en pare - samt en åre til en robåd.

5.tælling: 15.45-16.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8	1	3		12
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	90	10	75		175
	stormmåge	11		2		13
	hættemåge	11				11
	ride	5				5
	splitterne	1		1		2

 ebbe - ingen revler - ingen skydning - turister. Flokken placeret på -1a-2b. Unge sølv fouragerer i opskyl - gamle ditto passive/flyvende over brændigen. Øvrige måger(Store) passive - små ditto fouragerer i det lave vand.

6.tælling: 17.40-17.55:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	51	5	11		67
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	165	18	145		328
	stormmåge	28		6		34
	hættemåge	15				15
	ride	8				8
	splitterne					

 1.revle tørlagt - ingen skydning - ingen turister. Flok spredt på 1a og 2b. Fleste fugle vader rundt og fouragerer. Sorte måger passive. Flere hættemåger på vingerne (S). Mosehornugle 1 ind og R i klitterne (skide træ).

O.S.V.

BlåvandvFuglestation.
Lørdag den 28.september 1974.

Vejrforhold: 06.45-07.00: Ingen tælling.
08.55-09.10: SSØ 6-7, 8/8, dis.
11.05-11.30: SSØ 6-7, 8/8, god sigt.
13.10-13.25: SSØ 6-7, 8/8, god sigt.
15.20-15.35: S 7-8, 8/8, regn - sigt 1-2 km.
17.30-17.45: WSW 5-6, 8/8, byger, god sigt.

1.tælling: Ingen tælling.
06.45-07.00:

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.55-09.10:						
	Svartbag	29	4	11		44
	sildemåge	16	1			17
	sølvmåge	240	30	190		460
	gråmåge			1		1
	stormmåge	11		21		32
	hættemåge	14		1		15
	ride	5				5
	fjordterne			2		2
	splitterne	5		2		7

Flod/ebbe - ingen revler - ingen turister. Flokken spredt over 1a og 2b. Fleste sølvmåger fouragerer på opskyl og svømmende i revet. Turner passive. Små måger fouragerer over revet. Store sorte passive.
Mosehornugle 1 ind, Vendehals 1.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:						
	svartbag	29	5	7		41
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	223	26	104		353
	stormmåge	3		2		5
	hættemåge	6				6
	ride					
	fjordterne			1		1

Flod extreme - ingen skydning - få turister. Flok på 1a og 2b -liggende på vandet. Uro p.g.a. turister. En del unge sølv fouragerende i revet - resten passive.

4.tælling:	art/antal	ad	2,år	1.år	usp	total
13.10-13.25:						
	svartbag	20	2	4		26
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	225	24	161		410
	stormmåge	1		7		8
	hættemåge	1				1
	ride	4				4
	splitterne				1	1

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 28. september 1974. fortsat.

4.tælling: Flod - alle revler oversvømmet - mange turister. Enkelte
13.10-13.25: måger på lb - resten på 2ab fouragerende/flyvende (sølv-
fortsat måge). Resten ligger ned eller pudser sig. Som sædv. med
fjæset med vinden.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.20-15.35:	svartbag	14		2		16
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	75	5	55		135
	stormmåge	5		1		6
	hættemåge	1				1
	ride	4				4

Flod/ebbe - revle næsten tør - turister. Alle måger sam-
let på 2b - Passive. En del sølvmåger svømmende.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.30-17.45:	svartbag	21	1	2		24
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	160	21	95		276
	stormmåge	25		11		36
	hættemåge	22		2		24
	ride	28		7		35
	fjordterne	4		3		7
	splitterne	4		2		6

Ebbe - ingen revler - ingen skydning - turister. Flok
placeret på lb og 2b. Fleste fouragerende i lavvandet +
opdskyl - store sorte måger passive. Ride ad passive juv
flyvefisker - terner flyvefisker.

O.S.V.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 29. september 1974.

Vejrforhold: 06.45-07.00: Ingen tælling.
08.55-09.10: -
11.05-11.20: SSØ 3, 4/8, god sigt.
13.20-13.35: SSØ 2; 8/8; byger, god sigt.
15.20-15.35: SSW 2; 8/8; god sigt.
17.30-17.45: SSW 2, 8/8, regn, god sigt.

5. tælling:	art/antal	adv	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:	svartbag	39	1	3		43
	sildemåge	2				2
OBS OBS!	sølvmåge	1080	100	590		1770
<u>5. tælling</u>	stormmåge	27		20		47
	hættemåge	27		2		29
	ride	75		4		79

Flod/ebbe - nærmeste revle tør - mængder af turister.
Flokken på 1-2b. Alle fugle fouragerer - og mange flyver
lidt rundt og enkelte ligger i brændingen (sølv)

3. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.05-11.20:	svartbag	52	4	9		65
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	880	50	640		1570
	stormmåge	16		37		53
	hættemåge	17		1		18
	ride	70		2		72
	havterne					
	fjordterne					
	splitterne			2		2

Flod - alle revler oversvømmet - mængder af turister.
Flokken på 1-2b. Næsten alle fugle fouragerer - liggende
eller stående i vandkanten. Enkelte fugle passive.
Sortterne 8 S, havterne 1 juv.

4. tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.20-13.35:	svartbag	28	1	3		32
	sildemåge	4	1			5
	sølvmåge	450	30	300		780
	stormmåge	9		26		35
	hættemåge	17		1		18
	ride	35		5		40
	havterne	1				1
	fjordterne	1				1
	splitterne	1				1

Flod - ingen revler - mange turister - ingen skydning.
Flok på log 2b. Fleste svømmende. Svartb.passive.
Knortegås 10 mørkb. 10 s, Skovhornugle 1 i nettet, Ring-
drossel 2, og en mulig Vandrefalk han sw.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 29. september 1974 fortsat.

6.tælling: 17.30-17.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	22	1	8		31
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	650	75	500		1225
	stormmåge	45		40		85
	hættemåge	25		7		32
	ride	40		5		45
	fjordterne			1		1

Ebbe - ingen revler - turister. Flokken spredt på lb og
2b. Fleste fugle fouragerer. Mange storm/hættemåger i
lagunesøen.
Kun enkelte svartbager passive.

Eril Overlund, Bent Jakobsen,
Brian Gade Larsen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 30, september 1974.

Vejrforhold: 06.30-06.45: S 2, 4/8, god sigt.
08.55-09.10: S 2, 4/8, god sigt, byger.
11.05-11.25: SW 3, 6/8, god sigt.
13.10-13.25: SSW 2, 6/8, god sigt.
15.20-15.35: SW 0-1, 4/8, god sigt.
17.30-17.45: SW 2-1, 5/8, god sigt.

1.tælling: 06.30-06.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18	2	4		24
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	480	30	390		900
	stormmåge	25		16		41
	hættemåge	19		3		22
	ride	13		3		16

Flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister.
Flokken på 1-2b. Passive - sølvmåger dog fouragerende i opskyllet.

2.tælling: 08.55-09.10:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	24	2	6		32
	sildemåge	9				9
	sølvmåge	550	50	420		1020
	stormmåge	25		19		44
	hættemåge	24		7		31
	ride	37		2		39

Flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister.
Flokken på 1-2b (enkelte på 2a - sølvmåge og stormmåge)
Fleste fugle fouragerer i opskyllet. Hedelærke 1 s.

3.tælling: 11.05-11.20:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18	2	3		23
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	680	30	270		980
	stormmåge	19		19		38
	hættemåge	35		8		43
	ride	100		6		106
	splitterne				2	2

Flod/ebbe - 2 nærmeste revler fri - ingen skydning - turister. Flokken på 1-2b. Alle fouragerer enten i vandkanten eller i opskyllet. 2 splitterne over revet.
Rast: Strandhøjle 1, Stor præstekrave 30, Lille kobbersneppe 1, Alm.ryle 100, Sandløber 50, Isl.ryle 5, strandskade 20.
Træk: Lom sp 1, Krikand 2, Pibeand 35, Fløjlsand 8, Dvergalk 1.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 30. september 1974 fortsat.

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.10-13.25:						
	Svartbag	15	1	3		19
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	650	50	320		1020
	stormmåge	34		17		51
	hættemåge	40		7		47
	ride	80		5		85
	h/f-terne				3	3

Flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister.
Flokken spredt på 1-2b. Mange fugle fouragerer - resten passive. H/F-terne over havet.

Træk: Lom sp 21 s, Sule 1 n, Kjove sp 1 s, Krikand 10.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.20-15.35:						
	svartbag	14		2		16
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	450	50	400		1000
	stormmåge	30		10		40
	hættemåge	18		8		26
	ride	45		4		49
	splitterne				2	2

Flod / ebbe - en revle tør - ingen turister.

Sortrygget vipstjert 1 han ved Cassanova, Ringdrossel 10, Lille fluesnapper 1 ad.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.30-17.45:						
	svartbag	17		2		19
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	760	80	490		1330
	stormmåge	31		20		51
	hættemåge	30		10		40
	ride	40		2		42
	splitterne				2	2

Flod/ebbe - en lille revle tør - ravsamlere. Fuglene på 2b. Alle fouragerer - hovedparten ligger på vandet i kanalen mellem revle / stranden.

Erik Overlund, Bent Jakobsen, Brian Gade
Larsen og Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 1. oktober 1974.

Vejrforhold: 06.45-07.00: WNW 3, 5/8, god sigt.
08.55-09.10: WNW 3, 4/8, god sigt.
11.05-11.20: W 3, 4/8, god sigt.
13.10-13.25: WNW 4, 8/8, byger.
15.40-15.55: WSW 2-3, 8/8, let regn.
17.39-17.45: NW 3, 3-4, 6/8, god sigt.

1.tælling: 06.45-07.00 ³	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	19	1	2		22
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	270	10	80		360
	stormmåge	13		9		22
	hættemåge	11		1		12
	ride	30		2		32

Flod/ebbe - flere revler delv. tørlagte. Fugle sprede over lab og 2ab. Alle fugle fouragerer.

2.tælling: 08.55-09.10:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	13		5		18
	sildemåge	12				12
	sølvmåge	180		170		350
	stormmåge	13		12		25
	hættemåge	12		2		14
	ride	30		1		31

3.tælling: 11.05-11.20:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	39	3	8		50
	sildemåge	9				9
	sølvmåge	450		220		670
	stormmåge	47		97		144
	hættemåge	22 17		4		21
	ride	34 42		6		48
	splitterne	3		1		4

Flod - ingen revler - skydning - ingen turister.
Flok på 1a og 2b. Fleste fugle fouragerer ved lagunesøen. Enkelte passive (ad sølv-svart). Flokken lettede under optællingen. Ca 80 juv og 20 ad stormmåge fouragerende over revet.
Tilf.obs: Pibeand 100 s, Spidsand 10 s, Dværgfalk 1 hun/-juv 1 sv.

fortsættes

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 1. oktober 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	18		1		19
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	315	20	210		545
	stormmåge	39		78		117
	hættemåge	22		4		26
	ride	34		5		39

Flod - ingen revler - ingen ~~sky~~ turister - skydning.
Flok placeret på 2a (næsten på grænsen til 3a). Alle passive ÷ 4 stormmåger (2 juv + 2 ad) der fouragerede i lagunesøen - 46 juv stormmåge fouragerede i brændingen.
Fraflyvning af sølvmåge med s.

5.tælling: 15.40-15.55:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	40		10		50
	sildemåge	7	1			8
	sølvmåge	150		125		275
	stormmåge	55		50		105
	hættemåge	15		4		19
	ride	25		2		27
	havterne			1		1

Flod/ebbe - 1 revle tør - turister. Fordelt på 2a og 2b.
Forholdsvis rolige. En del sølv + storm fiskede langs stranden s for optællingsområdet.

6.tælling: 17.30-17.45:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	24	1	7		32
	sildemåge	3				3
	stormmåge	20		25		45
	hættemåge	12		4		16
	ride	25		1		26
	havterne			1		1
	sølvmåge	250	25	175		450

Ebbe - revler tørre - enkelte turister. Flok fordelt på 2a + 2b. passive. Enkelte sølv og storm syddå.

Glemte fra
2.tælling:

Ebbe/flod - revler oversv. - nærmeste sandtange tør - skydning - mange turister. Fuglene fordelt på 1a og 2b (fleest). Halvdelen fouragerer - halvdelen passive.
Træk: Gråstrubet lappedykker 4 s, Dværghgalk 1 hun-juv ud.
Rast: Stor flagspætte 1 (fyrhaven)

osv.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 2.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-07.25: WNW 1, 5/8, god sigt.
09.10-09.25: Vindstille, 4/8, god sigt.
11.10-11.30: NNW 2, 2/8, god sigt,
13.10-13.25: NNW 2, 2-3/8, god sigt.
15.10-15.30: NNW 2, 3/8, god sigt.
17.10-17.30: NNW 3, 7/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
07.10-07.25:	svartbag	29	2	5		36
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	245	11	140		396
	stormmåge	49		41		90
	hættemåge	34		9		43
	ride	18		2		20
	splitterne					

Ebbe- revler tørre - ingen skydning - ingen turister.
Flok spredt på lb og 2b. Alle fouragerende. Storm og hættemåge i lagunesøen. Mange sølv svømmende. Kun få måger på revlerne. Meget opskyl på stranden.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.10-09.25:	svartbag	27	1	4		32
	sildemåge	3+3				6
	sølvmåge	330	30	90		450
	stormmåge	46		15		61
	hættemåge	23		6		29
	ride	7				7
	splitterne	3		2		5
	fjordterne			1		1

Ebbe - revler tørre - skydning - skoleklasse på stranden.
Flokken spredt på lb og 2a-b. Fleste fugle fouragerer.
Mange store måger svømmende.
Storpiber 1 rast. Bjerglærke 3-5 rast.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.30:	svartbag	28	3	3		31
	sildemåge	5				5
	sølvmåge	280	20	80		380
	stormmåge	21		6		27
	hættemåge	14		1		15
	ride	25				25
	splitterne	1		1		2

Ebbe/Flod - revler delv. tørlagt. Fleste fugle på 2h.
Enkelte passive.
Obs: 11.10-12.00: Lom sp 63 s, Lappedykker sp 1 s,
Grågås 35 s, Knortegås mørkb. 2 s, Krikand 8 s, Pibe and
90 s, Fløjlsand 4 n, Toppet skallesluger 1 s, Sjagger 1
ind, Vindrossel 2 ind. Sortgrå ryle 1 rast. Storpiber 1
1 rast.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 2.oktober.1974. Fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	23	2	4		29
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	330	25	110		465
	stormmåge	21		3		24
	hættemåge	23		3		26
	ride	15				15
	splitterne					

Flod/ebbe - nærmeste revler tør lagte. Øvelse - ingen turister.. Hovedparten af mågerne sover på 2a. Især ung sølvmåge fouragerer på 2b.
Tilf.obs: Spurvehøg 2 ud.

5.tælling: 15.10-15.30:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	17	2	3		22
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	165	19	52		236
	stormmåge	8		10		18
	hættemåge	23				23
	ride	9				9
	splitterne	1				1

Ebbe → 1 revle tør - ingen øvelse - ingen turister.
Alle mågerne passive på 2a.
Rast: Strandskade 20, Stor præstekrave 10, Isl.ryle 5,
Alm.ryle 600, Sortgrå ryle 1, Sandløber 50.

6.tælling: 17.10-17.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	14	1	2		17
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	235	35	90		360
	stormmåge	9		3		12
	hættemåge	17		2		19
	ride					
	splitterne					

Flod - ingen revler - igen skydning - mange turister + biler på stranden. Flokken på 2b. Mange svartbag og sølvmåge flyvefiskende i revet. Små måger fouragerer i opskyl + lagunesø. Øvrige store måger passive.
Sortgrå ryle 1 rast, Bjerglærke 2 rast.

sædvanlige,

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 3, oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-07.25: WNW 3, 8/8, god sigt.
09.10-09.15: regn
11.10-11.15: W 3, 8/8, mod.sigt. småregn.
13.10-13.15: regn
15.10-15.15: regn
17.10-17.15: regn

1.tælling: 07.10-07.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	49	2	2		53
	sildemåge	17				17
	sølvmåge	160	10	110		280
	stormmåge	12		4		16
	hættemåge	11		3		14
	ride	30		1		31

3.tælling: 11.10-11.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	33				33
	sildemåge	6				6
	sølvmåge	130		90		220
	stormmåge	4				4
	hættemåge					
	ride					

Glemte text til 1.tælling: Ebbe - flere revler tør lagte - ingen øvelse - mange ravsamlerere. Fleste fugle spredt på 2b. Enkelte på 2 lb. Sortvingede måger passive - øvrige fouragerer. Efterhånden som der kommer flere revler til syne flyver mågerne ud på dem. 1c.
H/F-terne 3 s.

Text 3.tælling: Ebbe/flod - alle revler oversvømmet - ingen øvelse - enkelte turister.
Fuglene på 2b. Sølvmåger aktive - fouragerende - andre passive.
Optællingen umulig - kikkerten regner til på 15 sek.

sædvanlige.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 4.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-0725: ØSØ 2, 2/8, dis.
09.10-09.25: SØ 3, 0/8, dis.
11.10-11.25: SØ 3, 0/8, god sigt.
13.10-13.25: SSØ 3, 0/8, god sigt.
15.10-15.25: S2, 2/8, god sigt.
17.10-17.25: S 3, 2/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
07.10-07.25:	svartbag	15	1	3		19
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	360	20	110		490
	stormmåge	21+3		5		29
	hættemåge	21		4		25
	ride	1				1

Flod/ebbe - ingen revler - ingen skydning - mange turister. Flokken på 2b og enkelte på 1b. Fleste fugle passive - dog mange flyvefiskende sølvmåger (ad)(hovedsagelig). Intet nyt opskyl.

Rast: Bjerglærke 1, Ringdrossel 1, Stor Flagspøtte 1, Stort piber træk.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.10-09.25:	svartbag	24	1	1		26
	sildemåge	9				9
	sølvmåge	320	15	80		415
	stormmåge	9		2		11
	hættemåge	13		1		14
	ride	3				3

Ebbe - 1.revle tør - skydning - ingen turister. Flokken spredt på 1b og 2b. Fleste sølvmåger svømmende (ad). Mange 1.års i opskyllet. Store måger (svart-sild) på revlerne og passive - enkelte i opskyllet.

Rast: Knortegås mørkb. 4 rast, Sortgrå ryle 1, Dværgfalk. 1.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.25:	svartbag	39	1	1		41
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	290	20	90		400
	stormmåge	20		3		23
	hættemåge	8		1		9
	ride					
	fjordterne			2		2

Flod/ebbe - ingen revler - skydning. Flokken spredt på 2ab. Fleste fugle passive eller sover. Især juv sølvmåge foyragerer sammen med små måger.

Tilf.obs: Sule /1.år: 1 n, Knortegås mørkb. 40 s, Pibeand 30 s, Toppet skallesluger 8 s, Edderfugl 12 n.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 4. oktober 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	49	2	6		57
	sildemåge	4				4
	sølvmåge	330	25	120		475
	stormmåge	36		3		39
	hættemåge	12				12
	ride	1				1
	fjordterne			3		3
	havterne			1		1

Flod - alle revler oversvømmet - øvelse. Flokken samlet på 2a-b. Hovedparten af fuglene sover. 100 juv og 10 ad sølvmåge + enkelte svartbager fouragerer i brændingen. Flere har fanget fladfisk. Knortegås mærkb 1 s,

5.tælling: 15.10-15.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	40		4		44
	sildemåge	3				3
	sølvmåge	170	20	130		320
	stormmåge	18		3		21
	hættemåge	9				9
	ride	17				17
	splitterne	1				1

Flod - 1 halv revle tør - turister - øvelse. Passive som bare helvede på 2ab. Rider på 3a.

6.tælling: 17.10-17.25:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	10		2		12
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	180	20	95		295
	stormmåge	21		3		24
	hættemåge	19		2		21
	ride					
	H/F-terne			1		1

Flod - ingen revler - ingen skydning - ingenting, men ravsamlere og turister. Fleste måger lå på vandet ud for 2b - fouragerende. Små måger på 1a og i lagune søen - fouragerende. Kun få måger passive.

osv.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 5.oktober 1974.

Vejrforhold: 06.30-06.45: god sigt.

1.talling:	art/antal	gamle	unge	usp	total
06.30-06.45:	svartbag	12	5		17
	sølvmåge	180	117		297
	stormmåge	2			2
	hættemåge		4		4
	?				

De sædvanlige - desværre.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 6.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-07.25: S 1, 8/8, god sigt, byger.
09.10-09.25: WNW 3, 8/8, regn, dis.
11.10-11.25: WNW 4, 8/8, regn. god sigt.
13.10-13.25: Regn.
15.10-15.25: WNW 7, 8/8, god sigt.
17.10-17.11: WNW 6, 7/8, god sigt.

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
07.10-07.25:						
	svartbag	21	4	2		27
	sildemåge	8				8
	sølvmåge	264	28	68		360
	stormmåge	69		26		95
	hættemåge	23		3		26
	ride	92		2		94

Flod - ingen revler - ingen skydnong - få ravsamlere. Flok spredt på 1a og 2a-b. Fleste fugle fouragerer på lavt vand (svømmende) Hovedsagelig små måger på 1a. Store måger passive. Svømmende måger: Sølv og ride.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.10-09.25:						
	svartbag	2		1		3
	sildemåge	1				1
	sølvmåge	85	10	25		120
	stormmåge	11		3		14
	hættemåge	12		1		13
	ride	61		2		63

Flod/ebbe - få ravsamlere. Spredt på 2b. Fleste fugle passive dog enkelte sølv-storm-hættemåge fouragerende i lagunesøen. Hvor helvede er de andre sølvmåger henne ? - Stod ikke N-på.

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.24:						
	svartbag	11	2	1		14
	sildemåge	2				2
	sølvmåge	105	10	15		130
	stormmåge	5		1		6
	hættemåge	9				9
	ride	34		1		35

Flod - alle revler oversvømmet - mængder af turister. Flok spredt på 2b. Alle fugle passive dog enkelte sølv fouragerer i strandkanten. Stormmåge og hættemåge på 1b.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 6.oktober 1974 fortsat.

5.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.10-15.25:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	svartbag					
	sildemåge					
	sølvmåge	19		6		25
	stormmåge					
	hættemåge					
	rider					

Flod - alle revler oversvømmet - turister. Flest lb - enkelte 2b - passive.

obs: 15.15-17.10: lom sp 32 s + 1 n, Sodfarvet skråpe 1 n, Sule /3.år: 1 S + /1.år: 1 S + /usp: 141 n, Sortand 30 s + 15 n, Havlit 1 s, Edderfugl 1 s, Pibeand 30 s, Alm.kjove /lys: 1 s + /usp 2 s.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.10-17.11:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	svartbag					
	sildemåge					
	sølvmåge		ingen måger			
	stormmåge					
	hættemåge					
	rider					

OSV-

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 7. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-07.25: SS 4-5, 7/8, god sigt.
09.10-09.25: ØSØ 4-5, 7-8/8, god sigt.
11.10-11.25: SSØ 5, 8/8, dis.
13.10-13.25: SSØ 5, 8/8, dis.
15.10-15.25: ØSØ 4, 7/8, god sigt.
17.10-17.25: ØSØ 4, 8/8, god sigt.

~~XXXXXXXXX:~~ Art/antal ad 2.år 1.år usp total
~~XXXXXXXXX:~~
5.tælling

Svartbag 38 1 3 42
Sildemåge 4 4
Sølvmåge 200 28 160 388
Størmåge 17 2 19
Hættemåge 26 1 27
Ride 1 1
Splitterne
H/F-terne 3 3

Ebbe/fled - ingen revler - få turister - skydning.
Flekken samlet på 2b. Svart/sild/ad sølv/ størm/hætte - hovedparten står passive eller ligger og sover.
Juv sølvmåge fouragerer i vandkanten. Enkelte af de mindre måger fouragerer i lagunesøen. Tilf.øbs: Løn 15 s, Nerdisk/serthalset lappedykker 1 s, Pibeand 30 s.

1.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
07.10-07.25:
Svartbag 30 3 3 36
Sildemåge 1 1
Sølvmåge 350 20 200 570
Størmåge 18 3 21
Hættemåge 9 9
Ride
Splitterne. 4 4

Fled, de to sandtanger tørlagt. Mange ravsamlere på knallert. Flek spredt på 1a og 2 ab og enkelte sølv på 3b. Mange fouragerer i vandkanten og andre er tvunget til konstant at lette på grund af ravsamlere, hvilket vanskeliggjorde optællingen.

2.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
09.10-09.25:
Svartbag 30 1 6 37
Sildemåge 2 2
Sølvmåge 130 10 80 220
Størmåge 19 3 22
Hættemåge 11 11
Ride 8 8
Splitterne 1 1
H/F-terne 1 1

Fled/ebbe - nærmeste revle næsten tørlagt - mange ravsamlere. Måger - enkelte passive 1b. Mange fouragerende (især sølv og svart) 2b. Mange fouragerende og passive 3b. Længs hele stranden med Vejrs sted måger. H/F-terne fiskede over revet. Rast: Sortgrå ryle 5. Tilf.øbs: Knertegås 24 s.

fortsættes

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 7. oktober 1974. (fortsat)

<u>3.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.25:	Svartbag	60	2	6		68
	Sildemåge	2				2
	Sølvmåge	237	17	93		347
	Sternummåge	32		8		40
	Høttumåge	23		8		31
	Ride	8				8
	Splitterne	2		1		3

 Ebbe - revler tørre - skydning - turister. Flok på 1b-c og 2b. 1b-c: Store måger passive. 2b: Mange svømmende (svart-sølv) små måger i opskyl og lagunesø. Tilf. obs: Dværgefalk 1 han SW.

<u>4.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
13.10-13.25:	Svartbag	36		2		38
	Sildemåge	12				12
	Sølvmåge	208	16	43		267
	Sternummåge	16		3		19
	Høttumåge	15				15
	Ride					
	Splitterne	6		3		9
	Havterne			1		1
	H/F-terne			1		1

 Ebbe/flod - ingen revler - ingen turister - skydning. Flok spredt på 1b-2b (a). Alle passive undt. små måger der feuragerer ved lagunesøen + på det lave vand. Fleste store måger ligger ned. Rast: Lemvie 1. Tilf. obs: Lem 5 s, Pibeand 50 s.

<u>6.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.10-17.25:	Svartbag	41	2	3		46
	Sildemåge	4				4
	Sølvmåge	330	40	130		500
	Sternummåge	31		2		33
	Høttumåge	23				23
	Ride	1				1
	Splitterne				3	3
	H/F-terne				3	3

 Flod - alle revler oversvømmet - skydning. Alle fugle passive eller sover på 2b. H/F-terne + 1 splitterne over havet.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 8. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.10-07.20: NØ 2-3, 8/8, let regn, sigt 2 km.
 09.15-09.30: Ø 2, 8/8, let regn, sigt 3 km.
 11.10-11.25: Ø 1-2, 8/8, god sigt,
 13.10-13.25: ØNØ 2, 8/8, støvregn, dis sigt 2 km.
 15.10-15.25: Ø 2, 8/8, dis.
 17.10-17.25: ØNØ 2, 8/8, dis.

<u>1.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
07.10-07.20:						
	Svartbag	9	3	1		13
	Sildemåge	2				2
	Sølvmåge	90	10	45		155
	Stormmåge	9		1		10
	Hættemåge	4				4
	Fjerdterne			1?		1

 Ebbe/floed en revle tør - ingen turister - øvelse.
 Alle står på 2b (1b). Forholdsvis rolige. En del sølv-
 måger ligger på vandet. Meget opskyet - ca af 2 km læng-
 de fra hukket og nordpå. Ca 200 meter var løn bredt og
 op til 1/2 m dyb. Ingen søstjerner - næsten udelukkende
 runderne og brunalger i overfloed.

<u>2.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.15-09.30:						
	Svartbag	15	2	1		18
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	102	15	52		169
	Stormmåge	9		1		10
	Hættemåge	22				22
	Splitterne	2				2

 Ebbe/floed - øvelse. Alle 2b. Størstedelen passive. Hæt-
 temåge og 1/4 af sølv fiskende.

<u>3.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.25:						
	Svartbag	17		2		19
	Sildemåge	5				5
	Sølvmåge	90	5	30		125
	Stormmåge	9		2		11
	Hættemåge	20				20
	Splitterne				4	4

 Ebbe - flere revler tørlagte - få turister - øvelse.
 Fuglene spredt på 1c og 2b. Enkelte sølv fouragerer -
 resten passive.
 Rast: Ringdrossel 1.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
 Tirsdag den 8. oktober 1974 (fortsat).

4. tælling:
13.10-13.25:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	21	2			23
Sildemåge	4				4
Sølvmåge	81	8	9		97
Stermmåge	5				5
Hættemåge	5				5
Ride					
Splitterne					

 Ebbe - flere revler tør lagte - mange turister - øvelse.
 Alle mågerne fouragerer i opskyllet på 2a. Ingen på
 vingerne.

Rast: Knortegås mrkb. 5, Rødstr.løse 1.

5. tælling:
15.10-15.25:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	6				6
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	97	9	16		124
Stermmåge	10		1		11
Hættemåge	22		4		26
Ride					
Splitterne					

 Flod - ingen revler - få turister (med hunde) - øvelse,
 Fløk på 2a-b. Fleste passive. Enkelte små måger foura-
 gerer i lagunesøen. Øvrige sover.

Rast: Sørtgrå ryle 4.

6. tælling:
17.10-17.25:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag					
Sildemåge					
Sølvmåge	51	7	11		69
Stermmåge	13		3		16
Hættemåge	26		4		30
Ride					
Splitterne					

 Rast: sørtgrå ryle 5.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 9. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.15-07.30: NNØ 1-2, 8/8, støvregn.
09.15-09.30: NNØ 1-2, 8/8, støvregn.
11.10-11.25: NNØ 2, 8/8, finregn.
13.10-13.35: NNØ 2, 8/8, let regn.
15.10-15.20: NNØ 2, 7-8/8, god sigt.
18.10-18.25: NNØ 1-2, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.15-07.30:	Art/antal	ad	2år	lår	usp	total
	Svartbag	8	1	2		11
	Sildemåge	2				2
	Stormmåge	24		4		28
	Hættemåge	25		1		26
	Sølvmåge	85	5	20		110
	Ride	4				4
	Splitterne	1				1

Flød - en revle tør - øvelse. Mågerne spredt på 1b og 2b. Ingen måger i opskylszonen. Passive. Splitterne ude over havet.

<u>2.tælling:</u> 09.15-09.30:	Art/antal	ad	2år	lår	usp	total
	Svartbag	14	2	2		18
	Sildemåge	12				12
	Sølvmåge	75	3	25		103
	Stormmåge	15		1		16
	Hættemåge	20		2		22
	Ride	1				1
	Splitterne					
	Havterne	1				1

Flød - ingen revler - øvelse. Måger spredt. Halvdelen af sølv og svart på 2b. Øvrige esse 2b, men nærmere klitterne. Alle passive undt. hette-stormmåge, der fouragerede i lagunesøen. Havternen og riden kom sgu flyvende.

<u>3.tælling:</u> 11.10-11.25:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	6	1	2		9
	Sildemåge	11				11
	Sølvmåge	41	5	18		64
	Stormmåge	15		1		16
	Hættemåge	11		1		12
	Ride					
	Splitterne					

Flød/ebbe - revler tørlagt - skydning - turister. Mågerne spredt på 1b og 2b. Kun få måger på revlerne (sølv-svart) Fleste passive. Små måger og enkelte sølv fouragerende i opskyl og på det lave vand.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 9. oktober 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.35:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	7	2	4		13
	Sildemåge	8				8
	Sølvmåge	155	12	32		199
	Sterrmåge	12		1		13
	Hættemåge	8		1		9
	Ride					
	Splitterne	1				1
	Havterne	1				1

Ebbe - skydning - revler tør lagte - ingen turister.
Mågerne spredt på 1b og 2b - næsten ingen på revlerne.
De fleste sølv feuragerer i en flok på lavt vand.
Havlit 1 hun rast.
37 Sjaggere kom ind fra havet og skvattede ned i klit-
terne.

5.tælling: 15.10-15.20:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	18		1		19
	Sildemåge					
	Sølvmåge	114	5	15		134
	Sterrmåge	6				6
	Hættemåge	2				2
	Splitterne.				4	4

Ebbe - revler tør lagt - øvelse. Fuglene spredt på 1c
og 2b. Alle passive.
Blå kærhøg 1 hun/juv rast, Tårnfalk 1 ind, Rødstr.løse
1 rast, Havlit 1 rast, Søtgrå ryle 1 rast.

6.tælling. 18.10-18.25:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	1				1
	Sildemåge					
	Sølvmåge	90	5	10		105
	Sterrmåge	5		2		7
	Sørthovedet måge			1		1
	Hættemåge	10				10

Ebbe/fled - ingen revler - mange turister - ingen øv-
else.
Fuglene spredt på 1b og 2b.
Sandløber 45 rast.

.....

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 10. oktober.

Vejrforhold: NNW 4, 7/8, god sigt. 07.15-07.30.
09.15-09.30: NNW 4, 6/8, god sigt.
11.15-11.30: N 5-6, 4/8, god sigt.
13.05-13.20: N 4-5, 3/8, god sigt.
15.15-15.35: N 3-4, 8/8, god sigt.
16.00-17.15: N 2, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.15-07.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	12	1	2		15
	Sildemåge	3				3
	Sølvmåge	90	5	20		115
	Sterrmåge	25		9		34
	Hættemåge	12		2		14
	Ride					
	Splotterne					
	Havterne.			1		1

Fled - alle revler oversvømmet - ingen turister.
Mågerne spredt på 2b. Store måger passive. Små måger
fouragerer. Skydning.

<u>2.tælling:</u> 09.15-09.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	22	1	2		25
	Sildemåge	16				16
	Sølvmåge	130	10	40		180
	Sterrmåge	21		9		30
	Hættemåge	8		2		10

Fled - alle revler oversvømmet - ingen turister - øv-
else. Enkelte storm-hættemåge på 1a - resten på 2ab.
Flæste fugle passive - dog enkelte sølv-storm-hættemåge
fouragerende,
Knortegås 1 s.
Sortgrå ryle 3 rast. Stor flagspætte 1 juv rast. Sand-
løber 10 rast. Hvid vipstjert 1 juv rast, Ringdrossel 1.

<u>3.tælling:</u> 11.15-11.30.	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	12	1	2		15
	Sildemåge	3				3
	Sølvmåge	65	5	20		90
	Sterrmåge	13		1		14
	Hættemåge	9		2		11
	H/F-terne	1				1

Fled/ebbe - revle tør - ingen øvelse - 1 ravsamler.
Fuglene passive på 2b. Intet opskyl.

fortsættess.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 10. oktober 1974.

4.tælling:
13.05-13.20:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	12	1	1		14
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	60	9	11		80
Sterrmåge	13		11		24
Hættemåge	13		3		16

Ebbe - revler tørre - ingen skydning - 2 turister.
Flækken spredt på 1b og 2b. Store måger (svart - næsten alle sølv-sild på revlerne - passive. Mange stermmåger (hoveds.juv.) og hættemåger fiskede i revet.

5.tælling:
15.15-15.35:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	10	1	1		12
Sildemåge	4				4
Sølvmåge	60	5	14	50	129
Sterrmåge	13		6		19
Hættemåge	6		1		7
Sørthovedet måge			1		1
Splitterne	3				3

Flod/ebbe - ingen skydning - ingen turister.
Fuglene spredt på 1b og 2b. Passive bortset fra 50 usp sølv der fiskede i revet.
Rast: Sandleber 75, Sertgrå ryle 4, Rødstrubet lom 1, Havlit 1.

6.tælling:
17.00-17.15:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag					
Sildemåge					
Sølvmåge	1				1
Sterrmåge	10		2		12
Hættemåge	5				5

Flod/ebbe - ingen revler - turister - ingen øvelse.
Fuglene på 2a-passive.

.....

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 11.10.1974.

Vejrforhold: 07.15-07.30: SW 1, 4/8, god sigt.
09.15-09.30: SW 1, 4/8, god sigt.
11.10-11.25: SW 2, 6/8, god sigt.
13.10-13.40: WSW 2, 7/8, god sigt.
15.10-15.25: SW 3, 8/8, finregn.
17.00-17.10: NW 3, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.15-07.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	6	2	2		10
	Sildemåge	4				4
	Sølvmåge	90	15	30		135
	Stormmåge	57		2		59
	Hættemåge	14		3		17
	Dværghmåge	1				1
	Ride	47		1		48

Splitterne

Ebbe/flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister. Flok på 2b - alle fouragerende i opskyllet - Ingen små måger i lagunesøen - står alle på våde sandflader.

Rast: Rødstribt løm 1, Sandløber 12, Sortgrå ryle 2.

Havlit 1.

Havterne 1 s.

<u>2.tælling:</u> 09.15-09.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	7	1	1		9
	Sildemåge	3				3
	Sølvmåge	61	9	13		83
	Stormmåge	37		2		39
	Hættemåge	17				17
	Dværghmåge	1				1
	Ride	84		2		86
	H/F-terne				4	4

Splitterne

Flod - ingen revler - skydning - få turister. Flokken på 2b. Pudser sig ellers passive - mange ligger ned.

Rast: Sandløber 40. Træk: Grågå 3s, Knortegå 5s, Edderfugl 40 n,

<u>3.tælling:</u> 11.10-11.25:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	21	1	4		26
	Sildemåge	4				4
	Sølvmåge	76	6	17		99
	Stormmåge	17		4		21
	Hættemåge	31		15		46
	Ride	44		7		51

Flod - ingen revler - skydning - turister. Flokken samlet på 2b. Passive. Aktive hættestormmåger på 1b.

Rast: Sandløber 50.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 11.10.1975. Fortsat.

4.tælling:
13.10-13.40:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	30	2	6		38
Sildemåge	4		1		5
Sølvmåge	121	8	24		153
Stermmåge	16		7		23
Hættemåge	14		3		17
Dværgmåge	1				1
Ride	40		9		49
Splitterne	1				1

Flød - ingen revler - skydning - turister.

Flækken på 2b - en del sølvmåger fiskende - ellers passive.

Rast: Knortegås mkb. 4, Sandløber 55 og 60 n for hukket.

5.tælling:
15.10-15.25:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	15	2	3		20
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	46	8	13		67
Stermmåge	11		1		12
Hættemåge	4				4
Ride	20		3		23
Splitterne	1				1

Ebbe - revler tørre - skydning - ingen turister.

Flæk på 2b. Kun 4 svartbage på revlerne - øvrige passive på stranden. Enkelte sølv svømmende i lavvandet.

Træk: Edderfugl 3en.

6.tælling:
17.00-17.10:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	1		1		2
Sildemåge					
Sølvmåge	48		30		78
Stermmåge	5				5
Hættemåge	3				3
Ride					
Splitterne			1		1

Ebbe/flød - 1 revle tør - mange turister - ingen skydning.

Hættemåger på 1b. Andre i 2 flækken på 1c og 2b.

Hættemåge aktive - andre passive.

.....

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 12.10.1974.

Ingen mågetællinger:

Tilf.øbs: Skægmejse 6 ad han og 7 hun/juv.
Set ved Hvidbjerg af Thomad Kjørbee.

Det er ikke ligenemt når det er efterårsferie.

.....

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 13. oktober 1974.

Vejrforhold: 11.10-11.25: ØNØ 1, 2/8, god sigt.
13.05-13.20: NNW 2, 4/8, god sigt.
15.05-15.20: NØ 1, 6/8, god sigt.
17.00-17.15: NØ 1, 7/8, god sigt.

3.tælling:
11.10-11.25:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	21	2	4		27
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	180	30	45		255
Sterrmåge	68		7		75
Hættemåge	21		4		25
Ride	29				29
Havterne	1		1		2

Flød - ingen revler - mange turister - skydning.
Flækken på 2b - alle passive - ligger ned/pudser sig.
Rast: Sortgrå ryle 2, Sandløber 120.

4.tælling:
13.05-13.20:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	24		1		25
Sildemåge	5				5
Sølvmåge	190	35	25		250
Sterrmåge	15		5		70- 76
Hættemåge	28 28		3		31- 32
Ride	42		1		43
Havterne					

Flød/ebbe - nærmeste revle tør - mange turister - skydning. Alle fuglene fouragerer på det lave vand på 2b. Enkelte sølv passive. Under tællingen flyver 30 sølv-måger ud på revlen på 1c (lige blevet tør).
Rast: Bjergirask 25, Sandløber 0.

5.tælling:
15.05-15.20:

Art/antak	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	29	1	2		32
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	470	50	240		760
Sterrmåge	15		1		16
Hættemåge	11		1		12
Ride.	2				2

Flød/ebbe - nærmeste revle tør - mange turister - øvelse.
Flæk som under 4.tælling.

6.tælling:
17.00-17.15:

Art/antal	af	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	30	1	2		33
Sildemåge	2				2
Sølvmåge	510	50	250		810
Sterrmåge	11		1		12
Hættemåge	15				15
Ride	2				2

Ebbe - revler tørre - skydning - mange turister. Fl. fugle på 2b fouragerende - Enkelte passive samme sted. Fl. passive 1c.

.....

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 14. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.15-07.30: NØ 0-1, 0/8, dis sigt lkm.
09.15-09.20: NØ 1, 2/8, god sigt.
11.10-11.15: NNW 2, 4/8, god sigt.
13.05-13.10: N 2, 6/8, god sigt.
15.05-15.15: NNW 1, 8/8, god sigt.
17.00-17.05: Ingen vejrangivelser.

<u>1.tælling:</u>	Art/antal	ag	2.år	1.år	usp	total
07.15-07.30:	Svartbag	1				1
	Sildemåge					
	Sølvmåge	9		4		13
	Størmåge					
	Hættemåge	3		1		4
	Ride					

Ebbe - flere revler tørre. Mågerne spredte.

<u>2.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.15-09.20:	Svartbag					
	Sildemåge					
	Sølvmåge	4		1		5
	Størmåge	2				2
	Hættemåge	4				4
	Ride					

Ebbe/flød - revler tørre - skydning - turister.
Fuglene på 1c og 2b - passive.

<u>3.tælling:</u>	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.10-11.15:	Svartbag					
	Sildemåge					
	Sølvmåge			1(syg)		1
	Størmåge	3				3
	Hættemåge	4				4
	Ride					
	Fjerdterne			2		2
	Splitterne					
	Havterne			2		2

Ebbe/flød - ingen revler - turister - ingen skydning.
Sølvmågen på 1a. De andre 2a - passive.
Rast: Strandskade 13, Lille købbersneppe 1, Strand-
højle 1, Alm.ryle 10, Sandløber 152, Hvid vipstjert 1.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 14. oktober 1974 fortsat.

<u>4.tælling:</u> 13.05-13.10:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag					
	Sildemåge					
	Sølvmåge					
	Sterrmåge					
	Hættemåge					
	Ride					
	H/F-terne				5	5

Ebbe/flød - ingen revler - turister - ingen skydning.
Fuglene på 2b.
Tilf.øbs: Landsvale 1, Bjerglærke 7.

<u>5.tælling:</u> 15.05-15.15:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	3				3
	Gråmåge			1		1
	Sildemåge					
	Sølvmåge	30	1	4		35
	Sterrmåge	9		1		10
	Hættemåge	9				9
	Ride	1				1
	Havterne			2		2

Ebbe/flød - ingen revler - turister - ingen skydning.
Fuglene spredt 1b og 2b. Delvis passive - enkelte måger kommer flyvende ind fra havet.
Rast: Sertgrå ryle 1.

6.tælling: Ingen oplysninger.

.....

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 15.oktober 1974.

Vejrforhold: 11.05-11.20: SSW 1, 3/8, god sigt.
013.05-13.2: SSW 1, 7/8, god sigt
15.05-15.20: ingen vejrangivelse.
17.00-17.15: ingen vejrangivelse.

<u>3.tælling:</u> 11.05-11.20:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1	4	1		6
	Sildemåge					
	Sølvmåge	35	7	9		51
	Stormmåge	10		3		13
	Hættemåge	15				15
	Ride	5				5
	Havterne	1				1
	H/F-terne	1				1

Flod - ingen revler - skydning. Mågerne på øvelsesområdet. Passive.
Sandløber 90.

<u>4.tælling:</u> 13.05-13.20:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1				1
	Sildemåge					
	Sølvmåge	6				6
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge	10		1		11
	Tride			1		1
	Havterne			1		1

Flod - ingen revler - øvelse - turister.
Store måger ligger på vandet 2c. Andre måger står 2b.
Sandløber 80.

<u>5.tælling:</u> 15.05-15.20:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag			2		2
	Sildemåge					
	Sølvmåge	1				1
	Stormmåge					
	Hættemåge	4				4
	Ride					
	Havterne					

Hættemåger på 2b - passive
Svartbager på 3a
Sølvmåger på 2c.

Tilf.obs: Havterne ljuv s, Grå fluesnapper
1, Stor tornskade 1.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 15.oktober 1974.

6.tælling:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
17.00-17.15:	Svartbag	2		1.		3
	Sildemåge					
	Sølvmåge	20	3	10		33
	Stormmåge	10				10
	Hættemåge					
	Ride					
	Havterne.					
	Rast på revlerne ud for hukket - passive -					
	enkelte måger tilflyvende.					

Orla Balslev jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 16.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.30-07.45: SSØ 3, 6/8, god sigt.
09.20-09.35: S 3, 4/8, god sigt.
11.10-11.20: W 2-3, 6/8, god sigt.
13.10-13.25: SW 3, 7/8, god sigt.
14.50-15.05: SW 3, 6/8, god sigt.
16.40-16.45: SW 3, 6/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.30-07.35:	Svartbag	2+	2	1		3
	Sildemåge					
	Sølvmåge	68	3	10		81
	Stormmåge	45		4		49
	Hættemåge	47		4		51
	Ride	5		3		8

Ebbe - revler tørre - øvelse. Fuglene meget spredt på 1c og 2b.
Mange fugle passive, men en del flyver rundt - især mindre måger.

<u>2.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
09.20-09.35:	Svartbag	7		1		8
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	170	10	40		220
	Stormmåge	29		4		33
	Hættemåge	16		4		20
	Ride	4				4
	Havterne			1		1
	H/f-terne			1		1

Ebbe/flod - 1 revle tør - skydning - turister.

Flokken samlet på 2b (en lille flok - især sølv på den tørre revle 1c) - alle passive.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.10-11.20:	Svartbag	4	1	2		7
	Gråmåge			1		1
	Sildemåge					
	Sølvmåge	110	10	35		155
	Stormmåge	30		5		35
	Hættemåge	10		2		12
	Ride	1				1
	Havterne			1		1

Ebbe/flod - ingen revler - øvelse.
Alle måger passive på 2b.

fortsættes...

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 16.oktober 1974. fortsat.

4.tælling: 13.10-13.25:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	6	1	1		8
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	90	5	15		110
	Stormmåge	25		2		27
	Hættemåge	28		2		30
	Ride	3				3

Flod - ingen revler - øvelse.

Alle fugle passive på 2b.

5.tælling: 14.50-15.05:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	3		1		4
	Gråmåge	1(3.år)		1		2
	Sildemåge	1				1
	Sølvmåge	47	1	14		62
	Stormmåge	4		1		5
	Hættemåge	13				13
	Ride	2				2

Flod - ingen revler - skydning - turister.

Alle fugle passive 2b.

Rast: Sortgrå ryle 1, Sandløber 90, Gransanger 1, Rødstjert 1, Munk han og hun, Stoß tornskade 1, Lille fluesnapper 2 ad.

6.tælling: 16.40-16.45:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge			1		1
	Havterne			1		1
	H/F-terne				1	1

Flod-ebbe - ingen revler. Flokken på 2b.

Flere måger af forsk. arter flyver mod syd.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 17.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.30-07.45: N 1, 2/8, god sigt.
09.20-09.35: NNØ 1, 7/8, god sigt.
11.10-11.25: NNW 2, 8/8, god sigt.
13.00-13.45: NNW 2-3, 6/8, god sigt.
Ingen 5.tælling.
16.40-16.55: N 1, 6/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.30-07.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	12	1			13
	Sølvmåge	230	20	80		330
	Stormmåge				160	160
	Hættemåge				120	120
	Ride	5		2		7

Ebbe/alle revler tørre - turister. Øvelse.
Alle fugle på 1c. Store måger ret passive.
Næsten alle mindre måger flyver rundt. De
fleste usp. er ad fugle.
Tilf.obs: Snespurv 14.

<u>2.tælling:</u> 09.20-09.35:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	17	1			18
	Sølvmåge	240	20	60		320
	Stormmåge				180	180
	Hættemåge				150	150
	Ride	6			1	7

Ebbe - alle revler tørre - øvelse - turister.
Fleste fugle på 1 og 2c. Enkelte 2b. Mange
af de større måger passive. Enkelte mindre
måger passive. Mange mindre måger flyver
rundy. Mange sølv/storm fisker i revet.
Rast: Sandløber 30. Stor flagspætte 1, stor
tornskade 1.

<u>3.tælling:</u> 11.10-11.25:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	10	1	1		12
	Sølvmåge	150	10	50		210
	Stormmåge	20		3		23
	Hættemåge	77		11		88
	Ride	3		1		4
	Splitterne				1	1

Ebbe-flod - ingen revler - øvelse - få tu-
rister. Fuglene samlet på 2a - enkelte 2b
(fouragerer) Andre fugle passive. Enkelte
Svartbage 1c på en faktisk oversvømmet revle.
Hættemåger halvdelen passive anden halvdel
fouragerer i lagunen.
Tilf.obs: Sandløber 100, Sortgrå ryle 1.

fortsættes...

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 17.oktober 1974. fortsat.

4.tælling:	Art/antal	ad	2.år	1,år	usp	total
13.00-13.15:						
	Svartbag	12	1	2		15
	Sølvmåge	125	10	ca50	ca	180
	Stormmåge	25		5		30
	Hættemåge	30				30
	Ride	3				3
	H/F-terne				4	4
	Dværgmåge			1		1

Ebbe/flod - ingen revler - øvelse - få turister.

Mågerne passive.

Rast: Sandløber 100.

5.tælling: Ingen tælling.

6.tælling	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
16.40-16.55:						
	Svartbag					
	Sølvmåge	25	1	11	40	77
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge	7		2		9
	Ride	1		4		5
	Havterne			5		5

Sølv usp/gammel storm/ad rider flyver rundt på 1-2c.

Andre på 2b.

Flere måger især sølv trækker mod s.

Rast: Sandløber 110.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglesation.
Fredag den 18.10.1974.

Vejrforhold: 07.30-07.45: SØ 2, 8/8, god sigt.
09.20-09.35: SØ 2, 8/8, god sigt.
11.10-11.25: SW 2, 3/8, god sigt.
13.00-13.25: SW 2, 1/8, god sigt.
14.50-15.05: SSW 4, 8/8, god sigt.
16.40-17.00: SSW 4-5-, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.30-07.45:						
	Svartbag	28	2	4		34
	Sølvmåge	360	30	75		465
	Stormmåge	40	15		100	155
	Hættemåge	31		1	100	132
	Ride					

Ebbe - skydning - få turister. Fleste fugle på revlerne - passive. lb og 2b.usp stormhættemåge fiskende over revet. Fleste (ude-lukkende ? ad fugle).
Ingen Sandløbere.

<u>2.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
09.20-09.35:						
	Svartbag	27	3	5		35
	Sølvmåge	350			100	450
	Stormmåge	200		70	50	320
	Hættemåge	150		60	50	260
	Ride	1				1

Ebbe - revler tørre - skydning - turister. Sølv og svart på lc. Øvrige på lb og 2b. Store måger passive. Små måger flyvefiskende mellem revlerne og enkelte passive. Jægere på yderste revle. Sandløber 50 - Lynx fik tæsk af soldaten.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.10-11.25:						
	Svartbag	5	1	2		8
	Gråmåge	1(3.år)				1
	Sølvmåge	40		30	140	210
	Stormmåge	72		4		76
	Hættemåge	85		18		103
	Ride	1				1
	Splitterne				1	1
	Havterne			1		1

Ebbe/flod - 1 revle tør - turister - øvelse. Sølvmåger på 2a. Andre på 2ab og lc. Usp sølv stod på 3a og blev først set da flokken lettede. Sølv passive. Andre halvdelen passive - havdelen aktive.

fortsættes

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 18.oktober 1974.

4.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
13.00-13.25:

Svartbag	14		1	2	17
Sildemåge	1				1
Sølvmåge	130		10	30	170
Stormmåge	31			7	38
Hættemåge	51			3	54
Ride	1			1	2
H/F-terne				1	1

Flod - ingen revler - turister - øvelse.
Alle måger passive på 2b.
Rast: Sandløber 70.

5.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
14.50-15.05:

Svartbag	4		1	1	6
Sølvmåge	50		2	6	58
Stormmåge	10			3	13
Hættemåge	10			2	12
Ride	2				2
Splitterne					1

Flod - ingen revler - lagunen oversvømmet
turister - øvelse.
Alle fugle passive på 2b i lavt vand.
Rast: Sandløber ca 50, Husrødstjert 1,
Gransanger 1, Rødstjert 1, Storlom sp 1s.

6.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
16.40-17.00:

Svartbag	8			1	9
Sølvmåge	24		6	8	38
Stormmåge	29			12	41
Hættemåge	28			1	29
Ride					

Flod - ingen revler - øvelse - få turister.
Alle måger på 2b - passive
Rast: Sandløber 10 fouragerende.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 20.oktober 1974.

Vejrforhold: 11.10-11.25: Ingen vejrangivelser.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>11.10-11.25:</u>	Svartbag	11	1			12
	Sølvmåge	270	10	80		360
	Stormmåge	3				3
	Hættemåge	16		1		17
	Ride			1		1
	Havterne			1		1

Flod/ebbe - nærmeste revle tør - ingen øvelse - 1000 turister.
Store måger passive på 1c. Stormm/hættemåge på 2b fouragerende. Mange måger kommer flyvende til fra syd og slår sig ned på stranden 1a.
Rast: sandløber 10, Alm.ryle 40, Sortgrå ryle 1, Stor præstekrave 5.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 21.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.30-07.45: ØSØ 2, 2/8, sigt 1-2 km.
09.30-09.45: Ø 1, 0/8, god sigt.
11.30-12.00: Ø 1, 0/8, god sigt.
13.00-13.45: Ø 2, 3/8, god sigt.
14.50-15.05: ØNØ 2, 2/8, god sigt.
16.40-16.55: ØNØ 2, 4/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.30-07.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag					
	Sølvmåge	450	30	100		580
	Stormmåge	14		7		21
	Hættemåge	35		6		41
	Ride	6				6

Flod - ingen revler - ingen turister - ingen skydning - meget koldt.
Mågerne på 2b i en stor flok - passive. (Lagunesøen.
Rast: Sandløber 114 fouragerende.
Tilf.obs: Kortnæbbet gås 95 SW.

<u>2.tælling:</u> 09.30-09.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	6		2		8
	Sølvmåge	260	20	55		335
	Stormmåge	7		3		10
	Hættemåge	21				21
	Ride					

Flod - ingen revler - skydning - ravsamlere.
Mågerne passive på 2b.
Rast: Sandløber 54.

<u>3.tælling:</u> 11.30-12.00:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	9		3		12
	Sildemåge	2				2
	Sølvmåge	192	12	35		239
	Stormmåge	6				6
	Hættemåge	23				23

Flod - ingen revler - skydning - ravsamlere.
Mågerne passive på 2b.
Rast: Sandløber ca 30.
Tilf.obs: Knortegås mkb. 14s.

fortsættes.....

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 21. oktober 1974 fortsat.

4.tælling: Art/alder ad 2.år 1.år usp total
13.00-13.45: Svartbag 3 3
 Sildemåge
 Sølvmåge 71 2 2 75
 Stormmåge 7 1 8
 Hættemåge 12 1 13

Flod - ingen revler - ingen turister - øvelse. Flokken spredt på lab og 2ab.
Især sølv fouragerer på lab. Svartbag passive på 2ab.

5.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
14.50-15.05: Svartbag 15 1 16
 Sildemåge 1 1
 Sølvmåge 340 20 60 420
 Stormmåge 39 6 45
 Hættemåge 24 1 25

Flod/ebbe - ingen revler - øvelse. Flokken spredt på lab og 2ab. Fuglene især sølv fouragerer lab - andre på 2ab især svart.
Rast: Sortgrå ryle 1, Sandløber 65, Gransanger 1, Munk 1 han.

6.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
16.40-16.55: Svartbag 11 3 3 17
 Sølvmåge 300 25 40 365
 Stormmåge 28 6 34
 Hættemåge 31 3 34
 Ride

Flod - ~~ingen~~ skydning - få turister forstyrrede mågerne.
Flok på 2b. Mange små måger på ^{2a} opskyl og i lagunesø. Store måger passove - enkelte fouragerende i søen.
Rast: Sandløber 110, Sortgrå ryle 2, Pibesvane 15 (1juv)s, Kortnæbbet gås 130 s,

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestatuion.
Tirsdag den 22.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.30-07.45: NNØ 4, 8/8, god sigt.
09.20-09.35: NNØ 4, 8/8, god sigt, småregn.
11.10-11.25: NNØ 4, 8/8, god sigt.
13.00-13.15: NNØ 4, 8/8, dis - regn.
14.50-15.05: NNØ 4, 8/8, dis - regn.
16.40-16.55: N 5, 8/8, dis.

<u>1.tælling:</u> 07.30-07.45:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	16	1	1		18
	Sølvmåge	840	50	180		1070
	Stormmåge	25		1		26
	Hættemåge	23		3		26
	Ride					

Flod - ingen revler - få turister - skydning.
Flest måger på 2b. 2/3 passive - 1/3 fouragerer på 1a. Alle svartbager på 2b.
Tilf.obs: Knortegås 2n, Sangsvane 2 ad ud,
Sandløber 95 rast, Munk han + hun.

<u>2.tælling:</u> 09.20-09.35:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	22	2	3		27
	Sølvmåge	940	80	160		1140
	Stormmåge	22		3		25
	Hættemåge	23				23

Flod - ingen revler - få turister - skydning.
Spredt på lab og 2ab.
Halvdelen fouragerer - halvdelen passive.

<u>3.tælling:</u> 11.10-11.25:	Art/antal	ad	2.pr	1.år	usp	total
	Svartbag	6	2	1		9
	Sølvmåge	650		140		790
	Stormmåge	35		2		37
	Hættemåge	32		2		34

Flod/ebbe - flere revler tørre - øvelse.
Spredt lab og 2b. Næsten alle fugle fouragerer. Optælling vanskeliggjort af mange måger der flyver rundt. Desuden mange måger mod Hvidbjerg.

fortsættes...

Blåvand Fuglestation.
 Tirsdag den 22.oktober 1974. Fortsat.

4.tælling:
 13.00-13.15:

Art/antal	ad	2-år	1.år	usp	toatal
Svartbag	19	1	3		23
Sølvmåge	600	40	75	100	815
Stormmåge	50		7		57
Hættemåge	20		4		24

 Ebbe - revler tørre - ingen turister - øvelse. Flokken spredt på lab og 2 ab. Mange fouragerende i opskyl (a) og på det lave vand (b). Flest på la.
 Mågerne på revlerne passive - her udelukkende svartbage og sølvmåger. (ca 200)

5.tælling:
 14.50-15.05:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total.
Svartbag	27	2	4		33
Sølvmåge	650	70	110		830
Stormmåge	76		4		80
Hættemåge	4				4
Ride					

 Ebbe/flod - 1.revle tør - skydning - 2 turister.
 Flok spredt på lab og 2ab - alle passive.
 Flest svartbag på revler og enkelte ad sølv.
 Stormmågerne ved lagunesøen. ~~11~~

6.tælling:
 16.40-16.55:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total.
Svartbag	9		3		12
Sølvmåge	450	45	60		555
Stormmåge	74		5		79
Hættemåge	25		1		26
Ride					

 Flod - ingen revler - få turister - skydning.
 Flokken spredt på lab og 2cb. Fleste fugle passive.
 Næsten alle stormmåger svømmende i lagunesøen.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 23.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NNØ 3, 8/8, dis - finregn.
09.30-09.45: NNØ 3, 8/8, dis.
11.15-11.30: NNØ 3, 8/8, god sigt.
13.05-13.20: NNØ 3, 8/8, god sigt.
14.50-15.05: NNØ 2, 8/8, dis.
16.35-16.50: NNØ 2, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.45-08.00:	Svartbag	23	1	3		27
	Sølvmåge	450	30	65		545
	Stormmåge	39		2		41
	Hættemåge	15				15
	Ride.					

Flod - ingen revler - få ravsamlere. Øvelse
Flokken spredt på lab og 2cb. Fleste fugle
passive. Enkelte fouragerer i gammelt op-
skyl. Tilflyvning fra syd.
Sandløber 15 fouragerende.

<u>2.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
09.30-09.45:	Svartbag	31	1	3		35
	Sølvmåge	520	45	70		635
	Stormmåge	54		2		56
	Hættemåge	11		2		13
	Ride.					

Flod - ingen revler - skydning - få turist-
er.
Flok spredt på lab og 2ab. Fleste fugle
passive - enkelte fouragerer ved lagunesø-
en og i opskyllet.
Sandløber 10, Sortgrå ryle 1,

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15-11.30:	Svartbag	17	2	3		22
	Sølvmåge	630	50	60		740
	Stormmåge	27		1		28
	Hættemåge	10				10
	Ride					

Flod/ebbe - 1.revle delbvis tør - skydning
- få turister.
Flokken spredt på lab og 2ab. Fleste fugle
passive - fouragerende (1 af hver) Flest på
2b. Enkelte spredt labc (dog 1a samlet i
gammelt opskyl 100)
Sandløber 10.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 23, oktober 1974 fortsat.

4.tælling: Art/antal ad 2-år 1.år usp total
13.05-13.20:
Svartbag 9 1 2 12
Sølvmåge 520 30 40 590
Stormmåge 8 8
Hættemåge 3 3

Ebbe - flere revler tør lagte - ingen skydning.

Flokken spredt 1bc og 2b. Fleste måger passive. På yderste revle stod ca 100 måger der ikke kunne artsbestemmes. 25 sæler på yderste revle.

Meget nyt opskyl - mest brune tangrester.
Sandløber lo på revlerne.

5.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
14.50-15.05:
Svartbag 14 1 1 16
Sølvmåge 325 18 36 379
Stormmåge 8 11
Hættemåge 3 3
Ride

Ebbe/flod - 1.revle delvis oversvømmet - få turister - ingen skydning:

Flokken placeret 2ab Fleste passive. Enkelte sølvmåger fouragerende i lagunesøen.

På revlen de fleste svartbager.

Ingen sandløbere.

6.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
16.35-16.50:
Svartbag 12 1 2 15
Sølvmåge 280 5 20 305
Stormmåge 2 2
Hættemåge 5 5
Ride

Flod - ingen revler - ingen skydning - turister.

Flest måger på 2b- passive.

Resten på 1ab - fouragerende.

Hættemåger fouragerer i lagunen.

Orla Balslev Jensne.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 24.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: Vindstille, 8/8, god sigt.
09.30-09.45: SSW 1, 8/8, god sigt.
11.15-11.30: SSW 1, 8/8, god sigt. Finregn
13.05-13.20: Ingen tælling.
14.50-15.05: W 3, 8/8, god sigt.
16.35-16.50: NW 5, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.45-08.00:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2-år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	4		1	1		6
Sølvmåge	260		5	25		290
Stormmåge	22			1		23
Hættemåge	7					7

Flod - ingen revler - skydning.
Flokken samlet på 2a. Enkelte på 2b - alle passive
Rast: Strandhjejle 3, Stor præstekrave 3, Havlit 1 han + 2 hun, Alm.ryle 46, Sandløber 10, Sortgrå tyler 2, Bjerggirisk 28, -Snespurv 1.

<u>2.tælling:</u> 09.30-09.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	14		1	3		18
Sølvmåge	510		20	50		580
Stormmåge	40			3		43
Hættemåge	13			1		14

Flod - ingen revler - skydning. Flest på 2a - passive - pudser sig eller strækker vingerne efter nattesøvnen. Nogle på 2b fouragerer.
Gransanger 3, Silkehalet 1, Lille korsnæb 13.

<u>3.tælling:</u> 11.15-11.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	16		1			17
Sølvmåge	500		10	16		526
Stormmåge	8			1		9
Hættemåge	8					8

Flod - ingen revler - skydning - mange turister.
Flok samlet på 1-2b. Fleste passive. Enkelte sølvmåger svømmende i lagunesø + brændingen. Under optællingen fløj de fleste ud til revet og flyvefiskede som bare satan.
Enkelt flok sølv 35 stk sovende på 2a,

Fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 24.oktober 1974 fortsat.

4.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
13.05-13.20: Svartbag
 Sølvmåge Ingen tælling p.g.a.
 Stormmåge Fuglekongesanger-obs.
 Hættemåge

 Fuglekongesangeren observeredes i fyrhaven
 -beskrivelse følger.
 Rødstjert 1.

5.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
14.40-15.05: Svartbag 7 1 8
 Sølvmåge 140 5 20 165
 Stormmåge 3 1 4
 Hættemåge 1 1

 Ebbe/flod - 1 revle tør - ingen turister -
 ingen øvelse.
 Spredt på labc.
 la: Sølv fouragerende
 lb: Sølv og storm - passive.
 lc: Svart og sølv - passibve.

6.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
16.35-16.50: Svartbag 6 1 7
 Sølvmåge 200 10 25 235
 Stormmåge 8 1 9
 Hættemåge 4 4

 Flod - ingen skydning - ingen turister.
 Alle lb - passive.

Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 25.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NW 7, 8/8, byger, god sigt.
09.30-09.45: NW 5, 8/8, god sigt.
11.15-11.30: NW 5, 3/8, god sigt
13.05-13.20: NW 6-7, 8/8, byger.
14.50-15.05: NW 7-8, 4/8, god sigt.
16.35-16.50: NW 7-8, 5/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.45-08.00:	Svartbag	2		1		3
	Sølvmåge	150	15	40		205
	Stormmåge	6		1		7
	Hættemåge	4				4

Extrem flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister.
Alle lb - med snotten mod vinden.

<u>2.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
09.30-09.45:	Svartbag	4	1	2		7
	Sølvmåge	510	40	160		710
	Stormmåge	11		2		13
	Hættemåge	6				6

Flod extreme - ingen revler - ingen skydning - få ravsamlere.
Alle lb. Hovedparten passive. Stor del af sølvmåger flyvefiskende i brændingen.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15-11.30:	Svartbag					
	Gråmåge			1		1
	Sølvmåge	100	5	190		295
	Stormmåge	5		1		6
	Hættemåge	15				15

Flod - ingen revler - turister - ingen øvelse.
Alle fouragerende på lb og flyvefiskende.

<u>4.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
13.05-13.20:	Svartbag	3	1			4
	Sølvmåge	176	9	151	%	336
	Stormmåge	12		5		17
	Hættemåge	13		2		15

Flod extreme - ingen revler - ingen skydning - ingen turister.
Alle passive lb minus enkelte sølv flyvefiskende og hætte-storm fouragerende i det lave vand.

Fortsættes.

Fredag den 25. oktober 1974 fortsat.

14.50-15.05:

Svartbag				
<u>Gråmåge</u>			1	1
<u>Sølvmåge</u>	250	20	150	420
Stormmåge	18		3	21
Hættemåge	9		1	10

Flod - ingen revler - få turister - ingen skybning.

Alle passive på 1b. Enkelte 2b.

Sodfarvet skråpe ls kl.15.15.

16.35-16.50:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	1				1
Sølvmåge	50		70		120
Stormmåge	17		9		26
Hættemåge	5				5

Flod - ingen revler - ingen turister -
ingen øvelse.

Alle på lb. Store mågervpassive, mindre måger fouragereer i lavvandet.

Orla B. Jensen-.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 26, oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NW 8, 6/8, god sigt.
09.30-09.45: NNW 7, 6/8, god sigt.
11.15-11.30: NNW 5, 8/8, god sigt.
13.05-13.20: NW 7-8, - god sigt.
14.40-15.05: NW 7, 5/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.45-08.00:	Svarthag	2		1		3
	Sølvmåge	90	15	140		245
	Stormmåge	2				2
	Hættemåge					

Flod - ingen revler - ingen turister - ingen skydning-
Alle lb - passive.

2.tælling: 08.00-08.30: Mallemuk 1 rast, Blå kærhøg 1 hun/juv s, Søkonger 1 s, Vandstær 1n Bjerglærke 4 n.
Søkongen kom trækkende over stranden i hovedhøjde.

09.30-09.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svarthag	4	1	6		11
	Sølvmåge	320	15	110		445
	Stormmåge	9		3		12
	Hættemåge	7				7

Flod - ingen revler - ingen skydning - ravsamlere.
Mågerne alle på 1-2b - mange svømmende - passive.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15-11.30:	Svarthag					
	Sølvmåge	190	9	36		235
	Stormmåge	5				5
	Hættemåge	2				2

Flod - ingen revler - ingen skydning - mange ravsamlere.
Alle lb - passive . Nnyt opskyl på vej ind.
Silkehal 22, Fuglekongesanger 1 ?, hørt i fyrhaven og set flagre én gang

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 26.oktober 1974 fortsat.

<u>4.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>13.05-13.20:</u>						
	Svartbag	3				3
	Sølvmåge	250	10	75		335
	Stormmåge	5				5
	Hættemåge	4				4

Flod/ebbe - ligt revle - mange turister.
Alle på 1-2b - passive. 3-500 sølvmåger lig-
gende på vandet ca 1km ude.

Rast: Strandskade 4, Sandløber 75, Alm.ryle
40, Sortgrå ryle 3,

Gammelt opskyl - intet for mågerne.

<u>5.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>14.50-15.05:</u>						
	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	160	10	120		290
	Stormmåge	6		1		7
	Hættemåge	2				2

Flod/ebbe l. revle delvis tør - mange ture
ister.

lb. Store måger passive.

Mindre måger fouragerende.

Vandstær 1n. Den 2, idag. Skovsneppe 1 med
brække, vingepå grusvejen.

orla balslev jen

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 27.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NW 5, 8/8, byger god sigt.
11.15-11.30: NW 5, 6/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
07.45-08.00:	Svartbag	8	2	1		11
	Gråmåge			1		1
	Sølvmåge	290	30	45		365
	Stormmåge	5		1		6
	Hættemåge	3				3

Flod - ingen revler - skydning - turister.
Flok spredt på lb og 2b. Sølv på lb foura-
gerende .
2b fleste fugle passibe.
Sahdløber 81.

Ingen 2.tælling p.g.a. regn.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
11.15-11.30:	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	220		30		250
	Stormmåge			1		1
	Hættemåge					

Extrem flod - ingen revler - skydning -
mange turister.
Alle måger flyvefiskende ved lb under kon-
stant skrigen.

orla balslev jensen.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 28.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NNØ 2, 2/8, god sigt.
09.30-09.45: NNØ 3-4, 7/8, god sigt.
11.15-11.30: NNØ 4, 6/8, god sigt.
13.05-13.20: N 4, 7/8, god sigt.
14.50-15.30: N 4, 6/8, god sigt.
16.35-16.40: N 4, 8/8, god sigt.

1.tælling:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
07.45-08.00:	Svartbag	11	1	1		13
	Sølvmåge	1740	10	55		1805
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge	13		1		14

Extrem flod - ingen revler - ingen øvelse
- ravsamlende turister.
Alle måger på lb og 2b. Mange fouragerer
og løber indad efterhånden som vandet stiger
- en del ligger på vandet.
Kraftigt krage-drosseltræk. Spurvehøg 1s,
Stor tornskade 1 rast.

2.tælling:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.30-09.45:	Svartbag	11		2		13
	Sølvmåge	1830	10	60		1900
	Stormmåge					
	Hættemåge					

Extrem flod - ingen revler - ingen skydning
- få turister.
Flokken på lb - en mindre på 2b. Er halvt
passiv - halvt fouragerende - liggende på
vandet eller flyvefiskende.
Mange måger mod Hvidbjerg.

3.tælling:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.15-11.30:	Svartbag	9		1		10
	Sølvmåge	1850	10	60		1920
	Stormmåge			1		1
	Hættemåge					

Extrem flod ingen turister - ingen skydning
- ingen revler.
Alle på lb - Mange passive. Enkelte fouragerende
i brændingen.
X Mange måger mod Hvidbjerg.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 28. oktober 1974 fortsat.

4. tælling:
13.05-13.20:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	7		3		10
Sølvmåge	1550	10	150		1710
Stormmåge	2		1		3
Hættemåge	1				1

Extrem flod - ingen revler - ingen skydning - 10,2 turister.

Alle måger på lb - enkelte fouragerende i brændingen. Mange måger mod Hvidbjerg.
2 Sandløbere til Lynx.

5. tælling:
14.40-15.30:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	12		4		16
Sølvmåge	1600	25	175		1800
Stormmåge	1				1
Hættemåge					

Flod/ebbe - lidt revle - o øvelse - turister.

Fordelt langs kysten fra hukket og sydpå.
En del fouragerende i havstokken. Måger så langt sydover som kikkerten kan klare.
Rast: Strandskade 1, Sortgrå ryle 1, Sandløber 18, Alm.ryle 4, Strandhjejle 1, Spurvehøhg 1 i klitterne.

6. tælling:
16.35-16.40:

Art/antal	ad	2-år	1.år	usp	total
Svartbag	11	1	2		14
Sølvmåge	1800	20	130		1950
Stormmåge	4		1		5
Hættemåge					

Extrem flod - ingen revler - ingen skydning - få turister.

Alle i lb - passive - fouragerende i brændingen.

orla balslev jensen.

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 29.oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NNØ 2 3/8, god sigt.
09.30-09.45: NNØ 3, 2/8, god sigt.
11.15-11.30: NØ 3-4-5, 6/8, god sigt.
13.05-13.20: NØ 3, 5/8, god sigt.
14.50-15.05: NØ 3, 5/8, god sigt.
16.35-16.50: NØ 3, 4/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.45-08.00:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	15		2	3		20
Sølvmåge	2030			100		2130
Stormmåge	1			1		2
Hættemåge	1					1

Ebbe/flod - en enkelt revle delvis tør-
lagt - øvelse - få turister.
Alle på 1b og 2b. 3/4 passive - 1/4 fly-
vefiskende.
Kraftigt krage og småfugletræk.

<u>2.tælling:</u> 09.30-09.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	21			1		22
Sølvmåge	2080			80		2160
Stormmåge	12					12
Hættemåge	2					2

Flod - ingen revler - øvelse - ingen tu-
rister.
Flest samlet 2b - passive.
Nogle spredt på 1ab - fouragerer.

<u>3.tælling:</u> 11.15-11.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	22			1		23
Sølvmåge	2100			100		2200
Stormmåge	19					19
Hættemåge	1					1

Ebbe/flod - ingen revler - ingen øvelse
- ingen turister.
Alle passive på 2bc. Ca 200 på 2a og ca
50 Sandløber nordpå til renden.
Sandløber 25. Bjerglærke 11, Sjagger 125
n, Snepurv 1.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 29.oktober 1974 fortsat.

<u>4.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>13.05-13.20:</u>						
	Svartbag	24	2	3		29
	Sølvmåge	2200	15	75		2290
	Stormmåge	40		1		41
	Hættemåge	1				1

Flod - ingen revler - ingen øvelse - ingen turister.

Så gody som alle passive på lb og 2b, flest 2b. Enkelte fouragererved lb. Edderfugl 65n.

<u>5.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>14.50-15.05:</u>						
	Svartbag	21	2	2		25
	Sølvmåge	2670	30	130		2830
	Stormmåge	26				26
	Hættemåge	2		1		3

Flod - ingen revler - ingen turister - ingen øvelse.

Alle pssive på lb og 2b. Mange spver.

En lomvie sansynligvis kortnæbbet lomvie fundet død - mål stemmer med kortnæbbet.

<u>6.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2-år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>16.35- 16.50:</u>						
	Svartbag	12	1	1		14
	Sølvmåge	1900	10	60		1970
	Stormmåge	11		1		12
	Hættemåge	2				2

Flod/ebbe 1 revle delvis tørlagt - ingen øvelse - ingen turister.

Alle pssive 2b.

Skovhornugle 1 ved fyret.

otla bakslev jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 30. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NNØ 2, 4/8, god sigt.
- : NNØ 3, 4/8, god sigt,
- : NNØ 3, 6/8, god sigt.
- : NØ 3, 8/8, god sigt.
14.45-15.00: NØ 2, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	22	2	3		27
	Sølvmåge	1650		40		1690
	Stormmåge	8		1		9
	Hættemåge	2				2

Ebbe - flere revler tørlagte - få turiste
ingen øvelse.
Spredt labc og 2b. Hovedparten passive. En-
kelte lab fouragerer.
Rast: Havlit 3 han og 2 hun.

<u>2.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	11		4		15
	Sølvmåge	780		30		810
	Stormmåge	3				3
	Hættemåge	1				1

Ebbe/flod - ingen revler - få turister -
ingen øvelse.
Størstedelen på 2b Enkelte på 1b.
Alle passive.

<u>3.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	17		2		19
	Sølvmåge	1040	17	20		1077
	Stormmåge	7				7
	Hættemåge	2				2

Flod - ingen revler - ingen turister - in-
gen øvelse.
Alle på 2b.
Pudser sig, sover - eller står og glør lige
ud i luften.
Islom 1n.

fortsættes.....

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 30.oktober 1974 fortsat.

4.tælling:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	16		1		17
Sølvmåge	1010	8	12		1030
Stormmåge	7		1		8
Hættemåge	3				3

Flod - ingen revler - ingen turister -
ingen øvelse.

Alle på 2b.

Hovedparten står eller ligger og sover.

Resten står og glaner.

Blå kærhøhg ls.

5.tælling:
14.45-15.05:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag	7	1	1		9
Sølvmåge	900	10	40		950
Stormmåge	4				4
Hættemåge	1				1

Flod/ebbe - revle delvis tørlagt - ingen
øvelse - o turister

Alle passibe 2b.

Sandløber 46.

6.tælling:

Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Samme som ved 5.tælling:					
Alle delvis passive på 2b. Enkelte forsøg- er lykken i opskylszonen.					

orla balslev jensen.

Glemte talle for 6.tælling:

Svartbag	12	1	2		14
Sølvmåge	630	5	30		665
Stormmåge	5				5
Hættemåge	2				2

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 31. oktober 1974.

Vejrforhold: 07.45-08.00: NØ 1, 8/8, god sigt.
09.30-09.45: NØ 3, 8/8, god sigt.
11.15-11.30: NØ 3-4, 4/8, god sigt,
13.05-13.20: NNØ 3, 6/8, god sigt.
14.50-15.05: NNØ 2, 7/8, god sigt småregn
16.15-16.30: NØ 2, 8/8, god sigt.

<u>1.tælling:</u> 07.45-08.00	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	3			1		4
Sølvmåge	550			20		570
Stormmåge	3					3
Hættemåge	1					1

Ebbe - revler tørlagte - ingen øvelse -
ingen turister.
Alle spredt på lbc og 2b. Fouragerer - pas-
sive.
Hedelærke 1 rast.

<u>2.tælling:</u> 09.30-09.45:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	17		1	1		19
Sølvmåge	660		2	10		672
Stormmåge	18					18
Hættemåge	1					1

Ebbe/flod - en revle tør - ingen turister
ingen øvelse -
Hovedparten på 2b.
Enkelte spredt på lbc.
Alle passive ligger sover eller glør.

<u>3.tælling:</u> 11.15-11.30:	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.er</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
Svartbag	3		1			4
Sølvmåge	186		4	9		199
Stormmåge	19					19
Hættemåge	5					5

Flod - ingen revler - ingen turister -
ingen øvelse.
Alle passive på 2b. Næsten alle står el.
ligger og sover.
Kun 3 hætte flyver rundt over lagunen.

Sandløber 30 fouragerer.

fortsættes.....

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 31.oktober 1974 fortsat.

4.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
13.05-13.20: Svartbag 2 2
 Sølvmåge 94 3 5 102
 Stormmåge 17 17
 Hættemåge 4 4

Flod - ingen revler - ingen øvelse - in-
gen turister.

Alle på 2b /enkelte sølv lb - passive.
Hættemågerne dog fouragerende i lagunesø
og enkelte stormmåger over havet.

Havlit 5, Sandløber 78.

5.tælling: Art/antal ad 2.år 1.år usp total
4550-15.05: Svartbag 3 1 4
 Sølvmåge 61 2 9 72
 Stormmåge 18 2 20
 Hættemåge 4 4

Flod - ingen revler - ingen skydning - 3
turister.

Alle 2b passive,
Havlit 5.

6.tælling16.15 Art/antal ad 2.år 1.år usp total
16.15-16.30: Svartbag 7 1 8
 Sølvmåge 110 5 10 125
 Stormmåge 4 4
 Hættemåge 16 16

Flod/ebbe - ingen øvelse eller turister.
Alle passive - fordelt i to lige store
flokke på henh. 2b og 3b.

Rast ved langlades rende: Svartbag /ad: 2,
Sølv/ad: 35, /2år: 2 og /1.år: 5.

Hukket 3km nordpå: Sandløber 57, Alm.ryle
10.

Hukket: Strandskade 5, Alm.ryle 10, Sandlø
ber 90.

Orla Halslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 1. november 1974

vejrforhold: 08.00-08.15: NW 4, 8/8, dis, regn
09.40-09.55: NW 4, 8/8, regn
11.20-11.35: N 3-4, 8/8 god sigt, småregn
13.05-13.20: N 3, 8/8, god sigt

3.tælling: 11.20-11.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11				11
	sølvmåge	340	2	4		346
	stormmåge	10		2		12
	hættemåge	1				1

ebbe/flod, ingen revler, skydning, ingen turister.

2b - passive

rast: havlit 5, ederfugl 50, strandskade 3, strandhøjle 1,
sandleber 12.

4.tælling: 13.05-13.20	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	sølvmåge	110		5		115
	stormmåge	2				2
	hættemåge	1				1

flod - ingen revler - skydning - ingen turister

3b - passive - stormmågerne og hættemågen svømmende i søen.

rast: sandleber 60

orla erik tau

Blåvand Fuglestation.

Lørdag den 2. november

vejrforhold: 08.15-08.30: N 2, 8/8, god sigt
09.50-10.05: NE 2, 8/8, god sigt
11.25-11.40: N 3, 8/8, god sigt
13.00-13.15: N 2, 8/8, god sigt

1.tælling: 08.15-08.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3		1		4
	sølvmåge	120		5		125
	stormmåge	6				6
	hættemåge	3				3

ebbe/flod - 1 revle tør - skydning - ingen turister
alle 1-2b - passive
rast: sandløber 25

2.tælling: 09.50-10.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	30		7		37
	sølvmåge	330		20		350
	stormmåge	16		3		19
	hættemåge	6				6

ebbe - revlerne tørre - skydning - enkelte turister
alle passive på 1-2b
rast: hærfugl 1 ved radarstationen (Bent Jørgensen)

3.tælling: 11.25-11.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	37	1	9		47
	sølvmåge	410	4	28		442
	stormmåge	22				22
	hættemåge	5				5
	gråmåge	1				1

ebbe/flod - 1. revle tør - skydning - mange turister
flest passive på 2b - enkelte svartb. på revlen
de små måger i lagunesøen.
rast: sandløber 30 fouragerende

4.tælling: 13.00-13.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11		3		14
	sølvmåge	140	2	14		156
	stormmåge	16		1		17
	hættemåge	8				8
	ride	1				1
	gråmåge	1				1

flod - ingen revler - skydning - få turister
2b - passive . rast: sandløber 61

6.tælling: 16.20-16.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3	1	1		5
	sølvmåge	130		17		147
	stormmåge	30				30
	hættemåge	7				7

flod - ingen revler - ingen skydning - få turister
rast: sandløber 70 passive (N 1, 8/8, god sigt)

erik orla tau

og med denne sang gjaldende i æteren vendte han ryggen til, fældede en lille tåre og gik tilbage til fuglestationen, den ligger vist i Blåvand, men en ting fortalte han ikke de kære måger, HAN VENDER FRYGTELIG TILBAGE og håber igen på en enorm god tid sammen med de ~~venlige~~ rare mennesker der bor herude. orla erik tau og bent the jac.

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 4. november 1974.

vejrforhold: 08.15-08.30: NE 1, 8/8, god sigt
09.50-10.05: ENE 1, 8/8, god sigt
11.25-11.40: NE 2, 8/8, god sigt
13.00-13.15: NE 2, 6/8, god sigt
14.40-14.55: NE 2, 7/8, god sigt
16.15-16.30: NE 2, 8/8, god sigt

1.tælling: 08.15-08.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	35	1	1		37
	sølvmåge				650	650
	stormmåge	25				25
	hættemåge	10				10

ebbe - mange revler tørre - skydning - ingen turister
alle spredt på lbc - alle fouragerende, sølv. især flyv.

2.tælling: 09.50-10.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	40	1	2		43
	sølvmåge				700	700
	stormmåge	40		1		41
	hættemåge	15				15

ekstrem ebbe - mange revler - skydning - ingen turister
alle spredt på lbc - sølvmågerne flyvefiskende bag revet
rast: silkehal 10

3.tælling: 11.25-11.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	24	1	6		31
	sølvmåge	900		60		960
	stormmåge	26		2		28
	hættemåge	7				7

ekstrem ebbe - alle revler tørre - skydning - ingen turist.
spredt på lbc
rast: sang/pibesvane 6 ad 4 juv, skovsneppe 1

4.tælling: 13.00-13.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8				8
	sølvmåge	280		4		284
	stormmåge	1				1
	hættemåge	4				4

ebbe/fled - en lille revle tør - skydning - ingen turister
2b - passive - + ca 50 på lc

5.tælling: 14.40-14.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11		1		12
	sølvmåge	140		30		170
	stormmåge	3				3
	hættemåge	6				6

fled - ingen revler - skydning - ingen turister
2b - passive

6.tælling: 16.15-16.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8		2		10
	sølvmåge	170		25		195
	stormmåge	4				4
	hættemåge	6				6

fled - ingen revler - skydning - ingen turister
2b - passive

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 5. november 1974

vejrforhold: 08.15-08.30: vindstille, 0/8, god sigt
09.50-10.05: SSW 1, 0/8, god sigt
13.00-13.15: W 2-3, 4/8, god sigt
14.35-14.50: WSW 3, 7/8, god sigt

1.tælling: 08.15-08.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	17	1	4		22
	sølvmåge	800		50		850
	stormmåge	9				9
	høttmåge	4				4
	gråmåge		1			1

flod/ebbe - ingen skydning - ingen turister
alle passive i 3 flokke : 2a + b + c - intet opskyl
rast: laplandsværting 1 stk ved kroen

2.tælling: 09.50-10.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	24	1	2		27
	sølvmåge	890		35	800	1925
	stormmåge	63				63
	høttmåge	20				20

ebbe - mange revler tørre - skydning - ingen turister
spredt lbc + 2b - næsten alle fouragerende
usp sølv. enten flyvefiskende eller passive på yderste revle

4.tælling: 13.00-13.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5				5
	sølvmåge	40		5	25	70
	høttmåge	5				5

ebbe/flod - skydning - ingen turister
alle 2b undtagen usp sølv. på 3. revle

5.tælling: 14.35-14.50	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	16		1		17
	sølvmåge	240	1	13		254
	stormmåge	18				18
	høttmåge	13				13

alle 2b passive
rast: sandløber 10

orla erik tau

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 6. november 1974

vejrforhold: 08.15-08.30: WSW 3, 8/8, finregn
 09.50-10.05: SW 3, 8/8, finregn
 11.25-11.40: SW 3, 8/8, regn
 13.00-13.15: WSW 3-4, 8/8, god sigt
 14.35-14.50: SW 4, 8/8, regn
 16.10-16.25: SW 3-4, 8/8, regn, sigt 1-2 km

1.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 08.15-08.30: svartbag 11 3 14
 sølvmåge 530 8 38 576
 stormmåge 27 27
 hættemåge 3 3

flod - ingen revler - skydning - intet nyt opskyl. sandløber 15
 2b - passive. store måger samlet i strandkanten - små udenfor

2.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 09.50-10.05: svartbag 20 2 1 23
 sølvmåge 600 11 45 656
 stormmåge 25 25
 hættemåge 4 4

flod/ebbe - ingen revler - skydning - ingen turister
 1-2b, flest sovende - storm/hætte dog aktive. flokken mere spredt
 rast: sandløber 2

3.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 11.25-11.40: svartbag 33 3 3 39
 sølvmåge 570 10 35 615
 stormmåge 44 44
 hættemåge 2 2

flod/ebbe - 1. revle tør - skydning - ingen turister
 1-2b-c passive, enkelte måger svømmende i vandkanten

4.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 13.00-13.15: svartbag 22 4 5 31
 sølvmåge 600 10 30 640
 stormmåge 35 35
 hættemåge 7 7

ebbe - 2 revler tørre - skydning - ingen turister
 2 flokke 2a+b, fløj fra revlerne nordpå og satte sig i én flok

5.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 14.35-14.50: svartbag 11 1 2 14
 sølvmåge 470 5 17 492
 stormmåge 32 32
 hættemåge 4 4

flod - ingen revler - skydning - enkelte turister
 2b - passive - i smågrupper - småmåger fouragerende i lagunesø.
 rast: sandløber 5

6.tælling: art/antal ad 2.år 1.år usp total
 16.10-16.25: svartbag 7 2 2 11
 sølvmåge 210 5 15 230
 stormmåge 40 40
 hættemåge 4 4

ebbe/flod - ingen revler - skydning - ingen turister
 mågerne fløj op fra 2b og fløj til overnatning på Skallingen.
 tilbage blev: sølv. 25, storm. 3, hættem. 4 og svartbag 1.

orla erik tau

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 7. november 1974.

vejrforhold: 08.15-08.30: SW 1, 1/8, god sigt
09.45-10.00: SW 1, 0/8, diset/havgas
11.15-11.30: SSW 1, 1/8, dis
12.45-13.00: S 1, 6/8, dis
14.15-14.30: S 1, 8/8, regn
15.50-16.05: SSE 1, 8/8, finregn

1.tælling:	art/antal	ad	2.års	1.års	usp	total
08.15-08.30	svartbag	25	3	5		33
	sølvmåge	1400		100		1500
	stormmåge	70		2		72
	hættemåge	9				9

flod - ingen revler - skydning - ingen turister
alle fouragerende i strandkanten 2b.
rast: strandskider 4, alm ryle 5, sandløber 70, spurvehøg 1,
snespurv 15, engpiber 25, bjerglærke 20.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
09.45-10.00	svartbag	20	1	5		26
	sølvmåge	1050		75		1125
	stormmåge	60				60
	hættemåge	12				12

flod/ebbe - $\frac{1}{2}$ revle tør - skydning - ingen turister
alle passive 2b. muligvis flere måger nordpå (dis)
rast: sandløber 128

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.15-11.30	svartbag	31	2	4		37
	sølvmåge	840	20	55		915
	stormmåge	74		1		75
	hættemåge	14		1		15

flod/ebbe - 1. revle tør - skydning - ingen turister
spredt på 1b-c og 2b-c - mange sølv. svømmende i vandkanten
øvrige passive - små måger aktive i lavvandet. Efter optæl-
lingen littede en stor flok sølv mod revlerne
rast: bjergirisk 30
træk: sjagger 200 W

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
12.45-13.00	svartbag	17	2	3		22
	sølvmåge	450	2	11		463
	stormmåge	54				54
	hættemåge	11		1		12
	måge sp (stor)				100	100

ebbe - revler tørre - skydning - få turister
spredt på 1-2b-c, mange fouragerende mellem revlerne
ingen i opskyllet
rast: hvid vipstjert 1

denne historie fortsættes - trøst jer

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 7. november 1974

vejrforhold: dem har jeg sgu da fyret af.

5.tælling: 14.15-14.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	15		1		16
	sølvmåge	180	1	12		193
	stormmåge	42				42
	hættemåge	5				5

spredt på 1b og enkelte på 2ab - flest passive - enkelte
fouragerende i vandkanten - endog passive hættemåver
rast: sandløber 20 (bare for at tilfredsstille Klynks
slagterobs: munk 1 tyr, hvid vipstjert 1

6.tælling: 15.50-16.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	4		3		7
	sølvmåge	120		10		130
	stormmåge	17				17
	hættemåge	1				1

alle 2b - passive - stor fraflyvning mod syd

orla the hairy lizard

erik the lefthanded "do it yourself"

tau the incredible

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 8. november 1974.

Vejrforhold: 08.15-08.30: SSW 3, 8/8, dis, let byge.
09.45-10.00: SSW 4, 8/8, dis.
11.15-11.30: SSW 4, 8/8, dis.
12.45-13.00: SSW 5, 8/8, dis.
14.15-14.30: S 6-7, 8/8, god sigt.
15.45-16.00: S 6-7, 8/8, regn.

<u>1.tælling:</u> 08.15-08.30:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3	1			4
	sølvmåge	180	3	15		198
	stormmåge	29		1		30
	hættemåge	8		1		9

Flod - ingen revler - skydning - ingen turister. Spredt på 1-2b, mange passive, enkelte fouragerende i vandkanten, tilflyvning fra Nerd.
Rast: Sandløber 50.

<u>2.tælling:</u> 09.45-10.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3		1		4
	sølvmåge	180	5	13		198
	stormmåge	31				31
	hættemåge	6		1		7

Flod - ingen revler - skydning - få turister. Flok på 1-2b, mange passive, en del fouragerende i vandkanten.
Rast: Havlit 4 han + 2 hun, toppet skallesluger 1, Strandskade 3, Strandhøjle 1, Stor præstekrave 2, Alm.ryle 4, Sandløber 61, Ride 1 ad fundet død, Spurvehøg 1.

<u>3.tælling:</u> 11.15-11.30:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	11	1	1		13
	sølvmåge	260	5	20		285
	stormmåge	35		1		36
	hættemåge	4		1		5

Flod/ebbe - ingen revler - skydning - få turister.
Flok på 1-2b, flest sovende, enkelte sølvmåger fouragerende i vandkanten, hættemåge ved lagunesøen.
Rast: Sandløber 20.

<u>4.tælling:</u> 12.45-13.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	Svartbag	12	1	1		14
	Sølvmåge	127	1	4		132
	Stormmåge	2				2
	Hættemåge	3				3

Ebbe - 1.revle tør - ingen skydning - få turister. Flok spredt på 1b-c og 2 b-c, fleste passive, enkelte sølvmåge fouragerende i vandkanten.
Rast: Stor præstekrave 1, Sandløber 5.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 8.november 1974(fortsat).

<u>5.tælling:</u>	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>14.15-14.30:</u>						
Svartbag	23	2	4			29
Sølvmåge	125		10			135
Stormmåge	5					5
Hættemåge	4					4

Ebbe - 1 revle tør - ingen skydning - 2 ravsamlere.
Alle samlet på revlen i 2b. Passive.
Rast: 125 Snespurve der kom ind fra havet.

<u>6.tælling:</u>	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>us p</u>	<u>total</u>
<u>15.45-16.00:</u>						
Svartbag	3					3
Sølvmåge	32		2			34
Stormmåge	7					7
Hættemåge	2					2

Ebbe/flod - ingen revler - ingen skydning - ingen turister -.
Alle passive - samlet flok på 2b.

Erik Overlund
Tau Rasmussen
Orla Balslev Jensen.

Hvoffer halved er dør
ingen søler noteret !!
RØVHULLER
H.M.

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 9. november 1974.

Vejrforhold: 08.15-08.30: S 3, 8/8, sigt 1 km.
09.45-10.00: S 3, 8/8, sigt 1 km.
11.00-11.15: S 3, 8/8, sigt 1 km.
12.45-13.00: S 3, 8/8, sigt 1 km.
14.15-14.30: S 3-4, 8/8, fin regn, sigt 1 km.
15.45-16.00: S 3-4, 8/8, regn, sigt 1-2 km.

<u>1.tælling:</u> 08.15-08.30:	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	2				2
	Sølvmåge	60		5		65
	Stormmåge	1				1
	Hættemåge					

Flod - ingen revler - ingen turister. Alle samlet på 2b.
Fouragerende i vandkanten.

<u>2.tælling:</u> 09.45-10.00:	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1				1
	Sølvmåge	70	2	4		76
	Stormmåge	5				5
	Hættemåge	2				2

Flod - ingen revler - ingen skydning - ravsamlere.
Flest på 2a - resten på 2b. Mange (5-600) måge sp fra
hukket og 4 km nordå.
Rast: Strandskade 2, Sandløber 45, Havlit 2 han + 2 hun.
Sjagger 150 S.

<u>3.tælling:</u> 11.00-11.15:	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	7	1	2		10
	Sølvmåge	110		10		120
	Stormmåge	25				25
	Hættemåge	3				3
	<u>Gråmåge</u>		1			1

Flod - 1/2 revle tør - ingen øvelse - ravsamlere.
Mågerne bliver kastet rundt med af ravsamlerne. En del
opskyl - sandsynligvis det samme som i går eftermid-
dag. Næsten udelukkende rundormehylstre.

<u>4.tælling:</u> 12.45-13.00:	<u>art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
	Svartbag	1		2		3
	Sølvmåge	110	4	7		121
	Stormmåge	14				14
	Hættemåge	2				2

Flod/ebbe - ingen revler - ingen skydning - ravsamlere.
Flokken spredt på 1-2b. Næsten alle fouragerende i
vandkanten - næsten nyt opskyl.

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.**Lørdag den 9. november 1974 (fortsat).**

<u>5.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
<u>14.15-14.30:</u>						
Svartbag	4			2		6
Sølvmåge	85		1	5		91
Stormmåge	14					14
Hættemåge	1					1

Ebbe - 1 revle tør - masser af opskyl - ravsamlere.
Alle fouragerende - forskræmte over ravsamlernes energi.

Tur til Vejrs: Svartbag 50 ad, Sølvmåge 12-1500 ad + 400 l.års, Stormmåge ad 75, Hættemåge ad ca 10 og Gråmåge 1 2.år. Sandløber 75-100.

<u>6.tælling:</u>	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
<u>15.45-16.00:</u>						
Svartbag	2			1		3
Sølvmåge	22			14		36
Stormmåge	9					9
Hættemåge						

Ebbe - ravsamlere. Alle måger passive på 2 c.

Erik Overlund
Tau Rasmussen
Orla Balslev Jensne

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 12. november 1974.

Vejrforhold: 08.30-08.45: SW 6, 6/8, haglbyger.
10.00-10.15: SW 5-6, 3/8, god sigt.
11.30-11.45: SW 5, 4/8, god sigt.
12.50-13.05: SW 5, 8/8, byger.
14.10-14.25: SW 5, 8/8, byger.
15.35-15.50: SW 5, 8/8, byger-god sigt.

<u>1. tælling:</u> 08.30-08.45:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag		9	1	1		11
Sølvmåge		1100	50	200		1350
Stormmåge						
Hættemåge						

Fled extreme - ingen revler.
Alle la - passive.

<u>2. tælling:</u> 10.00-10.15:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag		10	2	4		16
Sølvmåge		1000	50	150		1200
Stormmåge		5				5
Hættemåge		1				1

Fled - ingen revler - ingen turister - øvelse. Alle meget urolige flyver rundt over yderste klitrække - ca 300 Sølv-måger stod dog på la - ca 250 på vandet i 2b. Rast: Sandløber 65.

<u>3. tælling:</u> 11.30-11.45:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag		25	2	5		32
Sølvmåge		1800	100	600		2500
Stormmåge		5				5
Hættemåge						

Fled extreme - ingen revler - ingen turister - øvelse. Ca. 1700 Sølv-svart urolige på lb - ca 800 sølv flyvende i klithøjde s for hukket.

<u>4. tælling:</u> 12.50-13.05:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag		3		1		4
Sølvmåge		600	20	130		750
Stormmåge		2		1		3
Hættemåge						

Fled extreme - ingen turister - skydning. Alle la - meget urolige. Halvdelen hang over klitterne.

<u>5. tælling:</u> 14.10-14.25:	Art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
Svartbag						
Sølvmåge		450	15	120		585
Stormmåge		1				1
Hættemåge						

fortsættes.

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 12.november 1974. (fortsat).

5.tælling: Flød extreme - skydning - turister. Alle la + mange
fortsat: i luften. Ca 100 set flyve over stranden på mili-om-
rådet. Ingen adgang. Sandsynligvis flere på stranden her.

<u>6.tælling:</u>	<u>Art/antal</u>	<u>ad</u>	<u>2.år</u>	<u>1.år</u>	<u>usp</u>	<u>total</u>
<u>15.35-15.50:</u>	Svarthag					
	Sølvhåge	750	40	180		970
	Sterrhåge					
	Høttemåge					
	Ride	1				1

Flød extreme - få turister - skydning. Alle la -pas-
sive og flyvende over klitterne. Borttræk med S.

Erik Overlund
Tau Rasmussen
Orla Balslev Jensen.

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 13. november 1974.

Vejrforhold: 08.30-08.45: SW 3, 1/8, god sigt
10.00-10.15: SW 4, 4/8, god sigt
11.25-11.45: SW 4, 2/8, god sigt
12.50-13.05: SW 3, 4/8, god sigt
14.10-14.25: SW 3, 4/8, god sigt
15.45-16.00: SW 3-4, 7/8, god sigt

1.tælling:	art/antal	-	ad	2.år	1.år	usp	total
06.46-07.00:	svartbag		7		2		9
08.30-08.45:	sølvmåge		1050	25	125		1200
	stormmåge		5				5

Ebbe - skydning - ravsamlere
Alle på 2b. Let fouragerende - meget opskyl(søstjerner !)

2.tælling:	art/antal		ad	2.år	1.år	usp	total
10.00-10.15	svartbag		2	1	4		7
	sølvmåge		1330	45	150		1525
	stormmåge		8		1		9
	hættemåge		4		1		5

flod - skydning - ravsamlere (ingen revler)
alle 2b - passive - små måger dog fouragerende i lagunesøen
sandløber: 70

3.tælling:	art/antal		ad	2.år	1.år	usp	total
11.25-11.40:	svartbag		7	1	4		12
	sølvmåge		1400	40	200		1640
	stormmåge		8				8
	hættemåge		2				2
	ride				1		1

flod - ingen revler - skydning - ravsamlere.
alle 2b undt. 100 sølvmåger på la. alle passive

4.tælling:	art/antal		ad	2.år	1.år	usp	total
12.50-13.05	svartbag		6		3		9
	sølvmåge		1100	30	180		1310
	stormmåge		5				5
	hættemåge		3		1		4
	<u>havterne</u>				1		1

flod - skydning - få turister.
alle 2b - passive - mange sølv svømmende. Havternen på la.
sandløber 70

5.tælling:	art/antal		ad	2.år	1.år	usp	total
~~15.45-16.00~~ 14.10-14.25	svartbag		4		2		6
	sølvmåge		900	20	110		1030
	stormmåge		2				2
	hættemåge		1				1

flod - ingen revler - skydning - ravsamlere/turister.
alle 2b. ca 300 sølv svømmende
sandløber: 90

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 13. november 1974. - fortsat.

6.telling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.45-16.00:						
	svartbag	8		3		11
	sølvmåge	1250	50	150		1450
	stormmåge	7				7
	hættemåge	2				2
	ride	1				1
	havterne			1		1

flod/ebbe - skydning - ravsamlere

alle 2b - passive. Riden var olieret. Havternen den samme
som tidligere på dagen.

sortgrå ryle 1.

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 14. november 1974.

vejrforhold: 11.25-11.40: SSW 4, 8/8, sigt 300 m, byger
12.50-13.05: SSW 4, 8/8, sigt 1 km, småregn
14.15-14.30: SW 4, 8/8, sigt 1 km, småregn
15.35-15.50: S 5, 8/8, sigt 2km, regn

3.tælling: 11.25-11.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6		2		8
	sølvmåge	1500	100	400		2000
	stormmåge	7				7
	hættemåge	2				2

skydning - flod - ingen revler - ingen turister
alle 2b på N.-siden af lagunesøen - passive.
rast: sandløber 80, havlit 8.

4.tælling: 12.50-13.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	22				22
	sølvmåge	2700		600		3300
	stormmåge	9		1		10

flod - ingen revler - skydning
alle 2b undt. ca 400 sølvmåger på vandet - flest passive

5.tælling: 14.15-14.30	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	16	1	4		21
	sølvmåge	1800	45	450		2295
	stormmåge	1				1

6.tælling: 15.35-15.50	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	20		5		25
	sølvmåge	1400	50	350		1800
	stormmåge	6				6
	hættemåge	3				3
	gråmåge	1				1

flod/ebbe - skydning - ingen turister
passive på 2b - godt med opskyl
kl. 16.35 fløj alle mågerne op i to store flokke og trak
sydøstover (mod Skallingen)

tillæg til 5.tælling: flod - skydning - ravsamlere - alle måger passive
på 2-3b.

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 15. november 1974.

vejrforhold: 08.30-08.45: SW 3-4, 8/8, sigt 1-2 km, byger
10.00-10.15: SW 3-4, 8/8, sigt 1-2 km, regn
11.25-11.40: SW 2, 8/8, sigt 1-2 km, byger
12.50-13.05: SW 2, 5/8, god sigt,
14.10-14.25: SW 2, 8/8, god sigt
15.30-15.45: SW 3-4, 8/8, god sigt

1.tælling: 08.30-08.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	10		4		14
	sølvmåge	300	10	25		335
	stormmåge	9				9
	hættemåge	1				1

ebbe - 1 revle tør - skydning
alle passive på 2b

2.tælling: 10.00-10.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	ca 60		10		70
	sølvmåge	1500	100	500		2100
	stormmåge	20		1		21
	hættemåge	3				3

ebbe - skydning
alle passive på 2a - 2b.

3.tælling: 11.25-11.40	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	53		6		59
	sølvmåge	1500	100	500		2100
	stormmåge	22		2		24
	hættemåge	5				5
	gråmåge	1				1

ebbe/flod - ingen revler - skydning - ravsamlere
alle på 2a - 2b - passive

4.tælling: 12.50-13.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3				3
	sølvmåge	270	6	30		306
	stormmåge	33		3		36
	hættemåge	1				1

flod - ingen revler - skydning -
~~flod~~
alle passive på 2b
rast: sandløber 60

5.tælling: 14.10-14.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	20		2		22
	sølvmåge	1600	50	200		1850
~~sølvmåge~~	stormmåge	47		3		50
	hættemåge	4				4

flod - skydning - turister
alle passive på 2b

Blåvand Fuglestation.

Fredag den 15. november 1974 - fortsat.

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.30-15.45	svartbag	15		1		16
	sølvmåge	1800	50	150		2000
	stormmåge	5				5
	hættemåge	1				1

flod - skydning

alle passive på 2b. fløj sydpå kl 16.05 i én stor flok.

orla, erik og tau

Blåvand Fuglestation
Søndag den 17. november 1974.

vejrforhold: 08.40-08.55: WSW 2-3, 1/8, god sigt
10.05-10.20: W 2-3, 1/8, god sigt
11.30-11.45: W 2-3, 2/8, god sigt
12.55-13.10: W 3, 2/8, god sigt
14.20-14.35: W 3-4, 7/8, god sigt
15.40-15.55: W 3-4, 4/8, god sigt

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.40-08.55						
	svartbag	5	1	1		7
	sølvmåge	900		200		1100
	stormmåge	15				15
	hættemåge	2		1		3

ebbe - turister
alle på 2b - forholdsvis passive

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
10.05-10.20						
	svartbag	5		1		6
	sølvmåge	800		200		1000
	stormmåge	26				26
	hættemåge	4				4

ebbe - turister
2b - passive

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.30-11.45						
	svartbag	7		1		8
	sølvmåge	800		200		1000
	stormmåge	33				33
	hættemåge	8				8

ebbe/flod - mange turister
2b - passive
rast: sandløber 105, strandskade 1,
træk 12.00-12.50: søkonger 1 N-R-S, alkefugl sp 11, lom 5,
terne sp 6, spidsand 1, knortegås mkb 50,
troldand 4.

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
12.55-13.10						
	svartbag	2				2
	sølvmåge	400		100		500
	stormmåge	38		1		39
	hættemåge	4				4

ebbe/flod - mange turister
2b - passive
rast: sandløber 105

Blåvand Fuglestation.

Søndag den 17. november 1974 - fortsat.

5.tælling: 14.20-14.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2		1		3
	sølvmåge	550		50		600
	stormmåge	79		2		81
	hættemåge	1				1

flod - mange turister

halvdelen af mågerne liggende på vandet mens resten fouragerer omkring lagunesøen.

rast: sandløber 140

6.tælling: 15.40-15.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	0	0	0	0	0
	sølvmåge	365		35		400
	stormmåge	55				55
	hættemåge	3				3

flod - ingen turister - ingen skydning

alle passive på 2a. Fraflyvning mod syd- ligesom flere trækker mod syd over klitterne.

erik + orla + winged eal fingerling

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 18. november 1974.

vejrforhold: 08.40-08.55: ESE 2, 8/8, god sigt
10.05-10.20: SE 2, 7/8, god sigt
11.30-11.45: SE 2, 7/8, god sigt
12.55-13.10: SE 2-3, 7/8, god sigt
15.40-15.55: SE 1-2, 7/8, god sigt

1.tælling: 08.40-08.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	4				4
	sølvmåge	1400		200		1600
	stormmåge	24		1		25
	hættemåge	5				5
	ride	1 (olieret)				1

ebbe - ingen skydning - mange ravsamlere
2b - fouragerende i strandkanten

2.tælling: 10.05-10.20	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6		1		7
	sølvmåge	1100		150		1250
	stormmåge	29				29
	hættemåge	4				4

ebbe, ingen skydning
2b, fouragerende

3.tælling: 11.30-11.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	14		1		15
	sølvmåge	900		100		1000
	stormmåge	32				32
	hættemåge	6				6

ebbe - en revle tør - ingen skydning - enkelte turister
2b - fouragerende i opskyllet + ca 100 store måger på revlen
rast: sandløber 100, snespurv 3

4.tælling: 12.55 - 13.10	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	22				22
	sølvmåge	900		100		1000
	stormmåge	32				32
	hættemåge	6				6

ebbe/flod - ingen revler - ingen skydning
2b - fouragerende i opskyllet.
rast: snespurv 25 træk: ederbasse 15 + 8 = 23

6.tælling: 15.40-15.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	1				1
	sølvmåge	400		50		450
	stormmåge	25				25
	hættemåge	3				3

flod - ingen revler - ingen turister
alle passive på 2b

erik , orla , und tau .

Blåvand Fuglestation.

Tirsdag den 19. november 1974.

vejrforhold: 08.40-08.55: vindstille, 6/8, god sigt
10.05-10.20: vindstille, 7/8, god sigt

1.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
08.40-08.55	svartbag	28	1	1		30
	sølvmåge	1500		250		1750
	stormmåge	43				43
	hættemåge	5				5

flod - ingen revler - skydning

2b - fouragerende omkring lagunesøen.

træk 09.10-09.40: lom 9, sortand 160 S + 17 N, ederfugl
17 + 7 + 3 + 7 = 34 (11 ad hanner), hættemåge 3 ad, dvergmåge 4 ad.

2.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
10.05-10.20	svartbag	11	1	1		13
	sølvmåge	1200		150		1350
	stormmåge	37				37
	hættemåge	10				10

flod - ingen revler - skydning

2b - fouragerende i opskyl og i strandkanten

rast i haven: bjergirisk 16, gulirisk 1, silkehale 7.

erik , orla og tau

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 20. november 1974

vejrforhold: 11.30-11.45: vindstille, 3/8, god sigt
12.55-13.10: vindstille, 3/8, god sigt
15.40-15.55: S 1, 8/8, god sigt

3.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.30-11.45						
	svartbag	8				8
	sølvmåge	1100		150		1250
	stormmåge	54				54
	hættemåge	3				3

	ebbe, skydning					
	alle fouragerende på 2b					

4.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
12.55-13.10						
	svartbag	10				10
	sølvmåge	1250		150		1400
	stormmåge	47				47
	hættemåge	1				1

	ebbe - skydning					
	alle fouragerende omkring lagunesøen					
	rast: sandløber 60					

6.tælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
15.40-15.55						
	svartbag	5				5
	sølvmåge	1250		150		1350
	stormmåge	56				56
	hættemåge	3				3

	ebbe/flod - skydning					
	rast: sandløber 70					

erik, orla, tau.

Blåvand Fuglestation.
Torsdag den 21. november 1974

vejrforhold: 12.55-13.10: E 1, 3/8, god sigt

4.tælling:	art/antal	ad.	2.år	1.år	usp	total
12.55-13.10	svartbag	15				15
	sølvmåge	200		30		230
	stormmåge	22				22
	hættemåge	2				2
	måge sp				150	150

ekstrem ebbe - alle revler tørre, skydning
passive 1-2b. svartbagene på revlerne
rast: munk 1 han ved grusvejen.

orla erik tau

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 22. november 1974

vejrforhold: 08.50-09.05: E 2, 8/8, god sigt
10.10-10.25: E 3, 8/8, god sigt
11.30-11.45: E 3-4, 8/8, god sigt
12.50-13.10: E 3-4, 7/8, god sigt
14.10-14.25: E 4, 8/8, god sigt
15.40-15.55: E 4, 8/8, god sigt

1.tælling: 08.50-09.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3				3
	sølvmåge	200		50		250
	stormmåge	14				14
	hættemåge	4				4

ebbe, ingen skydning, ingen turister
2b - passive

2.tælling: 10.10-10.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5				5
	sølvmåge	200		50		250
	stormmåge	8				8
	hættemåge	1				1

ebbe - ingen skydning - ingen turister
2b - passive

3.tælling: 11.30-11.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	7				7
	sølvmåge	170		30		200
	stormmåge	6				6
	hættemåge	3				3

4.tælling: 12.50-13.10	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6				6
	sølvmåge	150		25		175
	stormmåge	9				9

ligesom foregående tælling: ekstrem ebbe - ingen skydning.
1-2b på revlerne.

5.tælling: 14.10-14.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	9				9
	sølvmåge	150		25		175
	stormmåge	10				10
	hættemåge	2				2

ekstrem ebbe - ingen skydning - ingen turister
1-2 b spredt passivt på revlerne (?)

6.tælling: 15.40-15.55	art/antal	ad	2.år	1.år	us p	total
	svartbag	8				8
	sølvmåge	200		50		250
	stormmåge	13				13
	hættemåge	2				2

ekstrem ebbe - ingen skydning - ingen turister
1-2b spredt på revlerne.

erik orla tau

Blåvand Fuglestation.
Lørdag den 23. november 1974

vejrforhold: 11.30-11.45: ESE 5, 8/8, god sigt
12.50-13.10: SE 5, 8/8, god sigt
14.10-14.25: SE 4-5, 8/8, god sigt
15.40-15.55: SE 4, 8/8, god sigt

3.tælling: 11.30-11.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	7				7
	sølvmåge	250		40		290
	stormmåge	10				10
	hættemåge	1				1

 ebbe - ingen skydning - ingen turister
 2b passive

4.tælling: 12.50-13.10	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	7				7
	sølvmåge	300		50		350
	stormmåge	17				17
	hættemåge	1				1

 ebbe - ingen skydning - enkelte ravsamlere
 2b - passive - svartbagene dog på revlerne

5.tælling: 14.10-14.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5		1		6
	sølvmåge	400		50		450
	stormmåge	21				1
	hættemåge	4				4

 ebbe - ingen skydning - enkelte ravsamlere
 2b passssive

6.tælling: 15.40-15.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5				5
	sølvmåge	400		50		450
	stormmåge	25				25
	hættemåge	2				2

 ebbe - ingen skydning - ingen turister
 2b passive

orla erik tau

Blåvand Fuglestation.
Søndag den 24. november 1974

vejrforhold: 11.30-11.45: E 4, 8/8, 1-2 km sigt
12.50-13.05: E 4, 8/8, 1-2 km sigt
14.10-14.25: E 4, 8/8, 1-2 km sigt
15.40-15.55: SE 3, 3/8; god sigt

3.tælling: 11.30-11.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	7		1		8
	sølvmåge	200	10	25		235
	stormmåge	40		1		41

flod/ebbe - ingen skydning - turister
spredte småflokke på 2b - alle passive
rest: sandløber 75

4.tælling: 12.50-13.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	10		2		12
	sølvmåge	250	10	40		300
	stormmåge	35				35
	hættemåge	2				2

flod/ebbe - ingen skydning - turister
som før

5.tælling: 14.10-14.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3				3
	sølvmåge	450		50		500
	stormmåge	42		1		43
	hættemåge	2				2

flod/ebbe - ingen skydning - turister
spredt på 1-2b

6.tælling: 15.40-15.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2				2
	sølvmåge	420		50		470
	stormmåge	35				35
	hættemåge	1				1

flod/ebbe - ingen skydning - turister
alle passive på 2b

erik orla tau

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 25. november 1974

vejrforhold: 08.50-09.05: S 5-6, 8/8, god sigt
10.10-10.25: S 5-6, 2/8, god sigt
11.30-11.45: SSW 6, 6/8, god sigt
12.50-13.05: SSW 6, 6/8, god sigt
14.10-14.25: SSW 6, 6/8, god sigt

1.tælling: 08.50-09.05

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	7				7
sølvmåge	700		50		750
stormmåge	47		1		48
hættemåge	1				1

ebbe/flod - ingen skydning - ingen turister
2b - passive
rast: sandløber 190, snespurv 11.
træk 09.15-09.45: sule 1 ad, lom 1, hvinand 3 hanner 10
hunner, bjergand 7 hun/juv, spidsand 2,
stor skall 7 hanner 10 hun/juv, fløjlsand 1.

2.tælling: 10.10-10.25

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	8				8
sølvmåge	700		50		750
stormmåge	45				45
hættemåge	3				3

ebbe/flod - ingen skydning - ingen turister
2b - passive

3.tælling: 11.30-11.45

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	27	3	4		34
sølvmåge	1000		75		1075
stormmåge	27				27

flod - ingen skydning - ingen turister
2b - passive

4.tælling: 12.50-13.05

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	32	4	3		39
sølvmåge	900		60		960
stormmåge	22		1		23

flod - ingen skydning - ravsamlere
2b - passive

5.tælling: 14.10-14.25

art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
svartbag	17	2	1		20
sølvmåge	1000		75		1075
stormmåge	24		1		25
hættemåge	2				2

flod - ingen skydning - ravsamlere
2b - passive
rast: sandløber 175

erik orla tau

Blåvand Fuglestation.

Mandag den 25. november 1974 - fortsat

træk kl 11.45 - 12.30 : lom 1, hvinand 4 hunner, ederfugl 3 ad hanner
2 juv hanner 12 hunner, topp skall 1, lille
kobbersneppe 1, alm ryle 6, isl ryle 2, ride
1 juv + 1 juv N, dvergmåge 2 ad 1 juv, snespurv 80.

erik orla tau

Blåvand Fuglestation.
Tirsdag den 26. november 1974

vejrforhold: 08.50-09.05: NW 3, 5/8, god sigt
10.10-10.25: NW 2, 3/8, god sigt
11.30-11.45: NW 2, 2/8, god sigt
12.50-13.05: NW 2, 3/8, god sigt
14.10-14.25: NW 1, 4/8, god sigt
15.35-15.50: NW 1, 2/8, god sigt

1.tælling: 08.50-09.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2		1		3
	sølvmåge	400		50		450
	stormmåge	12				12
	hættemåge	2				2

flod - ingen skydning - ingen turister
på vandet lb

2.tælling: 10.10-10.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2		1		3
	sølvmåge	300		40		340
	stormmåge	15				15
	hættemåge	2				2

flod - ingen skydning - enkelte turister
lb - på vandet

3.tælling: 11.30-11.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2		1		3
	sølvmåge	300		30		330
	stormmåge	4				4

ekstrem flod - ingen skydning - enkelte turister
lb - på vandet

4.tælling: 12.50-13.05	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	2				2
	sølvmåge	350		40		390
	stormmåge	0				0

ekstrem flod - ingen skydning - turister
lb - på vandet

rast: strandskade 1 juv

træk: kl 12.00 lom 2, dverg 2 ad, snespurv 19.

5.tælling: 14.10-14.25	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	4		1		5
	sølvmåge	400		50		450

6.tælling: 15.35-15.50	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	3	1	1		5
	sølvmåge	600		100		700
	stormmåge	4				4

flod - ingen skydning - enkelte turister
mågerne fouragerende i det nye opskyl ligesom ved 5.tæll.
rast: skovsneppe 1 i plantagen, en ugle i ~~mosen~~ haven
erik orla tau

Blåvand Fuglestation.

Onsdag den 27. november 1974.

vejrforhold: 09.00-09.15: SW 2-3, 6/8, god sigt
 10.20-10.35: SW 2-3, 6/8, god sigt
 11.40-11.55: SW 3-4, 7/8, god sigt
 14.20-14.35: SW 5, 8/8, god sigt, småregn.

1.tælling: 09.00-09.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8				8
	selvmåge	600		50		650
	stormmåge	38				38
	høttmåge	2				2

 ebbe/flod - ingen skydning - ingen turister
 2b - passive
 rast: sandløber 110

2.tælling: 10.20-10.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	10		1		11
	selvmåge	600		50		650
	stormmåge	31				31
	høttmåge	3				3

 ebbe/flod - ingen skydning - ingen turister
 2b - passive

3.tælling: 11.40 - 11.55	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	8		1		9
	selvmåge	500		40		540
	stormmåge	30				30
	høttmåge	2				2

 SW 3-4, 7/8, flod, enkelte turister
 2b - mange på vandet

5.tælling: 14.20-14.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6				6
	selvmåge	500		40		540
	stormmåge	14				14

 flod - ingen skydning - enkelte turister
 2b passive
 rast sandløber 150.

erla erik tau

Blåvand Fuglestation.

Torsdag den 28. november 1974

vejrforhold: 10.20-10.35: NNW 3, 7/8, god sigt
 13.00-13.15: N 2, 5/8, god sigt
 14.20-14.35: N 2, 5/8, god sigt
 15.30-15.45: N 4, 6/8, god sigt

2.tælling: 10.20-10.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6		1		7
	sølvmåge	1050		150		1200
	stormmåge	54		2		56
	hættemåge	6				6

 ebbe/flod - skydning - enkelte turister
 2b
 sandløber 125

4.tælling: 13.00-13.15	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	5		1		6
	sølvmåge	1000		130		1130
	stormmåge	30				30
	hættemåge	3				3

 flod - skydning
 2b - fouragerende på havet

5.tælling: 14.20-14.35	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	4				4
	sølvmåge	1000		130		1130
	stormmåge	37				37
	hættemåge	3				3

 flod - skydning - enkelte turister
 2b - fouragerende i det nye opskyl

6.tælling: 15.30-15.45	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	6				6
	sølvmåge	1200		175		1375
	stormmåge ~~XX~~	32				32
	hættemåge	1				1

 flod - skydning - ingen turister
 2b
 rast: sandløber 100
 træk: ride 2 juv

erik orla tau

Blåvand Fuglestation
Fredag den 29 november 1974

vejrforhold: NW 2, o/8, god sigt

10.45-11.00:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
	svartbag	1		1		2
	sølmåge	400		50		450
	stormmåge	4				4

	fled - skydning - enkelte turister					
	2b - passive					
	rast: sandløber 90					

Blåvand Fuglestation
Mandag den 2. december 1974

observatører: erik orla tau
mågetælling: bent møller sørens

vejrforhold: W 4, 8/8, sigt 2-3 km, regn

mågetælling:	art/antal	ad	2.år	1.år	usp	total
11.30-11.45	svartbag	8	3	2		13
	sølvmåge	420	35	55		510
	stormmåge	19		3		22
	hættemåge	6				6
	gråmåge	1	3.års			1
	ride	5				5
	ebbe/flod					

Tirsdag den 3. december 1974

vejrforhold: W 2, 2/8, god sigt

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
11.45-12.00	svartbag	44	1	3	8	56
	sølvmåge	535	1	23	56	615
	stormmåge	46			1	47
	hættemåge	6				6
	ride	15				15
	ebbe/flod					

Onsdag den 4. december 1974

vejrforhold: WNW 3-4, 8/8, sigt 2 km, regn/hagl

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
13.30-13.45	svartbag	13	2	6	6	27
	sølvmåge	215		12	48	275
	stormmåge	16				16
	hættemåge	2				2
	ride	8				8
	ebbe/flod					

Torsdag den 5. december 1974

vejrforhold: NW 8-9, 4-8/8, sigt 1-2 km, haglbyger

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
	sølvmåge	19	1	2	4	26
	ebbe/flod					

derimod mange måger længere sydpå, navnlig mellem høfterne mellem P.pladsen og hofde 11:

art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
svartbag	87	3	24	50	164
sølvmåge	1800	25	250	300	2375
stormmåge	70			2	72
hættemåge	4				4
ride	19				19
sabinemåge			1 juv ved hofde 10		1
dverggråmåge	1				1
gråmåge				2	2

Blåvand Fuglestation.
Fredag den 6. december 1974

vejrforhold: NW 4, 6/8, sigt 10 km,

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
11.45-12.00	svartbag	11			5	16
	sølvmåge	1200		85	50	1335
	stormmåge	4				4
	ebbe					

Lørdag den 7. december 1974

vejrforhold: WNW 3, 4/8, sigt 10 km,

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
09.00-09.15	svartbag	8	3	5		16
	sølvmåge	455	45	35		535
	stormmåge	38				38
	flod/ebbe					

Mandag den 9. december 1974

vejrforhold:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
	svartbag	16	1	5	10	32
	sølvmåge	315	~~22~~	48	54	317
	stormmåge	17				17
	ride	2				2
	gråmåge	2				2
	ebbe					

mågetælling: NE 4, 8/8, sigt 5 km, byger med hagl
11.00-11.15

Tirsdag den 10 december 1974

vejrforhold: NE 6, 8/8, sigt 2-3 km, haglbyger

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
11.00-11.15	svartbag	17	1	4	6	28
	sølvmåge	435		52	49	536
	stormmåge	16				16
	hættemåge	1				1
	ride	1				1
	gråmåge				1	1
	flod/ebbe					

mågetælling by bent møller sørens

erk orl tau

Blåvand Fuglestation.
Onsdag den 11. december 1974

vejrforhold: NW ?, 8/8, sigt 1-2 km, regn - slud - sne - hagl

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
09.30-09.45	svartbag	6	1	1	3	10
	sølvmåge	85		8	6	99
	stormmåge	2				2
	gråmåge				1	1
	flod					

Torsdag den 12. december 1974

vejrforhold: NW 6-7, 8/8, sigt 2-3 km, sne og hagl

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
10.00-10.15	svartbag	8	1	3	3	15
	sølvmåge	164		26	18	208
	stormmåge	6				6
	hættemåge	1				1
	gråmåge		1		1	2
	flod	-	3 stk gulbenede sølvmåger			

Fredag den 13. december 1974

vejrforhold: NNW 1-2, 0/8, sigt 10 km, sol, frost,

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
11.00-11.15	svartbag	19	3	5	6	23
	sølvmåge	176		18	23	217
	stormmåge	16			1	17
	hættemåge	1			1	2
	gråmåge				1	1
	hvidvinget måge				1	1
	flod					

Lørdag den 14. december 1974

vejrforhold: ~~ark~~ WNW-NW 3, 8/8, god sigt

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
08.45-09.00	svartbag	9	1	6	6	22
	sølvmåge	418		67	47	532
	stormmåge	17				17
	gråmåge				1	1
	flod					

arbejde: bent møller sørensen
 ANSKERENKUNING: flip, druk, og hor: orla erik und tau

Blåvand Fuglestation.
Mandag den 16. december 1974

vejrforhold: SW 2, 0-2/8, sigt 5 km, ebbe/flod

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
08.45-09.00	svartbag	17	2	8	11	38
	sølvmåge	556		54	62	672
	stormmåge	8				8

	ebbe/flod					

Tirsdag den 17. december 1974

vejrforhold: W 2-3, 7/8, regn/hagl, sigt 2-3 km

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
11.45-12.00	svartbag	19	1	8	11	39
	sølvmåge	685		135	115	935
	stormmåge	3				3
	gråmåge		1			1

	ebbe (det står der sgu !)					

Onsdag den 18. december 1974

vejrforhold: WSW 3, 8/8, god sigt

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
09.00-09.15	svartbag	18	1	6	6	31
	sølvmåge	585		125	110	820
	stormmåge	8				8

	ebbe/flod					

Torsdag den 19. december 1974

vejrforhold: WNW 4, 8/8, sigt 5 km

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
09.00-09.15	svartbag	18	4	19	12	53
	sølvmåge	615		135	125	865
	stormmåge	8				8
	hættemåge	2				2
	gråmåge				1	1

	ebbe/flod					

Fredag den 20. december 1974

vejrforhold: SW 5, 8/8, sigt 3-4 km

mågetælling:	art/antal	ad	3.år	2.år	1.år	total
09.00-09.15	svartbag	17	1	5	12	35
	sølvmåge	815		175	135	1125
	stormmåge	7				7
	hættemåge	2				2

	ebbe					

måger: b.m.s.
ellers: erik orla tau